کامل الصناعة

۱۴۱۹۵

کامل الصناعة
علی بن عباس مجوسی اهوازی

کاشف الصناعة

۱۳۱۹۵

[illegible] ... وسقي الجبن [illegible]

[illegible] ... فلا يصبر [illegible] ينبغي ان يخالف بين الأدوية ويقويه تارة [illegible]

[illegible] ... ان يستعمل [illegible] الأدوية المسهلة فلا ينبغي ان [illegible]

[illegible] ... فتصير الوصية حجة للاستعمال الأدوية [illegible]

[illegible] ... نذكر هذه الأدوية فيما يستأنف عند ذكر مداواة الأمراض [illegible]

[illegible] ... ينبغي ان يجتنب [illegible] من كان بدنه [illegible] القوى البدنية [illegible]

[illegible] ... او حمية على [illegible] ومن لم يكن [illegible] ومن كان [illegible]

[illegible] ... ان يأمر بذلك [illegible] قوية في [illegible]

[illegible] ... كان في البدن فضول [illegible] فقد [illegible] الأعضاء [illegible]

[illegible] ... ينبغي ان [illegible]

[illegible] ... في ان [illegible]

[illegible] ... والانتفاع [illegible] الحاجة [illegible] البدن [illegible]

الباب الثالث عشرة في النظر في العادات

[illegible] ... النظر في العادات [illegible]

[illegible] ... الأمراض لانها [illegible] الطبيعية [illegible]

[illegible] ... عادات الناس [illegible]

[illegible] ... الأطعمة والأشربة ومنها النوم و[illegible] ومنه

[illegible] ... ذلك من الأشياء التي [illegible]

[illegible]

[illegible]

... من الجبوبين والبلدان الجنوبية ... مواضع ...
كالحدادين والوقادين والصاغة فان هؤلاء لا يتأذون بالحرارة والامراض الحارة ويكون
استضرارهم بها اقل من الامراض الباردة وبالضد فان من الناس من قد اعتاد السكنى
في الهواء البارد فاذا اتى الحر تأذى به واضر بجسمه كالذين يسكنون نواحي الشمال
في المواضع الباردة كالمواضع الصرودية ومن يكون مهنته ممارسة الماء كالصيادين
السمك والقصارين والملاحين فهؤلاء لا يتأذون بالبرد واذا عرضت لهم امراض باردة
كانت اهون عليهم وهم احمل لها من الامراض الحارة وكذلك من الناس من قد
اعتاد التصرف في المواضع التي هواؤها بارد يابس كالجبال والبراري وبمنزلة من مهنته
الفلاحة وصيد الوحش فهؤلاء لا يتأذون باليبس واذا عرضت لهم الامراض اليابسة كانت
اهون عليهم من الامراض الرطبة وهم احمل لها واسهل برءا فاما الرياضة فان من الناس من قد
اعتاد الكد والتعب وكثرة الحركة فهو يحتمل ذلك ويسهل عليه ولا يناله منه اعياء وان
دفع الى الراحة لحقه من ذلك تأذٍ واضطراب في جسمه لامتناع ما كان يتحلل منه بالرياضة
ومن الناس من قد اعتاد الدعة والراحة فان دفع الى التعب وان كان يسيرا عرض له
منه اعياء ورياضات الناس مختلفة فمنهم من قد اعتاد ان يتعب رجليه بمنزلة
الرقاصين ودقاقي الارز ومنهم من قد اعتاد ان يتعب يديه بمنزلة المصفقين و
النشاب والنساجين وكثير من الصناع بايديهم وهؤلاء ايضا منهم من تعبه
قوي بمنزلة دقاقي الجص وضراب الحديد والصفر بالمطرقة ومنهم من رياضته
بمنزلة الكتاب والمصورين والخياطين ومن يجري مجراهم ومن الناس من
الحمالين على ظهورهم وكل واحد من هؤلاء الذين قد اعتادوا نوعا ما
... من غير الرياضة التي قد اعتادها لم يصبر عليها ولم يحتملها

... البدن ... اعتاد ... اذا اردت ان ... ضعيفا فهو احمل له ممن لم يعتد
وان كان شابا قويا وذلك لان كل عضو قد اعتاد عليه الفعل الخاص به اكسبه
ذلك قوة وجلدا فيكون لذلك اصبر على ذلك الفعل من غيره من الاعضاء التي ...
السكون والهدو ومن الناس من قد اعتاد الراحة والدعة فهو لا يقدر على التعب
... وان دفع الى اليسير حدث له الاعياء بسرعة فاما العادات في الاستحمام فان من الناس
من قد اعتاد الاستحمام في كل يوم فان تأخر عنه اصابه من ذلك ضرر في جسمه لامتناع ما كان
يتحلل بالاستحمام ومثل هؤلاء لا ينبغي للطبيب ان يطلق لهم في الحميات الاستحمام بالماء الذي قد
اعتادوه وان كان النضج لم يظهر ومنهم من لا يكاد يستحم فان استحم في الحمام ...
وان طال المكث فيه عرض له منه كرب وغشي فان عرض له شيء من ذلك فينبغي ان يرش الماء
البارد على وجهه ويسقى سكنجبينا وجلابا مبردا بالثلج بعد خروجه من الحمام ويطعم
... امثال الاشربة الممزوج ومن الناس من قد اعتاد ان يستحم بعد الغذاء فان هو دخل الحمام
قبل الغذاء ... الضعف والغشي وهذا يعرض اكثر ذلك لمن كان جلده متخلخلا ...
... من بدنه فينبغي ان يغذى صاحب ذلك قبل دخول الحمام باليسير من الغذاء

في العادات بالاطعمة والاشربة

فاما العادات في باب الاطعمة والاشربة فمنها ما يكون
في الكيفية ومنها ما يكون في الكمية ومنها في الاوقات ومنها في عدد المرار اما في الكيفية
فان من الناس من قد اعتاد ان يغتذي بالاغذية الحارة فهو لا يتأذى بها ويتأذى بتناول الاغذية
الباردة وبالعكس فان من الناس من قد اعتاد تناول الاغذية الباردة فهو لا يحتمل الاغذية
الحارة ويتأذى بها فينبغي لمن يتناول من ذلك شيئا ان يغيره او يستعمل من الشيء ما يضاده
ومن الناس من قد اعتاد تناول الاغذية الغليظة البطيئة الانهضام والعسرة الانحدار
بمنزلة الخبز الفطير ولحم البقر والتيوس والخيل والجزور فهو يستمري بها اسهل

[illegible] والعطرية [illegible] التي [illegible]

والناس لا يصبرون على الجوع ويتأذون به واذا مرضوا لم يحتملوا ان يمنعوا من الغذاء جملة

فان منعوا من الغذاء هلكوا ضعفا. ومنهم من قد اعتاد تناول الاغذية اللطيفة بمنزلة

لحوم الفراريج والدراج والتدرج وما شاكل ذلك فهو لا يقدر على تناول الاغذية الغليظة

ولا يستمريها ومتى اغتذى بها لم يستمرئها في معدته واحدثت لهم ثقلا وكسلا وبلادة

عن الحركة فينبغي لهؤلاء متى تناولوا الاغذية الغليظة وتأذوا بها ان يستعملوا القيء فان لم يمكن

فليستعملوا النوم الكثير والتباعد عن وقت الغذاء. ومن الناس من قد اعتاد تناول

الاغذية المعتدلة كاللحوم المعتدلة والخبز النقي والفاكهة مثل التين والعنب وما

اشبهه فهم يتأذون بتناول الاغذية الغليظة والاغذية اللطيفة جميعا اما الاغذية

الغليظة فلا يستمرونها ولا تنحدر عن معدهم سريعا واما الاغذية اللطيفة فتنقص من قواهم

ويحدث لهم استرخاء وذبولا. وفي هذا الباب من الناس من قد اعتاد تناول الخبز السميذ

فلا يوافقه الخبز الخشكار ومنهم من قد اعتاد الخبز الخشكار فلا يستمري الخبز السميذ ومنهم

من قد اعتاد خبز الشعير وغيره من الحبوب فلا يوافقه الخبز المتخذ من الحنطة وكذلك

يجري الامر في اعتياد الناس صنوفا من الاغذية حتى ان من الناس من قد اعتاد تناول

اغذية ردية الكيموس فهو يستمريها ويستغذي بها ما لا يستمريه غيره فهي توافقه

وملائمة له ما لا يوافقه ويلائمه غيرها من الاغذية الطيبة الجيدة الكيموس فلذلك

قد ينبغي ان ينظر الى ما قد اعتاده الانسان زمانا طويلا وما تقدمه له اصيل وان [illegible]

فيه الذي كان غذاء اليسير بالجيد فلا يمنعه اياه واجره على عادته فانه اوفق [illegible]

اعضاؤه اقبل له من غيره مما لم يعتده وان كان غذاء محمودا وذلك ان الانسان اذا [illegible]

[illegible] له الغذاء [illegible] معدته واعضاؤه استحالت طبيعة اعضائه الى طبيعة

[illegible] فوافقت الاعضاء [illegible] كلها [illegible] وكان ذلك الشيء الملائم لها [illegible]

[illegible] الا انه ينبغي متى كان ذلك ان [illegible]

[illegible] ورداءته وان كثيرا من الناس يدمنون تناول اغذية ردية الكيموس

والدم المتولد منها مذموم جدا فيغترون بجودة استمرائهم لها وسلامتهم منها في

طول المدة فيجتمع منها في البدن اخلاط ردية يتولد منها امراض صعبة من ذلك

ان من الناس من يدمن تناول الاغذية المولدة للصفراء بمنزلة الاغذية الحريفة القوية

الحرارة كالثوم والبصل والكراث والخردل والحوف والتوابل الحارة كالفلفل والزنجبيل

وشرب الشراب العتيق الصرف فما شاكل ذلك فيسخن بتدبيره دمه ويهلبه ويكثر

[illegible] المرة الصفراء فيه فان طال الزمان باستعماله لها احدثت له امراضا صفراوية كحمى الغب

وحميات الكبد والبرقان فان دام استعماله لها ولم يحدث شيئا من ذلك احترق الدم وقلبه

الى السوداء وجففت الاعضاء لا سيما من كان مزاجه حارا. ومن الناس من يدمن تناول

الاغذية المولدة للبلغم كالقطر والكمأة والسموك الطرية وبطون الضان والالبان والقثاء

والخيار وغير ذلك من الاغذية الباردة فيكثر في بدنه على طول المدة الخلط البارد الفج

ولا يتعقبه [illegible] فيتولد من ذلك امراض صعبة بطيئة الانحلال عسرة البرء بمنزلة الفالج

واللقوة والسكتة والصرع وما اشبه ذلك من الامراض البطية الانحلال. ومنهم من يدمن

تناول الاغذية المولدة للمرة السوداء كلحوم البقر والتيوس والجمال والمكسود والعدس

وما اشبه ذلك فيجتمع في بدنه لذلك اخلاط سوداوية على طول المدة فيحدث به امراض صعبة

مولمة بمنزلة الجذام والسرطان والوسواس وما يجري هذا المجرى فان اتفق ان يعفن بعض هذه

[illegible] احدثت لهم حميات صعبة من طبع الخلط العفن [illegible]

[illegible] امر حدوث الامراض الردية في البدن عن مثل هذه الاغذية التي ذكرناها فينبغي

ان يعتني اصحابها باستمراء [illegible] لها وان [illegible] العليل فانه [illegible]

...ان عليها ويتنقل من قد اعتاد على غيرها من الاغذية المحمودة والصنف
وما هنا ايضا من الناس قد تعودوا ان يشتهوا تناول الاغذية اللطيفة قصدا منهم
لحفظ صحتهم فهم يلزمون انفسهم الحمية والتدبير اللطيف بمنزلة تقليل الغذاء
واستعمال الاغذية القليلة الغذاء ويمنعون انفسهم الاغذية التي لها ادنى غلظ
ويمنعونها الشهوات من الاغذية الجيدة ومع ذلك فيكثرون من استعمال الادوية
والاستفراغات ويقدرون بذلك انهم يحفظون صحتهم ويسلمون بذلك التدبير من الامراض
والامر في ذلك بالعكس وذلك ان هذا التدبير من اضر الاشياء للابدان الصحيحة لانه يوهي
القوة ويخمد الحرارة الغريزية بقلة ما يورد عليها من المادة وينهك الجسم ويجففه
ويجلب امراضا عسرة البرء ويكاد ما يرجع البدن منها الى الحال الطبيعية وذلك ان
القوى المدبرة اذا ضعفت باستعمال التدبير اللطيف لم يمكنها مقاومة ما يحدث في
البدن من التغايير والمضادة ولذلك قال ابقراط في كتاب الفصول في التدبير اللطيف
وقد يخطئ المرضى على انفسهم خطا يعظم ضرره وذلك ان جميع ما يكون منه اعظم من الذي
يكون من الغذاء الذي له ادنى غلظ ومن قبل هذا صار التدبير البالغ في اللطافة اعظم خطرا من
التدبير الذي هو اغلظ قليلا وكل ذلك انما ذكره ابقراط لان التدبير اللطيف ينهك الجسم
ويجفف البدن ويحل القوة ويضعفها او ينقص من جوهر الحرارة الغريزية ويغير [illegible]
ويعرض للبدن من هذه الاحوال لان البدن [illegible] يكتسب يبسا ويقل رطوبته و[illegible]
الامراض اليابسة عسر برؤها فقد ينبغي للانسان ان لا يدمن على التدبير اللطيف
ولا يعود نفسه الا ان يكون في بدنه اخلاط غليظة لزجة ورطوبة غالبة [illegible]
[illegible] بعض الامراض الرطبة الاخلاط او يكون قليل الرياضة كثير الدعة فمن
[illegible] ذلك فان التدبير اللطيف موافق له واما غير من [illegible] فلا ينبغي ان يدمن على التدبير اللطيف

ومن كان

[illegible] وكثير ممن هو لا يصبر عن الشراب [illegible]
[illegible] اضطرابا ومن الناس من لم يشرب النبيذ قط فاذا شربه [illegible]
[illegible] من السكر فينبغي ان يحمى كل احد من هؤلاء على عادته ولا [illegible]
يدفع الى شرب شراب غير الشراب الذي قد اعتاده فينبغي ان يكون انتقاله اليه قليلا
قليلا ولا يشرب منه ما لم يالفه دفعة واما من لم يكن شرب النبيذ من عادته واراد
شربه فلا ينبغي ان يشرب الكثير دفعة بل يشرب اول يوم قليلا قليلا ثم يزيد
منه في كل يوم شيئا بعد شيء الى ان ينتهي الى المقدار الذي يحتاجه ولكن ان شربه او
يحتاج كثيرا ثم يقلل منه على تدريج. **فاما العادة في النوم واليقظة** فان
الناس من قد اعتاد النوم الكثير فهو لا يصبر على السهر ومتى دفع الى السهر [illegible]
ذلك ضعف [illegible] وتيبست اعضاؤه وفسدت [illegible] وفي استعماله [illegible]
ذلك [illegible] وصفرة في اللون وغؤورا في العين ومن الناس من قد اعتاد السهر
فهو صبور عليه محتمل له ولا يكاد يثقل في نومه وان هو [illegible] في نومه كثيرا [illegible]
[illegible] في القوى المحركة وضعفا في الحواس وكثيرا [illegible]
[illegible] فينبغي للانسان ان لا يعود نفسه السهر والنوم
[illegible] واليقظة ومن كانت له في ذلك عادة فلينتقل عنها على تدريج لا في دفعة واحدة
ومن الناس الصناع من قد اعتاد ان يسهر بالليل وينام بالنهار ولعل ذلك ان يكون بسبب
[illegible] والصناعة فان كان ذلك يكتسب منه ضررا فينبغي ان يحمى على [illegible]
فاما العادة في استعمال الجماع فان من الناس من قد اعتاد كثرة استعماله [illegible]
لا يصبر عنه ومنهم من قد اعتاد الصبر عنه زمانا طويلا فلا يقرب [illegible] استعماله [illegible]
ينبغي للانسان ان يعود نفسه مداومته [illegible] ذلك [illegible] القوة [illegible]

في العادة في الشرب

[illegible] من الناس من قد اعتاد شرب الماء البارد الشديد البرد فلا يضره
[illegible] عن حاله الحمى الحادة والمحرقة العطشة الا
[illegible] الماء البارد نافع احدا في مثل هذه الحمى وربما فيما يعطشه من ذلك
[illegible] موضع العادة الجارية. ومن الناس من قد اعتاد شرب
الماء الذي [illegible] الحار [illegible] الماء البارد والثلج [illegible] لانهما يفرغان
معدته وكبده ويضعف [illegible] ومتى عرضت لصاحب ذلك الحمى المحرقة لم [illegible] ان يعطيه
الماء البارد ولو كان [illegible] القوة لو كان ذلك خارجا عن عادته. ومن الناس
من قد اعتاد شرب ماء المطر ومنهم من قد اعتاد شرب مياه اخر ليست بعذبة [illegible]
[illegible] وغير ذلك وكل هؤلاء اذا [illegible] الى شرب
[illegible] العلة [illegible]
[illegible] من شرب [illegible] الى [illegible]
[illegible] من [illegible] الماء الذي [illegible] بالماء الذي [illegible]
[illegible] قليلا الى ان [illegible] ذلك [illegible] من الطين الذي في
مواضع المياه التي [illegible] بالماء الذي قد صاروا الى [illegible]
[illegible] الى ان يعتادوا ذلك [illegible] من ضررة. فاما [illegible]
[illegible] الناس من قد اعتاد شرب [illegible] ومنهم من قد اعتاد [illegible]
[illegible] او غير ذلك من الاشربة ومنهم من قد اعتاد [illegible]
[illegible] شرب النبيذ [illegible] ومنهم من قد اعتاد شرب النبيذ [illegible]
[illegible]

[illegible] ينبغي للانسان ان يعود نفسه كثرة الجماع و
والاستعمال له فان ذلك مما يسرع الى صاحبه مع ما ذكرنا الشيخوخة والهرم
لا سيما لمن كان مزاجه باردا او ازداد لمن كان مزاجه باردا يابسا ومزاج
الشيبة كذلك فيجب لذلك على صاحب هذا المزاج ان يتنقل عن هذه العادة
وكذلك ايضا ليس ينبغي ان يطيل الانسان مدة تركه لاستعماله من كان
مزاجه حارا رطبا ومزاج الشبيبة كذلك فان ذلك مما يجتمع منه في اوعية المني
مني كثير فيعرض منه اوجاع في هذه المواضع وفي الحالبين وربما ادى منه بخار الى
اعالي البدن فيعرض منه للدماغ اعلال رديئة فان تحرك المني في الاوعية احدث الحمى
الحارة التي الحرارة من عضو الى عضو الى ان تصل الى القلب فلذلك ينبغي للانسان ان يعود
نفسه استعمال الجماع في اوقات ليست بالمتقاربة ولا المتباعدة جدا حتى يكون اذا
استعمله لم ينله منه ضرر بل يجد في جسمه خفة وفي نفسه نشاطا على ما قدمنا
ذكره في الموضع الذي ذكرنا فيه احوال الجماع.

في عادة الاستفراغات

فاما عادة الاستفراغات فان من الناس من قد اعتاد كثرة الاستفراغ بالفصد واخراج
الدم والحجامة في كل فصل فلا يمكنه ان يخرج عن الوقت الذي قد اعتاده فان خرج عن ذلك
عرض له كسل وثقل في البدن وحمى وامثال هذه لا سيما متى عرض لهم مرض من الامراض
الدموية فاحتاج المتطبب الى استعمال الفصد فيهم اخرج لهم من الدم بعد الحاجة
من غير توقف ولا حذر وكذلك يفعل بمن يجري منه الدم من افواه العروق التي في
المقعدة وغيرها بعادة الرعاف اذا احتاج الى الفصد. ومن الناس من عادته الفصد
في كل سنة ومنهم من لا يفتصد بالواجبة حتى اضطر في بعض الاوقات الى استعمال
الفصد احدث له ضعفا في القوة او اغشي عليه لمكان [illegible]

... الفصد واخراج الدم في اوقات متقاربة لان
ضعف الكبد والاستسقا وضعف القلب والمعدة والفالج واللقوة والسكتة
وغير ذلك من الامراض التي يحدثها البرد لاسيما في المشايخ واصحاب الامزجة الباردة
فان هولا يعرض لهم من ذلك سقوط القوة وذبول البدن بسرعة الهرم وكذلك
ايضا لا ينبغي ان يهمل الفصد حتى يصير تركه عادة فان ذلك يجلب امراضا دموية
رديّة بمنزلة الحميات المطبقة والاورام الحارة والطواعين والخوانيق والسكتات
ونفث الدم لاسيما لمن كان شابا وكان مزاجه حارا رطبا بل ينبغي للانسان ان يعود نفسه
اخراج الدم والتخفيف عن العروق لحفظ الصحة في الفصول لاسيما الفصل الربيعي امنا من ذلك
من حدوث الامراض الدموية وغيرها من امراض الامتلا وكذلك من كان من الناس عادته
خروج الدم من المقعدة فاحتبس ذلك عليه احدثت له امراضا دموية وكذلك من اعتاد
الاستفراغ بالادوية المسهلة في كل فصل ولا يقدر على ما ... الطبيعة في جسمه من
حسب الخلط الذي كان من شانه استفراغه وكل واحد ممن هذا عادته شرب دوا ...
الاسهال عليه شرب دوا غيره ولا يوافقه سواه وامثال ... اذا احتاج الى شرب دوا
مسهل بسبب بعض الامراض الامتلائية فان الطبيب يعلم على ...
اليه بلا فوق ويعطيهم الدوا الذي ...
... في كل فصل اذا احتجنا الى استفراغه دوا مسهل ومن الناس من لا يشرب
الدوا المسهل ولا يقرب به فقد صار له عادة فان دفع في بعض الاوقات الى ...
الذي به ... ان يقدم الطبيب على استفراغه بحسب الحاجة ... قليلا قليلا ...
... حفظ الصحة ان يكثر من شرب الدوا المسهل لاسيما من كان ...
... دقيقا ... ذلك ...

التي يعرى المزاج منها في جميع البدن فيقول ... ان حفظ صحته ...
يكون على ... حفظ مزاجها الطبيعي على حاله بالاشيا المشاكلة ...
وبعد ان يكون اذا كان مزاجها الطبيعي ليس ببعيد عن الاعتدال بعدا كثيرا ... الثاني
... ذلك المزاج الى الاعتدال بالاشيا المضادة له وهذان يفعلهما من ليست له اشغال
تحفظه عن التدبير بامور نفسه لحفظ صحته والثالث حفظ صحة الابدان التي لاصحابها
اشغال تعوقهم عن استعمال هذين الطريقين ونحن نذكر ... من الامزجة بعد ...
فاما كيف ينبغي ان يكون حفظ الابدان الخارجة عن الاعتدال على حالها فان ذلك
يكون بالتدبير المشاكل الملائم لامزجتها باستعمال الاسباب ...
... على وجه مشاكل لمزاج البدن مساو لخروجه عن الاعتدال
ليبقى البدن على حاله فان كان مزاج البدن حارا دبر ... بالاشيا ...
... حرارة البدن من التصرف في الهوا الحار والرياضة والدلك ...
والنوم والجماع والاعراض النفسانية اذا استعملت على وجه يحفظ البدن ...
وكذلك يستعمل التدبير المبرد في اصحاب المزاج البارد والتدبير المرطب في اصحاب
المزاج الرطب والتدبير المجفف في اصحاب المزاج اليابس و... كل واحد من
... التدبيرات ... ونقل المزاج على ما نذكره ههنا فاما ... الابدان
التي يحتاج الى ان يبدل مزاجها وينقله الى المزاج المعتدل فهذا ...
لا يقدر عليه الا من كان له فراغ وبطالة عن الاشغال اذ كان يحتاج معه
الى تدبير لطيف ... ونحن ... من ذلك ... اصحاب المزاج الحار

في تدبير اصحاب المزاج الحار

... من كان مزاجه حارا ...
... على حال اعتداله فانه ...

[illegible]

مزاج المعتدل فاذا استحكم وصار الى سن القوة وقويت الحرارة في بدنه فان دبّ
ان ينقله الى الاعتدال فينبغي ان يكون التدبير بالاشيا المبردة بمقدار ما المزاج الحار
خارج عن الاعتدال اعني ان يكون المزاج الحار قويا ان يكون التبريد قويا فان كان ضعيفا
فليكن التبريد ضعيفا وكذلك يجري الامر في الامزجة الباقية ويكون ماواه في المواضع ٧
التي يكون الهوا فيها باردا وحاله في تبريد المواضع التي ينزلها الاستبدال ان كان الزمان
صيفا ويجتنب التعرض للشمس والسهر والتعب فان ابقراط يقول في كتابه في حفظ الصحة
ان الطبايع الحارة ينبغي ان تودع ولا تتعب فان استعملوا الرياضة فيجب ان يكون لسيرة قليلة
فان ذلك ينمي الحمى فاما الحار اليابس فانه قال حفظت صحة رجل كان لم يرض كل سنة
بان منعته من الرياضة لان مزاجه كان حارا يابسا. وينبغي ان يستعمل اصحاب هذا
المزاج الاستحمام بالما البارد في الغدوات اذا كان الزمان صيفا وكان السن منتهى الشباب
والذي ليس بالعصف بعد ان يتقدم مسح البدن بالدلك لتتفتح المسام ويدخل الما البارد
الى داخل البدن فان لم يكن الامر كذلك فينبغي ان يكون الاستحمام بالما الفاتر ويقللوا
من دخول الحمام ولكن دخولهم اليه بعد القليل من الغذا ولا يطيلوا المكث فيه
وبعد ذلك ابدانهم [illegible] ويدخلون ابزن الما الفاتر المطبوخ فيه الورد والبنفسج والنيلوفر
فاذا خرجوا منه تدهنوا وتمرخوا ببعض هذه الادهان ويغسلوا رؤوسهم بلعاب
البزرقطونا ويحكوا الاسنان الابيض وخالة الحوارى ويطيبوا ابدانهم بعد غسل
ابدانهم بالصندل [illegible] بماء الورد والكافور ويمضغوا الصندل والفوفل
[illegible] طيبا للنكهة ويقوي اللثة وليشموا كل الخشب الخلاف والصندل
ويستنشقوا بالليل دهن البنفسج والورد ويستعملوا السعوط بدهن البنفسج مع شي من
اللبن [illegible] على الريق وفيه خلو المعدة ويعتنوا بالاغذية الباردة بمنزلة

[illegible] ويكون ما يعمل المخلل المروي [illegible]
[illegible] الكثير [illegible] البقول الباردة [illegible] والبلوط والارطي [illegible]
[illegible] والسكر [illegible] والشراب القابض [illegible] الحماج
[illegible] ومحمد من التدبير الحار المضاد [illegible]

في تدبير المزاج اليابس فاما من كان مزاج البدن منه يابسا [illegible]
مزاج المعتدل فينبغي ان يكون التدبير بالاشيا المرطبة ويكثر الطلاوات [illegible]
[illegible] وادمان الطوال [illegible] واستعمال الدعة والراحة [illegible] التعب والتعرض
[illegible] الغضب والسهر وكثرة الجماع [illegible]
[illegible] الفرح والتعجب [illegible] وقد يكون ذلك [illegible]
[illegible] والسكر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

في تدبير المزاج المركب [illegible]
[illegible]

وان كان سوء المزاج حارا يابسا فينبغي ان يدبر صاحبه ويسوق الصبي الى [illegible]
بالتدبير المايل عن الاعتدال الى البرد والرطوبة قليلا قليلا فاذا صار الى سن الشباب فينبغي
ان يستعمل من التبريد والترطيب مقدارا كثيرا وان يكون ماواه في المواضع التي
هواؤها بارد رطب بالقوة من الانهار والمحزرات(?) ويغذيه بالاطعمة والاشربة التي
كذلك ويمنعه من الرياضات الكثيرة القوية ومن السهر والغضب والغم وجميع
الاسباب المسخنة المجففة ويستعمل الحمض والدعة في اكثر الامر وقد قال
ابقراط في كتابه في تدبير الصحة ان الابدان الحارة اليابسة يحتاج ان لا ترتاض
وان استعملوا الرياضة فلتكن لينة خفيفة فان ذلك ينمي اللحم وقد قال
جالينوس حفظت صحة رجل كان يمرض في كل سنة بان منعته من الرياضة لا
[illegible] كان حارا يابسا [illegible] ينبغي ان يدخل الحمام بعد تناول الغذاء المرطب [illegible]
ما الشعير والحسا المتخذ من النشا ودهن اللوز ويسقيه اللبن الحليب من الاتن او من الماعز
طري السن مع السكر [illegible] الماء البارد العذب اذا كان الزمان صيفا شديد الحر
وان لم يكن صيفا فالماء الفاتر العذب ويسقيه الماء البارد وكلما امعن في سن الشباب
ازددت من هذا التدبير وبحسب مقدار خروج البدن عن الاعتدال الى الحرارة واليبس
ينبغي ان تكون تستعمل تلك الاشياء المبردة المرطبة وان كان سوء المزاج قد تمكن
في بدن صاحبه المرة الصفراء احتيج الى استفراغه باستفراغ الاخلاط الصفراوية بالادوية
التي تفعل ذلك بمنزلة اللبلاب ويشرب الورد مع السكنجبين والنيلوفر وماء الرمان
[illegible] مع السكر او بشيء من السقمونيا مع الجلاب او مع رب الاجاص وما اشبه
ذلك مما يسهل الصفراء

في تدبير سوء المزاج الحار الرطب

وان كان سوء المزاج حارا رطبا فينبغي ان يستعمل مع صاحبه من التدبير ما كان

في المواضع العالية وان يستعمل من الرياضة مقدارا معتدلا لا مقدارا مفرطا [illegible]
ولا يبلغ بها الى الاعياء(?) ويستعملوا من الدلك قبل الرياضة ما يحمر معه الاعضاء ثم يقطع
ويدخلوا الحمام بعد الرياضة ويستحموا بالمياه المالحة وان اتفق ماء الشب وماء الكبريت
كان ذلك اوفق ويكون الغذاء باردا يابسا يولد دما محمودا ومن الشراب ما كان
[illegible] البول ويستعمل سائر التدبير الذي ذكرنا انه يبرد ويجفف على
الانفراد ومجموعا متى لم يتفق اسباب باردة يابسة ولانه قد يكثر في مثل هذا البدن الدم
[illegible] يتعاهد صاحبه بالفصد والحجامة ويخرج لصاحبه الدم مقدار ما يفضل في
[illegible] عن الحاجة ولا يمنع من الجماع

في تدبير سوء المزاج البارد الرطب

[illegible] المزاج البارد الرطب اذا اردت ان تنقل صاحبه الى المزاج المعتدل فينبغي ان تدبره
بالتدبير المسخن المجفف وهو ان تجعل ماواه في المواضع الحارة اليابسة وتستعمل
[illegible] الدلك ما كان صلبا وهو الذي تحمر معه البدن من بعد الامتلاء من غير [illegible]
[illegible] رياضة قوية كثيرة في هوا حار وفي قرب الشمس وتطيل المكث في الحمام وتدلك
[illegible] مع البورق والاستحمام في الحمامات الكبريتية والقيرية وتغذي
بالاطعمة المسخنة المجففة بمنزلة لحوم الحيوان الجبلية والبرية والمكسود والسمك
[illegible] والعسل [illegible] ويسقى من الشراب الاصفر والاحمر الناصع العتيق
القليل المزاج ويشرب الماء المغلي فيه المصطكي وما يجري هذا المجرى من التدبير المسخن والمجفف
[illegible] ذلك بمقدار ما البدن خارج عن الاعتدال في البرد والرطوبة ويقللوا من الحمام
[illegible] ولانه قد يجتمع في البدن البلغم [illegible] فينبغي ان يستفرغ في كل [illegible]
[illegible] بالادوية المسهلة للبلغم بمنزلة التربد ولباب القرطم وحب [illegible]
بالاشياء المخرجة للبلغم المقطعة له مما ذكرناه في غير هذا الموضع

[illegible]

... ردا الامزجة ... انه اذا افرط هذا المزاج كان منه مرض لا برء له ومثال هذا المزاج
المستحوذ ... وذلك ان مزاج المشايخ الطبيعي بارد يابس وكلما ازدادوا سنا ازدادوا
اشد بردا ويبسا واذا كان الامر كذلك فان الشيخوخة موجودة في اصحاب هذا المزاج من ابتدا
الامر اعني في سن الصبي والحداثة الا انهم في الصبي يكونون احسن حالا فاما ان طبيعة هذا
المزاج طبيعة الموت اذ كان مزاج طبع الحي حارا رطبا ومزاج طبع الميت باردا يابسا ...
وينبغي ان يعنى بامتحان هذا البدن وترطيبه غاية العناية لئلا يجف ويعنى برطوبته و...
حرارته الغريزية اذا لم تجد رطوبة تغتذي بها والعناية به ان يكون تحميمه في المواضع التي
حارة رطبة مثل ... ويستعمل الرياضة المعتدلة بعد التسخين والتمريخ بالدهن ...
والاكل المعتدل ليسخن اعضاؤه ولا ينالها اليبس من الرياضة المعتدلة ومن بعد ذلك ...
شيئا من ماء الشعير والحسو المتخذ من دقيق الحوارى والخشخاش والسكر ودهن اللوز ...
البدن ... حتى ... الاعضاء ... ابزن الماء المعتدل الحرارة ...
المطبوخ فيه ... الشعير ... مع البابونج ... المكث في الابزن ...
المكث في هواء الحمام واذا خرج من الابزن يمرخ بالدهن ويلبس ثيابه ثم يعطى ...
شيئا من البان الاتن او لبن الماعز الطرية التي ليست بعيدة من الولادة ...
... وقته ويكثر على ... [illegible]
الشعير ... [illegible]
... [illegible]
... ساعات واذا كان ذلك فليدهن البدن ... [illegible]
... [illegible] ... الحرارة ... واذا خرج من ...
... [illegible] ... الحرارة ويعطيه شيئا من ...

... [illegible] ...

... [illegible] ... المزاج ... [illegible]
... [illegible] ...
... [illegible] ... عطشا ... [illegible]
... [illegible] ...
... [illegible] ... الورد ... [illegible]
... [illegible] ...

في تدبير المزاج البارد

... [illegible] ...

ودر السلوى ويعتدي بلحوم الماعز والضان الفتية السمينة
بمنزلة الكمون والكرويا والدارصيني والشبت والفلفل والثوم والبصل و[illegible]
الجوزجيز والخل والنعناع ومن الحلوا ما عمل بالعسل والسكر والجوز والفستق ومن
الفواكه ما كان ضارب الحلاوة ومن الشراب الاحمر الناصع والاصفر المعتدل في ١٠
الرقة [illegible] ويعتدل مزاجه فان المزاج الكبير في مثل هذه الحاجة تحدث [illegible] او المعدة
ويحاوز بالخلد والامعاء ويكون [illegible] شربه الما المغلي فيه المصطكى ويستنشق [illegible]
النرجس والاقحوان والمرزنجوش والسوسن والاترج ويتطيب بالطيب الحار كالمسك
والعنبر والند والدهن المطيب والتمسح بدهن المعشوق ودهن الساطع والريحان
الجماع ومما يعين على سخونة البدن [illegible] بجوهر الحرارة الغريزية ويقوي
الهضم ثم [illegible] الدم الى البطن والصدر ويحث [illegible] الاسهال [illegible] كان
[illegible] وينبغي ان [illegible] ما [illegible] من [illegible] الدواء ان [illegible] من [illegible] المزاج
الى الاعتدال [illegible] **في تدبير المزاج الرطب** فاما متى كان المزاج رطبا واريد
ان ينقله الى المزاج المعتدل فينبغي ان يستعمل التدبير المجفف [illegible] بالعرق
للاستحمام والمشي في المواضع العالية اليابسة والاكثار من الرياضة [illegible] التعب
على الريق والاستحمام بالما المالح والشبي والكبريتي والاستعمال من الادهان
ما كان [illegible] يسخن البدن بعد الاستفراغ ويدهنوا بدهن الشبت والبابونج
[illegible] في الحمام [illegible] ابزن الما [illegible] البابونج و[illegible]
[illegible] القيصوم والشبث [illegible] وما اشبه ذلك من الاشيا المجففة [illegible] بعد ذلك
[illegible] الما المغلي فيه الاس والمرزنجوش [illegible] بدهن [illegible]
[illegible] الرمل الحار [illegible]

التي في المجاري [illegible] اقاصي البدن بمنزلة [illegible]
والقدم من كعوب الساق ووجع الركبة والنقرس وما اشبه ذلك فانه في هذه العلل [illegible]
الاسهال. فاما في امراض الراس والرقبة والصدر والاضلاع فالاسهال اوفق من القي لان
القي ربما ازاد في هذه العلل في اول الامر. وذكر جالينوس في كتاب حيلة البرء ان القي
ينفع من خروج الدم الذي يكون من انفجار العروق الضوارب وغير الضوارب من المقعدة
والكلى والرحم والمثانة وانما يفعل ذلك بنقصان الامتلا وجذب المادة واخراجها من ضد
الجهة التي تخرج منها وذلك انه كما اذا اردنا ان نقطع القي استعملنا الحقنة لجذب
المادة الى اسفل كذلك نستعمل القي لجذب المادة من الاعضا السفلى الى فوق. وقد ينتفع
بالقي في علل كثيرة وفي حفظ الصحة [illegible] موافق لا سيما لمن كان يتولد في معدته
بلغم كثير غليظ فانه في هذه الحال اوفق من الاسهال بالدوا لان هذه الاخلاط
كثيرا ما تجتمع في خمل المعدة في اعلاها فالقي ينقي هذه المواضع تنقية جيدة
والدوا المسهل ينزل في قعرها [illegible] واكثر ما ينبغي استعمال القي في الصيف
لان الاخلاط في ذلك الوقت تطفو [illegible] من العلو. وينبغي اذا اردنا ان نقي اصحاب
الابدان المعتدلة ان يكون ذلك قبل الغذا وبعد الرياضة والاستحمام ليذوب الخلط
ويلطف وتتسع المجاري ويستدعي باكل الفجل منقعا بالسكنجبين وما العسل
وما الشبث فان لم يسهل قبل الغذا فبعد التملي من الاغذية الملطفة بمنزلة السمك
المالح وطبيخ الفجل والشبت والخردل واكل الفجل المنقع في السكنجبين وشرب
ما الشعير المطبوخ فيه الحاشا والزوفا بالعسل والصبر عن شرب الما وان اشتد
العطش. فاذا استعمل القي فليجتهد في تنقية المعدة وتنظيفها وغسل [illegible]
من القي بالشراب والماورد ويشربوا بعد ذلك شيئا من [illegible] وشراب التفاح المطيب
بالعود والسك والمسك او يتناول [illegible] المربا او الهليلج المربا. فاما [illegible]

ومن كان [illegible]

... ضيقة ومن كان في معدته اخلاط لزوجة ردية فليس ... [illegible]
رياضة لكن بعد الاستحمام بالماء الحار من غير لبث طويل وبعد الطعام والشراب
واستد غايته بشرب السكنجبين والماء الحار واكل البطيخ والترنج وكذلك الشعير
بالسكنجبين والماء الحار والسمك الطري وما اشبه ذلك ليسهل بذلك خروج الفضل
منهم اذ كانت ابدانهم قليلة الرطوبة وليشربوا بعد الغذاء الجلاب والسكنجبين وشراب
التفاح الشاذج او شراب الرمان وما جرى هذا المجرى. فاما اصحاب الابدان التي بين القضافة
والسمن ومن كان في بدنه فضول مختلفة فينبغي ان يكون استعمالهم القي فيهم بعد تناول
الاغذية المختلفة الطبائع والطعوم ليكون بعضها حلوا وبعضها يقطع ويلطف وبعضها يهيج القي
ويشربوا بعدها انبذة مختلفة بعضها عتيقة حادة وبعضها حلوة حديثة لينفعل مثل ذلك وينبغي
ان يشربوا الشراب من بعد الغذاء بساعة ويكون شربهم له متواترا كثيرا لا قليلا قليلا ثم يتقيئوا
بعد ساعة من تناول الشراب لئلا ينفذ الشراب عن المعدة وينفذ الغذاء معه وليجتهدوا [illegible]
جميع ما يحصل في المعدة بادخال الاصبع والريشة المغموسة في دهن حل والماء المغلي فيه الشبث
والعسل دفعات حتى يتقيئوا ومما يعين على سهولة القي الدهن المضروب بالماء المغلي وتحميد
المعدة والتشنج واذا استكثروا من القي فليمسحوا وجوههم بماء بارد ويتمضمضوا بخل يسير
ويتمضمضوا به فان ذلك نافع للاسنان يمنع عنها ضرر القي ويشربوا بعد القي السكنجبين
والجلاب وشراب التفاح وما اشبه ذلك ولا ينبغي ان يتناول الغذاء بعد القي الى ان يمضي
عنه ست ساعات او اكثر وليكن الغذاء بعد ذلك قليلا لطيفا كلحوم الفراريج والطواهيج
والحجل وما جرى هذا المجرى ولا باس ان يستعملوا القي في الشهر مرة واحدة او مرتين
لا سيما في الصيف لتنقى المعدة من الفضول ومن اجود الامور في ذلك ان يستعمل القي يومين
متواليين ليكون في اليوم الثاني يستنظف المعدة ويخرج ما لم يمكن خروجه من الفضل
في اليوم الاول وذلك لان القي في اول يوم يجتذب ما في العروق والمعدة من الفضل ويحلب

... بباطنه بسرعة ليجري ابدانهم من الجمود ومع ذلك اذا اصابهم من خارج جسم
ذو صلابة او وقع عليهم بانهم الضرر منه بسرعة وتهشمت اعضاؤهم وانكسرت
عظامهم وربما وصلت المضرة الى داخل ابدانهم لعري ابدانهم من اللحم الذي يمنع من بلوغ
الآفة الى داخل وكذلك كان بمنزلة شيء قاطع بمنزلة السيف وعبر ما يقع الى داخل ابدانهم
بسرعة واستعمال الدواء المسهل في مثل هؤلاء خطر لا سيما اذا كان ما دون الشراسيف
منهم مهزولا ومع ذلك فان هذه الابدان مستعدة لحدوث الدق وقروح الصدر بسبب
[illegible] اعضائهم فالسمن السمين من اسباب تدبير المرضى بكميتهم في الوقوع فيها :.
وذكر جالينوس في تفسيره لكتاب ابيذيميا في المقالة الثانية ان الابدان القضيفة اليابسة
احمل للعلاج من الابدان الخصبة وذلك لان الابدان الخصبة يكون جوهرها اكثر مما يحتمل من جوهر
الابدان اليابسة لان الابدان الرطبة بمنزلة الاشياء الرطبة التي تحلل دائما والابدان اليابسة
بمنزلة الحجارة التي لا يتحلل منها شيء فان تحلل الشيء اليسير [illegible]
زاده [illegible] فينبغي ان يجتنبوا النحو السمن المفرط والقضافة المفرطة فينبغي ان يعنى بتسمين
المهزول وتهزيل السمين فاما المهزولون فتسمينهم يكون باستعمال الدعة والراحة واكثر
الاحوال والرياضة الضعيفة الخفيفة معتدلة ما يقوي الحرارة الغريزية والدلك الكثير
المسح بالادهان المرطبة [illegible] لملابسة النفس وبهجتها وترك التعرض للهموم من
ولبس الثياب الناعمة [illegible] في الغذاء وتناول الاغذية المرطبة كلحوم الحملان والجداء
ورؤوس [illegible] اسفيذباج والجودابات المعمولة من الدجاج والبط السمين واكل لحومها
ولحوم الفراريج المسمنة والهرائس والاخبصة المعمولة بدهن الجوز ودهن حل والارز باللبن
والسمك الطري معمولا اسفيذباج ويكون الغذاء في اليوم مرتين ولينم بعد الغداء كثيرا
[illegible] او [illegible] على [illegible] ما برد عليها [illegible] للاعضاء [illegible]

[illegible] من الماء [illegible] والحسا المعمول منه قبل الاستحمام. واذا اشتكى مزاج الانسان [illegible]
ماء الشعير ولباب خبز السميذ مطبوخا بماء القرع ونصب عليه ماء الرمان المز. والحسا
المعمول من الباقلى بالماء العذب ودهن لوز حلو نافع. واستعمال الحسا الموصوف لاصحاب
الدق **وهذه صفته** يوخذ على اسم الله حنطه وشعير مقشر وارز وكعك من كل واحد
كف وتطبخ بماء عذب حتى تتهرا وتصب عليه دهن لوز حلو ويلقى عليه شي من الكمون ويحسا. ١٧
حسو اخر حمص ولوبيا وعدس وارز ابيض مغسول وشعير مقشر مرضوض من كل واحد
كف ومن الحنطه النقيه المقشره مرضوضه كمثل جميع ذلك بلبن النعاج طبيا
وليسا وتخرج من [illegible] وتخفف ويوخذ منه عند الحاجه كف ويدق ناعما وتطبخ بلبن حليب
ودهن اللوز او سيرج طري او دهن البط والدجاج ويلقى عليه شي من كعك السميذ فانه
وهو فائق. **صفة اخرى** يوخذ [illegible] ودون ماية درهم [illegible] مستحل من
كل واحد [illegible] حمص وماش من كل واحد مثل ذلك ارز مغسول وحب
السمنه وشعير مرضوض من كل واحد [illegible] يصب على الجميع لبن حليب مقدار
ما يغمره ويترك يوما وليله ويجفف ويدق ناعما ويلقى عليه ضعفه دقيق السميذ وكمون
كرماني وبلخواه وكمون نبطي و[illegible] ناعما و[illegible] مقشر من [illegible] من كل واحد
دون عشرين درهما ويعجن ذلك كله ويخمر تخميرا جيدا ويخبز في تنور نار معتدله ويجفف
ويوخذ منه بالغداه والعشي مقدار الحاجه ويدق ويطبخ بلبن حليب ودهن لوز حلو
او دهن البط والدجاج ويحسا فانه مجرب [illegible] دخل الحمام بعد الحسا واذا خرج من الحمام
بعد ساعه ثم يتغدى بالاغذيه التي وصفناها ويستعمل الشراب بعقب الطعام. واكل
[illegible] من الشراب نافع في هذا الباب. **وهذه صفة اخرى للسمنة** يوخذ [illegible]
[illegible] او [illegible] رطل [illegible] من [illegible] الغنم والجبان [illegible] في تنور نار [illegible]

وينبغي ان لا يستعمل شي مما ذكرنا السمين المهزول دفعة لكن قليلا قليلا. وفي
[illegible] هذا الباب [illegible] **وهذه صفتها** يوخذ زراوند [illegible] ومغاث [illegible] وجنطيانا [illegible]
عشرة [illegible] القرطم ودون عشرة دراهم [illegible] نصف رطل حنطه وشعير
مقشور مرضوض من كل واحد نصف رطل حمص مرضوض ربع رطل حلبه او [illegible]
مرضوض ربع رطل كمون او [illegible] حب البطم من كل واحد [illegible] يطبخ
الجميع بعشرين رطلا ماء الى ان يرجع الى ثلثه ارطال ويمرس ويصفى ويوخذ منه نصف رطل
من دهن اللوز ودهن حب القرع من كل واحد نصفا [illegible] دهن سوسن مثل ذلك دهن شيرج
[illegible] به وهو فاتر من اول الليل وينام عليه يعمل ذلك ثلث ليال [illegible] اسبوعا
ويعاد ثلث ليال اخر [illegible] يفعل ذلك ثلث مرات في نيف وعشرين يوما ويكون الاغذيه
ما وصفناه او لا فان ذلك مجرب. وذكر جالينوس [illegible] انه
ينبغي لمن اراد ان يخصب [illegible] من المهزولين ان يطلى بالزفت ويستعمل الدلك [illegible] المناديل
[illegible] الى ان يحمر البدن [illegible] بعد ذلك دلكا كثيرا صلبا ثم
يستعمل بعد ذلك الرياضه المعتدله ويستحم ولا يطيل المكث في الحمام [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] تناول الغذا ولكن [illegible] يحتمل صب الماء البارد [illegible]
[illegible] الحرارة الى داخل البدن [illegible] الهضم. واما متى كان هزال الاعضاء
[illegible] بسبب [illegible] او رباط [illegible] ما يعرض للاعضا التي [illegible] بسبب الكسر
الكسر او الخلع فيهزل [illegible] ينبغي ان يمرخ ذلك العضو [illegible]
[illegible] الدلك المعتدل [illegible] بدهن [illegible] الماء الحار الى ان يحمر فان كان [illegible]
العضو [illegible] مرخ بدهن [illegible] ويطلى بالزفت [illegible] العضو [illegible]
[illegible] بالسمين [illegible] باستعمال الرياضه [illegible]

الادهان المحللة كدهن الشبت ودهن القسط والاستحمام [illegible]
[illegible] الحمام وبعد الخروج من الحمام بساعة يغتذي غذاء قليل التغذية كثير [illegible]
[illegible] المسكن الكثير التحليل والبقول كالسلق والاسفاناخ والقطف وادمان تناول
[illegible] الحارة اليابسة والمالحة والحامضة والمقلية واصناف استعمال الاغذية [illegible]
ما يقع في هذا الباب لان السبب منها اشبع ويمنع من تناول الكثير وتقليل النوم [illegible]
السهر والنوم في المواضع الخشنة ولبس الخشن والتعرض للهموم والغموم وكثرة
الفكر واستفراغ البدن بالادوية المسهلة للبلغم وما شاكل ذلك من الاشياء المجففة
التي تهزل البدن وتنقصه. في تدبير الابدان المعتدلة فيما بين المستحصفة والمتخلخلة
فاما الابدان المعتدلة فيما بين السخافة والكثافة وهي المتوسطة فيما بين الامرين [illegible]
[illegible] هذه الابدان [illegible] ويتحلل [illegible] الكثير [illegible] للقوة كالذي
يتحلل من الابدان المتخلخلة ولا يحصر فيها الفضل ويمتنع من التحلل جدا كالابدان المستحصفة
ومن بعد هذه في الجودة الابدان المتخلخلة وعلامتها كثرة الشعر وغلظه وكثرة دروز العروق
وان البدن الذي هو [illegible] فيه افضل من البدن المستحصف لان صاحبه يحتمل من تناول
الغذاء اكثر مقدارا او اغلظ جوهرا مما يحتمل صاحب البدن المستحصف لان اكثر ما
يتحلل منه وهو ايضا احمل للتعب لان الاعياء لا يسرع اليه لكثرة ما يتحلل من الغذاء
الذي [illegible] كان ما يتحلل بالتعب ولان الفضل المجتمع في العضل مما يهيجه الحرارة
في وقت التعب يتحلل ولا يبقى فيه ولا يحدث الاعياء ولذا [illegible] في البدن كان
[illegible] الغذاء الى [illegible] البدن [illegible] ولا يكون [illegible] الا كل الجود واما البدن
المستحصف وعلامته رقة الجلد وكثافته [illegible] وقلة الشعر وقلة دروز العروق
[illegible] والاوردة [illegible] ذلك [illegible] ما يتحلل من البدن بالانفاس

الغذاء لقلة ما يتحلل منه من الفضول [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] لان الاعياء [illegible] الحرارة
عن التعب [illegible] في العضل لا يتحلل واصناف الفضول تجتمع في مثل هذا البدن لكثرة
[illegible] ما يتحلل منه [illegible] لصاحبه امراض بحسب الخلط المجتمع ولذلك يحتاج
هذا البدن الى ان يكون غذاؤه قليل [illegible] ولا يجتمع في البدن
[illegible] وهذا البدن متى احتاج الى [illegible] الى الخصب [illegible]
[illegible] ما يتحلل منه فاما الابدان الواسعة المسام المتخلخلة فلا تسرع الى الخصب لكثرة
ما يتحلل منها الا ان الابدان المستحصفة تسرع اليها الامراض من الاسباب التي من داخل
[illegible] الامتلاء ورداءة الاخلاط [illegible] الفضل [illegible] زيادة في مقدار
الغذاء [illegible] كثير [illegible] من خارج
[illegible] الا ان يكون [illegible] وصول مثل هذه الاشياء الى داخل البدن عسير
[illegible] فاما الابدان المتخلخلة [illegible] الطبيعة [illegible] البدن [illegible] لكثرة ما
يتحلل من ابدانهم واصحاب هذه الابدان يسرع اليهم الامراض من الاسباب التي من خارج كالبرد
والهواء [illegible] ولذلك [illegible] الابدان المتخلخلة احمد من الابدان الكثيفة وهي اصح واقل
امراضا من [illegible] الغذاء واكثر امراضها [illegible] الامور الخارجة مثل الحر والبرد لان الهضم
فيها اجود فاعلمه.

الباب السابع عشر في تدبير الابدان التي في اعضائها افة من سوء مزاج او غيره

[illegible] قد ذكرنا [illegible] صحة الابدان التي سوء المزاج الطبيعي منها في جميع البدن [illegible]
[illegible] الابدان التي سوء المزاج الطبيعي منها في اعضاء مختلفة [illegible]
[illegible] من ذلك [illegible] الامراض [illegible]

ان يقع فيه مثال ذلك ان من كانت عروقه كبيرة ضيقة بالطبع فان السدد
يعرض له كثيرا من الخبز النقي والجبن الخفيف فلا يعرض عنه فلذلك ينبغي ان يجتنب ما يفتح السدد
وكذلك اصحاب الابدان النحيفة المستعدة لحدوث الدق والسل ينبغي ان يحذروا ما يرطب
على ما سنذكره في هذا الباب ونستدل من ذلك بالقول في الراس وما يليه من الاعضاء
على السبيل فنقول انه متى كان مزاج الراس رديا بالطبع حتى يتولد منه للدماغ فضول
كثيرة تادت مضرتها الى جميع اعضاء البدن ويكون ما يناله من المضرة بحسب
طبيعة العضو القابل لها وما ينشأ من حدوثه من الامراض والعلل في كل عضو من الاعضاء
فينبغي اذا تبينت ان مزاج الدماغ الطبيعي رديا ان تقصد لتقويته باصلاح ذلك المزاج
باستعمال الاشياء المضادة له فان كان سوء المزاج حارا فينبغي ان يدهن صاحبه
بالدهن المبرد من الاغذية والادوية وينطل على الراس ماء فاتر عذب قد طبخ فيه الورد والبنفسج
والنيلوفر والشعير المرضوض وقشور الخشخاش ويدهن الراس في الصيف بدهن الورد والبنفسج
والنيلوفر وما اشبه ذلك ويشم الرياحين الباردة كالورد والنيلوفر والبنفسج ويشم الصندل
والماورد والكافور ويمنع من استعمال الاغذية المسخنة والمبخرة كالجوز والحمص والكرفس
والخردل والباذروج وشرب الشراب لاسيما الاصفر الرقيق فان احتيج الى استعماله
فالابيض الرقيق او ممزوجا فاما في الشتاء فليدهن بدهن الخيري ودهن البابونج والنرجس
لا ان خلطت معه دهن الورد والبنفسج ويطل على الراس الماء المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك
والمرزنجوش والورد والبنفسج بمقدار معتدل ويغذي صاحبه باغذية معتدلة في الكمية
والكيفية فاما من كان سوء مزاج الدماغ باردا فينبغي ان يستعمل صاحبه التدبير المسخن
... الحارة والاشربة والادوية ويامره بتغطية الراس لاسيما في الاوقات الباردة
... في الشتاء بدهن الخيري والنرجس والسوسن والياسمين ودهن ...

في الشتاء والخريف فاما في الصيف فينبغي ان يستعمل الدهن المعتدل على ما ذكرنا وبالجملة
في العنق وفي الضوارب التي في الراس سدد وحدث عن ذلك صداع فافصد صاحب ذلك
العرق فان اللذين في الصدغ ... وقد يعرض الصداع كثيرا للانسان بسبب خلط مراري
ينصب الى فم المعدة اذ كان العصب الذي ياتيها من الدماغ قوي الحس فينبغي اذا علمت ذلك
ان يستعمل التدبير الذي يمنع من انصباب المرار الى المعدة على ما نذكره من بعد اذا صرنا
الى تدبير المعدة. فاما الان فانا ناخذ في ذكر ما يحتاج اليه من حفظ صحة الاعضاء التي تلي
الدماغ وهي العينان والاذنان والفم وما يتبعهما من الاعضاء ومن اعظم ما ينبغي ان يعنى به ويحرس
من دخول الضرر به ويحفظ على حال صحته من هذه الاعضاء العينان والاذنان اذ كانت
اعضاء عظيمة المنفعة في كيفية الحس ولا ... لطافتها صارت يسرع اليها الالم من
ادنى سبب يؤذي والتدبير العام لها ان يمنع من انصباب المواد من الراس اليهما بان يستفرغ
ما يحتوي عليه الراس ... من ... الراس ... من ... والطمث
والانف واستعمال الادوية المنقية للبدن كالشونيز ... من ...
... فباستعمال الغرغرة بالسكنجبين وبالماء الحار الذي قد طبخ فيه العاقرقرحا
والمصطكي والوج ليجذب ذلك الفضل من الراس الى الفم والحنك فينبغي مع هذا التدبير
قبل استعمال هذا التدبير ان ينقى البدن من الفضول اولا فان كان نقيا فاستعمل ذلك
وان لم فاستفرغه بالادوية المسهلة التي من شانها ان تنقي سائر البدن لاسيما الراس ثم
... ما يحتاج في تنقية الدماغ فاما التدبير الخاص اعني العناية بامر كل واحد من هذه
الاعضاء على انفراده اما العينان فينبغي ان يوقيهما من الحر الشديد والبرد الشديد والغبار
والدخان والنظر الى الشمس والادمان على النظر الى الاشياء الصقيلة والالوان البيض
والمشي في الثلج والاكباب على النظر في الكتب والتدقيق في ...

وتناول الاغذيه المضره كالعدس والكرنب والباقلي والمكسود والاشيا تحدث عطر الراس كالثوم والبصل وما اشبههما من الاشيا المبخره فانها تضر بالراس
والبصر جميعا والاغذيه الرطبه لانهضام والمولده للاخلاط الغليظه والعشا بالليل
وكثره الجماع ومداومه السكر مما يضر بالبصر ويضعفه والتوقي من هذه الاسبا
مما يمنع من حدوث الافات بالعين ومما يحلل الفضول المجتمعه فيها ويمنعها من الرمد
الاكباب على الما الحار المطبوخ فيه اكليل الملك ويلقي بخاره ومما يقويها ويمنع عنها
الافات الاكتحال بالاثمد والتوتيا الهندي المربا بما الكزبره والتوتيا الكرماني
الاخضر المربا مع الهليلج الاصفر المربا بما الحصرم والحضض المحلول بالما العذب
مما يقوي العين ويجذب ما فيها من الرطوبات اذا اكتحل به في كل يوم من بعض فانه
فاما ما يجلو البصر فالتوتيا الهندي المربا بما الرازيانج الطري ويستعمل برود الرمان
وهذه صفته يوخذ رمان حلو منقي من شحمه ويعتصر ماوه ويوضع في انا زجاج في الشمس
الحاره عشرين يوما الى شهر ويلقي عليه من بعد ذلك من ملح الفحم وذراره السنبل على كل
اوقيه من ما الرمان مثقال نصف درهم ومن الصبر الاسقوطري نصف درهم ويدق الجميع نا عما
وان كانت المراره رطبه مثل فيه ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجه
صفه اخرى اقوى فعلا يوخذ من ما الرمان المر ويغلى حتى يذهب منه النصف ويلقي عليه مثل
نصفه عسلا منزوع الرغوه ويغلى حتى يختلط ويجعل في الشمس عشرين يوما ويكحل منه فانه
يجلو البصر جلا جيدا وهذه صفه برود اخر يجلو ويقوي العين يوخذ توتيا هندي
مطفي بالاثمد واثمد من كل واحد جز يجمع ذلك ويدق ويسحق نا عما ويربا بما الاهليلج السماق
ويربا المرزجوش ويلقي على كل خمسه دراهم من ذلك من المسك وان كان
ويكحل به العين كحلا خفيفا والاكتحال بشحم الافاعي واكل لحومها

عينيه فيه مده طويله فانه يفسد العين فسادا كبيرا فالتوقي من ذلك
البصر قوته وقد يعرض للبصر الضعف بسبب مرض حاد يعرض للراس او بسبب
دم كثير او بسبب القي والصياح الشديد وتكون مع هذا صفره العين وغورها
او فيما يسيل من الانف والعين ويشتد بعقب الجوع والتعب في الصيف وعند
الاسهال فتناول الادويه الحاره فينبغي اذا استعمل الكحل بالادويه من يرطب الدماغ دهن البنفسج
دهن البنفسج ودهن النيلوفر المعمول بحب القرع وان سببه صاحب ذلك عنه ويستعمل
الخلط الحار من اللبن بما الجبن ويسقط بعض ما ذكرنا من الادويه
حاره وسعوط صاحب ذلك بالادويه المرطبه كما البنفسج والقرع والخس والخوخ
واللبون الرطبه والعنب الرطب ويطعمهم لحوم الحملان الرضع والجدا الرضع والمعالج
الشعير معموله اسفيدباج وينزل في غذايه قليلا قليلا ويطلا على راسه وسائر بدنه الما
المطبوخ فيه الخس والشعير المرضوض والبنفسج وبزر القرع وشابه ما يرطب وحلب
في العين احيانا لبن جاريه وان عرض للعين ان تحظ بسبب ضربه او صدمه او صيحه
ينبغي ان يضمد صاحبها الفيفال وتضمد العين بالاقاقيا والحضض والاملج والطراثيث
ويجتنب الاشيا التي تحرك العين تحريكا ويمنع صاحبها من الصياح والعطاس والسعال
وكل ما يولد بخارا ويستلقي على ظهره فان كان ضعف البصر من قبل الحراره والرطوبه فليكحلها
ببرود الرمان الذي يقع فيه كل عشره اجزا من ما الرمان جزء من العسل العابر
المصفى ويوضع في الشمس عشرين يوما ويكحل بها بهليلج اصفر محكوك على مسن بما ورد
فان عرض لها حكه فيقطر فيها شيا من ما السماق ويضمد بورق الدلب المطبوخ
فان كان الضعف من برد ورطوبه فليكحل بالدارصيني والفلفل والسرطان البحري
والبسباسه وكحل وطلا بما البصل وما الحلتيت والحاوشير مركبا

من التلويل فان عرض للاجفان بعقب النوم ان يعسر فتحها فحدها لو نفخ من دخول
حمام وجثث الماء الحار والدهن على الراس ويكمد الاجفان بماء حار ودهن بنفسج
في الاذن ينبغي ان يتوقى من الاصوات الشديدة كصوت الرعد والاصوات الحادة كالصرير
ويتوقى من ان يقع في ثقب السمع حجر او غيره فهذا ثابت من وقع في الاذن حبة من حب
الحزنوب فعل سمعه ولم تخرج تلك الحبة بشي من العلاج ويحذر ان يدخلها شي من الهوام
وليتعاهد ما يجتمع في الاذن من الوسخ بتنقيته بالالة التي ينقى بها الاذن او بخلال
مسلول وعليها القطن ليحذر ان يقطر في الاذن شي من دهن البنفسج وان احس بها رياح
غليظة فليكبها على ماء مغلي فيه الفوذنج مع الخل ويقطر فيها دهن المرزنجوش ودهن السوسن
ومما يحفظ السمع من انصباب المواد ان يقطر في الاذن اسبوعا ماء سداب مطبوخ على جمر
مسن هش من خل ممزوج في كل اسبوع مرة وكذلك الحصرم المدق بالماء او ورق الاس
المبخر بالماء معنا والسبعة والسداب مما يقوي الاذن قوة عجيبة وان احس في بعض الاوقات فيها
بوجع فليدع فليقطر فيها شي من دهن ورد مع ماء الحصرم او ماء ورد وشي من خل خمر ولبن جارية
وان عرض فيها او عرض فيقطر فيها اشيا فابيض عدا ما فيه ماء ورد ودهن ورد ولبن جارية
فان ادمن القرص المعروف بالمدد في للماء ورد ودهن ورد نفع من ذلك منفعة وهذه صفته
يوخذ من العفص جزء ومن المر والزراوند من كل واحد نصف جزء ومن الصبر والقلقند والزاج
والزعفران من كل واحد ربع جزء يدق الجميع ويعجن ويعمل بماء السداب ويعمل
اقراصا ويستعمل عند الحاجة فان احس في الاذن ثقل فليسد جيدا بالاريح ويقطر فيها
اذا دخن مع شي من دهن السوسن او شي من دهن الحنظل في الاسنان
الاسنان يجب ان يعني بها ويتوقى من دخول الآفات عليها اما من الكسر بان لا يمضغ عليها
صلبا ولا يكسر عليها وأما من التعفن والتخليل من اكل الاشيا الحلوة كالتمر والناطف

وعند ذلك مما يحتاج الى التطرية عند الاستفراغ ويخرج له من الدم اذا كانت القوة قوية
الى ان يعرض له الغشي لا سيما ان كانت هذه العلة من قبل الدم: وان قصد تصاعد ذلك
الصافن لجتذب المادة من فوق الى اسفل كان جيدا: وان كان العليل صبيا فالحجامة
من كتفيه ويخرج له من الدم بحسب احتماله: ولكن استعمال الفصد او الحجامة
في اليوم الاول والثاني والثالث اذا كانت القوة جيدة واما في اليوم الرابع فلا يعرض له
بالفصد بل اسقه بعقب الفصد ماء الرمان المز مع الجلاب او ماء الشعير الهندي وغيره يوم الفصد
شي من مرق فروج مطبوخ بماء الحصرم او ماء الرمان ثم انظر فان كانت الطبيعة يابسة فلينهل
بلعوق حب البان او بلعوق حبيب وتمر هندي من كل واحد بقدر الحاجة ثم يشرب ماء حار مغلي
ويشرب وهو فاتر واعطه لعوق الاجاص مع لعوق الخيار شنبر مما افاقوا او اسقه شراب
الورد بالسكنجبين والماء البارد: فان كانت قوته تحتمل ولم يكن به عطش فاسهله بشي
من ماء اللبلاب بقدر طل مع عشر دراهم سكر او بهليلج اصفر او سهل على الطبايع ما يوليه
واعطه ذلك: فان كان العليل يسهل عليه استعمال الحقنة كان ذلك اوفق لانها تجذب
المادة الى اسفل ولكن الحقنة بما السلق ارجح وانفع وتمرى او بنفسج او بنفسجة
او خطمية بهذه الحقنة اللينة وصفتها سعير مقشر مرضوض عشرين درهما
بنفسج يابس خمسة دراهم سبستان بلبلة عناب عشرين يطبخ الجميع بالماء برطل ماء الى
ان يرجع الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويصب فيه عشرة دراهم دهن بنفسج ويصفى وتلقى
عليها وفيه دهن بنفسج وورد ويصب ملح جريش مسحوق ويحقن به: فاي وقت
يبست طبيعة المريض ولم يحتمل الدواء او الحقنة فليستعمل معه الشيافة المعمولة
من خطمي وبورق وسكر احمر او الشيافة المعمولة من الصابون ويحذر الراس عن
العليل بالفصد وليبث طبيعته فاصنع على الراس ما يكون مبردا كماء ورد وماء ورد
مبرد وانقع فيه خرقة كتان وضعه على الراس فان ذلك يمنع الابخرة عن الدماغ ويقويه

١٧

ويمنع الغذاء أن يرد عليها. وبالجملة فينبغي أن يعنى في هذه العلة بشد الرأس وبتطبيبه
عليه العصابة وشد عضل الساق بعصابة وادلك بعد طبيخه واعطه ماء الشعير في كل غدوة
وزن أربعين درهما ومن عشرة دراهم سكر طبرزد. فإن كان الزمان صيفا فليكن ماء الشعير
مبردا وإن كان شتاء فليكن فاترا وإذا كان بعد ذلك بأربع ساعات فاعطه وزن خمسة عشر درهما
سكنجبين سكري بماء بارد. فإن كانت معدة العليل ضعيفة فجرعه قبل ماء
الشعير ماء نخرع ماورد أو ماء التفاح الشامي وإن كانت الحرارة قوية فاسقه ماء الشعير بماء
الرمان المز والق عليه هذا السفوف **وصفته** يؤخذ لب حب القرع ولب حب القثاء والخيار وبزر العلة
والطباشير من كل واحد جزء يدق ناعما ويلقى على ماء الشعير منه وزن مثقال إلى الدرهمين وإذا
كان بالليل فيعطى منه وزن درهمين مع رطل ماء الرمان المز أو شراب الحصرم. فإن اشتدت
الحرارة وقوي اللهيب والعطش فيعطى ماء القرع المشوي أو ماء الخيار المدقوق وزن أربع أواق مع وزن
درهمين بزر القثاء مقشرا ووزن نصف درهم طباشير. ويسقى جماص الأترج مع شيء من الجلاب
ويعطى لعاب بزرقطونا مع شيء من دهن لوز حلو وسكر طبرزد مسحوق مبردا بالثلج
إن كان الزمان صيفا وما يعرو فيه ملعقة أو ملعقتين ويكون الغذاء بحسب ما توجبه القوة
ووقت المرض ونقصه وذلك أنه إذا كانت القوة قوية ومنتهى المرض قريب فاقصر على
ماء الشعير أو الجلاب أو شراب البنفسج أو شراب الخشخاش أو ماء الرمان وما يجري هذا المجرى وإن كانت البنفسج
القوة ضعيفة ومنتهى المرض بعيدا فينبغي أن يعطيه مع ماء الشعير مزورات المعمولة بالقرع والقطف
لعاب الإسفاناخ أو يسقيه الكعك مع سكر طبرزد ولوز مقشر مسحوق. واعطه من الفالوذج الحار
ما اصطلح له المزورات مثل الحسو وغير ذلك مما وصفنا ولكن يعطى بالغذاء على ما وصفنا في
هذا الموضع. وإذا كان الزمان صيفا فليكن موضعه باردا مفروشا بالخلاف والورد والشاهسفرم
والنيلوفر وأشباه ذلك وفي بيوت الصندل والماورد والكافور ويوضع حواليه
مراكن الماء البارد فيها الثلج ولكن موضعه مخترقه الهواء والرياح ويحسن منه وبعيد منه

يخت يمر به الريح ويؤدي إليه برده. وإن كان الزمان شتاء فليكن موضعه معتدلا في الحرارة
ولا يكثر الكلام بين يديه ولا الصيحة والصياح ولا يحوج إلى الصياح والضجر لا سيما
إذا حضر وقت البحران فإنه ربما امتنعت الطبيعة عن مقاومة المرض بسبب الصياح والضجر
وبسبب غضب العليل. ثم ينظر إلى الأعراض التي تتبع هذه العلة فيدبرها بما يجب فإن رأيت
لسان العليل قد خشن واسود ثم أن تمسح لسانه بخرقة كتان مغموسة في لعاب بزرقطونا
ولعاب حب السفرجل مع سكر طبرزد ودهن لوز حلو أو دهن حب القرع وتمسح الشفة أيضا
بدهن اللوز. فإن رأيت العليل قد اسود أخلاط ذهنه فقد حسر وكان يلوذ له أعلى الحمرة
ودهن ورد ممزوجين بماورد أو بما ما نبذ وضعها على رأسه ليدفع البخارات المرتقية إلى الدماغ
ويمنعها من الصعود ويأمر أن يدلك أسفل قدميه بالبرد كالجيد. وذكر بعض الأطباء أن طبيخ
الرؤوس والأكارع يمنع من أخلاط الذهن إذا طلي به الرأس بعد أن يحلق. فإن عرض له السهر
ولم ينم ولم يكن من علامات البحران فاحتل في تنويمه
أن تسقيه شراب الخشخاش وتطعمه الخشخاش مع سكر طبرزد وتطعمه لب الخس
وأصله مطبوخا بالاسفيذباج واحلب على رأسه لبن امرأة لها ابنة مع شيء من دهن بنفسج
واطبخ الشعير المقشر المرضوض والبنفسج والنيلوفر والخشخاش بقشره والخس وبذره
وأصل اللفاح ماء الشعير من كل واحد جزء والخشخاش بقشره
رأسه وهو فاتر واسقه دهن بنفسج خالصا أو دهن نيلوفر ومسح طامر حب القرع فإن
مزجت هذه الأدهان بلعاب بزر ماء الخس أو ماء ورق الخشخاش وصببته على الرأس نفع العليل
وأذهب سهره. وإن كانت قوة العليل قوية فتسقيه شيئا من الأفيون مع
وإن سقيته وزن حبتين بماورد انتفع به ونومه. فإن عرض للعليل الهذيان والشتم
ووثب بالناس ويطول لسانه فاستعمل معه المداراة والرفق واحتمل
بعض أصحابه من يستحي منه فيكلمه بألطف الكلام ويوبخه بالتي هي أحسن

من كان يغتنم في صحبته ويغتاظ منه ويزداد مرضه ولا من يكلمه بكلام غليظ ولا يترك
نفسه بشي تغضبه او تحزنه او تغمه فان ذلك مما يزيد في حدة مرضه .. واما متى عرض للمريض
سبات وكان ذلك في ابتدا البحران وكان يسعر في اليوم حتى حار فان يعرض
للحرارة الغريبة في الحمى الذي [illegible] فينبغي ان ينبهه ويعطيه من كل اطرافه دلكا
خفيفا او ان احتبست الطبيعة ولم يحضر وقت البحران فاعطه الاجاص المنقوع في شراب
السكنجبين او نقوع الاجاص او شرابه او سفافة على ما ذكرنا في غير هذا الموضع .. وان لانت
الطبيعة ولم يكن ذلك بسبب البحران فاعطه ما سويق الشعير مع الطين القبرسي والصمغ
العربي او من الطباشير المستلمع ما السفرجل وامصه السفرجل واعطه التفاح الشامي
منزوعا [illegible] الماورد وضمد بطنه بالصندل والورد والماورد وما ورق الكرم مع كل ذلك
يستعمل في سائر الاعراض التي تلحق هذا المرض ان يدبرها بالتدبير الذي ذكرناه في مداواة
الاعراض اذا [illegible] ان شا الله .. ولا يدبر العليل بما ذكرناه الى وقت منتهى المرض
وحضور وقت البحران فاذا كان ذلك الوقت وكانت القوة قوية فينبغي ان يمنعه من الغذا
ويسقيه من ما الشعير او شراب السكنجبين او الجلاب او ما الرمان ويمنع فيها الكحل وان
رايت القوة ضعيفة وكان وقت البحران [illegible] فينبغي ان يعطى العليل ما الفروج
او ما الشعير او ما [illegible] مع الكعك المبلول والتفاح الشامي ويلقى الكعك في الما
الذي يسقيه .. ولا [illegible] وقت البحران فينبغي ان لا يحرك العليل بشي ولا [illegible] ولا يكثر
عليه الكلام [illegible] بامر الحمام [illegible]
[illegible] الامر [illegible] ويمنع من الغذا ولا يعطى شيا سوى الجلاب او ما الرمان
او ما التفاح الى ان يمر البحران وياخذ المرض في الانحطاط فاذا اخذ المرض في الانحطاط
فينبغي ان يدبر العليل بالتدبير الذي [illegible] وقت المرض الى ان [illegible]
[illegible] من المرض [illegible] للعلة التي ذكرناها [illegible]

الصحة ان شا الله .. **في البرسام** واما البرسام فينبغي ان يكون تدبير صاحبه على
مثال تدبير السرسام بعينه اذ كان البرسام انما يحدث في الدماغ بسبب ورم يحدث في
الحجاب فينبغي ان يجري في علاجه جميع الاشيا التي ذكرناها في هذا الموضع ان شا الله ..

الباب الرابع عشر في مداواة الماشرا

واما الماشرا فينبغي ان يبتدى في علاجه بفصد القيفال ويخرج لصاحبه من الدم الى ان
يغشى عليه اذا كانت القوة تحتمل ذلك ويعطيه بعقب ذلك ما الرمان مع شي من بزر البقلة
وطباشير ويغذيه بالمزورة المعمولة بالعدس والقرع وما الرمان او الاسفاناخ او القطف
[illegible] من غد ذلك اليوم فان رايت المرض في تزيد وقوة فافصد العليل من اليد الاخرى
واستخرج له من الدم مقدارا كثيرا اذا ساعدت القوة واعطه ما الشعير بما الرمان
المز [illegible] في [illegible] واطل على الراس والوجه البرد والصندل وما الهندبا
وما الكسفرة وما البقلة الحمقا وما حي العالم وما الخس [illegible] والكافور
ويلزم صاحبه التدبير المبرد المرطب كما السعير [illegible] ويعطى [illegible] المعمول من ما الخلاف
[illegible] حلو [illegible] هذا [illegible] من العلة ان شا الله

الباب الخامس عشر في مداواة النقرس

واما العلة المعروفة بالنقرس فينبغي ان يستعمل [illegible] بها الحقن الحادة كما تحدر
المادة من العلو الى السفل [illegible] معتدل [illegible] ويعطيه في كل يوم [illegible] العسل
بما [illegible] كمون ثلثة ايام ويغذيه بما الحمص [illegible] غسيل الكمون [illegible]
واذا لم يكن حمى [illegible] ما الاصول [illegible] **وهذه صفته** يؤخذ قشور اصل الكرفس
وقشور اصل الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون
من كل واحد [illegible] درهم مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد درهم [illegible] اصل الاذخر
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] خراسان [illegible] عشر [illegible] السكر [illegible]

وزن سته دراهم ويطبخ الجميع بثلثة ارطال ما الى ان يرجع الى الثلث ويصفى ويوجر منه في كل يوم
وزن اربعين درهما او يمرس فيه خمسين سكرى وزن عشرة دراهم ويصفى ويقطر عليه دهن
لوز حلو وزن درهم ويشرب وهو فاتر على الريق. وذكر الاسكندر الافروديسي انه متى
كانت القوة ممكنة فيجب ان يفصد صاحب هذه العلة القيفال ويصب الخل ودهن الورد
على الراس واذا انحطت العلة فاطل جبهته بالخل بدستر والمرزنجوش والصعتر وعطسه
بالكندس فان كان هناك حمى فيجتزى بما الاصول ولا يعطى شيا سوى الجلنجبين السكري
وزن سبعة دراهم ويعطى بعد ذلك ما الشعير بعد طبخه مونقا ورويا ويغذى بلباب الخبز
فان كانت الحمى قوية فليكتف بمزورة الرازيانج مع ما الشعير بالسكر ويسقيه السكنجبين
السكري والمروقات ويجتنبه ما سوى ذلك من الاشيا البارده الرطبة وجميع الفاكهة
لا سيما الخوخ والتفاح والسفرجل والكمثرى وما شاكل ذلك والزبيب المنزوع العجم
فلا باس بان يناوله منه اليسير ويجتنب الالبان خاصة فانها رديه للراس والبقول والحبوب
كالباقلي والعدس واللوبيا وما يجري هذا المجرى ويشد عضل ساقيه بعصايب شدا جيدا
وكذلك ساعديه وان ذلك اسفل فانه ذلك لجذب الشي من فوق ويحدره ولدهن سوسن
يجتذب المادة من الراس الى اسفل ويصب على راسه دهن سوسن ودهن ورد ودمع شي
يسير من خل خمر ليقوى بذلك الدماغ ولا يقبل البخار المترقي اليه من البدن واذا المريض حمى
يسقى ما الاصول كما ذكرنا حتى تظهر علامات النضج فاذا رايت ذلك فاستفرغ
العليل بطبيخ الغاريقون وحب الايارج بعد اسبوع ومن بعد ذلك حب القوقايا فلا ابقيه
الذي من اخلاط المعى فاحقن بالدماغ بعينه واستعمل السعوط المركب من الشونيز
والقسط والفلفل الابيض والجندبيدستر وزعفران ... من كل واحد
خروج الصرع يقع للصبيان ... الشاهفانج ويجرعه الادوية بعد ان يرق ...
ويسعط منها ... الى ... بشي من دهن السوسن ويطلى الراس ... عليه

دهن السوسن ودهن الياسمين مصروبين بخل العنصل وما الثمام او ما الشاهفانج والطليه
بهذا الطلا وصفته يوخذ جندبيدستر درهمين عاقرقرحا وميويزج من كل واحد اربعة دراهم
بورق وخردل من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما الثمام او ما الشاهفانج
او ما المرزنجوش او بما المرو مع شي من خل العنصل ويطلى به الجبهه ومواخر الراس ويعطس
العليل بشم الفلفل والجندبيدستر والشونيز وما اشبه ذلك وان لم يجد ذلك فاسعطه بشي
من السلقا بما الشاهفانج واعطه في خلال ذلك الايارج المحمر بالعسل واعطه السكنجبين
المتخذ بخل العنصل والاطريفل الكبير وغرغره بالايارج مع السكنجبين وغذه بما الحمص
بزيت وشبث ودار صيني وخولنجان او بمرق العصافير اسفيدباج او العصافير واطعمه العسل
ودبره بسائر التدبير المسخن الملطف ويكون موضعه في الضو ويعتمد الا هو في السادوانا
وليشمه المسك والغالية ويحره بالند وما شاكل ذلك فان لم يتشار ذلك بالعليه ما للحاح
الدوق بان تلك امارات الصلاح فالزمه هذا التدبير وان يكن الا حمى وعادت العلة
وزلت البدن وغلب عليه الحر والارتعاش والبرد فاسقه ما معها ايارج اللوغاذيا
اربعين قيل ثم ما قد طبخ فيه بسبستان والسوس وبزر الكرفس الجبلي ومرزنجوش جبلي
اربع اواق بمن قد فيه الايارج وتشرب. ومن بعد ذلك ايارج جالينوس ومن بعده
الثاوذريطوس فان رايت ان العليل لا يحتاج الى هذه الاطليه التي ذكرناها
وكنت الراس بهذا الضماد وصفته يوخذ ثمام ومرزنجوش وبابونج وسيسنبر وبخاسه
وورق الغار وسطوخودوس وعاقرقرحا من كل واحد جزء يطبخ ذلك كله بالما طبخا جيدا
بالراس بعد ان يحلق الشعر واكثر الراس بدهن البان ودهن القسط ودهن قثا الحمار
ان يكون فيه شي من الجندبيدستر وان احببت بعض هذه الادهان فامزجها بشي من خل
العنصل واطليت بها الراس ينفع بذلك. وتسعطه بشي من دهن اللوز المر او دهن
السمسم او دهن الغار وتشمه الكندس والجندبيدستر. فان الحلق ... [illegible]

صاحب هذه العلة بالدهن المسخن الملطف وسائر التدبير الذي ذكرناه اذا لم يكن حمى.
ولا ينبغي ان يستعمل شيئا من الادوية القوية الحرارة والمعجونات الكبار اذا كان
الزمان صيفا او كان الملتهب حارا او وجدت النبض سريعا فاعلم ذلك. واذا انت
عالجت العليل ودبرته بما وصفنا على حسب ما ذكرناه من التوقي وظهرت ادنى
علامة من علامات النضج فادخل العليل الحمام واطل على بدنه الماء الحار الذي ليس بقوي
الحرارة فان رايت انه يعلو من رأسه بخار صاعد فاغل فيه بابونج واكليل الملك ومرزنجوش ونطله
على رأسه انتفع بذلك منفعة بينة ولا تطل مكث العليل في الحمام لكن اخرجه
اول دفعة ولا يكون الماء قوي الحرارة بل معتدلا وتدرجه على ذلك وتبله من بعد ذلك
العرق الموافق لوقت انتصاب الزحامي [illegible] لتلطف المادة [illegible]
ويستفرغ الحرارة في بدنه. فهذا ما اردنا ان نذكره في مداواة العلة المعروفة بليثرغوس تم

الباب السادس عشر في مداواة السبات المفرد كو

واما مداواة السبات المفرد فقد قلنا في غير هذا الموضع ان حدوثه يكون اما بسبب الحمى
واما بسبب ضربة تعرض فيحصل الصداع واما بسبب ضغطة تعرض للدماغ واما
بسبب كثرة جمع الرأس واما من علة المزاج البارد الرطب والخلط البلغمي على الدماغ
فاما ما حدث عن الحمى وغيرها من الامراض التي ذكرناها فانه يكون بزوال تلك العلة
ونحن نذكر علاج كل واحد منها في موضعه. واما ما كان حدوثه عن سوء مزاج
بارد رطب او مادة بلغمية فانا نذكره في هذا الموضع فنقول متى كان السبات
عن سوء مزاج بارد رطب فينبغي ان يستعمل مع صاحبه الدهن المسخن الملطف
وهو ان يصب على الرأس ماء مغلي فيه شبث وسذاب وفودنج ومرزنجوش وجاشير [illegible]
[illegible] وعاقرقرحا وجندبيدستر وشونيز من كل واحد بقدر الحاجة الى [illegible] وكلها
او بعضها ويطلى على الرأس [illegible]. ويطلى الرأس [illegible]

وعاقرقرحا وصمغ السذاب مدقوق ذلك ناعما ويعجن بدهن الناردين او دهن القسط
او دهن السذاب مضروبا فيه شيء من الفربيون والجندبيدستر. ويدلك الرجلين دلكا جيدا
وتشد عضل الساق شدا قويا وتضمد القدمين ببصل العنصل مدقوقا ناعما والعاقرقرحا
المدقوق المعجون بالخل الثقيف ويعطس بالادوية المعطسة فانها تنبهه ويكون الغذاء
ماء حمص بزيت وشبث وسذاب ودارصيني وخولنجان ويطعم العسل مع ارجل الطير
والجبن الحضر وتجتنبه شرب الماء البارد والنوم في المواضع الباردة. فان كان حدوث
ذلك من مادة بلغمية فينبغي ان تبدأ اولا بتنطيل الرأس ثم استعمال ما ذكرنا باستفراغ
البدن وتنقية الدماغ بحب الايارج او حب القوقايا وبالحقن الحادة وغير ذلك من
الادوية المسهلة للبلغم والمعجونات التي ذكرناها في غير هذا الموضع لا سيما في باب
النسيان ويستعمل سائر التدبير على ذلك المثال ان شاء الله تم

الباب السابع عشر في مداواة السبات السهري وهي العلة المعروفة بقوما بو

انه لما كانت العلة المعروفة بقوما مركبة من الاسباب المحدثة للسبات وهي سوء المزاج
البارد الرطب والبلغم ومن الاسباب المحدثة للسهر وهي سوء المزاج الحار اليابس والمرة الصفرا
احتاجت في مداواتها الى التدبير المركب من التدبير الذي ذكرناه في مداواة كل واحد
منهما كالذي ذكرنا في علاج النسيان وعلاج السرسام الذي معه سهر الا ان يكون
احد الخلطين اغلب من الاخر فيستعمل ما يضاد الخلط الاغلب. فان كانت الحرارة والصفرا
اغلب استعملت الحقنة اللينة ومن الادوية المسهلة ما من شانه ان يستفرغ الصفرا ويطفي الحرارة ويضمد [illegible] ذلك
الشيء اليسير مما يسخن ويستفرغ البلغم. وان كان الغالب البرودة والبلغم استعمل الحقن التي فيها
بعض الحدة وتصب على الرأس دهن السذاب ودهن الشبث ممزوجا بالخل خمر والطلاءات الموافقة ويستعمل [illegible] ذلك
من التدبير ما ذكرناه في علاج السرسام والعلة المعروفة بليثرغوس ونتف الشعر ينفع في هذه العلة منفعة بينة تم

الباب الثامن عشر في مداواة العلة المسماة قوطوخس [illegible]

وأما العلة المسماة فوطوخس ممدا فانها تكون بالحمى الحادة ويشرب حب الايارج حب الاصطمحيقون
المركب من سعوط حب الشبل وايارج وشحم الحنظل ويسمونه يلس كل واحد منهن الحادة. وان ثبت
فيه آثار اللقوه علمنا فافصد صاحبه القيفال اذا ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر والا
فليحجم على الساقين ويعطى مطبوخ الافتيمون والغاريقون. فان عرض لصاحب ذلك سهر فاطل
على راسه النطول المنوم وصب عليه دهن البنفسج مع لبن امراة لها ابنة ويكون الغذاء لحم
فروج معمول اسفيذباج او سابري او طبهوج وادخله الحمام وامرخ بدنه بدهن الخيري او دهن البنفسج وما [illegible] ٢١

الباب التاسع عشر في مداواة فساد الذكر

وأما فساد الذكر فنحن قائلون في هذا الموضع ان علته تكون اما من سوء مزاج بارد مفرد واما من
سوء مزاج بارد مع مادة بلغمية تغلب على جزئي الدماغ المقدم والمؤخر واذا كان الامر
كذلك فينبغي ان يكون علاج هذه العلة مركبا من علاج السبات وعلاج النسيان
بمنزلة الحقن الحادة التي يقع فيها القنطوريون وشحم الحمار والحنظل والمقل والسكبينج
والجاوشير وينقى الدماغ بحب الايارج وحب القوقايا فان احتيج لذلك والا استعمل [illegible] الحبة
وصفته [illegible] ستة دراهم [illegible] اربعة دراهم ملح نفطي [illegible]
من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بما طبخ فيه حاشا وشبت [illegible] ان شاء الله.
[illegible] بهذه الحبوب فاستعمل بعد ذلك التدبير الذي ذكرناه في باب النسيان والسبات
كالنطولات والاطلية والادهان على سائر اجزاء الراس ويستعمل سائر الاشياء التي ذكرناها
لتلك العلل. فان احتيج لذلك والا فيستعمل ايارج لوغاذيا وايارج جالينوس والسلاذريطوس
ثم المعجون البلاذري ومع ذلك فلا تهمل استعمال النطولات والاطلية والادهان
وسائر ما ذكرناه مما اشبه من الادوية المسخنة والملطفة ان شاء الله.

الباب العشرون في مداواة السدر والدوار

وأما السدر والدوار فينبغي ان ينظر فان كان من قبل الدماغ نفسه وكان ذلك من سوء مزاج حار

ولطيف مفرد من غير مادة فينبغي ان يدبر العليل بالاشياء المسخنة المجففة الملطفة من الادوية
والاغذية بمنزلة النطول المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك والبرنجاسف والشيح
والسذاب والنمام والفوتنج الجبلي والحاشا والجعدة [illegible] ويطلى بالمسوح
والعاقرقرحا والخردل يدق [illegible] ناعما ويعجن بماء السذاب ويشم المسك والغالية
والجندبيدستر والنمام والمرزنجوش والفربيون وما شاكل ذلك ويكون الغذاء لحما من بنات
[illegible] وسبت وكراويا ودار صيني وخولنجان ولحوم الدراريج والطواهيج مبخرة اسفيذباج او مطجنة
او مشوية ويأكل العسل حب الصنوبر والحبة الخضراء ويمتنع من الاغذية المصدعة بمنزلة
الجوز والسمك الطري والالبان ولا يشرب الشراب وسائر الاشياء ويستعمل الدعة والراحة
وقلة الحركة. فان كان السدر والدوار من خلط بلغمي فينبغي ان ينقى الدماغ وعروقه
بالايارج المعجون بالعسل ويسهل بحب الايارج وحب القوقايا ومن بعد ذلك ايارج لوغاذيا
وايارج جالينوس وارخيغانس ويمضغ المصطكى والمسوح والكندر ويغرغر بالسكنجبين العسلي
العنصلي مع ايارج فيقرا او المطبوخ المدقوق ناعما مع الخردل الابيض [illegible] اللسان
وزن درهم [illegible] سكنجبين العنصلي فانه نافع للسدر [illegible] منه في
كل يوم درهمين [illegible]. وان سقيت صاحبه [illegible] اللسان مع [illegible] الصبر
[illegible] وكذلك استعمال الاطلية الحادة والسعوطات المسخنة الملطفة وما شاكل ذلك
سعوط نافع من ذلك يؤخذ سكبينج [illegible] من كل واحد نصف درهم
كندس وزعفران من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible] والجميع ناعما
ويعجن بماء المرزنجوش ويخلط بمثل العسل ويسعط منه بوزن حبتين [illegible] بماء المرزنجوش
ودهن بنفسج. وان كان الدوار والسدر من قبل المرة الصفراء فليستعمل [illegible] بالسكنجبين [illegible] الحار
ويسقى [illegible] بعد ذلك وينقى الدماغ بمطبوخ الهليلج الاصفر والتمر الهندي وهذه صفته
يؤخذ هليلج اصفر منزوع النوى مرضوض عشرين درهما تمر هندي [illegible] خمسة عشر درهما [illegible]

وزن خمسة دراهم ووزن درهم من نوح الاقماع ووزن خمسة دراهم سقمونيا اربعة دراهم يطبخ الجميع
بارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويشرب وهو فاتر . ويصب على الراس ماورد
ودهن ورد وخل خمر ويستنشق خل خمر بعنف ويسعط في انفه كافور ويكون الغذاء مزورات
معمولة بماء الرمان المز والحصرم او الفروج مطجن بماء زلك وياكل الهندبا او الكسنوش
للخل . فان كان ذلك من قبل الدم فاقصد العروق التي خلف الاذنين واحجم النقرة وان كان
السدر والدوار انما حدث عن خلط مستكن في المعدة فينبغي ان ينظر فان كان ذلك الخلط
بلغما فينبغي ان يستعمل القي بالاسباب المقطعة الملطفة بمنزلة الرقيق اليماني وجوز القي والخردل
وبزر الشبث وبزر الفجل من كل واحد من الحاجة يرى بلغمه ويقي بعسل او سكنجبين عسلي
ويشرب بماء الشبث . وان قطعت الحال بطبخه بالماطيفا حدا او صفته على سكنجبين
العنصل فالسف عليه وزن درهمين ملح هندي ينقي المعدة . والقي ايضا بعد اكل
المالح والفجل والخردل والشبه ذلك ويعطى صاحب ذلك من بعد القي وسعته المعدة نقوع
الصبر المنقي للبلغم بمنزلة هذا النقوع وصفته يوخذ هليلج كابلي وسنامكي وسورنجان من
كل واحد وزن خمسة دراهم افسنتين وجعدة من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب ومصطكي
من كل واحد وزن درهم ونصف وسليخة وعود اللسان ودار صيني وسعد وساذج هندي وزنجبيل
من كل واحد وزن درهمين شكاعي واذخر وحشيش الغافت من كل واحد وزن ثلثة دراهم
حنظلة مرضوضة بزر الكرفس وانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد وزن درهمين بربد
مرضوض ومن ماحوز من كل واحد درهم ورب طرطو ثلثة دراهم يطبخ الجميع بعشرة ارطال
ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه ثلثة دراهم صبر اسقوطري ويشرب منه في كل
يوم اربع اواق مع وزن درهم دهن الخروع . وينبغي ان يكون الغذاء في مثل هذه الحال ماء الحمص والعسل
والخردل ويعمل بالكمون والخردل والخولنجان ويشرب الخمر وشراب العسل او شراب
العود . ويمنع من الاشياء المولدة للبلغم الغليظ . فان كان ذلك الخلط الذي

في المعدة صفراويا فينبغي ان يستدعي القي لصاحبه بماء السكنجبين والسكنجبين والملح والبطيخ
ويشرب بعده التفاح المقشر او ماء السرمق مع السكنجبين الفاتر . فاذا استنقيت المعدة يشرب
بعد القي شراب الحصرم او شراب التفاح الشاذج او رب الريباس وما شاكل ذلك ويقوى المعدة
بعد القي بالضماد وصفته يوخذ صندل احمر وابيض من كل واحد درهمين ورد احمر ثلثة دراهم وصمغ
ورد الجميع يعجن او يعجن بماء حي العالم وبماء البقلة الحمقاء وماورد الشعير من خل خمر ويضمد به
المعدة بخرقة كتان وان جمعت في القسوط المبردة خرقة والقيتها على المعدة بعد ذلك
ويستعمل ايضا نقوع الصبر الذي هذه صفته هليلج اصفر منزوع النوى مرضوض عشرة دراهم
هليلج خمسة دراهم اجاص عشرين عددا تمر هندي منقى من حبه والكفة وزن خمسة عشر درهما عناب
كاملين اربعين وزن خمسة دراهم شاهترج سبعة دراهم سنامكي خمسة دراهم ورد احمر منزوع
الاقماع سبعة دراهم بنفسج زنجبيل اربعة دراهم كثيرا بابسة ثلثة دراهم بزر الهندبا والكشوث
من كل واحد خمسة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض اربعة دراهم افسنتين رومي
خمسة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى الثلث ويصفى ويوخذ منه في كل يوم
اربع اواق ويلقى عليه صبر اسقوطري نصف مثقال ويشرب مع اوقية سكنجبين او بماء
الهندبا ويكون الغذاء مزورة او فروج بماء حصرم او بماء السماق او بماء الرمان او بماء الاجاص
الطري وكسبرة رطبة ويابسة والبقلة الحمقاء والاسفاناخ ويسعط بدهن الورد والبنفسج والنيلوفر
والصندل والماورد والكافور ويصب على الراس الماورد ودهن الورد وخل خمر ويعطي
الرماح ولا يقبل مما يصل اليه من المعدة شيئا ويدفع ما قد حصل فيه . وان كان الدوار
انما حدث عن امتلاء العروق التي خلف الاذنين وعلة بها فينبغي ان تقطع تلك العروق
وان كان انما حدث عن ريح غليظة فينبغي ان يستعمل الاسباب المحللة الملطفة بمنزلة
رطل الماء المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك والشيح والمرزنجوش والسذاب وورق
الغار وقد يدهن الاسنج وما شاكل ذلك والاكباب على بخار الماء وشم الخل الحار والمسك

٤٤ ## الباب الحادي والعشرون في مداواة الصرع

٢٣

وأما مداواة الصرع فقد ذكر بقراط في كتاب الفصول أن من عرض له الصرع قبل نبات
الشعر في العانة فإن برؤه منه يكون بانتقاله في السن والبلد والتدبير ومن عرض له الصرع
من بعد ذلك فقل ما يبرأ. فلذلك ينبغي لمن عرضت له هذه العلة من الصبيان ألا تعرض لهم
بدواء قوي فإنهم إذا صاروا إلى سن الفتوة والشباب وقويت الحرارة في أبدانهم [illegible]
وجففت الرطوبة الفاضلة التي في الدماغ. ولكن ينبغي أن يعنى بتدبيرهم فإن كان الصبي طفلا فينبغي أن
تحمى المرضعة ويصلح لبنها ويعدل ويميل إلى الحرارة واليبس بما تدبر به من الرياضة المعتدلة
وتطعم الأغذية المحمودة الكيموس المولدة للدم الجيد مثل لحوم الدراج والدجاج والفتيخ والطيهوج
مشويا ومطجنا وما شاكل ذلك. وأن يحمل الصبي على ذلك بلحوم الجداء والحولي من الضأن والخبز
الخشكار النقي المحكم الصنعة والشراب الريحاني الرقيق الذي ليس بحديث ولا عتيق إذا استعملت
هذه التدبير [illegible] ويسقى السكنجبين العسلي قبل الغذاء وبعده الاستحمام بساعة
ويمنع الألبان [illegible] الرأس وكذلك الجوز والجبن والكرفس [illegible] لهذه العلة
والبقول كلها [illegible] الكعك والباذنجان والحمص [illegible] والسلق ويمنع أيضا
من سائر الفواكه لا سيما [illegible] علاج الأطفال بهذا التدبير. وأما من كان من
الصبيان قد جاوز أربع سنين فينبغي أن يستعمل فيه الأدوية والعلاج بأن يسعط بالسعوطات
الموافقة وغير ذلك [illegible] السعوط وصفته [illegible] من كل واحد دون [illegible]
و[illegible] من كل [illegible] أو يسعط من ذلك
[illegible] بما ذكرنا. ويعلق على الصبي [illegible] فإنه ينفع من ذلك [illegible]
المرض [illegible] على صبي كان يعتاده الصرع فلم يصرع [illegible] العود منه
معاودة الصرع [illegible] وإن كان الصبي قد انتقل من السن ما
يمكن رياضته [illegible] الرياضة المعتدلة [illegible] محمودة مثل لحوم الطير [illegible] الفراريج

والطيهوج والفتيخ المطبوخ طبخا محمودا ويمنع الألبان والفواكه والتمر والجوز وسائر ما يرقى إلى
الرأس ويصدعه ويمنع من الشراب لا سيما الأصفر العتيق فإنه يملأ الرأس بخارا إلا أن يكون الشيء
[illegible] أبيض رقيق [illegible] ممزوج ويدخلون الحمام ويسقون بعد خروجهم منه الماء البارد وكذلك
يسقون [illegible] الأشربة الباردة المزاج والماء البارد ويعطون السكنجبين العسلي المعمول بخل
العنصل بمقدار ما يحتمل الصبي. وبالجملة فينبغي أن يعتمد التدبير المسخن الملطف ولا يسرف عليه
في ذلك. وإن كان في بلد بارد فلينتقل إلى بلد حار إن أمكن ذلك فإنه إذا فعل به ذلك
ودبر بهذا التدبير الذي وصفنا وصار إلى سن الحداثة والفتوة برئ من هذه العلة. وكذلك أيضا
ينبغي أن يعمل في سائر الأمراض المزمنة البطيئة البرء أعني أن [illegible] إلى [illegible] مضادا
لأمزاجهم فإن الهواء الجيد يعين المزاج ويصير علاجا. وأما من كان من الصبيان قد [illegible]
وصار إلى سن الفتوة والشباب فينبغي أن يدبر بالتدبير الذي أنا واصفه من الأغذية والأدوية
[illegible] وينظر [illegible] العلة فإن كان [illegible] والوجه [illegible]
إلى [illegible] فينبغي أن يستعمل الفصد إن ساعدت القوة والزمان [illegible] ذلك وإلا [illegible]
الصافن [illegible] علامات غلبة الدم [illegible] على العليل
[illegible] البدن باستعمال القيء بالأدوية المقطعة الملطفة [illegible] إسهال [illegible]
[illegible] القيء [illegible] والسكنجبين
العسلي [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السكنجبين العنصلي [illegible]
[illegible] صفة معجون نافع من ذلك [illegible]
[illegible]
بصل

من كل واحد درهم نصف يلت الجميع بعسل او بمخ ويسقى منه وزن الجوزة ويعطى العليل منه في
كل يوم مثقالا لا مع اوقية سكنجبين العنصل. فان اعطيت العليل في كل اسبوع خمسة
من الصبر [illegible] وزن درهم مدقوقا ناعما معجونا بعسل ونقعته بعد ما اغلى فيه
اسطوخودس نفع به. ويعد الذي ايضا نافع من الصرع **وصفته** يؤخذ حب الاهليلج الاسود ٢٤
وفلفل ابيض وبزر ابيض وخربق اسود ومقمونيا من كل واحد جزء يلت الجميع بعسل ويسقى
ويعطى منه وزن درهم ويصيب [illegible] منقية من البلغم ويلازم عصارة العنب
او المسيح ويصبر في بيت فيه ريحان يوما وليلة ويعطى ما بعد [illegible] ويسرب
فانه دوا نافع. فان عادت العلة فيسقى ايارج جالينوس صاحبها [illegible] ويعطيه الايارجات الكبار
مثل ايارج اللوغاذيا وايارج روفس والمروديطوس [illegible] في هذا الباب اذا
احتمل احدهما بعد ان الحاجة. ويسقى ايضا صاحب هذه العلة هذا الدوا **وصفته** يؤخذ [illegible]
وزن مثقال [illegible] من [illegible] نصف مثقال يلت الجميع [illegible]
ويلقى عليه مثله سكر [illegible] فانه يسهل البلغم المحدث لهذه العلة. فان كانت العلة من
قبل بلغم في المعدة [illegible] الى الدماغ فيملاه فينبغي ان يستعمل مع صاحبها القي بالادوية
المقطعة الملطفة ويعطيه من [illegible] الصبر الذي ذكرناه في باب الصداع وباب الدوار الحادث عن
بلغم في المعدة ويعطيه من هذا الدوا ايضا **نوع نافع من الصرع** يؤخذ [illegible] اسطوخودس
من كل واحد سبعة دراهم [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
[illegible] من [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ذلك [illegible]
ما الحار [illegible] الى الربع ويصفى ويلقى [illegible] ويستعمل. ويعطى ايضا الايارجات الكبار
بعد الاستفراغ ويصلح [illegible] هذا الضماد **وصفته** يؤخذ [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الافاع [illegible]

من كل واحد وزن درهم [illegible] مرة ويستعمل ذلك [illegible] ويصلح [illegible] بدهن القسط ويتحرى الادوية
[illegible] المعدة ويستعمل من ذلك بحسب ما يقتضي السبب المحدث للمرض. وينبغي ان يجتنب
صاحب هذه العلة جميع الاطعمة الغليظة المولدة للكيموس السوداوي مثل لحوم البقر والتيوس
والخرفان والجواميس والكماة والفطر والخبز الفطير والهرايس والبهطات والسمك الغليظ
وما اشبه ذلك وكذلك جميع الفواكه الرطبة لا سيما الخوخ والرطب والتمر. ويجتنب
الكرفس والبصل والثوم والخردل والكراث والباذروج والسذاب فان هذه كلها تملا الراس بخارا رديا.
ويجتنب الجماع وكثرة دخول الحمام وشرب الماء البارد وشم الروايح المنتنة مثل الحلتيت
والسكبينج والقطران والجندبيدستر والكبريت وما اشبه ذلك فان ذلك كله مما يهيج العلة
ويلقيها [illegible] في [illegible] المرزنجوش والسلق والفوتنج والنعناع والفجل
ويكون الغذا خبزا [illegible] صنعته في الخمير والملح النضيج فان هضم الخبز مما قد
احكمت فيه [illegible] كان ذلك [illegible] الكرنب [illegible] الحالات [illegible]
يكون [illegible] لحوم الطير اللطيفة كلحوم الفراريج والدراريج والطيهوج [illegible]
المالح والكبر المخلل [illegible] والسلق المطيب بالخل والمري والمرق والكرويا [illegible]
الاستفراغ وكل العنصل. ويأكل الخبز المبلول بالشراب الذي ليس بعتيق ولا حديث
[illegible] الزبيب والتين [illegible] والفستق والطرق [illegible] السكر [illegible]
[illegible] السكر [illegible] الجوزي ويستعمل الرياضة القوية
[illegible] الركوب والتحريك [illegible] والصولجان فبل الغذا [illegible] ويجتنب الحمام
[illegible] الحرارة [illegible] الاطراف [illegible] ذلك كل [illegible] او [illegible]
وان كانت هذه العلة من قبل المرة السوداء فينبغي ان يسقى صاحبها مطبوخ الافتيمون
[illegible] الصبر والخربق [illegible] حب الاسطوخودس [illegible]
[illegible] ايارج [illegible] بالعسل [illegible]

بنك

لاصحاب الماليخوليا .. وان كان حدوث هذه العلة من قبل بعض الاعضاء بان يرتفع بخار ردي منه الى
الراس فينبغي لصاحب ذلك ان ينظر في الوقت الذي يحس فيه بارتفاع البخار من ذلك العضو ان يشد ما فوق
الموضع الذي يبتدي منه البخار شدا شديدا فانه ربما لا تنوب العلة وان تمت ان يكون خفيفة .. وينبغي
ان يعنى بالعضو الذي تتراقى منه هذه البخارات بان يضمد بالادوية المحرقة كالشيطرج والعاقرقرحا
والفرسون والذراريح بعد ان ينقى البدن بحب الاصطمخيقون وغيره من الحبوب التي تنقي البدن
من البلغم والسوداء .. **وهذه صفة حب نافع من ذلك** يؤخذ بسبايج مقشر وزن درهم غاريقون
اربعة دوانيق افتيمون اقريطي وبسفايج من كل واحد نصف مثقال صبر اسقوطري نصف درهم حجر
اسود دانقين شحم الحنظل دانقين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الباذروج ويحبب ويجفف

حب ينقي البدن من البلغم يؤخذ تربد ابيض درهم حب النيل درهم ايارج فيقرا درهم
شحم الحنظل نصف درهم ملح نفطي دانقين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب الشربة منه درهمين
درهمين ويسقى بماء فاتر [illegible] العليل بما قلناه .. وقال بعض القدماء ينبغي ان يسقى صاحب
الصرع [illegible] امر العسل فيه فان عطس فارج له البرء .. وقال اذا صرع واشتمه السذاب
والسيسنبر المرزنجوش فانه ينبغي ان يسال الله فيه ان لم يكن ينبغي ان يكون من مداواة صاحب الصرع

الباب الثاني والعشرون في مداواة السكتة

واما السكتة فان بعض الطبيين يقول ان السكتة اذا قويت لم يمكن برؤها واذا كانت ضعيفة عسر
[illegible] السكتة القوية كما ذكرنا هي التي يكون العطيط فيها [illegible] وهو ميتا واول ما ينبغي ان يسال
في علاج السكتة ان ينظر فان كان الوجه [illegible] احمر او كمدا الى الحمرة [illegible]
فيفصد القيفال [illegible] من موضع [illegible] ويخرج له من الدم [illegible]
القوة [illegible] العلامات [illegible] العليل [illegible]
من الادوية [illegible] التي [illegible]
[illegible] الحلتيت [illegible]

وما ينفعها الـ

ملابر او تشد عضل ساقيه وعضل يديه شدا وثيقا من اسفل الى فوق وتصب على راسه دهن ورد
وخل خمر وتحقنه بحقنة حادة مثل هذه الحقنة **وصفتها** يؤخذ بابونج واكليل الملك وحاشا
وبرنجاسف وجعده وحسك وقنطوريون وشبث من كل واحد كف عاقرقرحا وقثا
الحمار وحرتو ابيض وشحم الحنظل من كل واحد مثقال ثلثه دراهم [illegible] طينا وسذاب بري من كل واحد وزن
اربعة دراهم خروع مرضوض خمسة دراهم بزر الكرفس والانيسون من كل واحد عشرة دراهم
يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى من ذلك نصف رطل ويلقى عليه جاوشير
وسكبينج ومقل من كل واحد نصف درهم [illegible] من ذلك [illegible] ارمني وزن درهم دهن
[illegible] ودهن بادرين ودهن قسط من كل واحد اوقية ويجمع ذلك كله ويحقن به .. ويسعط
بالسعوطات التي اذكرها فيما بعد للفالج واللقوة فان لم يحضر فيسعط بعصير [illegible] مع شيء
دهن خيري .. ويعطس بان ينفخ في انفه [illegible] كندس [illegible] ويعهد
[illegible] السكنجبين العنصلي بالماء الحار مع شيء من دهن [illegible] او الزيت او السوسن
[illegible] ماء الفجل [illegible] ان يوجره [illegible] ويضرب [illegible]
[illegible] في دهن [illegible] فيها ايارج فيقرا [illegible] ويعطى [illegible]
واذا كان [illegible] يعطى من الترياق وزن نصف درهم الى نصف مثقال [illegible] او شيئا من
المعجون [illegible] مما يغلي فيه [illegible]
واكليل الملك [illegible] الراس [illegible]
ويطلى بالادهان التي ذكرنا في باب النسيان [illegible] وعاقرقرحا
[illegible] ويوضع على راسه [illegible] السعتر .. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ابيون [illegible]

او حقنها الى ان ينبسط البول امارات النضج ويكون علاوة ما الحمص فاذا كان بعد ذلك فيعطى
من حب الحبة [illegible] دراهم ونصف الى الثلثة **وهذه صفته** يوخذ بسباسفر [illegible]
والبارنج [illegible] من كل واحد وزن درهم واهليلج كابلي وحب النيل من كل واحد وزن اربعة دراهم
شحم الحنظل [illegible] هندي [illegible] من كل واحد [illegible] سوداني [illegible] الجميع
[illegible] ويحل [illegible] بما الكراث ويعجن ويحبب ويجفف في الظل ويشرب منه مثقال [illegible]
فان صلح على ذلك والا فيعطى ايارج جالينوس والباذريطوس والمرود يطوس [illegible] بعد [illegible]
ويعطى بعد ذلك [illegible] الكبير ويتغرغر بالايارج والعاقرقرحا والخردل ويكون الغدا [illegible]
بفراريج [illegible] وعصافير [illegible] ويسقى شراب العسل بالافاويه [illegible] من الشراب الريحاني
[illegible] دهنه او [illegible] فاذا [illegible] فادخله الحمام وصب على راسه دهن
[illegible] او دهن [illegible] شي من الجندبادستر والعاقرقرحا
[illegible] الحرمل
[illegible] وذلك جوده [illegible]

الباب الثالث والعشرون في مداواة الماليخوليا

واما الماليخوليا فينبغي ان [illegible] حدوث هذه العلة [illegible]
[illegible] البدن بالطلات التي وصفتها عند ذكرنا اسباب [illegible]
فان كان [illegible] السودا عليه [illegible] كان العليل [illegible]
[illegible] الى السواد [illegible]
[illegible] فليقصد الصافن [illegible]
[illegible] كان اسود [illegible]
[illegible] الحمرة [illegible] وان كان احمر [illegible]
[illegible]

فينبغي ان يغذى العليل بالما المطبوخ فيه الشبث والنخالة [illegible] الهندي [illegible] السكنجبين
المعسل او بالرب [illegible] وما اشبه ذلك مما ذكرناه في هذا الموضع
من كل احد [illegible] ويغسل [illegible] بالما الحار المغلي فيه الشبث والنخل
فاذا [illegible] بالقي [illegible] واطعمه خبز السميد مع مرق الفروج [illegible]
[illegible] مما ذكرناه من الاغذية الموافقة في هذه العلة. فاذا كان اليوم الرابع فاعطه الادوية
الموصوفة لتنقية الخلط السوداوي ثم طبيخ الافتيمون المقوى بالايارج [illegible] الحنظل [illegible]
الاسود. فان بلغ ذلك ما يجب [illegible] الصلاح والا فاعطه نوع الصبر المنقي للمعدة
من الخلط السوداوي **وهذه صفته** اهليلج اسود هندي واهليلج كابلي منزوع النوى من
كل واحد عشرة دراهم [illegible] سبعة دراهم اسطوخودوس وكمادريوس وكمافيطوس
من كل واحد وزن اربعة دراهم [illegible] خمسة دراهم [illegible] ولسان الثور [illegible] الغافت
من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ستة ارطال ما الى ان يرجع الى [illegible]
[illegible] خمسة دراهم صبر اسقوطري [illegible] منه في كل يوم ربع رطل الى اربع اواق [illegible]
[illegible] والسمن [illegible] مع طبيخ السمين ويكون
الغدا [illegible] اسفيذباج [illegible]
بعد الغدا قليلا فان [illegible] العليل [illegible] على ذلك [illegible] الصالح من [illegible]
[illegible] الى ان يصلح [illegible] واعطه ايارج
[illegible] بما مطبوخ فيه اهليلج اسود [illegible] ولسان الثور [illegible] اسطوخودوس
[illegible] الحاجة. وان كان العليل [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible]

٢٧

وصفته يوخذ الهليلج الاسود والهندي والكابلي من كل واحد وزن ثلثة دراهم افتيمون اقريطي اربعة دراهم غاريقون درهم وصف حجر اللازورد المغسول اربعة دوانيق يدق الجميع ويجمع بما يلطف منه في ماء الجبن وزن درهم الى ثلثة دراهم. **في مداواة هذه العلة اذا كانت من بخارات ترتقي من جميع البدن**

فان كانت هذه العلة من بخارات ترتقي الى الدماغ من جميع البدن من اخلاط قد كثرت فيه فينبغي ان ينظر فان كان الخلط الذي في البدن دموياً ولم يمنع من الفصد مانع فافصد صاحبه الاكحل واخرج له من الدم بقدر ما تحتمله القوة وبحسب مقدار الدم الفاضل في البدن وان كان الدم الخارج اسود فاستكثر من اخراجه في دفعات اذا كانت القوة الى ذلك محتاجة وكانت القوة ضعيفة فاستخرج له من الدم في دفعتين او ثلث على قدر القوة. وان كان العليل امراة قد عرض لها ذلك عن احتباس الطمث فافصد لها الصافن ثم اسق العليل بعقب الفصد شراب السكنجبين او الجلاب ثم اعلاه في اليوم بفروج مطبوخ بحصرم او سماق او بقول باردة مثل الخس او فرفخ او قطف ثم اعطه الرمان الامليسي ويصب على الراس دهن البنفسج والنيلوفر او دهن الورد ثم اذكر ان اعطيه ماء الشعير يشربه مع شي من شراب الخشخاش وما يجري هذا المجرى. وان كان الخلط الذي قد كثر في البدن مرة صفراء فينبغي ان تستعمل المسهلة للخلط الصفراوي بحسب ما يري الطبيب من حال البدن والقوة وذكرناه ان شاء الله. ثم يشرب الخلط بشراب زيادة مثل الادوية المسهلة ثم يخرجه من البدن **وهذه صفة دواء مسهل للصفراء** يوخذ الهليلج الاصفر منزوع النوى من كل واحد خمسة عشر درهماً الهليلج والاملج من كل واحد اربعة دراهم سنا مكي وشاهترج من كل واحد سبعة دراهم اجاص عشرين عدداً عناب عشرين عدداً سبستان ثلثين ثم ينقع في خمسة عشر رطلاً من ماء ويطبخ الجميع الى ان يرجع الى رطلين ويصفى ويلقى عليه سقمونيا دانق ونصف ترنجبين عشرة دراهم او عشرين ويقود ذلك ويشرب منه فانه نافع ان شاء الله. فان لم يسهل عليه المطبوخ فاعطه هذا الحب

وصفته يوخذ الهليلج الاصفر... درهم غاريقون اربعة دوانيق صبر بلا... يدق الجميع ويعجن بماء الهندبا ويحبب ثم يسقاه ... بعد ذلك ... العليل فان كان ... الاستفراغ ... ما يجري ... فاعطه من بعد ... الادوية التي ذكرناها في ... الاغذية ... واطعمه لحوم الطير ...

الحرارة وصب على راسه الماء العذب الفاتر وادخله ابزن قد طبخ فيه البنفسج والبابونج وورق الخطمي فان الحمام والانغماس في هذه المياه مما يحلل الفضل من البدن ويرطبه وينبغي ان يدهن البدن في الحمام بدهن البنفسج صرفاً او مع دهن الورد ويدهن الراس ويقطر عليه الماء الذي ذكرناه وهو فاتر ليرطب البدن فاذا خرج من الحمام او الابزن فمرخه بما يرطب بدنه ويعطر لطوبه من الماء الفاتر على البدن ويحفظه من شدة الحر والبرد وارفق به في نومه وسكونه ونحو ذلك. واذا كان بعد ذلك فاسقه بعد السهر واسهل له ان كان قوياً من الاول من الادوية التي ذكرناها ان كان العليل لتلك النابتة وما يوجبه كمية الخلط وكيفيته ويتعاهد ان يستعمل دواء بما تعطيه من الادوية المسهلة وغيرها على ان تقدم الدواء الاضعف ثم من بعد ذلك ما هو اقوى منه ومن بعد ذلك ما هو اقوى من الثاني بحسب الحاجة الى ذلك ولا تدفع الى العليل دواء في دفعة مثل اول الامر. وهذا اللطف ينبغي ان يسلك في من كانت علته من غلبة الصفراء على الدماغ وينبغي ان تجتنب الاغذية والادوية الحارة في اصحابه فان ذلك غاية في علته. **في مداواة هذه العلة اذا كانت من غلبة السوداء** واما من عرضت هذه العلة من غلبة الخلط السوداوي او المرة السوداء على البدن فينبغي ان ينظر في ذلك ايضاً فان كانت الدم كذلك فاستخرجه بالفصد بحسب الحاجة ان كان ما يخرج من الدم اسود وكان لم يكن بهذا حاجة الى اخراج الدم وكان العليل كثير الغم والهم وحديث النفس كثير الخوف والفزع والاستيحاش من الناس قليل النوم ثم تنقيه من ذلك بمطبوخ الافتيمون والغاريقون ... ثم اعطه الاغذية ... المطبوخ ... وانطل على راسه الماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر ... الاستفراغ ... وارجه ايارج ... الدواء المركب ثم اعطه بعض الحبوب المسهلة للسوداء ثم انظر فان تبينت ... اثار الصلاح من هدو المرض ... عقله فاستعمل معه هذا التدبير وان بقيت معه ... عنه الخوف والفزع فاعطه ايارج ... ثم ايارج روفس بطبيخ الافتيمون ... والاسطوخودوس ... ثم انظر اليه بعد ... هذه المعونة ... فان ... وعاد اليه ذهنه وزال عنه الخوف ... فارجه ... واطعمه ... لحوم ... والجداء ... السمك ...

فهذا ... المريض الحار ...

الدهن ...

او مطبوخ الزبيب العسل ودهن اللوز وكعك الزبيب الخراساني والفستق والتين اليابس مع
اللوز واعطه من المنقوع النعناع والباذرنبويه والنعنع وملحته بهذا المعجون واعد عليه الايارج
الذي كنت اعطيته والسبب الذي جربته الى ان يصلح صلاحا تاما ان شا الله .. واما من اعطيته ٢٨
هذه الادوية ولم تر الصلاح التام ولا نقص شي من العلة فاعطه الدوا المركب من حجر اللازورد
والايارج **وهذه صفته** يوخذ من الايارج والافتيمون من كل واحد وزن اربعة دراهم حجر
اللازورد مغسول من كل واحد ... وزن درهم من ... عشرين حبة يدق الجميع
ناعما ويخل بحرير ويعجن بشراب ... او ... الايارج الشربة منه من درهم
مثقال الى الدرهمين ويعطيه ذلك في كل اسبوع دفعة فانه دوا لهذه العلة .. ويسقى الا
بعد ... منه من ... فاذا استعملت هذه الادوية وزالت العلل ... من
العلة ... عقله الا انه ... من الفكر والحزن فينبغي ان يعنى به
الطبيب عناية ... ذلك عنه ... ان ... في ...
... ... من ... المثلث الحلو والموسيقى الحاجة
واعطه شيئا من التزماق الكبير مع شي من الباذرنبويه او ... النور وان كانت
هذه ... فينبغي ان تعطيه هذا الدوا **وصفته** يوخذ من الورد والصندل من كل واحد وزن
درهمين ... من كل واحد ... من الباذرنبويه ... درهم و ...
... من كل واحد ... درهمين
... من كل واحد ...
الجميع ... وزن درهمين ... النور او شراب
التفاح ... المفرح المنسوب الى الكندي
وصفته يوخذ من الورد الاحمر منزوع الاقماع ...
... من كل واحد ... من كل واحد ...

...لا يوا او تسد ابه وفافلا وجوز بوا من كل واحد جزء ... بالعسل ... نخل بحرير ...
... منه مثقالا من هذه الادوية المجموعة رطل املج ويطبخ بسبعة ارطال ما حتى
يبقى منه ثلثة ارطال ... ويعاد الماء الى القدر ويلقى عليه رطل ... والفانيذ وسكر ... ويطبخ
حتى يصير مثل اللعوق وينزل عن النار ... عليه ... حتى يستوي ويرفع في
انا ... **وهذه صفة معجون** مفرح للنفس مجود للفهم مخلص للكون
يوخذ باذرنبويه و... الايارج ... مصطكي و زعفران ...
... ورد ... من كل واحد ... عشرة
... الجميع ناعما ... بنخله ... ويطبخ ... ارطال ما الى ان يرجع الى
رطل ... عسل ... رطل ويطبخ بنار معتدلة ويضرع ... حتى يفنى الماء ويبقى
العسل ويعجن به الدوا المدقوق المنخول ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجة الشربة منه وزن
درهم نافع باذن الله من الخوف العارض و ... الفكر و ... اعراض السوداوية ..
يوخذ ... درهم ... الباذرنبويه واسطوخودوس ...
من كل واحد وزن عشرة دراهم ... ثلثة ارطال ... ويطبخ بنار ... الى ...
و ... من الزبيب الخراساني منزوع العجم او ... رطل ...
... عليه من هذا الماء ... العسل ... في ...
... حتى ... الباذرنبويه و المصطكي و ... الزعفران
والسنبل ... الايارج ... من كل واحد ... درهم ... والجميع ناعما
... على المطبوخ ... حتى يستوي ويوضع في ... زجاج او خضار ...
منه في كل ثلثة ايام وزن ... على حسب الحاجة فانه نافع لهذه العلة وينبغي
... ... لانه ... النفس و ... باذن الله و ...
لاصحاب هذه العلة اذا خرجوا منها ان ... الاغذية الغليظة المولدة للسوداء ...

والنمكسود ما الكرنب والعدس والشراب الغليظ الحلو والاسود الغليظ ردي لهم ويحذروا
التعب الكثير والغضب والسهر والاسباب المحزنة للغم ويستعملوا الاغذية المحمودة
الكيموس مثل خبز السميذ ولحوم الخرفان والجدا الرضع والدجاج والسمك الرضراضي
والاستحمام بالما العذب والدلك المعتدل والتمريخ بدهن البنفسج وان يعاشروا قوما من ذوي
العقل والادب ممن تحب معاشرتهم ومذاكرتهم وسمع الالحان الطيبة الحسنة على مهل ويسقى
من الشراب الابيض الذي ليس بالغليظ ولا بالحديث مقدار ما يحدث له سرورا ولا يسكره وينظر الى الما
ويستان النظر اليه ويكون جلوسه في مواضع رحبة على بساتين ومزارع نضرة ويعالج في
الفصول بالادوية المسهلة للسودا ما لطف منها ويسهل عليه اخذه فانك اذا فعلت ذلك ازال هذا المرض

الباب الرابع والعشرون في مداواة القطرب

واما مداواة القطرب وهو نوع من انواع المالنخوليا فعلاجه فصد العرق في وقت هيجان العلة
وتخرج لصاحبه من الدم الى ان يغشى عليه ثم يغذيه من الاغذية المحمودة الكيموس مقدار ما يحتمل
ويدخل ابزن الما الحار [illegible] ويغطى بحب السمسم [illegible] الاسود [illegible]
والافتيمون [illegible]
روفس من بعض [illegible] من بعد ذلك [illegible] او الفالوذج واذا هاج هذا المرض وعرض معه
سهر فاطل على راس صاحبه المطبوخ المنوم على ما ذكرناه ان شا الله

الباب الخامس والعشرون في مداواة العشق

واما العشق فينبغي ان يدبر اصحابه بالتدبير المرطب مثل الاستحمام بالما العذب والركوب
والرياضة المعتدلة والتمريخ بدهن البنفسج وشرب الشراب والنظر الى البساتين والمزارع
النضرة الزاهرة والسماع الحسن وضرب العيدان والمزامير ويشغل افكارهم بالاحاديث
والاسمار واخبار الزهاد ومع ذلك فينبغي ان يشغلوا بالاشغال والاعمال والتصرف
ولا يدعهم [illegible] لئلا [illegible] المعشوق [illegible]

المضحكات والمنادمات [illegible] ويكثر اهتمامهم بغير المعشوق فان [illegible] الحال
ذلك بهم سلوا عن معشوقهم وان امكن الجماع لغير المعشوق مما [illegible] من العشوق [illegible]
[illegible] ذلك وان امكن التباعد عن المعشوق مما يسلي العاشق ان شا الله

الباب السادس والعشرون في مداواة الفالج والاسترخاء

واما مداواة الفالج فعلى ما يرى بعض المتطببين ان يفصد العليل [illegible] مع
الورم من العروق ولا ارى انا ذلك لانه يضعف من الحرارة الغريزية ويقوي المزاج البارد
والذي ينبغي ان يداوى به صاحب الفالج والاسترخاء اول الامر ان يعطى في اول يوم من [illegible]
[illegible] مع ما يغلى فيه كمون وانيسون او بابونج ومصطكى فان كان البول منصبغا
يعطى الجلنجبين السكري مع ما يغلى فيه انيسون فقط يعطى ذلك سبعة ايام وان كانت العلة
قوية فتسعة ايام ولا يعطى في هذه الايام شيئا من الادوية سوى ما ذكرنا فاذا كان
في اليوم الرابع فيعطى من الترياق الكبير وزن نصف درهم [illegible]
[illegible]
ويصابر الجوع والعطش ما امكنه ويسقى الما المغلي فيه المصطكى وفي بعض الاوقات
مع ما العسل ولا يسقى الما المبرد بل يكون [illegible] فان كانت الطبيعة يابسة
[illegible] **وصفتها** [illegible] الملك [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **وصفته**
[illegible]
[illegible]

فيما بعد فاذا كان بعد ذلك فاخلطه بما الاصول بدهن الخروع ودهن اللوز مرة وكل يوم اربع اواق
وزن درهم بصفد دهن الخروع ووزن درهم دهن اللوز من كمي من قدمه ووزن سبعه دراهم حلو حسن
عسلى مع وزن نصف مثقال الايارج فيقرا . وليكن تركيبك لما الاصول بحسب قوة العلة
وضعفها وبحسب مزاج العليل وسنه والوقت الحاضر من اوقات السنة وذلك انه ان
كانت العلة قوية وسناير ما ذكرناه باردا فينبغي ان يكون ما الاصول قويا وان كانت
العلة ضعيفة وسناير ما ذكرنا حارا فينبغي ان يكون ما الاصول لين ما هو في حسب
الزيادة والنقصان بهذه الاسباب ينبغي ان يكون تركيبك لما الاصول وينبغي ان يحذر من اعطائك
ما الاصول وغيره اذا كانت القارورة منصبغة والعليل حامي البدن والزمان صيفا ودبر
الامر على حسب ما يوجبه القياس بما وصفنا او نصفه ان شا الله . واحذر ان تعطي ما الاصول
قبل ان يستفرغ البدن بما وصفنا لئلا يكون في البدن خلط فيستعد للعفن ويعفن ويحدث حمى
[illegible] على حسب [illegible] ذلك **صفة لما الاصول قوية** يوجد فسوس اصل
الرازيانج [illegible] اصل الكرفس واصل الاذخر من كل واحد [illegible] الكرفس
والانيسون والرازيانج من كل واحد وزن اربعة دراهم ومصطكي وسنبل الطيب من كل واحد
درهم بزر فقاح الاذخر [illegible] وسليخه وعود البلسان وحبه [illegible] من كل واحد وزن ثلثة دراهم
[illegible] ووزن خمسة دراهم [illegible] [illegible] وعاقر قرحا [illegible] من
كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] خمسة [illegible] ما الاصول [illegible]
ربع [illegible] وزن [illegible] ونصف مثقال [illegible] ووزن درهم ايارج فيقرا .
صفة ما الاصول دون الاول في الحرارة يوجد اصل الكرفس واصل الرازيانج من كل
واحد [illegible] دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد وزن ثلثة دراهم مصطكي
[illegible] الطيب من كل واحد [illegible] اصل الاذخر وفقاحه وسليخه [illegible] حلاوات

وكل يوم او يومين سبرج نحو اسبوع وعلقة بالاكارع من معالم الحملان وغيرها
من الاغذية المرطبة وأسقه مطبوخ الافتيمون . ولسقاق الرجل يحصب بالحنا معجونا معه
ملعوقة باحمها فانه ينفع به . **في سقاق العقب** يؤخذ شحم المعز مذوب ويطلي عليه عفص مسحوق
ناعما او يذر عليه وهو حار وحنا جبلي [illegible] ويحشى به السقاق الذي في العقب . وان اخذت
[illegible] الحنة وخلطته بدهن الاكارع وطبخه ذلك حتى يتحرر ويطليته به السقاق نفع . والضا
الدهن المعمول من السندروس نافع في هذا الباب منفعة بينة . والكثيرا والعفص اذا دقا ناعما
وخلطا بالشمع ودهن ينفع . ومخ ساق البقر اذا ذوب مع الشمع ودهن الشيرج وخلطه شي
من المرداسنج نفع من السقاق . **في السحج العارض من الركوب** يطلى الموضع بالمرداسنج المحلول
بالماورد او يطلى بالطين الارمني المحلول بالماورد . او يطلى بدهن الورد ويذر عليه الورد المطحون
او الاس المدقوق ناعما . **في عقر الخف** واما عقر الخف فعلاجه بان يحرق جلد من اسفل خلق
فيحرقه ويدقه ويذره على العقر فانه ينفعه من الحين . وان احرقت [illegible] او [illegible] واحرقتها
ويذر بها على عقر الخف انتفع به . واذا اسكن الوجع فالزمه العفص المحرق المدقوق او يطليه
بالاقاقيا المدقوق المعجون بالخل . **في علاج الداحس** واما الداحس [illegible] العضد او فصد [illegible] ذلك
لانه [illegible] وان [illegible] وقطع مسلوكا [illegible] من خل فانه يسكن الوجع وينبغي ان يبرد
[illegible] ما [illegible] . فان سكن الوجع [illegible] والادوية بعض الادوية
التي ينضج بمنزلة [illegible] كتان [illegible] مطلية [illegible] الحرير
والاما في الموضع [illegible] اعصر [illegible] فانه يسكن الوجع من ساعته وعالزمه
[illegible] المرهم الاحمر او مرهم الاسفيداج او العدس المطبوخ بما الورد او الورد اليابس وهذا ينفع
من الداحس [illegible] الكندر ويوضع عليه او يطلي بالعفص وقشور الرمان الحامض ونوار الجلنار
والتين اليابس المحرق من كل واحد جزء يسحق ويخلط بعسل ويضمد به على وجهه ويشد فان رايت
الموضع قد حمي فالزمه الذي ذكرناه اولا فان اشتد وجعه فليسكن بطلائه بالتمر الاصول

٣١

والخل ويوضع عليه خرقة مبلولة ... وذكر بعض اطباء ... اسداسها

انه ينبغي ان يعالج الداحس بالعفص الاخضر المطبوخ بالعسل اذا طلي عليه . **في انتفاخ**

الاصابع مع الحكة اما انتفاخ الاصابع العارض في الشتاء فعلاجه بالنخالة المطبوخة بماء البحر

اذا وضعت اليدين والرجلين فيه وان تضمد الاصابع بالعدس المقشر المسحوق والماء المغلى فيه التين

والكرنب والعدس يغسل اذا انطل على اليد والرجل بالماء المطبوخ فيه الكرنب منقعا العدس مقشر

او الترمس والسلق والبنج . وان احدث التين اليابس وطبخه بالشراب وتحشيه بالسماق حسنت

عليه سلامة الرئة وضمدت به الاصابع نفع . فان لم يصب فانطل عليه الماء المطبوخ فيه البنج

وان صار لون الاصابع الى الخضرة والكمودة فاشرطها وضمدها بالعدس المطبوخ

في برص الاظفار واذا برصت الاظفار فعلاجها ان يؤخذ كبريتا احمر و[illegible] مفاوير فهما

ويعجنهما بخل ويطلى على الظفر . او يؤخذ من الدبق والزفت من كل واحد جزء ومن الذراريح

ربع جزء فاخلطها واسحق الجميع ناعما واعجن بخل ثقيف ويوضع على الظفر . او يؤخذ

حلبة وبزر كتان ويعجنان بسكنجبين ويطلى عليه . **في تعقف الاظفار** يؤخذ من [illegible] مسح

مذاب فيه شمع . او يلزم بدهن الاخيلون محلولا [illegible] فيحمد الظفر [illegible]

محلول بدهن البان معجون به [illegible] العجز . **في [illegible] الاظفار** [illegible] الظفر من [illegible]

او حصة او حنزة كلما [illegible] بورق الاس وورق الرمان [illegible] ناعما ويطلى عليها

شي من الماء [illegible] ناعما [illegible] الظفر [illegible] . او يؤخذ

شي من الكبريت [illegible] ناعما [illegible] الظفر . **واما الغشرة** فمداواتها ان يسال

عليها دفعات [illegible] الطفر [illegible] الاخيلون حتى [illegible]

الحلبة بهذا الدواء **وصفته** زرنيخ احمر واصفر [illegible]

لوز مر ووسخ [illegible] . فان [illegible] الرفت [illegible] والقيت عليه [illegible] زرنيخ

احمر وكبريت [illegible] ناعما [illegible] ان شاء الله

الباب الثامن عشر في مداواة العلل العارضة في ظاهر البدن عن اسباب من خارج واولا في مداواة الجراحات والقروح

قد ذكرنا مداواة العلل العارضة في ظاهر البدن عن اسباب من داخل البدن ونحن ذاكرون

في هذا الموضع مداواة العلل العارضة لظاهر البدن عن اسباب من خارج فنقول ان هذه الاسباب

اما ان يكون عن اجسام غير منفسخة [illegible] له قطع السيف وغيره واما ان يكون عن اجسام

منفسخة [illegible] . ونحن نبدا اولا بما كان حدوثه عن اجسام

غير منفسخة وهي الجراحات والقروح فنقول ان من الجراحات ما يكون بسيطة

ومنها ما يكون مركبة . فالجراحات البسيطة اما ان يكون شقا فقط واما ان يكون غائرة . ونحن مبتدئ

اولا بمداواة الجراحات البسيطة فنقول متى كانت الجراحة شقا من غير غور وهي طرية

[illegible] ضم شفتيها وتجمعهما ونحن [illegible] فيما بين الشفتين شيء مثل الغبار

والشعر والدهن [illegible] بردها [illegible] من جنبي الجرح [illegible]

[illegible] ان كانت شفتا الجرح [illegible] كل واحدة منهما الى

[illegible] ما كان من الجهتين جميعا حتى تردهما الى الوسط وان كانت احدى

الشفتين [illegible] ينبغي ان [illegible] من ذلك الجانب الذي مالت

الشفة [illegible] الى الشفة الاخرى . وان كانت الشفتان لا تجتمعان [illegible]

فينبغي ان تستعمل [illegible] اكثر ما يكون ذلك اذا وقعت الجراحة في عرض البدن . ومتى

جمعت الجراحة توضع على الرفائد الصوف اليابس فان الصوف المبلول بالخل اشد تجفيفا للعضو .

ويطلى على [illegible] الكرب [illegible] ونحو ذلك

من الاشياء التي تمنع من انصباب المواد . واما متى صادفت الجراحة في اليوم الثاني او الثالث غير

طرية لم تلتحم بعد الا [illegible] ينبغي ان تحك الشفتين [illegible] حتى

[illegible] تجمعهما ويشد عليهما الرفائد على ما وصفنا . ونعتبر هذه الجراحة اعني البسيطة

بالرباط فقط من يوم الى يوم الى ان يبرا من غير ان يحتاج الى دواء. وان كانت الجراحة عظيمة من غير
غور فينبغي ان يذر عليها هذا الذرور ثم تشد عليها شدا جيدا. وهذه صفة الذرور عنزروت
درهمين صبر درهم مر نصف درهم اقاقيا وشب يماني من كل واحد وزن درهم زعفران ٣٧
دانق دم الاخوين وكندر من كل واحد نصف درهم تجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة وتستعمل
عند الحاجة. واما متى كان الجرح له غور وقد سقط منه شيء من اللحم فليس يمكن
ان تضم اجزاوها الى القعر لانه لا بد من ان يبقى فيها فضاء وهذا الفضاء يحتاج الى ان يملى
لحما وذلك يكون بالادوية التي معها يبس وجلاء تجفف بيبسها الرطوبة المجتمعة في
القرحة التي تمنع من نبات اللحم وتنقي بجلائها الوسخ الذي يكون فيها وذلك ان كل قرحة
لا بد من ان يجتمع فيها الرطوبة والوسخ لان الفضول التي تجتمع في الاعضاء من فضل غذائها
تدفعها الطبيعة دائما وتخرجها من المسام الى الجلد فما كان منها لطيفا انفش وخرج
خروجا خفيا بعرق وما كان غليظا خرج منه الوسخ الذي يكون على الجلد وهاتان
الفضلتان يجتمعان في القرحة لضعف العضو عن اخراجها فالفضل اللطيف فالرطوبة يكون
منه الصديد والفضل الغليظ يكون منه الوسخ ولذلك صارت القرحة تحتاج في مداواتها
الى ادوية تجفف وتغسل وتجلو لحاجتها الى شيئين اما التجفيف فبسبب الصديد واما
الجلاء والغسل فبسبب الوسخ. والذي ينبغي ان يكون الدواء شديد التجفيف بلا حتى يجفف
القرحة ويمنع من نبات اللحم لكن ينبغي ان يكون تجفيفه بمقدار ما في القرحة من الصديد
والوسخ. ومما يفعل ذلك باعتدال الكندر والصبر والزراوند واصول السوسن الاسمانجوني
واقليميا الفضة والتوتيا [illegible] من الادوية التي معها
تجفيف وجلاء. وان كانت الرطوبة والوسخ في القرحة كثيرة فينبغي ان تمزج هذه
الادوية بالعسل وتحمل كالمرهم وتطلى على خرقة كتان وتلزم الجرح فان العسل
فيه جلاء قوي وغسل. ومما ينتفع به في هذا الباب ان تاخذ من الصبر والكندر في العسل

ودم الاخوين اجزاء سواء مدقوقة منخولة فيذر في الجرح فانه ينشف الرطوبة من القرحة وينبت
اللحم. وان كانت الجراحة في الراس ولم تصل الى العظم فخذ دهن ورد عشرة دراهم
شمع ابيض درهم يذوب بالدهن ويلقى عليه صبر ومر واقاقيا ودم الاخوين مسحوقة ناعما ويصير
من ذلك مرهما ويستعمل. وهذه صفة مرهم نافع في انبات اللحم يوخذ من زاج مسحوق ناعما
اوقية يلقى عليه ربع رطل زيت انفاق ويطبخ ويحرك حتى يختلط ثم يلقى عليه عنزروت وكندر
واصول السوسن الاسمانجوني من كل واحد درهمين مدقوقة ناعما ويسال حتى يختلط ويستعمل
ومما ينفع في انبات اللحم مرهم الباسليقون اذا لم تكن القرحة حادة ولم يكن الزمان
صيفا شديد الحر. وان كانت الجراحة لها غور وليست بواسعة الفم فينبغي ان يوضع على
فم الجراحة القطن الخلق والشمع ويدخل فيها الفتل او تزرق فيها الادوية المنبتة للحم بالزراقة
واذا كان فم الجراحة واسعا وهي ذات غور فضم الشفتين بالرباطات ولكن اشد
الرباط عند غور الجراحة وارخه عند فمها ليخرج الفضل والصديد الى فم
الجراحة ويخرج عنها. وتشكل العضو بشكل يميل فم الجرح الى اسفل ليسيل منه الصديد
وان لم يمكن ذلك في العضو وكان في العضو ضعف وكثير اذا كانت عميقة من اسفل
الى فوق نحو فم الجرح فالصواب ان تبط الجرح من اسفل موضع في العضو عند نهاية الغور
ليسيل المدة والصديد من ذلك الموضع. وان ابت كسعته بالبط الى حد الموضع الصحيح
ثم عالجته بعد ذلك كان اصوب. وكذلك يجري الامر في مداواة الاورام التي
يحصل فيها مادة اذا انفتحت واخرج ما فيها من اللحم الفاسد والمدة والعكر وغير ذلك
وتطلقت فعلاجها مثل علاج الجراحات الغائرة وذلك انه ينبغي ان يحشى بالقطن الخلق حشوا
جيدا حتى لا يترك فيها موضع خال [illegible] من الغد ان كانت
[illegible] دهن الورد مع القطن الخلق [illegible] حشوا [illegible]
ذلك مما ينقي القرحة ويأكل ما فيها. ومما ينتفع به في ذلك ان يغسل الجرح بعد البط
وان كان [illegible] العضو

واخراج ما فيه بالخل والشراب ممزوجين او بماء العسل فان ذلك يجفف وينقي الجرح وهو يفعل
ذلك بكل قرحة فيها صديد. ثم ينظر بعد ذلك فاذا كانت القرحة قد نظفت من الصديد
والمدة والوسخ وكانت سليمة من الحمرة وسائر الاعراض التي تمنع القروح فالزم منها
القطن الخلق بما احتيج ينشف ويوضع المرهم الاسود المعروف بالباسليقون فانه ينبت
اللحم ويفعل بعد حسنا. ومما ينبت اللحم سريعا الشعر اذا احرق وحشي الجرح به. والفراسيون
اذا دق وعجن بالعسل والزم الجرح كالمرهم. فاذا نبت اللحم وصار مساويا لسطح الجلد ينبغي
حينئذ ان يستعمل الادوية التي تدمل وتختم وهذه الادوية ينبغي ان تكون اجف من الادوية
التي يعالج بها القرحة في انبات اللحم لانها تحتاج ان تجفف اللحم وتصلبه حتى يصير جلدا
ولذلك صارت الادوية المدملة اكثرها قابضة كالعفص والشب وقشور الرمان وقد
يفعل ذلك الادوية الحادة اذا استعمل منها اليسير وذلك ان يؤخذ من [illegible] القلقديس جزء
ومن القلقطار جزء ومن الزنجار نصف جزء فيدق ذلك ناعما وينثر على القرحة منه الشيء اليسير
علاوة على عنبته ويلطخه في كل يوم مرة ويلقى عليه من الدواء الشيء. وهذه صفة دواء اخر
باسليقون دامل القروح يؤخذ مرداسنج وورق السوسن وهليلج وعفص من كل واحد جزء قشور
الرمان عروق من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما وينثر على القرحة. او يؤخذ صبر وعروق
وجلنار وعفص ومر من كل واحد جزء يدق ناعما ويستعمل. واما القروح التي في المفاصل فانه
ينفعها الاسفيداج والكندر من كل واحد جزء زنجار سدس جزء يدق الجميع ناعما ويؤخذ
شمع ودهن الآس ويذر عليه الادوية وتصير جميعا [نشوي] مرهما ويطلى به الموضع فانه دواء قوي
للادمال. وربما اكتفي في الابدان اللينة بمنزلة ابدان النسا والصبيان والخصيان بالتجفيف
من غير لذع بمنزلة المرداسنج والشمع المحرق اذا سحق ناعما وينثر على الموضع. وربما اكتفي في
ذلك بوضع القطن الخلق على القرحة وتصب عليه مقدار الفطنة في كل يوم فلا يلبث حتى تحتاج
الى شيء اخر فان القرحة تجف وتصلب جميعا ان شاء الله. واما الابدان الصلبة الجلد فانها تحتاج في ادمال

قروحها الى ادوية قوية التجفيف اشد مما تحتاج اليه الطبيعة بمنزلة الدواء الذي يقع فيه العفص
والجلنار والصبر وورق السوسن والعروق والقشور من الزنجار. وكلما كانت الابدان
اصلب ينبغي ان يكون الادوية اقوى بمنزلة ابدان الاكرة والفلاحين والصيادين والبحريين وغيرهم
من اصحاب الكد والتعب والرياضات في الشمس لان الجلد منهم الذي هو رطب بالطبع قد مال الى حالة الطبيعة
من الصلابة. وعلى هذا القياس ينبغي ان يكون تدبير الجراحات والقروح اذا كانت مفردة سليمة من الاعراض

الباب التاسع عشر في مداواة الجراحات والقروح المركبة

واما القروح المركبة فقد ذكرنا في غير هذا الموضع ان من القروح ما تتركب مع سبب ومنها ما
تتركب مع مرض ومنها ما تتركب مع عرض. فاما القروح التي تتركب مع سبب فهي التي يسيل
اليها مواد وفضول وتسمى القروح الوضرة والتي ينبغي ان تداوى به مثل هذه القرحة
ان يستفرغ البدن بطبيخ الهليلج وماء الفاكهة او بشراب الورد وشراب البنفسج
بحسب ما يسيل الى القرحة في كميته وكيفيته وبحسب ما تحتمل القوة وتقلل العليل
بالاغذية اللطيفة المجففة بمنزلة الطواهيج والفراريج مشوية ويكون [illegible] مطجنة ويحمى من الاشياء
المرطبة والاكثار من الغذاء ثم يعالج القرحة من بعد ذلك بادوية قوية التجفيف بمنزلة المرهم
المتخذ بالمرداسنج والعروق والمر بالخل والزيت. وان كان السيلان كثيرا والرطوبة كثيرة
فزد فيه شيئا من العفص والجلنار والشب اليماني و[illegible] من كل واحد نصف
الحاجة الى التجفيف. وذكر جالينوس ان العسل وحده كاف في تنقية القرحة وان احدث
من [illegible] الادوية فانه
مرهم جيد للقرحة الوضرة. واما القرحة المتركبة مع مرض فليس تخلو من ان تكون
مركبة مع مرض من سوء مزاج او مع مرض آلي او مع تفرق الاتصال اما في العظم
واما في العصب واما في عرق واما في شريان. فاذا كانت القرحة مركبة مع سوء مزاج
وكان سوء المزاج حارا فينبغي ان يفصد العليل من جانب القرحة العرق الموافق لذلك العضو

ويخرج له من الدم بحسب ما يحتمل القوة وبحسب ما يوجبه المرض والسن والوقت ويستعمل مع
ماء الشعير المبرد والمطفى كما السكنجبين وماء الرمان وماء التمر هندي وما اشبه ذلك
ويغذيه يوم الفصد بالفروج او بالمزورة والبوارد فان كانت هناك حمى وان لم يكن حمى
فلا بأس بغذاء الفروج بماء الحصرم او ماء الرمان ويطعمه الرمان والتفاح المز والخوخ والاجاص
والتوت ويداوي القرحة بالمرهم المبرد بمنزلة مرهم المرداسنج المعجون بالخل او العروق
او مرهم الاسفيداج او مرهم الشيافات. ويضع على ان فاربد الصندل الماسر ويطلى حوالي
القرحة بما يطلى به الاورام الحارة كالصندلين وماء الهندبا وماء عنب الثعلب والكزبرة والبقلة
الحمقاء. وان كانت القرحة مركبة مع سوء مزاج بارد فينبغي ان يدبر صاحبه بالاشياء
الحارة وان يكمد القرحة بالماء الفاتر في كل يوم مرات ويغذيه بماء اللحم بالتوابل الحارة ويطعمه
الزبيب الخراساني والتين اليابس ويسقيه الشراب العتيق ويقلل من شرب الماء البارد ويداوي
القرحة بمرهم الباسليقون وبالمرهم الاسود الذي هذه صفته يؤخذ زيت رطل مرداسنج
اوقية ويدق ويعجن ويغلى حتى يسود ويلقى عليه كندر ودم الاخوين وانزروت من كل واحد درهمين
ويسحق سحقا جيدا حتى يصير مرهما ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة. فاما ان يكمد القرحة بالماء
الفاتر ويكون السبب فيه من السمن عروق وعشية ويغذي صاحبها بالغذاء المرطب كالحسا والاحراق
الدسمة والبيض النيمبرشت ويدخل الحمام بحسب احتمال العلة ويداوي القرحة بالادوية القليلة
التجفيف بمنزلة الدواء المعمول بدهن الشمع ودهن الكرسنة. وان كانت القرحة مع سوء
مزاج رطب فينبغي ان ينقى البدن بشيء من الهليلج المسهل والبرد ويدبره بالاغذية الملطفة الناشفة كالاكل
فعلت في تدبير القرحة التي معها الضد بماده وامنعه من شرب الماء الكثير واستعمل في
القرحة المراهم القوية التجفيف كالمرهم المعمول بالخل والعفص صفة مرهم قوي العفص
يؤخذ مرداسنج مسحوق مربى بالزيت ويجعل الجميع في الهاون حتى يذوب ويبيض ثم يلقى عليه جلنار وعفص
وعروق وقلياس محرق ودم الاخوين واسفيداج وشب يماني واقليميا الفضة مثل ربع المرداسنج

ويلقى عليه ويسحق حتى يستوي ويلزم القرحة او الجرح يوما الى اخر النهار واذا كان اخر النهار نزع عنه المرهم
ويلزم من القطن الخلق فانه ينشف القرحة ويصلبها ويجففها فاذا كان من الغد اعيد عليها المرهم
الى اخر النهار. فان بلغ ذلك ما يريد من التجفيف والا فاستعمل هذا المرهم وصفته كندر
ودهن الشمع واصول السوسن وزراوند طويل واقليميا الفضة وتوبال كرماني ويداف الجميع
بالسمن ويعجن ويغسل بمروخ الرغوة ويستعمل في الجرح الكثير الوسخ والصديد. فان بلغ ذلك
والا فاستعمل مرهم الزنجار بمقدار معتدل ولا يكثر منه ولا يطل وضعه عليه لئلا يأكل
القرحة بل استعمله يوما ويوما القطن الخلق فانه ينشف القرحة وينقيها من الاوساخ. فاذا
فعلت ذلك فانقلها الى مرهم الباسليقون فان لم يبلغ لك بهذا الدواء وان كانت القرحة كثيرة
الرطوبة والرهل حتى يعفن اللحم ويفسد فينبغي ان يستعمل الدواء الحاد فانه يجففه فاذا فعلت
ذلك صارت منه خشكريشة فضع عليه السمن والقطن الخلق حتى تنقى الخشكريشة فان لم يبلغ
ذلك ما يريد من التجفيف فاستعمل الكي على ما وصفته في باب العمل باليد ويكوى ذلك حتى
يحترق اللحم الردي ويفضي الى اللحم الصحيح الاحمر ثم يعالج بالسمن حتى يسقط الخشكريشة ثم يعالج بالادوية المنبتة للحم

الباب العشرون في علاج القرحة المركبة مع مرض آخر

واما متى كانت القرحة مركبة مع مرض آخر مثل ان يكون اما مع ورم واما مع لحم زائد
فان كان معها ورم حار فينبغي ان يستعمل الفصد ويخرج من الدم بمقدار ما تدعو اليه الحاجة
اذا طاوعت القوة والسن وغير ذلك واسق صاحبه الجلاب والسكنجبين وماء الرمان وماء الشعير
وغذه بالمزورات والبوارد. وان كانت القوة ضعيفة فبالفروج والدراج وما اشبه ذلك وداو
القرحة بمرهم الاسفيداج ومرهم الشيافات والمرهم الاحمر المعمول بالمرداسنج والعروق والخل والزيت
وضع على الورم ابدا الصندل الماسر واطل حوالي الجرح بالورد والصندلين وماء الهندبا وماء الكزبرة
وماء حي العالم. وان كان مع القرحة لحم زائد فاستعمل مرهم الزنجار وان كان على سطح
الجرح لحم صلب فليكن ذلك براس الجص والقمادين حتى يزول وينقلع وان كان ذلك اللحم غليظا

فليقطع بالحديد ثم يعالج بالمراهم الموافقة له. وان كان اللحم الصلب في عمق القرحة
ينبغي ان يدخل المجس في الجرح ويحك حتى يدمى. وان لم يبلغ المجس فينبغي ان يبط الجرح
الى العمق حتى يتمكن من ذلك اللحم ويحك ويقلع ثم يعالج. فان لم يتمكن من قلعه فليوضع
عليه الدواء الحاد كالفلفيون والابك بزديك لياكل اللحم ثم يعالجه بالسمن الى ان
يسقط الخشكريشة ثم بالمراهم المنبتة للحم. تم

الباب الحادي والعشرون في مداواة القرحة المركبة مع تفرق الاتصال

واما متى كان مع القرحة تفرق الاتصال فينبغي ان ينظر فان كان تفرق الاتصال وقع على عرق ضارب او غير
ضارب وانبثق الدم ولم ينقطع فاكبس الموضع بخرق مبلولة بخل وماء بارد وضع الخرق المبلولة
من ذلك على الموضع الذي فوق ذلك العضو العليل وبدلها مرارا كثيرة. وان كان خروج الدم
من السدد والرطوبة فينبغي ان تربط الموضع الذي فوق العضو العليل فانه ينفع منفعة بينة ويكون الرباط
ليس بالشديد جدا ولا بالمسترخي فان الرباط الشديد يجذب المادة الى العضو ويحدث وجعا
واما الرباط المسترخي فلا يحبس الدم. فان لم ينقطع الدم بذلك فاكبس الموضع بصمغ البلاط
او بتراب الجرار حين يخرج من الاتون او يكبس بالزرنيخ والنورة وغبار الارحى. فان
كان الشريان او العرق ظاهرا فضع اصبعك عليه وامسكه ساعة ثم خذ دواء في
الكندر جزء ... نصف جزء واعجنه ببياض البيض ووبر الارنب فلوثه به وضعه على
فم الجرح وارفده بطاقات رطبة من اللفائف كثيرة واتركه ثلاثة ايام ثم حله فانظر اليه
فان كان الدواء لازما للجرح فصب حوله من الدواء شيئا اخر. وان كان قد انقلع الدواء فاعصر على
الموضع باصبعك برفق وخذ الدواء عنه فلا تقلع الدواء بعصبه مكانه من ذلك الدواء وشده
شدا جيدا او لف عليه العصابة اربع لفات او خمسا ولا تزال تفعل ذلك الى ان ينبت
اللحم على فم العروق او الشريان. **صفة لما يقطع الدم من الشريان** ومما يقطع الدم ان
يوخذ عفص وجزو ويطفى بشراب او خل ويدق ناعما ويذر على الجرح والشريان في الجنبين

اذا خلط مع غبار الرحا او عجن ببياض البيض وغمس فيه وبر الارنب والزم الموضع فقطع الدم.
في جراحة العصب واما متى وقعت الجراحة بالعصب او بالقرب منه فينبغي ان لا
تلحم حتى ياتي عليها ايام ويؤمن حدوث الورم فانه متى حدث بالعصب ورم يؤمن التشنج
ويبلغ ذلك التشنج الى الدماغ فيهلك العليل. والذي ينبغي ان تفعل في امرها ان يوضع عليها
الادوية المفتحة ويفرق العضو بالسمن والزيت ودهن السوسن المفتر وكمده بصوف
قد غمس في ذلك فاترا واحذر ان يقرب العضو شي من الماء او دواء قد خلط بالماء البتة الحار
لكن يكمده بالصوف المغموس في الزيت المفتر ويوضع على جلده فان خلطت مع الزيت الشبث
من الخل كان ابلغ في ذلك. فاذا مضى يومان وثلثة وسكن الوجع وامنت الورم فحينئذ عالجه
بما يلحم. واما متى وقعت بالعصب نخسة من شي حاد دقيق كالسلي والمسلة فقد يحتاج
في مداواته الى ادوية اقوى واشد حرارة لئلا يصعد ... الى الحلق ... الى موضع
العصب والدواء الذي يفعل ذلك المرهم المتخذ بالفربيون **وصفته** يوخذ من الزيت الانفاق
ويوخذ عشرة دراهم شمع احمر وزن درهمين ونصف فربيون حل شد دراهم يذوب الشمع بالزيت ويلقى عليه
الفربيون ويصير مرهما. وان كان الفربيون عتيقا فينبغي ان يؤخذ كمية بحسب
ولا ينبغي ان يستعمل الفربيون العتيق جدا او جديدا. ومتى عرض في العضو الذي فيه

عتاقته

العصبة ونهش... الحرارة فينبغي ان يستعمل الادوية المحللة بالخل يستعمل لها هذا الدوا **وصفته**
يلقى بستر اربعة دراهم وراتينج اربعة دراهم نوبال النحاس اما عشرة دراهم اما فيه خمسة دراهم ونصف
قشار الكندر ثمنية دراهم ومن الشمع سبعة وبلس درهما ونصف ومن الزوفا مثل ذلك ومن الخل
الثقيف رطل او ما يستحق الادوية بالخل اياما متوالية ويذوب ما يذاب ويلقى في ملاء حجارة
ويحرك جيدا حتى يستوي ويستعمل عند الحاجة بان يطلى على العضو ويوضع فوقه صوف قد
بل بالخل ... ولا ينبغي ان يقرب الاعضاء التي فيها جراحة شي من الادوية الباردة. واما متى
عرض التشنج من جراحة العصب فبادروا اقطع العصبة التي قد تشنجت لئلا يبلغ التشنج الى

٣٦

الدماغ فيهلك العليل. ثم امرخ فقار الظهر بدهن السوسن مسخنًا ومعه شحم البط والدجاج
وكذلك متى وقعت بالراس جراحة وبلغت الى نواحي الدماغ والغشا فلا ينبغي ان تبادر
بالادوية التي تجمد بل تمهل فانك ان فعلت ذلك جلبت على العليل العطب لانه يرم الدماغ
ويختلط العقل ويحدث التشنج لكن تجعل فيه صوفة مغموسة في زيت مدة ايام مع مواظبة
الامن الورم والتشنج ثم من بعد ذلك تستعمل المراهم والذرورات الملحمة بمنزلة الذرور
المعمول من المر والصبر والكندر والمرهم الاسود وما شاكل ذلك. واما متى
تركبت القرحة مع عظم مكسور فعالج العظم مع علاج القرحة بالضماد المقوي المستعمل
في جبر العظام المكسورة. وان وقعت جراحة بالراس وانكسر عظم القحف وانضر بالغشا
فينبغي ان تعمد موضع العظم بالزاوية المجرح مدهونًا باعمال [illegible] فانه يخرج العظم
ثم يعالج بعد ذلك بالمر والكندر [illegible] مدقوقًا منخولًا [illegible] بعسل [illegible] شراب مطبوخ حتى ينعقد
واللحم [illegible] كما تستعمل المراهم على ما وصفنا فيما تقدم. ومتى صادفت بعض
القروح فيها عظم عفن وعلامته ان تبقى القرحة [illegible] احيانًا ثم تعود فتنفجر [illegible] صديد
واذا ادخلت راس المجس في القرحة احسست له خشونة. فاذا علمت ذلك وصار الموضع
كالخندريس او كاللحمة الرخوة فشقه [illegible] حتى يسقط اللحم المحترق وتكشف
العظم فاذا استبان لك العظم وامكن قطعه فاقطعه والا فاسحقه [illegible] حتى
[illegible] ويسقط ثم يعالج يومًا بمرهم الزنجار ويومًا بالمرطب الى حتى ينبت اللحم [illegible]

الحاد [illegible] للحم بعد ذلك

الباب الثاني والعشرون في علاج القرحة المركبة مع عرض

واما متى كانت القرحة مركبة مع عرض وكان ذلك العرض [illegible] فينبغي ان
تعالجها بهذا الدوا وصفته [illegible]
ولا [illegible] من خارج بالادوية المخدرة كالافيون والبنج وما شاكل ذلك حتى يسكن
الوجع واذا سكن الوجع فاقطع عنه الادوية المخدرة فان الاكثار منها [illegible]

وحشيه ويمنع من نبات اللحم واما متى كان العرض اسوداد القرحة فاعلم انها قد عفنت
وصارت خبيثة فينبغي ان تبادر بفصد العليل العرق الموافق للعضو ان ساعدت القوة
والسن والوقت وغير ذلك وتسقي العليل ماء الفاكهة وماء اللبلاب مع فلوس الخيار شنبر
وتغذيه بالشعير المبرد المطفي من الاغذية وغيرها ويكون موضعه باردًا لا سيما ان
كان الزمان صيفًا ويقرب اليه الصندل والماورد والكافور والرياحين الباردة وتعالجه
بالذرورات المعمولة بالقرنفل والقطف [illegible] والعدس وماء الرمان وماء الحصرم او الخل وبطبيخ
الخس والهندبا والبقلة الحمقا. وان كانت القوة ضعيفة فاعط الفروج ويضمد الموضع
الاسود بالسمن واطراف الهندبا وورق الخطمي وعنب الثعلب مدقوقة [illegible] مع شي من دهن
[illegible] او دهن ورد لتنقي العلة فان راسها [illegible] وعلامتها ان ترى لها [illegible]
ولا تستوي في حدود السواد مثل الخزف والزنج الاسود [illegible] فالزمه [illegible] السمن
ومرهم الاسفيداج مع شي من عنزروت مسحوق [illegible] حتى يسقط السواد ويبلغ الى اللحم الاحمر
ثم عالجه بعد ذلك بما ينبت اللحم. واذا كانت القرحة تتسع [illegible] مثل [illegible]
فالزمها دهن الورد ومرهم الاسفيداج وتوقى صاحبها الاغذية الردية [illegible]

الباب الثالث والعشرون في علاج النواصير

واذا [illegible] القرحة وصارت [illegible] فعالجها [illegible] بالقطن [illegible] بالذرور
الاصفر. وان كان [illegible] العروق فينبغي ان [illegible] بالزراقة [illegible]
ماء [illegible] ثم يحشى [illegible] الكرم المحرق. فان [illegible] فينبغي ان [illegible] بعلاج الجراحات
وينبغي ان تعلم انه متى وقعت جراحة بالصدر وبلغت [illegible] او بالدماغ وبلغت الى [illegible]
[illegible] فان صاحبه لا يعيش وكذلك ان وقعت بالكبد جراحة عظيمة [illegible] فان صاحبها لا يبرا
الا ان تكون جراحة صغيرة فانه ربما تخلص منها صاحبها.

الباب الرابع والعشرون في اخراج الازجة والشوك

فاما الارجة والسول اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت الى موضع لا يمكن اخراجه
فالحيلة فيه ينبغي ان يوضع على الموضع الذي دخل فيه الزراوند المدحرج مدقوقا ناعما
معجونا بالانجبار ويلزم ذلك اياما .. او يوخذ اصول القصب الفارسي الرطب وتسحق
ناعما وتخلط بعسل ويلزم الموضع .. او يوخذ علك الانباط وزفت ويذوبان جميعا
ويخلط معهما اذان الفار مسحوقا ناعما فانه يحلل ويخرجه الى حيث يمكن اخراجه ٣٧
بالكلبتين وغيرها ويحرص في الموضع الذي يذكره العمل باليد كيف يكون اخراج ذلك بالكلبتين

الباب الخامس والعشرون في علاج حرق النار كه

متى احترق موضع من البدن ينبغي ان يقطر عليه على المكان بيض او بالطين بالمداد
الفارسي .. او يطلى بالعدس المطبوخ المسحوق ناعما .. او يطلى ارمني مع خل ممزوج بماء او
يوخذ عدس وسويق مقلوين مدقوقين ناعما ممزوجين ببياض البيض ودهن ورد ويطلى عليه
او باخذ [illegible] من اسفيداج ودهن ورد [illegible] واسبج وبياض البيض ويضرب [illegible]
ويطلى على الموضع وهو بارد .. ومن افضل [illegible] اذا طلي به الموضع كان نافعا جدا وصفته
يوخذ نورة [illegible] ثم يصب عليها من الماء [illegible] ساعتين ويصفى الماء عنها ويعاد
عليها ماء آخر يفعل ذلك اربع مرات ويترك الماء في القلة [illegible] يصفو ويرسب فيه
ما يرسب ثم يصب الماء [illegible] او يوخذ ما رسب منه ويجفف قليلا ويخلط بدهن ورد جيد
ويضرب حتى يصير كالمرهم ويستعمل .. فان كان الاحتراق من الماء الحار فصب عليه
قبل ان يسقط [illegible] المملح بالرماد .. واذا سقط فاطليه بمرهم الاسفيداج ومرهم النورة

الباب السادس والعشرون في علاج من ضرب بالسياط كو

واما علاج من ضرب بالسياط فينبغي ان يوخذ جلد شاة قد سلخت لوقتها وهو حار فيلقى على
موضع الضرب فانه يبريه من يومه وليلته .. لم يوجد جلد وكان [illegible] بارد فليلقى
على موضع الضرب [illegible] اذا حمي [illegible] وينبغي [illegible] ان يكبس الموضع

بالبد او بالراس بالزجاج ويستعمل معه ما وصفنا .. ويطلى ايضا بمرهم الاسفيداج فانه نافع
واذا رضض اللحم من ضرب او عصر او لحقه الم تحت الجلد فينبغي ان يضمد بالعجل مع لب الخبز فانه يحلله

الباب السابع والعشرون في نهش الحيوان ذي السم ولدغه واولا في المداواة العامية لمن نهشه او لدغه حيوان ذو سم كز

قد مر بنا على ذكر مداواة العلل والامراض العارضة في ظاهر البدن عن الاسباب الواردة
من خارج ما كان منها حادثا عن اجسام غير منفسدة فانا نذكر في هذا الموضع ما كان
منها حادثا عن الاجسام المنفسدة وهي الحيوان ذوات السموم .. ونذكر اولا المداواة العامية لمن
لدغه او نهشه حيوان ذو سم فنقول انه ينبغي متى لدغ الانسان هوام او نهشه حيوان
ذو سم ان يستعمل من ساعته المص لموضع النهشة او اللدغة واحذر ان يكون الذي يمصه صائما
وان يتمضمض الذي يمصه بشراب او يمسك في فيه زيتا ويمصه مصا جيدا او يشرطه ويربط ما فوق
الموضع من العضو رباطا جيدا حتى لا يسري السم في سائر البدن وان كان الموضع يحتمل الشرط
فيشرط وتوضع عليه المحاجم بنار كثيرة وتجمر ما قرب من العضو فان المحاجم مع النار
تجذب السم وغيره من قعر العضو وتكون النار كثيرة تحرق وتكوي .. وينبغي في بعض الاوقات
ان يقطع العضو ان كان الذي نهشه او لدغه حيوان قاتل بمنزلة الافاعي والحيات المصرية واذا كان
العضو مما يمكن قطعه فان جالينوس ذكر ان رجلا كان يعمل في كرم فلدغته افعى
في اصبعه فلما علم انه افعى قطع اصبعه بالمنجل فنجا من الموت .. فان انتشر السم في البدن فينبغي
ان يفصد العليل من ساعته لا سيما ان كان في بدنه فضل دموي .. وينبغي ان يعطى مع الغذاء البصل
والفلفل والثوم وينبغي [illegible] ويضمد الموضع [illegible] يسحق ويطبخ الحلتيت
بمنزلة البصل والاسفيذ والثوم البري .. ويوخذ رماد الكرم ويعجن بالتين مع خل ويركب
ويصلح مع سويق الحنطة وكراث ودقيق وملح وقطران او بعر الماعز .. ويصلح ايضا [illegible]
[illegible] فيه [illegible] او كبريت .. وينبغي ان [illegible] وتضعه وهو حار على موضع

النهشة او اللسعة فانه يجذب السم ويسكن الوجع او يخففه .. ويستعمل المرهم الذي يجعل
بالملح والمرهم المعمول بالفلفل .. ويستعمل ايضا الهندبا المر او كعب الحرس مدقوقا
ما يجمعا مع خل او شراب او يسقون من لحم ابن عرس قلقلج وزن ثلثة دراهم مع شراب
او دم السلحفاة البحرية او يسقى حنظل بستة وعشرين درهما ويضمد مع شراب ممزوج او الجوز ٣٨
من بر او قثا الحمار وزن [illegible] مع عصارة الكراث وزن عشرة [illegible] شراب او خل ممزوج
او بزر السلجم او حب الغار او سرطان نهري مشوي [illegible] وزن درهم مع
عصارة الكراث وزن عشرة دراهم شراب مثله .. واصل الخنثى اذا شرب منه وزن
نصف مثقال كان قوي النفع في ذلك وكذلك اصل الحرمل اذا شرب منه نحو مثقال بشراب
وما ينفع هولا [illegible] **وصفته** يوخذ حب الغار واصل السوسن الاسمانجوني
وزنجبيل وزنا [illegible] من كل واحد وزن ستة دراهم دقاق الكندر وسذاب
بري من كل واحد اربعة دراهم مقل الكرسنة وزن ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب
ويسقى منه وزن نصف مثقال الى درهم .. وهذا الدواء ينفع للدغ سائر الهوام ونهش الحيوان
ذي السم .. واما ما يخص كل واحد من اللدغ والنهش فانا نذكره في هذا الموضع ان شا الله

الباب الثامن والعشرون في علاج عضة الانسان والكلب والقرد

ان عضة الانسان اذا كان صائما [illegible] الضرر وينبغي ان يبادر ويطلى بالزيت [illegible]
[illegible] الكرم معجونا بالخل او يوخذ بصل مدقوق ويعجن بعسل ويضمد به الموضع
او يوخذ اصل السوسن الاسمانجوني مدقوق ناعما ويعجن بخل ويضمد به او يوخذ قشر اصل
الرمان [illegible] مدقوقا ناعما ويعجن بخل او دقيق الباقلى معجونا بماء وخل ودهن ورد .. فان عرض
للموضع ورم فاطله بالمراهم [illegible] **في علاج عضة الكلب والقرد** واما عضة الكلب
والقرد فعلاجها [illegible] اولا الاضمدة بالبصل والثوم المدقوق معجونا [illegible] بهذا الموضع .. وللكلب
خاصية [illegible] على عضة الموضع خل او خل ودقيق [illegible]

من الاعضا المتصلة به .. والسادس الماخوذ من موضع العضو [illegible] معا في المنافع
الماخوذ من قوة العضو وشرفه .. والثامن الماخوذ من [illegible] **في الاستدلال**
الماخوذ من مزاج العضو العليل .. فاما الاستدلال على مداواة العضو من مزاجه الطبيعي
فانه لما كان مزاج بعض الاعضا حارا بمنزلة اللحم وبعضها باردا بمنزلة العظم والعصب وبعضها
معتدلا بمنزلة الجلد صار متى تغير مزاج واحد منها وخرج عن حاله الطبيعية احتيج في
مداواته الى ان نرده الى مزاجه الطبيعي وذلك يكون باستعمال الادوية المضادة
في مزاجها للمزاج الخارج عن الطبيعة اعني سوء المزاج الحادث في العضو ويكون مقدار
مزاج العضو والدوا بمقدار خروج ذلك العضو عن مزاجه الطبيعي حتى يرجع الى حالته الطبيعية
مثال ذلك انه اذا كان مزاج العضو حارا بمنزلة اللحم وحدث به مرض حار احتيج في
مداواته الى دوا قليل البرد .. فاذا كان خروج العضو عن مزاجه الطبيعي كثيرا
ورجوعه الى حالته الطبيعية [illegible]
الحرارة لان العضو قد خرج عن مزاجه الطبيعي خروجا كثيرا [illegible] الى حالته الطبيعية
[illegible] وكذلك [illegible] مزاجه الطبيعي [illegible] استعمال
الادوية الباردة على قدر [illegible] **في الاستدلال الماخوذ من جوهر العضو** .. واما الاستدلال
من جوهر العضو [illegible] مداواته فان من الاعضا ما جوهره متخلخل بمنزلة الرية ومنها ما جوهره
كثيف بمنزلة الكليتين ومنها ما جوهره معتدل بين هذين بمنزلة الكبد والطحال فما كان
من الاعضا سخيف الجوهر فهو لا يحتمل الادوية القوية لانها تحل قوته لكن يحتاج الى ادوية
[illegible] واما الاعضا الكثيفة الجوهر فانها تحتاج في مداواتها الى الادوية قوية لانها
تحتمل [illegible] واما الاعضا المتوسطة بين المتخلخلة والكثيفة فانها تحتاج الى الادوية
[illegible] بالقوية ولا بالضعيفة .. **في الاستدلال الماخوذ من خلقة العضو** .. واما
الاستدلال الماخوذ من خلقة العضو على مداواته فان من الاعضا ما هو مجوف ومنها

ما هو متضمن ... والمجوف منها ما تجويفه من داخل فقط كالمعدة والعروق والضوارب
وعين الضوارب ... ومنها ما تجويفه من خارج كالاعصاب التي في داخل الصفاق ومنها
ما تجويفه من داخل ومن خارج بمنزلة الرية فان الرية يحيط بها من خارج فضا الصدر ومن
داخلها اقسام قصبة الرية والعروق. واما الاعضا المصمتة فبمنزلة اعصاب البدن
في الرجلين واليدين ومتى انصبت اليها مادة او اجتمع فيها شي من الفضول فانا نحتاج
فيها الى ادوية قوية لانها تحتمل ذلك ولان الكثيف منها يعطي في اوجاع الاعصاب
لا ادوية لطيفة كالحبوب والمعجونات. واما الاعضا المجوفة فما كان منها تجويفه من
الوجهين جميعا فانها ان كانت مع ذلك كثيفة ملززة الجرم فانها تحتاج الى الادوية
متوسطة في القوة وان كانت متحللة الجرم فهي تحتاج الى ادوية ضعيفة واما
ما كان منها التجويف من وجه واحد فهو يحتاج الى ادوية اقوى مما تحتاج اليها الاعضا
المجوفة من وجهين [illegible] **في الاستدلال المأخوذ من موضع**
واما الاستدلال المأخوذ من موضع العضو على مداواته فينتفع به في سو مزاج العضو
وذلك انه متى كان العضو [illegible] حتى [illegible] ان يلقى الدوا او قوته باقية عليه احتاج
الى دوا قوته مساوية لقوة العلة بمنزلة المري والمعدة فان الدوا يصل الى هذين العضوين
بسرعة من قبل ان يمر بشي من الاعضاء فتضعف قوته. وان كان العضو بعيدا لا يمكن
ان يصل اليه الدوا وقوته باقية عليه احتيج في مداواته الى دوا اقوى لزيادة مما يحتاج اليه
لتكون تلك الزيادة تنقص في طريقه التي يسلكها الى العضو ويبقى فيه القوة التي يحتاج اليها
كالذي يفعل في مداواة الرية فانا نزيد في قوة دوايها لان الدوا الذي يعالج به ان
كان مما يشرب من داخل فانه يحتاج اولا ان يمر بالفم ثم بالمري ثم بالمعدة ثم بالبواب
والمعا الاثني عشري والمعا الصايم ثم بالجداول والعروق التي في الجانب
المقعر من الكبد في الجانب المحدب ثم العرق الاجوف ثم القلب ثم الى الرية

وان كان استعمل الدوا من خارج فانه يحتاج الى ان ينفذ في الجلد ثم في عضل الصدر ثم في عظام
ثم في الغشا المجلل للرية ثم في نفس جرم الرية. واذا كان الامر كذلك فان الدوا
الذي يعالج به الرية من الوجهين جميعا ينقص من قوته ويضعف الى ان يصل اليها لا سيما الادوية
التي تستعمل من داخل فان قوتها تضعف بما يخالطها من رطوبات الاعضا التي تمر بها.
ولهذا ما نحتاج ان نزيد في قوة الدوا الذي يعالج به الاعضا البعيدة بمقدار ما نعلم انه ينقص
في ممره الى ان يصل الى ذلك العضو. **في الاستدلال من مشاركة العضو لما يشاركه من الاعضا**
واما الاستدلال من مشاركة العضو لما يشاركه من الاعضا على مداواته فينتفع به في
استفراغ المادة وذلك انا متى اردنا استفراغ مادة في الكبد نظرنا فان كانت المادة
في الجانب المقعر من الكبد استفرغناها بالدوا المسهل لان الجانب المقعر من الكبد
مشارك للامعا بالعروق المعروفة بالماساريقا والعروق المعروفة بالجداول وان كانت المادة
في الجانب المحدب استفرغناها بالادوية المدرة للبول لان حدبة الكبد مشاركة
للكليتين اذ كان عرقاهما ينشوان من العرق الاجوف الخارج من حدبة الكبد.
في الاستدلال من مشاركة العضو من موضعه واما الاستدلال المأخوذ من مشاركة
العضو لما يشاركه في موضعه على مداواته فانه ينتفع به في استفراغ المادة وفي
اجتذابها وتسييلها وذلك انه متى كان عضو من الاعضاء قد انصبت اليه مادة نظرنا فان
كانت المادة بعد في انصبابها فانا نجذبها الى عضو بعيد عن ذلك العضو ومسامت له في
الوضع بمنزلة ما اذا كان العضو في اعالي البدن استفرغنا المادة من اسفل البدن وان
كان العضو اسفل استفرغنا المادة من اعلاه ويكون استفراغنا اياها من الجانب
العليل اعني انه متى كانت العلة في الجانب الايمن استفرغنا المادة من عضو في الجانب
الايمن وان كانت في الجانب الايسر فمن عضو في الجانب الايسر مثال ذلك انه متى كانت
مادة قد انصبت الى عضو من الاعضا التي فوق الشراسيف استفرغناها بفصد القيفال من

الجانب العليل وان كانت في عضو دون الشرايين وكان ذلك في وسط البدن اسهلناها
بفصد الباسليق من الجانب العليل . واما متى كانت المادة قد حصلت في العضو
وانقطع انصبابها وكانت قريبة العهد بالحصول فيه ولم يطل مكثها فانا نحركها
من موضع قريب من العضو الذي قد حصلت فيه مشارك له بمنزلة ما اذا حصلت مادة
في الرحم احتجنا ان نحجم تحتها على الفخذ او نفصد الصافن . وان كان قد مضى للمادة
زمان طويل منذ حصلت في العضو فانا نستفرغها من نفس العضو كالذي نفعل ذلك في
الدبيلة اذا كانت مدتها بان نفصد العروق التي تحت اللسان بمنزلة اخراجنا المدة من الخراج بالبط

في الاستدلال على مداواة العضو من قوته وضعفه

واما الاستدلال على مداواة العضو من قوته وضعفه
فانه متى كان العضو اصلا ومبدأ لقوة تصل منه الى سائر البدن بمنزلة الدماغ والقلب والكبد
او كانت له منفعة عامية لاعضاء كثيرة بمنزلة المعدة والحجاب واحتجنا الى ان نورد عليه دوا
يستفرغ ... فينبغي ان لا يكون الدوا مما يحل قوته دفعة او مما ...
... ان يكون من الادوية التي ... غير موافقة للعضو اما مما يحل قوته دفعة فبمنزلة
ما اذا احتجنا ان نقوي الكبد او المعدة بضماد محلل خلطنا مع الادوية المحللة ادوية
قابضة مقوية بمنزلة الزنجبيل ليحفظ قوة هذه الاعضاء عليها . واما مما يفيد العضو
... شديدا فبمنزلة المعدة والكبد اذا كانتا ضعيفتين بالطبع فمتى ما احتجنا ان
نسقي الماء البارد في وقت نوبة الحمى وان كانت من الحميات المحرقة لئلا يرد ...
فيحل قوتهما فيهلك العليل . واما الادوية التي هي غير موافقة فكمثل الذي نفعل اذا كانت
الكبد او المعدة ضعيفة فينبغي ان لا نعطي العليل السقمونيا او الشبرم وان اضطررنا الى الدوا
المسهل خلطنا معه بعض الادوية التي تصلح كيفيته كيما لا يحل الدوا قوة المعدة والكبد

في الاستدلال على مداواة العضو من ذكا حسه

واما الاستدلال من ذكا حس العضو على
مداواته فانه متى كان العضو من الاعضاء الذكية الحس واحتجنا الى ان نورد عليه دوا ما فينبغي

وإن كانت
البدن
بتقصد ... عنا ... تلق
بينها

حاله به لم نورد عليه الدوا دفعة بل قليلا قليلا في دفعات كثيرة لئلا يحل قوته مما يناله
من لذع الدوا كالذي نفعل في علل العين من ايراد الدوا عليها بالميل قليلا قليلا . وان
كان العضو من الاعضاء التي ليس لها حس كثير ولا ذكاء واحتجنا الى ان نورد عليه دوا قويا
داويناه بذلك الدوا من غير توقف ولا خوف من الحال القوية لانه يحتمل ذلك ولا يتاذى به .

الباب الثاني في مداواة الصداع الحادث من حرارة اذا كان مفردا من غير مادة

واذ قد ذكرنا كيف السبيل في الاحتيال لمداواة كل واحد من الاعضاء اذا عرضت له العلة في جملة
ذلك فلناخذ الان في مداواة كل واحد من الاعضاء خاصة نفسه اذا عرضت له العلة ونسلك
في ذلك الطريق الذي كنا سلكناه في الاستدلال على علل الاعضاء الباطنة وذلك انا قد ابتدانا
هناك بعلل الاعضاء النفسانية ثم بالاعضاء الحيوانية ثم بالعلل العارضة في الات الغذا ثم بعلل
الات التناسل فلذلك نحن بادون بمداواة علل الاعضاء النفسانية واولا بعلل الدماغ والراس
ونبتدي من ذلك بالصداع فنقول ان الصداع منه ما يكون ... الحرارة ... فينبغي
ان تعرف صاحبه شيئا من العلاج . ومنه ما يكون تابعا للحمى . ومنه ما يكون مفردا من غير تابع لغيره
من العلل . فاما متى كان تابعا للحمى وكان ذلك من سببه الحرارة فقط فمداواته تكون بان
تاخذ من ماء الورد جزا ومن دهن الورد نصف جزو ومن خل الخمر ربع جزو ويضرب جيدا ويصب على
الراس وان كان الزمان صيفا فيبرد بالثلج ثم ... جيدا ويصب عصارة البقلة ...
ويصب الراس ايضا بالصندل وماء الورد وعصارة البقلة الحمقاء وماء الجبن ويطلى على الراس ماء قد طبخ فيه بنفسج
وشعير وخشخاش مبردا في الصيف مسخنا في الشتاء . وان كان مع ذلك سهر فاطل على الراس
من لبن امراة لها ابنة . وان كان هذا الصداع الذي مع الحمى حدث عن خلط محتقن في المعدة
فاعط العليل السكنجبين والماء الحار ومره ان يتقيا ويقطف معدته من ذلك الخلط . وان كان انما
عرض من اجل خلط في جميع البدن فينبغي ان يستفرغ البدن من ذلك الخلط بطبوخ الفاكهة
وان كان انما الصداع في الحمى من قبل ضعف الدماغ فينبغي ان يقوى الراس بالاضمدة المقوية

لا يسوله الضماد المتخذ من الصندل الابيض معجونا بماء الورد وماء الخلاف وماء الطلع وماء حي العالم
وماء عصا الراعي وما شاكل ذلك. فبهذه المداواة نعالج الصداع التابع للحمى. واما
الصداع المفرد فمنه ما يكون من سوء مزاج ساذج ومنه ما يكون مع مادة ونحن نبتدئ
اولا بمداواة الصداع الكائن من سوء المزاج الحار المفرد العارض عن سبب من خارج. فمن ذلك

الباب الثالث في مداواة الصداع الحادث عن حر الشمس وعن الاغذية والادوية الحارة

ينبغي في هذا الصداع اولا ان يصب على الراس دهن ورد وخل [illegible] مصري وخل خمر وماء ورد مبرد بالثلج ويصب
ذلك عليه صبا متواليا او دهن نيلوفر او دهن الخلاف ويضمد الراس بالبقلة الحمقا وجرادة القرع
وورق الخلاف وحي العالم مدقوقا مجموعا مع شيء من ماء ورد وخل خمر وصندل ابيض وخطمي ابيض
ويكون ذلك كله مبردا بالثلج والبزر قطونا مصري وخل خمر ودهن ورد وماء ورد مبرد بالثلج نافع.
وقال جالينوس ولا ينبغي ان يبرد مؤخر الراس فانه يضر بمنشأ العصب. وكلما حمي الضماد
رفع ووضع [illegible] للساعة وساعتين وثلثا ويسقى العليل الجلاب ورب الحصرم بماء بارد
وماء البطيخ ومص الرمان [illegible] بسكر وماء بارد وما شاكل ذلك وقال جالينوس في كتابه
في الادوية المركبة ان الصداع العارض من حر الشمس او من برد الهواء ان انت بادرت في علاجه
سكن بسهولة وان تراخى يطول مدته كان برؤه عسرا. **في الصداع الحادث عن الاغذية
والادوية الحارة وعن شرب الشراب.** فان حدث الصداع عن تناول اغذية او ادوية
حارة ينبغي ان يبادر بالفصد ويستفرغ من الدم بمقدار الحاجة ويعطى صاحبه الجلاب بلعاب
بزر قطونا وبزر البقلة ويضمد الراس بالصندل وماء ورد والكافور ويستعمل ذلك مع [illegible]
الرطب والنيلوفر ويدبر بسائر التدبير الذي ذكرناه لمن صدع من حرارة الشمس. فاما
الصداع الحادث عن شرب الشراب والخمار فينبغي ان [illegible] في مداواته من الموضع الذي ذكرت
فيه الخمار في المقالة الاولى من الجزء الثاني الموسوم بحفظ الصحة

الباب الرابع في مداواة الصداع الحادث من حرارة مفردة متمكنة من داخل البدن

واذا عرض الصداع من سوء مزاج حار مفرد فيستعمل الاطلية والتبريد على ما وصفنا
ويضمد الراس بهذا الضماد. **صفة ضماد نافع للصداع من حرارة** يؤخذ ورد [illegible] وبنفسج ونيلوفر يابس
من كل واحد وزن درهمين خطمي وحب الشعير من كل واحد منهما درهم اكليل الملك وزن نصف درهم
يدق الجميع ناعما ويبل بماء الحيا وماء الخس وشيء يسير من دهن ورد وخل خمر ويضمد به
الموضع الالم من الراس. **ضماد اخر** يؤخذ دقيق شعير وخطمي وبابونج واكليل
الملك وبزر الخس وقشور الخشخاش وبنفسج ونيلوفر يابس من كل واحد منهما درهم بزر
البنج درهم ونصف فقاح درهمين زعفران دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
البقلة الحمقا او ماء حي العالم او ماء الخس او ماء القرع. **ضماد اخر** قشور الخشخاش
وورقه وخطمي ابيض وحب الشعير من كل واحد منهن اربعة دراهم قشور اصل اللفاح
وبزر البنج وبزر الخس من كل واحد منهما درهم ونصف افيون درهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى به الموضع. او يطلى على قرطاس ويلصق على الصدغين او على مقدم
الراس. **ضماد اخر** يؤخذ دقيق شعير وبزر قطونا ويعجن بماء عصا الراعي وماء البقلة
الحمقا او ماء الخس او ماء الحيا ويضمد به الراس. واذا كان الصداع شديدا فالاصوب ان
يضمد بهذا الضماد. **وصفته** يؤخذ صندل ابيض درهم [illegible] درهم افيون [illegible] ويعجن
بماء الخس والكزبرة وحي العالم ويطلى به الموضع او يوضع على الصدغ صفيحة
من رصاص ليبرد الشريان. **صفة اخرى للصداع** يؤخذ ماء ورد وماء البقلة الحمقا وماء
حي العالم وماء الخس والكزبرة والهندبا وماء الحماض وماء القرع وماء لسان الحمل وماء الخلاف
يجمع ذلك كلها او ما اصيب منها ويخلط معه شيء من دهن ورد وماء ورد وخل ويلقى فيه
شيء من الكافور ويغمس فيه خرقة كتان ويوضع على الصدغ فكلما سخنت
ويسقى صاحبه ماء ورد وخل خمر [illegible] ويقطر فيه شيء من الافيون او يسعط بدهن [illegible]
[illegible] دهن بنفسج او دهن بنفسج مع لبن امراة لها ابنة ويشم الصندل والماء ورد

والكافور والنيلوفر والبنفسج الطري والورد وما اشبه ذلك .. وينشق الماء المغلي
فيه الورد والبنفسج ويطلى الرأس بالكافور والصندل المعجون بخل خمر فانه يسكن الوجع ..
فان لم يسكن الصداع فليسعط العليل بهذا السعوط **سعوط نافع للصداع من حرارة**
يؤخذ عصارة البقلة والخس وعصارة القرع وحي العالم ويصفى بخرقة ويلقى عليه شيء من دهن
ورد ودهن نيلوفر معمول بحب القرع او دهن حب القرع الحلو ويسعط العليل منه بمقدار
الحاجة .. **سعوط اخر للصداع من حرارة** يؤخذ ماء حي العالم وماء لب القرع وماء [illegible]
من كل واحد جزء دهن النيلوفر نصف جزء لبن جارية مثل الجميع طباشير سدس جزء يخلط
الجميع ويلقى فيه شيء من كافور ويسعط منه بمقدار الحاجة .. **سعوط اخر قوي النفع**
ماء السلق الهندي المدقوق يعصر مطبوخا بالماء المبرد ويلقى عليه شيء من دهن حب القرع او دهن
النيلوفر او دهن البنفسج ويسعط منه العليل بقدر الحاجة .. **سعوط اخر** يؤخذ طباشير
وسكر [illegible] دهن [illegible] من كل واحد وزن دانق يسحق ويحبب مثل العدس نسخه
ويسعط منه بواحدة مع دهن ورد وماء حي العالم .. وينبغي ان يربط الساقين بعصائب [illegible]
القدمين بالماء الحار ويمنع العليل من الحركة والكلام والغضب ويتوقى من الصوت
الشديد ويجتنب الاغذية الحارة والالبان ويأمره بالنوم والسكون والدعة ويعطى
ماء الشعير مع الجلاب ويسقى الجلاب والسكنجبين السكري الساذج او يسقى التمر هندي
مع الجلاب او بزر قطونا او بزر البقلة بجلاب وماء الرمان .. ومما ينتفع به في هذا الصداع
ان يسقى صاحبه وزن درهم من كزبرة يابسة مدقوقة بالجلاب وماء بارد ويكون الغذاء
مزورة القرع والماش بماء الرمان وماء الحصرم والاسفاناخ او اصول الخس او البقلة اليابسة
بدهن اللوز وكزبرة يابسة ورطبة او اطعمه [illegible] وان لم يحتمل القوة ولم يكن
حمى فاطعمة الفروج والطباهج ومما يجري هذا المجرى ومن الفاكهة الرمان والخوخ والتوت
والاجاص والشاهبلوط مبردا بالثلج ان كان الزمان صيفا .. م

في نوع من العلاج [illegible]

الباب الخامس في مداواة الصداع الحادث (الحار) مع مادة دموية او صفراوية ٥

ومتى كان الصداع من سوء مزاج حار مع مادة وكانت تلك المادة دموية فينبغي ان ينظر فان كانت
القوة قوية والسن مستوي الشباب او من الفتوة ولم يمنع من الفصد مانع فيفصد صاحبه القيفال
ويستخرج له من الدم بمقدار الحاجة فان لم يكتف بذلك ولا اقتصد صاحبه للصافن او يحجمه
على الساقين على [illegible] من الكعب .. فان كان العليل صبيا فاحجمه على الرقبة
او على الساقين فان طال [illegible] الصداع وكان ذلك في مقدم الرأس فاحجم صاحبه [illegible]
وافصده العروق التي في مؤخر الرأس فان كان الصداع في مؤخر الرأس فافصده
الجبهة بعد ان يكون البدن نقي بالدواء المسهل او بفصد القيفال فيجذب تلك المادة
الى ضد الموضع الذي فيه العلة ثم استعمل فيه سائر الاضمدة والنطولات والسعوطات التي
ذكرناها فيما تقدم لاصحاب الصداع الحادث عن سوء مزاج حار وغذه بالمزورة بعدس
مقشر بماء الرمان او ماء الحصرم ومن الفاكهة بالاجاص والخوخ والعناب وما اشبه ذلك ..
في مداواة الصداع الحادث عن الصفراء .. فاما متى كان الصداع من مادة صفراوية
فينبغي ان يستعمل في صاحبه الفصد ويخرج له من الدم مقدارا يسيرا لان الصفراء تستفرغ
مع الدم ويسكن من الحركة اذ كانت الصفراء اسهل من الدم ثم استعمل من بعد ذلك
الاسهال بما يستفرغ الصفراء كالمطبوخ الهليلجي وماء الهليلج التمر هندي يؤخذ من
من الهليلج الاصفر [illegible] عشرين درهما تمر هندي مثل ذلك يطبخ الهليلج [illegible] الى ان يرجع الى
عشر اواق ويصفى على التمر هندي [illegible] .. **مطبوخ اخر** يؤخذ من
الاجاص الحلو الكبار [illegible] ومن التمر هندي [illegible] ويطبخ [illegible] الى ان
يرجع الى عشر اواق ويصفى ويلقى عليه سكر سليماني وزن عشرين درهما [illegible]
[illegible] بحسب الحاجة ويشرب [illegible] .. فان احب [illegible] بالاجاص [illegible]
[illegible] مع السكنجبين او ماء الجلاب مع [illegible] **صفة مطبوخ يخرج الصفرا**

بالملح الصغير منزوع النوى من كل واحد خمسة عشر درهماً الاجاص عشرين عدد عشرة بر
مرهندي خمسة عشر درهماً او ... ينقع من كل واحد خمسة دراهم سنا مكي عشرة دراهم ٤٣
افسنتين خمسة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى عشر اواق ويصفى ذلك
ويلقى عليه صبر نصف مثقال ويشرب باصفر ... واذا الت ... استفرغ عن العليل واستعمل
معه من الاضمدة والاطلية والنطولات ما ذكرناه في باب الصداع الحادث من حر ...
واحذر ان تضمد الراس بشيء من الاضمدة ما لم يستفرغ البدن وينقى جيداً فان
ذلك مما يزيد في الصداع لاجتذاب القوى المادة من سائر البدن الى الراس او ... لها
من الراس الى الدماغ ... ويكون ذلك سبباً لآفة عظيمة فاحذر ذلك

الباب السادس في مداواة الصداع الحادث عن سوء مزاج بارد

واما الصداع الحادث عن سوء مزاج بارد ... فيدبر بان ينطل على الراس الماء المغلي فيه
... والبابونج ... والمرزنجوش والنمام والصعتر ... وفي السبخ
... ويسحق ... الماء المغلي فيه هذه الادوية ويغمس فيه قطعة لبد ويكمد
بالموضع ... الخام ... المرزنجوش ... النمام والسيسنبر والسوسن والمسك
والحبة السوداء ... ويكون ... الورد ... في الاطلاع على ...
ومن العلل ... فان لم ... بهذه النطولات ... ضمد الصداع من برد

يوخذ بابونج واكليل الملك من كل واحد خمسة دراهم ورق الغار ومرزنجوش ونمام وسنبل رومي
من كل واحد ... دراهم ... من ... دراهم ... يسحق ... ويصب ... دراهم
ورق الجميع ... المرزنجوش او ماء النمام او ماء السذاب وان ... الراس ...
... نفع. **فيروطي للصداع من برد** يوخذ من ماء النمام وماء المرزنجوش وماء السذاب
من كل واحد ... دهن الياسمين ودهن السوسن ودهن السذاب من كل
... ويحل الشمع ويلقى في الهاون ويسحق العصارات عليه ... الطلا

ويغمس فيه خرقة ويوضع على الراس اذا كان الصداع من سوء مزاج بارد من غير مادة
... **وصفته** يوخذ ... فربيون ... وفلفل ... سوية يدق الجميع ناعماً ويعجن بخل
ويطلى به الراس ... **ضماد آخر** نافع من الصداع الحادث من برد يوخذ ... دراهم
... من كل واحد ... دراهم ... وصمغ ... من كل واحد
... دراهم ... ويدق الجميع ناعماً ويعجن بماء النمام
او بماء المرزنجوش ويضمد به الراس وان كانت البرودة قوية ... وزن
... درهم ... **وصفته** يوخذ ... من
كل واحد ... من كل واحد ... دراهم ...
... من كل ... دراهم ... دراهم ...
والكرنب ... من كل واحد ... نصف ... يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء المرزنجوش او بماء ...
... بماء المرزنجوش والسعوط ... المالح واللوز
... نافع من ذلك فان لم يسكن الصداع فاسقه من الاصطمخيقون **وهذه صفته**
يوخذ ... اصول الكرفس واصل ... من كل واحد ... عشرة دراهم ...
والانيسون ... من كل واحد خمسة دراهم مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد
درهم ... من كل واحد ... درهمين اصل الاذخر ... من كل واحد
... درهم ... من كل واحد ... دراهم ... يطبخ الجميع
... الى ان يرجع الى ... في كل يوم اربع اواق مع وزن ... درهم
دهن ... ووزن ... درهم ... ويشرب ...
... وزن نصف درهم ... نافع باذن الله **في الصداع عن الهوا البارد** وان كان الصداع
من قبل الهواء البارد ... على الراس ... السذاب ... من ... كانت
البرودة قوية او دهن المرزنجوش او دهن الغار ...

شرابا عسقا قد طبخ فيه بزر الكرفس والانيسون والرازيانج :. فان حدث الصداع من
شرب الما البارد فاعط صاحبه شرابا صرفا اسخن مما يعتاد شربه فانه يسكن وهو ايضا
يسكن الصداع عن خلط ردي في المعده اذ المرض الحار لانه تحركه وتسهله وتخرجه
ويكون للضماد الصاحب بهذا الصداع ماحمص من نبت وسنبت وكاد صيني وكمون لحو لنجان
او بنادم بالزيت المري والصعتر والكمون والخدان . فان لم يحمد ذلك فعدي الفراخ
الشواهين معمول بما وصفنا وخبز ساو للاغذية البارده بمثل الالبان والسمك والفواكه
لاسيما الالبان فتحتنا الاغذيه المخره الى الراس كالجوز والسهد ابج والحرحمر والبادروج
والثوم للبصل والنسرابلا الاصفر للعسوم ما يحتمى بهذا المجرى :.

الباب السابع في مداواة الصداع الحادث عن سوء مزاج بارد مع مادة بلغمية او سوداوية

فان كان الصداع عن سوء مزاج بارد مع مادة بلغمية فينبغي ان يبدا في امره باستفراغ البلغم
بحب الايارج او بحب القوقايا ان كان الزمان والسن والقوة يدل عليه وكذلك استعمال الحقن بعد
نضج الخلط وتلطيفه فان لم يكن لطيفا فيلطف بما يحتمل مع دهن الخروع ودهن اللوز المر
فيشرب منه اياما خمسة فتنا ولا بعده ما وصفنا من الحب . فان نجع ذلك والا فليشرب
الايارج حالينوس بعد الحجامة :. ويستعمل بعد ذلك الغرغرة بالايارج وبمضغ الساكبينج
او مع الخردل او بالعاقرقرحا مع ماء العسل ويستعمل بعد ذلك الاضمدة والنطولات
التي ذكرناها في علاج الصداع الحادث عن سوء مزاج بارد ولينتفع صاحب هذه العلة
بحب الصبر وحب الذهب في كل اسبوع مرة او مرتين فان ذلك نافع ويكون التدبير بالغذا
على ما ذكرنا في باب الصداع البارد ان شا الله وهذه صفة ضماد نافع من الصداع
البارد اذا كان عتيقا فلفل ابيض ومرزنجوش من كل واحد وسعد السنبل الحمام سعد البر
يدق الجميع ناعما ويعجن بخل ويضمد به الراس بعد ان يحلق وقد يحلط بعض الضمادات
مع دهن المرزنجوش والسعوط بالموميا مع دهن السمسم او بالشونيز وان طلب الامر لونيز

الكوكب محلولا بماء المرزنجوش فعلت . وكذلك الاهليلج مع ماء المرزنجوش والطلا
بالخردل نافع من ذلك والسعوط بعصارة قثا الحمار مع لبن جاريه نافع من الصداع المزمن
المسمى البيضه :. والطلا بالصبر ودهن الورد وخل خمر نافع من ذلك صفة حب الصبر نافع من الصداع البلغمي
يوخذ صبر سته دراهم مصطكي اربعة دراهم بزر عشرة دراهم وورد ثلثة دراهم يعجن بماء الكرفس
الشرب منه عشرة حبات الى اربع عشرة حبة في وقت النوم . صفة حب اخر نافع من الصداع البلغمي
هليلج كابلي وزن درهم صبر اسقوطري وزن اربعة دوانيق مصطكي وانيسون من كل واحد دانق
ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهي شربة تشرب في السحر بماء فاتر :. تم
صفة حب اخر نافع من الصداع البلغمي تربد وزن درهم ونصف ايارج فيقرا وزن درهم شحم الحنظل
دانقين سقمونيا وانيسون وعود هندي من كل واحد دانق ملح هندي دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
ويحبب وهو شربة تامة :. وينفع ايضا بهذا الضماد لاسيما اذا كان الصداع عتيقا من خلط
غليظ بارد وهذه صفته فربيون وبورق ابيض من كل واحد جزء وقليل من بزر منقا كبزر
بزر الجرجير وخردل من كل واحد مثقال ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء المرزنجوش ويطلى
به الراس . صفة للصداع العتيق من برد وبلغم حلق الراس ويوخذ ملح جريش كف وخل
وماء ورد يطلى ويعجن ويخلط ويضمد به الراس ويترك الليل كله فانه يبريه صفة اخرى للصداع البلغمي
عصارة قثا الحمار نخود مريم ونطرون يدق الجميع ناعما ويسعط في الانف وان عجن بدهن السوسن
وطلي على الجبهة كان نافعا . وان نحفت الكثافة وهمت بالماء وطلي على الجبهة نفع من
الصداع البارد :. وينبغي ان يدبر صاحب الصداع الحادث من البلغم والرطوبة ... الصداع
الحادث عن البرودة بالضمادات والسعوط بعد الاستفراغ والحقن الهوية والاغذية المسخنة
المجففة :. فان كان الصداع من مادة سوداوية او بلغم وسودا فليسق صاحبه مطبوخ الافتيمون
ويستعمل دهن البنفسج مع شي من دهن السوسن او دهن النيلوفر مع دهن الرجس او دهن المرزنجوش
ويطلى على الراس ... الماء المطبوخ فيه النيلوفر والبنفسج وورد السوسن والبابونج واكليل الملك

والبادروسويه وورق السذاج والقرنفل والسعتر المرضوض ويكون الغذاء لحوم الحملان
والفراريج والدراج معمولة اسفيذباج وتخفف الغذاء :. **صفة مطبوخ نافع من الصداع السوداوي**
بليلج كابلي واسود وهندي من كل واحد سبعة دراهم بليلج واملج من كل واحد اربعة دراهم
بسفايج مدقوق العجم وزن ... درهما اسطوخودوس ولسان الثور ومطبوخ ... دوق
وحسك الغافت من كل واحد ثلاثة دراهم افتيمون خمسة دراهم سبستان مرضوض ورد من
كل واحد ثلاثة دراهم عناب عشرون درهما مصطكي وسليخة هندي من كل واحد درهم ونصف
بزر الكرفس والانيسون من كل واحد درهمين اصل السوسن محكوك مرضوض اربعة دراهم
يطبخ الجميع ... الى ان يرجع الى ... ويصفى ذلك ويلقى عليه كلة التقوية **وصفتها**
سنا ... محكوك درهم غاريقون وملح ... من كل واحد اربعة ... شحم الحنظل
وحجارة اللازورد وملح نفطي من كل واحد ... يلقى ذلك على المطبوخ ويشرب :. وان احتيج
... قبل المطبوخ ويتبع بالمطبوخ :. ه

الباب الثامن في الصداع الحادث عن السدد والريح والصداع الحادث عن التخمة

واما متى حدث الصداع عن السدد فينبغي ان كانت السدد حادثة عن خلط غليظ ان يداوى بجميع
ما ذكرنا من العلاج في السدد وما الصداع الحادث عن البلغم وان كانت السدد انما حدثت
عن ورم فينبغي ان ... ذلك الورم على ما سنصفه في علاج اورام الدماغ
واما الصداع الحادث عن الريح التي تتولد في غشاء الدماغ والرأس فينبغي ان تعالج بالاشياء المحللة
للرياح بمنزلة النطول الذي يقع فيه البابونج واكليل الملك والكرفس والرازيانج وبزرهما
والكمون والصعتر والمرزنجوش والشبث :. ويكمد الرأس بخرق مغموسة فيه ويكمد ايضا ...
المطبوخ فيه الكمون والصعتر وبزر الكرفس. ويسعط صاحبه بهذا السعوط **وصفته**
يؤخذ ... وكندس من كل واحد ... درهم زعفران وفلفل ابيض ... من كل
واحد نصف درهم مسك ... يدق الجميع ... ويعجن بماء المرزنجوش ويجفف ...

ويسعط منه في وقت الحاجة بوزن حبة او حبتين بماء المرزنجوش ويشم المرزنجوش فانه
نافع من الصداع الحادث عن ريح غليظة ومن ادمن شمه لم يعرض له هذا النوع من الصداع.
والعطاس ايضا نافع من ذلك ومن الصداع الذي يكون من البخار الكثير المترقي الى الرأس
سعوط آخر مومياي وجندبيدستر ومسك ... او يعجن بدهن زنبق
ويقطر في الانف. **في الصداع الحادث عن التخمة** واما الصداع الحادث عن التخمة
فعلاجه القيء بالماء الحار والنوم الطويل والاسهال بجوارشن السفرجل والتكميد بالماء الحار
الكثير ووضع الاطراف في ... درهمان فانه نافع باذن الله :. ه

الباب التاسع في الصداع الحادث عن خلط في المعدة

واما متى كان الصداع بسبب خلط مستكن في المعدة فينبغي ان يستعمل القيء والدواء المسهل
لذلك الخلط فان كان الخلط صفراويا فبماء السكنجبين والملح والماء الحار او بالسكنجبين وماء
... السكنجبين والملح الجريش او ببزر البطيخ والسرنج والجلاب ...
سكنجبين وماء ... والسمك الطري والسرنج والجلاب ... اذا اكل وشرب بعده سكنجبين
وماء حار فيما الصفراء :. وقال ... من كان به صداع من صفراء محتقنة في معدته فانه ان
تعب امر ذلك فانه يزول صداعه من ساعته :. وقال من الناس من يجتمع في معدته مرار
فيصدع ان لم يبادر في كل يوم ... قبل ان يصدع :. وعلاج هؤلاء القيء بالماء الحار ...
الغذاء ان سهل عليهم وان لم يسهل فليبادروا الى الغذاء المحمود الجيد ... ولكن معدهم
معتدلة ولا ينبغي لصاحب ذلك ان يصابر الجوع :. وينبغي لصاحب ذلك ان يستعمل نقوع الصبر
لينقي معدته من الصفراء **صفة نقوع الصبر النافع من الصفراء المستكنة في المعدة**
يؤخذ افسنتين رومي وزن سبعة دراهم ورد احمر ... خمسة دراهم بزر الهندبا والكشوث من
كل واحد ثلاثة دراهم ... خمسة دراهم ... من كل واحد اربعة دراهم
هليلج اصفر منزوع النوى مرضوض ... عشرة دراهم بسفايج مدقوق العجم ...

من كل واحد وزن عشرين درهما اصبت عليه وزن ستة ارطال ماء ويطبخ بنار معتدلة
الى ان يذهب الربع وينزل عن النار ويوضع في اناء زجاج في الشمس بالنهار وبالليل في
موضع دفي ويوجر منه كل يوم منه ربع رطل مع وزن درهم صبر اسقوطري ويشرب
ذلك ثلثة ايام الى الخمسة ويكون الغذاء عليه فروجا محمولا بريباج او رمانية ويكون
حلوا فيه طرسا لكه. وان استعملنا السكنجبين السكري المعمول على هذه الصفة نفع
بينة :: **صفة سكنجبين نافع للمرار الكائن في المعدة** يؤخذ بزر الهندبا والكشوث
وبزر الساهلوج وورد احمر منزوع الاقماع من كل واحد عشرة دراهم ويصب عليه
من الخل الثقيف خمسة ارطال ومن الماء العذب رطلين يطبخ ذلك بنار معتدلة الى ان يبقى منه
النصف ثم يصفى ويلقى عليه سكر طبرزد ثلثة امنا ويطبخ حتى يجود قوامه وينزل عن النار ويلقى عليه
بالمثل اوقية صبر اسقوطري مسحوق ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة منه وزن عشرة دراهم
الى الخمسة عشر درهما [illegible] :: ويستعمل ايضا هذا الحب فانه ينقي المعدة من الصفراء **صفة**
يؤخذ هليلج اصفر وزن خمسة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع وزن ثلثة دراهم سقمونيا وزن درهم
ويجمع الجميع بماء ويحبب الشربة منه وزن درهم ونصف ويشرب بعده من ماء الشعير
المعمول المنزوع الرغوة ربع رطل الى نصف رطل مع عشرة دراهم سكر سليماني. وان اسهل بطبيخ
الهليلج الذي يسهل الصفراء انتفع بذلك وان السعوط بدهن [illegible] يرجى ان يسكن الراس بما وصفنا من
الاضمدة النافعة من الصداع الحادث من حرارة وبرد بالضماد المبرد للراس [illegible] من قول الفصوك
صفة ضماد مبرد للراس يؤخذ ورد وصندل ابيض من كل واحد وزن ثلثة دراهم وافاقيا وحضض
من كل واحد وزن درهم طين ارمني درهمين يجمع ذلك جميعا ويبل بماء الاس وماء الخلاف وماء
عصا الراعي او ماء اغصان الورد او ورق الكرم او ماء الطلع ويطلى به الجبهة [illegible]
[illegible] من قول الفصل [illegible] وينبغي ان يشد [illegible] بعصابة وبذلك [illegible]
[illegible] الفصل ان اسهل. وقال جالينوس في كتاب حيلة البرء اذا كان بانسان صداع بسبب

كيموس يتولد في فم معدته مخشية للغذاء فينبغي ان يتخذ من لباب الخبز مع ماء الرمان المز او ماء حب الرمان
فانه يقوي معدته ويمنع الصفراء ويطول لبث هذا الحسا في بطنه من اجل الرمان فيعدي صلابته
بما اصعد الى معدته المرار ولا يعرض له الصداع وقد جربت ذلك بان امرت صاحبه بان يأكل
سحرا وان يكون الاشيا القابضة فسكن هذا الصداع ولم يحدث لان فم معدته قوي فلم يقبل المرار
وينبغي ان يكون الاشيا القابضة مع اغذية تسخن وبطول مكثها في البطن وشهل او لا [illegible]
وذكر في بعض الكتاب [illegible] انه قد يعرض للصحيح صداع دفعة من غير سبب
ظاهر وذلك يكون من فضول حادة تجتمع في المعدة :: واشار بان يطعم صاحب ذلك
خبزا حارا مبلولا بشراب قليل المزاج لان هذا الطعام معتدل الحرارة وهو يعدل تلك
الفضول ويعين على انفصالها واخراجها من المعدة :: **في مداواة الصداع الحادث عن بلغم** [illegible]
واما متى كان الصداع من خلط بلغمي محتقن في المعدة فيؤمر صاحبه بالقي بماء الفجل المقطع
المنقوع في السكنجبين العسلي مع ماء الشبت والملح الجريش [illegible] اذا امتلأ
صاحبه من شرب الماء القى ما في معدته ويسقى بعد ذلك السكنجبين بماء قد طبخ فيه بقول سبت
واعطيه الادوية المقطعة [illegible] الادوية **صفة** يؤخذ بزر الفجل وبزر الشبت وبزر الجرجير
من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل ويلعق منه بماء حار مع شيء من ملح ويشرب
ويحرك الفي [illegible] ملوثة [illegible] سبيح او ريت او بالاصبع [illegible] معدته المعلقة
فاذا نقي معدته [illegible] بعده ماء العسل او شراب العسل بماء حار او شيء من الشراب
الريحاني ممزوجا بالماء بعد ان يتمضمض [illegible] والحب المعروف بحب الفوه وحب الايارج
نافعان من هذا الصداع وان اخذ من الاطريفل الصغير في كل يوم [illegible] نافع
ايارج فيقرا كان نافعا. والايارج المحتقن بالعسل الصافي نافع اذا اخذ منه في كل يوم وزن
[illegible] ثلثة ايام فانه ينقي المعدة من البلغم الراسخ فيها :: والهليلج المربى نافع من ذلك
بعد الصفراء اذا اخذ منه في كل ليلة هليلجة مثقال بماء حار في وقت النوم :: وحب [illegible] ايضا

اذا احتيج منه وزن درهمين بنصف سكرجة ماء حار نقى المعدة من الخلط البلغمي :. فان لم يسكن الصداع
وارمن واعطه ايارج اركاغانيس بطبيخ الافتيمون وملح :. وهذه صفة حب ايارج نافع
من ذلك ينقي المعدة من الخلط البلغمي **صفة حب الايارج** يؤخذ اسطوخودوس وزن درهمين ايارج
مصر اوزن ثلثة دراهم هليلج كابلي وزن درهمين ملح هندي مثل ذلك شحم الحنظل درهم بزر الكرفس
نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب الشربة منه وزن درهمين ونصف الى ثلثة دراهم
صفة حب الصبر النافع من البلغم الراسخ في المعدة يؤخذ هليلج كابلي [illegible] اسطوخودوس
من كل واحد وزن خمسة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع اربعة دراهم مصطكي وزن درهمين صبر
اسقوطري وزن عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن ويحبب الشربة منه وزن مثقال [illegible] في اليوم
صفة نقوع الصبر النافع من الصداع الحادث عن البلغم الراسخ في المعدة :. يؤخذ اصل الكرفس
واصل الرازيانج من كل واحد سبعة دراهم مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد وزن درهمين اسارون
وحب البلسان من كل واحد وزن ثلثة دراهم سليخة عود البلسان من كل واحد اربعة دراهم [illegible]
وزن درهم افسنتين رومي وزن خمسة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع اربعة دراهم بزر الكرفس
والبسباسة وبزر الرازيانج من كل واحد وزن درهمين يصب عليه ستة ارطال ماء ويطبخ [illegible]
الى ان يرجع الى النصف ويوضع في ازجاج في الشمس [illegible] ويؤخذ منه في كل يوم اربع اواق
مع وزن درهم صبر اسقوطري :. **صفة نقوع الصبر اخر** افسنتين وزن خمسة دراهم اسارون
ثلثة دراهم مصطكي وسنبل الطيب وقاقلة [illegible] من كل واحد درهم ونصف هليلج كابلي اربعة دراهم
حنظل [illegible] بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم يصب على الجميع اربعة ارطال
ماء حار ويوضع في الشمس بالنهار وبالليل في موضع دفي ويؤخذ منه في كل يوم وزن اوقية
مع وزن مثقال صبر اسقوطري [illegible] دهن لوز حلو ويكون الغذاء عليه مرق اسفيداج
بلحم دجاج [illegible] او فراخ [illegible] هذا المجرى [illegible]
[illegible] ممزوج :. وينبغي ان يعد للمعدة [illegible]

صفة ضماد للمعدة يؤخذ [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر
منزوع الاقماع وزن اربعة دراهم سنبل الطيب درهمين مصطكي مثل ذلك [illegible]
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء التفاح او بماء المرزنجوش ويضمد به المعدة وهي خالية من الغذاء
[illegible] ذلك [illegible] الفلفل والكندر والصعتر والكمون والسونيز ويعطس
بذلك :. ويسقى ماء السلق وماء المرزنجوش وماء العوسج :. **في مداواة الصداع الحادث
عن السوداء المحتقنة في المعدة** فان كان الخلط الحادث في المعدة خلطا سوداويا فينبغي ان يستعمل
[illegible] البلغم والسوداء ويعطى مطبوخ الافتيمون [illegible] وحب الاسطوخودوس
ونقيع الصبر النافع من السوداء فان لم يجب فاعطه ايارج [illegible] وايارج روفس فانه نافع ان شاء الله
وهذه صفة نقيع الصبر النافع من السوداء في المعدة يؤخذ هليلج اسود هندي وكابلي من كل
واحد عشرة دراهم افسنتين [illegible] [illegible] واسطوخودوس
[illegible] من كل واحد وزن اربعة دراهم [illegible] درهم [illegible]
[illegible] سنبل الطيب من كل واحد [illegible] هليلج اسود [illegible]
[illegible] اصل السوسن [illegible] دراهم [illegible] بسفايج [illegible] اربعة دراهم
[illegible] ارطال ماء [illegible] ويوضع في الشمس ويؤخذ منه في كل يوم وزن
اربع اواق ويلقى عليه صبر اسقوطري [illegible] دراهم [illegible] ويعطى عليه
دهن لوز حلو وزن درهم :. **صفة حب الاسطوخودوس النافع من ذلك** هليلج كابلي
واسود هندي [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم افتيمون [illegible] واسطوخودوس من كل
واحد خمسة دراهم [illegible] اربعة دراهم [illegible] درهمين ونصف صبر اسقوطري وزن
[illegible] دراهم [illegible] اسود درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الباذروج ويحبب الشربة
منه وزن درهمين ونصف الى ثلثة دراهم [illegible] العليل ضعيفة وينبغي ان [illegible] ذلك
[illegible] النافع لاصحاب السوداء [illegible] والفراريج [illegible]

ويحقن البطن بمطبوخ السبستان والاحساء المتخذة من لباب الحنطة والسكر ودهن اللوز والبيض
والشمش واللوز ولبن الاتان ونحو ما شاكل ذلك ويجتنب الاغذية المولدة للسوداء
ويستحم بالماء العذب في حمام معتدل الحرارة ويسقى في كل يوم اوقيتين من سكنجبين
سكري مع وزن مثقال افتيمون مدقوقا ناعما **في مداواة الصداع الحادث عن**
اخلاط مختلفة في المعدة فان كانت في المعدة اخلاط مختلفة صفراوية وسوداوية [illegible]
فينبغي ان يستعمل صاحب ذلك القي بعد التملي من اغذية مختلفة كالسمك الطري والمالح والبصل
والثوم والبطيخ وبقل الحمقاء والخردل والحرف وما يجري مجراه ويشرب السكنجبين بماء حار وما اغلي
فيه الشبت والعسل ويستعمل ذلك اذا كان الزمان صيفا او خريفا في الاسبوع مرة او مرتين
فان كان الزمان ربيعا او شتاء فاسقه المطبوخ الذي هذه صفته **صفة مطبوخ يسهل الاخلاط**
يؤخذ هليلج اصفر عشرة دراهم هليلج اسود [illegible] من كل واحد سبعة دراهم [illegible] درهم ورد
[illegible] من كل واحد خمسة دراهم بليلج املج من كل واحد اربعة دراهم
عشرين عناب عشرين [illegible]
من خمسة عشر درهما [illegible]
وكمادريوس وكمافيطوس من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوس [illegible]
بزر الهندباء والكشوث من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكرفس والانيسون من كل واحد
درهمين بزر الرازيانج [illegible] من كل واحد درهمين زبيب منزوع [illegible]
منقوع من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى
من ذلك عشرة اواق ويلقى عليه هذه الحبوب **وصفتها** [illegible] وزن درهم
وزن اربعة دوانيق [illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] على المطبوخ [illegible] ان شاء الله تعالى

الباب العاشر في مداواة الصداع الحادث عن ضربة او سقطة

واما من الصداع عن ضربة او سقطة وقعت على الراس فينبغي ان يبادر في امره اولا بالفصد
من القيفال ويخرج له من الدم بحسب الحاجة وان لم يمكن الفصد بسبب السن او القوة
[illegible] فينبغي ان يستعمل الحقنة الحادة ان لم يكن حمى وان كانت حمى فالحقنة اللينة
لجذب المادة الى اسفل لئلا تنصب الى الموضع العليل ثم يطلى على الموضع الماء المغلي فيه الاس
وجوز السرو ويكمد به الراس ويضمد بالاثل والاس وورق السرو مدقوقا ناعما مع شيء من
الطين الارمني ويكمد الراس بصوف [illegible] ودهن ورد مفتر ولا يدخل الحمام والشراب
والغضب ولا الاغذية الحارة والمصدعة للراس كالجوز والشهدانج والباذنجان والشراب
الشديد والمسخن والزبيب الصادق الحلاوة والتمر ويضمد ايضا بهذا الضماد فانه جيد
مجرب **وصفته** يؤخذ طين ارمني وزن خمسة دراهم ورد [illegible] درهم [illegible] اكليل الملك
من كل واحد درهمين [illegible] صبر ومر من كل واحد [illegible] درهم ماش وزن
خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الاس ويضمد به الموضع [illegible] نافع من ذلك
وصفته يؤخذ من الاس [illegible] السرو [illegible] واكليل الملك وقشر الرمان من كل واحد
خمسة دراهم [illegible] درهم يطبخ الجميع [illegible]
[illegible] الراس [illegible] **ضماد نافع من السقطة على الراس** [illegible]
[illegible] طين ارمني واكليل الملك [illegible] الراس [illegible]
[illegible] الراس [illegible]
[illegible] على الراس [illegible] فان كان
[illegible] وكان مع ذلك [illegible]
[illegible]
[illegible] الاطعمة [illegible] وان كان مع الصداع [illegible]
[illegible]

وينبغي ان تعلم انما الخطا الطلي ... من الحمل وينبغي ... ودهن ورد ودهن بنفسج وسبعين

الورد في ورم الدماغ وعشائه ليوصل الدهن الى باطن القحف ويسد ... تسرب ...

لان الحل يمنع الورم اذا كان ليس فيه سكين ولا تحليل للاورام الحارة ولا في

للاورام البارده وقد يستعمله في الاورام البارده مع الفربيون وغيره من الاشيا الحارة

الباب الحادي عشر في مداواة الصداع الحادث عن الولادة او عن سائر الاستفراغات

واما الصداع الحادث بعقب الولادة وعن سائر الاستفراغات فينبغي للمراة ما بعد المعونة ... ح

البيض النيمبرشت ولحوم الفراريج والدراج المسمن ولحوم الحملان الرضع والحسا المعمول من لباب

حب ... ودهن اللوز ... والسعوط بدهن بنفسج ودهن نيلوفر ممسوح ...

... وتطلى على الراس من ... مع دهن البنفسج والدهن المسموح من

الحنطة والفالوذج وقطع الخبيص المتخذ من البيض ودهن اللوز ...

... وقطع السمك ... الرضراضي ... استفراغ

... او ... او الاسفاناخ

... يكون ... اصحاب الصداع الكائن عن ... ب

... واما الصداع الكائن بعقب الجماع فعلاج ...

الاستفراغات **في الصداع عن الجماع** واما الصداع الكائن بعقب الجماع ...

بقية البدن بالاسهال والقيء ان كان البدن ممتليا واستعمال ما ينقي الراس ... له

الماء العذب المطبوخ فيه الورد ... على الراس ... ودهن ... الراس

ولا تقبل الجماع وينبغي لصاحب ذلك الا يجامع الا بعد ... الكثير

واما الصداع الحادث عن الغم فدواوه ... الرطب الدماغ باستنشاق دهن البنفسج و...

... الفرح **واما الصداع الحادث عن قوة حس الدماغ** فينبغي ان يعالجه بالاشربة ...

... الورد ... والتفاح ... الحس ...

... وما اشبه ذلك من الاغذية المبردة المرطبة **واذا عرض الصداع مع نزلة**

فما انحدر من الراس الى الادهان ولا يبرده لكن ينقذ الاطراف ... في الماء الحار

وتسهيل الطبيعة بلوبيا ... وما الفاكهة والبنفسج ... ما كان ينبغي ان

يذكره من امر الصداع ومداواته

الباب الثاني عشر في مداواة الصداع المعروف بالشقيقة

واما الشقيقة فينبغي ان نعلم ان مداواتها تكون على الامر الاكثر كمداواة الصداع

الكائن في الراس كله اذا كانت الاسباب الفاعلة لها على الاكثر ما تكون هي الاسباب الفاعلة

للصداع في جميع الراس وذلك انها تكون تلك الاسباب في بعض الدماغ او في اغشيته واما ان

... في ... الحركة ... او غيرها من الاعضاء في العروق ... الصاعدة الى الدماغ

واذا كان الامر كذلك ... العلاج العام للشقيقة هو علاج الصداع الحادث عن سوء مزاج

مع مادة على ما ذكرنا من تنقية البدن بالفصد او بالدوا المسهل واستعمال النطولات

والاضمدة وغير ذلك واما العلاج الخاص ... الاستفراغ ... الصرح

من الجانب العليل قبل ... بالادهان والاضمدة الموافقة ... اجتذاب المادة الى اسفل

... ان كانت المادة حارة وان كانت باردة غليظة ...

... العلة ... العليل ... **وصفته** ... خمسة دراهم

... دراهم ...

خمسة دراهم ...

الى الدرهمين ويعطيه ...

... البدن كله فان ذلك ... العليل ...

... **وصفته** ...

...

... **وهذه صفته** ...

[illegible] بعسل رطل ونصف اسقي ربع رطل في كل علة من بين اوقية وبطلى على الشق [illegible]
وان خرج من الفرسيون سنا ودهنه وخلطه بالزيت وقطرته في الاذن من الحار العليل
نفع منفعة بينة. وان سعطت صاحبه بدهن لوز مر وماء المرزجوش في المنخر
المحاذي للعلة نفع نفعا عجيبا وكذلك دهن نوى المشمش وان سعطت العليل بهذا
السعوط كان نافعا **وصفة** حب الدستنبوحاوشير ورغفران ومرارة الذيب بالسوية
مرق الجميع ناعما ويعجن بماء المرزجوش ويحب مثل العدس ويسعط منه بحبة من دهن
بنفسج ولبن جارية. وان كانت الشقيقة من حرارة والوجع شديدا فاسعطه بهذا الدوا
وصفة يوخذ سكر طبرزد وزعفران وكافور يسحق ناعما ويسعط منه بوزن حبة او حبتين
بماء الخس او ماء الهندبا وماء عنب الثعلب وان زدت عليه اليسير من الافيون نفع. وقد يشفي
الشقيقة اذا كانت من برودة او خلط بلغمي ان يقطر في الاذن دهن المرزجوش مع دهن
[illegible] من الفربيون وشرب الشراب الصرف بعد الطعام قد يشفي الشقيقة اذا كانت من برودة
[illegible] واما قبل الطعام فردي لانه يرفع البخارات الى الراس فيشتد الوجع وان علمت ان الشقيقة
[illegible] من اخلاط مترقية من المعدة الى الدماغ فنق المعدة من ذلك الخلط بالقي [illegible]
ان علمت العلة [illegible] وعلمت ان سبب حدوثها انما هو خلط ردي في العروق التي خلف الاذن
او في الشرايين التي [illegible] عند [illegible] ممتلية شديدة الحركة فينبغي ان تقطع
العروق التي في الصدغ [illegible] جانب العلة او العروق التي خلف الاذن فانه علاج [illegible]
[illegible]. واما مداواة اسبابها وانواع الشقيقة [illegible] ما ذكرناه في مداواة الصداع
واما من عرض له [illegible] الصوت [illegible] الصداع [illegible] فينبغي ان يطل على الراس الماء الحار
[illegible] في الاذن [illegible] ويحشى الاذن [illegible] ان شاء الله

الباب الثالث عشر في مداواة السدر [illegible]

[illegible] السدر [illegible] ينبغي ان [illegible] البقلة [illegible] القوة والسن والزمان

عضة الكلب والبصل المدقوق ناعما اذا عجن بالعسل وطلى [illegible] او طلي على موضع
العضة بهذا المرهم **وصفة** يوخذ [illegible] النحاس [illegible] واصل السوسن
الاسمانجوني من كل واحد جزء [illegible] الفضة جزء بين [illegible] الجميع ناعما [illegible]
بالزيت والشمع ويخلط مع الادوية المذكورة ويعمل مرهما ويلزم موضع العضة **وصفة** مرهم اخر
وهو موافق لعضة الانسان والقرد والكلب يوخذ من الشحم والشمع والبلاذر
من كل واحد خمسة دراهم زيت [illegible] وزن عشرين درهما ويذاب الشحم والشمع بالزيت
والشمع ويصير مرهما ويطلى به موضع العضة فانه من ذلك

الباب التاسع والعشرون في علاج عضة الاسد والنمر والفهد

ينبغي ان يعالج هذه العضات [illegible] بمنزلة الضماد المعمول من الزراوند واصول
السوسن الاسمانجوني والعسل والضماد المعمول من بصل النرجس ايضا اذا دق ناعما وضمد به
موضع العضة [illegible] وما كان نافعا [illegible]

الباب الثلثون في عضة ابن عرس والعظاية

واما عضة ابن عرس فينبغي ان [illegible] موضعها [illegible] الثوم
والبصل. واما العظاية [illegible] موضع العضة [illegible] فينبغي
ان يخرج الانسان من الموضع [illegible] الموضع
[illegible] على الموضع الماء [illegible] ويلزم الموضع [illegible]

الباب الحادي والثلثون في عضة الكلب الكلب

ينبغي ان [illegible] عضة كلب كلب [illegible] موضع العضة [illegible]
[illegible] حتى [illegible] من [illegible] المحرقة
المحرقة والاكالة [illegible] الحار والقلقديس والمراهم [illegible] **صفة مرهم البلاذر**
[illegible]

على التمريخ الخل وطين الجروح فانه يمنع من اندمال الجرح وجحوب السمن وهذا
الضماد ايضا نافع جدا اذا ضمد به موضع العضة وصفته يؤخذ ملح اندراني وزن
عشرة دراهم وملح طبرزد نصفه درهم سذاب رطب ثلثة دراهم زنجار درهمين فربيون
درهم يدق الجميع ناعما وينثر على الجرح حتى يحرق ويأكل ما اختلط منه مع السم
واللحم الموضع حتى يسقط المحترق وان احرق الثوم ودققته ناعما وعجنته بسمن
بقر وخل ووضعه على موضع الجرح نفع وكذلك ان احرقت خردلا ودققته وعجنته
بسمن بقر وخل او عسل ووضعته عليه نفعه. وهذه صفة دوا يجذب السم ويوسع الجرح
يؤخذ جاوشير ثلث اواق زفت رطل خل خمر رطل ونصف يسحق الجاوشير مع الخل سحقا
جيدا ويذوب الزفت ويلقى على ذلك ويطبخ ويخلط جيدا ويستعمل وهو دوا جيد يصلح للابدان
الصلبة. وان كان المعضوض بدنه لينا فينبغي ان يضمد الموضع بالسلق والكرفس والبصل
المطبوخ بالسمن او بالزيت الغسيل ويضمد ايضا بالثوم والبصل والملح المدقوق ناعما ويخلط معه
رماد خشب الكرم معجونا بالزيت ويلزمه الموضع فان هذه الادوية كلها تاكل ما في العضة
وتوسعها وتجذب السم منها. ولا تزال تفعل ذلك حتى لا يلتحم وتبقى العضة ابدا ما
مفتوحة قبل ان يعرض للعليل الخوف والفزع من الماء فانه متى عرض له الفزع من الماء لم يكد يصلح
وان لم يقع الخوف من الماء من بعد سبعة ايام او بعد اثنين واربعين يوما فينبغي ان لا
يترك الجرح الى ان يمضي له اربعون يوما وتسقي العليل ما وصفنا من
استعمال المراهم والضمادات ودوا السرطانات وهذه صفته يؤخذ سرطانات احيا
فيوضع في قدر نحاس ويوقد تحتها حتى يصير رمادا ثم ياخذ من الرماد وزن عشرة دراهم
ومن الكندر وزن درهم ومن الجنطيانا وزن اربعة دراهم ويدق الجميع ناعما ويسقى العليل
منه او لطعم من اول العضة وزن درهم وان كان العليل قد اتت عليه ايام واسعه وزن
درهمين فان من عضه الكلب وهو يابس دمه وهيل وان اشرب ... كان قد حدث

مثل الذي لو حدث ما فعلنا ولم يبرا من يسقى من هذا الدوا عرض له الخوف من الماء. وقد
ينفع اصحاب هذه العلة ان يتناولوا من الترياق الفاروق من نصف درهم الى درهم مع
شراب الاصل ممزوجا. وقد ينبغي ان يسقى اصحاب هذه العلة الادوية المسهلة للسودا
بمنزلة مطبوخ الافثيمون وحب الاسطوخودس وحب الاصطمخيقون المركب بالافثيمون
والدالسة فعل ذلك كله ولم يبرا العليل فزع من الماء فلا يغتنم من كل ولا يدمل الجرح
دون ان يجرب العضة بما وصفت وهو ان ياخذ الجوز المدقوق ناعما ويضمد به الجرح
يوما وليلة ثم ياخذه فيلقيه لديك او دجاجة فان اكله ولم يمت فان العليل قد برا وامنت
عليه من الخوف من الماء فحينئذ لك على ثقة من اندمال الجرح وان مات الديك او
الدجاجة فينبغي ان تعاود الضماد وتعطي العليل الترياق وغيره من الادوية المسهلة
للسودا ويقوي الاعضا الرئيسة ويكون غذاوه لحوم الحملان والجدا والسمك الرضراضي ومن
الفاكهة التين والجوز والفستق والبندق الخراساني مع اللوز والحليب المتخذ بالسكر
ودهن اللوز ومن البقول الباذروج والنعناع والعصفر وسائر الادوية المسهلة المزيلة
لاصحاب المرة السودا الى ان يعلم انه قد تعافى من السم ولا يغيب عليه من الخوف من الماء
واما متى عرض له الخوف من الماء فانه لا يتخلص من هذه العلة وينبغي ان يعرف من عرض
له ذلك لان اصحابها يوسوس السودا ولن يصب الماء في فمه بالقمع. وذكر
بعض القدما انه اذا قدم اليه الماء في انا من خشب ووضع على جلد الضبعة لكي يقبله
ويشربه. وينبغي ان يسقى ما يسكن الحرارة والالتهابات والامراض المسكنة للعطش وهذه
صفة الاقراص يؤخذ لب حب القرع ولب حب القثا والخيار وحب السفرجل من العلة
من كل واحد جزء صمغ عربي وكثيرا وطباشير من كل واحد نصف جزء يدق الجميع
ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل ويسقى منه وزن مثقال بماء بارد
او بعسل وحده ... ينفع ... وكذلك ينبغي ... من ... نسال الله

والدجاج الحلواء

أيضًا

وذكر بعض القدماء أن كبد الكلب الكلِب إذا شُوي وأُطعم المعضوض نفعه منفعة بيّنة

الباب الثاني والثلثون في مداواة من نهشته أفعى

وأما من لدغته أفعى ولا سيما الأفاعي المعطشة والبلوطية فينبغي أن يقطع العضو الملدوغ إن
أمكن ذلك فإن الراحة في قطعه. فإن لم يمكن فاربط العضو من فوق موضع اللدغة وأطعم
العليل الأطعمة الثوم والبصل والكراث وحسّه مرق الاسفيدباج بالشبث والملح والدارصيني
واسقه الشراب العتيق وأطعمه السرطانات النهرية مشوية وذرّ عليها شيء من الفلفل
مدقوقًا ناعمًا والضفادع المطبوخة اسفيدباج أيضًا نافعة. وضمّد موضع النهشة بهذا
الضماد وصفته يؤخذ سرطانات نهرية فيدق ناعمًا ويلقى عليها دقيق الحلبة ووزن عشرة دراهم
وشيح [illegible] من كل واحد أربعة دراهم يدق ذلك ناعمًا ويعجن [illegible]
ويضمد به الموضع فإنه نافع. ويضمد أيضًا بورق التفاح الحامض مطبوخًا بالماء مدقوقًا ناعمًا. والحبق
النبطي إذا دق وضمد به موضع اللدغة نفع. وإن شققت الفراريج الصغار
وهي حارة وضمد بها الموضع مرارًا انتفعت من ذلك. وإن سقيت الملدوغ سام أبرص مطفأة
جرعة بالتين مع شيء من كمون وسذاب بالتين نفع. وإن سقيته من الحلتيت بتمر وزن نصف درهم
إلى نصف مثقال نفع أو اسقيه من ذكر الأيل اليابس مدقوقًا ناعمًا وزن درهم بشيء من الشراب.
وإن أخذت من عصارة السذاب والكراث من كل واحد أوقية ونصف فسقيته وزن نصف مثقال
ترياق بها مع حلتيت مدقوق ناعمًا وسقيته نفع من العقارب المدقوقة ناعمًا مع شيء من
المرزنجوش وماء السذاب إذا شربت نفعت منفعة بيّنة. وإن أخذت من ترياق الأربعة
وزن نصف درهم إلى نصف مثقال فسقيته بماء السذاب كان نافعًا من كل لدغ. والترياق
الكبير إذا حضر كان أكثر نفعًا من هذه الأشياء كلها لا سيما الحديث منه فينبغي
أن تقدمه على ما ذكرناه في الوقت. فإن لم يحضر فاستعمل المثروديطوس فإنه يقوم مقامه
أيضًا. وهذه صفة معجون نافع من كل لدغ مجرب يؤخذ [illegible] وزن درهم [illegible]

[illegible]

ووزن عشرة دراهم زنجبيل ومر وجنطيانا وحب الغار وحب بلسان من كل واحد وزن درهم ونصف
يدق الجميع ناعمًا ويعجن بعسل منزوع ويستعمل منه عند الحاجة مثقال بما قلاه أو أكثر
أو أقل مع شيء من ماء السذاب مسخن. وماء ورق التفاح الحامض نافع إذا شرب.
صفة دواء آخر نافع يؤخذ حب الغار مدقوق ووزن زنجبيل ومر وسذاب بري ودقيق
الكرسنة أجزاء سواء يعجن بشراب والشربة منه وزن مثقال بشراب عتيق. صفة أخرى
يؤخذ حب بلسان [illegible] من كل واحد وزن درهم [illegible] وفلفل من كل واحد
وزن أربعة دراهم يدق الجميع ناعمًا ويعجن بعسل منزوع ويعطى منه مثقالاً أو أكثر أو أقل بحسب القوة
هذه الأشياء تستعمل في أول الأمر ومن بعد ذلك إذا انتشر السم في البدن فينبغي أن
يسقى الملدوغ ماء السرطانات النهرية ويسقى أيضًا اللبن الحليب ويوضع
العضو الملدوغ في اللبن الحليب. فإن رأيت العضو الملدوغ قد احمر [illegible] فضمد
العضو [illegible] بالأدوية [illegible] وغيره [illegible] على العضو بالطين الأرمني والعربي
والعدس المقشر بخل وماء واسقه من الترياق الكبير وغيره من المعجونات في أول
الأمر إذا أراد العليل [illegible] وعرض له الغشي [illegible] والعرق البارد. فأما إذا
زالت هذه الأعراض [illegible]

الباب الثالث والثلثون في مداواة لدغ العقارب

ينبغي [illegible] لدغته عقرب أن [illegible] موضع اللدغة [illegible] السم في البدن
وأن [illegible] العقرب ويضمد بها موضع اللدغة أو يضمد بهذا الضماد وصفته يؤخذ [illegible]
خمسة دراهم كبريت [illegible] درهم ملح [illegible] درهم [illegible]
[illegible] ويضمد به موضع اللدغة أو يضمد بهذا الضماد وصفته بندق هندي [illegible]
وإن ضمد [illegible] مدقوق ناعمًا [illegible] ماء السذاب كان نافعًا. وإن سقي [illegible] من
ترياق الأربعة بشراب نفع. والترياق الكبير إن حضر كان أبلغ [illegible] الموضع [illegible]

صفة دوا ينفع من لدغ العقارب يوخذ حلتيت وزن دانق وزن درهم يدق ناعما ويسقى بالمطبوخ لعوص من الزراوند ثلثة دراهم وقشور اصل الكبر درهمين حلتيت يدق الجميع ناعما ويعجن ويعجن والشربة من ذلك وزن درهمين بشراب عتيق او بسكنجبين.

ترياق نافع من لدغ العقارب يوخذ زراوند مدحرج وفقاح وحلتيت وسذاب بري ومو وحب الغار ومر وعاقرقرحا وحلتيت وزنجبيل وفلفل اسود وحلتيت وسوسن من كل جزء سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثل البندقة بشراب او يوخذ الثوم فيدق ناعما ويطبخ بشراب ويسقى الملدوغ من ذلك الشراب ويطل على العضو الماء المغلي فيه البابونج والسذاب والبرنجاسف والنخالة وهو حار نافع باذن الله. ويطلى بدهن الزنبق او دهن البان مع شي من فربيون او شي من حلتيت ويدلك به بدن الملدوغ جيدا ويطعمه السمن البقري مع العسل. **معجون ينفع من ذلك** يوخذ فلفل خمسة دراهم ... درهم سنبل درهمين زراوند واصل الجزر من كل واحد ثلثة دراهم يدق ناعما ويعجن بشراب ... الشربة وزن نصف درهم. **معجون اخر** يوخذ حب الغار سذاب وقشور اصل الكبر وزراوند وعاقرقرحا وجندبادستر من كل واحد جزء يدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة وزن درهمين بشراب عتيق تم

الباب الرابع والثلثون في مداواة لدغ الزنابير والنحل

ينبغي أن ينضح موضع اللدغة بماء او بزاق ممضوغ ويمص الموضع مصا جيدا ثم يطلى عليه طين ارمني معجون بخل او سويق الحنطة مع الخل او طين الكرم مع الخل او طين خرء الزنابير مع الخل او يضمد بالخطمي او الخبازى المطبوخ جيدا او بورق السمسم المدقوق ناعما او يصب على موضع اللدغة الماء البارد او يوضع عليه الثلج. ويقال ان الزنابير اذا ... موضع

الباب الخامس والثلثون في مداواة لدغ الرتيلا والعنكبوت

واما لدغ الرتيلا فانه ... الحرارة صاحبه الى الماء الحار ودخول الحمام ويطل الماء الحار عليه

مسحوقين

وتضمد موضع اللدغة بالمر والملح مسحوقين بالملح. او يوخذ رماد حطب التين والنورة والفلفل بالسوية يدق ناعما ويعجن بماء حار وتضمد به اللدغة ويعطى صاحبه ... او **صفته** يوخذ سوسن خمسة دراهم ... من كل واحد ثلثة دراهم ... ومن كل واحد درهمين سنبل الطيب وحب الغار وزراوند مدحرج وحب البلسان ودارصيني وحلتيت وبزر الحرمل وبزر الكرفس من كل واحد وزن درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن مثقال بشراب عتيق. واما لسعة العنكبوت فيسقى صاحبها من السوسن من مثقال الى درهمين بشراب عتيق ويعطى من السذاب اليابس والسعد مدقوقين ناعما وزن درهمين بشراب او يسقى الشراب الصرف ويدخل الحمام ويطل على موضع اللدغة الماء الحار فان ذلك نافع.

الباب السادس والثلثون في مداواة لدغ العقارب الجرارة

واما العقارب الجرارة فتكون بنواحي الاهواز وعسكر مكرم ويقال انها تولد في الطين الذي يحمل فيه السكر وقل من يسلم من الموت اذا لدغته والاطبا القدما لم يعرفوا لها علاجا. واما المحدثون من الاطبا من اهل عسكر مكرم فانهم يستعملون الفصد ويخرجون من الدم بحسب ما تحتمله القوة ويسقون الملدوغ اللبن الحليب في الوقت ويضعون المحاجم على موضع اللدغة ويمص مصا جيدا ليجذب السم ويلزمون موضع اللدغة ادوية حارة بمنزلة الفربيون والحلتيت ويطلون حواليها بالطين الارمني مع الخل ويسقى ماء الشعير او المحمض ويطعم التفاح الحامض والاترج الحامض وسويق التفاح الحامض والطرشقوق ويغتذى بالفراريج والدراج معمولة بماء الرمان بماء التفاح ويعطى من رب السماق **وصفته** ... من ماء ورد ... التفاح الحامض ... ذلك ناعما ويسقى منه ثلث ملاعق فان ذلك نافع وكان اهل عسكر مكرم يركبوا له ترياقا **هذه صفته** يوخذ قشور اصل الكبر واصول الحنظل وحلتيت وافسنتين وزراوند مدحرج ونانخواه وكمون ... يدق الجميع ناعما ويسقى منه وزن درهمين بشراب. وكانوا ايضا يسقون من اصل ... وزن مثقال مدقوقا ناعما بشراب فينفعون به تم

الباب السابع والثلثون في مداواة لدغ نملة النسر

واما نملة النسر اذا لدغت فينبغي ان يبادر بسقي الملدوغ اللبن الحليب من ماعز حين يحلب
ويطلى على الموضع خرء الذباب بالزيت المحكوك ويطلى بالصندل الاحمر معجونا بماء الحسك
والبقلة الحمقاء وحي العالم والطحلب ويسقى ايضا ماء الشعير والطين الارمني مع الرب ويطلى
بماء الخيار او ماء القرع فانه نافع ان شاء الله تعالى

الباب الثامن والثلثون في المداواة العامة لمن سقي دوا قتالا

انه مما ينبغي ان نضيفه الى ما ذكرنا من مداواة لدغ الحيوان ذي السم ونهشه مداواة
من سقي دوا قتالا اذ كان هذا الموضع اليق واشبه به لمشاكلة افعالهما في الضرر
فنقول انه متى احس انسان بانه قد سقي دوا قتالا او سما فينبغي ان يبادر من
ساعته فيشرب ماء حارا كثيرا مع سمن بقر او دهن حل او زيت ويدخل اصبعه
في فيه او ريشة مطلية بدهن حل في فيه ويتقيا في تنطيف معدته من جميع ما فيها
ويعاود الماء الحار والدهن ثانية ويستدعي القي حتى يعلم ان معدته قد نقيت نقا جيدا او لم
يبق فيها شي يعتد به فان كان يجد حرقة في المعدة والامعاء ولذعا والتهابا وعطشا وكربا
وخفقانا في القلب فان ذلك لما ان الدوا الذي سقي دوا حار فينبغي ان يسقيه دهن ورد ودهن بنفسج
مع ماء ورد ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وبزر الكتان واللبن الحليب وماء الشعير
مع دهن لوز حلو وحسو من مرق الدجاج المسمن اسفيدباج والحسا المعمول من النشا والسكر ودهن
اللوز والاطرية بمرق الدجاج المسمن اسفيدباج وبالحسو هذا المحوي واحسا الرمان والخوخ
ولب القثاء ولب الخيار والبقلة الحمقاء والحسك والطين شوق ويطليه بالصندل الابيض والماورد
والكافور ويضمد صدره وكبده بخرق كتان مبلولة بصندل وماورد ويحقنه بالحقن اللينة
المسكنة للذع بمنزلة الحقنة المعمولة من ماء الشعير والبنفسج اليابس والعناب والسبستان
ودهن اللوز ودهن الورد دهن ترو وما شاكل ذلك واما متى كان الانسان يجد في بدنه خدرا

وجمودا او ثقلا في البدن والراس وثقلا في اللسان فاعلم ان الدوا الذي سقيه بارد فينبغي ان
يعطى صاحبه الثوم والبصل والسذاب ويعطى ترياق الاربعة او مثروديطوس مع شي من ماء
السذاب فان لم يحضر الترياق او المثروديطوس فاسقه دوا الحلتيت **وصفته** يوخذ من قسط
وورق السذاب اليابس وفلفل من كل واحد وزن درهمين ومن الحلتيت مثل الجميع ومن الجميع
ويعجن بعسل الشربة من وزن نصف درهم الى وزن نصف مثقال واسقه هذا الدوا ايضا **وصفته**
يوخذ فقه وزن درهمين ومن ورد درهم ويوخذ للوهلة شي من الشراب ويسقى او يسقى ورق السذاب
مع جوز وتين وملح ويكمد المعدة والامعا بما هو اعلى منه السذاب والفوتنج والنمام ويترك
به حتى يحمر ويحقنه بمرق الاسفيدباج بفراخ سمان معمولة بالشبث والدارصيني والخولنجان
والفلفل والكمون والبزر العنبل ويحقنه بالعسل والطرون والحلو سنبيد والسكبينج والزيت
ودهن الياسمين مضروبا بالماء الفاتر فان كان الانسان يجد ذبولا وسقوط نفس وغشيا
واختلاط القوة فاعلم بان الدوا الذي سقيه ذلك الانسان سم مضاد لجوهر البدن ومن اجل السموم
واسرعها فتكا فينبغي من بعد القي ان يعطى على المكان الترياق الكبير والمثروديطوس
او اقراص الافاعي فان لم يوجد شي من ذلك فليسق من المثروديطوس درهم ومن الانفحة وزن درهم
بشراب ريحاني او يوخذ طين مختوم وشبث ارمني وعلك وعود واصل الفوتنج الجبلي جيد مسحوق
وبزر الانجرة وماذريون الطمي وعصارة الافسنتين فيسقى من هذه الادوية مفردة ومجموعة
وزن مثقال بشراب ريحاني ويطعم البندق والتين والسذاب وماء الحمص مطبوخا او معصورا
او يوخذ الجاوشير وزن درهم سحيقا ويسقى وزن درهمين ويعجن بعسل ويسقى بماء التفاح الحلو والشراب
العتيق ويشم الصندل والماورد والكافور ونحو ذلك فيه شي من مسك ويبخر بالعود والعنبر
ويدلك الصدر ويحمر معدته حتى تحمى ويغذى بالمدققات المعمولة من لحوم الدجاج ويشرب عسلا
ممزوجا عليها بشراب ريحاني عتيق ومزوج بماء ويبخر بالعود الني المدقوق بحيث يدخل الى جوفه
ان صلح بهذا التدبير فان وعاوده الدوا فانه يغشى ويسقط النبض ويعاوده العثيان ويعرق

غور كما ان داء الفيل يعرض في جانبه مقطع . وينبغي ان تعلم انه متى حدث من سقي دواها الابرص فقد
اضر بكبده . ومتى حدث به غشي فقد اضر بقلبه . ومتى حدث به تشنج فقد اضر بدماغه
وينبغي ان يقصد لتقوية ذلك العضو الذي هو آلة الضرر وبعد اجهه ان شا الله .

الباب التاسع والثلثون في مداواة من سقي البيش او قرون السنبل

البيش فيه انواع كلها قاتلة وحيّة وقل ما يتخلص منها الانسان . فمن سقي شيا منها فمن
علاماته الدوار والغشي وورم اللسان وغؤور العين . فينبغي لمن علم انه قد سقي شيا منه ان
يبادر بالقي بالسمن او الزيت والسكنجبين والما الحار المغلي فيه بزر الشلجم ثم يعطي من ترياق
الفاروق وزن نصف مثقال مع شي من الما المطبوخ فيه بزر الشلجم او ما السذاب البري قد
مرس فيه شي من المسرود يطوس مع سمن البقر . ويعطي البارزهر الخالص المحلول بالما وبنفوذ
اصل الكبر المدقوق ناعما مع ما السذاب . واما قرون السنبل فان من سقي منها شيا
فانه [illegible] ويختلط ذهنه فينبغي ان يسقي صاحبها شيا من الكافور من [illegible] الى
الحسه [illegible] مع شي من الماورد مبردا بالثلج ويسقى ما الخيار مع شي من ما الرمان ويسقى
الجلاب ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وما بزر البقلة مع شي من دهن اللوز
الحلو ودهن الورد مبردا بالثلج ويسقى مخيض البقر مع شي من اقراص الكافور او يسقى
اللبن الحليب وما الشعير مع ما الرمان ويضمد المعدة والكبد بالصندل والماورد والكافور
بالقسوطي المعمول من ما الورد وما البقلة وما الحصرم وماء العالم [illegible] وشمع ابيض مبردا
بالثلج معمول [illegible] ويضمد بها الصدر والمعدة والكبد .

الباب الاربعون في مداواة من سقي الذراريح

العلامات الدالة على من سقي الذراريح وجع شديد في المثانة وحرقة في البول ومغص وتقطيع
[illegible] عن ذلك فاذا ذكرناه في غير هذا الموضع فاذا علمت انه قد سقي انسان شيا من
الذراريح فبادر وقيه بالما الحار والسمن ودهن الحل وطبيخ التين ومن بعد بالشعير بالقي [illegible]

لبنا حليبا قد صيّر فيه شي من بزر قطونا واسقه لعاب بزر قطونا وما بزر البقلة مع
الجلاب مفطرا عليه دهن لوز حلو ودهن حب القرع ويطعم الرز ويحسى مرق اسفيذباج بلحم
حمل سمين او لحوم الجدا بيض ويطعم التين مع اللوز ويطعم لب القثا ولب الخيار ويحسى مما
يتخذ من الشعير قد طبخ فيه عناب ويسقى [illegible] مع دهن الورد او دهن البنفسج
ويصب في احليله بياض البيض ولعاب [illegible] ودهن ورد [illegible] وكلما اصاب
حرقة في المثانة [illegible] فينبغي ان يسقى اللعاب ودهن اللوز الحلو ودهن الورد مع الجلاب
واللبن الحليب [illegible] دهن اللوز نافع .

الباب الحادي والاربعون فيمن سقي مرارة النمر ومرارة الافعي

من سقي مرارة النمر فانه [illegible] من ساعته مرارة الحصر ويجد مرارة شديدة في فيه
ويصفر عيناه . فاذا علمت ذلك فاستعمل مع صاحبه القي بالما الحار والسمن والدهن
ويسقى بعد ذلك من هذا المعجون وزن مثقال الى درهمين وصفته يوخذ طين مختوم وحب
الغار من كل واحد وزن درهمين ومن الحجر الطيني [illegible] خمسة دراهم ومن ورق السذاب من كل
واحد وزن درهم يدق ناعما ويعجن بعسل نقي فان تعسر هذا الدوا اعنيه علاجه [illegible]
ويجلس في الما الحار المغلي فيه بابونج واكليل الملك وبنفسج [illegible]
فان مضت على من سقي ذلك ثلث ساعات او اربع ولم يمت فهو [illegible] وينبغي ان يسقى
من بعد ذلك رُبوب الفواكه كرب التفاح والسفرجل وما يجري مجراهما . واما من سقي
شيا من مرارة الافعي فانه لا يكاد يتخلص ودواؤه سقي السمن ودهن الحل والما والما الحار
والقي مرات كثيرة ويسقى الما المحلول فيه البارزهر والحجر المجرب ويعطى من ترياق الفاروق
والمسرود يطوس ويسقى بعد ذلك ما الشعير واللبن الحليب .

الباب الثاني والاربعون فيمن سقي طرف ذنب الايل او عرق الدابة

من سقي طرف ذنب الايل فينبغي ان يستعمل القي بالسمن والما الحار مرات كثيرة ويطعم [illegible]

والفستق ويعطى فيلونيا وزن درهمين الى نصف درهم بشراب .. واما عرق الالاء فعلامة
من شقي منه شيئا اخضرار الوجه واصفراره وورم الحلق من داخل وعرق كثير منتن ٥٦
واذا علمت ذلك فاسق صاحبه الماء الحار والعسل ودهن البنفسج او اسقه دهن اللوز
الحلو مع شيء من المسحق ويسقى من الزراوند والملح اجزاء سواء وزن نصف درهم بماء حار ويعطى

الباب الثالث والاربعون فيمن سقي الافيون والشوكران

من سقي من الافيون مثقالا الى الدرهمين عرض له الكزاز والسبات وثقل البدن والحرارة
وحمي جسده ويكون رائحة فمه رائحة الافيون وربما اشتم ذلك من بدنه كله فاذا
متى رأيت هذه العلامات فينبغي ان تبادر فتقيئه من ساعته بالماء الحار المطبوخ
فيه الشبث والبورق والملح مع العسل تفعل ذلك مرة ولينا اللوف ويحقنه حقنة
تقع فيها قثاء الحمار وشبث وسكبينج وجاوشير وعسل ودهن الخروع ودهن الياسمين
وبزر الكرفس والرازيانج والكمون والبورق وشحم الحنظل ويسقى شيئا من الغاريقون [illegible]
مع شراب عتيق او شيئا من حب [illegible] مع الشراب ويعطى من ترياق الفاروق وايارج [illegible]
لاربعة او المثروديطوس مع شيء من ماء الشراب وان اعطيت صاحب ذلك المعجون المعجون
مثل السدود ينفع. **معجون ينفع من سقي الافيون والشوكران** يؤخذ جندبادستر وحلتيت وفلفل وابهل
من كل واحد جزء فربيون نصف جزء ويدق ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه نصف مثقال
الى المثقال بشراب صرف وماء التمام على هذه الموقد لا يعرض و[illegible] والسحق بماء [illegible] في
هذا الباب .. واطعمه النعنع والبصل والعسل والجوز واسقه الشراب العتيق الصرف
وادلكه في الحمام دلكا جيدا ومرخه بدهن الياسمين مع شيء من الجندبادستر
او بدهن القسط وافضله في ابزن فيه ماء حار قد طبخ فيه السذاب والبابونج والمرزنجوش
والشبث خاصة فان ذلك كله مما ينفع به .. **الشوكران** واما من سقي الشوكران فعلامته
مثل علامات شارب الافيون مع غشاوة في البصر واختناق وبرد الاطراف وثقل البدن

والكرفس وينبغي ان تداوي صاحب ذلك بمثل ما ذكرناه من مداواة من سقي الافيون من القيء وغيره من الادوية

الباب الرابع والاربعون فيمن سقي البنج واليبروح وجوز ماثل

اما البنج فمن علامات من شربه السكر والاسترخاء والهذيان وذهاب العقل وحمرة العين فاذا
علمت ذلك فمر صاحبه بالقيء بالماء الحار والسمن والعسل ويعطى اللبن الحليب والماء الذي قد طبخ فيه التين
اليابس مع شحم الاترج ودهن البنفسج ويعطى شيئا من المسحق مع بزر الاترج مدقوقا ناعما
ويدبر بسائر التدبير العام لمن تناول شيئا من السموم ويحسو امراق الدجاج ولحوم الحملان
السمان والجداء بالسكباج .. واما من سقي اليبروح فانه يعرض له دوار وسكر وحمرة في العين
وسبات فينبغي ان يداويه بمثل ما ذكرنا من القيء بالماء الحار والعسل والشبث والملح والبورق
ويحقنه حقنة حارة ويسقيه شيئا من الخل الثقيف قد طبخ فيه السعتر والاذخر والفوتنج
الجبلي فاذا سكنت الحمرة عن الوجه والعين فدبره بالتدبير الذي ذكرناه لمن سقي الافيون
واما من سقي جوز ماثل فمداواته مثل ما وصفناه لمن سقي اليبروح ان شاء الله

الباب الخامس والاربعون فيمن شرب البزر قطونا او اكل الكزبرة

من اكثر من شرب البزر قطونا او سقيه مدقوقا عرض له حمرة وكرب وضيق نفس وضعف
القوة وضعف النبض وربما قتل شاربه ويداوى بشرب الماء الحار والشبث والملح والقيء
بذلك ويعطى شيئا من السحق بماء ورد والمسك او شيئا من الفلفل والحلتيت مع مرق
الاسفيذباج ويسقى شرابا صرفا فان ذلك نافع لهم .. واما من اكل الكزبرة الرطبة واكثر
منها او شرب من مائها المعصور نصف رطل او اكثر عرض له سدر في اختلاط
ذهن وبحوحة وعكاز ونوم طويل ويفوح من فيه رائحة الكزبرة وينبغي ان تدبر صاحب ذلك بمثل ما

الباب السادس والاربعون في مداواة من اكثر من الفطر والكمأة

ان في الفطر انواعا قتالة وهي ما كانت تنبت في اصول الزيتون ومنه انواع في طبعها
عفونة الا انها اذا اكثر منها احدثت اعراضا رديئة وربما اهلكت و[illegible]

يعرض عن الفطر القتال ضيق نفس وعرق بارد وغشي والتي تخرج عن الفطر التي تنبت ٥٧

بقرب [illegible] والكمأة اذا اكثر منها حدث خوانيق وقولنج فينبغي اذا عرض لآكل الفطر هذه

الاعراض ان يبادر بالقي بالماء الحار المغلي فيه الحلبة والشبث والملح ثم يسقى ماء العسل

والسكنجبين العسلي ثم يعطى بعد ذلك خرء الدجاج مدقوقا ناعما [illegible] مع شيء من خل

وعسل ويسقى الشراب الصرف او يسقى رماد شجر الكرم او رماد [illegible] مع شيء من ملح

وماء حار او يعطى شيئا من السجزنيا مع شيء [illegible] او شيئا من ترياق الاربعة بماء السذاب

او يعطى شيئا من الزراوند والافسنتين مع شراب العسل او يعطى شيئا من الحاوشير

مع السذاب ويطعم الحمل الشديد الحرافة ويكمد المعدة ونواحيها بالماء الحار المغلي فيه

البابونج والصعتر والبرنجاسف وقد يستعمل في ذلك ايضا الحقن منها الحقنة بالماء

المغلي فيه الافسنتين والبرنجاسف والسذاب مع العسل والبورق وبعض الادهان الحارة

الباب السابع والاربعون فيمن جمد اللبن في معدته او اكل شيئا مدغما او سمكا باردا

ان اللبن الجامد اذا كثر منه شاربه يتجبن في المعدة ولا سيما ما كان منه مخلوطا بلبن النعاج

ولبن البقر ويعرض من ذلك غشي وعرق بارد ونافض حتى انه ربما قتل ان لم يبادر في امره

[illegible] بالعلاج وعلاجه ان يسقى السكنجبين العسلي بالماء الحار والشبث [illegible]

ويطبخ المعدة منه ويسقى من انفحة [illegible] درهم مع شيء من الخل واجودها انفحة الارنب

ويسقى ورق الفوتنج مع الخل او شيئا من الحلتيت مع الخل او شيئا من السذاب مع رماد

خشب الكرم ويطعم العسل مع الفلفل فانه يحل اللبن الجامد ويلطفه. واما من اكل شيئا

مدغما وكيس يغلي حين يخرج من التنور ومنع عنه خروج البخار عرض له من ذلك ضيق النفس

والعقل وغم وكرب ودوار فينبغي ان يبادر صاحبه بالقي بماء حار وسكنجبين وملح

[illegible] معدته [illegible] ثم يعطى بعد ذلك شيئا من الشراب الريحاني وشيئا من [illegible] المسك

او شراب التفاح المطيب ويدخل الحمام ويواتر صب الماء الحار على البطن وكان عرض من ذلك

هيضة فليعالج بعلاج الهيضة. واما من اكل سمكا مشويا قد اتى عليه يوم وهو بارد او على

غمر حين يخرج من التنور فانه يعرض له ما يعرض لآكل الفطر وينبغي لمن عرض له ذلك

ان يبادر بالقي بالماء الحار والعسل والملح ويعطى شيئا من شراب صرف مع فلفل او مع شيء من

الزنجبيل او يعطى من السجزنيا او دواء المسك [illegible] الحارة مع ما يغلي فيه الكمون والفوتنج الجبلي

الباب الثامن والاربعون فيمن سقي الضفادع والارنب البحري

اما من سقي الضفادع فيعرض له ورم [illegible] وكمودة في اللون وغثي وقلق [illegible]

عرض لهم سقوط الشعر والاسنان فينبغي ان يبادر صاحب ذلك بالقي ويسطف المعدة بالماء

الحار والعسل والملح [illegible] اعضاوهم كلها ولا سيما نواحي البطن ويدخلوا الحمام ويطلوا

فيه [illegible] ثم يعطون من [illegible] السكنجبين [illegible] من لحم

حمل [illegible] وخولنجان ودارصيني ويعطوا دواء المسك فانه ينفعهم. واما من سقي

الارنب البحري ولا سيما [illegible] فانه يعرض له [illegible] وضيق نفس ووجع في نواحي

الصدر والمعدة وقيء [illegible] وعرق [illegible] وربما مات صاحبه [illegible] ويعرض له

[illegible] في الرئة فينبغي ان يبادر من سقي شيئا من ذلك بالقي بالماء الحار والسمن ودهن [illegible]

والماء المغلي فيه الخبازي وورق الخطمي ويسقى بعد ذلك اللبن الحليب وماء الشعير وما

يجري هذا المجرى وان بقي عليه شيء من ضيق النفس ووجع الصدر فيقصد الباسليق الابطي

ويعطى شيئا من شراب الخشخاش [illegible] ان شاء الله

الباب التاسع والاربعون فيمن سقي الجندبادستر والبلاذر

اما من سقي الجندبادستر فانه يعرض له منه حمى وذهاب العقل وتغير اللون والتهاب

وعطش [illegible] في الجسد فينبغي ان يبادر بالقي بماء الزبد والسمن والماء الحار ودهن [illegible]

وينقي المعدة من ذلك [illegible] حتى يسقى اللبن الحليب وان كان به حمى فيسقى ماء [illegible]

[illegible] الكافور مع شيء من دهن ورد او دهن لوز حلو. واما البلاذر

نار من نبات له عرضت له حرقة شديدة في الفم والحلق والمعدة ولذع في الامعاء وتنور
فسقط في الصدر حتى حادة وسوء سلم وربما عرض منه الوسواس السوداوي فسبيل من ٥٨
سقي شيئا من ذلك ان يقيا بالسمن والزبد ودهن الورد ثم يسقى اللبن الحليب واللبن الحامض
مع ماء البقلة الحمقاء ودهن الورد ودهن اللوز ويعطى ماء الشعير مع شيء من دهن اللوز
فاذا وجد لذعا وحرقة في الحلق فيعطى غرغرة بدهن اللوز ودهن حب القرع مع لبن حليب او لعاب
حب السفرجل ولا يقطع عنه ماء الشعير مع دهن اللوز اياما ويعطى المحرور ان من الفروج
والاسفيدباج والقطف بدهن اللوز الكثير ويعطون لب القثاء ولب الخيار

الباب الخمسون في مداواة من سقي الدفلى او بصل العنصل

اما الدفلى فانه يقتل الحمير والدواب وكثيرا من البهائم وقد يقتل الناس ايضا الا انه لمرارته
لا يخفى على من سقي اياه الا ان يسقى مع الادوية المرة كالصبر ولمن يحتاج اليه فان عرض لمن
سقي ذلك شيء فليعالج صاحبه بالقيء ويعطى اللعابات مع دهن اللوز ويسقى التمر والحلبة والسمن
والامراق الدسمة والاحساء والفالوذجات المعمولة بالسمن والعسل ودهن اللوز وما شاكل ذلك
ويقال ان بزر الفجل كثيرا اذا طبخ وسقيه الدابة التي قد سقيت ذلك نفعها وخلصت
به واما من تناول العنصل فينبغي ان يعطى اللبن الحليب وسفوف الطين ان حدث لصاحبه سحج
وان لم يكن سحج فتناول ماء الشعير ولعاب حب السفرجل وقد حل فيه صمغ عربي وشحم
دهن اللوز او دهن بنفسج ويحسى الامراق الدسمة من اسفيدباج

الباب الحادي والخمسون في مداواة من سقي الجبسين او المرتك

الجبسين والمرتك يعرض عن شربهما القولنج المعروف بايلاوس وجفاف في الفم واختناق
وحبس البول [illegible] ويثقل اللسان ويرم في الذكر فعلاجهما بماء العسل الحار ويسقى بعد ذلك ويسقى
[illegible] فانه [illegible] المعدة [illegible] ويعطى [illegible] ويعطى [illegible]
الزنجبيل الكرماني او [illegible] الخردل ويعطى صاحب المرتك خاصة طبيخ التين والشبث والبورق

ويعطى [illegible] ان يقع ذلك والا فيسقى جوارش السفرجل المسهل وجوارش [illegible] ويسقى ايضا الشراب
مع ماء قد طبخ فيه بزر الكرفس والانيسون ولوز [illegible]

الباب الثاني والخمسون فيمن سقي الزيبق او صب في اذنه

واما الزيبق فما كان منه حيا فليس من شانه ان يقتل لكنه يحدث وجعا في البطن والامعاء ومغصا شديدا
لانه يخرج مع البراز لسرعة جريانه وعلاجه القيء وشرب الشراب الصرف [illegible]
من سقي شيئا منه مصعدا او مقتولا فانه رديء قتال ويحدث عنه وجع في البطن ومغص
فينبغي ان يقيا صاحبه بماء العسل والشبث فان خرج ذلك والا فيستعمل الحقنة بماء السلق [illegible]
[illegible] فاذا علمت انه قد نقيت المعدة والامعاء وكان قد حدث هناك سحج فليسقى سفوف
الطين مع دهن الورد واللبن الذي قد القيت فيه الحجارة وقطع الحديد المحماة واما ما قد صب في
الاذن فانه يعرض منه وجع شديد واختلاط عقل وتشنج وحس ثقل شديد في الجانب الذي
قد صب فيه فينبغي ان يميل راسه الى الجانب الذي صب فيه ويحرك [illegible] او يعطس
بالكندس ويسد انفه ويصب في الاذن دهنا سخنا [illegible] ويخرج [illegible] ويصب غيره
مما هو اسخن منه ويميل راسه الى جانب الاذن العليلة ويضع [illegible]
فان لم يخرج فليتخذ ميل من رصاص ويدخله في الاذن ويحركه [illegible] فان الزيبق يعلق بالرصاص

الباب الثالث والخمسون فيمن شرب اسفيذاج الرصاص او شرب نورة او زرنيخا

واما اسفيذاج الرصاص فمن شربه فانه يعرض له فواق وسعال ويسترخي لسانه [illegible]
القيء بماء العسل والشبث وشيء من [illegible] ويسقى من [illegible] مثقال او وزن درهم من
البنج ويعطى ماء قد اغلي فيه بزر الكرفس والانيسون [illegible]
واما النورة والزرنيخ فماء الصابون اذا سقي الانسان منها او دخل في حلقه شيء من غبار النورة
فانه يعرض لمن ذلك حرقة في المعدة [illegible] ومغص شديد وقروح في الامعاء فينبغي ان يسقى صاحبه
دهن بنفسج [illegible] ويسقى ماء الشعير بدهن اللوز

59

ان لعاب بزر قطونا مما يهيج حب القرع ويخرج ايضا ماء الشعير ودهن البنفسج مع طبيخ عناب وسبستان
مع لعاب بزر قطونا ولعاب بزر كتان وماء البطيخ وان حدث سعال فليعالج بالاشيا المعروفة
وبعد ذلك يعالج من يعرض في حلقه عن الزرنيخ وما اشبهه ومن شرب الزراوند او الشبث فيسقى اللبن الحليب وزبد
الغنم فان ذلك نافع باذن الله. فهذا ما اردنا تبيينه من مداواة الامراض والعلل العارضة
في ظاهر البدن وما يتبعه من مداواة السموم والادوية القتالة في هذه المقالة. وينبغي ان تعلم اني
ما اردت الا اذكر اسم شي من الادوية القتالة والسموم ولا ادل عليها واقتصرت في مداواتها على
المداواة العامية لكل من سقي شيا منها او شربه اذ كانت الاوايل قد نهت عن ذلك لئلا يجد الاشرار
السبيل الى عمل الاخبار فان جالينوس الحكيم ذكر في مقالته في الادوية المسهلة ان رجلا كان معه
كتب وهو خارج من بعض القرى الى غيرها فاخرجه اليه وضع الكتب من يده على بعض الحشايش
وقعد يبول فلما فرغ من ذلك عاد ليأخذ الكتب فوجدها قد ذابت والحشايش التي كانت عليها ... من ذلك ان
تلك الحشيشة من [illegible] واسكاله فاخذ منها شيا كثيرا وقتل بها خلقا من الناس
... الناس منه على ذلك فسلموه الى السلطان فامر بقتله في الشهر ... عصبة عتاة
بلا ... الى تلك الحشيشة ... الناس. ولا ... من الاطبا احد ذكر ولد ذلك
في كتبهم وان كثيرا من اهل العلم من اهل زماننا قد عرفوا كثيرا من الادوية القتالة ... اسر
بشرح الحال في كل واحد منها وما يحدثه من الاعراض في البدن وما يشفي من تلك الآفة لكون
كتابنا هذا تاما لا ينقص منه علم ذلك ان شا الله.

تمت المقالة الرابعة من الجز الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الخامسة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية في مداواة علل الاعضاء الباطنة وهي اثنان وستون بابا

ا في الطرق المسلوكة الى مداواة كل واحد من الاعضاء الالية. ب في مداواة الصداع الحادث من
حرارة مفردة. ج في مداواة الصداع الحادث من حر الشمس. د في مداواة الصداع الحادث من حرارة
مع يبس من الخلط. ه في مداواة الصداع الحادث من البلغم والصفراء. و في مداواة الصداع الحادث عن
سوء مزاج بارد. ز في مداواة الصداع الحادث عن البلغم والسوداء. ح في مداواة الصداع الحادث
عن السدد والريح. ط في الصداع الحادث عن خلط في المعدة. ي في الصداع الحادث عن ضربة او
سقطة. يا في الصداع الحادث بعقب الولادة وبسبب الاستفراغات. يب في مداواة الشقيقة.
يج في مداواة السرسام. يد في مداواة الماشرا. يه في مداواة العلة المعروفة بقرانيطس. يو
في مداواة السبات المفرد. يز في مداواة قوما وهو السبات السهري. يح في مداواة ليثرغس
يط في مداواة فساد الذكر. ك في مداواة السدر والدوار. كا في مداواة الصرع. كب
في مداواة السكتة. كج في مداواة المالنخوليا. كد في مداواة القطرب. كه في مداواة
العشق. كو في مداواة الفالج والاسترخا. كز في مداواة اللقوة. كح في مداواة المرض المركب
من الاسترخا والتشنج والخلع الحادث ... كط في مداواة الخدر. ل في مداواة التشنج
عن الامتلا. لا في مداواة التشنج عن اليبس. لب في مداواة الرعشة. لج في مداواة الكابوس.
لد في مداواة الوسواس. له في مداواة الاسهاح. لو في مداواة الجسا... في الملتحم. لز في الحكة
العارضة في العين. لح في مداواة السبل العارض في العين. لط في الدمعة والطرفة. م في مداواة
الظفرة. ما في مداواة القروح في العين. مب في مداواة الكدر في العين. مج في مداواة الحول والكمنة
والقرنية. مد في مداواة العشا. مه في مداواة الانتشار والشاحر. مو في مداواة السلاق
في العين. مز في مداواة ... نسيان. مح في مداواة علل الاذن ... الطنين و...

الباب الاول في الطرق المسلوكة الى مداواة كل واحد من الاعضاء اذا حدثت فيه العلة

وقد ذكرنا في المقالتين قبل هذه المقالة الطرق التي يسلك فيها المداواة من الامراض والعلل
التي يستفيد منها من الادوية والاغذية فلنذكر الان في هذه المقالة الطرق التي تسلك فيها من
المداواة بحسب العلل التي تعرض في كل واحد من تلك العلل من الرأس الى القدم على الترتيب
على ان نعلم ذكر القوانين والطرق التي يسلك في شفاء كل واحد من الاعضاء اذا حدثت العلة
دون غيره ... انه ينبغي ان يعلم الطبيب في مداواة الاعضاء العليلة ...
احدها الطريق المأخوذ من مزاج العضو العليل والثاني الطريق المأخوذ من جوهره والثالث
المأخوذ من خلقته والرابع المأخوذ من موضعه والخامس المأخوذ من مشاركته الشاركة

ومما ينفع الاسنان غسل الفم بعد القي بالشراب والسكنجبين وكذلك بعد ...
يحلل منه واستعمال الخلال بعد الاكل والتوقي من الاشيا المضرسة الحامضة والحموضة وان
عرض الضرس فلتناول البقلة الحمقا والملح الجريش والتوقي من الحلو والتوقي من شرب
الماء البارد عقب الطعام الحلو بالفعل والتوقي من حدوث التخمة والسواك المعتدل من غير افراط
بالاشيا التي تجلو امثال دخان الشعير المحرق والشبث المحرق وزبد البحر وكثيرا الغضار الصيني
مفردا او مجموعا ومما يقوي الاسنان واللثة ويطيب النكهة السواك المعتدل بالخشب
التي فيها مرارة وقبض مثل السعد والاذخر والشبث الاحمر وينبغي ان لا يكثر من استعمال
السواك بالمسواك فانه يسحج اللثة ويفسدها ويبعضها ويزعزع الاسنان لكن يدلك
الاسنان بالخرق الخشنة مع السنون الجلا ان اردت نقاها وبياضها :. وهذه صفة
سنون يجلو الاسنان ويطيب النكهة ويقوي اللثة يؤخذ دقيق الشعير معجونا بالشراب
محرق وزن عشرة دراهم ملح اندراني مدقوق معجون بعسل محرق وزن ثلثة دراهم سعد محرق
وزن خمسة دراهم ناب سرطان محرق وزن ثلثة دراهم ورد احمر مثله كرمازج وزن درهمين
شبث محرق وزن درهمين سنبل الاترج ماش وعود هندي وقاقله وسنبل وكبابه من كل
واحد وزن خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة :. سنون اخر
زبد البحر وكرمازج من كل واحد وزن عشرة دراهم قاقلة وكبابة وعاقرقرحا من كل
واحد وزن خمسة دراهم طباشير وورد من كل واحد وزن درهمين اذخر وفوتنج وسعد محرق
وسنبل من كل واحد وزن درهمين تجير القصب وزن عشرين درهما ملح وزن اربعين درهما
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل ويحرق على مقلى حتى يجف ويدق ناعما ويلقى عليه كافور
ومسك من كل واحد وزن ربع درهم ويستعمل عند الحاجة :. ومما يطيب النكهة
استعمال السعد والقرنفل والشادج والعود الهندي والكبابة اذا سحقت ودقت

...سه والسذاب والفوتنج وقشور الاترج وورقه والمضمضة بالشراب الريحاني
ومما يمنع من سقوط الاسنان السواك بالكهربا والسنبل والجلنار والورد والصندل
وما اشبه ذلك فاما من ينزل من راسه مواد الى صدره كثيرا فينبغي ان يتعاهد تعشيه
بزر الخشخاش المعمول بالادوية والدياقوذا الموصوف للنزلات وان كانت المادة حادة ٦
فليتناول شراب الخشخاش الساذج ويتغرغر بالماورد ويستنشق بخار النخالة والخل اذا طرح فيها
الحصا المحمى واستنشاق قتار الصندل والكافور الموضوع على الجمر وان كانت المادة بلغمية
فليستنشق قتار العود الني والعود المطرى او يستنشق الشونيز المقلو وبخار السليخة فانه نافع
ويتناول لعوق الخشخاش المعمول بالعسل والبنفسج وما شاكل ذلك فانه نافع باذن الله. واما من
ينزل من راسه الى معدته فضول من ازاليه ومزاج معدته الطبيعي حار فينبغي ان يمنع انصباب
المواد الى معدته بان يعطى صاحب ذلك الغذاء اليسير اقل وقت انصبابه ولا يسطو به الجوع فانه
يجلب مواد كثيرة ويكون ما يعطيه من ذلك غذاء مبردا كمثل القرع والسمك بالماء البارد
واسفاناخ والرمان المز ولحوم الطيور معمولة بماء الحصرم او ماء الرمان او ماء السماق وينبغي ان يسوغ
المواد التي تنصب الى المعدة بالقيء والاسهال بمخرج الصفراء مثل مطبوخ الافسنتين وما
الهليلج الاصفر والتمر هندي منقع بالماء [illegible] في كل شهر مرة او مرتين ويضمد المعدة بضماد
يقع فيه الورد والصندل والاقاقيا والرامك معجون بماء السفرجل وماء الطلع وماء الآس
او الحصرم ويمرخ بدهن السفرجل ودهن الورد لا سيما في الزمان الصيفي واما الازمان الشتوية
فينبغي ان يضاف الى هذا التدبير اشياء مسخنة بان يمرخ بالادهان وبالضمادات المسخنة
والمسخنة للعصب. فاما متى كان ما يتحدر من الراس خلطا بلغميا وكانت المعدة باردة
فينبغي ان يستعمل في ذلك التدبير المسخن بان يعطى صاحبه جوارش العنبر وجوارش الفلافل
... سبيل الجرار ودواء المسك والاياريج المحمر بالعسل ويكون غذاؤه قلايا بالشفة ومطجنات

والبطر قد يسقى شيئا يسيرا من الزنجبيل وليعط الشراب الصرف بعد ان [illegible]
المعسل المعمول بالافاويه والجوارشنات ايضا نافع لمثل هذا او المسوس اذا شرب منه اليسير ويدع
شراب ريحاني يقع فيه مرض لكونه دهن الراس بدهن السوسن والنرجس والخيري وكذلك يدهن
المعدة ويضمدها بالضماد الذي يقع فيه اللاذن والسك وجوز بوا وقصب من كل واحد وزن درهم
صبر اسقوطري بلبنه درهم افسنتين رومي وزن درهمين ويجمع بعصارة [illegible] ثم يجمع احمر
اوقية
وزن درهمين مع دهن الناردين او دهن الزنبق او حبة ويلقى عليه الادوية ويصير مرهما ويطلى
على خرقة ويضمد به المعدة ويضمد ايضا بالقيروطي المسخنة **وصفتها** يوخذ دهن سوسن ودهن
السوسن من كل واحد وزن عشرة دراهم ويلقى عليه شمع احمر وزن خمسة دراهم ويذوب ويلقى
في هاون ويسقى من ماء التمام وماء الفيسنوم وماء المرزنجوش او الشبث او الفوتنج قليلا قليلا
ويحرك في الهاون حتى يختلط ويصير له قوام ويغمس فيه خرقة كتان ويضمد بها المعدة الا انه
ينبغي ان كان الزمان صيفا ان يضاف الى تلك الاشياء مبردة وبعض من الاشياء المسخنة وان كان
شتاء فليزد في الاشياء المسخنة وان كان ربيعا او خريفا فليستعمل هذه الاشياء باعتدال
واما متى كان مزاج المعدة باردا وكان نزول البلغم من الراس خلطا حارا او كانت حارة وكان
نزول البلغم من الراس خلطا باردا فينبغي ان يعالج صاحب ذلك بالتدبير المعتدل فيما بين الحار
والبارد ويزاد في التسخين بالاشياء المسخنة في الشتاء وفي الصيف بالاشياء المبردة وكلاهما
الحالتين من احوال الدماغ والمعدة جملتان تدبيرا وان دام ان يكون ذلك اذا كانت الطبيعة
يابسة لا تجيب الى الاسهال بسرعة ولا يسهل عليها القيء فان كان مزاج المعدة حارا او الراس
باردا ينحدر منه الى المعدة بلغم فينبغي ان يعطى صاحب ذلك الاشياء التي تقطع البلغم من غير
اسخان مثل السكنجبين واستعمال القيء بالسكنجبين والماء الحار والملح الجريش
ويعطى سكنجبين العسل مع الميبه ويعطى ايضا بعض الجوارشنات التي ليست مسخنة بمنزلة

من المسهلات ... منصحن من كل واحد ... عود ... وطباشير وصندل ابيض
من كل واحد وزن ثلثه دراهم فيسنع ... ذلك سعد وفاقله وكبابه من كل واحد وزن
درهم وزن درهم منزوع الاقماع وزن ثلثه دراهم كافور وزن نصف درهم يدق الجميع ويعجن
ويعجن بعسل منزوع الرغوة. فاما متى كان مزاج المعدة معتدلا وكان ينزل البلغم من
الراس بلغم فينبغي ان يعطي صاحب ذلك الجوارش الكموني فان كانت الطبيعة مع ذلك مائلة
الى اليبس فينبغي ان تضعف الورق الذي في نسخة هذا الجوارش وان كانت الطبيعة مائلة
الى اللين فينبغي ان يجعل من الورق النصف مما في النسخة فاما متى كانت المعدة ضعيفة
وكان مع ذلك غثيان ويبس الطبيعة فينبغي ان يامر صاحب ذلك بان يقدم على طعامه
بعض البقول المسلوقة والمطيبة بالخل والمري والزيت والكرويا وما اشبه ذلك من الطعام
ما يقوي المعدة ويعين على اطلاق البطن كالسفرجل والكمثرى والتفاح العافص وما جرى
هذا المجرى فاما من كان يعتاده الخفقان فينبغي ان يعهد الفصد واستعمال ربوب الفواكه
كالتفاح والرمان والسفرجل وتضميد الصدر بالصندل والماورد والكافور ومن كان قلبه
ضعيفا بارد افعهده بشراب التفاح المطيب والحبة المسك والمدوس واشياه
من الغذا الكثير دفعة وشرب الما المبرد بالثلج الصادق البرد وحسبه ما اشبه ذلك الاسباب
المحوجة القابلة وجميع ما خاف منه وما لحزن ونحو فانه ربما ادى من هذه حاله بهذه الاسباب بحالة
فاما من كان في كبده سدد وكان يحس فيها احيانا بهيدة بثقل فينبغي ان يستعمل معه الاشياء
المفتحة للسدد كطبيخ الاصول والبزور والسفوف المعمول من الكمون والصعتر والفودنج
واللوز المر وبزر الكرفس والانيسون والقيصوم وجوارش الكمون المذكور في هذا الباب
وتقليل الغذا ولطيفه والامتناع من الاشيا الحلوة لا سيما ما عمل بالدقيق وغير ذلك من
الاغذية الغليظة اللزجة ومن الاشربة الغليظة. واما من كانت معدته او كبده ضعيفتين
الحاجة

ولا يكثر على المعدة الغذا فلا يستحمها ولكن اعلم انه ينزله سريعه الانهضام فاما من
كان من شانه تولد الحصا وكان بدنه قضيفا فينبغي ان يدبر صاحب ذلك بتدبير
متوسط بين اللطيف والغليظ بمنزلة ما السمك شفلة والسمك الرضراضي ولحوم
الدجاج والفراخ والقبج والحجل والنازل لانه موافقه له ومتى كان صاحب ذلك
عبل البدن فينبغي ان يستعمل التدبير اللطيف بمنزلة الطبيهوج والفروج والمزورات
المعمولة بالقطف والاسفاناخ وشرب لب بزر البطيخ وبزر القثا بالجلاب او السكنجبين
واما من كانت اشياء حار في المزاج كثير في التولد للمني يخشى بطالة نفسه الجماع
الكثير فاذا استفرغ المني استرخت اعضاؤه وضعفت معدته وعرض له الغشي فينبغي
ان يمتنع من الجماع ويجتنب الاغذية والادوية المولدة للمني ويستعمل التدبير المقلل له
المذهب شهوة الجماع بادمان الرياضة القوية التي يتحرك فيها الاعضا العليا من البدن
اكثر كاللعب بالكرة وشيل الحجر والاستحمام بالما البارد وتمريخ الحقو بدهن الورد
ودهن النيلوفر ودهن السفرجل وطلي الظهر بالاضمدة المبردة بما الخس وما الكزبرة وما
حي العالم ونحوها بالبزر قطونا مع دهن الورد والصندل والكافور ويشد على القطن صفائح
الرصاص القلعي ويفرش تحته ورق الخس وورق السذاب وورق الخس وورق الورد
وما كان من الشهدانج وبسنتفوا الكزبرة وبزر الخس وبزر البقلة الحمقا وما يقوم مقامه
ان يجتمع في بدن صاحب هذه الحال مني كثير ويتاذى به فينبغي ان يستعمل الجماع ولا يزيد
على مرة واحدة بعد ان يدبر بعد ذلك اليوم باغذية تولد دما محمودا او خلطا جيدا بمنزلة
الحملان والحمام ونحوه مع الكزبرة والرضراضي من سمك ... شي من الشراب
الطيب الرائحة واذا كان في اخر النهار استعمل الجماع ثم نام بعد ذلك فانه اكثر من الغذا
ولا يجتمع بدنه بالمثاقيل الى ان يحم اعضاؤه ويمرخ بدهن البنفسج من خاصة لا في ... كل

لا ... ...
فاستعملت النحو ... ...
... في الابدان شي من العلل التي من شانها ان تحدث في ذلك العضو
الضعيف ونحن نذكر جميع ما يحتاج اليه من التدبير لصاحب هذه العلل وغيرها عند ذكرنا
مداواة الامراض وينبغي ان نعلم انا وان كنا ما خرجنا في هذا الباب عن حد الابدان
الطبيعية الى الخارجة عن الامر الطبيعي فانا فعلنا ذلك ليكون الكلام في حفظ صحة الاعضا
ما تاما غير ناقص اذ كان ذلك مشاكلا لاغرضنا غير بعيد منه. فاذ قد ذكرنا
من الصحة في الابدان الخارجة عن الاعتدال الطبيعي وحفظ صحتها فينبغي ان نتبع ذلك
بتدبير الابدان الذين لا يمكنهم حفظ صحتهم بسبب اشتغالهم وقهرهم عن ذلك

م

الباب الثامن عشر
في تدبير من لا يمكنه حفظ صحته على كمالها ولا ان ينقلها الى المزاج المعتدل

ان كثيرا من الناس لا يمكنهم حفظ صحتهم الا بالاشغال نحو منعهم عن ذلك فاما ان يكونوا مهتمين
كثيرين بالشهوات فينبغي لهولاء الا يلزموا نوعا واحدا من التدبير وانهم متى فعلوا ذلك
فاضطرتهم امور في بعض الاوقات الى استعمال تدبير اخر نالهم منه ضرر حاضر وينبغي لذلك
لهم ان يعرضوا ابدانهم للهوا الحار واحيانا للهوا البارد في اوقات متفاوتة ويعودوا
انفسهم ذلك ليكونوا متى دفعوا في بعض الاوقات الى التصرف في مواضع مختلفة الهوا
الازمنة الحارة والباردة احتملوا ذلك وصبروا عليه ولم يحدث لهم ضرر واني لاعرف
قوما عودوا انفسهم من صغرهم الاستحمام بالما البارد في اكثر الاوقات ان كانت
ابدانهم ... وفي الرياح ... بالما البارد ولا يغطون روسهم وكانوا اقل فتورا على هذا
وكان النسا كله لا يغطون روسهم ويستكنون بطاق ولحن من القمص ولا ينالهم منه
ضرر. واما الصيف فليس احتاج ان اقول انهم قد كانوا يلبسون فيه السمس والحر
وكذلك ينبغي ان نعلم ان من لم يمكنه ان يحفظ صحته لا يبق في الحر ولا البرد لا لاجل ذلك

... ... من الرياضة القليلة ... ...
معتدل. فاما النسا من كان الرحم منها صغيرا فينبغي ان يمنعها من الجماع لئلا تحبل
فان الجنين اذا تولد في مثل هذا الرحم لم يسعه وذلك انه اما ان يمدد حتى يضغط العروق
والشرايين فيمنع الهوا الذي يدخل بالتنفس من الوصول الى الاعضا فتهلك المراة واما ان يعرض
لها في وقت خروج الجنين من الرحم من العسر والصعوبة بسبب ضيق الرحم ما تهلك المراة
لان الجنين لا يمكنه الخروج بسبب ضيق المخرج فينبغي لذلك ان تمنع ان يحدث من صب المني
في الرحم. فاما من كان عصبه ضعيفا فينبغي ان يدبره بالتدبير المسخن المجفف ويمنعه
من الشراب الصرف والما البارد والشراب العتيق وكثرة الجماع والاشيا الحامضة لاسيما
التفاح الحامض واللبن الحامض وكثرة الاستحمام والنوم في المواضع الباردة فان هذه الاشيا كلها
تورث ... عليه الزمانة. فاما من يعتريه اوجاع المفاصل فعلينا ايضا ان نعلم من كان بدنه
من الناس اكثر من يحدث به هذه العلل من يكون مفاصله ضعيفة بالطبع ومن الامتلا من
الاخلاط ... ... والامتلا يحدث عن كثرة استعمال الاطعمة والاشربة والغلظ منها لاسيما
الاطعمة الغليظة مع الراحة والدعة وترك الاستحمام واستعمال الجماع الدايم لاسيما
بعد الطعام فينبغي لمن كان يعتاده هذه العلة ان يجتنب جميع ما ذكرناه ما امكنه وان ...
الاغذية المعتدلة المحمودة الكيموس السهلة الانهضام وان يستعمل الدلك والرياضة المعتدلة
قبل الغذا ويجتنبهما بعد الغذا ولا يتعب التعب الطويل ويستعمل الاستحمام بعد الرياضة ...
الغذا وان يتقدم قبل الوقت الذي من عادته ان يعرض له فيه الوجع باستفراغ الخلط المحدث
اما بالفصد ان كانت العلة دموية واما بما اللبلاب او مطبوخ الفاكهة ان كانت العلة
صفراوية واما بحب السورنجان وحب الشيطرج ان كانت العلة بلغمية او مطبوخ الافتيمون
ان كانت العلة سوداوية واذا فعل ذلك فينبغي ان يستعمل الاضمدة والاطلية التي ...
... من قبول المادة المنصبة اليه وتدفعها عن نفسه وكذلك ينبغي ان يعمل في سائر
المواد

... لا يحصل أمر النوع الذي هو اعتياد الإنسان على ما اعتاده ... رياضة
ذكر ... من أن حفظ الصحة إذ كانت مما يخل الأفضل ويعين على الهضم وغير ذلك
مما ذكرناه في غير موضع من كتابنا والاستحمام بعد ذلك على ما ينبغي مما قد ذكرناه
من الطعام لا ينبغي أن يخالف. فأما الأطعمة والأشربة فينبغي لمن كان بهذه الصورة
أن يعود نفسه التخليط في طعامه وشرابه ويتغذى بالحار والبارد والرطب واليابس
والغليظ واللطيف فيتناول الحلو والحامض والعفص والمالح والماء البارد والذي ليس ببارد
واختلاف الأغذية في وقت واحد وفي وقت دون وقت لا سيما لمن كان معاشه في الأسفار
والتنقل في الأمصار لأنه ينبغي أن يقدر هؤلاء الأغذية ما ينبغي أن يقدم ويؤخر وأما ينبغي
أن يؤخر وأن يغيروا أوقات تناول الغذاء ولا يجعلوا له وقتا معلوما إذ كانوا ربما قطعتهم
أشغالهم عن تناول الغذاء في الوقت الذي قد اعتادوه فيحدث لهم ضرر ولا ينبغي أن يدمنوا على
غذاء ... لا سيما الأغذية الرديئة الكيموس فإنها تولد لهم أمراضا ... طبيعة
الحلقة التي ... ذلك من كان بدنه مستعدا لحدوث ذلك المرض
فينبغي لمن كان ... بعض أعضائه آفة أن يتوقى من الأغذية والأشربة ما من شأنه
أن يحفظ الآفة أو يزيد فيها فمن له من يسرع إليه الصداع فإنه ينبغي أن يحذر سائر الأغذية
المبخرة إلى الرأس كالجوز والكمثرى والثوم والبصل وكذلك ... العلل التي ...
فاجتنبوا الأغذية المولدة لها على ما ذكرنا في غير هذا الموضع فمتى اضطر هؤلاء إلى تناول
بعض الأغذية الضارة الرديئة بما يحدث من العلة فينبغي أن يتبعه أو يقرنه بما يدفع ضرره
على ما ذكرنا في باب الأغذية. فأما النوم فينبغي لأمثال هؤلاء أن يغيروا أوقاته ...
يكون لا وقت له عادة فلعلهم يحتاجوا في ذلك الوقت إلى اليقظة فيتأذوا بها. فأما
الجماع فينبغي أن يحذر الإكثار منه سائر الناس إلا من كان مزاجه الطبيعي حارا
رطبا ومن كان إذا امتنع عن فعله أضر به فعله. ولا ينبغي لأمثال هؤلاء أن يتعاهدوا

ولا سيما في الفصول على ما بيناه في غير هذا الموضع ولا يهملوا ذلك فإن أمثال هؤلاء
يجتمع في أبدانهم فضول كثيرة لسوء تدبيرهم إلا من يكون منهم صاحب كد وتعب ورياضة
قوية فإنه كثيرا ما يستكفي بذلك عن تنقية بدنه بالدواء المسهل والفصد وعنهما ...

الباب التاسع عشر في تدبير الأبدان الضعيفة وأولا في تدبير الحوامل والأطفال

بلغ

إن أبدان الأطفال والمشايخ والناقهين من المرض تحتاج إلى تدبير خاص لحفظ صحتها وذلك
لما هي عليه من ضعف القوة. أما الأطفال والمشايخ فإن أبدانهم ضعيفة بالطبع لضعف
الحرارة الغريزية فيهم فهم على خطر من نزول الأمراض بهم لذلك يحتاجون إلى تدبير رفيق لحفظ
صحتهم. فأما أبدان الناقهين فلأن الدم فيها قليل فهي لذلك ضعيفة تحتاج إلى تدبير
ينعشها ويزيد الدم فيها وإذا كانت هذه الأبدان بهذه الصفة فبالواجب تحتاج إلى تدبير
خاص لحفظ صحتها ونحن نذكر هذا التدبير في هذا الموضع ونبتدئ في ذلك بتدبير أبدان
الأطفال وأولا في الحوامل فنقول: إنه ينبغي أن يكون تدبير الحوامل إذا ابتدأ يرتفع
طمثها ويعرض لها الوحم وهو الغثيان والقيء والتهوع ووجع فم المعدة وقلة الشهوة
بأن تعطيها شراب التفاح المطيب بالعود والمسك والجوارشنات المطيبة ... شراب
العود ومضغ العود الرطب والمصطكي وتشم الأشياء الطيبة الرائحة وتكون غذاؤها الفراخ
ولحوم الحملان المتخذة بماء الحصرم وماء الرمان والنعنع والطرخون وسفرجلية بالتفاح والرمان
والسفرجل والكمثرى ولا تكثر من الغذاء وتجعله في النهار ثلاث دفعات قليلا قليلا
لئلا يثقل على المعدة وتسقى القليل من الشراب الريحاني الممزوج وتمتنع من تناول الأشياء
المرة والحريفة والأغذية التي تدر الحيض كالحمص واللوبيا الأحمر والسذاب والكرفس
والرازيانج والحلبة بقلها وحبها ... أيضا الأشياء المسهلة الحادة وإذا
كان في شهورها نقصان فلتعط شراب التفاح المر والميبة خاصة ومضغ العود ...

[illegible]

واعطها من هذا السفوف فانه يقوي معدتها ويجود استمراءها للطعام ويذهب

بالرياح والشهوات الردية ويحسن اللون وهذه صفته يوخذ كمون كرماني كرويا ٦٤

وبزر الكرفس من كل واحد وزن ثلثة دراهم نانخواه وكندر ذكر من كل واحد وزن درهم

نعنع يابس وسمسم مقشر من كل واحد وزن درهم ونصف زرنباد ودرونج من بسفايج(?)

كل واحد درهم حب الرمان وزن خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويستعمل عند الحاجة

السفة وزن درهمين. وان احتاجت الحامل الى الفصد في بعض الاوقات او شرب السفة

الدواء المسهل بسبب بعض العلل فلا ينبغي ان يقدم على ذلك في اول الامر الا ان يصير

لها اربعة اشهر ويفعل ذلك في الشهر الخامس والسادس والسابع ويجتنب ذلك

ايضا في الشهر الثامن والتاسع لان الاربعة الاشهر الاول يكون الجنين فيها ضعيفا

محتاجا الى الغذاء والاستفراغ يسقط من اجله فيموت وفي الشهر الثامن والتاسع

يكون الجنين قد كبر ويحتاج الى غذاء كثير فاذا استفرغت المراة قل غذاء الجنين

فلم يسو شيئا فان دعت ضرورة الى الاستفراغ في هذه الاوقات وخيف على المراة

ان اخر ذلك فلا يحفل بالجنين فان بقاء الوالدة احب الينا منه. وقد يعرض الموت

لبعض الحوامل ان يهيج بها قلق فينبغي ان يطرح الشبث(?) في الخل وتغمس فيه الصوف

وتلزمه القدم وتشدد. وطين القيموليا اذا عجن بالخل وطلي به القدم نفع من ذلك

واذا قرب وقت الولادة فينبغي ان يمرخ ظهر المراة واسفل بطنها بدهن السوسن

والخيري المسخن حين [illegible] ويطلى على هذه المواضع الماء المعتدل

الحرارة في حمام [illegible] بماء معتدل الحرارة ويحتسي [illegible] الامراق

الدسمة من لحم حمل معمولة اسفيذباج او شحم الدجاج ويطعم الخبيص والسميذ والسكر

ودهن اللوز او شيرج طري فاذا جاءت الولادة وحضر الطلق فليمرخ اسفل البطن

[illegible]

استد الطلق فينبغي ان تحصر نفسها وتدفعه الى داخل والى اسفل وتزحر بعد

القابلة [illegible] ظهرها وتمر يديها على بطنها ونواحي الخواصر الى اسفل فان ابطأت

الولادة فلتحتسي مرق اسفيذباج معمول بلحم حمل سمين او شحم الدجاج فان عسرت

الولادة فلتعط من المسك [illegible] وزن درهم بماء الحلبة المطبوخة او [illegible] لها

عش الخطاطيف فيمرس بالماء وتصفيه وتسقيها منه فان عسرت الولادة جدا

وخيف عليها فتسقى معه ماء الحلبة المطبوخة العسل او دهن اللوز او دهن السيرج

فلفلا او حمصا او حبتي ماء الكوبيا او بماء الحمص الاسود او بماء الترمس المطبوخ او

تعطى من الغالية نصف درهم الى نصف مثقال مذافا بشراب عتيق وتحفظ قوتها

بالمجمر والشراب والطيب والبخور. فاذا ولدت وبقيت المشيمة فينبغي ان يعطس

المراة بادخال فتيلة من قرطاس في الانف او بالكندس فانه [illegible] ولا بأس ان يطبخ

الابهل مع الحلبة واسقيها قدر اوقيتين مع وزن نصف درهم سكبينج و[illegible]

[illegible] ونصف درهم [illegible] او يبخرها بالمر [illegible] ان يضع البخور في مجمر

[illegible] مثقوبة او كرسي مثقوب وتقعد المراة عليه فان المشيمة تخرج وان مات

الجنين فاستعمل الادوية الموصوفة لاخراج المشيمة المحتبسة فان افرط [illegible]

النفاس حتى يحل القوة فيستعمل فيها الادوية الموصوفة في اصحاب النزف وان احتبس

المراة من دم النفاس فليعالج بما يعالج به احتباس الطمث على ما سنذكره في مداواة الامراض

ولا نهمل شيئا من ذلك فان احتباسه يورث امراضا ردية.

الباب العشرون في تدبير الاطفال

واما الطفل حين يولد فينبغي ان ينثر عليه ملح ورد مسحوق ليقوى به الجلد [illegible]

اذ كان [illegible] الطفل كثير الرطوبة ثم يحنك بالاصبع [illegible] اذنيه [illegible] جيدا

[illegible]

سبق ح ويمد اعضاوه فتثني مفاصله يديه ورجليه ويوضع في المفاصل الاس والورد المدقوق
وكذلك بين الفخذين ثم يمد يديه ورجليه ويشد شدا غير شديد لحيكة وان كان الراس مسقطا
او له نتو كبير من خلف فليوضع تحته جسم صلب اما خشبة او صلابة او مراة ويغشى
ذلك بخرق لئلا يولمه ويعصب الجبهة بعصابة ويشد شدا قليلا ويغسل بالما الفاتر
العذب المطبوخ فيه الاس والورد في كل يوم مرة اومرتين ويمر اليدين في كل وقت الغسل
ليخرج عنها الما ويغطى وجهه بنوم ويستعمل معه التحريك بلطف ورفق ويلحن له
لحون حسنة فانه يستلذ النغم الحسنة التي تكون في ايقاع كما استلذ المستعملون اذ
كان الانسان مجبولا على حب الحركة وحب اللحن ومع ذلك فانه يسكن ما يجده من
وجع ويجلب له النوم ولا يوضع في موضع مضيء لان بصر الطفل ضعيف والصايبة ذو
النور والظلمة معا النور يعوق البصر ... وان كان المولود ذكرا فليكن المرضع فوق
الحال يتم له اربعة اشهر لان المرضع الكثير يصلب الاعضا ويقويها والرجال احوج
الى ذلك من النسا فان كان المولود انثى فليكن المرضع بدهن الاسفيذاج من الشامة شهرين
ثم يقطع لان المرضع القليل الزمن يرطب البدن والكثير يقوي ويحففه والنسا احوج
الى الترطيب ... وينبغي ان يتفقد الطفل اذا هو بكى ويبحث عما يوذيه بالجس والتحسس
مما قد ابيناه في تربية الاطفال فان الطفل لا يبكي الا لشي موذ اذ كان ليس به استطاعة
للشكوى والاذى ينال الطفل اما من خارج واما من داخل فاما من خارج فبسبب الحر
والبرد واما من داخل فبسبب الجوع والعطش واحتباس البول او البراز او بسبب
وجع في بعض الاعضا اما الجوع والعطش فينبغي ان يتعاهد بالغذا او الحليب وياسقا به
الماء ان كان وياسقيه الما ... واما احتباس البول فينبغي ان يسقى لب بزر البطيخ مع
الاكر ويعطى مرضعته شيا من ذلك وينطل على عانته الما الحار ويمرخ بدهن الخيري

او الزبيب ... واما احتباس الطبيعة فينبغي ان يحمل شيافة من خرو الفار او شيافة
حسين او من قضبان الكبر المعمول بكامخ او من الباطر او من الخطمي والملح ويطعم
المرضعة البقول الملينة للبطن المطبسه بالزيت المربى والحلو والاجاص والتين الياس مع
لب البطم فان عرض للطفل في بعض اعضايه علة فليسطر ما هي ويعالج بما يضادها فقد
يعرض للاطفال علل وامراض خاصة بهم وهي العلل التي ذكرها ابقراط في كتاب الفصول
حيث قال اما الاطفال حين يولدون فقد يعرض لهم القلاع والقي والسعال والفزع وورم السرة والسهر
ورطوبة الاذنين ... واذا قرب وقت نبات الاسنان عرض لهم في اللثة ورم ومضيض في
اللثة وحميات وتشنج واختلاف لاسيما اذا نبتت الانياب وربما عرض ورم الحلق وحكة
في الاذنين ويتقد والتشنج يعرض للعبل من الصبيان ولمن كانت بطنه معتقلة فقد ينبغي لك
ان تتفقد هذه العلل والاعراض وتحتال في حسمها ... اما القلاع فينبغي ان يطلى اللسان بالمرداسنج
والاسفيذاج محلولا بدهن ورد وشمع وان احتجت الى فضل تجفيف مزدهه شيا من كافور
او تاخذ سماق وورد وكثيرا واسه وزعفران يدق ناعما ويعجن بشمع مذاب بدهن ورد
ويطلى به اللسان والعفص مسحوقا الكندر اذا دق ناعما وخلط بالعسل وطلى به نفع
ويحمي المرضعة من الاطعمة العفصة والحامضة ويعطيها الهندبا والخس والكشوث
والبقلة الحمقا والعدس المقشور وما شاكل ذلك ... فان كان القلاع شديد البياض فينبغي ان ياخذ
من الورد والعفص اجزا متساوية وزعفران نصف جز يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن ورد وشمع
مذاب ويطلى به اللسان وان كان القلاع يضرب الى السواد فهو ردي قتال فينبغي ان ياخذ من الورد
والعفص اجزا متساوية وزعفران نصف جز يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن ورد وشمع مذاب
ويطلى به اللسان وان كان القلاع يضرب الى السواد فهو ردي قتال فينبغي ان ياخذ ماء عنب الثعلب
وما الكزبرة وشمع ودهن ورد مذاب ويضرب في الهاون حتى يستوي ويطلى منه على اللسان واذا
نفع اللثة واللسان ابان القروح فاطلها بما دام السمك المالح ... فاما ما يعرض للطفل الذي ينبغي ان

الصحاح بماء الرمان وماورد ويسقى منه وايضا يعجن بالاس ويوضع وقشر الفستق
الخارج منه مدقوقا ويسقى منه بماء التفاح المز ويحمد معدته بالمسك والصندل
والعود الني والاقاقيا وماورد ويسقى من ذلك اذا كان القي بلغميا درهم او درهم
ونصف من الزعفران ويسقى بماء النعنع القليل منه وتحمي المرضعة من الاغذية الغليظة ٦٧
الكثيرة الفضول وتكون غذاوها السمك المز وما عمل بماء الرمان وما اشبه ذلك
واما السهر فمتى عرض له فينبغي ان تطعم المرضعة الخس ولب الخشخاش مدقوقا
ناعما مع السكر والكعك ويطلى الراس بقشور الخشخاش مدقوقا ناعما مجبولا
بماء الخس وتنشقه من دهن البنفسج او دهن حب القرع ويعطى ايضا الطفل شيئا من
قشور الخشخاش مع السكر ويخلط في غذائه الخشخاش ويسقى الطفل للنوم افيونا
معجونا بالعسل من حبة الى ثلث حبات ويوجر بماء الخشخاش والافيون من كل واحد
وزن درهم زعفران وزن دانق يعجن بعسل فاما السعال فاذا عرض له فينبغي ان يعطى
اللعوق المعمول من الكثيرا واللوز وحب السفرجل المعجون بالعسل الطبرزد او الجلاب
فان ظهرت مع ذلك امارات الرطوبة فليطلى الراس بالعسل ويغمز على لسانه بالاصبع
غمزا رفيقا فانه ينفث بلغما كثيرا فان كان مع ذلك زكام فادخله الحمام واطل على
راسه الماء الحار فان عرض له ضيق في نفسه فيلعق بزر كتان مقلوا معجونا بعسل او كمون
معجون بعسل واسقه ماء العسل قليلا قليلا واذا عرض الفزع للطفل فينبغي ان تحمى
المرضعة وتمنع من الاكثار من الطعام ولا سيما الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم فانه
ينبغي ان لا تطعمها ولا تعرقها ولا تكثر على الطفل اللبن والغذا فان بعد … يعطى
محمود الكمون فان اكثر ما يعرض ذلك لمن كان من الصبيان نهما او كانت المرضعة
كذلك او كان لبنها غليظا فينبغي لذلك ان يلطف لبنها باعطائها السكنجبين والرازيانج

في الكرفس وغير ذلك من الاشيا الملطفة فان يعطى الصبي بعض السفوفات …
السفوف الذي يقع فيه الصعتر والكمون والنانخواه والكرويا وان يعطى ايضا من اصناف
ومن الغبار بقدر الحاجة ويحمى به ان طبخ فيه البابونج واكليل الملك والمرزنجوش والفوتنج
واصل السوسن ويكمد بطنه بدهن الحنا ودهن قثا الحمار مع السكنجبين. فاما ورم
السرة فيعرض للمولود بين القرب للعهد بالولادة بسبب قطع سرته فينبغي ان
يطلى بالمرداسنج والحضض والاسفيداج والاسفاقس بالشيافا والكثيرا الرطبة
ويسقى الصابون وورم السرة … وعلاج البطن … يطلى على سرة
الصبي ويسقى منه. ولنتو السرة من غير ورم يطلى بالنانخواه مدقوقا ناعما
معجونا ببياض البيض واذا انقطعت سرة الطفل فينثر عليها عروق ودم الاخوين
وعنزروت ومرمر من كل واحد جزو مدقوقا ناعما فانه نافع باذن الله. فاما رطوبة
الاذنين وما يسيل منهما فيعالج بالاشياف الابيض الذي يكون فيه العفص محلولا
بماء ورق السوسن ويغمس فيه فتيلة ويوضع في الاذن. او يوخذ شب يماني ويسحق
بشراب ويغمس فيه فتيلة من صوف ويجعل في الاذن. او يوخذ زعفران ومر … اب
ويقطر في الاذن فان كان مع ذلك وجع فيقطر فيها اسفاناخ ابيض … النسا
او يقطر فيها دهن ورد فاتر. فاما ما يعرض للطفل من ضيق اللثة وقت نبات
الاسنان فينبغي ان تدلك اللثة بشحم الدجاج او بالزبد او بدماغ الارنب دلكا رفيقا
فاذا نبتت الاسنان فيمرخ … والعنق بدهن البنفسج مفترا ويقطر منه في الاذن
ويصب على الراس ماء مغلي فيه بابونج واكليل الملك … الجبهة …
… السعتر والخطمي والبابونج والحلبة فاذا طلعت اسنانه … اسنانه
وعصفه ونحو ذلك … ويبطل عليه الماء القاسي ولا يكثر على الطفل الغذا
ونحو ذلك … ولا يعطى الاشيا المسخنة والاشيا المبردة. واعلم ان الاسنان

ومع ذلك فان ...

في هذه الحال حمى فينبغي ان يبرد المرضعة بالتدبير المطفي ويعطى الطفل الطباشير وبزر
البقلة مع ماء الرمان وماء الخيار فان عرض له اسهال فليعط سويق الشعير او سويق
النبق وسويق التفاح وسويق حب الرمان بماء السفرجل ويضمد بطنه بالصندل والورد
والاقاقيا والطين الارمني معجونا بماء الاس او ماء ورق الكرم ويضمد ايضا بسويق وصوح وماء
ورد الاس مع شيء من سك وقد يفعل ذلك الكمون اذا دق والاسقوردا اذا دق وذر 67
على صوفه وضمد به بطن الصبي ويفعل به ذلك متى لم يكن هناك حرارة ويسقى
شيئا من الانفحة حلبي وزن دانق بماء بارد ويعطى المرضعة سويق حب الرمان ويطعمها
السفرجل والكمثرى على الريق والريباس بحصرمه ويعطى الطباهوج ودراج معمول بالرياح
سماق وحب الرمان او بسماقية او زرشكية وتمنع من تناول الاغذية الملينة للبطن
كالسلق والاسفاناخ والاجاص وما اشبه ذلك فاما اذا اعتقلت طبيعة الطفل فاخلط
في طعامه العسل والسكر ومرخ بطنه بالشيرج فان لانت الطبيعة والا فاعطه
من صمغ البطم مقدار حمصة او يحمل جزء الفار او شيافة من سكر وخطمي معجونا او ملح وخطمي
ويلطخ السرة بمرارة البقر او بخور مريم معجونا بعسل فان تولد في معاء الصبي الدود فاطعمه
الشيح مع التمر وعصارة الشيح مع السكر واطعمه نارجيلا فان كان الدود في مقعدته
الدود فحمله شيافا فيه من نفط اسود وان خرجت مقعدة الصبي فليجلس في ماء قد طبخ فيه اس
وجفت وقشور الرمان وجوز السرو ويذر على المقعدة رماد شيح محروق وقد يعرض
للصبي عند نبات الاسنان وبرد او سوء مزاج حار وعلامة ذلك ان ... بياض في الحنك
وفي شفتيه صفرة ويسمى ذلك الشيا الغطاش وعلاجه ان يضمد الياقوخ بصفرة بيض
مضروبة بدهن ورد وبجرادة القرع وقشور البطيخ وماء الكزبرة الرطبة وماء البقلة
... او ماء عنب الثعلب مضروبا بدهن ورد او يطلى بياض البيض بدهن ورد ومتى دابت

العين ... مزاجه ...

والقثاء والخيار ويشرب الجلاب وماء بزر البقلة وامنعها من الحلو والشراب واعط الصبي
الطباشير وماء بزر البقلة وماء الرمان وماء الخيار فان كانت به حمى فزد فيه شيئا من كافور
فان كان هناك عطش فليوخذ من المرداسنج والطباشير وبزر البقلة من كل واحد جزء
سكر عودي من كل واحد نصف جزء ودق الجميع ناعما ويسقى الصبي وزن نصف درهم الى
الدرهم بمثله دهن ورد ويضمد المعدة بماء الخلاف وماء البقلة ودهن ورد وماء الكمون
فاما البثور العارضة في جسده فينبغي ان تحم بماء قد طبخ فيه اس وورد ويطلى البثور
بمرداسنج واسفيداج ودهن ورد فان زادت حرارة الطفل وتقشفت وظهرت فيه
علامات البرد فاعط المرضعة الاغذية الحارة كاللحوم المطبوخة بالتوابل الحارة
والحلو المعمول بالعسل والنبيذ الصادق الحلاوة والشراب العتيق او الحديث ويدخل الحمام
قبل الغذاء او يعطى الطفل البستيز من دواء المسك او العنبر او اصفر سليم وما اشبه ذلك
وكذلك سائر ما يولم الطفل فينبغي ان يعالج بما يضاده واذا عرض للطفل انتفاخ العين فينبغي
ان يطلى الاجفان بحضض معجون بلبن وتغسل العين بطبيخ البابونج وتشد العين باسفنج
مبلول مع شيء من حضض جيد على جزء ما ويكحل به العين وربما عرض للطفل من كثرة البكاء
ان تنكى عينيه فليكحل بعصارة عنب الثعلب ويطلى الاجفان بمرداسنج ويذر على كون
خرق بدهن ورد واذا عرض للطفل ريح في معدته وامعائه فليوخذ من الصعتر والحندقوقى
والكمون اجزاء سواء ويدق جيدا ويسقى منه وزن حبتين بماء المرزنجوش وان عرض له الفواق
فليسق من الحندقوقى وزن حبة مع ماء النمام او وزن حبة من اقراص ... مع ماء النمام
واذا عرض للطفل التشنج في نومه فينبغي ان يرش عليه الاس والورد بعد ان يطلى بدهن ورد
فاذا كبر الطفل واحتاج الى غذاء اقوى من اللبن فليغذ بالكعك والسكر ودهن اللوز
او بالشيرج الطري ويقتصر به على الشبع من اللبن فاذا ابتدا يتكلم فليمسح لسانه بالعسل

[illegible] جفيف [illegible] والفطام وعلى الامر الاكثر
يكون بعد تمام سنتين فينبغي ان يعود الاكل ويدرج على تناول الاغذية اللطيفة
والخبز المفتوت في مرق الاسفيذباج والزيرباج ولحوم الفراريج ويعطى الخبيص المعمول
بالسكر واللبن ودهن اللوز ويمص من رضاعه في كل يوم قليلا قليلا ولا يقطع عنه اللبن
دفعة ويزاد في غذائه قليلا قليلا على التدريج حتى يعلم انه قد استكفى بمقدار من الغذا
فحينئذ يقطع عنه الرضاع ولكن الفطام في الاوقات المعتدلة ويحذر فطامه في الصيف
والاوقات الحارة وكذلك في الشتاء الشديد البرد. ولا ينبغي ان يطلق له المشي في عقب حينه ٦٨
الاعتبار بقوى اعضائه ويشتد فان ذلك ربما يورث العجز والتجويف والعوس في
الساقين ولا ينبغي ان يسقى الاطفال الشراب فانه يزيد في رطوبة ابدانهم اذ كانت
طبيعتهم الرطوبة وايضا فانه يملا روسهم بخارا رديا فيفسد اذهانهم. هم

الباب الحادي والعشرون في تدبير الظئر وادابه كا

فاما المرضعة فقد ينبغي ان يكون رضاع المولود من لبن والدته فان ذلك اوفق الالبان له واوفقها
لطبيعته اذا لم يكن بها مرض يفسد لبنها وذلك لان الجنين يغتذي في بطن امه من دم الطمث
فاذا ولد المولود صرفت الطبيعة ذلك الدم الى الثديين فصار لبنا يغتذي به الجنين ليكون
غذاوه متشاكلا ملائما للغذا الذي كان يغتذي به وهو في الرحم ولهذا يعرض ان يغلب عليه الغذا
فلذلك صار لبن الوالدة اوفق للمولود من لبن غيرها من النساء لانه اوثق الى ما جرت به عادته
فان دعت الضرورة الى ان يغذا المولود بلبن غير والدته بسبب قلة لبنها او بسبب
مرض وغير ذلك من الاسباب المانعة فليختر له من النساء من كان سنها خمسا وعشرين سنة
الى الاربعين ومن كان بدنها صحيحا ومزاجها وسحنتها معتدلة وصدرها واسعا وثدياها
معتدلا الكبر وكذلك حلمتاهما ولا يكون [illegible] بالبعيدة منه ويكون
[illegible] حسنا [illegible] بالرياضة المعتدلة كالمشي المعتدل والخدمة الرفيقة

[illegible] تجري [illegible]
المولد الدم الجيد المعتدل كالخبز الخشكار النقي واللحم الحولي من الضان و[illegible]
المحموده ويطبخ طبيخا محمودا كالاسفيذباج والزيرباج والمشوي والمطجن والطباهجات
والمدقوقات ويعطى الاحسا المتخذة بالارز والحنطة باللبن الحليب والسكر والسميد المعمول
بالسكر ودهن اللوز ومن الفاكهة التين والعنب والموز واللوز الحلو مع السكر ويعطى
لبن البقر ولبن المعز مع الزيت [illegible] والبزور الرطبة وما اشبه ذلك فان قل اللبن فليعط الحمص
والباقلى المطبوخ والحسا المتخذ من دقيق السميد باللبن ودقيق الحمص مع شي من بزر
الرازيانج اذا عمل منه باللبن حسا كان جيدا او من البقول الرازيانج والجرجير والحرف والجزر
والشبت والكرفس والنعنع والباذروج وما اشبه ذلك فانه يدر اللبن [illegible] ويعطى
[illegible] دائما محمودا وينبغي ان يمنع المرضعة الاغذية الحريفة والفاكهة القابضة
والمرة والحامضة جدا وما اشبه ذلك من الاغذية المفسدة للالبان وينبغي ايضا ان تمنع
من الجماع ما امكن فان ذلك من اعظم الاسباب المفسدة للبن لانه يحرك دم الطمث
للخروج ويغير اللبن عن جوهره وان هي حبلت كان ذلك اعظم ضررا بالطفل لان الدم
الجيد يصرف الى غذا الجنين ويبقى الرديء فيفسد ذلك اللبن وينقص منه ويفسد اللبن
ويختار منه ما كان محمودا جيدا واللبن الجيد ما كان في البياض معتدل القوام
بين الغلظ والرقة طيب الرائحة حلو الطعم ويعلم غلظ اللبن من رقته بان يقطر منه على
الظفر قطرة فان انبسطت وسالت فان اللبن رقيق وان هي استدارت على الظفر وصارت
كحبة اللولو اذا المسته وحركته لم تنبسط وتلتصق بالاصابع فان اللبن غليظ وان كان اذا
وقع على الظفر انبسط قليلا ولم يسل فان اللبن معتدل وايضا فانه ينبغي ان يحلب
منه في اناء زجاج ويترك ساعة فان كان الذي يرسب منه اكثر مما يجمد كان اللبن رقيق
وان كان الذي [illegible] منه اكثر [illegible] فان اللبن غليظ وان كان ما يخثر مثل ما يرق فا[illegible]

... فان كان اللبن رقيقا
واردت تغليظه فغلظ غذا المرضعة بان تطعمها الارز والحنطة المطبوخ حين
باللبن ولحوم الضان ولحوم العجاجيل وخبز التميذ والبيض المنعقد والشراب
الحلو والميبختج وما جرى هذا المجرى وتامرها بالدعة وقلة التعب فان كان غليظا
واردت تلطيفه فغذ المرضعة بلحوم الطير والقلايا المعمولة بالخل والمري والكرويا
وادخلها الحمام قبل الغذا واطل عليها شرب الماء الحار واسقها الغدوات السكنجبين 69
ومرها بالقي الذي يكون بالفجل والسكنجبين والرياضة قبل الغذا واعطها الصعتر والفوتنج
والزوفا والحاشا فان كان اللبن سهكا فينبغي ان تعطيها الشراب الريحاني والاغذية
والجوارشنات التي يقع فيها الزعفران والسنبل والتوابل الطيبة الرائحة ..

الباب الثاني والعشرون في تدبير الصبيان الذين قد جاوزوا حد الرضاع

فاما الصبيان الذين قد جاوزوا حد الرضاع وفطموا فينبغي ان تحمموا بالماء العذب قبل الغذا
وبعد ان ينحدر الغذا عن معدهم في اليوم مرتين ويكون غذاوهم غذا محمودا ولا يكون غذاوهم
في دفعة واحدة وامنعهم من الاكثار من الغذا وان لا يعودوا التخم وكثرة الشهوات فان
ذلك مما يعين على حدوث السحج والامتلا اذ كان ذلك يعرض للصبيان كثيرا بسبب الاكثار
من الطعام وتمنعهم الاكثار من الحلوا المعمول بالدقيق والسنابوسج الاطرية والهرايس
والجبن المعقد والخبز العتيق واللبا وبالجملة كل غذا غليظ ومن شرب الماء الكدر فان
ذلك مما يولد الحصاة في الكلى والمثانة ويولد التخم والخنازير ويعطيهم في كل قليل
شيئا من بزر البطيخ والقثا مع شي من بزر الرازيانج والسكر يفعل ذلك الى ان يبلغ الصبي
اربع سنين فاذا جاوز ذلك وصار الى حد التعليم فينبغي ان يطلق له اللعب مع اترابه
قبل ان يغذا ثم تحممه بالماء الحار المعتدل الحرارة في حمام حسن لينه معتدله ثم يعطيه بعد ذلك
الغذا المحمود ولا ينبغي ان يسقى الصبيان الشراب ولا يعودوه فان مزاج الصبيان حار رطب والشراب

يزيدهم اسخانا وترطيبا فيملا رووسهم بخارات لا سيما من كان في طبيعته الحرارة والرطوبة
فان الابدان التي مزاجها حار رطب يسرع اليها تعفن الاخلاط ومع ما ذكرنا فان الشراب
يخرج الصبيان الى سو الخلق ويفسد الذهن وكذلك يفعل بالصبيان الذين قد راهقوا الا ان
يعطى هولا منه القليل ليدر ابوالهم ويسهل عنهم الفضول ويرطب ما يعرض لهم من
اليبس عن التعب وغير ذلك من المنافع التي ذكرناها في غير هذا الموضع ولا يطلق
لهم الاكثار منه فاما الماء البارد فليس ينبغي ان يمنعوا منه لا سيما بعد الطعام
وفي الازمنة الحارة وان احتاج احد من الصبيان الى اخراج الدم فليستعمل معهم
الحجامة فاذا جاوز الصبي هذه السن وبلغ سبع سنين فينبغي ان يستعمل معه
الرياضة التي لا تشق معها ويحمم بالماء الحار المعتدل الحرارة ويمنع من الاستحمام بالماء البارد
فان ذلك مما يزيد في نشوه ونموه ويغذا بالاغذية المحمودة كما ذكرنا ولا يطلق له
الرياضة بعد الغذا ويعود الاخلاق الجميلة بان يردع عن الغضب والحرد والقحة
والشره فاذا اتى على الصبي اثنا عشر سنة فينبغي ان يراض بما يحتاج من التعليم
والتصرف فان كان ممن يحتاج ان يكون شجاعا بطلا فينبغي ان يراض اعضاوه بالحركة القوية
والدلك القوي الذي يفيد الاعضا صلابة وقوة ويجرا على الاشيا التي يهاب ويخاف
ليكون مقداما وان كان ممن يحتاج الى ان يكون فيلسوفا فلتصلح اخلاقه حتى يكون سلس
القياد اعني لا يعود الغضب والمخالفة بل يعود الحلم والقبول ثم يوخذ في تعليمه التعاليم
الاربعة ثم ما يتبع ذلك من علم الفلسفة .. فان كان ممن يراد به التصرف في التجارة
والاعمال الخفيفة فيجب ان يعود الرياضة المعتدلة والدلك المعتدل وما اشبه ذلك
فاما من يراد به ان يتصرف في الاعمال القوية المتعبة بمنزلة البنا والنجارة وغير ذلك
من الخدمة القوية فليعود الرياضة القوية والدلك القوي الشديد ويغذى بالاغ

[illegible] قوة [illegible] ان [illegible] بعض الشباب

الباب الثالث والعشرون في تدبير الشباب والكهول

فاما الشباب فلان ابدانهم قد انتهت منتهاها في السمو والنمو ووقفت عن الزيادة صارت
الفضول تجتمع فيها وتسرع الامراض اليهم بسبب الامتلاء لان الغذاء في هذا الوقت
ليس يصرف في النمو والسمو كما كان في سن الصبا والحداثة لان قوتهم تحتمل الامراض ٧٥
وتقوى على دفع اسبابها على الامر الاكثر فقد ينبغي ان يوصوا هولاء بالرياضة التي قد اعتاد
كل واحد منهم من الصغر وفي الاعمال والمهن ولا يفرطوا في التعب ولا يكثروا ملاقاة حر الشمس
ويقللوا من الاستحمام بالماء الحار ولا يطيلوا المكث في هواء الحمام وليستحموا بالماء
المعتدل الحرارة وفي الصيف بالماء البارد العذب ويجتنبوا الاغذية المسخنة المولدة
للصفراء مثل الثوم والبصل والخردل والحرف وما اشبه ذلك وليستعملوا من الغذاء
مقدار ما يقوى كل انسان على هضمه وبحسب ما يدعوا اليه شهوته وما يملى منه
بطنه وبالجملة فليعتمد كل انسان بحسب ما يليق علاته في الكثرة والقلة ويعتمد
تناول الاغذية المبردة كالبقول الطرية ولحوم الجداء مطبوخة بالتوابل الباردة والفاكهة
كالرمان والتفاح والخوخ وما اشبه ذلك اذا كان مزاجهم على الحال الطبيعية ولكن
سرتهم من السمن ملابس بالجادة ولا ماء العسل ممزوجا بالماء البارد ولا يستكثروا منه
ولا يصابروا الجوع فانه يقوى الحرارة ويزيد في المرار ويعتقوا القبض والاسهال
بمطبوخ الفاكهة والجلاب وشراب الورد لاسيما في الربيع ويكون تدبيرهم بحسب
ما يوافق مزاجهم الطبيعي في كل فصل من فصول السنة.. فاما الكهول فينبغي ان
يكون تدبيرهم في مواضع معتدلة الهواء ما امكن ولكن مائلة الى الحرارة والرطوبة ولا
يكثروا من الكد والتعب بل يعتدلوا برياضتهم ولا يكثروا من الاستحمام بالماء الحار
العذب ولا يطيلوا المكث في هواء الحمام لئلا يزيد ذلك في يبس ابدانهم [illegible] معتدلا

وتدبيرهم [illegible] المشايخ [illegible]
ولكن عن ابدانهم معتدلا في الكمية والكيفية الى الحرارة والرطوبة ما هو ويجتنبوا
الاغذية الباردة واليابسة والمولدة للسوداء كلحوم البقر والعدس والكرنب
وما اشبه ذلك ويقللوا من الجماع ما امكن وكذلك من اخراج الدم الا عند
الضرورة.. فاما الاسهال فيوافق لهم بحسب الحاجة فانهم اذا استعملوا التدبير
ولم يهملوا الشرط في مزاجهم الطبيعي ومزاج اوقات السنة لم يكد ان يمرضوا في
هذه السن فان بقراط يقول الكهول اقل الناس مرضا وذلك ليبس مزاجهم
وبرده لان المزاج البارد اليابس لا يسرع اليه العفن كما يسرع الى غيره من الامزجة
لاسيما المزاج الحار الرطب فان العفن يسرع اليه..

الباب الرابع والعشرون في تدبير المشايخ

فاما المشايخ فغرضنا في هذا الموضع هو وصف تدبيرهم لان كلامنا انما هو في تدبير
الابدان الضعيفة ولان تدبير المشايخ الطبيعي بارد يابس ينبغي ان يدبروا بالتدبير المسخن
المرطب فيكون ماواهم في المواضع التي هواؤها ليس باليابس بل شبيها بهواء الربيع
فقط او في بيوتهم اذا اشتهوا من النوم بالغداة مسحوا ابدانهم بالدهن ولكن دهن خيري
او دهن بنفسج ممزوجا بدهن بابونج او بدهن الشبث ومن بعد ذلك يستعملوا الرياضة المعتدلة
كالمشي المعتدل والركوب المعتدل الذي لا يعرض له منه اعيا ولكن ذلك بحسب
قواهم فمن كان منهم ضعيفا فليستعمل الركوب ويقلل من المشي ومن كان منهم اقوى
فليستعمل المشي الذي لا يتعب وكل من كان منهم اضعف فليكن رياضته ادون في
التعب والرياضة القوية ثم يستحم بالماء الحار العذب في حمام معتدل الحرارة.. فاما
المشايخ الهرمين فلا ينبغي ان يحمهم دائما الا في كل اسبوع او في كل عشرة ايام مرة
ان قويت قوتهم لا يحتمل ومن كان منهم ضعيفا ففي كل شهر مرة فاذا فرغ من الاستحمام

من معده بمنزلة الخبز المحكم الصنعة الجيد الاختمار والسمك الرضراضي ولحوم
الفراريج والدراج والقبج واجنحة الاوز وما كان من الطير سمينا ولحوم الجداء
والحملان والبيض النيمبرشت ومن كان منهم سهم في اللين في معدته على ما ينبغي
ولم يكن به علة في كبده فاطعمه اياه ولا تمنعه ومن البقول الخس والهندبا والجاري
والسلق وينبغي ان يجتنبوا الاغذية الغليظة البطيئة الانهضام بمنزلة لحوم البقر 71
والتيوس وما شاكل ذلك ومن الاطبخة الهرايس والرؤوس والشوربات
ومن الحلوا ما عمل بالنشا والدقيق فان هذه الاغذية اذا ادمنوا عليها المشايخ ولدت
لهم الاستسقاء والسدد في الكبد والطحال والحصا في الكلى والمثانة فان اتفق
ان يتناول في بعض هذه الاوقات شيئا من هذه الاغذية ينبغي ان يتناول بعده شيئا من
الجوارشن الكموني او الفلافلي او العنبري او الفوذنجي او الزنجبيل المرباء: وهذه
صفة جوارشن الفوذنجي يوخذ فوذنج نهري وجبلي وبزر الكرفس الجبلي وسنبل الطيب
من كل واحد وزن ستة دراهم بزر الكرفس البستاني وكاشم من كل واحد درهمين زوفا
وزن ستة دراهم فلفل اسود وزن اربعة وعشرين درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل
منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة منه وزن درهم الى المثقال
وينبغي ان يجتنبوا جميع الاغذية المولدة للكيموس الردي ما كان منها حريفا مولدا
للصفرا كالخردل والثوم والبصل وما كان منها مولدا للبلغم كالفطر والكماة وما كان
منها مولدا للسوداء كالعدس والكرنب ويجتنب ايضا الاغذية السريعة الفساد في المعدة
كالتوت والمشمش والبطيخ والقرع ويستعمل من الفواكه التين الرطب والعنب النضيج
اليابس والزبيب الطائفي مع الجوز واللوز وينبغي ان يطعمهم غداهم في النهار من بين من
كان منهم اضعف فليكن غداوه في النهار ثلث مرات قليلا قليلا فان حرارتهم الغريزية

لا يحتمل تناول الغذاء دفعة لانها لا تقوى على هضم الكثير لضعفها فيسقون
الساعة الثالثة من النهار الخبز الجيد الصنعة مع العسل والحسو المعمول من الحنطة والارز
بالعسل فاذا كان بعد انتصاف النهار بساعة فليستحم بالماء العذب المعتدل الحرارة ويعطى
بعض الاغذية الملينة للبطن بمنزلة الاجاص الدامسي المبلول بشراب السكنجبين او يعطى السلق
المطبوخ بالزيت والمري ومن بعد ذلك يتغذا باغذية محمودة سريعة الانهضام والانحدار
عن المعدة: فاذا كان وقت الغروب فليعط خبزا منقوعا بشراب او غيره من الاغذية المحمودة
السريعة الانهضام: فاما الشراب فينبغي ان يكون شرابا خوصيا طيب الرائحة ويشتم
من الرياحين النرجس والسوسن والمرزنجوش ويتطيبوا بالغالية ويتبخروا بالند والعود
المطرا ليمتنعوا من الجماع بالواحدة ويتوقوا الاعراض النفسانية ولتكن فرشهم
طيبة لينة: ولما كانت الاغذية في ابدان المشايخ لا ينهضم بجيدا لضعف
حرارتهم الغريزية وكان يجتمع في ابدانهم بلغم كثير بسبب ميل ابدان المشايخ
الى البرد والرطوبة ينبغي لهم لذلك ان يدبروا في بعض الاوقات بالاشيا الملطفة والمقطعة
للبلغم ولا يدمنوا على ذلك والذي يحتاج اليه في هذه الحال ان يستعمل ما يدر بولهم
كالسكنجبين والشراب اللطيف واكل الكرفس والرازيانج ويلين بطونهم اذا
احتبست فان كثيرا من الناس يكون بطونهم في شبابهم لينة فاذا شاخوا احتبست
بطونهم ومنهم من يكون بالضد من هذه الحال كالذي قال بقراط في كتاب الفصول
والذي ينبغي ان يلين به بطن من احتبست بطنه منهم ان يعطى السلق والسرمق والاسفاناخ
والحماض وما اشبه ذلك مسلوقا مطيبا بالمري والزيت ويحسوا على الريق
شيئا مع ماء العسل ويا كلوا التين اليابس مع لباب القرطم او حساسوا او مع صمغ البطم فاذا
دام الاحتباس فليعطوا من جوارشن الشهرياران وجوارشن القرسطر مطبوخ
ومنه فان الاستفراغ الكثير يحل قوتهم او يستعملوا اشيافا من الزيت او يحتقنوا

... يجفف بطونهم ... وذكر
جالينوس في كتابه في حفظ الصحة ان الحقنة بالزيت من اوفق الاشياء للمشايخ
لانه يلين الفضول الصلبة ويزلقها ويرطب اعضاءهم التي قد تحلت ولا ينبغي ان يعطوا
الادوية القوية والكريهة كالايارجات وغيرها ويستعمل ايضا معهم في
بعض الاوقات الهليلج والبليلج المربيان بالعسل وفي بعض الاوقات يحسوا من مرق الديوك
العتيقة معمولة اسفيذباج وفي بعض الاوقات يلقى السفانخ على المرق وما اشبه ذلك ٧٢
ولا ينبغي لهم ان يدمنوا على تناول نوع واحد من الاشياء الملينة ويهملوا اما سواه لان
الطبيعة اذا الفت شيئا واخذها اعتادت عليها وقويت عليه ولم تعمل فيها فبهذا الطريق
ينبغي ان يدبر المشايخ فانهم اذا لزموا هذا التدبير لم يسرع اليهم الهرم ولم تنهك ابدانهم بسرعة

الباب الخامس والعشرون في تدبير الناقهين من المرض كه

واذ قد ذكرنا تدبير سائر الاسنان لا سيما تدبير الاطفال والمشايخ الذين كان الغرض
في هذا القسم من تدبير الصحة في ذكره فلنأخذ الان في تدبير الناقهين من المرض وهم الذين
قد تخلصوا من الحميات والامراض الحادة وخرجوا منها فان ابدانهم لذلك ضعيفة والدم فيها قليل
اما ضعفها فلانهاك المرض لها وهدة اما قوتها واستعمال التدبير اللطيف فيهم وكثير
ما تحلل من ابدانهم حرارة الحمى واما قلة الدم فلاحتراقه بحرارة الحمى للدم وانما يفنى
اكثره ولقلة الغذاء ولطافته والحرارة الغريزية في ابدانهم لهذه الاسباب ضعيفة
فلذلك يحتاجون الى تدبير ينعشهم ويرد قوتهم واول ما ينبغي ان يستعمل معهم
ان يكون غذاؤهم بعد انقضاء المرض ثلثة ايام كغذائهم كان في وقت المرض من تلطيف
الغذاء واكل المزورات وما اشبهها لئلا يتولد لهم عودة المرض ثم ينقلوا الى ما هو
اغلظ منه قليلا قليلا على تدريج بمنزلة زغاليل الفراريج والطباهج والقاذها والحسيا
ينقلوا الى الصدور وغيرها والى السمك الرضراضي ... والشهوى ثم الى الكارع

الحملان والجداء فان بها ... ولا يزال على ذلك ...
مقدار ما يحتمل قوتهم الى ان يصيروا الى الغذاء الذي قد اعتادوه على تدريج ويكون
شرابهم في اول الامر ابيض رقيقا طيب الرائحة ممزوجا مزاجا صالحا ثم ينقلون منه الى ما هو اقوى
الى ان يرجعوا الى مقدار عاداتهم كانت في وقت الصحة وليحذروا التملي من الغذاء والشراب
فان حرارتهم لا تقوى على هضم الكثير فيحدث لهم عودة من المرض وكذلك ايضا ليس ينبغي
ان يصبروا على الجوع والعطش فان ذلك مما يضعف حرارتهم الغريزية ويسقط شهوتهم ويسحق
من اجسامهم في اول الامر ثم يتدرج وليحذروا ايضا الاغذية المبخرة وليستعملوا الاستحمام بالماء
العذب الفاتر في البيت الاوسط من الحمام متى لم يكن هناك حرارة ظاهرة ولا يطيلوا المكث فيه
وليحذروا الرياضة المتعبة والتعرض للشمس والغضب والسهر فان هذه كلها تسخن من اجسامهم
وتحلل من جوهر ابدانهم مقدارا كثيرا فيضعف لذلك قوتهم :. واما الجماع فينبغي ان يجتنبوه
جملة لانه يستفرغ من البدن المادة الجيدة فتضعف لذلك القوة :. وينبغي ان يتفقدوا امر الناقه الاحوال
التي يتبين بها انه لم يبق شيء من مادة المرض جيدا وانه قد بقيت في بدنه منها بقايا ومما يعلم به ذلك ان يرى المريض
ان كان بحران لم يكن باستفراغ او عرق او خراج او غير ذلك من الاشياء التي بها يكون البحران
او كان بحران غير تام ويبقى نبض كامل فان بقي في النبض سرعة او تواتر او في البول اصباغ
او يجد مرارة في الفم او عطشا او صداعا او تكسيرا او ثقلا في البدن او يجد بعرق غير قليل
كثير او استحمام في وقت النوم فان ذلك كله مما يدل على ان في البدن فضلا فانه يحتاج الى
تنقية فان كان مع ذلك يجد كلالا في مفاصله او نخسا في بعض اعضائه فتوقع له خروج
خراج في ذلك العضو وينبغي اذا رايت شيئا مما ذكرنا ان يكون شديد الحذر والتوقي
من عودة المرض فان تجعل تدبير الناقه كتدبير المرضى او قريبا منه باستعمال
الاشياء المبردة المطفئة وتلطيف الغذاء وليستفرغ البدن بالاسهال ان كان العليل
ممتلئا او نقص للشهوة او كان يشتهي الغذاء ويعتدي ولا يستمري منه فان ذلك مما يوكد

[illegible] حار الناقه من [illegible] لا بال
حتى العقل اسنانا او كان نيال منه ولا بين تدبيره فان بدنه يحتاج الى تنقية . فاذا رايت ذلك
فينبغي ان تفعل ما قلنا كما قلنا وينقى بدنه فانك ان لم تفعل ذلك عاد المرض وقد يعرض للمريض
كالذي قال بقراط في كتابه في الفصول الابدان التي ليست نقية كلما غذوتها ازدادت
شرا . فينبغي لذلك ان ينظر فان كانت علامات الدم فيه بينة فينبغي ان يستعمل الفصد
ويخرج له من الدم بمقدار الحاجة او ما تحتمله القوة ولا بد في اخراجه والناقه من المرض
ان يبدا الدم الحدث في بدنه . فان كانت علامات الصفرا بينة فينبغي ان يستعمل الاسهال
بالدوا المسهل للصفرا ما الطف منه وكان اشبه الصفر فهو بمنزلة مطبوخ
والخيار شنبر والترنجبين والاجاص او البنفسج الذي مع السكر او شراب الورد [illegible]
عودة المرض بما ياخذ في بدنه على ما بينت لك فان رايت الناقه بعد الاستفراغ لا يهضم الغذا
جيدا او يلين طبيعته ولا يستمر تدبيره فان الناقه يعود [illegible] غذاه على ما قال بقراط
الناقه من المرض اذا كان ينال من الغذا والشي يتقوى به بدنه فانه يدل على انه يعود الحمل على بدنه
من الغذا اكثر مما يحتمل فينبغي لك ان تقلل من غذائه وتعطيه من الجلنجبين السكري بالغداة
وزن خمسة دراهم الى سبعة دراهم وشراب بعد ساعة [illegible] حب السفرجل وزن خمسة دراهم
والبصل [illegible] فان ذلك نافع له واذا استعملت هذا التدبير في الناقه رجع الى حال الصحة
واذا كانت قوى [illegible] بدنه شرا كالذي قال بقراط الابدان التي [illegible] يحتاج
الى الخصب في زمان [illegible] تم وبالله [illegible]

الباب السادس والعشرون في التحرز من الامراض الوبائية

واذ قد ذكرنا تدبير الابدان الضعيفة التي من اقسام حفظ الصحة فلنعمل على ذكر تدبير الابدان التي
[illegible] على الوقوع في الامراض وحسم اسبابها فنقول ان حسم اسباب الامراض المستعدة
[illegible] حسم اسباب الامراض الواردة على البدن من خارج وهي اشد

الامراض الوبائية التي [illegible] الهوا [illegible] الامراض الوافدة والتوقي من الامراض المعدية فان
حسم اسباب الامراض المتحركة من داخل البدن وهي التي تكون اما عن رداءة المزاج واما عن كثرة
الاخلاط او رداءتها او عن [illegible] التحرز من الامراض الواردة من خارج فنقول اما قد كنا
ذكرنا فيما تقدم من قولنا في الجزء الاول من كتابنا هذا عند ذكرنا امر الهوا ان الامراض التي
تحدث عن تغير الهوا اما ان تكون عن تغير مزاج الهوا في فصول السنة عن حاله الطبيعية فيحدث
في الناس امراض خاصية بذلك المزاج واما ان تكون بسبب تغير جوهر الهوا واستحالته الى
الفساد والعفن فيحدث في الناس امراض رديئة قتالة بمنزلة الطواعين والحميات الخبيثة المهلكة
والجدري وغير ذلك مما ذكرنا في الموضع الذي ذكرنا فيه ملاحظة الهوا الوبائي في الابدان
وقلنا هناك ان الامراض الوبائية ليس تحدث لجميع الناس لكن ما كان منها حادثا عن تغير مزاج
الهوا فمن شانها ان تحدث لمن مزاجه مشاكل لمزاج الهوا في ذلك الوقت وما كان منها حادثا
عن تغير جوهر الهوا فمن شانه ان يحدث اكثر ذلك لمن كان في بدنه اخلاط رديئة مشاكلة
لجوهر الهوا الردي في ذلك الوقت مستعدة لقبول ما يؤثره فيه من تلك العلل والامراض فاذا كان
الامر كذلك فينبغي ان ينظر فان كان حدوث تلك الامراض والعلل عن تغير مزاج الهوا فان التحرز
منها يكون بالتقدم باستعمال التدبير المضاد لمزاج الهوا في ذلك الوقت من الاغذية والادوية
وغير ذلك من الاسباب الستة الضرورية في الصحة والمرض مما ينتفع به واستفراغ الاخلاط المشاكلة
لمزاج الهوا في ذلك الوقت وحسم موادها على ما سنذكره عند ذكرنا مداواة الامراض فاما
ان كان حدوثها عن فساد الهوا واستحالة جوهره فانه لما كانت هذه الحال انما تحدث للهوا في
اكثر الامر من افراط الحرارة والرطوبة عليه وجب ان يكون الاحتراز من حدوث هذه الامراض
اولا بالتقدم بالدوا المسهل الذي من شانه استفراغ الفضول الحارة وباستعمال التدبير المبرد
المجفف وبالتحرز من ملاقاة الهوا الحار والسمائم والتعرض للشمس واستعمال الراحة [illegible]
في المواضع الباردة وبقرب المياه الجارية والمنازل المرتفعة المستقبلة للشمال وفرش المنازل

بحسب … ويوضع … الاس … المطيب بالماورد والصندل
والكافور والنضوح المطيب بالكافور … وبخر المنازل بالصندل والكافور ورشها
بالماء والخل الممزوجين والاستحمام بالماء العذب البارد وترك الملء من الغذاء وقلة الصبر على
الجوع والعطش واجتناب لحوم المواشي الكبيرة السن والاغذية المولدة للكيموس الردي
فان كان الوباء قد وقع في ذلك الوقت في شيء من المواشي فليجتنب لحوم تلك الماشية وليقتصر على
لحوم الطير بمنزلة الفراريج والدراريج والطياهيج والقبج ومما يؤكل من ذلك مطبوخا بالخل والحصرم
وماء الحصرم وماء الرمان وماء السماق والحماض والامبرباريس والبوارد المتخذة من هذه وبلب القثاء والخيار
ولب الخس والهندبا النيء ولسنوق الخس والفاكهة الحلوة التي يعجلها الفساد … الرمان والكمثرى
والسفرجل والتفاح المز منها والحامض والاجاص والخوخ … ويشرب الماء بالثلج
ولا يقرب … النفاخ … اما الثلج
ومما ينتفع به في هذا الباب … الطين الارمني محلولا ممزوجا بالماء او بالسكنجبين فان كان الزمان صيفا
شديد الحر وكان يعرض للناس العطش كثيرا فينبغي ان يعطوا اقراص الكافور مع السكنجبين
السادج او مع رب الحصرم فان اكثر من يخاف عليه حدوث الامراض الوبائية من كان مزاجه حارا
رطبا … من كان صبيا او حدثا لان المزاج الحار الرطب اغلب على ابدان هؤلاء فينبغي لهؤلاء ان يستكثروا
من اخراج الدم بالفصد … في استعمال الاشياء المبردة المجففة على ما ذكرنا …
كل … من التدبير المسخن المرطب … حدوث الامراض الوبائية المهلكة كثيرا اذا كان الجو
شديد اليبس قليل المطر … شديد الحر بمنزلة الحميات المحرقة والصفراوية والتي
… القيء من المرار والكرب والعطش … ذلك ان يتقدم باستعمال التدبير المبرد
المرطب كماء الشعير ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل بالجلاب والثلج واكل البطيخ الهندي
والدقي ولب الخيار والقثاء والبقول … المطفية والبقلة … الحمقاء …
الحصرم وماء الرمان … ويشرب … الماء البارد والسكر الطبرزد …

مما كان ذلك من التدبير … وينبغي ان ينظر الى ما حدث في ذلك الوقت من الامراض
وما قد فشا منها في الناس فيتقدم بالاحتراس من حدوث ذلك المرض بما ينتفع به فيه من الاغذية
والادوية فانه ربما كثرت الخوانيق واوجاع الحلق فينبغي عند ذلك ان يتقدم بالفصد والحجامة
على الساق واستعمال الحفظ اللثة والغرغرة بالماورد المطبوخ فيه السماق وبزر الورد مع
شيء من ماء الكزبرة الرطبة والماء المغلي فيه العدس وماء الرمان والعدس وماء الرمان المز ونحو ذلك
مما ينتفع به في هذه العلة وربما كثر في بعض الاوقات الامراض الباردة البلغمية بمنزلة السكتة
والفالج وغير ذلك فينبغي ان يتقدم بتنقية البدن بالحبوب النافعة من ذلك مع التدبير المسخن
الملطف على ما نذكره من ذلك في باب علاج الامراض الباردة وكذلك ينبغي متى حدث في الناس
غير هذه الامراض ان يتقدم بما ينبغي من ذلك المرض بتنقية البدن من الخلط المحدث له وابراء
البدن بمواد موافقة لهم من الاغذية والادوية ان شاء الله ولما كانت الامراض الوبائية قد تحدث
ايضا من قبل بخارات عفنة تخالط الهواء بمنزلة البخارات المتحللة من جثث الموتى من الناس والبهائم
والذي يتحلل من الماء الذي يقع فيه البقول والفاكهة الكثيرة فيعفن … ما ذكرناه من …
الابار والبساتين … الحدوث في البدن … ذلك … عن المواضع التي قد اتفق
ذلك فيها ان امكن ذلك والا فيكون المأوى فوق الريح التي تمر بتلك العفونات او في السراديب
القليلة الابواب والبيوت التي لا يدخلها الهواء الكثير وتبخر بالخل … والرياحين الباردة
وتبخر المواضع التي يأوي فيها بالبخورات الطيبة كالعود الهندي والصندل والكافور والمسك
والند فان تبخرت المواضع بالكندر والسندروس كان ذلك موافقا ايضا ويكثر من استشمام
الرياحين الباردة الطيبة فعلى هذا المثال ينبغي ان يتقدم من اراد التخلص من الامراض الوبائية. فاما
ما يحدث من الامراض … كالجذام والجرب والسل والبرسام والجدري والرمد فان هذه والبرص
امراض تتعدى الى من خالط اصحابها فلذلك ينبغي ان يجانب الانسان امثال هؤلاء ولا يأوي معهم …
… في بيت واحد وان … عنهم الى مواضع يكون فيها فوق الريح …

[illegible] من الاهوية الوبائية والعفنية والحارة [illegible]
مرة كفاية فينبغي ان نذكر جسيم اسباب الامراض المتحركة من داخل البدن

الباب السابع والعشرون
في جسيم الاسباب العامية المتحركة لحدوث الامراض وهي الاخلاط الغالبة

فنقول ان اسباب الامراض المتحركة من داخل البدن منها ما هي عامية وهي رداءة المزاج 75
والامتلاء من الاخلاط ورداءتها ومنها ما هي خاصية بكل واحد من الامراض ونحن نذكر
اولاً جسيم الاسباب العامية فنقول اما رداءة المزاج فقد ذكرنا في غير موضع من كتابنا
هذا ان حسمها يكون بالتدبير المحدث للمزاج المضاد للمزاج الردي المقاوم له. فاما الامتلاء
من الكيموسات فما كان من كيموسات ليست بردية فمداواته تكون بالاستفراغ وتنقية
البدن من تلك الاخلاط وما كان من اخلاط ردية فمداواته باستفراغ ذلك الخلط الردي
واصلاح ما في البدن منه واستفراغ الامتلاء الذي يكون بحسب العروق يكون بالفصد
وتقليل الغذاء لان الفصد يخرج الاخلاط من سائر البدن لا سيما ان كان الخلط الغالب
دموياً وان كان الامتلاء بحسب القوة فينبغي ان يكون الاستفراغ بالفصد وبالدواء المسهل
وتقليل الغذاء واستفراغ الخلط الردي يكون بالدواء المسهل الذي من شانه
استفراغ ذلك الخلط وما يلحقه بالتدبير الموافق اعني المضاد لكيفية الخلط
الردي وبالجملة فما ذكره في كتبه كالنوع جالينوس في كتابه في حيلة البرء ان الاستفراغ
من جميع البدن بالسوية اذا كانت الاخلاط كثيرة يكون بالفصد وترك الغذاء وتلطيف
لا سيما [illegible] واذا كانت الاخلاط ردية فبالاسهال والقيء وان يودع البدن مادة
محمودة اذا كان الامر كذلك فينبغي ان ينظر متى رايت علامات الامتلاء الذي يكون في سائر
البدن لا سيما علامات الامتلاء الذي يكون من الدم على ما وصفنا في باب الدلائل فافصد [illegible]
العروق المعروفة بالاكحل واخرج له من الدم مقدار الحاجة اذا كانت القوة محتملة

والسن مستوي الشباب والوقت الحاضر ربيعاً والبلاد معتدلة. واذا كانت هذه
الاشياء بهذه الصفة او اكثرها كذلك فينبغي ان يستفرغ من الدم الى ان يظهر الغشي
او الى ان يتغير الدم الى الحمرة ان كان الذي يخرج اسود فيستخرج من الدم مقدار الحاجة
لا سيما من قد جرت عادته باستفراغ الدم بالفصد كل قليل وباستفراغ الدم من
العروق التي في المقعدة او انقطع دم الحيض وغير ذلك كالذي ذكره جالينوس في
المراة التي كان طمثها قد احتبس عليها اشهراً وكانت في غاية الهزال وبطلان شهوتها
للطعام فانه [illegible] كلما استفرغ منها من الدم في ثلاثة ايام اكثر من [illegible] ارطال
فلما فعل بها ذلك عاد بدنها الى الخصب في ايام يسيرة وذلك ان هزال هذه المراة انما كان
من ضعف الدم الذي في اللحم وكثرة الدم الذي في العروق الضوارب وغير الضوارب. فاما
متى لم تساعد ذلك القوة والسن والزمان وغير ذلك فينبغي ان يخرج من الدم قليلاً قليلاً
في دفعات وكذلك يفعل في سائر ما يستفرغه من البدن بالدواء المسهل فان كانت
السن سن الصبي فينبغي ان يستعمل فيه الحجامة على الكاهل فان كان السن سن الطفل
[illegible] كمية الدم الردي الذي في البدن وغيره من الاخلاط فينبغي ان كان ان يستعمل
[illegible] الصناعي ولا ينبغي ان يوخر الفصد اذا ظهرت علامات علة الامتلاء التي تكون
بحسب ما تحتوي عليه الاوعية فانك ان توانيت عن ذلك او اهملته حدثت في البدن امراض
كثيرة ردية من الامراض التي ذكرناها بمنزلة الطواعين والاورام الفلغمونية وغيرها و
اذا استفرغ البدن فينبغي ان يخلف مكان ذلك مادة محمودة ويطعم من الغذاء ما ينفعه
لحوم الدواجن والحملان ويكون ما يدفع الى ما يحتاج ذلك شراب العناب وشراب الخشخاش
والنيلوفر ويطعمه من لحوم الفراريج والطياهيج والدراج مطجنة بماء الحصرم وماء الرمان
والعدس والماش وما يجري هذا المجرى من البقول الخس ونحوه والهندباء ومن
الفاكهة الرمان والتفاح والكمثرى والسفرجل والجمار والجوز [illegible] ويطعم من الخبز [illegible]

وينبغي من به فان كثرة الغذاء من قبل الدم وغيره فان كان يدل في القوة وعليه بعض
من الدم وغيره من المواد فان كان بعض من القوة ويستعمل الدعة والراحة ويجتنب
التعب فان التعب يسخن الابدان ويحرك الاخلاط الردية التي تكون في البدن وربما انصبت الى
بعض الاعضاء الرئيسة او الى غيرها فاحدثت غمة وربما او غير ذلك من الامراض الردية فينبغي
ان يجتنبه اصحاب الامتلا لا سيما من كان في بدنه اخلاط ردية وكذلك ايضا ينبغي من
دخول الحمام فانه يفعل مثل ذلك بعينه ثم ينظر بعد ذلك الى تلك الاعراض التي كانت ٧٦
دلت على الامتلا وغلبة الدم فان كانت باقية او بعضها باق وكانت القوة ممكنة فينبغي
ان يفصد صاحب ذلك ثانيا ويخرج له من الدم بمقدار الحاجة ويلزم ذلك التدبير الذي وصفناه
الى ان يزول تلك الاعراض ويرجع البدن الى حالته الطبيعية فان كانت هناك اسباب تمنع من
الفصد واخراج الدم بمنزلة ضعف القوة او ضعف المعدة او الكبد وغير ذلك من الاعراض
فينبغي ان يستعمل تقليل الغذا ولطيفه بحسب احتمال القوة لتعطف الطبيعة على ذلك الدم فتطحنه
وتنضجه فان قلة الغذا ولطيفه من ابلغ التدبير في الامراض الامتلائية ويكون ما يستعمله
من التدبير مبردا مجففا بمنزلة ماء الرمان وشراب الحصرم وشراب التفاح الشامي ورب الريباس
ورب حماض الاترج وما جرى هذا المجرى ويغتذى بالمزورات والبوارد فان لم يحتمل المزورات فلحوم
الطير الخفيفة السهلة الانهضام المتخذة بما ذكرناه ايضا ويكون ماواه في المواضع الباردة
التي يخترقها الشمال مفروشة بالرياحين الباردة وانوار الصندل والنيلوفر والكافور وما جرى
هذا المجرى ولا يزال يستعمل ذلك الى ان يصلح الدم ويسكن ويفنى بعضه بقلة الغذا ويرجع البدن
الى حالته الطبيعية فاما سائر الاخلاط الباقية اذا هي غلبت او فسدت فينبغي ان يبادر الى استفراغ
بالدوا المسهل فان رايت علامات غلبة الصفرا فينبغي ان يبادر باستفراغها اما بماء الفاكهة ان كان
الزمان صيفا وكان العليل محتملا او بدرع في معاجين وتفتيته بالسكنجبين والماء الحار
السكنجبين ونزع البطيخ وبزر [illegible] وبزر الخيار وان كان الزمان ليس بصيف فباستفراغ

البدن بالاسهال بماء الفاكهة والهليلج الاصفر المقوى بالسقمونيا او بشراب الورد المكرر
المقوى اذا احتقنه اربع اواق ومن السكنجبين او قيس ومن السقمونيا نصف دانق الى
نصف درهم على حسب ما ترى من احتمال القوة والسن والبلد والعادة فان سقيت
صاحبه ماء اللبلاب بالسكر كان ذلك موافقا لانه يسهل الصفرا في رفق ويسهل له
والهليلج الاصفر اذا اخذ منه وزن خمسة عشر درهما الى عشرين درهما مدقوقا جريشا
واغلي بالماء غليه جيده وصر من ثلثه اخذ امع وزن خمسة عشر درهما تمرهندي وصفي
والقي عليه وزن عشرة دراهم سكر سليماني وشرب وهو فاتر استفرغ الصفرا استفراغا
صالحا وينفع منفعة بينة فاذا اتت فعلت ذلك فينبغي ان يودع البدن مادة محمودة
جيدة بان يعطى صاحبه من بعد الاستفراغ الجلاب مع لعاب البزرقطونا او بمصه رمانا
ويغذا كاشكا او يغذيه بالفراريج المتخذة بالحصرم او حماض الاترج او ماء الرمان وما شاكل
ذلك ويجتنب سائر التدبير الذي ذكرناه لمن غلب عليه الدم ويجتنب الاشيا الحلوة
والحريفة والمالحة وجميع الاغذية الحارة اليابسة ويستعمل الحصرم والراحة ويقل من التعب
والاستحمام بالماء الحار ويجتنب الغضب والغم ثم ينظر بعد الاعراض التي دلت على غلبة الصفرا
فان كانت قد زالت والا فيعيد سقي الادوية التي ذكرناها بمقدار ما يحتاج اليه ويلزم
التدبير الذي وصفنا الى ان يرجع البدن الى الحال الطبيعية: في غلبة المرة السودا
فاما المرة السودا اذا غلبت فينبغي ان يبادر باستفراغ الخلط السوداوي مرة بالقي اذا كان
الزمان صيفا او خريفا بما يقي السودا بمنزلة الجلهنج وبزر الفجل وجوز القي اذا اخذ من كل واحد
وزن درهم نصف ودق ناعما وشرب بالسكنجبين وماء الشبت ومرة بالدوا المسهل للسودا
بمنزلة مطبوخ الافتيمون ومطبوخ الهليلجات فان لم يسهل على صاحبه شرب المطبوخ
فليستعمل هذا الحب وصفته يوخذ غاريقون وافتيمون اقريطي وبسفايج واسطوخودوس
من كل واحد وزن درهم حجر لاجورد وزن نصف درهم [illegible] وزن دانق [illegible] يعطى [illegible]
بحجر

ورق الجميع مجتمعا ويعجن بماء الباذرنجبويه ويحبب ويجفف الشربة منه وزن مثقال درهم
الى الاربعة مما فانه نافع باذن الله تعالى. فاذا استفرغ فاغذه في يوم الاستفراغ اعني
بعقبه الجلاب بالسكنجبين من البزور فطورا ويعشيه مرق فرخ حمام او كارع عناق سمينا مع
ومن بعد ذلك الاسفيذباج والمطجن والمشوي والسمك الرضراضي مطبوخا لا اسفيذباج ومشوي
او مقليا بالزيت الغسيل وما اشبه ذلك ومن الحلوا الخبيص والفالوذج ومن الفاكهة ٧٧
التين والعنب الحلو والزبيب المنقى والتين اليابس وما يجري هذا المجرى ومن البقول
النعنع والباذرنجبويه ومن الشراب الريحاني الذي قد يقع فيه لسان الثور او شراب السكر
المطيب بالقرنفل والباذرنجبويه واخر المعجون المفرح الذهبي وصفة الكندي في كل يوم
نصف مثقال الى مثقال ويستعمل هذا الشراب الذي من صفته وهو نافع للسوداء يوخذ
من ماء التفاح الشامي او الاصفهاني بعد ان طال فان لم يحضر ذلك فماء التفاح الكوفاني ومن ماء
السفرجل الاصفهاني رطلين يغلى في قدر حجارة نظيفة ويوخذ من القرنفل وزن درهم ونصف
ومن العود الهندي النيء وزن درهمين ومن ورق الباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد وزن
مثقال درهم يرض جريشا ويصير في خرقة كتان ويعصر ... ويلقى في القدر
ويطبخ بنار معتدلة الى ان ينقص الثلث ثم يصفى في اناء نظيف ويلقى عليه شراب ريحاني
صافي ليس بالحديث ولا بالعتيق رطلان سكر طبرزد رطل ونصف ومن ورق الاترج
الغض خمس اوراق ومن الورد الاحمر وزن درهمين ومن لسان الثور وزن ثلثة دراهم ويشد
ذلك ويوضع في الشمس عشرين يوما ... في اناء ويستعمل ... فانه يقوي
القلب ويشد النفس وينفع السوداء منفعة بينة وان استعملت من الميسوس في كل
يوم نصف اوقيه الى اوقيه قبل الغذاء وبعده بساعة نفع نفعا بليغا منه ويسقى
... ان يجتنبوا الغم ويكثروا من الفرح والسرور ويجتنبوا الغضب والتعب ويستعملوا
الحمام بالماء العذب ... بعد تناول الشيء من الغذاء مع الدهن ... والسفنج الجوزي

سمون حين ويدهن الراس بدهن البنفسج ويجتهد ان يكون الهوا المحيط به معتدلا لا حارا ولا
بالغا البرد ولا بد ان يستعمل هذا التدبير الى ان ينقى هذا الخلط ويرجع البدن الى الحال الطبيعية
وان علمت انه بقي في البدن من هذا الخلط شيء فينبغي ان تعاود الاستفراغ بالادوية التي
ذكرناها وبالتدبير الموافق الى ان ينقى الخلط ويزول الاعراض السوداوية ولا تضجر
من استعمال هذه الادوية مرات فان هذا الخلط عسر القبول للعلاج فلذلك ينبغي ان يدمن
استعمال ما ذكرنا من التدبير. في تنقية البدن من البلغم واما البلغم فمتى ظهرت
علاماته عليه فينبغي ان يبادر باستفراغه بالقيء ان كان الزمان صيفا او خريفا وان كان
غير ذلك من الزمان فالدوا المسهل للبلغم. واما القيء فليكن بالسكنجبين العسلي مع الرفع
اليماني او الكمون او الجلاهنج وما يغلى فيه الشبث فاما الاسهال فبحب الاصطمخيقون
وحب المنتن وكبار ... اللوغاذيا وغير ذلك من الادوية التي تستفرغ البلغم وينبغي ان
تستعمل هذه الاشيا متى كان الخلط نضيجا وقد لطف فان لم يكن كذلك فلا تعرض
للاسهال دون تلطيف الخلط بماء الاصول وتقليل الغذا وتلطيفه بمقدار غلظ الخلط وكميته
فاذا انت فعلت ذلك وعلمت ان البلغم قد لطف وسهل استفراغه وتعوده في المحابس فحينئذ
ينبغي ان تستفرغ صاحبه بحب الاصطمخيقون المسهل للبلغم على ما ندبه فان لم يفد ذلك
باستفراغ الخلط فاستعمل حب المنتن والا فاستعمل هذا الحب وصفته يوخذ من التربد
الجيد وزن درهم ونصف ومن حب النيل الحديث وزن درهم ومن شحم الحنظل وزن دانقين ومن السوس
وزن دانق ونصف كثيرا وزن دانق ورق الجميع ناعما ويعجن بوزن دانق ونصف سكبينج محلولا
بالماء ويحبب حبا كامثال الفلفل ... بالغ في استفراغ البلغم وينقيه البدن منه
وهذا الحب ايضا نافع وصفته يوخذ من الشبرم وحب النيل من كل واحد وزن ...
من ابيض محكوك وزن درهم صبر اسقوطري نصف درهم مقل ازرق دانقين خل العنصل بالكراث
ويعجن به الادوية بعد دقها ونخلها بالحرير ويحبب وهو شربة تامة ويستعمل بعد ...

في يوم الدواء الحاد لتكسير حدة الدواء ولذعه ثم يعطى من مرقة طباهيج اسفيذباج بلحم
زيرعشبيل وعنبره من بعد ذلك بالقلايا الناشفة من لحوم الطير الجافة بالكمون والدارصيني
والفلفل والماحمض من فراخ الطواهيج ويجتنب الاغذية المولدة للبلغم كلحوم الحملان والسمك
الطري والالبان والفواكه الرطبة وغير ذلك مما اشبهه ويستكثر من الرياضة قبل ٧٨
الغذاء او الاستحمام بالماء المالح والكبريتي بعد النضج ونقصان الامتلاء ويسقيه الشراب
العتيق والاصفر والاحمر الناصع وشراب العسل والجنديقون وملاك الامر لمن يكثر
البلغم في بدنه تقليل الغذاء وتلطيفه فان تلطيف الغذاء وتقليله ربما اغنى عن استعمال كثير
الادوية المسهلة لان ذلك مما يلطف الاخلاط وينضجه ويعين الطبيعة على احالته
الى الدم الجيد اذ كان البلغم انما هو غذاء لم ينضج نضجا تاما والغذاء اذا قل ولطف قويت
الحرارة الغريزية عليه وانضجته وصيرته دما وليس يكون ذلك في الخلط الصفراوي والسوداوي
لبشاعتهما صح

الباب الثامن والعشرون
في حسم الاسباب الخاصة المستعدة لحدوث الامراض واولا في حسم الاسباب المغيرة للامور الطبيعية

قد كنا ذكرنا في الموضع الذي بينا فيه علامات الامراض المزمعة على الحدوث ان كل حال من
الاحوال الطبيعية اذا زادت او نقصت او تغيرت عن العادة الجارية انذرت بحدوث مرض او حال ليست
بصحة ولا مرض وكذلك متى حدث في البدن حال خارجة عن المجرى الطبيعي كالاعياء والاوجاع
وما اشبه ذلك فانه ينذر بحدوث حال ليست بصحة ولا مرض وانا مبتدئ في هذا الباب
بذكر الامور التي تغيرت فيها الامور الطبيعية عن احوالها على النسق والترتيب الذي ذكرته
في الدلائل المنذرة بحدوث الامراض في الابدان الصحيحة فاقول انه متى زاد شيء من الامور
الطبيعية او نقص عن حاله فينبغي ان تبادر بردها الى الحال الطبيعية بحسم السبب المحدث
له ويكون باستعمال التدبير المضاد للسبب الذي عنه تغيرت تلك الحال من ذلك

انه متى عرض لشهوة الطعام ان تزيد فان ذلك يدل [illegible]
لفم المعدة فيجب ان يستعمل شرب الشراب ويتناول الاغذية المسخنة واما ان يكون لحرارة مفرطة
قد تشبثت بفم المعدة فينبغي ان يستعمل القيء بعد ما ذكرناه وان نقصت شهوة الطعام
فان ذلك يدل اما على سخونة فم المعدة فينبغي ان يستعمل في ذلك الاشياء المطفية بمنزلة
ماء الرمان الحامض وشراب الحصرم وماء التمر هندي وما شاكل ذلك وتضمد المعدة
بالصندل والورد والماورد والكافور ويغذيه بالاغذية الباردة كالسمك الرضراضي
مسكبجا والفراريج مصوصا او مطبوخا بماء الحصرم. فاما ان يكون البدن ممتليا فيجب
ان يستفرغه من الخلط الغالب فان مالت الشهوة الى الاشياء الحامضة فان ذلك يدل
على المرار الاصفر فينبغي ان يستعمل الاشياء المطفية وان يستدعي القيء بالسكنجبين
والماء الحار وان مالت الشهوة الى الاشياء الحارة او الحريفة او الحلوة فذلك يدل على
سوء مزاج بارد فينبغي ان يستعمل الاشياء المسخنة من الاغذية والادوية وان كان على خلط
حامض فينبغي ان يستعمل القيء وان مالت الشهوة الى الاشياء الباردة فان ذلك
يدل على سوء مزاج حار قد عرض لفم المعدة فينبغي ان يستعمل الاشياء المبردة المطفية
التي ذكرناها انفا وان عرض للانسان عطش فذلك يدل على سوء مزاج حار يابس قد عرض
لفم المعدة فينبغي ان يستعمل الاشياء المبردة المرطبة كلعاب البزرقطونا ولعاب حب
السفرجل مع الجلاب وماء البطيخ الهندي مع السكر الطبرزد ومع شيء من الطباشير وماء
الرمان المز مع بزر البقلة الحمقاء والاغذية المشاكلة لذلك مثل السمك واللبن وان قلت
الشهوة لشرب الماء فان ذلك يدل على سوء مزاج بارد رطب قد عرض لفم المعدة او بلغم قد احتقن
فيها فينبغي ان يستعمل الاشياء المسخنة بمنزلة العسل والشراب الريحاني العتيق وشراب
الجنديقون والجوارشنات كجوارش الكمون وجوارش التفاح وجوارش الفلافلي وايضا
واستعمال القيء بالعسل والماء الحار المغلي فيه الشبث والملح ان كان هناك بلغم وان [illegible]

الطبيعة بالسفوف مما سبق وان كان ذلك عن كثرة الغذا فينبغي ان يقلل الغذا وان كان
ذلك لدفع الطبيعة لكثرة الفضل فينبغي ان يعان الطبيعة بتناول شي مسهل فان
كان البراز اصفر فينبغي ان يستعمل ما الهليلج الاصفر مع السكر وان كان لونه ابيض مع
الرطوبة فجوارش السفرجل المسهل وان كان الى السواد ما هو فيتناول الهليلج الاسود مع
الافتيمون والبسفايج وما يجري هذا المجرى فان قل البراز وكان ذلك من قلة الغذا فينبغي
ان يزاد في مقداره فان كان ذلك من تناول غذا يابس او قابض فينبغي ان يستعمل الامراق والادهان الدسمة 79
من اسفيداج والبقول المطيبة بالزيت والمري وبحسا من الحسا المملح على الريق مقدار اوقية
ويتناول التين اليابس مع لباب القرطم وان كان قلة البراز ويبسه من قبل البلغم وقلة ما
ينحدر الى الامعاء من المرار فينبغي ان يلين البطن بجوارش التمر او جوارش الشهريار او بيد مدقوق
بعجينا مع الملح ويقيرا معجون بالعسل او الايارج المخلوط بالعسل وان كان ذلك بسبب حرارة
ويبس غالب على الامعا فينبغي ان يلين الطبيعة بالسفيج اليابس مع السكر او الجلاب مع
لعوق الخيار شنبر فان عرض للبراز ان يتقدم او يتاخر عن وقت العادة فينبغي ان يبحث عن السبب
ويحسم بما يضاده وان عرض رياح في المعدة او الامعاء وكان ذلك عن كثرة الغذا فينبغي ان يستعمل
الرياضة وتاخير الغذا عن وقت العادة وتقليله . وان كان ذلك بسبب اغذية مولدة للرياح
فينبغي ان يتناول الاشيا المطيبة للرياح بمنزلة الصعتر وبزر الكرفس والانيسون والكمون
وجوارش الكمون وجوارش البزور وما اشبه ذلك . فاما البول فمتى كان ازيد مما ينبغي
وكان بسبب ذلك شرب الما الكثير فينبغي ان يقلل من شربه وان كان ذلك لدفع من
الطبيعة على جهة البحران فلا ينبغي ان يعرض له الا ان يسرف فيعالج بما ذكرنا في مداواة
الامراض فان كان عن برد الكلى والمثانة او استرخا المثانة فينبغي ان يستعمل الاطريفل
الاصغر او فقاح الكندر مع السكر وان قل البول وكان ذلك عن قلة شرب الما فليستعمل
الما البارد وان كان ذلك عن حرارة ويبس فينبغي ان يتناول العناب والخيار والبطيخ او بزر [illegible]

مع الجلاب فان كان ذلك عن حرارة [illegible] فليستعمل [illegible]
وبزر الخرنوب النبطي والسلخواه وما يجري هذا المجرى من الاشيا المدرة للبول فان كان مع البول
حرقة فينبغي ان يستعمل البزور مطبوخا مع الجلاب او بالسكر ولب حب القرع ولب حب الخيار
والقثا وشرب ما الخيار مع الجلاب . فاما الطمث فان كان قد كثر وغزر وكان
ذلك لدفع من الطبيعة لكثرة الدم على جهة البحران فينبغي الا يعرض لقطعه الا ان يسرف
فان لم يكن ذلك عن دفع الطبيعة وكان بسبب شدة القوة الدافعة وضعف الماسكة
او سعة المجاري وتحلل الالات فينبغي ان يستعمل في ذلك ربط العضدين والابطين وتسقى الخل
ممزوجا بما نقيع الجمفا والطين الارمني والقشر [illegible] وما السماق وتقعد المراة في طبيخ [illegible]
السريعة الانهضام مخللة بما السماق فان اسرف ذلك فاستعمل ما وصفه في باب العلاج بالادوية
وان قل الطمث واحتبس ولم يجر فينبغي ان تدخل المراة الحمام وينطل الما الحار على نواحي السرة
والعانة وتمرخ الموضع بدهن الزنبق وتشد الساقين والفخذين بعصابة او يفصد الباسليق
فان لم ينجع ذلك فينبغي ان يؤخذ علاجه من الموضع الذي ذكرته فيه من مداواة الامراض وكذلك ينبغي
ان يستعمل فيمن زاد عليه خروج الدم من المقعدة او احتبس مثل هذا التدبير فاما العرق فمتى
كثر وغزر وكان ذلك لدفع من الطبيعة على جهة البحران فينبغي الا يمنعه الا ان يسرف
وان كان ذلك بسبب الاكثار من الغذا فينبغي ان يقلل الغذا ويلطف وان كان بسبب
كثرة الفضول في البدن فينبغي ان يستعمل التنقية بالدوا المسهل فان كان للعرق
رائحة منتنة فان ذلك يدل على عفونة فينبغي ان يطرد تلك العفونة التي في الاخلاط فيستفرغ
ذلك الخلط بالدوا الذي من شانه استفراغه . فاما ما يحبسه من الادوية فشرب الما
المطفي فيه الكبريت والسماق والارز المغسول والدهن بدهن الورد والطلا [illegible]
الكرمان مبلولا بما الاس وورق السوسن فان امتنع العرق وقل فيمرخ البدن بدهن
البابونج ودهن الشبت وما اشبه ذلك مداف فيه شي من البورق الارمني او شي من السليخة والدار[illegible]

... فاما ... ذلك وكان ذلك عن غير براة فينبغي ان ينطل على الراس
الما الحار المغلي فيه البابونج واكليل الملك والمرزنجوش والفوتنج والشبث وما يجري هذا
المجرى من الاشيا المحللة للرياح وان يشم المرزنجوش وان كثر ما يجري من المنخرين وزاد
فليحتقن بالسلنقوس والعود الصرف ويشم الشونيز المقلو وما شاكل ذلك وان قل ما يجري
من ذلك فينبغي ان يستعمل صب الما الحار على الراس والانكباب على الما المطبوخ فيه البابونج
واكليل الملك. فاما ما يجري من اللهوات فان كان قد كثر فينبغي ان يمنع ذلك بالغرغرة بالماورد ٨٠
والما المطبوخ فيه الاس والعفص والكزبرة فان قل ما يجري منها فينبغي ان يستدعي ذلك
بالسواك بالاترج والعاقرقرحا اذا علك بالملح ويتغرغر بالمويزج اذا خلط بالسكنجبين
ويتغرغر به ونحو ذلك. واما النوم فمتى كثر وزاد وكان ذلك من مزاج رطب غالب
على الدماغ فينبغي ان يستعمل الاشيا المسخنة المجففة ويدلك الراس بالخردل والعاقرقرحا
ويتغرغر بالمويزج والعاقرقرحا والعسل والما الحار وان كان ذلك من فضل بلغم على
على الدماغ فينبغي ان ينقى الدماغ بحب الايارج وحب الصبر او حب الذهب والسواك
والغرغرة بما ذكرنا. واما متى عرض السهر وقل النوم فان ذلك دليل على يبس الدماغ فينبغي ان
يستعمل التنطيل بالما العذب الفاتر المطبوخ فيه الخشخاش بقشوره وقشور القرع وورق الخس
والبنفسج والنيلوفر واكل الخشخاش والخس المربى والكزبرة الرطبة ويستنشق دهن البنفسج
والنيلوفر المعمول بحب القرع ويلزم راسه البنفسج الرطب ان حضر ذلك. واما الجماع فمتى
... النفس به اكثر من العادة فانه يدل اما على زيادة الحرارة والرطوبة فينبغي ان
يستعمل بعد ذلك ... المبرد ... مع ... بمنزلة السكنجبين والخس والبقلة الحمقا
والكزبرة الرطبة وما يجري هذا المجرى وان كان على زيادة الدم فينبغي ان يستعمل الفصد وتناول
الاغذية المبردة والاستحمام بالما البارد ان كان الهوا يحتمل ذلك فاما متى نقص الجماع عن
العادة فان ذلك يدل على سوء مزاج بارد يابس فينبغي ان يدبر صاحبه بالتدبير المسخن المرطب

... ونحو ذلك ...
السلق والبقلة مع الملح ... والهليون والباذروج الخراساني والسعتر وما يجري هذا المجرى.
فاما متى عرض للانسان ان ينقص وعرض من ذلك الهزال فان ذلك من قبل البلغم ...
لاستفراغه بحب الايارج وتناول الاطريفل الكبير ان لم يكن الصبر مع الايارج واستعمال
الغرغرة بالايارج والاغذية المسخنة المجففة ... وعلى هذا المثال
ينبغي ان يدبر الابدان التي قد تغيرت عن حالها الطبيعية بعض التغيير ... ذلك
لئلا تعظم ويتولد ... امراضا.

الباب التاسع والعشرون
في جميع الاسباب الخارجة عن الامر الطبيعي المستعدة لحدوث الامراض والعلل الخاصة بكل واحد من الابدان

فاما ابدان ... التي قد صارت للحال خارجة عن الامر الطبيعي وقد اشرفت على الوقوع في
المرض والمرض فيها في حال الحدوث فانا ذاكرون ها هنا على التقريب ... عند ذكرنا
العلامات المنذرة بحدوث الامراض فنقول انه متى حدث بالانسان اعيا من تلقا نفسه من غير
تعب فانه ينذر بحمى او بغيرها من الامراض فان كان صاحبه يجد لذلك الما كالم القرح فان
حدوث ذلك من اخلاط حادة صفراوية فان كان ما يجده من ذلك يسيرا وكان نحو الجلد فينبغي ان
يامر صاحبه بالرياضة اليسيرة ومسح البدن بدهن البنفسج والنيلوفر والدلك الضعيف ويغذا
بعد ذلك بغذا مرطب كسويق الحنطة المنقع بالسكر والما البارد ويامره بالنوم وان كان الاعيا
شديدا حتى ان صاحبه يجد الم القرح في داخل الاعضا فينبغي ان يجتنب الرياضة ويستعمل
الدعة والراحة ... ويمرخ البدن ... بدهن البنفسج ...
ويعطيه الحسو المعمول من ... الحواري والسكر ودهن اللوز ... او السويق
والسكر ... النوم فان سكن الاعيا ... الى عادته على ... وان لم يسكن الاعيا ...

... ان الخلط هالج وخلج الى ... فرغ فان كان الدم
غالبا والقوة جيدة فمر صاحبه بالفصد وان كانت الصفراء الظاهرة فاستفرغه بالمسهل
للصفراء كطبيخ الفاكهة والخيار شنبر والترنجبين او ماء اللبلاب او شراب الورد فاذا انت
استفرغته فمره بالسكون والدعة وامنعه من الحركة وغذه بمرق فروج مخدر بماء
او ماء الحصرم او ماء الرمان وكل الحسن مما هيئنا قليلا القثاء والخيار ثم مره في اليوم فان لم
يسكن الاعياء بهذا التدبير فادخله من الغد الحمام وامرخه بدهن البنفسج مرخا رفيقا
ومره بالهدوء والنوم فاذا انتبه فغذه بماء الشعير او بعض الاحساء او بالسمك الصغار الرضراضي
ولحوم الفراريج طبيخا محمودا واسقه من شراب [illegible] رقيق للتنشيف فان سكن بهذا العارض
في اليوم الثالث والا عرف بهذا التدبير بعينه الى ان يسكن ويعود الانسان الى عادته من
الرياضة والغذاء :. فان كان صاحب الاعياء المنسوب الى الورم الحار فان حدوث ذلك عن
الامتلاء من دم ردي فينبغي ان يأمر صاحبه بفصد الاكحل ان كان الالم في سائر البدن او في
نواحي الصدر والكتفين والاعضاد وان كان الالم فوق التراقي ونحو الراس فافصده القيفال فان
كان الالم في البطن والجنبين والساقين فافصده الباسليق ويخرج له من الدم في دفعتين وايام
بعد ان الحاجة اعني ما تعلم ان الدم الردي قد استفرغ والالم قد سكن واما الحاجة الى اخراج الدم
في دفعات لكي يخرج الدم الردي في كل دفعة ويطلب الطبيعة اخراجه من موضع
الفصد ولذلك ينبغي ان يخرج الدم في اليوم الثاني والثالث اذا امكن اخراجه في اليوم الاول
ثم يعطيه من بعد ذلك ماء الشعير بحصة الرمان ويغذيه بما وصفنا انفا ثم مره بالسكون
والدعة وامنعه الحركة فاذا كان في اليوم الثالث فادخله الحمام الاوسط وصب عليه
الماء المعتدل الحرارة وادهنه بدهن بنفسج خالص واذا خرج من الحمام وهدا اسقيه
واعطه ماء الشعير بسلقه او مزورة بقرع وماش او سرمج او اسفاناخ او البقلة الحمقاء
فان لم ينفعه ذلك او لم يشتهه فاعطه السمك الصغار الرضراضي طريا او مشويا ٨١

وكذلك ... في اليوم الثالث الى ان ...
واستفرغه وسح البول على ما ذكرناه في غير هذا الموضع :. فان كان صاحب الاعياء
بحرانيا المنسوب الى اليبس دون التخلخل فان ذلك اما من امتلاء واما من يبس فان كان الامتلاء
من الدم فاستعمل الفصد فان كان من غيره من الاخلاط فاستفرغ ذلك الخلط ثم
ادخله الحمام ومرخه بدهن بنفسج واسقه بعد خروجه من الحمام سكنجبينا او غذه
بما كان من الحمام او الحملان ولحوم الطير المحمودة الكيموس فان كان الحادث من يبس فينبغي ان
ان تأمر صاحبه بالرياضة الخفيفة وبدخول الحمام واستعمال الدلك والتمريخ بدهن البنفسج
والخيري والسوسن او دهن البابونج [illegible] :. فاما متى رأيت الانسان يعرق عرقا منتنا
او يبول بولا منتنا فان ذلك يدل على عفونة فينبغي ان [illegible] ذلك الخلط العفن الذي خالطه فاستفرغه
بالدواء الذي من شأنه استفراغه ومر صاحبه بتدبير موافق له مضاد لذلك الخلط وخفف
الغذاء ولطفه وامنعه من الاكثار منه واسقه السكنجبين السكري وامنعه من الحمام الى
ان ترى علامات النضج بينة ظاهرة فاما اسرف العرق في الخروج فادهنه بدهن الاس الطري
[illegible] بالمرداسنج المسحوق والاسفيداج او التوتيا الكرماني فان كان ذلك من قبل كثرة
الاخلاط فاسقه الدواء المسهل واذا كثر اليبس في الاسفل من البدن فانه عارض من البرص
فينبغي ان يستفرغ صاحبه بالدواء المنقي للبلغم ويمنع من الاغذية المبردة المرطبة كلحوم
الحملان والبهائم المولدة للبلغم والبقول الطرية والالبان وغيرها مما يسخن ويخفف كلحوم الصيد
مشوية ومقلوة بالزيت والمري والخل والكرويا والفلفل وما اشبه ذلك والى استعمال
التعب والكد والرياضة في الشمس والسمائم والدلك الكثير في الحمام على الريق ونحو
ذلك من التدبير [illegible] للبلغم والرطوبة على ما ذكر في مداواة الامراض :. فاما متى حدث
بالانسان حكة وحمرة في الوجه فان ذلك ينذر بالجذام فينبغي ان يبادر في هذا بالفصد الوداجين
والاخراج الدم له في دفعات كثيرة بحسب ما تحتمل القوة ونشاعر السن والوقت

... السبيل وتعذيه بلحوم الحملان والجداء الرضع ولحوم الدجاج والبط المسمنة
ويستفرغ بدنه بعد ايام بطبيخ الافتيمون والغاريقون ويمنعه من الاغذية المولدة
للسوداء كالعدس والكرنب ولحم البقر المستكمل وغير ذلك مما اشبهه ويسقى ماء الجبن
بالهليلج الاسود والافتيمون والملح النفطي والحجر الارمني الاسود واحمية بماء العنب المطبوخ
فيه السقمونيا والبسفايج والسجستان المرضوض واصبعة الصفراء واعطه الترياق الكبير
ويديمه في هذا التدبير وما اشبهه ولا تتوانى عنه اذا رايت بعض العلامات التي ذكرناها
فانك ان اهملت ذلك الامر فيه الى ان لا يمكن فيه البرء . فاما متى كثرت الدماميل والدبل
فانها تنذر بخراج فاستعمل مع صاحب ذلك فصد الاكحل او الباسليق من جنب الموضع
الذي ظهرت فيه الدماميل واسقه المطبوخ الهليلج واسقه ماء الشاهترج بالسكر مع
شيء من الصبر بمقدار الحاجة وامنعه الحيتان لاسيما لحوم المواشي وامنعه الاغذية الحلوة
وعلاجها بالسائد دون لطلاء عليه من الحمامات الشبثية والكبريتية ومره ان يعرق فيها
او في ماء البحر فان ذلك مما يمنع من حدوث الخراج . فاما السلع فمتى كثرت في البدن فانها
تنذر بحدوث الدبيلات فينبغي ان يمنع صاحب ذلك من الاغذية الغليظة بمنزلة لحم البقر
والجواميس والهرايس والخبز الفطير وكل ما عمل باللبن وما عمل من الحلواء بالنشا والفطير
والكماة والبيض المنعقد وما اشبه ذلك وتلطف الغذاء واستفرغ البدن من البلغم
الغليظ اللزج واستعمل معه الاستحمام كثيرا او ... من الاستحمام بعد الغذاء وكذلك
الرياضة والجماع بعقب الغذاء فان ذلك مما يولد في البدن اخلاطا غليظة . فاما الصداع
الدائم الحادث بالكهول وغيرهم فانه ينذر بالعمى فينبغي ان يعالج صاحبه بحب الايارج وحب
القوقاي ومن بعد ذلك ايارج اللوغاذيا وايارج روفس فان سكن ذلك والا فليشرب
من الصبر الذي صفته يؤخذ اسقيلس رومي وزن عشرة دراهم اسطوخودوس خمسة دراهم
سنبل ... ورد مرزنجوش دقيق وزن اربعة دراهم مصطكي وزن ثلثة دراهم صبر اسقوطري وزن خمسة دراهم

جميع هذه الادوية مرضوضة ويجعل في قنينة ويصب عليها ... من ماء ... وتوضع
بالنهار في الشمس وبالليل في موضع دفئ ويوخذ منه مصفى ... دهنا وينطر عليه وزن
درهم دهن ورد ... وشرب في السحر ان شاء الله ويتناول حب الصبر في كل اسبوع بالليل
مرتين في وقت النوم ويكثر تلطيخ خارج الماء المغلي فيه البابونج واكليل الملك والمرزنجوش ويستعمل
السعوطات بالادوية التي نذكرها في غير هذا الموضع فان لم يجد ذلك فينبغي ان تستل الشريانين
اللذين في الصدغين او يفصد له عرق الجبهة ويجتنب الاغذية المحدثة للصداع بمنزلة الثوم
والبصل والجوز والخمر العتيق وما اشبه ذلك من الاغذية المبخرة . فاما من كان يرى كان
قدام عينيه بقا او ذبابا او يطير او شعرا فان ذلك ينذر بنزول الماء في العين فينبغي ان يسقي صاحب
ذلك ويعالج بحب الايارج والقوقاي وربما بايارج اللوغاذيا ويمنع من الاغذية المولدة
للسوداء المضرة بالبصر ويسقى الغذاء بالليل واعطاب البصر ويستعمل الكحل الاصفهاني
والتوتيا الهندي مربى بماء الرازيانج واسياف المرزنجوش وغير ذلك من الاكحال التي نذكرها
عند علاج امراض العين بمنزلة اسياف الاصطفطيقان والباسليقون والروشناي .
فاما الاختلاج العارض في الوجه فانه ينذر بلقوة فينبغي ان يبادر باستعمال الادوية المنقية
للراس بمنزلة الحبوب التي ذكرناها والغرغرة بما يغلي فيه عاقرقرحا وميويزج والسواك
بايارج الفيقرا والغرغرة به ويمنع من الاغذية المولدة للبلغم ويستعمل الاغذية الكثيرة الملطفة
والاقلال من الطعام ويستحم بالمياه الكبريتية ويلطخ خارج الماء المغلي فيه البابونج والمرزنجوش
والمرزنجوش ويدهن الوجه بدهن المصطكي والناردين ويستعمل السعوطات التي نذكرها لهذا
المرض بحسب قوة الاختلاج والخدر في جميع البدن فانه ينذر بالفالج فينبغي ان يستعمل صاحبه
الدبيد المسهل الحبقي ويغذيه بماء الحمص بالزيت والحصرم وبالسنبل ولحوم الفراخ والعصافير
مع الخردل واكل العسل وشرب الادوية المسهلة للبلغم المقطعة له بمنزلة الحبوب والايارجات
القوية الاسهال واجتناب الاغذية المولدة للبلغم والاستحمام بالماء المغلي فيه الحشائش الحارة

الكثير والرياضة قبل الاستحمام وقبل الطعام والمواضع
الحارة وما اشبه ذلك. واذا عرض الكابوس للانسان كثيرا فانه ينذر بالصرع
فليتوق صاحب ذلك الاغذية الغليظة المولدة للبلغم ويقلل الغذاء ويلطفه فان كان البدن
عظيما ممتليا فليبادر بالفصد او الحجامة من الساق ويعطى حب الاسطوخودوس وحب الشبيار
فان زال ذلك والا فليعط الايارج روفس ويدخل الحمام بعد الرياضة القوية وقبل الغذاء ويدلك
البدن دلكا جيدا بالايدي والمناديل حتى يحمر ويربو البدن ويتنقى ثم فان اكتفى بهذا ٨٣
التدبير والا فليستعمل الادوية التي نذكرها في علاج هذا المرض وكذلك يفعل من
امتلا وثقل في الرأس وكدر في الحواس مثل هذا التدبير الذي ذكرناه من الاغذية والادوية
المنقية للرأس ويجتنب الاغذية المولدة للفضول الغليظة ليأمن من كل حدوث السكتة
والفالج وما اشبه ذلك من الامراض. واذا عرض في الوجه انتفاخ وكان مع ذلك صداع
وحمرة في عروق العينين انذر ذلك بالبرسام والسرسام فينبغي ان يبادر بالفصد من القيفال
واخراج الدم بحسب ما تحتمله القوة والسن والزمان فان سكنت هذه الاحوال والا فاخرج من
الدم الحار يظهر العسى ويغذي صاحبه في يوم الفصد بالفروج والطبيهج ممزوجا بماء الرمان او
ماء الحصرم او بصفرة السفرجل والهندبا والخس ولباب القثاء والخيار ويتوقى
موضع بارد ان كان الزمان صيفا او ربيعا ويضع على الرأس خرقة مبلولة بالصندل
والماورد ودهن بنفسج ويعطيه بعد ذلك بيوم او يومين مطبوخ الخيار شنبر وشيئا من ماء الشعير
او ماء الرمان والسكنجبين الساذج وما اشبه ذلك الى ان تزول عنه تلك الاعراض. فاما متى عرض
للانسان غم وفكر ووحشة وحديث نفس من غير سبب فان ذلك ينذر بالوسواس فينبغي ان يبادر السوداوي
صاحب ذلك باسقائه مطبوخ الافتيمون والغاريقون ويلقى فيه شيء من الحجر الاسود ويعطيه
حب الاسطوخودوس وان كان وجد في البدن امتلا فليستعمل الفصد من الاكحل ويخرج له من الدم
مقدارا معتدلا ان كان ما يخرج من الدم اسود فان كان احمر فاقطع اخراجه وعده بالحلو

وطبيخ اكارع الحملان او الجداء او طراتها اسفيدباج واجتنبه
الاغذية المولدة للسوداء واحرص كلنة للفرح والسرور وتحرز بسماع العيدان والطنابير ويجتنب
ما امكنك وتجنبه ما يودي الى الغم والغضب والفزع وما اشبه ذلك. ومتى كانت
النزلات تعرض للناس كثيرا او كان صيقا وصدره ضيقا فان ذلك ينذر بالربو والسل
فينبغي ان يحتال في تنقية دماغه من الفضول احيانا بحب الصبر وحب الذهب وحب
الايارج واحيانا بسعوط الصبر واذا عرضت النزلات فاستعمل شراب الخشخاش واللعوق
المعمولة من حب الخشخاش الطري بعسل مع المسح بالادهان فان ذلك يمنع من نزول
الفضل من الدماغ وليكن الرأس موقى من الحر والبرد لا سيما في الحر ويحتال صاحب
ذلك ان يخصب بدنه ويسمن ويمتنع من التعب الكثير ويلزمه الراحة في اكثر الاحوال
واذا وجد الانسان ثقلا في الجانب الايمن عند الشراسيف او تمددا فان ذلك ينذر
بعلة تعرض للكبد فان كان مع ذلك الانسان ثقلا فانه ينذر بسدد فينبغي ان يعطى صاحب
ذلك السكنجبين والماء المغلي فيه بزر الكرفس وبزر الرازيانج واصولهما. وان كان ب
السبب حمى فليعط السكنجبين العنصلي بالسوية وشراب الافسنتين وقرص اللك وجوارش
الكمون وجوارش الفلافلي ويولع باللوز المر فان كان مع الثقل مع تمدد فان ذلك يدل على ريح
فينبغي ان يتدبر بمثل هذا التدبير الذي ذكرته وان كان مع الثقل حرارة فان ذلك ينذر بورم
حار فينبغي ان يبادر بفصد الباسليق واعطه ماء الخيار شنبر مع الهندبا وعنب
الثعلب ويغذيه بالمزورات المعمولة بالسرمق والاسفاناخ ودهن اللوز وما يحمى به المحرور
ويأكل الهندبا والكشوث مع الخل ويضمد الكبد بما يليها بالصندل والماورد والكافور
ويمنع من الاشياء الحلوة. واذا كان الثقل الى الجانب الايسر فانه ينذر بعلة فينبغي ان يدبر
صاحبه بمثل هذا التدبير الذي ذكرناه لاصحاب حرارة الكبد فانه ينفع ما يتوقع حدوثه من
الطحال. واما متى رأيت الوجه منتفخا والجفن الاسفل منتفخا فان ذلك ينذر بالاستسقاء

يسقي ان يكون ... قبل الغذاء او يلطف الطبيعة والاصلاح من الاشياء الحلوة لا سيما ما عمل
بالدهن والنشا ومن الشراب الحلو الغليظ ومن شرب الماء الكثير والكدر واستعمال
الرياضة بعد خلو المعدة والراحة بعد الغذاء او اسهال الطبيعة بحب الايارج والقي بالسكنجبين
احيانا والماذريون بعصارة الكبر المخلل والاستكثار من المخلل والسمك المخلل فان لم ... اذا لزم
صاحب هذه العلة هذا التدبير امنت عليه من حدوث الاستسقاء. فاما متى عرض للانسان
مغص واوجاع في نواحي السرة ودام ذلك فانه ينذر بحدوث الاستسقاء الطبلي فينبغي ان
يستعمل مع صاحبه السفوف المعمول من البزور كبزر الكرفس والانيسون والرازيانج
والصعتر والكمون والنانخواه والكرويا والفوذنج النهري والفوذنج الجبلي والجوارشن كل ... جزء
يدق ناعما ويسقى منه وزن مثقال الى درهمين على الريق بشراب عتيق ويقلل الغذاء ويستعمل
الرياضة والتعب قبل الغذاء ويسهل الطبيعة بحب السكبينج فانه مما ينفع منه في هذا
الباب. فان عرض للانسان غثيان وتهيج في الناحية اليسرى واليمنى مما دون الشراسيف
وعرض مع ذلك ذهاب الشهوة للطعام فان ذلك ينذر بالقولنج فينبغي ان يقلل من الغذاء
ويلطف ويقلل من شرب الماء البارد ويستعمل الرياضة والحمام والنوم الطويل وان لم يزل ذلك
فاعطه بعض الجوارشنات المسهلة او حب السكبينج فانه يزول ان شاء الله. واذا عرض في الخاصرة
ثقل وتمدد فان ذلك ينذر بورم الكلى فان كان الوجع من خارج موضع حدوث الورم في العضل
الخارج وان كان الوجع من داخل موضع حدوث الورم من داخل في نفس الكلى فينبغي
في هذه الحال ان يستعمل الفصد من الباسليق من الجانب العليل واعط صاحبه ماء الشعير
ويعطيه شيئا من لب حب القثاء ولب حب الخيار والقرع وبزر البقلة من كل واحد جزء يدق ناعما ويعطى
منه وزن ... درهم بجلاب. ويضمد الموضع مما نذكره ويمنع من انصباب المواد اليه مثل الضماد
المعمول من الصندل الاحمر والابيض والورد والاس ... والحضض والطين الارمني
... الهندبا وماء الكزبرة وما اشبه ذلك ويسقى البزر بالمطبوخ او ماء الجلاب وما يجري

هذا المجرى. ومتى رسب في البول رمل فانه ينذر بحصاة تتولد فيه فينبغي ان يستعمل صاحب
ذلك الرياضة المعتدلة قبل الغذاء ويستفرغ بالفصد ويستفرغ الرطوبة البلغمية ويمنع صاحبه
من الاكثار من الغذاء لا سيما الاغذية الغليظة لئلا تجتمع في البدن فضل غليظ. وكذلك
متى بال الانسان بولا غليظا رسب فيه شبيه بالمرداسنج والاجر المدقوق فانه ينذر بحصاة تحدث
في المثانة فينبغي ان يمنع صاحبه من الاكثار من الغذاء لا سيما الاغذية الغليظة اللزجة
كالهرايس والجوذابات والارز والحنطة المطبوخة باللبن والجبن الرطب والحديث ومن اللبا
والحلو المعمول بالدقيق والنشا والبيض المسلوق ... والسمك الطري ولحم البقر والشبوط
والنعاج وطيور الاجام ويحذر ايضا الخبز الفطير والسميذ وكل خبز غير محكم العجن والنضج
في التنور والفواكه الرطبة العسرة الانهضام كالتفاح الفج والسفرجل والخوخ والكمثرى الفج
ويحذر الرياضة بعقب الغذاء ويستفرغ البدن بالادوية المسهلة للبلغم مما ليس
بشديد الحرارة ويعطى الادوية المدرة للبول كبزر البطيخ والقثاء والخيار و... ساذج
... والسكنجبين وما اشبه ذلك من الاشياء الملطفة المدرة للبول. ومتى حدث للانسان
حرقة البول فان ذلك ينذر بقروح تحدث في المثانة او القضيب فينبغي ان يستعمل صاحبه
الاغذية المبردة المرطبة مثل ماء الشعير ودهن اللوز الحلو وماء بزر البقلة ولعاب حب السفرجل
ولعاب بزر قطونا ودهن لوز حلو ودهن الورد وجلاب ويمنع من الاغذية الحلوة والحريفة
ومن شرب الشراب. ومتى عرض مع الاسهال مغص وحرقة في المقعدة فان ذلك ينذر ... فينبغي
ان يعطى صاحبه سفوف الطين المعمول من بزر قطونا وبزر الحماض وبزر الشاهسفرم
ونشا وطين ارمني اجزاء سواء مقلوة ملتوتة بدهن ورد والشربة منه بعد الحاجة مع رب الاس
او رب السفرجل ويعطى صاحبه [illegible] رمان او الخبز المنقع ... ويعطى حماض
... او قطع حد ... . واذا دامت الحكة في المقعدة فان ذلك ينذر بالبواسير
فينبغي ان يمنع صاحبه من الاغذية المولدة للسوداء والاغذية البارد ويعطى الاسفيذباج

... ويعطى في كل اسبوع وزن درهمين حب المقل ويدهن العقعق
ودهن المشمش ودهن البزر ان شاء الله :: فهذا ما اردنا ان نذكره من حسم اسباب
الامراض المزمعة على الحدوث وهو آخر الكلام في حفظ صحة الابدان وقد بقي علينا ان
نضيف الى ما ذكرنا اشيا يحتاج اليها الانسان في حال الصحة وهي قريبة من الضرورية وهي
العناية بنظافة البدن وتحسينه وزينته وتدبير المسافرين ليكون الكلام في حفظ صحة
الابدان تاماً غير ناقص والسلم

الباب ... اللثون في الزينة ٨٥

ومما يجب ان يعنى به في الابدان الصحيحة امر الزينة والاقبال على البدن في تحسينه وتنظيفه
واول ذلك تعهد الشعر بالاشيا المقوية له والمانعة من حدوث الافات به كالحزازة
والانتثار واليبس وغير ذلك ومما يمنع حدوث الحزاز ويزيل ما عرض منه ان يغسل
الراس بالخطمي ونقاعة السلق والبورق او بدقيق الحمص والترمس وما الحنظل ومرارة البقر
والصبر المداف بما الاس بعد ان يدهن الراس بدهن البنفسج يفعل ذلك في كل اسبوع
مرتين او مرة ويغتسل في الحمام :: ومما يؤمن من حدوث هذا العرض ويزيله الحب المعروف
بحب الحلبان وهو حب يحمل من جبال فارس على شبه حب الحلبة الا انه اكبر منه وطعمه
مر يستعمله نسا الاكراد وهو مجرب اذا اخذ وذق وعجن بالما وغسل به الراس ::
فاما ما الرجال فالحلق الدايم يغنيهم عما ذكرناه من حدوث الحزاز :: فاما
الاشيا المقوية للشعر المانعة من تساقطه واصلاح ما يعرض له من الفساد في تعطي
بالشيب وتمنع من الصلع وما يعرض له بعقب الامراض الحادة من الفساد والانتثار فهي
دهن الاس يدهن به الراس والدهن المطبوخ فيه الاهليلج والبليلج والاس الطري ودهن
اللاذن ودهن الاسفيذباج ودهن ... :: فاما الشعر الذي يزول لافة تعرض
... الامراض الحادة فيجب ان يحلق الراس مرة او مرتين ويعالج بما ذكرنا من الادهان

ويحشى الراس والشعر بالغسلة الرومية والاذخر والاس والسعد المطيب بالصمغ
والسبستان الطري المدقوق فان ذلك مما يطيل الشعر ويقويه :: ومتى عرض اليبس
للشعر حتى يتقصف ويتشقق وتنحل اصوله فينبغي ان يدهن بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو ويغسل
بلعاب بزر قطونا ولعاب بزر كتان مع دهن البنفسج ويغسل ايضا بنخيل البنفسج مع
شي من الكثيرا فهذا التدبير ينبغي ان يلزم الشعر اذا لم يفرط الافة :: فاما متى عظمت
به الافة وتساقط حتى يعرض الصلع فانا نذكر علاجه في الموضع الذي يذكر فيه
مداواة الامراض ان شا الله :: فاما متى ابطا شعر اللحية وعسر في نباته او كان شعر
الحاجب خفيفاً فينبغي ان يدهن بدهن البان ودهن الاترج ويطلى بخبث الحديد المحرق
واللوز المر محرقاً او حب الغار المدقوق المعجون بالزيت ويطلى الموضع بالغالية فان ذلك
مما يعجل نبات الشعر :: ومما ينفع في هذا الباب دوا هذه صفته يؤخذ دهن حب
القرع المروق بالحمام ... ينبغي ان يحرق بيض الحمام ويعجن بدهن البلسان او دهن الاترج
ويطلى به الموضع ويفعل ذلك الدبر المحرق واذا عجن شحم الدب او شحم الارنب المذوب
ويطلى به الموضع الذي يحتاج الى نبات الشعر فيه :: فاذا اردت ان تمنع نبات شعر اللحية
والابطين والعانة فاطل الموضع بدم الضفادع او دم السلحفاة او بيض النمل او بدهن
قد طبخ فيه ضفادع او دهن قد طبخ فيه قنفذ او يطلى بالنبح والافيون فان كان الشعر
قد نبت فيجب ان ينتف مراراً كثيرة ويطلى عليه بعد النتف هذه الاطلية ويدهن بهذه
الادهان :: فاما الشيب فمتى ظهر من حينه فينبغي ان يجتنب الاغذية المولدة للبلغم
ويكون طعامه الحوم المشوية والقلايا الناشفة والعصافير والسفانين والفراريج المحمصة
وما اشبه ذلك ويشرب الشراب الصرف العتيق ويتناول الاطريفل الصغير في كل غب
والاطريفل الاكبر في كل اسبوع والكلكلانج ونحو ذلك من الادوية
التي تمنع من تولد البلغم على ما وصفناه فيما تقدم من قولنا :: فان كان الشيب ابتدا

... [illegible] فينبغي أن يستعمل الخضاب المسود
للشعر على ما نصفه. **وهذه صفة خضاب مسود للشعر** يؤخذ عفص مقلو بزيت
ركابي حتى كاد يحترق وزن أربعين درهما نحاس محرق وشب أزرق من كل واحد أوقية
كثيرا ووزن أربعة دراهم نوشادر ووزن أربعة دراهم ملح اندراني ووزن خمسة دراهم تدق
الجميع نعما وتنخل بحرير وتعجن بماء حار ويصبر عليه ساعتين أو ثلث ويخضب به الرأس
واللحية من الليل وتغطى بورق الازاد درخت أو ورق الخروع أو ورق السلق فإذا كان
من الغد غسل بالماء الحار ودهن بالدهن. **صفة خضاب آخر مجرب** يؤخذ وسمة وزن أربعين درهما
حنا نيرابي وزن خمسة دراهم [illegible] يسحقان نعما في الهاون حتى يحمر الهاون ثم يلت [illegible] ورد
لتلحمه أو يعجن بماء حار ويترك حتى يختمر ثم يخضب به من الليل فإذا كان من الغد غسل
بماء حار من أعلى فيه الآس فإنه يخرج أسود في النهاية. **خضاب آخر** ذكره جالينوس
في كتاب الأدوية المركبة. يؤخذ ورد الجوز [illegible] أن ينفع [illegible] مسحوق بزيت ويخلط
معه مثقال [illegible] ويستعمل. **خضاب آخر** يؤخذ نورة جزء مرداسنج [illegible] نصف جزء [illegible]
جزء وفي نسخة أخرى بدله [illegible] وتنخل وتعجن بماء ويخضب به الشعر فيخرج أسود حالكا.
صفة أخرى يؤخذ شقائق النعمان وورد الآملج فيدق نعما في هاون نحاس ويصب عليه
دهن شيرج مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس ويغطى بخرقة ويمرس في كل يوم مرات [illegible]
[illegible] ويفعل به ذلك عشرة أيام ثم يرفع ويستعمل في وقت الحاجة فإنه يسود الشعر
تسويدا حسنا. **صفة دهن آخر** يؤخذ قشور الجوز الرطب وزن عشرين درهما آملج هندي
والأظفار الطيب من كل واحد عشرة دراهم حب الآس وأوراق الحناء [illegible] من كل واحد وزن خمسة دراهم
عفص [illegible] صب عليه من دهن الآس ودهن البان من كل واحد نصف رطل ويطبخ بنار لينة
إلى أن يذهب منه [illegible] ويرفع في إناء ويستعمل في وقت الحاجة نافع بإذن الله.
صفة دهن اللاذن يسود الشعر ويقويه يؤخذ من دهن الآس رطل ومن اللاذن أوقية

86

في كل يوم وليلة ثم يغلى في قدر مضاعف حتى [illegible]
صفة دهن الآملج يؤخذ آملج منقى من النوى [illegible] آس وقشور الصنوبر ويطبخ بالماء طبخا جيدا
ثم يصفى ويصب عليه مثل نصفه دهن شيرج ويطبخ بنار لينة في قدر مضاعفة حتى يفنى الماء
ويبقى الدهن. **صفة دهن الأفسنتين** يسود الشعر ويقويه يؤخذ حب الغار واللاذن
وأفسنتين من كل واحد جزء جوز السرو جزءان يدق وينخل ويسحق ويشد في خرقة رقيقة وينقع
في دهن الآس أسبوعا ثم [illegible] حتى يحل ويرفع في إناء ويستعمل وقت الحاجة.
صفة دهن الشقائق يؤخذ ورق الشقائق الأحمر منقى ويجفف في الظل ويسحق وينخل بحرير
ويؤخذ منه أوقيتان ويجعل في رطل دهن الآس ويشمس عشرين يوما ثم يرفع في إناء ويستعمل عند الحاجة.
صفة تجعيد الشعر السبط من أراد تجعيد الشعر السبط فينبغي أن يأخذ من النورة
جزء ومن المرداسنج [illegible] والآملج والعفص من كل واحد جزء [illegible] ذلك نعما ويبل بماء الآس
ويطلى به الشعر ويلف خصلة خصلة بخيوط الغزل لفا محكما ويشد ويترك [illegible]
ويترك ليلة [illegible] ثم يحل وينفض ويغسل بالسدر ثم يدهن بدهن البنفسج أو دهن
الورد. فإن أردت أن تبسط الشعر فاستعمل ما ذكرناه في باب تحسين الشعر [illegible]
صفة حلق الشعر بالنورة فأما حلق الشعر بالنورة فينبغي أن يؤخذ من النورة [illegible]
رطل ومن الزرنيخ الأصفر المسحوق نعما أوقيتان ومن رماد الكرم أوقيتان ومن [illegible]
نصف أوقية ويعجن بالماء الحار ويطلى به بعد أن يمسح البدن بدهن الورد قبل الطلي ويصبر
على ذلك إلى أن يعمل ثم يغتسل [illegible] ويطلى عليه الورد الأحمر المطحون
فإن لم يحرق النورة [illegible] فليصب على البدن الماء البارد مرات ويطلى بدقيق العدس والورد
[illegible] بدهن الورد وماء ورد فإن كانت الحرقة [illegible] يعالج بما يعالج به حرق النار.
ومما يقطع رائحة النورة أن يطلى الموضع بالصندل والسك [illegible] والورد والحناء وما أشبه
ذلك. **فيما يحسن اللون ويصفي البشرة** ومتى كان اللون [illegible]

واردت تبييضه فينبغي ان تستعمل بعد هذه الغمرة **وصفتها** يؤخذ دقيق العدس والحمص
والباقلي ودقيق الترمس والشعير ولوز مقشر مدقوق ناعمًا من كل واحد جزء
كثيرا ... جزء ... ربع جزء يدق الجميع ناعمًا ويعجن بلبن حليب ويطلى به الوجه
ويترك عليه يومًا وليلة ثم يغسل بماء قد اغلي فيه نخالة الحواري ويعاد ... حتى يحسن اللون
غمرة اخرى فان استعملت هذه الغمرة كانت جيدة وهي اشنان مربى بماء البطيخ
... مجفف مدقوق جزء قشور العدس وقشور اصل القصب من كل واحد ربع جزء
بزر البطيخ مثل ذلك يدق ويحل بماء الشعير ويطلى على الوجه **غمرة اخرى** يؤخذ ... مشمش
... وبزر البطيخ من كل واحد جزء ... مقشر ... يدق الجميع ناعمًا ويعجن بماء ويطلى
به الوجه **غمرة اخرى** تحسن الوجه وتبيضه وتقلع الكلف والنمش يؤخذ ...
دقيق الباقلي ... دقيق الشعير والحمص من كل واحد ... بزر البطيخ ... ٨٧
... كثيرا ... يدق ناعمًا ويعجن بلبن النساء ... زعفران ويطلى من الليل
ويغسل بالغداة بماء النخالة المطبوخ **في تحسين الوجه** فان اردت ان يزيد لون الوجه
فلينهى صاحب ذلك عن اكل الحيتان وشرب الشراب ... العتيق واكل الثوم والبصل والخل
والاستحمام بالماء الحار كثيرا ... الوجه ... ذلك معتدلا ويطلى بالطين ... من
... الجيد الصنعة مع شيء من اسفيداج الرصاص فان كان في الوجه او في غيره من الاعضاء
اثار قروح او جدري فينبغي ان يطلى بهذا الطلاء **وصفته** يؤخذ بزر ... الترمس
من كل واحد وزن درهمين ... ويطلى به الوجه ... فان لم تقلع الاثار السود
من ذلك ... الفستق ويطلى به اثار القروح ...
الحمص ويطلى بهذا الطلاء فانه يقلعها باذن الله فان عرض في الوجه نمش او برش او كلف
فينبغي ان يستعمل فيه الادوية التي نصفها في باب الكلف فان عرض للوجه ...
... مع الشمع ويلقى عليه ... من الكثيرا

... ذلك مرارا **فيما يمنع ابدا الشعر ان ينبت** ...
المدقوق ناعمًا ويعجن بماء الاس او بماء العفص والطين القبرسي او يؤخذ من الشب اليماني الذي
يستعمله الصباغون ومرداسنج اصبهاني وطين قيموليا ويعجن بماء الاس ويضمد به
النتف او يؤخذ جوز السرو ويدق ناعمًا ويعجن بماء ... ويضمد به ... ويشد
شدا صالحا ويترك ثلاثة ايام ثم يحل ويغسل بماء بارد او بالخل والماء ويعيد ثلاثة ايام ويطلى
ثلاثة ايام يفعل ذلك مرارا الى ان ... ويقوى على ذلك ومما يفعل ذلك
ايضا ان يؤخذ كندر ... يسحقان ناعمًا ويلقى عليهما مثلهما ... ويعجن بخل
ويطلى به ... **ضماد اخر** يؤخذ ... الخل وعفص اخضر يدق
الجميع ناعمًا ويطلى به ... ويوضع فوقهما اسفنجة مبلولة بخل وماء ... ولا
ينبغي ان يكثر الولع بهما والمس لهما وان كان ... وان اردت ان ...
... بطين قيموليا واسفيداج ... النعمان بماء ... بزر البنج
ويضمد بها فانه نافع باذن الله والسورنجان اذا دق وعجن بماء وخل وضمد به نفع من ذلك
وكذلك يفعل بخصى الصبيان اذا اردت ان لا تعظم **فيما يعالج به الصنان**
فاما ما يعالج به الصنان فالتوتيا الكرماني والعفص ... اذا دقا ناعمًا وعجنا بالماء وطلي بهما
الابط او يؤخذ المرداسنج ويلقى عليه شيء من الماء ويدق ناعمًا ويصب عليه ماء ورد ...
بالمرداسنج ... عليه شيء من كافور ويستعمل عند الحاجة وان ...
... المرداسنج ... الورد الطري بالماء وكلما جف الورد ...
عليه يفعل ذلك ... فان المرداسنج ياخذ رائحة الورد ... بالملح ويطلى
منه تحت الابط فانه يذهب برائحة الصنان وايضا يؤخذ توتيا كرماني ... جزء ...
ربع جزء يدق ناعمًا ويعجن بماء ورد ... ويستعمل ... عند الحاجة وورق
السوسن المدقوق ناعمًا يذهب برائحة الصنان ومتى كانت الرجل ... كثيرة

... بخلط ... والسوسن المدقوق مع الشب
اليمانى وهو الشب الحمر ويطلى ايضا الرجل بهذا الشب مع الكندر مع ماء الاس وماء ورد
وان وضعت الرجل في ماء القمقم الذى يستعمله الصناع الجبس دم النحاس انتفع به

الباب الحادى والثلثون في تدبير المسافرين

ومما يحتاج اليه الانسان ايضا في هذا الباب التدبير الذى يصلح للاستعداد للسفر والتحرز من
ان يناله الضرر في سفره فاقول ان اول ما ينبغى للمسافر ان يفعله قبل سفره ان يستفرغ
بدنه بالفصد وبالدوا المسهل ان كان ممن قد اعتاد ذلك وكان عهده به بعيدا وينبغى ان يتناول
من الدوا ما قد الفه واعتاده لكى لا يبقى في بدنه شيا من الفضول لان التعب والحركة يسخنان ٨٨
البدن ويذيبان تلك الاخلاط [illegible] فتنتقل من موضع الى موضع فاما ان تنصب الى بعض الاعضا
الرئيسة او غيرها فيحدث فيه ورم بحسب كميته وكيفيته واما ان تخالط الاخلاط
الجيدة فتفسدها ويحدث عنها حمى او غيرها من الامراض فلذلك ما ينبغى ان ينقى البدن
على الاظهر قبل السفر ثم انه من بعد ذلك ان كان ممن يريد السفر راجلا ولم يكن له عادة بالمشى
فليروض نفسه قبل ذلك بالمشى ويعودها ذلك قليلا قليلا ويزيد في مقداره كل يوم
على تدريج حتى يالفه ويهون عليه ويعود ايضا نفسه السهر وينام من الليل الاقل فلعله
ان يحتاج الى السير بالليل فيكون صبورا عليه وكذلك ان كان ممن له عادة بالاستحمام
فليتركه على تدريج ويطرد ايضا الى الوقت الذى يقدر فيه ان له راحة في سفره فليعود نفسه
تناول الغذا في ذلك الوقت ولكن اتفاقا له فيه قليلا قليلا وكذلك يفعل في سائر
ما يحتاج اليه ان يتدبر به في سفره حتى اذا صار اليه لم يحدث له ضررا فاذا فعل ذلك
وعزم على السفر وكان ممن يريد السير ماشيا فليلف عضل ساقيه باللفائف والعصائب
ويشد وسطه بمشدة لتقوى بها ظهره على الحركة ويكون معه عكاز يتوكا عليها في
الاوقات فانها مما يعين الجسد على المشى ويخفف عنه الاعيا ويحتاج [illegible] ان ينبغى

له ان يسير على الحوامل [illegible] ذلك مما يضعف قوته ويجهده [illegible]
يسير ايضا وهو ممتلى فان ذلك مما يمنعه من سرعة السير ويحدث له ضيق نفس الا
ان يكون الطعام من صاحبه متحللا ومسامه واسعة فان كان على غير ذلك فينبغى ان يكون ما
يتناوله من الغذا قبل سيره بساعة غذا يسير المقدار يغذى غذا كثيرا مثل الكبود المشوية
وقوانص الطير ولحوم الفراريج والبيض المشوى وما شاكل ذلك من الاغذية الغليظة
الكثيرة الغذا وينبغى ان يكون سيره كما قلنا في اول يوم قليلا ثم يزيد في سرعة السير
كل يوم ان امكنه ذلك فان لم يمكنه واضطر الى سرعة السير فينبغى اذا احس بالاعيا
ان يستريح ويودع نفسه ان امكنه ذلك ويغمز غمزا رفيقا ويمسح سائر اعضائه بدهن البنفسج
مسحا رفيقا لا سيما الرجلين والظهر ليرطب الاعضا مما قد جففها من اليبس ويدبر بسائر
التدبير الذى ذكرناه لمن ناله اعيا من تعب: فان اتفق السفر في وقت الصيف فينبغى ان
يجعل سيره ليلا وعلى برد الهوا وراحته نهارا [illegible] السموم والحر فانه ربما
احدث السير في الحر والشمس امراضا رديئة بمنزلة الصداع وحميات الدق ويبس البدن
وذبوله وغير ذلك من الامراض الحادة اليابسة لا سيما في اصحاب الامزجة الحارة اليابسة
والابدان الضعيفة وممن لم يعتد التصرف في الحر فاما من اعتاد المشى في الحر وكان
مزاجه مع ذلك رطبا وبدنه حصينا فان ذلك لا يحدث له كثير ضرر وينبغى للمسافر
ان يتوقى السير في الحر الشديد بالنهار فان اضطره امر الى السير بالنهار فينبغى ان يوقى
بدنه ويستره من الحر بلبس الثياب الصفيقة والجباب ليمنع ذلك من وصول الحر
الى بدنه ويغطى راسه ووجهه بالعمامة وما يقوم مقامها لئلا يستنشق الهوا الحار
ولا يعرض له صداع. وينبغى له بعد ذلك ان يتوقى الاغذية المعطشة كالحلو والسمك
الطرى والالبان والخبز العتيق والباقلى المطبوخ وسائر الاشيا المالحة والحريفة
والحلوة وغير ذلك مما يحدث عطشا ويستعمل الاغذية المبردة المرطبة [illegible]

[illegible] الحمى وبقلة الحمقا والطبيخ والقرع والماش وما
يجري هذا المجرى وما عمل بالخل والحصرم والدوغ ولا يستكثر من الغذا فان كثرته
يعطش وان كان الحر شديدا وخاف من العطش فليشرب قبل مسيره لعاب البزر قطونا
وعصارة بزر بقلة الحمقا مع شي من ما الرمان المز ودهن اللوز ودهن حب القرع
وليمسك في فيه شيا من حب السفرجل ومن الحب المسكن للعطش وهذه صفته
يوخذ لب حب القرع ولب حب الخيار ولب حب القثا وبزر بقلة من كل واحد وزن خمسة دراهم
نشا وكثيرا وطباشير من كل واحد خمس يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب البزر قطونا
ويعمل حبا كبارا مقرصا ويمسك في الفم فان لم يحضر فليمسك في فيه قطعة رصاص او درهما
الملبس فان ذلك مما يسكن العطش ويقل الحاجة الى شرب الما :: فان لحق الانسان اذى من الحر ٨٩
وسخن بدنه ويبس وضعف فليصب على وجهه الماورد المبرد والما البارد ويشرب شيا من
الجلاب او ما الرمان المز المبرد ويشرب الدوغ المبرد بالثلج ويتناول الفاكهة المرطبة مبردة
بالثلج كالتوت والاجاص والعنب والقثا والخيار وما اشبه ذلك او يشرب سويق الشعير
او سويق البر المنقع بالسكر والما البارد او يتغذى بغذا لطيف سهل الانهضام كالسمك
الطريا مسكبجا او باطراف الجدا او الفروج المعمول بما الحصرم او بالخل والعدس وما يجري
هذا المجرى ويتمسح بالصندل والماورد والكافور ويتضمخ به وينام عليه طول نهاره في مكان بارد
مخترق الشمال ليعتدل بذلك مزاجه ويرجع الحرارة الغريزية الى حال الاعتدال فان عرض له
صداع فليصب على راسه ماورد ودهن ورد ودهن بنفسج مع خل خمر ممزوج بماورد مبردا
وغير ذلك مما نذكره في باب علاج الصداع الحادث عن حر الشمس :: فاما من يسافر في البرد
والشتا في المواضع الباردة فينبغي لصاحب ذلك ان يكون مستعدا بالدهان ويدلك بالليل
ويقوي بدنه ويستر من البرد بالثياب ذات الوبر ويلبس الفرو من النوع الذي يمكن
الاوساط ويغطيه الدثار ويستر الوجه بالملابس اللينة والعمامة الخز ان امكن او غيرها

ويغشي بها ساير الاطراف ويوقيها [illegible] بالقفاز [illegible]
او غيره مما يستر الرجل ويوقيها من البرد غاية ما يمكن ولا سيما من كان راكبا فان
الراجل ما يحميه المشي وكثرة الحركة :: فان كان السفر في المواضع التي فيها الثلج
فينبغي ان يزيد في الدثار وتوقية الاعضا والاطراف والوجه ولا سيما الراس شيئا
مع ذلك [illegible] فان ذلك يكون اصعب واجلب للضرر فينبغي ان يتقدم صاحب ذلك
فياكل من الثوم والبصل مقدارا صالحا ويتغذى باغذية يقع فيها التوابل الحارة كالفلفل والزنجبيل
ويدهن بدنه ورجليه بدهن البان او الزنبق او الزيت او دهن الغار او ما اشبه ذلك من الادهان
الحارة ليحمى البدن البرد ولا يصل الى اعضايه منه شي بسبب سد الدهن المسام ودخول
الحرارة الى داخل البدن واحتقان الدهن ظاهره وليحترز من ان يبتل الخف والرجل بالبرد
ولا سيما الراكب فانه يصح من الاصابع شعر المعز ويلفها بكاغد ويلبس عليها الجوارب
ثم الخف ويعلا الخف بالحرير [illegible] وهو خف يعمل من صوف ويدخل اليد في محبسه معمول من
صوف وما اشبه ذلك يحفظ الاطراف ويمنعها من ان يصل اليها البرد وينبغي ايضا ان يتحرز من ان ينال
البصر الضعف بسبب النظر الى بياض الثلج فان ذلك يفرق النور الباصر ويقلله فينبغي
ان يعلق على العين الخرق السود ويكون العمامة سودا وان امكن ان يكون ثيابه سودا
او كحلية او خضرا فليفعل ذلك فان هذه الالوان تجمع النور الباصر وتمنع من تفرقه والالوان
الاسود اولاها واعدلها في ذلك :: ومتى نال الانسان اذى بالبرد واستحصف جلده
فينبغي ان يتدثر بالثياب التي من شانها ان تدفي ويصطلي بالنار ساعة ويدخل الحمام
ويتصبر فيه ساعة ثم يدخل ابزن الما الحار او يصب عليه ذلك بطلا متواليا ثم يمسح بدنه
بدهن السوسن او دهن البان ويلبس ثيابه في الحمام والدهن عليه واذا خرج من الحمام
فليستريح ساعة ثم يستعمل في موضع دفي ثم يتغذى بمرق اللحم اسفيذباج ويقلل منه ويستعمل
النوم الطويل في دثار جيد فان عرض مع ذلك للاطراف مضرة من قبل الثلج خيف عليها الاكلة

... من دهن الزنبق او دهن الغار ويوضع على الاصابع وفيما
بينها قطع من سنجاب او سمور او من جوزي ويدخل الرجل في جوارب من جوخ ويحفظ
من وصول البرد اليها فان ذلك يدفع الضرر الحادث ويمنع من حدوث شي آخر
وينبغي ان يعلم ان المشي لصاحب هذه الحال اوفق من الركوب لان الراكب يناله من الآفة
ما لا يناله الراجل اذ كانت الحركة تسخن البدن ولا ينبغي لصاحب هذه الحال ان يغتر
بسكون الوجع بعد ان قد كان فان ذلك يدل على فساد الحس فلا ينبغي ان يغفل عنه
ويتفقد الاصابع عند ذلك فان كان لم يعرض لها الخضرة والسواد بل كان قد ورمت
ينبغي ان تمرخ بالادهان الحارة التي ذكرناها ولو وضعت في ماء حار قد اغلي فيه البابونج
واكليل الملك والشبث والنخالة وما شاكل ذلك من الاشياء المسخنة المحللة فان كانت ٩٠
الاصابع قد اخضرت او اسودت فينبغي ان تشرط شرطا عميقا وتترك في الماء الحار
حتى يخرج منها الدم ويسيل حتى ينقطع من ذاته فاذا انقطع وقل خروجه فليطل
بالطين الارمني معجونا بالخل وماء ورد ويشد يوما وليلة ثم يغسل بشراب ويعاد عليه
الطلي الى ان ينبت اللحم في ذلك الموضع ويصلب ويجف القرحة فان آل الامر
الى سقوط الاصابع وعفنها فليس ينفع فيها هذا العلاج الا انه اوفق ما استعمل فيها الضماد
بورق الخطمي والخبازي وعنب الثعلب مدقوقا مخلوطا مع دهن البنفسج ويضمد به وهو حار
في كل يوم مرتين دائما الى ان يسقط المواضع العفنة ثم يعالج بعد ذلك ما تعالج به
القروح من التجفيف وغيره على ما سنذكره عند مداواة القروح ان شاء الله تعالى

في تدبير السفر في البحر

اذا كان السفر في البحر وعرض لصاحبه الغثي والقي فينبغي ان يطعم الحصرم او شراب
الرمان بالنعنع او شراب التفاح المز والتمر هندي وامتصاص الرمان المز والتفاح المز
والسفرجل المز وما يشبه ذلك ويقلل من الغذاء فان غلب عليه القي فليسقيها ونقي معدته من

المزاج ثم يستعمل بعد ذلك ما وصفنا او يستعمل ...
بالخل او بالشراب ويكون غذاؤه الاشياء الحامضة كالمصوص والقلايا وما عمل بالحماض
او السماق او الحصرم وما جرى هذا المجرى ويقلل النظر الى الماء فان ذلك نافع وقد
يعرض للمسافر كثرة القمل في البدن بسبب العرق والوسخ وقلة الاستحمام فاذا
عرض ذلك فليطل البدن بالزيبق المقتول بالدهن مع شي من الزرنيخ الطويل والميويزج
والدفلى ويدخل الحمام من الغد وينظف بدنه بالدلك الجيد ويغسل راسه بالخطمي
والسلق والبورق ويلبس الثياب الكتان الناعمة اللطيفة فان ذلك مما يزيله باذن الله تعالى

تمت المقالة الاولى من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة
الطبية

المقالة الثامنة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية في مداواة الامراض بالادوية المفردة وهي سبعة وخمسون بابا

الباب الاول في تقسيم المداواة وطرق العلاج

واذ قد اتينا على ذكر جميع ما يحتاج اليه في حفظ الصحة وجميع اسباب الامراض المستعدة للحدوث في المقالة التي قبل هذه فينبغي ان نأخذ الان في هذه المقالة وما يتلوها في مداواة العلل والامراض المستحكمة ونقسم اولا علم المداواة الى ما ينقسم اليه فنقول ان مداواة الامراض تنقسم قسمين احدهما المداواة التي تكون بالتدبير بالادوية والثاني المداواة التي تكون بعلاج اليد ونبتدي اولا بمداواة الامراض التي تكون بالتدبير والادوية فنقول ان لذلك ثلث طرق احدها الطريق الذي نسلكه من الادوية المفردة الى ما ينتفع به منها في كل واحد من الامراض وذلك انا نذكر واحدا واحدا من الادوية المفردة ومزاجه وقوته وفي اي الامراض ينتفع به :: والثاني الطريق الذي نسلكه عكسه من الامراض الى ما ينتفع به فيها من الادوية المفردة والمركبة وذلك انا نذكر كل واحد من الامراض الظاهرة للحس وما الذي ينفع منها من الادوية :: والثالث الطريق الذي نسلكه فيه من الاعضاء الى ما يحدث فيها من العلل وما ينتفع به في تلك العلل من الادوية وذلك انا نبتدي فنذكر الاعضاء من الراس الى القدم على توالي التركيب ونذكر ما يحدث في كل واحد منها من العلل والامراض ونذكر الادوية التي تنفع من تلك العلل وينبغي منها انا اذا فعلنا ذلك كان اوفق واجود فيما نقصد اليه اذ كانت هذه الطرق يؤدينا الى جميع اصناف المداواة التي تكون بالتدبير بالادوية واذ كان الامر على هذا فانا نبتدي بذكر الطريق الاول اعني ذكر كل واحد من الادوية المفردة ونصف مزاجه وقوته ومنفعته

... في قوى الادوية المفردة فنقول انه قد يجب
على من اراد علم مداواة الامراض ان يكون عارفا بقوى الادوية المفردة وافعالها ومنافعها
وقوى الادوية ثلث منها ما يقال لها القوى الاول وهي الامزجة ومنها ما يقال لها القوى
الثواني وتحدث بعد المزاج وهي المنضجة والملينة والمصلبة والمسددة والفتاحة والجلاءة
والمحللة والمكثفة والمفتحة لافواه العروق والناقصة للحم والجاذبة والباديزهرية والمسكنة
للوجع. واما القوى الثوالث فهي المفتتة للحصا والمدرة للبول والطمث والمعينة ٩٣
على نفث ما في الصدر والمولدة للبن فمن اراد معرفة ذلك فينبغي ان يكون عالما بالقوانين
التي بها يمتحن كل واحد من الادوية المفردة ويستدل على مزاجه وقوته ومنفعته في البدن فلذلك
نحن ذاكرون اولا في صدر كلامنا في الادوية المفردة الطرق التي بها يمتحن قواها وهي سبع طرق
احدها الطريق الماخوذ من تجربة الدواء على الابدان والعلل. والثاني الطريق الماخوذ من سرعة
استحالة الدواء وعسرها. والثالث الطريق الماخوذ من سرعة جمود الدواء وعسر جموده
والرابع الطريق الماخوذ من طعمه. والخامس الطريق الماخوذ من رائحته. والسادس
الطريق الماخوذ من لونه ونحن نبتدي اولا بالطريق الماخوذ من التجربة على الابدان والعلل

الباب الثاني في الطريق الذي يستدل به على قوة الدواء من التجربة على الابدان والعلل

ان احق ما امتحن به الدواء المفرد وعرف حتى يستدل به على معرفة مزاجه ومنفعته الطريق
الماخوذ من التجربة على الابدان العليلة وغيرها الا انه ينبغي ان يكون التجربة بعد
وجود الشرائط التي رسمها الاوايل وذكرها جالينوس في كتابه في الادوية
المفردة وهي ثمان شرائط. الشرط الاول ان يكون الدواء الممتحن خلوا من كل كيفية
عرضية ليتبين فعله بطبعه. والثاني ان يكون العلة التي يمتحن الدواء فيها علة بسيطة
غير مركبة. والثالث ان تداوي به علل متضادة لتعلم لاي بها ينفع والرابع ان يكون

الدواء اقوى من العلة ولا اضعف ... حتى ...
ان ينظر في عمل الدواء هل يكون في الامتحان والتجربة ساعة ساول او بعد مدة فانه ان
كان انما اصلح البدن بعد مدة وقد كان في اول الامر يزيده فاستحاله اياه انما هو بطريق
العرض وان كان انما يزيده بعد مدة وقد كان في اول الامر اسخن فان تبريده انما هو
بطريق العرض. والسادس ان يتفقد عمله هل هو عمل واحد في كل بدن وفي كل
وقت اعني ان يكون اسخانه او تبريده دايما فانه ان كان كذلك فان فعله انما هو بالطبع
وان لم يكن كذلك فان فعله انما هو بالعرض. والسابع ان يكون امتحانك الدواء في ذلك الشيء
الذي ينسب اسخانه او تبريده اليه لا الى غيره وذلك انه ان كان الدواء يسخن بدن الانسان فيجب ان
ينسب اليه لا الى غيره فانه ليس يجب من قبل ان الشوكران يبرد بدن الانسان ان يبرد
بدن الزرازير وذلك ان الشوكران غذا الزرازير ولا يقتله من قبل ان غريزته التي ينفذ
... الغذا الى غلبة صقعه لا ينفذ فيها الشوكران بسرعة فهو الى ان يصل الى القلب قد
... انهضام ... واستحال الى طبيعة بدن الزرازير
وكذلك ايضا الاحب من قبل ان الحرمون غذا السمان ان يكون غذا للانسان. والثامن
ان يفرق بين الغذا والدوا لان الدواء انما يسخن البدن او يبرده بكيفيته والغذا يفعل
ذلك بجملة جوهره اعني انه يزيد في جوهر البدن ويمده لملاومته له فعلى هذه الشرائط
ينبغي ان يكون امتحانك الدواء وتجربتك اياه على الابدان والعلل على ما قاله جالينوس
وانا اقول ان افضل ما امتحن به الدواء حتى يعرف مزاجه على الابدان المعتدلة فانه اذا
امتحن على هذه الشرائط من معالمة ... وان ... ما يفعله الدواء في البدن المعتدل
علم ما يفعله في البدن الخارج عن الاعتدال. تم

الباب الثالث في امتحان الدواء من سرعة استحالته وعسرها

... الطريق الثاني الماخوذ من سرعة استحالة الدواء وعسر استحالته فانما يستدل به

... فانه متى سخن الدواء ... استحالته الى طبيعة النار ...
وتلهب بسرعة فهو حار بالقوة الا ان ذلك ليس يكون بسبب من الاسباب التي ذكرناها
لكن متى كان الدواء لطيف الجوهر متخلخل الاجزاء ... فيه يمكن ان يدق
ويسحق غاية السحق فانه يسخن بدن الانسان فاما متى كان غليظ الجوهر او متخلخل الجسم فان
النار تحيله الى طبيعتها وذلك انها تلهبه سريعا وحرارة بدن الانسان لا تفعل به ذلك
ولذلك لا يسخن بدن الانسان. وقد يعلم ذلك من شيئين احدهما الزيت والثاني القصب ٩٣
والسعتر. اما الزيت فمتى لقي النار الذكية يلتهب سريعا ومتى طلي به البدن لم يسخنه
سخونة ... ولا يسخنه اسخانا بينا وذلك لان الزيت غليظ الجوهر لزج وهو اذا لقي البدن بسبب
لزوجته وغلظ جوهره يتشبث ويعلق بالبدن تعلقا يعسر مفارقته له الا بعد
ان يطول مكثه وذلك لانه لا يمكن ان يرق ويلطف ما هو اسرع فيستحيل كما يستحيل
الماء اذا لقي البدن ولا ان ينفذ ويصل الى باطن البدن والدليل على غلظ جوهر الزيت ولطافة
الماء انك متى خلطت زيتا وماء وطبختهما وجدت الماء يفنى قبل الزيت للطافته
واما القصب والسعتر فانك اذا ادنيتهما من النار احترقا بسرعة وليس يسخنان
بدن الانسان لسببين احدهما بسبب جوهر الحرارة والاخر طبيعة المادة اما ...
... من الحرارة فان النار لما كانت في غاية اللطافة والحرارة صارت تغوص في
الاجسام التي من شانها الاحتراق فيها حتى تبلغ الى باطنها ... سريعا ...
... او ... الى طبيعتها فاما حرارة بدن الانسان فليست ...
... لا تصل فيما تلقاها ... لا تحيله وتقلبه الى طبيعتها ... جميع ما ...
البدن فيحتاج ان ... حرارة البدن او لا ... الى طبيعتها حتى ... بعد ذلك يسخن البدن
واما السبب الذي هو من طبيعة المادة فهو ان القصب والسعتر لا يمكن فيهما ان ...
... اصغر ... الدق والسحق حتى يصير ... الغبار لم يمكن ... ان ...

ويحيلهما الى طبيعتها من قبل ان الصلابة ... القصب والسعتر ... او الاس ...
يمكن فيه ان يدق ويسحق ويصير مثل الغبار فهذا الطريق يمكن ان يستدل
على قوة الدواء من سرعة استحالته الى النار وعسرها.

الباب الرابع في امتحان الدواء من سرعة جموده وعسره

اما الطريق المأخوذ من سرعة جمود الدواء وعسره فانما يستدل منه على برودة مزاج
الدواء وذلك انه متى كان دواءان امرهما في غلظ الجوهر ولطافته بالسواء فان اسرعهما
جمودا بالبرد هو ابردهما مزاجا ومتى كان دواءان امرهما في لطافة الجوهر وغلظه
لا يجري على مثال واحد فانه ان كان غلظ جوهر الواحد منهما بحسب برودة مزاج الاخر
فهما جميعا يجمدان على مثال واحد الا ان احدهما وهو الاغلظ جوهرا ...
له انما يسرع جمودا بسبب صلابة جوهره الغليظ ولو كان برد مزاج احدهما
اشد من غلظ جوهر الاخر او كانا على خلاف ذلك فليس يمكن ان يكون جمودهما في مقدار
من الزمان واحد بل يجب ان يكون اغلظهما جوهرا وابردهما مزاجا اسرعهما جمودا ...
... الصفة يستدل على قوة الدواء من سرعة جموده وعسر جموده.

الباب الخامس في امتحان الدواء من طعمه

واما الاستدلال المأخوذ من طعم الدواء على مزاجه وقوته فهو افضل من الاستدلال
من الرائحة واللون لان الطعم يخبر بمزاج الدواء وجوهره وكيفيته ... واما الرائحة
واللون فليس يخبرانا ... فنقول ان الطعوم ثمانية
احدها الطعم الحلو والثاني الدسم والثالث الحامض والرابع المر والخامس الحريف
والسادس المالح والسابع العفص والثامن القابض ومالا طعم له واحد وليس يعد في
الطعوم وذلك انه ليس يخلو كل ما يلقى اللسان من ان يكون ... المذاق او لا يكون
... فان كان ... لا ... فيها ... ان لا طعم له بمنزلة الماء ... والجص

العفوصه التي لا تغالبها شي من الاجسام المعتدله الكيفيه ومنزله الادويه التي الغالب
عليها المائيه والارضيه اما التي الغالب عليها الارضيه فكالتوتيا والاهليلج الاسود
والنشا وما شاكل ذلك، فاما التي الغالب عليها المائيه فهي الاشيا الرطبه اللزجه
كبياض البيض والزيت العتيق غير المملح فان الزيت مع ذلك قد تغلب عليه مع
المائيه الهوائيه واما بياض البيض فتغلب عليه مع المائيه الارضيه فمثل هذه الاشيا
واشباهها لا تؤثر في حس المذاق، فاما الشي الذي يؤثر في حاسه المذاق اذا لقي اللسان
فانه اما ان تحدث فيه لذه واما ان تحدث فيه اذى فاما ما تحدث فيه اللذه فهو ملايم
لطبيعه الانسان مشاكل لمزاجه وما كان كذلك وكانت المائيه اغلب عليه
قيل له دسم وما كانت الارضيه اغلب عليه قيل له حلو فان كانت المائيه والارضيه
اغلب عليه قيل له عذب والشي الحلو هو الذي اذا لقي اللسان يملا خلله ويملس خشونته
ويسكن ما فيه من لذع وما كذلك، فاما الدسم فانه يفعل مثل ذلك الا ان للذاذه يسير
فاما العذب فانه متوسط فيما بين هذين الطعمين، فاما الطعم الذي تحدث في حاسه المذاق
اذى فانما يفعل ذلك بلذعه اللسان واللذع نوع من انواع تفرق الاتصال والشي
الذي يفعل ذلك اما ان يجمع اجزا اللسان جمعا شديدا واما ان يفرق اجزاه تفريقا
مفرطا وما كان مما تحدث في اللسان تفريقا فمنه ما هو في جوهره غليظ ارضي
ومنه ما هو في جوهره لطيف ناري والذي جوهره غليظ ارضي لعله ان يفرق اجزا اللسان
تفريقا قويا ويخشنه خشونه [illegible] شديدا ويسمى مرا وكما ان
تفرقه تفريقا ليس بالقوي ويخشنه خشونه من غير تخشين ويسمى مالحا، فاما الشي الذي
جوهره لطيف ناري ويحدث في اللسان لذعا شديدا فيسمى حريفا فاما الشي الذي
يجمع اللسان فهو ايضا اما ان يكون غليظا ارضيا واما لطيفا مائيا فما كان منه غليظا
ارضيا وكان يجمع اللسان جمعا شديدا حتى يعصره ويخشنه ويجففه ويسمى [illegible]

فهو يسمى عفصا وان كان ملطفه في اللسان من جهه الاعراض دون ذلك قيل له
قابضا، فاما ما كان لطيفا مائيا تحدث في اللسان لذعا ويغوص في تعسر جوهره مع
من غير ان يسخنه فانه يسمى حامضا فقد بان مما ذكرنا ان الطعوم ثمانيه وهي الدسم
والحلو والمر والملح والحريف والقابض والعفص والحامض وما لا طعم له فهو سوى هذه
في الطعوم وكل شي حلو فهو حار معتدل الحراره ولذلك صار يرخي وينضج من غير ان يسخن
اسخانا قويا وكل شي دسم فهو هوائي ولذلك صار يرطب ويلين ويرخي من غير
اسخان وكل شي مر فانه ارضي ناري ولذلك صار ينقي المجاري ويفتح السدد ويجلو ويقطع
الغلظ ويسخن اسخانا ليس بالشديد، وكل شي مالح فارضي حار ليس بناري ولذلك
صار يجلو ويجمع ويشد من غير ان يسخن اسخانا شديدا، وكل شي حريف حار قوي الحراره
ناري ولذلك صار يلطف وينقي ويجذب ويحرق ويسخن اسخانا، وكل شي عفص
او قابض فبارد ارضي ولذلك صار يجمع ويكثف المسام ويمنع [illegible] ويبرد
ويجفف، وكل شي حامض فمائي بارد لطيف ولذلك صار يقطع ويلطف ويفتح
السدد وينقي المجاري ويبرد ويجفف ويمنع، وقد ينبغي ان نعلم ان ما ذكرناه من
الحراره والبروده والرطوبه واليبوسه التي في كل واحد من الاجسام المطعومه
فليست كلها بمقدار واحد بل بعضها متساو وبعضها في الحراره والبروده مخالف
في الرطوبه واليبس وبعضها بالعكس اعني متساويه في الرطوبه واليبس مختلفه في الحراره
والبروده وبعضها مخالف لبعض في مقدار كل واحد من الكيفيات الاربع على
مقدار ما في الشي المطعوم مركب من الاسطقسات الاربعه، والشي الحامض
والشي القابض متساويان في البرد الا ان القابض غليظ ارضي والحامض لطيف مائي
والدليل على ذلك بين من وجهين احدهما من الحس والثاني من القياس فاما من الحس
فانا نرى جميع الثمار في ابتدا كونها واحده عفصه قابضه شبيهه بطبع شجرها

كالعنب والتمر الحلو والتفاح وما شاكل ذلك فاذا مر بها الزمان ارطبت وصار بعضها الى الحموضة
ثم يعتبر فلهذا السبب الى ان يستكمل النضج فيصير حلوا وبعضها يسفل الى الحلاوة من غير ان
يصير حامضا كتمر النخل والتفاح الحلو والزيتون ونضج الثمر يكون للحرارة الغريزية
التي في نفس جوهر الثمرة والحرارة الخارجة التي هي حرارة الشمس واذا كان الطعم القابض
والعفص باردا غليظا وكان انتقالهما الى الحموضة انما هو بالحرارة علمنا ان الشيء الحامض
قد لطفته الحرارة حتى صار حامضا واما من القياس فان الشيء العفص والقابض يبطئ
نفوذه في الابدان واكثر فعله في ظاهر الابدان بجمعه لها وتكثيفه اياها وهذا
دليل على غلظه وبرده لان من شان البارد ان يكثف ومن شان الغليظ الا ينفذ سريعا
فاما الشيء الحامض فانه ينفذ في الابدان سريعا ويغوص في عمقها وهذا دليل على اللطافة
ومن الدليل ايضا على ان الحامض لطيف ان تكونه من الحرارة الضعيفة التي لا يمكنها
انضاج الشيء وتغييره مثل ما يعرض للطعام اذا لم يهضمه حرارة المعدة هضما
جيدا ان يحمض ومتى ضعفت الحرارة عن هضم الطعام ولم يغيره البتة لم يحمض
كالذي يعرض في زلق الامعاء وايضا فانا نجد اللبن والشراب الرقيق وما شاكل ذلك
اذا برد جدا لم يحمض فاذا وضع في موضع حار حمض ولذلك لا يوجد حامض قوي
البرد لان تكونه من الحرارة وكذلك ايضا لا يوجد شيء من الادوية التي تفعل البرد
حامضا وهذا دليل على ان الشيء العفص والقابض غليظان ارضيان وان الحامض
لطيف مائي واما الشيء الحلو والمر فحاران لان الحلو حار رطب باعتدال
وكذلك الشيء الدسم واما المر فانه اقوى حرارة من الحلو وايبس منه وانما نعرف
ذلك من وجهين احدهما الحس والثاني القياس فاما من الحس فانا نرى
جميع الرطوبات الممزوجة اذا طبختها الحرارة الغريزية التي فيها او الحرارة الخارجة
عن طبيعتها كالنار والشمس فانها اولا تحلو فان افرطت عليها الحرارة غلبت

عليها المرارة كما يعرض للعسل والرب اذا عتقا فيستحيل حرارتهما العفونية
صار منهما مرارة وكذلك اذا افرط عليهما في الطبخ فانهما يصيران الى المرارة
واما من القياس فانا نرى الحلو والمر جميعا يجلوان الا ان الجلاء الذي في الحلو
معتدل مستو لا يفرق الاتصال لكن مرطب واما المر فانه يجلو جلاء اقوى انقى
حتى انه يفرق الاتصال ومعه ايضا كراهة وهذا يدل على انه ارضي غليظ
يابس ومما يدل على يبس الشيء المر انه لا يعفن ولا يتولد فيه الدود واما الحريف والمر فهما حاران
يابسان الا ان الحريف اقواهما حرارة والطفهما جوهرا لانه ناري ولذلك
يحرق وياكل ويذيب فاما المر فانه اقل حرارة من الحريف لانه خلط ارضي
ولذلك اذا استعمل من خارج جلا ونقى واكل اللحم الزائد في القروح واذا شرب
قطع الفضول الغليظة وفتح سدد العروق ولذلك يدر الطمث ويعين على نفث
الرطوبة الغليظة من الراس والصدر ويسهل من الصدر بتقطيعه للخلط الغليظ لانه لا ينفذ
سريعا كما ينفذ الحريف ولا يمتنع من النفوذ كامتناع القابض والعفص
واما المالح فهو ايضا ارضي حار الا انه اقل حرارة من المر فاعلمه فهذا ما اردنا
ان نبين من الطرق المستدل بها على مزاج كل واحد من الادوية من طعمه

الباب السادس في امتحان الدواء من التجربة

فاما الاستدلال على قوة الدواء من التجربة فينبغي ان نعلم ان الكثير الحادث ربما يوجد في الشيء
مثل ما يوجد في المذاقات من ذلك ان الخل وجميع الاشياء الحامضة والحريفة مثل الثوم والبصل
ينال حاسة الشم منها ما ينال الحس من ماسة حاسة المذاق وكذلك في كل واحد من سائر
الاشياء الاخر على الامر الاكثر فلا نحكم من حاسة الشم مثل ما نحكم من حاسة المذاق
ولذلك فقد نجد اشياء كثيرة لم يعرفها الناس وقد لقبوها بعلامة مثل الزبل والاشياء المنتنة
الرائحة من غير مواضعها من الحاجة بهذا السبب لا يرمون دواها الفقهم ما يوجهي

... وهذه الاشيا ... فليس يدل روايحها على طبايعها وهي اما اشيا ذ
مختلفة الطبايع واما اشيا عديمة الرايحة فاما الاشيا المختلفة الطبايع فهي الاشيا
الطيبة الرايحة لاسيما الورد فانه قد خالف الرايحة المذاق مخالفة بينة جدا
وذلك انه ليس يتفق دلالة الرايحة ودلالة الطعم في الورد واشباهه لان الورد
مختلف غير متشابه الاجزا لموافقة مركبة من مرارة وعفوصة ومايية
فالجزء المر منه حار لطيف والجزء العفص بارد غليظ والجزء المايي مسيخ الطعم متوسط
فيما بين اللطافة والغلظ وجوهر الاشيا المشمومة انما هو جوهر بخاري يتحلل من الجسم
المشموم بسبب الحرارة والبخار انما يتولد عن الحرارة وليس يتحلل البخار من جميع اجزا
الشي المشموم فرايحة الورد ليس تدل الا على الشي الحار اللطيف من اجزايه فقط ولذلك
صار كل ماله رايحة فهو حار ولما كان الامر كذلك فان الاستدلال على طبيعة الاشيا
الطيبة الرايحة من قبل الرايحة غير موثوق بها وخاصة الورد فاما الاشيا التي لا روايح
لها بمنزلة الشي المالح والحلو فليس ينبي عن قواها الا الطعم وذلك ان الاشيا التي لا رايحة
لها فعدمها للرايحة هو اما لان البخار المتحلل منها في غاية القلة واما لان البخار المتحلل منها
غير موافق للشم في الاعتدال بين اللطافة والغلظ ولذلك صارت الاشيا الحامضة والاشيا
الحريفة من قبل لطافة جوهرها لها روايح مشاكلة لطعومها وصارت الاشيا المالحة والاشيا
العفصة لا رايحة لها لان هذين النوعين جميعا غليظا الجوهر والعفص منهما مع غلظ
جوهره بارد المزاج فصار بهذا السبب لا يصل من الشي المالح والعفص بخار يودي الى حاسة
الشم رايحة يستدل بها على مزاجه :: فاما ذوات الروايح فان روايحها تدل على انها
لطيفة الجوهر حارة المزاج لكن ليس شي من هذا الحكم يقدر لطافة جوهرها وحرارة مزاجها
ولهذا صارت الحكم من روايح الاشيا على جملة مزاجها غير موثوق به ::

الباب السابع في امتحان الدوا من لونه

فاما الاستدلال من لون الدوا على مزاجه فهو دون الرايحة لان اللون لا يوجد منه حقيقة
وذلك انه قد يوجد في كل واحد من الالوان من الادوية حارة وباردة ورطبة ويابسة
الا انه قد يستدل منه على حال في شي دون شي كما يستدل على كثير من البزور
والاصول والعصارات من الوانها بمنزلة البصل وبصل العنصل فان كل ما كان منهما
ابيض كان اقل حرارة وما كان منهما احمر فانه اشد حرارة وكذلك يجري الامر
في الحمص واللوبيا والجاورس فانه كل ما كان من هذه ابيض فانه ابرد مزاجا وما كان
احمر او اسود فانه يكون اقل بردا واميل الى الحرارة والحنطة اذا كانت حمرا دلت على
ميلها الى الحرارة واذا كانت بيضا كانت اميل الى البرد فهذه الطرق والسبل
التي بها يمتحن الادوية المفردة ليعرف مزاجها وقواها الا انه ينبغي ان يكون استعمالك
تجربة الدوا على الابدان بتوقف وحذر فان تجربة الدوا على الابدان مخاطرة بالنفس
اذ كان لا يامن صاحب التجربة ان يكون الشي الذي يجربه من الاشيا القتالة وهو لا يعلم فيهلك
الانسان الذي جرب عليه ولذلك ينبغي للطبيب متى وجد الادوية التي تعالج البدن شفا كل
واحد من الامراض ان لا يستعمل التجربة على ابدان الناس ولا يخاطر بانفسهم فانه ليس كل الادوية
التي يستعملها المتطببون عرفها الاوايل بقصد منهم لتجربتها على الابدان منذ اول الامر
لكن بعضها كان يتفق لهم اسباب يعرفون منها فعلها في الابدان التي بها علة من المنفعة
والمضرة فيجربونها على ابدان اخر حتى يصح لهم ذلك الفعل وذلك انه ربما كان
يتفق لهم في بعض الاوقات ان يتناول انسان ما من تلقا نفسه دوا ما او غذا ما فاسخنه او برده
او رطبه او جففه او نفعه من مرض ما او احدث له مضرة فتحفظوا ذلك فامتحنوه
على انسان اخر مرة ثانية وثالثة فاذا راوه يفعل ذلك الفعل بعينه مرات كثيرة
نسبوه الى ذلك المزاج والى تلك المنفعة او المضرة واثبتوه عندهم ودونوه :: واما
لانهم كانوا يرون في المنام ان دوا ما ينفع من علة ما فيجربونه فاذا صح لهم ذلك

يستقيموا الى تلك الصنعة وحفظوا ذلك ودونوه واما لانهم كانوا يرون بعض الحيوان
غير الناطق يتداوى من علة ببعض الادوية دون بعضها فاستعملوها في الانسان
منتفعة من ذلك فان بقراط انما استخرج علم الحقنة من طائر يكون في البحر راه يستكثر
من اكل السمك فاذا امتلا منه وتاذى به اخذ من ما البحر في فيه ووضع منقاره
في دبره وصبه في امعائه فيستفرغ ما كان اكله فلما راى من ذلك الطير ملاى
استعمل الحقنة وجربها فصحت له فاستعملها فيمن كان في امعائه ثقل يحتبس
فاستفرغه فحفظ ذلك. وايضا فالافاعي والحيات في الشتاء والاوقات الباردة تكمن
في باطن الارض مستلقية على ظهورها الشتاء كله فتظلم لذلك اعينها وتضعف بصرها
واذا كان ايام الربيع خرجت من بطن الارض وطلبت نبات الرازيانج فاكلت منه وامرت
اعينها عليه فذهبت الظلمة التي كانت عرضت لها واحدت ابصارها فلما راى ذلك
المتطببون استعملوا عصارة الرازيانج في تقوية البصر وحدته وحفظوه ودونه
العين فحمد واقعه ونفعه في ذلك. ويقال ان الماني اذا اشتكى جوفه عمد الى
لماس يقال له ماليوباسه دينقوس واصطارده واكل من كبده فتسكن وجع جوفه
وغير ذلك مما يطول شرحه مما اخذه المتطببون القدما من الحيوان غير الناطق
فعلى هذه الوجوه كان اكثر تجربتهم للادوية على الابدان من غير ان يتقدم لهم
من الاسباب التي ذكرناها ولذلك ما لم تدرك هذه الصناعة في زمان يسير
لكن في زمان طويل فالوقت من السنين بتجربة الوف من الناس وذلك لان الاوايل
كانوا اذا جربوا اشيا نفعت او ضرت اثبت كل واحد منهم ما جربه وخلفه
على من بعده وجرب من بعده اشيا يضيفها الى تلك ويثبتها وخلفها على من بعده
فكان الاخير هذا السبيل يضيفها الى ما خلف عليه من كان قبله فعلى هذا القياس
كان تجري امورهم في التجربة حتى اجتمع لهم بالتجارب في زمان طويل جميع ما يحتاج

اليه مما يستعمله اهل زماننا هذا واكثرها اما قليل النفع او [illegible]
ادويه ما يعده من بعض العلل لم يكن الاوايل عرفوها من ذلك ان نهش كرم كرم وهي
كوره من كور الاهواز عقارب تسمى بالفارسية كرورا صغار اذا لدغت الانسان
لم يكد يتخلص من الموت فكان ذلك دابهم دهرا طويلا فلما كان في عصرنا هذا وقع
لهم بالتجربة ان يفتصدوا في وقت اللدغة ويخرجوا دما صالحا ويشربوا من الكافور
وزن مثقال الى اربعة فمن يفعل منهم ذلك يتخلصوا من الموت وكذلك العلة تسمى لمى تعدثا
ان يجربوا اشيا مما ينفع او يضر فيعرفوها ويستعملوا اما ينفع ويتقوا ما يضر
فلذلك ما ليس ينبغي للانسان ان يقصد بتجربة الدوا على ابدان الناس لان ذلك مخاطرة
ولذلك قال ابقراط في كتاب الفصول العمر قصير والصناعة طويلة والتجربة خطر وانما
قال ذلك ليعلم الناس ان السبب الذي دعاه الى وضع كتاب الفصول هو ان يبين
ما قد جربته الاوايل من العلما يوما بعد يوم وسنة بسنة وكتاب لمن بعده اذ كان
ليس يمكن احدا من الناس ان يدرك جميع ما يحتاج اليه مدة عمره ولو كان
عمره اطول الاعمار لان عمر الانسان لا يفي بتجربة جميع ما يحتاج اليه في هذه
الصناعة لطولها وقصر عمر الانسان بالقياس الى طولها وايضا ليس ينبغي ان
يستعمل الطبيب التجربة على ابدان الناس لان بها خطرا بالانفس وانه اما انت
جميع ما قد كان جرب قبله وما قد جربه هو في طول عمره بلا حوج الناس
الى التجربة والمخاطرة [illegible] واذا كان الامر كذلك فالتجربة على ابدان الناس
خطر فيجب الا يستعمل [illegible] من ذلك ما وجدت اسلافك جربته وعرفت منافعه زمانا
طويلا فان اضطرك الامر الى معرفة قوة دوا من الادوية وفعله في البدن فلا تقدم
على تجربته على البدن دون ان تجربه اولا بالطعم والرائحة لئلا يكون من بعض الادوية
القتالة فان الرائحة اذا كانت كريهة بشعة جدا انبات عن رداءة الدواء

... من الطعم متى كان الدوا مفسدا للبدن فانه يغير
من البدن اسبابا من جهته وذلك يبين بعض صورته واذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي
ان يعطيه احدا من الناس ولا يورده الى داخل البدن فلا عرفت ان الدوا غير مضر بالحيوان
واردت تجربته على بدن انسان فليكن ذلك على الشرايط التي ذكرناها

الباب الثامن في معرفة القوى التوالي من قوى الادوية

٩٨ واذ قد بينا شرح الدستورات والقوانين التي يمتحن بها الادوية ويستدل بها على قواها الاول
اعني امزجتها فلنذكر الان الاستدلال على القوى التوالي التي هي المنضجة والملينة والمصلبة
والمسددة والفتاحة للسدد والجلاء والمحللة والمكثفة والملطفة والـ...
لافواه العروق والمضيقة لها والمحرقة والناقصة للحم والمنبتة له والدامله والجاذبة
والمخلخلة وهي الكاسرة للرياح والمسكنة للوجع فنقول ان الاستدلال على هذه القوى يكون
من المعرفة بمقدار مزاج كل واحد من الادوية وذلك انه لما ذكرنا امزاج الحار والبارد
والرطب واليابس في الادوية من الحار واحد اضداد لكل واحد منها نوع غير قوة الاخر
فصار بعضها منضجا وبعضها ملينا وغير ذلك مما نذكره في هذا الباب واذا كان
الامر كذلك فليست بنا حاجة الى ان نعدد الادوية التي قوتها قوة واحدة بل نذكر المزاج
الذي به يكون للدوا تلك القوة لتكون متى احتجنا الى دوا فيه قوة من هذه القوى
التمسنا من الادوية ما مزاجه ذلك المزاج بمنزلة الدوا المنضج اعني الذي يجمع المدة فانه
حار رطب معتدل والدوا المفتح للسدد حار يابس لطيف وكذلك ساير الادوية
التي لها افعال ومنافع انما صار لها ذلك من مقدار المزاج على ما سنذكره في هذا الموضع
ونبتدي اولا بالادوية المنضجة

الباب التاسع في معرفة قوى الادوية المنضجة

انه لما كان كل ما يغتذي في البدن ينقسم على ثلثة اوجه احدها الذي يكون من الحرارة

العفونية الى مادة نضجة موافقة وذلك ان ذلك الهضم ...
عن الحرارة الخارجة عن الطبع الى مادة رديه غير موافقة ويقال له العفونة والثالث
النضج المتوسط بين هذين اعني فيما بين النضج الجيد الذي هو الهضم وفيما بين النضج
الردي الذي هو العفونة وهذا هو جمع المدة وذلك ان الطبيعة اذا رامت اصلاح المادة
وردها الى الحال الطبيعية ولم يمكن ذلك في المادة اما لرداتها واما لانها خارجة عن
الاوردة والعروق قلبته الى المدة والحال فيه من طبيعة الاعضا الاصلية ولما
كانت هذه الحال لا تتم الا بقوة الحرارة الغريزية التي هي الحرارة المعتدلة صارت الادوية التي
تعين على النضج والنفخ معتدلة المزاج او قريبة منه الى الحرارة ما هي ولذلك صرنا
نستعمل في جمع المدة اجود الادوية ان لاحظنا ما جذب الى سببها من مزاج البدن بمنزلة
صب الما الحار المعتدل الحرارة ودهن الحنطة المطبوخ بالزيت والما والخبز المطبوخ بالزيت
والما وما اشبه ذلك واما دوا مجرب في استعماله مسامي ومنع من خروج الحرارة الغريزية وحفظها
داخل الورم لتعطف على المادة فتنضجها بمنزلة شحم الخنزير وشحم البط والبيدوم متى كان الورم
شديد الحرارة وكان الزمان صيفا فينبغي في ذلك البرد قطونا المضروب بالما والدهن المغشي
الحرارة داخل الورم واما الجمع الخالص جميعا اعني اعتدال الحرارة والدوا المسدد للمسام
بمنزلة بزر الكتان وبزر الحلبة ودقيق الشعير مطبوخ ونصل الاترج المدقوق وما يعمل ذلك التعلق
المطبوخ بالزيت والشيرج اذا ضمد به الورم وهو ما يسخن متى كان البدن خارجا عن الاعتدال
الى الحرارة ان يكون الدوا اسخن من المعتدل بمقدار ما البدن زايد على الاعتدال في الحرارة
ولا ينبغي ان تستعمل في جمع المدة الادوية الحارة اليابسة والقوية الحرارة فان ذلك مما يفتح المسام
ويحلل الحرارة الغريزية ويفشيها فتحترق المادة فهذا ما ينبغي ان تعلمه من امر الدوا المنضج
ونحن نذكر جميع الادوية على الاستقصا عند ذكرنا مداواة الامراض ان شا الله

الباب العاشر في معرفة قوى الادوية الملينة

فاما الادوية المسخنة فينبغي ان يكون ... الصلب للعضو وذلك ان الصلابة تعرض للعضو
على الجاسي اما اذا جف ويبس واما اذا انعقد بسبب البرودة واما بسبب التمدد العارض
من الامتلاء واما اذا تركبت هذه الثلثة الاسباب. فاما ما عرض من الصلابة بسبب اليبس
فانه يحتاج الى الادوية المرطبة واما ما عرض من تعقد بسبب البرودة فانه يحتاج الى
ادوية مسخنة واما ما عرض عن التمدد بسبب الامتلاء فانه يحتاج اما الى ادوية تبرد
حتى تدفع المادة وتردها عن العضو اما الى ادوية تسخن وتحلل الرطوبة وتخرجها بالتحلل
واما الى ادوية محققة مغرية فان هذه تنفع من ذلك على جهتين اما لانها تستفرغ الرطوبة التي
تكون في مسام العضو واما لانها تفتح العضو كله الى البسط فالادوية التي تحل الصلابة 99
عن اليبس وعن التمدد العارض عن الامتلاء ليس تسمى ملينة بل تسمى مرطبة وتسمى محللة فاما الادوية
التي يقال لها خاصة الملينة فهي الادوية التي تبرئ الاورام الصلبة المعروفة باسقيروس
والعقد التي تكون في اطراف العضل والاوتار وحدوثها عن البلغم الغليظ الذي قد يبس وطال
بها. كلها تحتاج من الادوية الى ما يسخن ويجفف من غير افراط حتى يكون اسخانها في الدرجة
الثانية وتجفيفها في الدرجة الاولى وذلك انه متى كان الدواء قويا في الاسخان والتجفيف
حلل رطوبة المادة ولطيفها وصار الباقي شديد اليبس متحجرا عسر البرء وذلك انه
يعرض له ما يعرض للطين اذا طبخ بالنار ان يصير متحجرا ... الحال ليس ينبغي
ان يكون الدواء الذي يعالج به الاورام الصلبة شديد الحرارة ولا شديد اليبس ... معا
للامرين كما ذكرنا حتى تحلل الاورام ... ولا بد ان ... وينبغي مع هذا ايضا
ان يكون اسخان الدواء وتجفيفه بحسب مقدار صلابة الورم فان كانت الصلابة ...
... المحللة بمنزلة شحم المعز وشحم الدجاج وان كانت الصلابة لم ...
بما هو اقوى من هذا في التحليل بمنزلة شحم الاوز وشحم ... شحم الثيران اقوى من شحم
السمومين لانه دون شحم الافاعي وبعده مخ الايل وبعده مخ العجل وغير ذلك من الادوية

الحادثة

المحللة لان ... فاما ... واحدها ...
عن ... وذلك انه كلما ضعف صارت اكثر تجفيفا وتحليلا ومما هو اقوى من هذه في التحليل
المقل الذي يجلب من بلاد الصقالبة والميعة والقنة والاشق والانجيل ... ودهن السوسن وشمع
الحناء وعين المسك يفعل ذلك بقوة ::

الباب الحادي عشر في معرفة قوى الادوية المصلبة

فاما الادوية المصلبة فحالها ضد حال الادوية الملينة لانه لما كانت الادوية الملينة حارة يابسة
وجب ان تكون الادوية المصلبة باردة رطبة كحي العالم والعلق والحمقا والبزرقطونا والطحلب
وذلك ان هذه كلها تصلب بتجميد البرد للمادة وبمنعها عن التحلل فاما الاسباب التي في المجففة
فانها تصلب العضو عند ان اليبس من شانه ان يحلل بعض التحليل ::

الباب الثاني عشر في الادوية المسددة

فاما الادوية المسددة للمنافذ فهي التي تلحج في المسام وفي المجاري فلا تحلل منها بسهولة
وهذه الادوية ينبغي ان تكون باردة ارضية لزجة من غير لذع ولا حدة مثل الشي الذي ...
المجاري ... اما تحليلها واذا ... من جوهر العضو واما لحدتها الرطوبة من جوهر العضو

الباب الثالث عشر في الادوية المفتحة

فاما الادوية المفتحة فانها مضادة للادوية المسددة من ذلك انه يجب ان يكون ملطفة مقطعة
ونسبتها بمنزلة الادوية المرة والبورقية فان هذه الادوية تنقي وتفتح المنافذ من خارج ومن داخل
فان كان مع ذلك فيها شي من القبض فانها لا تفعل هذا الفعل من خارج ... المنافذ التي في
الجلد لان القبض الذي فيها ... المسام ... ويمنع من نفوذ قوة الجلالة الى عمقها فاما
من داخل فلن ... في هذا الباب في نواحي الكبد والطحال والكليتين وسائر الاحشا يكون
... وذلك لان المنافذ التي في هذه المواضع واسعة والقبض يقوي افواه العروق ويشد ...
الاحشا ويعينها على جذب القوة الفتاحة فيها ولذلك صارت ... اذا استعمل من داخل

[illegible] يفتح [illegible] من المرارة والقبض [illegible] من خارج ولا يفعل ذلك
فاما الاسباب التي فيها المرارة والبورقية من غير قبض فانها تنقي وتفتح جميع المنافذ والطرق
من داخل ومن خارج بمنزلة النطرون وكذلك يفعل كل ما فيه مرارة وحلاوة بمنزلة اللوز المر
والترمس وبزر الانجرة واصول السوسن الاسمانجوني ومما يفعل ذلك الشيح والقيصوم مما
فيهما من المرارة فان هذه الادوية كلها من شانها ان تقطع وتلطف الاخلاط الغليظة اللزجة
ولا سيما ما كان منها مجتمعا في الصدر والرية فان لها في تنقية هذه الاعضاء فعلا قويا حتى
انها تنقي المدة التي تكون هناك وقد تفعل هذه الادوية في سدد الكبد والطحال ايضا فعلا
حسنا ما لم يكن السدة قوية لان السدد التي تكون في الطحال اذا كانت قوية تحتاج من الادوية
الى ما هو اقوى من هذه بمنزلة قشور اصول الكبر والاسقولوفندريون والعنصل وقشور اصول
الطرفا فان هذه الادوية تستعمل في سدد الكبد مفردة وفي سدد الطحال مخلوطة مع الخل وتطبخ
به واما في علل الصدر والرية فتطبخ مع ماء السكر وحده او تشرب مع ماء العسل والسكنجبين
فاما الادوية الجلاءة فان جنسها جنس الادوية المفتحة وفعلها كفعلها الا انها اضعف
فعلا وهذه الادوية من شانها ان تجلو الوسخ الذي في ظاهر البدن وتقلع الكلف والنمش والقرح
من الجلد بمنزلة بزر البطيخ والعدس واصول القصب المحرق والحلزون المحرق وجميع جلود الحيوان
الخزفي وزبد البحر وخرء الزرازير التي تعتلف الارز [illegible] واللوز الحلو والحرف
الابيض والشعير والباقلي وما شاكل ذلك فان هذه الادوية كلها تفعل هذا الفعل
بالقوة الجلاءة التي فيها كما تفعل الادوية المفتحة للمنافذ غير ان هذه الادوية الجلاءة
ليس فيها قبض ولا فيها من القوة ما تقدر به على تفتيح السدد وتلطيف الاخلاط الغليظة فاعلمه

الباب الرابع عشر في الادوية المحللة

واما الادوية المحللة فهي التي تفتح مسام الجلد ويجب ان يكون سخونتها محققة فان الاسخان
[illegible] وتحلل جوهر البدن وليس ينبغي ان يكون شديد الاسخان والاجادة فان ذلك اذا

لا في الحال اذا [illegible] ولا تكون ايضا قوية التجفيف فان ذلك مما [illegible]
الشيء مع سخافتها وتجففها غليظة الجوهر لان ما كان من الادوية كذلك كان محرقا والادوية
التي هي بهذه الصفة هي البابونج والخطمي والدهن المتخذ منهما ودهن الخروع ودهن [illegible] والزيت
العتيق والشبث المحروق وما شاكل ذلك

يه الباب الخامس عشر في الادوية المكثفة

فاما الادوية المكثفة وهي التي تحصف مسام البدن وهذه الادوية مضادة للمحللة اعني انها
باردة رطبة [illegible] تكثف البدن تكثيفا قويا حتى تشده كلها كثيفة اعتدالا والتي
تفعل ذلك هو الماء البارد وحي العالم وبقلة الحمقاء والكسفرة الطرية والبزرقطونا وجميع الاشياء التي
تبرد من غير تجفيف ولذلك متى استعمل ورق اللفاح والخشخاش والبنج المقدار المعتدل
كثف البدن وضيق مسامه ولا ينبغي ان يفرط في استعمال هذه فانها تخدر

يو الباب السادس عشر في الادوية المفتحة

فاما الادوية المفتحة لافواه العروق فهي ادوية حارة المزاج نارية غليظة الجوهر الا انه ينبغي ان
تكون مقدار حرارتها المقدار الذي لا تحرق بمنزلة الثوم والبصل ومرارة الثور ودهن [illegible] وما
شاكل ذلك فان هذه كلها تفتح افواه العروق التي في المقعدة

يز الباب السابع عشر في الادوية المضيقة

فاما الادوية المضيقة لافواه العروق فهي باردة المزاج يابسة غليظة الجوهر وهي الاشياء القابضة من غير
لذع وذلك ان هذه الادوية لغلظ جوهرها لا تنفذ في المنافذ وبسبب برد مزاجها تجمع وتكثف
افواه العروق والمنافذ التي فيه وكذلك من الادوية العفص والجلنار وحب الاس وقشور البلوط

الباب الثامن عشر في الادوية المحرقة

واما الادوية المحرقة فهي في مزاجها في غاية الحرارة وفي جوهرها غليظة وذلك انها اذا لقيت البدن
بغتة تعرض فيه نفوذا سريعا بسبب قوة الحرارة وتثبت فيه بسبب غلظها فاحرقته

يحرق ايضا قويا بمنزلة [illegible] فان التي ايضا تلقى البدن دفعة بقوة حرارته محرقة وكذلك
كل كثير تعتبر تحدث في البدن دفعة فانه يحس باذاه ووجعه اكثر.

الباب التاسع عشر في الادوية المعفنة ط

فاما الادوية المعفنة فانها محرقة لطبيعة الجوهر الا ان احراقها ليس هو قوي ولذلك ربما لم
يكن اماما غير وجع وان كان مع وجع يسير وذلك انه لما لم يكن تصيره دفعة كفعل
الادوية المحرقة ولم يكن عنده قوى بمنزلة نحو الاشياء الغليظة القوية الحرارة ولم يكن
يحس منه باذى كثير صار لا يحرق وذلك بمنزلة الزرنيخ الاحمر والاصفر وتسمى هذه الادوية
معفنة لا من قبل انه يعفن لكن بالاستعارة والتشبيه بالشي العفن لان العفونة انما تعرض ١٠١
بالحرارة والرطوبة ويكون العضو العفن منتن الرائحة.

الباب العشرون في الادوية المنبتة للحم ك

فاما الادوية المنبتة للحم فقوتها مثل قوة الادوية المعفنة الا انها اضعف فعلا منها وهذه
الادوية تستعمل في اللحم الذي ينبت في القروح التي في ظاهر البدن فانها تحلل سطح العضو لتنقصه وتدبه
وترده الى المقدار الذي يحتاج اليه وليس لها فعل في باطن البدن وينبغي ان تستعمل من هذه الادوية
[illegible] ان المعتدلة لانها ان استعملت باكثر مما ينبغي لذعت القرحة واذابت اللحم واعيدت وجعلت
القرحة غائرة وهذه الادوية هي النحاس المحرق وقشور النحاس اذا دقا ونثرا
على لحم القرحة وكذلك الزنجار والسمغ.

الباب الحادي والعشرون في الادوية الدامِلة كا

فاما الادوية الدامِلة للقروح فهي التي تصلب لحم القرحة الذي قد ساوى سطح الجلد وتجففه
وتجعله كالجلد وهذه الادوية يجب ان تكون قابضة مجففة باعتدال بمنزلة الجلنار
والسماق والعفص الفج والشب والنحاس المحرق المغسول وما اشبه ذلك وهذه الادوية
[illegible] القروح بالتمام [illegible] ذلك بطريق العرض الادوية المنبتة للحم اذا استعمل منها

المقدار اليسير والادوية المجففة من غير لذع بمنزلة المرداسنج والصرف المحرق اذا استعملا [illegible]

الباب الثاني والعشرون في الادوية التي تنبت اللحم

فاما الادوية التي تنبت اللحم فهي الادوية التي تنبت اللحم في القروح الغائرة ويجب
ان تكون فيها جلاء معتدل من غير لذع بمنزلة اصول السوسن وبزر الكرسنة.

الباب الثالث والعشرون في الادوية الجاذبة والدافعة

فاما الادوية الجاذبة فهي التي تجذب من عمق البدن ومن اجل حرارتها وجوهرها اللطيف وذلك
لان الدوا الحار يجذب من عمق البدن ولا سيما اذا كان لطيفا فان حرارته تكون اقوى لانه بلطافته
ينفذ قوته الى داخل البدن وهذه الادوية منها ما يجذب بالطبع بمنزلة [illegible]
[illegible] والسكبينج والاشق وبعضها يفعل ذلك بسبب العفونة بمنزلة الخمير والزبل ومن ذلك
زرق الحمام يجذب جذبا كافيا ومما هو في هذا الفعل متوسط جدا خرو الاوز والدجاج
وخرو الحمار وبعر الغنم وكذلك خرو الكلاب التي قد اكلت العظام وقد يفعل
ذلك الادوية المسهلة بما فيها من القوة الجاذبة للاشيا الملائمة لها [illegible] هذه الادوية
بالحرارة وكل ما كان منها ازيد حرارة فهو اقوى جذبا فاما الادوية الدافعة فهي التي تدفع
المواد من ظاهر البدن الى باطنه دفعا قويا ومن اجل انها غليظة الجوهر لان من شان البرد
ان يدفع فاذا كان مع ذلك غليظ الجوهر كان ما يفعله اشد واقوى دفعا فاعلمه.

الباب الرابع والعشرون في الادوية المخلصة وهي البازهرية

فاما الادوية المخلصة والحافظة [illegible] السم والدوا القتال اما مضادة كيفية الكيفية
السم والدوا القتال واما مضادة جميع جوهرها [illegible] السم القاتل من العضو القابل
اذا جعل عليه من خارج وجذبها له يكون اما بسبب الحرارة واللطافة التي فيها واما لان جوهرها
مشاكل لجوهره ولذلك كانت قوة جميع الادوية القتالة والسموم مضادة لابدان الناس [illegible] كانت
الادوية [illegible] يكون هذه الادوية مضادة للبدن لان

... ملع بها الامر في ذلك ان يغتسله اذ هي مشاركة للطوس
جميعًا لان موضعها في الوسط فيما بين الشي السافل والمعقول ولذلك متى احدهما شي في
وقت الصحة اضرت بالبدن وكذلك ان احدهما مرتبا ولا سيما شيئا كثيرا كانت
مضرتها عظيمة ومن قبل ذلك ينبغي ان يكون مقدار ما يوخذ منها المقدار الذي لا يضر
بالبدن بسبب كثرته ولا يغلبه السم بسبب قلته

كه الباب الخامس والعشرون في الادوية المسكنة للاوجاع

فاما الادوية المسكنة للوجع فمنها ما يسخن في الدرجة الاولى بمنزلة دهن الشبث ومنها ١٠٢
ما هو شبيه بمزاج البدن بمنزلة الادوية المنضجة وينبغي ان يكون هذه الادوية مع حرارتها
لطيفة كيما تستفرغ وتحلل وتلطف وتنضج وتسوي وتملس جميع الشي المحتقن المحتبس
في العضو العليل من كيموس حاد او ريح او غليظ او كثير او شي لزج وبعض المنا قد
لو ريح بخارية غليظة ليس لها منفذ فلذلك ليس ينبغي ان يكون في هذه الادوية قوة قابضة بتة
وان كان الموضع العليل في علته يحتاج الى ذلك فبان من هذا ان الدوا المسكن للوجع ربما لم ينفع
العلة اصلا واما المسكن للوجع فقط وقد يسمى الادوية التي تبرد تبريدا شديدا حتى تخدر
والمنومة على انها ليست بمسكنة بل مخدرة منومة لانها ليست وافضل من هذه في العلاج
التي تقدم ذكرها الادوية التي تحقن وذلك ان التي فيها شي كثير من رطوبة نارية مثل الشوكران
ليس شربها محمود ومما يجري مجرى الشوكران اللفاح خلا قشر اصله وورق البنج وبزره
الابيض لانه افضل من الاسود وبعض هذه الادوية تخدر لانها تجمع جوهرها ومن قبل ذلك
ان احتاج منها مقدار حجيب فهو لا محالة يضر مثل الفلافلسيا ولهذا السبب لا يلقى منها شي في
المعجونات المختلطة كما يلقى من الافيون في المرو والميعة والزعفران لان هذه من شرب
منها مقدارا كثيرا عرض من بعضها جنون ومن بعضها الموت فان خلط منها مقدار معتدل
نفعت واما ما كان منها يضر بالدماغ فاكثرها ملا الراس بخارا ان لم يخدر فيه ثقلا او شيئا

وبعضها يضر بفم المعدة مشاركة للراس في الالم وبالجملة فان هذه الادوية تضر
بالدماغ على ضربين اما لمضادتها اياه بجميع جوهرها واما لعسرها مزاجه في
احدى الكيفيات او في اثنين منها فهذا ما اردنا ان نبينه من امر القوى الثواني ونحن ناخذ
في ذكر القوى الثوالث في الباب التالي لهذا الباب

كو الباب السادس والعشرون في وصف القوى الثوالث وفي الادوية المفتتة للحصا

نقول انه كما ان القوى الثواني تفعلها الادوية بالامزجة كذلك القوى الثوالث تفعلها
الادوية بالقوى الثواني بتوسط المزاج والادوية التي لها القوى الثوالث هي الادوية المفتتة
للحصا والمدرة للبول والطمث والمعينة على نفث ما في الصدر والرئة والمولدة للبن والمني
والمدرة للمني ايضا فاما المفتتة للحصا والمقطعة للكلى فهي حارة مقطعة للاخلاط
الغليظة وحرارتها يسيرة لان الحرارة القوية من شانها التجفيف والحرارة والتجفيف
القويان يعينان على تولد الحصا والتي تنقي الكلى تقطيعها اقل من تقطيع الادوية
المفتتة للحصا التي في المثانة ومعها رطوبة وهذه الادوية هي بمنزلة اصل العليق واصل
الهليون وبزره والجعدة والزجاج المحرق وخل العنصل وما اشبهها واصول الفاوانيا ...

كز الباب السابع والعشرون في الادوية المدرة للبول

فاما الادوية المدرة للبول فينبغي ان يكون معها اسخان وجلا لتلطف الدم وتسحج الكليتين
وتعينهما على جذب مائية الدم بمنزلة الكرفس البستاني والحلبة والزراوند والاسقولوقندريون
والبلخواه والوج وما اشبه ذلك مما فيه حرارة وحدة قوية فان هذه معها تلطيف الدم
ما يميز المائية منه كما تميز الانفحة الجبنية من اللبن

كح الباب الثامن والعشرون في الادوية المدرة للطمث

فاما الادوية المدرة للطمث فمنها ما يشرب ومنها ما يستعمل من اسفل بالتدخين والتكميد
فاما التي تشرب فانها تلطف الدم وتفتح المنافذ والعروق وهي من جنس الادوية المولدة للبن

المسلة ... ابدانها

فيسهل ... الى من يحتاج كثيرا الى ادوية هي اسخن واكثر تقطيعا وذلك
ان العروق التي في الرحم يحتاج الى ان تفتح اكثر مما تفتح العروق التي في المقعدة
لان تجري الدم فيها تسهل له اكثر لان الرحم لا يعين على خروج الدم منه واما المقعدة فان
فليس انما تجري اليهما الدم فقط بل قد تجذبه اليه ايضا ولذلك صارت الادوية التي تعين على
مجيء الدم الى المقعدة قد تنفع نقصان الطمث فاما الطمث الذي قد نقص نقصانا يسيرا او انقطع
بالواحدة فليس يقع في علاجه شيء والذي ينفع من انقطاع الطمث الابهل والمر والفوتنج
النهري والبري والمشكطرامشيع والاسارون والسليخة والدارصيني والقسط
والزراوند فهذا ما ينبغي ان يشرب في ادرار الطمث فاما الادوية التي تستعمل من اسفل بالفرزجة ١٠٣
والتكميد فان منها ما يدر الطمث بما تحانها فقط ومنها ما يفعل ذلك بقوة جاذبة ملاومة
للشيء الذي يجذب بمنزلة الابهل والفوتنج البري وكثير من الافاويه تم

الباب التاسع والعشرون في الاسباب المولدة للبن كط

فاما الاسباب المولدة للبن فمنها اغذية ومنها ادوية فاما الادوية فما كان منها تسخن الاخلاط
البلغمية وتحيلها الى الدم واما الاغذية فهي التي تشبه اللبن في جميع جوهرها
والتي تولد كيموسا جيدا او رطب باعتدال وليست بالقوية الحرارة بل كحرارة الدم
وذلك ان حرارة الدم حرارة معتدلة ملائمة للحيوان فاما المرة الصفراء فحرارتها مجاوزة
للاعتدال واما البلغم فبارد واما اللبن فهو متوسط فيما بين الامرين البلغم في الحرارة
وهو الى مزاج الدم اقرب فاذا نقص اللبن فينبغي ان يفحص عن حال الدم فان كان الدم
قليلا فان الذي يحتاج اليه من السبب المسمى المرطب وان كان الغالب عليه المرار
فان الذي يحتاج اليه عند ذلك اولا التنقية ومن بعد ذلك السبب الذي ذكرناه وان
كان الغالب عليه البلغم فانه يحتاج الى ادوية مسخنة في الدرجة الثانية من غير
ان تجفف واصلحها واجودها الادوية الغذائية كالحمص والرازيانج والشبث الكرفس

ومتى استعمل الانسان من الاغذية والادوية ما هو قوي الاسخان والتجفيف قطع اللبن
وذلك لان الاسخان القوي يفسد طبيعة الدم والتجفيف يقلله وكونه على ما ذكرنا
في غير هذا الموضع انما هو من الدم تم

الباب الثلاثون في الادوية المولدة للمني ل

اما الادوية التي تولد المني فهي اما من الاغذية فبمنزلة الاغذية المحمودة الكيموس اللحجة
الملائمة للبدن بجميع جوهرها واما من الادوية التي تسخن وتنفخ وذلك ان جوهر
المني لما كان تولده عن فضل حار وكان مع ذلك من جنس الروح وجب ان تكون جميع
الاسباب المولدة للمني غذائية نافخة بمنزلة الحمص والباقلي والبصل وحب الصنوبر ومن الادوية السقنقور

الباب الحادي والثلاثون في الادوية القاطعة للبن والمني والمدرة والمانعة لا

فاما التي تقطع اللبن فالادوية التي تسخن وتجفف والتي تبرد اما التي تسخن فلافسادها طبيعة
الدم واما التي تبرد فلتقليلها اياه فاما الادوية التي تقطع المني فهي التي تفسده والذي يفعل
ذلك جميع الادوية المبردة والمجففة لان مزاج هذه مضاد لمزاج المني لان الادوية المجففة
تمنع تولد المني اصلا وان كان من اجلها حار كالذي يفعله السذاب والفنجنكشت والشهدانج
واما الادوية التي تدر المني المحتقن في باطن البدن الى ظاهره فهي الادوية التي تسخن
وتسخن من غير ان تجفف فاما الادوية التي تمنع المني فهي الادوية المبردة لانها تجمد
المني من غير ان تفسده وتغنيه بمنزلة الخس والبقلة اليمانية والسرمق والقرع والبزر والعناب والجلنار

الباب الثاني والثلاثون في الادوية المنقية للصدر والرئة لب

فاما الادوية المنقية للصدر والرئة المعينة على نفث ما فيهما من المدة وغيرها فينبغي ان تكون
معتدلة مقطعة لتنقية بقوة الحرارة ... تجففا ... وينبغي ان تكون تناول
هذه الادوية مع الاشربة المرطبة ومع الاحساء وهذه الادوية هي حب الصنوبر الكبار
ما كان طريا وان يتبع العسل او مع السكر والباقلي مع السكر والجلنار ...

على الجمر واستنشق نفع خاصته من العلل الباردة والرطبة التي تكون في القحف والدماغ
ويسهل الطبيخ ... ما يسيل من الرأس فهذا ما اردنا تبيينه من معرفة افعال
الهوى الثوالث وهو اخر الكلام في الاستدلال على قوى الادوية المفردة ونحن
نأخذ بعد ذكر قوة كل واحد من الادوية المفردة ومنافعه على ما كنا ضمنا ذكره

الباب الثالث والثلثون

في تفسير الادوية المفردة وصفة كل واحد منها في قوته ومنفعته

نقول ان الادوية المفردة منها من النبات ومنها من المعادن ومنها من الحيوان فالتي من النبات
منها من الحشائش والبقول ومنها من الشجر ومنها اوراق ومنها اصول ومنها حب
ومنها عصارات ومنها صموغ ومنها ورد ومنها ثمر ومنها ادهان واما التي من المعادن
فمنها حجارة ومنها طين ومنها اجساد واما التي من الحيوان فمنها رطوبات ومنها اعضا
ومنها ... [illegible] ... واحد منها ونحن نبتدي بذكر الحشائش

الباب الرابع والثلثون في ذكر الحشائش وقواها

الافسنتين: افضل الافسنتين ما كان اصفر حشيشه اذفر عطرية وما جلب من بلاد [illegible]
ونواحي طرسوس ومزاجه حار في الدرجة الاولى يابس في الثانية وطعمه مر وفيه قبض
ولذلك هو نافع للمعدة الباردة لانه يقويها بقبضه ويسخنها بحرارته ويخرج الفضول المرية
المحتبسة فيها وفي العروق من الصفر بالاسهال: الشيح: ان افضل الشيح ما كان [illegible]
الى البياض ومزاجه حار يابس في الدرجة الثالثة وفيه لطافة ومرارة [illegible] يقطع ويحلل
ويخرج الدود وحب القرع اذا شرب واذا احرق [illegible] بالماء [illegible] مع الزيت
او دهن اللوز المر نفع من داء الثعلب اذا طلي به والدهن المنقع فيه ينفع المعدة والراس
ولذا امتزج به الدهن [illegible] الاحزية [illegible] واذا طبخ به [illegible] اسرع
نباتها لانه [illegible] المسام [illegible]: البرنجاسف: البرنجاسف حار [illegible]

الاصفر والاحمر والابيض وافضلهما الاصفر وهو حار في الدرجة الثانية يابس في الاولى
واذا طبخ بالماء وصب على الراس نفع صاحب الصداع الكاين من البرودة وصاحب
السدد والدوار واذا شرب منه مع الشراب فتت الحصا التي تكون في الكلى ونفع
العصب وينفع من برد الارحام واذا احرق ونثر رماده على قروح الفرج جففها
واذا شرب مع ماء العسل منه وزن [illegible] قتل الدود وحب القرع: الجعدة
افضل الجعدة ما كانت شامية ومزاجها حار يابس وفيها حدة ولطافة وطعمها
مر ولذلك تدر البول والحيض وتخرج الدود وحب القرع واذا دقت وهي رطبة ووضعت
على الجراحة ابرأتها باذن الله وتنفع من القروح الرديه اذا نثرت عليها ومن لدغ
العقارب اذا شرب منها وزن مثقال بالنبيذ: لسان الثور افضله الحديث وما جلب من
الشام وهو حار رطب ينفع اصحاب السوداء الذين يعرض لهم الفكر والغم من غير سبب
اذا شرب مع الشراب لانه يفرح القلب: [illegible] [illegible]
الصغار الورق وهو حار يابس مدر للبول نافع من الصرع اذا شرب ومن العلة التي يقال لها
انتصاب النفس: الشاهترج الشاهترج افضله الحديث الاخضر وهو اجود من قضبانه
وهو معتدل في الحرارة يابس في الدرجة الثانية وفيه مرارة وقبض ولذلك ينفع المعدة
التي فيها فضول صفراوية ويخرج [illegible] من العروق بالاسهال: [illegible] الماميثا
افضلها ما كان اخضر [illegible] من نواحي الشام ومزاجها بارد يابس في الدرجة
الثانية وفيها قبض ولذلك تنفع الاورام الحارة لاسيما ما كان منها في العين والورم
المعروف بالشوكة: الخطمية الخطمي اجوده الاخضر ومزاجه حار في الدرجة الاولى
وفيه بعض القبض وهو محلل ملين منضج للاورام الحارة النضج وفيه بعض الجلاء ولذلك
[illegible] الكلف من الوجه: الحاشا افضله ما جلب من نواحي الشام ومزاجه حار يابس في
الدرجة الثانية مقطع وهو مدر للبول والحيض وينقي المعدة والكبد ويفتح سدد الاحشاء اذا

سحق وعجن بالعسل وشرب ماجاز واذا اغلي بالماء وشرب مع العسل نفع وهو يعين على
خروج ما في الرية والصدر من الرطوبة الغليظة :: حشيش الغافت افضله ما جلب
من نواحي الروم وما جلب من جبال فارس ومزاجه معتدل في الحرارة يابس في الاولى
وفيه مرارة قوية مع قبض ولذلك يفتح سدد الكبد ويقويها اذا شرب مع [illegible]
اصل الكبر من كل واحد وزن درهم سكنجبين وفيها مع ذلك قوة ملطفة
فهي لذلك نافعة في هذا الفصل لجميع ادواء الحصى :: الحماما هو حشيشة كالعنقود
وافضله ما جلب من ارمينية وهو حار يابس وفيه قبض واذا اضمد به على الجبين نوم
وسكن الوجع وحلل الاورام ونفع من لدغ العقرب ونفع من وجع الارحام ١٠٥
اذا احتمل بصوفه واذا شرب طبيخه نفع الكبد والكليتين :: الحناء الحناء فيه تحليل
وقبض واذا اضمد به والمطبوخ فيه على حرق النار والاورام الحارة الملتهبة في الحمرة
نفع منفعة بينة واذا مضغ نفع القروح العارضة في الفم :: البرشياوشان افضله ما
كان احمر وعوده اسود يشبه ورقه ورق الكزبرة وهو معتدل في الحرارة والبرودة
وفيه يبس قليل مع لطافة وفيه قوة محللة تحلل الخنازير اذا اضمد به ورقه [illegible]
وينفع من داء الثعلب اذا طلي عليه مع الخل والزيت ويخرج الفضول الغليظة من
الصدر والرية وينبتها ويفتت الحصا التي في المثانة ويدر البول اذا شرب منه وزن
[illegible] درهم وينبت الشعر اذا احرق وحشي به الراس :: البابونج افضله ما كان
اصفر اللون [illegible] ساطع طيب الرائحة [illegible] وورده كبار وهو حار يابس
في الدرجة الاولى باعتدال ملطف محلل وفيه بعض التليين وهو موافق لمن
ناله التعب لانه يسكن وجع المواضع المتمددة وهو موافق لمن عرضت له حمى عن
استحصاف وتسكن الاورام التي تعرض [illegible] الشراسيف واذا جلست المراة
في ماء المطبوخ ادر الطمث واخرج الاجنة ويدر البول ويفتت الحصا التي في الكلى

وينفع اورام الكبد اذا اضمد به :: حشيشة الحاوشير افضله ما كان طريا وما جلب
من بلاد فارس وهو حار يابس وهو محلل قوي وهي شبيهة بالبابونج في ورقها الا انها
اصغر واشد رائحة :: اكليل الملك افضله ما كان حديثا مائلا واصفر بزره وهو
معتدل الا انه مائل الى الحرارة قليلا وهو محلل وفيه بعض القبض :: الفراسيون افضله ما
كان مائلا الى الحمرة وما جلب من نواحي الروم وهو حار في الدرجة الثانية يابس في
الثالثة وفيه مرارة بها يفتح سدد الكبد والطحال وينقي الرطوبة من الصدر والرية
ويدر الحيض واذا شرب ماوه المعصور مع العسل جلا البصر وقواه واذا استعط
بعصيره ذهب باليرقان وان قطر في الاذن نفع القروح التي تكون فيها واذا كانت
اوجاعها مزمنة نفعها :: الشونيز حار يابس باعتدال وفيه بعض القبض وما
كان منه طريا فهو ابرد ولذلك اذا شرب عصيره فتت الحصاة التي في المثانة :: الريباس
اجوده ما نبت في جبال فارس وما طال عوده وغلظ وهو [illegible] مسكن للحرارة
قامع للصفراء مانع لاسهالها مقو للمعدة والكبد الحارتين وماوه اذا خلط مع دهن
السوسن وطلي به على الحمرة والنملة نفع :: المرزابه واسمه بالفارسية [illegible] اجوده
ما كان اغبر يعلوه صفرة حلبيا ومزاجه بارد يابس باعتدال وفيه بعض الحلاوة
والحدة وهو يحبس الدم الذي يخرج من الجراحات اذا دق ووضع عليها وينفع الجراحة
[illegible] به المواضع وينشف الرطوبة بعض النشف ويفتت الحصا اذا طبخ ويدر ماوه
ويدر البول :: الرطبة اجودها الاخضر الاملس الورق ومزاجها حار رطب وفيها نفخة
ولذلك يزيد في المني واللبن :: الهوفاريقون افضله ما كان [illegible] ومزاجه حار يابس
لطيف ينقي العروق والرحم والكبد ولذلك يدر البول والحيض ويجفف القروح الرطبة
الرديئة :: فلفل الماء هو حشيشة حارة يابسة قوية الاسخان واذا دق وهو طري
مع بزرها وطلي بها الموضع الذي فيه الاثار قلعها ويحلل الاورام الصلبة :: [illegible]

حار يابس جلاء مقطع مفتح لسدد الكبد وكذلك عصارته تفتح افواه العروق التى
فى المقعدة وان حمل بها صوفة اسهلت الطبيعة وكذلك يفعل اذا طلى بها اسفل
السرة وان شربت اخرجت الدود وحب القرع والحيات وادرت الحيض وقتلت
الجنين الحى واخرجت الميت وينفع من اليرقان اذا شربت مع السكنجبين وينفع
من داء الثعلب اذا دلك بها الراس ويقلع الكلف وجميع البثور وان ضمد به الطحال
الصلب نفعه: **الباذاورد** افضله ما كان اصفر حديثا وهو بارد فى الدرجة الاولى
وفيه بعض اللطافة والتحليل والقبض وينفع من الحمى البلغمية العتيقة ومن ضعف
المعدة ووجع الاسنان واذا مضغ ووضع على لدغ الهوام نفع منه: **الشكاع**
افضله ما كان اخضر حديثا وهو شبيه بالباذاورد فى القوة: **المورد اسفرم** افضله
ما جلب من بلاد الروم وهو شبيه بالافسنتين فى مزاجه وقوته الا انه اشد قبضا
منه وهو لذلك يقوى المعدة والكبد: **الكمادريوس** افضله الحديث البرى وهو حار
فى الدرجة الثانية يابس فى الثالثة وفيه مرارة ولذلك يقطع الفضول ويفتحها وينفع من
ورم الطحال اذا شرب من مائه المطبوخ فيه واذا ضمد به من خارج ويدر البول والحيض
العوسج اجوده ما كان اخضر وهو قابض وورقه اذا مضغ نفع من القلاع وقروح
الفم: **الكمافيطوس** اجوده ما كان وهو حار فى الدرجة الثانية يابس
فى الثالثة وفيه مرارة ولذلك يلطف ويقطع الفضول الغليظة ويفتح سدد الكبد
والطحال ويدر الحيض والبول وينفع اليرقان وعرق النسا: **البرسيانداروا** وهو [illegible]
اجوده ما كان اخضر طريا وهو بارد يابس فى الدرجة الثانية وانه ينفع من الرمد اذا
دق وضمد به العين واذا احتقن به نفع من السحج ومن اسهال الدم والحيض العارض
من شرب الادوية الحادة واذا استعط من مائه نفع من الكابوس وقطع الرعاف وقطع
الدم الرقيق الذى يسيل من النساء ويقطع نفث الدم وكذلك اذا ضمد به للاورام

الحارة كالحمرة والنملة نفعها وسكن حرارتها وكذلك اذا ضمدت به الجمرة
الملتهبة وللحم الجراحات الطرية: **الاسطوخودوس** اجوده ما كان اغبر اللون حديثا
وهو حار فى الدرجة الاولى يابس فى الثانية وطعمه مر وفيه قبض ملطف مفتح جلاء ينضج
ويقوى الاحشاء كلها وينفع من المرة السوداء المترقية الى الدماغ ومن الصرع: **فرسطاريون**
واسمها بالفارسية [illegible] هذه حشيشة مزاجها حار رطب وفيها تحليل فاذا دقت
ووضعت على الورم البارد نفعته واذا ضمد به لدغ العقرب نفع: **القنطوريون**
اجوده ما كان طيب الرائحة وهو نوعان احدهما دقيق والاخر غليظ وجميعا حاران
يابسان وفيهما قبض مع حرارة وقوة مسهلة للبلغم واذا طبخا واحتقن بمائهما نفع
من القولنج الذى يكون من البلغم الغليظ وذكر ديسقوريدس انه يسهل المرة ويدر الحيض
ويخرج الجنين الميت ودم النفاس ويضر بالجنين الحى والغليظ منهما اقوى فعلا:
[illegible] [illegible] مزاجها [illegible] حار يابس ينفع من استرخاء العصب:
القنطافيلون وهو ذو الخمسة الاوراق وذكر قوم انه [illegible] وهو [illegible]
قويا ويابس وهو جلاء ولذلك صار كثير المنافع: **الحسك** اجوده ما كان اخضر
حديثا وهو بارد [illegible] يابس ينفع من انصباب المواد الى الاعضاء و[illegible] الاورام
ويفتت الحصا التى تتولد فى الكلى ويحل عسر البول ويبرئ فى المثانة وينفع من القولنج
اذا احتقن بطبيخه ووجع الظهر: **البزرقطونا** اجوده ما كان طريا حديثا وهو
بارد رطب مطفئ للحرارة واذا طلى على الاورام الحارة من عصارته [illegible] وان اكلت
طبخه نفعت من نفث الدم وهو به شبيهة بقوة الكزبرة الرطبة: **عنب الثعلب**
اجوده ما كان اخضر طريا ومزاجه بارد يابس فى الدرجة الثانية وفيه قبض يسير
وعصارته اذا طليت بها الاورام الحارة نفعت واذا شربت مع [illegible]
الاورام الحارة التى تكون فى الاحشاء ولا سيما اورام الكبد والمعدة وهو يسهل الاخلاط

المرارتين بمرق وينفع من الاستسقا الحار اذا شرب مع طين الحماض ويسقى ان
شرب عصارته مقدار رطلين وتخرج رغوتها فانها اذا شربت من غير ان تغلي غثت :: **الكاكنج**
اجوده ما كان بستانيا وهو بارد يابس فيه قبض وعصيره اذا طلي على الاورام الحارة نفع ولذا
شرب مع طين الحماض نفع من ورم الكبد :: **لحية التيس** وتسمى بالرومية الهوفاقسطيداس
وهي باردة يابسة في الدرجة الثالثة قابضة تنفع من نزف الدم من الارحام ومن نفثه واسهاله
اذا شربت مع الما او مع الشراب وينفع من الدرب وطري الجراحة العظيمة اذا
وضعت عليها وان كان قد انقطع معها عصب وينفع من قيلة الما اذا طليت على الانثيين
ويقوي الاعصاب المسترخية من قبل الرطوبة وتخلط في الضمادات المقوية للمعدة والكبد
واصلحها ما كان طريا :: **الزوفا** هو حشيشة حارة يابسة في الدرجة الثالثة وينفع من السعال
الكاين من البلغم ومن ضيق النفس واجوده ما كان

خانق النمر قوته بين الادوية [illegible] وقد [illegible] طعام او شراب فاما اذا
اراد الانسان ان يعفن من خارج [illegible] البواسير والثاليل وغير ذلك فانه نافع وخاصة اصله
حي العالم اجوده ما كان بستانيا غضا طريا وهو بارد في الثالثة يابس في الاولى
وهو نافع من الاورام الحارة اذا طلي عليها من عصارته لا سيما الحمرة والنملة وكذلك اذا ضمد به
الكبد والصدر وعمل منه فرزجة نفع من حرارتهما واذا سحق في الهاون جيدا وخلط مع دهن الورد
والسبن [illegible] نفع الصداع الحار [illegible] :: **النيل** اجوده الاخضر الذي يضرب الى الحمرة وهو
بارد باعتدال متوسط في الرطوبة واليبس ينفع الاورام الحارة اذا ضمد بها واذا سقيت عصارته
لاصحاب الاستسقا مع طين الحماض [illegible] :: **الفاشرا** والفاشرا شبيه بالكرم الاسود
وهو الهوا [illegible] ان زاد [illegible] اعضائه وهو طرية ادرت البول [illegible] واصله جلا
محقق [illegible] ينفع الصلابة التي تكون في الطحال اذا شرب
وضمد به مع التين المطبوخ بالخل ينفع من الجرب و[illegible] التي تقشر [illegible] الفاشرا

فهو يسمه به [illegible] :: **اذان الفار** اجوده ما كان ورده لازوردي [illegible] الحسنة
وحار اصل [illegible] لازوردي والاخر وردة احمر وجميعا ملطفان ملطفا بالغا ومنهما حريف
بيسير [illegible] يخرج بهما الثفل [illegible] ينقي الراس اذا استعط بها اصحاب اللقوة
ومنهما [illegible] من غير لذع ولذلك صار [illegible] الجراح [illegible] المواضع التي قد تعفنت
الحشيشة الخراسانية اجودها ما كان اخضر وطعمه مر وفيه [illegible] وهي حارة
يابسة تخرج الدود وحب القرع من ارتها :: **الفوذنج الجبلي** اجوده ما كان طيب الرايحة
صغار الورق وهو حار مجفف ملطف ملطفا قويا ولذلك ينفع الرطوبات الغليظة اللزجة
التي تكون في الصدر والرية ويخرجها بسهولة ويدر الطمث :: **المشكطرامشيع** اجوده الحابل
الى الصفرة شبيه في قوته ومزاجه بالفوذنج الجبلي الا انه الطف منه [illegible] ودوا كبيرا
في ادرار الطمث واخراج الاجنة :: **الفوذنج النهري** شديد الحرارة واليبس ملطف اذا دق
[illegible] مع ما العسل اسخن اسخانا قويا واخرج [illegible] وهو نافع من العلق التي
تلحج بالدواء اذا شرب مع شراب رقيق واذا طلي على البدن بالرطوبة مع [illegible] وينفع
من عرق النسا اذا ضمد به الورك كان لانه يجذب ما في عمق الورك الى ظاهره ويسخن المفصل
ويدر الطمث اذا شرب بشراب او تحمل بصوفة واذا طبخ بالشراب [illegible] اصحاب
الجذام وطلي به ابدانهم انتفعوا به لما فيه من التحليل والتلطيف في الطبيخ واذا كان
[illegible] ذلك وعصارته تقتل الدود وحب القرع وينفع اصحاب الربو وضيق
النفس اذا شرب ماوه المطبوخ فيه مع العسل وينفع السعال ويفتح سدد الكبد والفوذنج
الجبلي الذي يسميه اهل فارس [illegible] الاسباب :: **النمام** اجوده المشبه الجبلي
الحاد الرايحة وهو حار يابس في الدرجة الثالثة ملطف محلل ينفع من احتباس الطمث ويدر البول
وينفع من الفواق الذي يكون من الامتلا ويقتل الحيات [illegible] واذا طبخ بالخمر ودهن ورد وضمد به
الراس نفع الصداع العارض [illegible] لا سيما السرسام :: **النعنع** اجوده البستاني الذي

ومن اجتنبه حار يابس الى الرابعة رطوبة فضلية فلذلك يهيج شهوة الجماع [illegible] واذا اكل مع
العسل والخبز [illegible] الصعتر بستاني وبري اجودهما الطوال الورق وهو اقوى وعلاج الناس صغار الورق وهو
حار يابس في الدرجة الثالثة مسخن للمعدة والامعاء محلل للرياح ملطف للاخلاط واذا طبخ بالخل
نفع من وجع الضرس الشبث افضله ما كان [illegible] زهره والحديث من نباته وهو حار
في الدرجة الثانية ومجفف في اول الثالثة واذا طبخ بالزيت ودهن الخل كان الدهن محللا [illegible]
[illegible] من الاعياء مسكنا للاوجاع جالبا للنوم منضجا للاورام الفجة والشبث الطري
اكثر انضاجا واقل تحليلا من اليابس واليابس اقوى تجفيفا واكثر تحليلا واذا احرق ونثر على
للاورام الرهلة نفعها نفعا بينا ويدمل القروح العسرة الحادثة في القلفة والقروح ادمالا ١٠٨
حسنا وطبيخه يقوي [illegible] الصفراء: بقلة الحمقاء اجودها ما كان قضيبها الى الحمرة وهي باردة
رطبة في الدرجة الثالثة [illegible] ولذلك صارت تنفع من سيلان المواد الحارة الى البطن لاسيما المواد
المرية [illegible] واذا اكلت او شربت عصارتها واذا ضمد بها الصدر
والخفقان والمعدة نفعت من الالتهاب العارض فيها وهي تنفع من سيلان الطمث [illegible] واختلاف
الدم وعصارتها اقوى فعلا في هذا الباب واذا ضمد بها الراس مع [illegible] نفعت من الصداع
والصداع العارض من حرارة واذا خلطت مع دهن ورد نفعت من الصداع العارض من حر الشمس: الترمس
اجوده ما كان طريا [illegible] يميل الى السواد وهو معتدل في البرودة رطوبته في الدرجة
الثالثة [illegible] ولذلك ينفع الاورام الحارة في وقت منتهاها وهو [illegible] لاصحاب السعال اذا طبخ
بدهن اللوز: الكراث اجوده النبطي الحريف الطيب الرائحة وهو حار حاد ملطف جلاء للبلغم
ويقطع الرطوبة اللزجة في الصدر والرية [illegible] الاسيما ان طبخ بالشعير واذا طبخ مع السمن
نفع من البواسير وكذلك اذا اكل [illegible] وفيه [illegible] اذا شربت
قطع [illegible] دم البواسير: الكزبرة لطيفة [illegible] عصارتها اذا طليت على الاورام الحارة
والحمرة نفعت [illegible] وذكر [illegible] اكثر منه قال

العريض: قيل انه [illegible] ما كان لونه ذهبيا [illegible] من ارمينية اجوده [illegible] الجامااوان
وهو مصمغ ومن
السذاب اجوده الاخضر الجبلي الرائحة والبري منه حار يابس في الدرجة الثالثة وهو يجفف
والبستاني اقل تجفيفا واسخانا وفيهما حدة وحرافة وفيه يسير من مرارة وهو لذلك
قوي التحليل يقطع ويحلل الاخلاط الغليظة اللزجة ويستفرغها بالبول وهو محلل للرياح والنفخ
ومن قبل ذلك صار يقطع شهوة الجماع ويمنع من الانعاظ واذا شرب ماؤه نفع [illegible] الذي
[illegible] باردا وان اذا احتقنت به المراة نفعها من اختناق الرحم واذا اكل او اكتحل به
مع العسل احد البصر واذا طبخ بالزيت وحقنت به المثانة نفع من عسر البول ونفع من
وجع القولنج المتولد من الرياح اذا شرب ماؤه: الافسنتين وهو [illegible] وقيل انه السذاب
البري حار يابس في الدرجة الرابعة وهو حاد قوي الحرارة ولذلك الذي يجمع لسنة لا يقوم مقابل
[illegible] لان [illegible] يسلخ الوجه ويقطعه وفيه مع هذا [illegible]
[illegible] وحلل [illegible] اذا طلي بهذا [illegible] الشعر واذا [illegible] منها [illegible]
مع العسل اسهل [illegible] نفع اصحاب الاستسقاء واذا طلي به الكلف [illegible]
ان يترك اكثر من ساعة الى ساعتين ويغسل بماء مغلي فيه [illegible]: الخس اجوده البستاني
الطري وهو بارد رطب في الدرجة الثالثة يجلب النوم ويقطع العطش وعصارته اذا طليت
على الاورام الحارة نفعتها ويقطع [illegible] شهوة الجماع وبزره اقوى فعلا [illegible] واذا ادمن اكله
اظلم البصر: اللبلاب اجوده الكبار الورق وهو بارد رطب [illegible]
وهو يسهل المرة الصفراء [illegible] السكر واجوده ان لا يغلى واذا طبخ بدهن الورد [illegible]
[illegible] الامعاء والرية [illegible] اصحاب السعال [illegible] وهو ينفع الجراحات اذا طبخ بالشراب
وضمد به [illegible] القروح الخبيثة وينفع من حرق النار واذا طبخ بالخل نفع اصحاب [illegible] الطحال
وورده اقوى من ورقه واذا استعط بعصارته نقى الدماغ ويقطع المواد المزمنة التي [illegible]

الى الادن ويبري القروح المزمنة التي تكون فيها :: **الكرنب** اجوده البستاني الصغار الورق
وهو مختلف القوى وفيه حرارة وفيه برد وهو في اليبس ولذلك يلزق الجراحات ويبري
القروح الخبيثة وينفع من الاورام الصلبة العسرة الانحلال وفيه جلاء به يحلو الجرب
وينفع الجلد المتقشر وماوه المطبوخ فيه يلين الطبيعة وينقي دم النفاس وينفع من لدغ
الهوام وورقه ينفع الخمار :: **الحماض** اجوده ما كان بستانيا وكان حامضا وهو
بارد يابس وفيه بعض التحليل ولذلك اذا طلي به الاورام الحارة دفع المادة وردعها
وحللها واذا اكل نيا او مطبوخا نفع للجرب وقطع اسهال الدم وما كان منه لا ١٠٩
طعم له يفعل هذا كله ناضجا :: **الملوخية** وهي الخبازي افضلها البستاني ومزاجها
حار في الدرجة الاولى رطب في الثانية وهي محللة ملينة واذا سلقت واكلت بدهن اللوز
نفعت من السعال واذا خلط عصارتها نفعت من اللدغ العارض في الامعاء مع دهن الورد
الكرفس حار يابس في اول الدرجة الثانية يدر البول والطمث ويحلل الرياح وماوه نافع
من سدد الكبد وبردها وينفع من الاستسقا وعصارته تنفع من الحمى البلغمية والنافض التي تكون
بادوار غير حتى لا استعمالها مع عصارة الرازيانج :: **الهندبا** اجوده البستاني ومزاجه بارد في اول
الدرجة الاولى يابس في الثانية نافع من سدد الكبد واليرقان ومن اورام الاحشا الحارة اذا شرب
مع علوس الخيار شنبر واذا طلي من خارج مع الصندل نفع الاورام الحارة لانه يبرد ويحلل :: **الافسنتين**
اجوده ما كان على ... وهو بارد يابس وفيه حرارة يسيرة ... ولذلك ينفع سدد
الكبد والطحال وينفع من اليرقان اذا شرب ماوه مع علوس الخيار شنبر وينفع اصحاب الاستسقا
من حرارة :: **الرازيانج** افضله البستاني الطري وهو حار في الدرجة الثانية يابس في الاولى ... لد
اللبن والمني وعصارته اذا اكتحل بها نفعت من الماء النازل في العين ومن ظلمة البصر ويدر الحيض
والبول ويحلل الرياح وعصارته اذا شربت نفعت من سوء مزاج الكبد البارد واصحاب
الاستسقا :: **الجندقوقي** اجوده البستاني واذا ... عصارته نفع من وجع الخنبيرين ... البول

والصرع والاستسقا ومن اختناق الرحم ويدر الطمث ويقوي المعدة الباردة المزاج
وصحتها ويحلل الرياح الغليظة وينفع من الهيضة ويشد الطبيعة اذا اكل واذا
الماء المطبوخ فيه على لدغ العقرب سكن الوجع وحلل السم وعصارته اذا اكتحل
بها جلت البصر اذا خلطت بالعسل :: **الباذرنجبويه** اجوده الطري القوي ليس بعسو وهو
معتدل الحرارة يابس في الدرجة الثانية ينفع اصحاب السودا ويفرح النفس ويجود
الاستمرا ويمنع من الفتق ويقوي القلب وينفع من الخفقان :: **الفرنجمشك** حار يابس
لطيف وقوته اقل من قوة الباذرنجبويه وهو ينفع مما ينفع منه الباذرنجبويه لاصحاب المرة
السودا اذا اكل واستمر واذا طرح في المطبوخ يقوي المعدة لانه يفرح النفس :: **المرزنجوش**
افضله البستاني وهو حار لطيف محلل ينفع من الصداع الذي يكون من برد وبلغم اذا اشتم
واذا طبخ في الما وصبت على الراس او اغلي في الدهن ويتشوق منه ودهنه اذا صب في الاذن
نفع من الوجع الذي يكون من برد ريح وهو يثقل الراس و... :: **الاذخر** افضله ما كان
حديثا وفيه حمرة قليلا ويلدغ اللسان عند الذوق وهو حار يابس في الدرجة الاولى وفيه
قبض يسير ولطافة ولذلك صار يدر البول والطمث وينفع الاورام التي تكون في الكبد
والمعدة وفقاح الاذخر نافع من نفث الدم واذا ادمن شمه ثقل الراس ونوم وطبيخه
يفتت الحصا ويكثر الدرقه :: **الطحلب** بارد رطب في الدرجة الثالثة ينفع الاورام
الحارة اذا طلي عليها :: **القاقلي** شبيه بنبات الاشنان وفيه بعض الحرارة وهو مالح ينفع من
الاستسقا لانه يسهل الما اذا شرب من عصيره ... مع سكر العشر :: **البردي**
يعمل منه القراطيس ... وهو بارد يابس في الدرجة الثانية ينفع النواصير اذا نقع منه
... على خيط كتان ... وحل في النواصير ما به مملي
من الرطوبات التي فيه واذا احرق كان رماده مجففا للقروح التي في الفم والفرج والمقعدة
والقراطيس المحرقة اقوى تجفيفا منه ولذلك ينفع في الخفقة التي ينفع من القروح ... السيح

الامعا وينفع من حرقة البول التي تعرض من السل وجميع اوجاع الرئة اذا عجن بماء السرطان
البحري المطبوخ حتى يتهرى ثم يشرب بماء الورد المعتصر من الورد ولذلك اهل
مصر يمصونه كما يمص قصب السكر. **المرو** هو صنفان فمنه الطيب وهو المرماحوز
وهو حار في الدرجة الاولى يابس في الثانية مطيب الرائحة محلل ملطف نافع لاعلال برد
المعدة والكبد اللذين عن الهواء اذا برد ويمنع من القيء والغثي ويعين على الاستمراء ومنه
صنف آخر اسمه [illegible] وهو اقوى تحليلا وتلطيفا. **البقلة الخراسانية** ورقها شبيه بورق الكرفس
وهي باردة يابسة في الدرجة الثانية وما اقربها [illegible] تنفع من المرة الصفراء وتعقل
البطن وتشهي الطعام اذا كان نقصان الشهوة من حرارة وهي نافعة للمحرورين. **الشاهفلج**
حار يابس محلل ملطف للفضول اللحمية التي في المعدة ويحلل الرياح من بطون الصبيان ومن
الارحام. **الباذروج** حار في الدرجة الثانية وفيه رطوبة فاضلة وليس فيه منفعة [illegible] له
الانسان من داخل فاما اذا ضمد به فانه ينفع ويحلل. **الاشنة** اجودها ما كان
اصفر طيب الرائحة وهي معتدلة المزاج وفيها قبض يسير وتحليل وتليين وتقوية للاحشاء
لا سيما ما اخذ منها من البلوط والجوز والصنوبر وتنفع من القيء والغثي واذا ضمد
مطبوخها بالخل وضمد به الطحال نفعه والشراب المطبوخ فيه الاشنة ينوم نوما غرقا
وطبيخها ينفع اوجاع الرحم اذا جلست المرأة فيه واذا دق وطلي على الابطين
واصول الاذان الضعيفة قواها ونفعت من [illegible] الصبيان. **السنبل** السنبل
هندي من نوع الحشائش واجوده ما كان حديثا طيب الرائحة ومن احجاره [illegible] يابس
جيد للمعدة والكبد الباردين مدر للبول منق للكلى نافع من اليرقان نافع
لانصباب المواد الى البطن حابس للطبيعة. **اسقولوقندريون** من احسنه ما نبت في الجبال
يابس ينفع من غلظ الطحال ويفتت الحصا اذا طبخ بالشراب وشرب. **[illegible]**
حار يابس معطش نافع من الجرب اذا خلط مع الخل

الباب الخامس والثلثون في ذكر قوى البزور والحبوب

بزر الكرفس اجوده البستاني وهو حار يابس في الدرجة الثانية مدر للبول والطمث
مفتح للسدد التي تكون في الكلى والكبد ينفع الفواق الكائن من الامتلاء واما بزر
الكرفس الجبلي وهو الفطراساليون فهو حار يابس في الدرجة الثالثة مجفف للسم
منق للاعضاء الباطنة كالرحم والكبد والعروق بادرار البول والطمث وينفع
الكلى والمثانة ويفتح السدد التي تكون في الصدر والرئة من خلط غليظ. **بزر الجزر البري**
وهو الدوقو حار يابس في الدرجة الثانية مدر للطمث والبول وينقي الكبد والعروق
ويفتح السدد وينقي الصدر من الفضل اللحمي الغليظ وينفع السعال الكائن من ذلك.
النانخواه اجودها الحديثة الساطعة الرائحة وهي حارة يابسة في الدرجة الثالثة ملطفة مدرة للبول
والحيض وتنقي الاعضاء الباطنة وتجفف السم وتفتح سدد الكبد والطحال وتحلل الرياح
واذا دق مع الجوز المحرق واكل نفعت من الزحير واذا [illegible] وعجن بالعسل نفعت
من حمى الربع والبلغمية واذا استعمل بها المطبوخ على لدغ العقرب سكن الوجع. **الانيسون**
هو اقوى فعلا من بزر الكرفس البستاني وهو حار يابس في الدرجة الثالثة مدر للبول والطمث
واذا تبخر به [illegible] خفف [illegible] وهو مدر للعرق وينفع من لدغ الهوام محلل للنفخ حابس
للبطن مدر للبن مهيج لشهوة الجماع [illegible] ينفع الصداع الذي يكون من
الرياح [illegible]. **بزر الرازيانج** [illegible] المعدة [illegible] اللبن مدر
البول ويحلل الرياح من البطن وهو شبيه بالانيسون الا انه اضعف منه واجوده الاخضر
الرزين. **البزرقطونا** اجوده الاسود الذي يرسب في الماء وهو بارد رطب في الدرجة الثالثة
مطفئ مسكن للحرارة [illegible] والكرب [illegible] الخشونة التي تكون في الحلق واللسان والفروج ويلينها
واذا قلي نفع من استطلاق البطن [illegible] ولعابه ينفع من [illegible] والحمى ويسكن العطش [illegible] للصبيان
ويسكن اللذع العارض في المعدة واذا ضمد به الاورام الحارة [illegible] منفعة بينة

وان كان من شأنها ان تنفخ فتحها فان ضمد به مع الخل للنقرس الحار سكنه وجميعه واذا
ضرب مع الماورد ودهن الورد نفع الصداع من حرارة ونفع من بثور الشرى اذا
ضمد به واذا دق كان اشد تبريدًا :. **بزر الخطمي** اجوده الاسود الناعم ومزاجه معتدل في
الحرارة والرطوبة محلل ملين للاورام الصلبة منوم لما في الصدر والرئة من الرطوبة ويجلو
الكلف من الوجه ويفتت الحصا الذي في الكلى وفيه بعض القبض ولذلك ينفع من نزف الدم
ونفثه نفعًا ضعيفًا :. **بزر الخبازي** شبيه القوة ببزر الخطمي بل هو اقوى فعلًا :.
بزر الانجرة اجوده الرزين وهو حار يابس في الدرجة الثانية وفيه اقوى من حرارته وفيه 111
تلطيف وتحليل ولذلك صار ملين للاورام الصلبة ويحلل الاذان وفيه نفخة بها يهيج شهوة
الجماع اذا شرب بالمطبوخ واذا دق ونثر على الاكلة اسرع فيه :. **القردمانا** افضله الاصفر
الطوال الرزين وهو حار يابس ملطف في طعمه مرارة تقتل بها الدود وحب القرع واذا
وضع على ظاهر الجسد احمره واذا دق وعجن بالخل وطلي على الجرب والسعفة نفع
وينفع من لدغ العقارب اذا شرب واذا طلي مدقوقًا معجونًا بالزيت :. **الافيثمون** اجوده ما جلب
من اقريطش وكان يضرب الى الحمرة وكان طيب الرائحة وقوته شبيهة بقوة الحاشا الا انه
اقوى منه وفيه قوة مسهلة بها يستفرغ المرة السوداء ويحلل الرياح العارضة في المعدة والامعاء :.
بزر الرطبة افضله ما كان اصفر رزينًا وهو حار رطب وفيه نفخ ولذلك يزيد في
شهوة الجماع ويدر اللبن :. **بزر الكراث** حار يابس مهيج وطلاؤه ينفع الحجارة المتولدة في
الكلى والدخنة به للبواسير تنفع بعد ان اقلي مع حب الهند ... الطبيعة ويقطع
الرجيع اذا كان ... الدم :. **بزر مرو** اجوده الحديث الرزين حار رطب ... في
جميع الطرق في الاولى المنضجة وفيه ... :. **بزر البنج** اجوده الابيض ... الاسود والاحمر
والاسود متوسط الحال ... مسكر
للانجاح وقوته شبيهة بقوة الافيون :. **بزر الخس** اجوده الاسود الرزين وهو بارد ... مسكر

للصداع اذا دق مع بزر البنج وطلي به الراس ويقطع شهوة الجماع ويكسر الانعاظ :.
حب الرشاد افضله البابلي الابيض وهو حار يابس والابيض اقل حرارة من الاحمر وهو
نافع من الربو الذي يكون من بلغم اذا شرب بماء حار ودهن ومن المغص اذا دق وعجن وضمد
به الورك في عرق النسا سكن الوجع اذا كان من برودة واذا دق وشرب منه وزن
ثلثة دراهم نفع من القولنج :. **الحرمل** ويسمى بالفارسية سپند ... افضله الاسود
الرزين وهو حار في الدرجة الثالثة ملطف ولذلك يقطع الاخلاط الغليظة اللزجة
ويحلل تحليلًا قويًا ويدر البول واذا سحق وعجن بعسل مطبوخ ومرارة الدجاج وماء
عصارة الرازيانج نفع من غشاوة البصر :. **بزر الفنجنكشت** اجوده ما كان حاد الرائحة
وهو حار في الدرجة الاولى يابس في الثانية ينفع اورام الطحال الصلبة اذا شرب منه وزن
درهمين مع السكنجبين وان اغلي بالخل وضمد به الطحال نفعه ويقطع شهوة الجماع
اذا شرب منه ويجفف المني :. **الخردل** اجوده ما كان كبارًا او داخله اصفر ومنه
نوع ابيض يقال له اسفيدادسفيد وهما حاران يابسان الا ان الاصفر حرارته ويبسه في
الدرجة الرابعة وهو مقطع للبلغم ملطف للاخلاط الغليظة واذا دق وضرب بالماء وطبخ
وخلط مع العسل وتغرغر به اجتذب البلغم من الراس واذا استنشق هيج العطاس ونفع
من الصرع اذا اكل وتغرغر به وينفع من اختناق الرحم اذا احتملت به المراة وان ضمد
على راس صاحب السبات نفعه وينفع من عرق النسا اذا ضمد به الورك وبالجملة فانه
ينفع من كل مرض بلغمي ويجذب ما داخل الجلد ... الى الخارج :. **بزر الحماض**
اجوده الرزين وهو بارد قابض ... القبض يحبس البطن المستطلق ويقطع اسهال
الدم لاسيما بزر النوع الحامض منه :. **بزر لسان الحمل** اجوده الاسود الرزين وهو بارد يابس
... شبيه ببزر الحماض في قوته وفعله :. **السوسن** اجوده الرزين وهو حار يابس في
الدرجة الثالثة قوي التلطيف ولذلك صار يحلل الرياح والنفخ التي تكون في البطن اذا دق

وشرب مع شراب ممزوج ويخرج الدود والحيات من البطن اذا شرب مع خل ممزوج
ويذهب ايضا بالجرب والثآليل والنملة والبرص وبذر الكلف اذا كان حبسه من غلظ
الملاة واذا طلي الثدي وصير في خرقة واستنشق رائحته نفع من الزكام الذي يسيل منه
الرطوبة من المنخرين كثيرا واذا دق ناعما وضمد به الجبهة نفع من الصداع البارد المزمن
الخشخاش انواع الخشخاش كثيرة وجميعها بارد رطب والابيض منه في الدرجة الثالثة
والاسود في الدرجة الرابعة والابيض ينفع السعال الذي يكون من مواد حارة تنحدر من الرأس
الى الصدر ويمنع ما ينفث من الصدر وهو منوم وقشره اشد تنويما من بزره واذا طبخ بالماء
وصب على الرأس وضمد به فعل ذلك واما الاسود فمن ... يورث سباتا واذا دق وطلي
به الاعضاء الالمة سكن وجعها. الشونيز اجوده ما كان الصغير وهو حار رطب ... في المن
من رطب الابدان وخصبها. الحلبة اجودها الحمراء المجلوبة من بلاد الاكراد وهي حارة رطبة
وتحلل ... ينفع اصحاب السوداء اذا شرب مع السكر وهو يخصب البدن ويسمنه.
بزر الجندقوقي اذا شرب مع السكنجبين ينفع من لدغ الهوام. بزر الشبث حار يابس
يحلل الرياح مثل قوة الشبث. بزر البصل حار يابس فيه قوة تحليلية وهو يهيج
شهوة الجماع ويزيد في المني لاصحاب الامزجة الباردة. الشهدانج حار في اول الدرجة الاولى
رطب في الثانية وطبيخه يلين السعال والاورام الصلبة وينفع السعفة اليابسة ويسكن
الحكة واللذع العارض في المعدة من خلط حاد او من شرب الشراب او الدواء الحاد. بزر الخزا
وتسميه اهل فارس ... حار يابس ... يحلل الرياح التي في
المعدة والامعاء ... وتسكن الفواق الذي يكون من الامتلاء
الزوفرا اجوده الحديث الاصفر وهو حار يابس في الدرجة الثالثة فيه حرافة ... ينفع
المعدة ويحلل النفخ والرياح ... او ينفع من لدغ العقارب اذا طبخ وشرب ماؤه
او صب ماؤه على موضع اللدغة ويدر البول والحيض ويهيج شهوة الجماع ويقطع المني

١١٢

بزركتان حار في الدرجة الاولى معتدل في اليبس والرطوبة يحلل ويلين كل ورم
ظاهرا او باطنا حارا كان او باردا لا سيما اذا خلط مع عسل ودهن بنفسج وما من
... ان يطبخ ويحلل الاورام الصلبة التي خلف الاذان وهو مدر للبول واذا طبخ بالماء
وجلست المرأة في مائه حلل الاورام الحاسية في الارحام. الحلبة مزاجها شبيه
بمزاج البزركتان الا انها اقوى منه ... ينفع من جميع ما ينفع منه البزركتان بل هي اقوى
فعلا وهي مدرة للحيض منقية لدم النفاس اذا طبخت مع العسل وهي مع ذلك تستطلق
الاخلاط الردية التي في الامعاء لا سيما البلغمية وتنفع من وجع الظهر وتنفع من السعال
العارض من البلغم وتجلوه من الصدر والرئة وتقطعه اذا طبخت مع التين وصفي ماؤها والقي
عليه عسل وطبخ ثانيا او صير كاللعوق فانه يكون ابلغ في تنقية الصدر من البلغم الغليظ
اللزج واذا ضمد بها الاورام الصلبة مع البزركتان حللها تحليلا قويا. الكرويا
حار يابس في الدرجة الثالثة جيد يحلل النفخ والرياح من الجوف ويدر البول. الكمون
نوعان منه كرماني ونبطي وهما جميعا يشبهان في ... الكرماني الا انه
اقوى منه في تحليل الرياح والاخضر اقوى فعلا واذا مضغ واعتصر ماؤه وقطر في العين
التي ... نفعها وقطع الدم السائل منها. الكاشم اجوده الاصفر الشبيه
... وهو شبيه في قوته وفعله بالكمون. بزر الجزر البستاني هو في فعله شبيه بالدوقو
الا انه اضعف فعلا ... ويدر البول ... الفروج المتاكلة وينفع من الاستسقاء
... ولسع الهوام. بزر السذاب اجوده الاسود وهو حار يابس
في الدرجة الثانية ينفع من الفواق الذي يكون من الامتلاء اذا شرب منه وزن درهمين ... مع
ماء العسل او مع الشراب ويسخن المعدة ويحلل الرياح ... من الامعاء ويقطع شهوة الجماع. بزر البقلة
بارد رطب ينفع من الحميات ... اذا دق ... بالماء ... وسكن العطش
... من السعال اذا كان من حرارة ويسكن اللذع العارض في المعدة ويقطع شهوة الجماع ...

وايبول

بزر البنجنكشت اجوده الاسود وهو حار يابس يدر الطمث ويسهل الولادة وينفع من
الرياح التي تكون في البطن ومن الفواق الحادث عن الامتلا. **الشوكران** [illegible]
قاتل بالبرد واذا تناول الانسان منه [illegible]. **الكزبرة** اجودها ما كان
اخضر ساطع الرائحة قال بعض الناس انها باردة يابسة وقال بقراط انها فاترة ومنها قبض
يسير وان طبخت بها الماء وتغرغر بها نفعت من اورام الحلق واذا دقت بعسل او خلطت
مع الورد المدقوق نفعت البثر الذي يكون في الفم واذا استف منها وزن ربع درهم قطعت
شهوة الجماع واذا شرب منها مع لعاب البزرقطونا سكن لهيب المعدة واذا خلطت
مع ادوية الاورام الحارة نفعت منفعة بينة. **بزر السرمق** معتدل في الحرارة والبرودة
يابس في الدرجة الاولى وفيه جلا وينفع من اليرقان العارض من سدد الكبد. **بزر الفجل**
اجوده ما كان احمر مايلا الى السواد وهو حار في الدرجة الثالثة يابس في الثانية وفيه
تحليل قوي حتى انه يحل المرة المحتقنة في اللحم ويحط الاوداج الطلي به الكلف والبهق
الاسود مع الخل نفعه. **بزر الجزر** اجوده الاحمر وفيه قوة حادة يدر البول ويحدر
الطمث ويخرج المشيمة والاجنة اذا دق وشرب بماء العسل. **الجلاهنج** [؟] اجوده ما كان في
لون الحنطة وهو مقطع للبلغم والاخلاط الغليظة. **بزر الورد** بارد يابس [illegible] اذا دق
[illegible] في الفم واذا شرب مع بعض الاشربة القابضة نفع الاسهال المزمن
بزر الشاهسفرم اجوده الاسود الذي من اصفهان الطيب الرائحة وهو معتدل في الحرارة والبرودة
واذا اقلي وشرب امسك الطبيعة وينفع من السحج وعقر الامعا. **بزر الهندبا** معتدل في الحرارة
والبرودة يابس [illegible] ولذلك صار نافعا من سدد الكبد ومن اليرقان الحادث عن السدد
بزر الكشوث من البزور [illegible] في الكبد [illegible] بزر الهندبا الا انه اشد [illegible] وايبس
من الحار ولذلك هو اقوى فعلا وينفع سدد الكبد والطحال. **بزر الجرجير** حار يابس
في الدرجة الثانية يجلو [illegible] الاسود [illegible] ويطلى [illegible] وشهوة الباه
وهو جلا
لعل

والمني وان شرب منه مع السكنجبين والما الحار [illegible]. **الحبوب**
الحنطة معتدلة المزاج الا انها مايلة الى الحرارة قليلا واذا مضغت ووضعت على الاورام
انضجتها واذا وضعت على قطعة خبز محماة وسحقت وطلي بها القوابي نفعت منفعة بينة.
نخالة الحنطة حارة محللة للرياح ولذلك اذا احميت ووضعت في صرة وكمد بها الاوجاع
العارضة في الجوف من ريح سكنتها بتحليلها واذا انقعت النخالة في خل خمر ووضعت
على الجمر واستنشق بخارها حففت الرطوبات النازلة من الراس الى المنخرين واذا مرست
النخالة في ماء حار وصفي وعمل منه حسا يعرف باللون والسرنج نفع الخشونة التي
في قصبة الرية والحنجرة وجلا الرطوبة التي في الصدر. **النشاستج** هو عصارة الحنطة
بارد يابس يحفف القروح التي في العين ويسد الدموع ويحبس الطبيعة اذا قلي. **الشعير**
بارد يابس وفيه تحليل للموضع اليبس واذا رض واسخن بالنار وكمد به الاوجاع التي من
الحرارة سكنها وكذلك اذا ضمد به الاورام الحارة حللها [illegible] به
اوجاع المفاصل فيسكنها واذا طبخ الشعير طبخا جيدا على ما ذكرناه في غير هذا الموضع
واخذ ماوه نفع المحموم منفعة بينة وسكن العطش [illegible] وادر البول وذلك لما
فيه من الخصال الموافقة لذلك التي يسبق سائر الحبوب اذا طبخت وذلك انه يكتسب
من الماء رطوبة ويزول عنه الرياح بكثرة الطبخ وفيه مع ذلك [illegible] وجلا بهما يسرع
الخروج عن المعدة وفيه ملاسة بها ينفع الخشونة التي في الحنجرة وفيه انصال [illegible] يعمل به
حرارة المعدة [illegible] وليس هذه الخصال في غيره من الحبوب. **الباقلي**
اجوده السمان الابيض مزاجه بارد يابس وفيه جلا به يقلع الكلف اذا دق وطبخ جيدا
وعمل منه حسا يعرف باللون نفع اصحاب السعال ووجع الجنب وفيه بعض القبض ولذلك
اذا طبخ بما وخل نفع من عقر الامعا وعقل الطبيعة واذا طبخ وسحق [illegible] الجوز [illegible] به
اوجاع المفاصل نفعها ومن [illegible] الباقلي الانتفاخ والرياح اذا كان [illegible]

ولاسيما اذا خبز الخبز في التنور واذا عجن بالعسل نفع الورم الحادث عن ضربة
الماش اجوده الازرق وهو بارد في الدرجة الاولى معتدل في الرطوبة واليبس وفيه
بعض الجلاء اذا دق ناعما وعجن بالاس نفع الاعضاء الواهنة وسكن وجعها وهو
نافع للمحمومين ولمن كان به سعال وطبيخه لينه فلتقشره وجمعه ثم يطبخه .. الذرة
اجودها الابيض الرزين وهي باردة يابسة مجففة ولذلك صارت تقطع الاسهال وان استعملت
من خارج كالضماد بردت وجففت .. الجاورس اجوده الاصفر الرزين بارد في الدرجة
الاولى يابس في الثالثة لطيف يحبس البطن واذا كمد به سخن الاعضاء التي يحتاج الى التجفيف
وتحليل من غير لذع نفع منفعة بينة .. الشيلم اجوده الاذكر الرزين حار في الدرجة الثالثة
يابس في الثانية قوي التحليل وفيه حرافة اذا دق ووضع على عضو قد دخل فيه شوك او شظية
واخرجه .. الدوسر قريب [illegible] قوة الشيلم وهو يبري الاورام التي قد صلبت [illegible] داء الثعلب
الحمص قوة [illegible] حار رطب مولد للمني واللبن يدر البول الاسود اقوى ادرارا
للبول والحيض [illegible] والحمص فيه جلاء [illegible] مقطعه
ولذلك [illegible] الطحال والكبد والكلى ويحلل الاورام التي تعرض خلف الاذنين ويقلع الجرب
والقوباء [illegible] وينفع الفروح [illegible] .. الترمس اجوده ما كان [illegible]
وهو حار يابس وطعمه مر ولذلك يقتل الدود والحيات التي تكون في البطن اذا عجن بالعسل واكل
او شرب مع الخل [illegible] واذا شرب مع شراب [illegible] الكبد والطحال واحدر الطمث والجنين
[illegible] اذا حمل به مع المر والعسل [illegible] ويقلع الكلف والبهق الاسود
وينفع للبرص والسعفة [illegible] وطلي به الورك نفع من عرق النسا [illegible]
[illegible] .. الارز [illegible] حار [illegible]
[illegible] الاحمر [illegible] ذلك [illegible] البطن [illegible] اذا قلي [illegible]
الاحمر وان [illegible] الابيض [illegible] العارض في المعدة والامعاء وان اجتمعا ما الاحمر منه

المطبوخ مع بعض الادوية القابضة [illegible] .. اللوبيا الاحمر حار في الدرجة
الاولى وماؤه المطبوخ فيه يدر الطمث ويخرج [illegible] الاجنة الميتة والمشيمة
اذا احتبست .. الكرسنه وهو الجلبان حار في الدرجة الاولى يابس في الثانية يقطع
ويجلو ويفتح السدد وان اكثر منها بول الدم وينبت اللحم في الجراحات .. حب البطيخ
اجوده الاصفر الرزين وفيه جلاء يفتح السدد الكائنة في الكلى ويفتت الحصا منها ومن
المثانة ويدر البول ادرارا قويا ويقطع الكلف والبهق الرقيق .. حب القرع بارد رطب
في الدرجة الثانية ينفع من السعال اذا كان من حرارة ويبس اذا اكل مع السكر ويسكن
العطش وينفع من الامراض الحادة ومن عسر البول اذا كان من حرارة .. بزر القثاء اجوده
الاصفر الرزين ومزاجه بارد رطب جلاء يقطع يدر البول واذا دق وطلي به البدن حسن لونه
وبرقه .. بزر الخيار اجوده الاصفر الرزين وهو في جميع احواله شبيه ببزر القثاء ومزاجه بارد
حب الكاكنج اجوده الكبار الجليل وهو بارد معتدل [illegible] نافع من قروح الكلى والمثانة
حب الصنوبر حار رطب في الدرجة الثانية [illegible] ولذلك يحرك شهوة الجماع ويزيد في المني
لسان العصافير افضله ما كان [illegible] وطعمه مر [illegible] وكان طيب الرائحة ومزاجه حار رطب
يزيد في المني وفي شهوة الجماع .. حب المحلب اجوده ما كان [illegible] اما [illegible]
وجلاء قوي وتحليل ولذلك يقلع الكلف اذا دق وطلي به الموضع ويقتل الدود وحب القرع ويفتح
سدد الكبد والطحال ويعين على نفث ما في الصدر والرئة من الرطوبة .. حب البان اجوده
الكبار الرزين وهو [illegible] فيه مرارة [illegible] ولذلك صار يجلو ويقطع ويجمع
وينفع [illegible] والكلف والبثور الكائنة في الوجه والجرب والحكة والبرص ويفتح سدد الكبد
والطحال [illegible] اذا خلط مع دقيق الكرسنة .. الهيل حار يابس يفتح السدد
وينفع من عرق النسا .. الكبابة اجودها ما كانت طيبة الرائحة [illegible] اللسان وهي حارة يابسة
[illegible] السدد [illegible] يدر البول [illegible] الطبيعة [illegible] البلغم .. القاقلة

نوعان منها كبار ومنها صغار حارة في اخر الدرجة الثانية ينفع من اوجاع الكبد الباردة
والسدد العارضة فيها اذا شرب منها وزن درهم بسكنجبين سبعة ايام وينفع من
الحصا الكاين في الكليتين اذا خلط ببزر القثا والخيار اجزا سوا وشرب منه وزن درهم
في كل يوم بسكنجبين وينفع من الصرع والاغما اذا نفخ في الانف حتى يعطس وينفع من ١١٥
الاوجاع العارضة في الراس اذا كان ذلك من ريح. **حب الريباس** اجوده الحديث وهو
بارد يابس قابض ينفع الخلفة المزمنة كما ينفع بزر الحماض. **حب الانبرباريس** بارد يابس
قابض ينفع من الخلفة المرية ويطفي الحرارة وينفع الكبد الحارة والقي منها وتحارو ويمنع
القي ويقوي القلب. **حب الاس** قابض فيه جلا ولذلك ينفع اصحاب السعال اذا كان بهم
استطلاق وينفع من نفث الدم الذي يكون من الصدر والرية ومن المعدة نافع من القروح التي في
الاعضا الباطنة ومقوي لها واذا خلطت عصارته بشراب نفعت من عض الرتيلا وينفع من
قرحة المثانة رطبه ويابسه واذا طبخ بالشراب وضمد به القروح التي في الكفين والقدمين
ابراها واذا دق وهو طري وخلط مع الكسر وضمد به العين الوارمة حلل ورمها وينفع من
الورم العارض في المقعدة ومن البواسير والنتو العارض فيها ويقوي المعدة وينفع من القلاع
واذا سحق وطلي به الوجه ذهب بالنمش. **حب الرمان** اجوده ما كان حامضا رشا وهو
بارد يابس قابض يشد الطبيعة اذا كان الاسهال مزمنا ويسكن العطش ويمنع القي ويقوي فم
المعدة الحار ويمنع من انصباب المواد اليها. **حب السفرجل** بارد رطب في الدرجة الثانية
ينفع من السعال الذي يكون من حرارة ويبس اذا دق واستف مع السكر او الفانيذ
ولعابه يبرد ويرطب ويسكن الحرارة ويطفيها وينفع من اليبس العارض في الفم
والمعدة وهو ايضا يسكن السعال الحادث من الحرارة واليبس اذا اخذ مع سكر
الطبرزد ودهن اللوز. **حب السمنة** اجودها ما كان دسما وهي حارة رطبة تصلح لمن
من يريد خصب بدنه واذا دق وشرب بالماء صفيت والقي عليها اليسير من الدهن

ويطفي الحرارة ويمنع القي ويطفي الوهج للمعدة الحارة وروحا

والسكر ودهن اللوز الحلو او بشيرج طري ينفع اصحاب الابدان القضيفة من البرد وغيرهم
واليبس. **حب الزلم** اجوده ما كان ابيض جلد من شهرزور وهو حار يابس وفيه
رطوبة فاضلة يهيج الشهوة للجماع ويزيد في المني. **حب القلقل** مثله في المزاج
والقوة والزيادة في المني. **الع ابزونك** هو حب يوتى به من جبال فارس مثل الشكل
حار في الدرجة الاولى معتدل في الرطوبة واليبس يزيد في المني ويحرك شهوة الجماع.
حب الداذي اجوده ما كان احمر حسن الطيب الرايحة مزاجه بارد يابس لان فيه مرارة
توجب بعض الحرارة وفيه قبض واذا شرب منه وزن درهمين مع السكر نفع البواسير
وكذلك اذا طبخ وجلس في مايه يجففها فان كانت المقعدة او الرحم باردين نفع مايه وقبضهما
وبردهما واذا عجن بالعسل ولطخ قتل الدود والحيات التي في الجوف. **حب الغار**
حار يابس في الدرجة الثالثة واذا شرب منه مثقال مع شراب او مطبوخ نفع من عسر
الولادة وينفع من تقطير البول ووجع الطمث وينفع من لدغ الهوام. **حب الصنوبر** اجوده
الكبار الابيض وهو حار رطب واذا كان طريا ففيه حرارة وهو لذلك صار من اوفق الاشياء
لمن كان في صدره رطوبة غليظة او مدة فانه ينفثها بسهولة والبابس منه اذا انقع
بالماء واكل ملين الخشونة التي تكون من برد ويبس وحب الصنوبر الصغار اضعف
فعلا من الكبار. **حب الاترج** حار في الدرجة الثانية محلل ودهنه ينفع من البواسير اذا
طلي به وله اذا اكل نفع من ذلك واذا شرب منه مثقال بشراب كان نافعا من السموم واسهال
الطبيعة وكذلك يفعل اذا دق ووضع على موضع اللسعة من الهوام. **حب الراش**
هو حب يجلب من بلاد الاكراد وجبال فارس ويسمى به داخ وهو يقوي شعر الراس ويمنع
الافات عنه ويطوله. تم

الباب السادس والثلثون فيما كان من الادوية المفردة ورقا

ورق الخوخ اذا سحق وضمد به السرة قتل الدود وحب القرع وكذلك يفعل عصارته

في الاذن قتل الدود الذي فيها. **ورق الدلب** الطري منه مزاجه بارد يابس واذا دق
وضمد به الورم الحار العارض في الركبة نفعها والثابت الذي يقع على ورقه ردي للحلق
والحاسة والسمع والبصر وقد يموت الحيوان منه ... وقشوره واذا احرق وسحق
جفف القروح الرطبة ونفع من حرق النار. **ورق الغرب** اذا دق وذر على الجراحة
الحمها وابراها ولم يفتح واذا سقي من مائه من ... العلق نفع وقشوره اذا احرقت
وعجنت بالخل وطلي به الثاليل قلعها. وعصارته ... تنفع من نفث الدم وطبيخه ينفع الحزاز
وقشوره اذا احرق وعجن بالخل قلع الثاليل من اليد والرجل وهو دوا موي للخفيف من غير لذع
واذا اخذ عصارة ورق الغرب او قشره الرطب وسحق وطبخ بدهن ورد في قشر رمان نفع من
وجع الاذن من حرارة وطبيخه اذا صب على رجل اصحاب النقرس نفع منفعة بينة. **ورق الطرفا**
قابض يابس مقو واذا طبخ ورقه وكمد به الطحال او صب عليه نفع ويقوي اللثة وينفع
من استرخائها. **ورق السرو** يقوي الاعضا من غير لذع معتدل في الحرارة والبرودة واذا
دق وهو رطب ووضع على الجراح الطري الحمه وابراه وزمانه اذا احرق وذر على حرق النار
وسائر القروح الرطبة انتفع به واذا ضمد به الفتق نفعه ويقوي اللثة المسترخية واذا دق
وخلط مع دقيق الشعير وضمد به الاورام الحارة سكنها. **ورق الكرم ولبلبه** اذا دق ناعما
وضمد به الصداع من حرارة سكنه وان ضمد به المعدة مع الزيت امسك قطع الاسهال وان مضغ
قوى اللثة المسترخية. **الابهل** اجوده الاخضر ... حاد يابس يقوي الجفيف والدال
صار يجفف القروح ... الخبيثة الردية ... في القروح ... المسودة
اذا وضع عليها مع العسل ... الجنين الميت والمشيمة ويخرج دم النفاس
ويسل الجنين الحي. **ورق الازاذدرخت** اجوده الاخضر ومزاجه حار يابس وطعمه مر وعصارته
نافع من السموم اذا شربت بالعسل او بالسكنجبين واذا دق وحشي بالشعر منع الاشياء عنه
وطوله ... اذا اكل قتل وهو شديد المرارة. **الزبنددرخت** قوته كالاخضر

واذا دق ورق ... السحق وشرب عصارته ... الشنج نفع من عسر البول ومن لذع
الهوام ومن عرق النسا ومن الحصى والدم الجامد في المثانة. **ورق البلوط** بارد في الثانية
مقو مجفف واذا دق وذر على الجراحات الحمها وجفف القروح الرطبة العسرة الاندمال
وقشره الداخل اشد بردا وقبضا ولذلك اذا طبخ وجلس في مائه نفع من استرخا
الرحم والنزف واسترخا المعدة واسهال الدم واستطلاق البطن منفعة بينة.
الساذج اجوده ما كان ذكي الرائحة وورقه ليس بالعريض وهو في قوته وفعله شبيه
بالسنبل وهو مع ذلك مدر للبول واذا دق وهو يابس وذر على الراحتين نفع منه ومن
نتن الابط. **ورق الاس** مزاجه بارد يابس وفيه جوهر لطيف حار وفيه قوى مختلفة
وعصارة ورقه وطبيخه اذا قطر في الاذن التي يسيل منها القيح نفع وكذلك ...
الاس واذا تمضمض به قوى اللثة المسترخية وجففها واذا طبخ بالماء وجلس في
مائه نفع من خروج المقعدة وبرد الرحم ومن نزف الدم وينفع الحزاز ... الراس
وسوزته وينبت الشعر المنتثر واذا ضمد به المفاصل المسترخية قواها ويقوي العظام
التي لم تنجبر جيدا واذا طبخ مع الشراب وضمد به القروح جففها واذا ضمد به القرحة
مع سويق الشعير سكن ورمها الحار وطبيخه اذا انطل على من يسيل عليه العرق
نفعه ويقوي القلب الضعيف عن سيلان العرق واذا دق وصب عليه او دهن ورد و...
به ورم الانثيين الحار نفع. **ورق الشاهفلج** ما سمي بالفارسية جوز ... مزاجه حار يابس
مقو ملطف محلل للفضول البلغمية من المعدة ينفع من رياح الارحام ... والمعدة وينفع
من الصرع اذا اسعط من مائه. **الدفلي** اجوده ما كان احمر ... الورق وهو حار يابس
في الدرجة الثالثة وهو قاتل لسائر الحيوان فان طبخ ورقه وضمد به الاورام الصلبة
حللها وعصارته اذا طلي بها الحكة والجرب نفعها واذا دق وهو يابس وذر على القروح
جففها. **ورق اللوف** ينفع القروح الرطبة ويلزق الجراحات الطرية. **ورق الغار**

ايضا يقوي التجفيف والاسهال وفيه مرارة وقبض يسير ولذلك يفتت الحصا الذي
في الكلى وينفع سدد الكبد واذا طبخ بالخل نفع وجع الاسنان والاضراس ﴿و﴾
ورق النبق لطيف فيه قبض معتدل مجفف مقو للشعر يمنع من انتثاره ويجلس
البطن ويضمر الاورام وفيه تحليل ؞ **ورق شجر البق** فانه فيه جلا ولذلك صار الورق ١١٧
الطري منه اذا طلي به مع الخل نفع العلة التي يتقشر فيها الجلد واذا دق وهو طري الزق
الجراحات واذا ضمد به العظام الواهية والمكسورة او بطل الما المطبوخ فيه عليها
قواها ونفعها منفعة بينة ؞ **ورق المصطكي** متوسط في الحرارة والبرودة وهو يجفف
تجفيفا قويا وعصارته اذا امتصت نفعت من اختلاف الدم ونفثه ومن النزف ومن الاسهال
الذي يكون عن ضعف المعدة اذا كان من رطوبة واذا ضمد به الرحم والمقعدة البارزتان
نفعهما وردهما ؞ **ورق حبة الخضرا** مزاجه حار في الدرجة الثالثة وهو شديد القبض
ولذلك صار [illegible] اذا [illegible] او ما كان منه يابسا فتجفيفه اقوى ؞ **السنا**
حار يابس في الدرجة الاولى يسهل المرة الصفرا والسودا ويغوص الى المواضع
البعيدة ويقوي جرم القلب واذا شرب وحده فالشربة منه درهمان مدقوقا
نعما وان طبخ مع المطبوخ [illegible] ؞ **الوسمه** تسود الشعر
[illegible] وهي معتدلة الا انها الى الحرارة اميل ؞ **ورق الحنا** معتدل في البرد واذا
دق وضمد به الورم الحار نفعه وسكن وجعه واذا مضغ ورقها [illegible] عصارته نفع
من القلاع الذي في الفم والقلاع وينفع من حرق النار اذا دق وعجن [illegible] ؞ **ورق السوسن**
معتدل في الحرارة [illegible] يابس في الدرجة الاولى ولذلك صار يجفف القروح والبثور
اذا دق [illegible] ؞ **ورق الخلاف** اذا يبس [illegible] ولذلك
صارت عصارته تنفع من اوجاع [illegible] ومن شدته ؞ **ورق الجوز الرومي** [illegible] في الدرجة
الثالثة معتدل في اليبس والرطوبة ؞ **ورق الزيتون** معتدل في الحرارة والبرودة يابس في

الدرجة الثالثة ينفع من وجع الاسنان اذا طبخ بالخل وماوه المطبوخ فيه ينفع القلاع الابيض
اذا امسك في الفم ؞ **الطاليسفر** وهو ورق الشنور الهندي اجوده ما كان عطري الرائحة فيه
قبض ومزاجه حار يابس في الدرجة الثانية نافع من البواسير ؞ **ورق الشوكة المصرية** وهي ام غيلان
لها قوة مجففة قابضة ولذلك تنفع من النزف [illegible] اللهاة والاورام الحارة والمفعلة
ويلزق الجراحات ويحبس الدم منها ؞ **ورق التنبول** نبات من الهند معتدل في الحرارة
مع قبض يقوي اللثة والمعدة ويحمر الشفة ؞ **ورق السمسم** [illegible] واذا دق وغسل
به الشعر طوله وليّنه واذهب الابرية العارضة فيه ؞ **ورق الكبر** مر حاد يابس اذا
قطر من مايه المعصور في الاذن التي فيها الدود قتله واذا ضمد به الخنازير مع شي من دقيق
الشعير حللها ونفعها منفعة بينة واذا طلي على البهق والقوابي نفعها ؞ **ورق الحنظل**
حار يابس وفيه قوة مسهلة للبلغم والسودا وينبغي ان يوخذ منه ما كان في اصل نباته اذا
اصفر لونه وجفف في الظل ويسقى منه مع شي من النشا والصمغ العربي ويخلط ايضا
مع الادوية التي من شانها اسهال المرة السودا فانه ينفع الماليخوليا والصرع وداء الثعلب
واصحاب الجذام ؞ **ورق العليق** بارد مجفف في الدرجة الاولى يشفي النملة والحمرة اذا طلي
بعصارتها ؞ **ورق الاس** حار يابس فيه تحليل وينفع [illegible] عصارته اذا شربت نفعت من
رطوبة المعدة وبردها واذا مضغ طيب النكهة وقطع رائحة الثوم والبصل ؞ **ورق التوت**
اذا دق نعما وخلط بالزيت وضمد به حرق النار نفعه واذا طبخ بما المطر مع ورق الكرم
خضب الشعر واذا طبخ بالما [illegible] وتمضمض بالما نفع من وجع الاسنان ؞ **ورق الاجاص**
اذا طبخ بشراب وتغرغر به قطع سيلان المواد الى اللهاة والحلق واذا تمضمض به
قطع سيلان المواد الى اللثة لاسيما البري ؞ **ورق الباذنجان** [illegible] السرخس [illegible] الورق
مزاجه حار يابس [illegible] اذا دق وخلط مع الشحم والزيت واذا طلي به الاورام [illegible]
في الوجه مع الزيت نفعها وينفع من حرق النار اذا خلط بدهن السوسن [illegible]

[illegible]

والادوية القتالة وهو مما يعين على الاستمرا اذا خلط بالطعام الا انه يبشر اللوان :. **ورق الجوز**
فيه قبض ما وهو مجفف واذا مضغ نفع القروح والبثر التي في الفم واما قشر الجوز الخارج
الاخضر فانه اذا طبخ وعمل منه رب نفع من الخوانيق التي تكون من رطوبة وبلغم واما
قشر الجوز الصلب اذا احرق وكان رماده مجففا للقروح خفيفا جيدا من غير لذع :. **ورق المازريون** ١١٨
اجوده ما يشبه ورق الاس الكبار وما رق منه وهو حار يابس في اول الدرجة الثالثة
وفيه مع ذلك قبض وحدة وهو قوي الاسهال ومن شانه اسهال الما الاصفر والرطوبات
اللحمية ولا يصلح ان يشرب في البلدان الحارة ولا لاصحاب النزف وينبغي اذا اريد ان يشرب
ان ينقع في الخل يوما وليلة ويجفف ويدق ناعما ويلت بدهن اللوز الحلو والشربة منه
دهن الى اربع دوانيق :.

الباب السابع في الانوار والورد ومنافعها

الورد اجوده الاحمر الفارسي [illegible] قوى مختلفة لان مزاجه الى البرد ما هو وفيه قبض ولطافة
وطيب رائحة بها يقوي الاعضا الباطنة ويغوص الى عمق البدن ويبرد ويطفي حرارة الدماغ اذا
شم ويطفي حرارة المعدة والحمى الحارة اذا عمل من مائه شراب واذا جفف ودق ناعما
وخلط مع الصندل كان ضمادا موافقا لحرارة المعدة والكبد واذا ذر على القروح جففها
واذا عمل منه شراب اسهل الصفرا واذا طبخ مع العدس والاس وتمضمض به المعتل نفع القروح
التي تكون فيها واذا امسك في الفم نفع البثر والقلاع ولا سيما اذا خلط معه العدس
والكافور :. **الجلنسرين** حار يابس ينفع الدماغ البارد اذا شم واذا ضمد به الكبد الباردة للنسرين
نفعها وكذلك المعدة الباردة :. **الياسمين** حار يابس في الدرجة الثالثة ينفع اصحاب
اللقوة والفالج ومن قد برد دماغه ورطب ينفعه منه :. **النرجس** معتدل الحرارة لطيف
ينفع الزكام الذي يكون من البرودة وفيه تحليل قوي :. **البنفسج** اجوده المسمى اللازوردي
وما كان من الماء ومن الكوفة وهو بارد في الدرجة الثانية رطب في الثانية نافع للزكام

[illegible]

الذي قد عرض له الحرارة والاختناق واذا دق ورقه مع دقيق الشعير وضمد به الورم
الحار في المعدة والكبد نفعهما وسكن حرارتهما وان طبخ مع البابونج وصب ماؤه على الراس
نفع من الصداع الذي يكون مع الحمى واذا ضمد به الراس [illegible] رطب ونوم وفيه نوع مسهل
اذا ذر منه وزن [illegible] الى الاربعة مع مثله سكر وشرب بما حار اسهل الطبيعة واذا اذيف
مع السكر نفع السعال الكاين من الحرارة واذا عمل منه شراب سكن وطفا ولين الطبيعة :. **النيلوفر**
اجوده [illegible] وقوته شبيهة بقوة البنفسج الا انه ابرد منه واكثر اذا ضمد به الاورام الحارة نفعها
واذا شمه صاحب الصداع الحار سكن صداعه واذا اغلي بالما وصب على راس من فيه الحرارة
[illegible] نفعه :. **السوسن** هو ضروب كثيرة واجوده الاسمانجوني ومزاجه حار
في الدرجة الاولى معتدل في اليبس وفيه تحليل وتلطيف :. **ورد اللوز والتفاح والسفرجل والكمثرى والخلاف**
كلها باردة مقوية للقلب والدماغ [illegible] :. **ورد الخيري** اجوده
الاصفر وهو حار في الدرجة الاولى معتدل في اليبس وفيه تحليل [illegible] ينفع من برودة
الدماغ ورطوبته اذا [illegible] قوية ويحلل الرياح الغليظة من [illegible] واذا طبخ [illegible] ماؤه
ادر الطمث واسقط المشيمة ويحلل الاورام التي تكون في الرحم اذا جلس على [illegible] :.
ورد البهرامج والبلخية معتدل المزاج لذيذ الرائحة يطيب النفس وينفع من الرياح التي تكون
في الراس :. **ورد ام غيلان** شبيه في مزاجه وفعله بالبهرامج :. **العصفر** حار وفيه بعض
القبض واذا سحق وعجن بالخل وطلي على [illegible]
نفع من القلاع [illegible] الذي يكون فيه :. **ورد البابونج** حار يابس [illegible] وفيه تحليل وتلطيف
وتليين بعض التليين :. **الاقحوان** حار يابس في الدرجة الثانية قوي التحليل وهو شبيه في جميع
[illegible] البابونج [illegible] وينفع من الربو ومن السودا وهو منوم [illegible]
[illegible]
[illegible] الاورام الحارة [illegible] في المعدة

والمثانة واذا شرب مع شراب عتيق در الدم الحادث في الجوف وكذلك يفعل في رقة
القصر اذا دق وشرب مع ماء العسل :: **البهار** اجوده الاصفر وهو حار يابس محلل
سببه في قوته بالاقحوان وهو اقوى تحليلا ولذلك صار يشفي الاورام الصلبة اذا خلط بالشمع
او الدهن :: **الاذريون** سببه في طبعه بالبهار الا انه اضعف منه في الخاصة فعلا :: **ورد الباقلي** 119
بارد رطب اذا شم سكن الحرارة العارضة للدماغ واذا سحق في هاون رصاص ووضع في الشمس
صار منه خضاب جيد يسود الشعر :: **ورد الخشخاش** بارد رطب اذا شم سكن الحرارة
والسهر العارض للدماغ واذا ضمد به الراس من خارج نفع من السهر ونفع [illegible]
الورس اجوده ما كان شبيها بالزعفران يجلو الكلف والبثر وينظف البدن بالقوة الجلائية التي فيه ::
الجلنار اجوده الفارسي بارد يابس فيه قبض قوي به يجفف القروح وينفع من القلاع
والنزف الذي يكون في الفم ويحبس الاسهال القوي ويقطع اسهال الدم والنزف ويبرئ
المقعدة البارزة :: **البستان افروز** بارد يابس يسكن الحرارة التي تكون في الكبد
والمعدة اذا شرب ماؤه المطبوخ فيه مع الجلاب او السكنجبين :: **الزعفران** اجوده
ما غلظت شعرته وكان ساطع الرائحة فهو حار يابس لطيف محلل مع قبض يسير بدل الحرم
ولذلك صار فيه قوة منضجة وينفع اورام الاعضاء الباطنة اذا شرب او ضمد به من
خارج ويفتح السدد التي في الكبد او في العروق ويقوي جميع الاعضاء الباطنة
وينفذ الادوية التي يخلط بها الى جميع البدن :: **فقاح الاذخر** يسخن اسخانا يسيرا وفيه
قبض يسير ويلطف ولذلك صار يدر البول والطمث وينفع من الاورام الباردة التي
تكون في المعدة والكبد :: **ورد العوسج** بارد [illegible] ينفع من استطلاق البطن وضعف
المعدة ويقطع الدم :: **الجعدة** اجودها ما جلب من الشام وما كان منها الدقيق حديثا
وهي مسخنة ملطفة وفيها تحليل ينفع من سدد الكبد والطحال والاورام الباردة فيهما
النارمشك اجوده ما كان طيب الرائحة وهو حار في الدرجة الاولى يابس في الثانية

ملطف للاخلاط الغليظة وفيه تحليل :: **شقائق النعمان** فيه قوة جلاءة مفتحة ولذلك
صار [illegible] يجلو اثار القروح من العين وينقي القروح الوسخة ويقلع الجرب
ويحرك الطمث اذا احتمل منها بصوفة وينقي الراس والمنخرين :: **ورد العليق** بارد يابس
فيه قبض مجفف ينفع من اختلاف الدم ويقطعه وضعف المعدة [illegible] :: **القنبيل**
بارد يابس مجفف للقروح نافع من الجرب [illegible] والسعفة منفعة بينة ::

الباب الثامن في الثمور والادوية التي تكون من ثمر الشجر

ثمر البلاذر اجوده ما كان كثير العسل اسود اللون رزينا ومزاجه حار يابس
في الدرجة الرابعة ينفع من غلبت عليه البلغم والرطوبة جدا ومن به استرخاء العصب ومن
النسيان وقد ينبغي ان يتقى هذا الدواء ويحذر من عاقبته فانه ربما اورث السوداء
والماليخوليا :: **البندق الهندي** حار يابس يقوي الاعصاب الرخوة وينفع اصحاب الفالج
واللقوة والصرع :: **الكزمازج** هو ثمرة الطرفاء بارد [illegible] في القبض سببه في قوته
بالعفص الا ان العفص اشد [illegible] وقد يسعط به [illegible] والبثور التي تكون في الفم ::
جوز السرو بارد يابس قوي القبض اذا طبخ بالماء وجلست فيه المراة البارزة الرحم
نفعها وكذلك متى كانت المقعدة خارجة ردها وشدها واذا ضمد به الفتق مع
[illegible] لولا اسرافا نفع منه :: **الفوفل** بارد يابس سببه قوة الصندل يقوي اللثة
وينفع من الحرقة في الفم واذا طلي على الاورام الحارة في اول الامر نفعها ومنع المادة
عن العضو :: **العفص** بارد يابس واجوده الفج الاخضر [illegible] ولذلك صار
مقويا للاعضاء مشددا لها مانعا من انصباب المواد واذا احرق العفص واطفي بالخل
[illegible] صار له قوة [illegible] يقطع [illegible] اذا ذر على القروح الرطبة
جففها تجفيفا عجيبا :: **البلوط** بارد يابس قابض ولذلك يحبس الطبيعة والاسهال
[illegible] الا انه اضعف منه والدواء اعرف من البلوط :: **الهليلج** ثلاثة انواع

وهي ثلثة الاصفر والثاني الكابلي والثالث الاسود الهندي وجميع انواعه
... فاما الاصفر فاجوده الاصفر المائل الى الحمرة الرزين وهو حار يابس ... و
ويسهل المرة الصفراء اذا شرب مع السكر. فاما الكابلي فاجوده الكبار الرزين
المائل الى الصفرة وهو اميل الى البرد واليبس ... من الحرارة ... ويسهل المرة
السوداء وينشف البلغم ويسهل ايضا المرة الصفراء الا انه اضعف اسهالا للمرة السوداء
وكذلك الاسود الهندي فعله كفعل الكابلي الا انه اضعف منه. **الاملج** اجوده الاسود
وهو بارد يابس قابض يقوي الشعر ويشد اصوله ويسوده ويمنع الاوجاع ... ويقوي المعدة
المسترخية ويقطع من البواسير ... منه ... وهو ... اقل مضاعفه ويطفي
حرارة الدم ويقوي الشهوة ويقطع الالتصاق والقي. **البليلج** يشبه القوة بالاملج الا انه
اضعف منه قليلا. **التمر الهندي** بارد يطفي الحرارة الصفراوية ويمنع من القي ويلين الطبيعة
الخيارشنبر اجوده ما [illegible] ... في قصبه وهو معتدل المزاج الى الحرارة ما هو
ويلين الطبيعة ... الاورام والسعلات التي تكون في الجوف واورام المفاصل اذا شرب
مع ماء عنب الثعلب وحلل اورام الحلق اذا تغرغر به مع ماء الكزبرة ويسهل الاخلاط التي
تكون في المعدة والامعاء وينفع من القولنج. **جوز القي** حار يابس ... الرطوبة والبلغم في
... اللثوق وما اشبه ذلك وهو ... في مرتبة. **جوز ماثل** ...
ويسبت وان اكثر منه قتل ويغشي ويفني. **الودع اليماني** حار يابس ...
البلغم ... من الاخلاط الغليظة اللزجة. **جوز بوا** اجوده الاسود
الرزين وهو حار يابس يعقل البطن واذا دق ... وطلي به ... مع الخل ينفع
... اذا كانت من ... ويصلح لامراض الكلى والمعدة اذا كانت من برودة
القلنجه حار يابس مقوي للمعدة والكبد ... اذا دق ... وطلي
به ... مع الخل ينفع من السعفة اذا كانت من برودة. **اللوز المر** اجوده ما كان

منه كبارا وهو حار يابس يجلو الجلا ... ويلطف ولذلك يذهب الكلف وهو ... ينقي
الاخلاط الغليظة من الصدر والرية ... ويفتح السدد التي تكون في الكبد والطحال
والكلى واذا دق ناعما وعجن بخل وطلي به الراس ينفع من السعفة اذا كانت من برودة.
اللوز الحلو شبيه باللوز المر في فعله الا انه اضعف كثيرا من المر وهو ينفع من
السعال الذي يكون من اليبس. **ثمر العليق** فيه حرارة معتدلة وما ... فالغالب
عليه البرودة ولذلك قد يجفف تجفيفا قويا وينفع من اختلاف الدم والاسهال ومن ضعف
المعدة اذا كان من حرارة وينفع من ... التي تكون في الفم. **الزبيب البستاني** اجوده ما كان
كبارا احلوا ... منضجة فاصه مجلله باعتدال والحلو الكبار منه اذا اكل مع دهن ... ينفع
ينفع من السعال ويحسن به الصدر اذا كان ذلك من برودة. **الفستق** حار لطيف فيه
مرارة يسيرة بها يفتح السدد التي في الكبد والتي في الرية وينفع من السعال الذي يكون من البلغم
الخرنوب الشامي ... مجفف فاصه ... واذا كان رطبا ... الطبيعة واذا كان
يابسا حبسها. **المقل المكي** بارد ... قابض يعقل البطن ... من الاسهال. **الخرنوب النبطي**
بارد يابس ... يعقل البطن واذا طبخ بالماء ... فيه نفع من خروج المعدة ...
الزحير ... وقطع دم الحيض والبواسير. **النبق** ما كان منه رطبا فهو بارد ... البلغم
وما كان يابسا ... بارد يابس ينفع من الاسهال اذا اكل ... مع نواه. **الغبيرا**
بارد يابس قابض ... بالنبق الا انها اقوى ... وقد ... الصبيان ... للبطن
المستطلق. **العناب** معتدل في الحرارة والبرودة ... يلين الحلق ويطفي الدم ...
... منه. **الزعرور** الاصفر بارد يابس ... ينفع ... الخلف الصفراوية
... منه اقل ... ذلك. **اللفاح** ... حرارة ما ولذلك ...
... على كل حال ... ولذلك ... من ادام ... ومن اكل
... **التوت** اجوده الحلو ... وما كان منه ...

وهو حار تسهل الطبيعة وما كان محا فانه يحبس البطن المسهل لاسيما ان حفف
ويقع من اختلاف الدم نفعا بينا :: خصا الثعلب اجوده ما كان في طعمه
حلاوة وهو حار رطب وفيه لزوجة وله نفع في سهو الجماع :: قثا الحمار
اجوده ما كان متوسطا في قدره اخضر في لونه شديد المرارة وهو حار يابس
في اول الدرجة الثالثة جدا وفيه قوة مسهلة للبلغم والرطوبة الغليظة والمرة السوداء
وله للصبيان نفع من وجع المفاصل والنقرس وعرق النسا والفالج واللقوة والقولنج
اذا شرب منه وزن درهم ونصف الى درهم مع شيء من النشا والصمغ العربي اذا كان
حبا وينفع في الحقن التي تنفع من عرق النسا وزن درهم الى مثقال واذا طبخ مع
دهن حل او دهن اللوز وطلي به الكواسير انفع بذلك وجففها :: التين اليابس يسخن
ليجدد الرطوبة يلطف ويحلل وللصبيان ينضج الاورام الصلبة ويحللها اذا طبخ وضمد
به واذا اجتمعت به آية المطبوخ كل الخوانيق والقصعات وفتحها :: الاترج قشره وحمه
يطيب النكهة وحماضه ينفع من الخفقان الكائن من الحرارة ويطفي الصفرا :: حبة الخضرا
اجودها الحديثة الدسمة وهي حارة يابسة وحب يقطع الهوى من منفعتها ويلين الكبد والبول وينفع سدد
الطحال وغلظه ولذلك الخوف وتطلي على داء الثعلب لنبت الشعر في الراس :: الحنظل
حار يابس وفيه قوة مسهلة لبسها لا جوفها اذا شرب من شحمه وزن نصف درهم مع [illegible] وان
شرب مع ادوية اخر من دون [illegible] الى درهم وهو نافع من المرة السوداء والمالنخوليا والصرع
واجوده ما كان اصفر [illegible] ايام الخريف [illegible] في الحقن لاصحاب القولنج واصحاب
عرق النسا واذا طبخ [illegible] الخل نفع وجع الضرس واذا احتمل به الكواسير [illegible] :: الراوند
اجوده ما يسمى القسطي وهو ثلاثة انواع احدها يسمى الفستقي والثاني يسمى الخروعي
يجلب من بلاد الصين وهو اجوده والثالث متوسط بينهما [illegible] يؤتى به من
بلاد الهند وهو مسهل للاخلاط الغليظة اللزجة التي تكون في المفاصل :: الزيتون

ما كان من الزيتون نضيجا فهو حار يابس في الدرجة الاولى والفج بارد يابس والحبو
السود التي قد اخرج دهنه اذا طبخ في ماء نحاس حتى يصير كقوام العسل نفع مما
ينفع منه الحصرم وينفع من وجع الاسنان واذا طلي به الجراح مع السمن او شراب
العسل فتحه وحلله وينفع الاسنان لما كله :: تم

الباب التاسع والثلثون في الادهان

دهن الورد بارد لطيف نافع من الصداع العارض من حرارة اذا اضرب بالما البارد مع
البسير من الخل وان طلي به بدن صاحب الحكة سكنها وهو مجفف للبثور :: دهن البنفسج
بارد رطب مرطب للدماغ نافع من الصداع اذا كان من حرارة ويبس منوم لاصحاب السهر لاسيما
ما عمل منه بحب القرع او اللوز الحلو :: دهن حب القرع حب القرع بارد رطب نافع من حرارة
الدماغ ويبسه اذا استعط به ولاصحاب البرسام والمالنخوليا اذا استنشقوه وصب على رؤوسهم
مع شيء من خل خمر :: دهن النيلوفر يشبه في القوة دهن البنفسج الا انه اقوى وطلا منه لاسيما
في الصداع الحار فانه ينفع منفعة بينة :: دهن اللوز الحلو بارد معتدل يميل الى الرطوبة
نافع لاصحاب السل [illegible] وخشونة الحلق وقصبة الرية ومن السعال نافع للمثانة والكلى
اذا ما [illegible] الحرارة ويسكن الوجع العارض في المعدة :: دهن الشيرج نافع من السعال والخشونة
في الحلق مرخ للمعدة مضاد للسموم :: دهن الجوز قوي الحرارة محلل نافع لاصحاب اللقوة
والفالج والتشنج اذا استعط به او مرخ البدن به :: دهن الخروع حار يابس مسهل
للبلغم نافع لاصحاب من الرطوبات اللزجة :: دهن السوسن حار لطيف ملين للعصب
نافع من وجع الارحام ومن [illegible] الاذن الباردة ومن الطنين فيها :: دهن الغار حار
يابس نافع من الاختلاج والامراض الباردة [illegible] وجاع العصب ومن الصداع والشقيقة
اذا كان من برد ورطوبة :: دهن النرجس قريب من دهن السوسن الا انه اقوى حرارة منه
جدا لطيف محلل ينفع من وجع الاذن الحادث من برد او ريح :: دهن البان حار ملين

دهن الفجل

١٢٢

للعصب نافع من الشقاق الحادث من البرد في الشتاء :: دهن الزنجبيل حار مسخن يمنع
من نقصان الباه :: دهن الاس بارد مقوي للشعر نافع من استرخاء المفاصل وينفع
من القروح الرطبة التي تكون في الراس وينفع من الحرارة ويحبس العرق والبول
وينفع من النزف والسعال والسحج في المعا والبواسير :: دهن الزنبق حار يابس نافع
لاصحاب الرطوبة واوجاع الكلى اذا كان ذلك من برودة واذا مرخ به من الفالج
نفعه :: دهن الحبة حار لطيف محلل :: دهن البلسان يجوده الخالص الفوق الرائحة
الذي ليس فيه رائحة الحموضة واذا قطر منه على اللبن جمده واذا خلط مع الماء صار له
قوام كقوام اللبن وما كان منه فيه غش فانه يطفو فوق الماء والصافي يرسب
فيه مسلة او ورقة كرات واشعلها بالنار التهبت :: دهن الاذخر ينفع من جميع
انواع الحكة في البهايم والناس وينفع من الاعيا ومن البرص اذا طلي عليه :: دهن الاقحوان يسخن ملوف
الجراحات التي في العصب والقوا الاعصاب اذا غمس فيه صوفه ووضع على الموضع وهو يدر البول
والعرق والطمث اذا احتمل به وينفع من اورام المقعدة [illegible] وينفع من صلابة الارحام اذا احتمل مع
البلغمية فيطول وينفع من الاورام [illegible] افواه العروق [illegible] :: دهن الحلبة حار يابس مقوي لطيف
مقوي للحرارة يابس [illegible] نافع من الامراض البلغمية [illegible] مفتت للحصا وان احتملته
المراة التي لا تحبل بسبب البلة استفرغته وحملت وينفع لمن يشتكي خانوق النمر ولمن سقي الابهل
ولمن اكل الفطر اذا شرب منه وزن [illegible] مع ماء مغلي فيه بالخوخ :: دهن الاترج
حار يابس مقوي للحرارة نافع من جميع الامراض الباردة البلغمية ومن برد الاعصاب واسترخائها
ومن وجع الكلى والمثانة اذا كان ذلك من برودة ومن وجع الانسان البارد اذا طلي
عليها ومن الصداع الحادث من البرودة واذا طلي به المواضع التي ينبت فيها الشعر اسرع نباته
دهن الغار المر حار يابس ملطف مفتح للسدد نافع لاصحاب البلغم والرطوبة اذا شرب
مع ماء الاصول واذا استعطه صاحب الصداع من برودة [illegible] صداعه ::

دهن نوى المشمش يشبه القوة دهن اللوز المر وينفع من البواسير والحجر التي تكون
من البرودة والرطوبة :: دهن القرطم حار يابس مسهل للبلغم :: دهن الحنا معتدل حافظ
مسود للشعر نافع من عرق النسا اذا مرخ به الورك وساير اوجاع العصب ::
دهن الشبث معتدل في الحرارة محلل مسكن للاوجاع مهري للتعب :: دهن البابونج
مسخن يعتدل جفف محلل ملين للصلابة نافع من الرياح التي تكون في الاعضا :: فهذه صفة قوى الادهان
المفردة فاما الادهان المركبة المطبوخة فانا نذكرها عند ذكر الادوية المركبة ان شاء الله

الباب الاربعون في ذكر طبايع العصارات

الصبر الصبر له انواع احدها ما يجلب من اسقوطرة وهو افضلها واجوده ما كان
يضرب الى الحمرة واذا استفسبه صار لونه لون الكبد واذا فركته اسرع التفرك وكان ودر الحيض
لونه اصفر :: والثاني العربي واجوده ما يجلب من الشحر وهو دون الاسقوطري في الجودة ::
والثالث السمجاني وهو اردئها :: ومزاج الصبر حار في الاولى يابس في الثانية وفيه قوة معدلة
وقوة مسهلة ينقي المعدة والراس من البلغم وكذلك المفاصل ويهضم سدد الكبد ويحد
البصر اذا اكتحل به او خلط مع الاكحال ويلحم الجراحات الطرية وقروح المقعدة والاحليل
والعانة والاورام الكاينة في هذه المواضع ويجفف القروح العسرة الاندمال :: الحضض
وهو الفيلزهرج معتدل في الحرارة والبرودة فيه قبض ومرارة قوية ولذلك ينفع الاورام الحارة
اذا طلي عليها لانه يدفع المادة ويحلل الاورام واذا طلي به الجفن نشف الرطوبة وجلا ظلمة
البصر وينفع ايضا الاثار التي تكون في الوجه والبثور التي تكون في الفم والاورام المتعفنة
والنملة والقروح الخبيثة [illegible] التي يسيل منها القيح وينفع الداحس [illegible] اذا طلي عليه اذا طلي
القاقيا اجوده ما كان طيب الرائحة يميل الى الخضرة وفيه [illegible] واذا اغتسل ذهب عنه
[illegible] ينفع من ورم الفم اذا تمضمض به واذا شرب منه نفع من قروح [illegible] وينفع من الاورام [illegible]
واذا احتقن به البطن حبس الاسهال ويقوي الاعضاء وطبيخه اذا صب على الاعضاء المفاصل

المستخرجة منه نفعها وقواها فاذا اضمد به الاورام الحارة ردعها وينفع من الداحس والشقاق
العارض من البرد واذا دق وعجن وذر به العين مع الشادنج المغسول نفع من البثور
واذا طلي به المفاصل الحارة ردعها واذا خلط بشاف البيض وطلي على حرق النار لم
ينفط واثاره واذا طلي على الاورام الحارة نفعها ويمنع المواد من الانصباب
السياداوران بارد يابس قابض يحسن اللثة اذا شرب او ضمد به من خارج او تحمل به ويقوي
المعدة. **دم الاخوين** اجوده الاحمر الصافي العروق الذي فيه خشونة وهو بارد قابض يلحم الجراحات
ويحبس الدم وينفع من سحج الامعاء اذا شرب منه وزن نصف درهم في بيضة نيمبرشت. **الافيون**
اجوده الكثيف الرزين المر القوي الرائحة السهل الانحلال اذا انقع في الماء وهو بارد في
الدرجة الرابعة والكثير منه مخدر وينوم ويسكن الاوجاع ويخدر العضو الالم ويحبس الطبيعة
وان كثر منه صاحبه ... الى الهلاك فيقتل بالبرد. **عصارة الغافت** اجودها ما كانت
سود ابراؤه ... الطعم ... مقطع محلل وللصبر ... منفع السدد العارضة في الكبد لا
سيما انضمامه ... وينفع من حمى الربع والحميات البلغمية اذا شرب منها مع ... الحاجة مع السكنجبين
عصارة الماميثا اجودها الاصفر الخفيف الوزن الذي يجلب من جند نيسابور وهو بارد يابس محلل
للاورام الحارة مطفئ لحرارتها نافع من الرمد الحديث العين. **عصارة الافسنتين** فيها قبض وتفتيح
منقية للمرة الصفراء الراسخة في المعدة نافع من اليرقان. **عصارة السوس** معتدلة الحرارة
والرطوبة فيها قبض يسير وهي ملينة لخشونة الرئة وينفع من قروح المثانة ويقطع
العطش ويكسر من قوة الادوية الحارة الحادة. **عصارة لحية التيس** باردة يابسة
ينفع من نفث الدم ومن القروح السرطانية ومن سيلان النساء واذا ضمد بها الاعضاء ...
عصارة الانبرباريس باردة قابضة ينفع من حرارة الكبد والمعدة ومن الاورام الحارة فيها
الماء الذي يسيل من الكرم نافع من الجرب ويفتت الحصا الذي يكون في الكلى والمثانة. **اللاذن**
حار رطب ملين للصلابات التي تكون في المعدة والكبد ويقويهما اذا كان فيهما رخاوة وضعف

الزوفا الرطب هو اوساخ الصوف الذي يكون في الية الضأن بارمينية وهو حار
في الدرجة الثالثة ملين للاعضاء الصلبة والاورام الجاسية لا سيما ما كان في الكلى
والمثانة والكبد. **الرامك** بارد يابس قابض يقوي المعدة الحارة واذا ضمد به البطن
من اصحاب الذرب امسك الطبيعة ويقوي الكبد والامعاء. **السك** حار يابس فيه قبض
وينفع مما ينفع منه الرامك وهو اقوى للمعدة والكبد من الرامك. **الانبل** وهو البلح البستاني
منه مجفف تجفيفا قويا من غير لذع وذلك لان فيه مرارة وقبضا يلحم الجراحات
التي تكون في الابدان الصلبة ولا سيما ما كان منها في اطراف العضل ويقطع دم الطمث
ويحلل الاورام الرخوة. **لبن اليتوعات** لبن اليتوع يخرج من انواع كثيرة من انواع
النبات كالمازريون والماهودانه والشبرم والعرطنيثا والحلتيت والتي يستعملها المطبوب
من هذه فهو لبن الماهودانه وذلك ان لها ... اذا قطعت ... ورقها وفيه قوة
حادة محرقة مسهلة اسهالا قويا وتنقي ايضا كثيرا من البلغم والصفراء ويخرج
الماء الاصفر. فاما سائر لبن اليتوعات فردي مفسد للبدن وان وقع منه شيء على بدن
الانسان احرقه ونقطه وقرحه. **النشاستج** هو عصارة الحنطة بارد يابس يجفف
القروح التي في العين ويشف الدموع ويحبس الطبيعة اذا قلي. **الخمير** فيه قوة مسخنة
ملطفة ولذلك يجذب من العمق بغير اذى ولا لذع ويحلل وفيه قوى متضادة وذلك
ان فيه برودة بسبب الحموضة وحرارة من قبل العفونة وحرارة طبعه من قبل الملح
والدهن وهو ينضج الدماميل. **دردي الشراب** حار يابس محلل للاورام. **الخل**
مركب من قوتين مختلفتين احدهما باردة والاخرى حارة وهو لطيف الجوهر البارد
اغلب عليه وهو قوي التجفيف اذا كان ثقيفا فاما دردي الخل فمسكن للاورام الحارة اذا
طلي عليها. **ثفل الزيت** يسخن من غير لذع. **خل العنصل** ينفع من عرق
النسا والربو وصلابة الطحال ويشد اللثة ويذهب بنتن الفم واذا قطر في الاذن

ينفع من ثقل السمع واذا احتقن منه على الريق بلث جرح اخرج الدود وقوى الاسنان

الباب الحادي والاربعون في ذكر قوى الصموغ

١٢٤ ذكر جالينوس ان انواع الصموغ كلها حارة ما خلا ان بعضها يفضل بعضا في الحرارة
ويبوسة بعض. الصمغ العربي اجوده ما الصق الاسنان بعضها ببعض اذا مضغ واسخنه
لشرب اللبن وهو مجفف باعتدال وفيه لزوجة ولذلك يحبس الطبيعة وينفع من خشونة
الحلق وقصبة الرية ويكسر من حدة الادوية. صمغ اللوز اجوده الابيض وهو مايل الى
البرد وينفع من السعال ومن حمى الدق ويسمن البدن. صمغ الاجاص فيه حرارة ويبس ولذلك
صار ينفع من الحصاة في الكلى والمثانة واذا طلي بالخل على القوبا ذهب بها وهي الطبوع الجلدية
الكثيرا اجوده الابيض فيه حرارة ما وهو قريب في مزاجه من الصمغ العربي الا انه
ارطب وهو نافع من الخشونة في الحلق ومن السعال ومن قروح المثانة. صمغ الرطابط حار يابس
ينفع من القروح والجرب. صمغ السرو شبيه القوة بالرطابط الا انه اقوى فعلا منه. المصطكى حار يابس
في الدرجة الثانية واجوده ما كان لونه ابيض وحصاه كبار وهو طيب الرائحة وفيه
قبض وتليين ولذلك ينفع من اورام الكبد والمعدة والامعاء وينفع السعال الحادث عن
البلغم ويحسن الطبيعة بما فيه من القبض. البناتيت وهو صمغ البطم اجوده الجيد الصافي
وهو حار يابس في اخر الدرجة الثانية وهو شبيه بالمصطكى غير انه ليس فيه قبض ولذلك
صار يحلل وينفع من الحكة العتيقة اذا خلط بما الصابون ... والحلق طلي على البدن
ينفع من السعال الذي يكون من الرطوبة ويدر البول. علك الانباط حار يابس ...
والقروح والجرب من ... الرطوبة ... السلع والشوك وما ...
اللحم في القروح اذا خلط في المراهم. الكندر وهو اللبان حار يابس فيه قبض واذا مضغ
جذب الرطوبة والبلغم من الراس واذا دق وذر على الجراحات الحمها وقطع الدم عنها واذا
سقي اصحاب الزحير مع شي من ... نفعهم وان خلط مع الخل والزعفران ... لصاحب

الزحير نفعه. السندروس حار يابس ينفع من انصباب المواد من الراس الى المعدة اذا بخر به
ويجفف النواصير التي في المقعدة واذا بخر به ايضا. الكاربا اجوده ما كان صافيا
يشبه السندروس اصفر يضرب الى البياض بارد يابس يحبس نزف الدم من اي موضع
كان من البدن وينفع من الخفقان اذا شرب منه مثقال بما بارد ويمنع من انصباب المواد
من الراس الى المعدة. المر اجوده ما كان صافيا مايلا الى الحمرة قوي المرارة وهو
حار يابس وفيه قبض ولذلك هو مجفف للبلغم مقوي للاعضاء الباطنة ويفتح مرارته يفتح
سدد الكبد واذا طلي مع المغاث على كسر العظام وهيضها جبرها وشدها واذا شربت
منه المراة التي قد اسرف عليها الحيض ... امسك الدم
ويقتل الدود ويجلب الفرح والاجنة ويخرجها وينفع من قروح الصدر والرية اذا ادمن
ويلزق الجراحات واذا احتمل به مع الكندر والزعفران نفع الزحير الكاين من رطوبة.
السكبينج اجوده ما كان مايلا الى البياض حاد الرائحة وهو حار في الدرجة الثالثة يحلل
الرياح التي تكون في المعدة والامعاء والارحام ويدر البول والطمث ويسهل الماء الاصفر ويفتت
الحصاة التي في الكلى والمثانة وينفع الفالج واذا اكتحل منه ابرا اصحاب الماء النازل في العين
الامر ... واذا اسعط به اصحاب الصرع نفعهم واذا طلي على موضع لدغ العقارب
والحيات او شرب منه نفع من ذلك ويقتل الدود ويجلب الفرح واذا اشتمه صاحب الصداع
البارد نفعه. الانزروت نوعان احمر ملزق وابيض كلاهما حار يابس ...
وطعمه مر ملزق مجفف يلحم الجراحات ... على ما ذكر جالينوس والابيض ...
النازلة الى العين ويجففها الدمعة واجوده الابيض السريع التفتت النقي من الخشب.
الجاوشير اجوده الابيض المايل الى الصفرة القوي الرائحة وهو حار مجفف ...
وهو يحلل الرياح من المعدة والامعاء وينفع الفالج ووجع الاعصاب والكبد
والطحال والصدر ويدر البول والطمث ويخرج الجنين الميت والمشيمة وينفع من السعال العتيق

الذي من الخلط الغليظ اللزج :: **الأشق** أجوده ما كان أبيض يشبه الكندر جاد الرائحة ١٢٥
وهو حار يابس محلل ولذلك يحل صلابة الطحال إذا طلي عليه أو يشرب منه وزن درهم بسكنجبين
ويحل الصلابة التي تكون في المفاصل ويحلل الخنازير ويقتل الدود ويجذب الفرع ويدر البول
والحيض ويحدر الرطوبة من عمق البدن ويجذب الشوك والنصل إذا دخل في الأعضاء وإن شرب
منه نصف مثقال مع العسل نفع من الصرع ومن الرطوبة التي في الصدر ويحلل الخشونة
التي في الأجفان إذا اكتحل به وإذا ضمد به الأنثيين [?] والسلع حللها لا سيما إذا خلط مع
الزفت :: **الأسطرك** هو ضرب من الميعة ملين منضج للسعال والنزلات الباردة والزكام
وبحوحة الصوت وانقطاعه وإذا شرب أو تحمل به نفع من انضمام [?] الرحم والصلابة فيه
... ولأنه مسخن ملين ينبغي أن يستعمل فيما كان من الأمراض باردًا غليظًا :: **المقل**
حار يابس وأجوده المائل إلى الحمرة قليلًا الطيب الرائحة وهو ملين محلل ينفع الأورام
التي تكون في الرقبة والخراج ... والماء بعد أن يعجن [?] ... حتى يصير
كالمرهم ويحلل الرياح التي تكون في الأعضاء وأوجاع الأضلاع وينفع من هتك العضل
ويفتت حصا الكلى والمثانة ويدر البول وينفع من البواسير إذا شرب أو طلي منه على
المقعدة مع دهن بزر الكتان وإذا دخن به أيضًا :: **الفربيون** أجوده الحديث الصافي
الأصفر الحاد الرائحة الحريف الطعم حار يابس في الدرجة الرابعة ... إذا كان ينفع من
الماء الأصفر إذا شرب وينفع من وجع عرق النسا إذا خلط مع الأدوية وإذا طلي على لسع الهوام
نفعه وينفع من عضة الكلب الكلب :: **البارزد** وهو القنة أجودها الصافية التي في قوام
العسل القوية الرائحة وهي ثلثة أنواع منها برية ومنها جبلية [?] وجبلية [?] وكلها حارة يابسة
محللة ملينة :: **القطران** أجوده ما كان أسود طيب الرائحة ... وهو حار يابس في الدرجة
الرابعة ملطف محلل إذا اكتحل به جلى البياض وإذا طلي على بدن [?] المستسقين نفعهم وإذا
طلي على شعر الرأس حفظه من القمل وإذا قطر في الأذن قتل الدود الذي يكون فيها وإذا

تحملت المرأة منه بصوفة أدر الحيض وأسقط الجنين وإذا طلي على طرف الإحليل وقت
الجماع لم تحبل المرأة وينفع من الجرب والحكة ويقلع الحبات [?] إذا طلي على الموضع مع شيء
من ملح وهو يقتل القمل والصئبان من سائر البدن :: **الحلتيت** أجوده الطيب الطعم
الذي يجلب من كرمان أو من خراسان وهو حار يابس في الدرجة الرابعة قوي التحليل
يحلل الرياح التي في الجوف ومنه نوع منتن وهو أضعف قوة من الطيب :: **الكماشير**
صمغ يشبه الجاوشير حار يابس في الرابعة يحلل الرياح من المعدة والأمعاء ويدر البول
والحيض ويسقط الأجنة :: **الراتينج** هو صمغ الصنوبر وأجوده ما كان أبيض إلى الصفرة
قليلًا وذا رائحة راتنجية يشبه الصنوبر يسخن ويجفف ويحلل وينبت اللحم في القروح :: **الميعة**
السائلة مسخن ملين منضج ولذلك ينفع السعال والزكام والنزلات وبحوحة الصوت التي
تكون من الرطوبة ويدر الطمث إذا تحمل بها وإذا شربت أيضًا :: **صمغ السذاب**
حار يابس يطرد الرياح ويحلل الأورام الصلبة :: **صمغ الداميثا** [?] أجوده ما كان صافيًا
يضرب إلى الحمرة قليلًا وهو صمغ مسخن ... قوي الحدة والحرافة ملطف ينفع من
الرياح الغليظة التي تعرض في المعدة والأمعاء ويلطف البلغم الذي يكون في المعدة ويحلله
ويعين على الاستمراء وهو شبيه بالحلتيت في قوته إلا أن رائحته ليست كريهة :: **اللك**
حار يابس في الدرجة الأولى وأجوده ما كان يضرب إلى الحمرة الصافية وكان على خشبه
وينفع من سدد الكبد ويقوي المعدة :: **الكهربزد** [?] وهو تراب ... بارد رطب
مسيخ الطعم إذا شرب منه وحده مع السكنجبين أو بالماء الحار أو مع العسل أسهل بسهولة وإن
خلط معه جوز القيء أعان على القيء :: **صمغ الخطمي** بارد رطب نافع من السعال ويسكن
العطش ويحبس البطن المستطلق :: تم

الباب الثاني والأربعون في صفة ما كان من الأدوية خشبًا

الجنطيانا أجوده ما كان صلبًا مائلًا إلى الحمرة من أحجار [?] وفيه مرارة ولعابه ...

ولالتي يتقي ويفتح سدد الكبد وينفع من غلظ الطحال ومن لدغ الهوام اذا شرب منه نصف مثقال
معجونا بالعسل واما الفارسي فكذلك يفعل اذا احتمل به مع العسل موضع اللدغة :: الشيطرج
اجوده الهندي وهو حار حاد جيد للبهق الابيض والبرص اذا طلي به مع الخل واذا شرب كان نافعا ١٢٦
من اوجاع المفاصل :: البسفايج اجوده ما غلظ عوده واحمر مكسره حار مسهل للمرة السودا
واسهاله في رفق من غير مغص ولا كرب :: الشنجار حار نافع للبهق اذا طلي بخل والعرقان
ووجع الطحال اذا شرب مع السكنجبين واذا طلي بدهن ورد وقطر في الاذن نفع من الاوجاع
الحادثة من حرارة وحمل منه مع الشمع ودهن الورد مرهم مبرد :: الكثيرا اجوده ما كان
صافيا مائلا الى الحمرة وهو حار يابس جيد للمعدة مقو للامعاء وينفع اصحاب السعال والرطوبة :: سوس البري
عصا الراعي لذاذ فيه قبض ينفع من نفث الدم ومن النزف ويمسك البطن :: العاقرقرحا
اجوده ما كان ملززا رزينا ابيض المكسر حاد الطعم وهو حار يابس في الدرجة الثالثة ملطف
[illegible] اذا تغرغر به اصحاب الرطوبة في الدماغ نقاه
البلغم من اللهاة واذا سحق وخلط بالخل ووضع على الضرس الوجع سكن وجعه واذا خلط
مع الدهن وطلي به البدن نفع من النافض التي تحدث بادوار واذا احتمل به الورك نفع من عرق النسا
الزاوند الصيني نوعان اجودهما ما كان اصفر [illegible] السواد [illegible] وكان ملززا [illegible]
منقي ومزاجه حار وفيه قبض وحدة ومرارة ولذلك صار نافعا من اوجاع الكبد وسددها
وينفع من خفقان القلب ويقطع نفث الدم واسهاله ومن لدغ الهوام :: السليخة
اجودها ما كان منشرها كبيرا او [illegible] احمر [illegible] ويلطف [illegible] ولذلك
يقطع ويحلل الفضول التي في البدن ويقوي الاعضاء ويدر الطمث اذا احتمل وينفع من صعب
المعدة والكبد اذا كان ذلك من برودة وينفع من نهش الافاعي :: البالنجوج وهو العود
حار يابس نافع للمعدة والكبد الباردين ويقويهما اذا شرب منه واذا احتمل به من خارج واجوده
الهندي :: الاسارون اجوده ما دق عوده وطابت رائحته وكان يلذع اللسان عند الذوق

حار يابس في الدرجة الثانية وفيه حدة ولطافة بهما يفتح السدد التي في الكبد والطحال
ويسهلهما ويحلل ورمهما ويقويهما اذا اكل بهما جلده من برودة وينقي الرحم ويدر البول
والطمث وذكر ديسقوريدس ان الاسارون اذا دق ناعما وشرب منه سبعة مثاقيل بماء
العسل اسهل بلغما وسودا وينفع من عرق النسا اذا شرب منه مثقال بشراب لانه يلطف ووجع الو[ركين]
الاخلاط الغليظة ويدر البول وينفع من الاستسقا اذا اخذ منه ثلثة مثاقيل وطرح في ابا عشر قوطولي
قوطولي عصيرا وسقي بعد شهرين منه نفع من الاستسقا واليرقان ووجع الكبد :: الفوه
اجودها ما كانت حمرا دقيقة مما يجلب من ارمينية مزاجها مختلف وطعمها مر وفيها
بعض البرودة واليبس ولذلك تفتح سدد الطحال والكبد وتدر الطمث والبول واذا سحقت
وخلطت بماء العسل وضمد بها الورك نفعت من عرق النسا :: التربد اجوده ما كان
اجوف ملززا ابيض المكسر صمغيا في طعمه حرافة وهو حار يابس في الدرجة الثالثة مسهل
للبلغم والرطوبة الغليظة اللزجة :: دارشيشعان حار يابس ينفع من استرخاء العصب وينفع
من نتن الانف اذا طبخ بشراب وغمست فيه فتيلة ووضعت في الانف وينفع من عسر البول
ووجع المثانة :: السندهان عود هندي حار يابس في الدرجة الثالثة وينفع من الكهن اذا
شرب وضمد به :: البوزيدان فيه رطوبة فاضلة [illegible] في المني وينفع من الاخلاط الباردة
اللحمية ويلطفها وينقي العصب منها :: البدسغان حار يابس ملطف يحلل ينفع اصحاب
البلغم والرطوبة :: الارماك يوتى به من اليمن واجوده ما اشبه القرفة طيب الرائحة فيه قبض
يقوي اللثة ويطيب النكهة :: الكشنبركشت حار يابس [illegible] :: الخشم دارو
حار يابس يحلل يلطف يسخن الكليتين ويهيج شهوة الجماع وينفع من الفالج :: الفلفلمويه حار يابس
مع الحرارة معه حدة وحرافة ينفع من القولنج والنقرس البارد وكل وجع من البرودة
واذا طلي على الورك نفع من عرق النسا واذا تغرغر به مع ماء العسل قطع الاخلاط الغليظة
واخرجها من الدماغ :: عود البلسان اجوده ما كان اسمر املس طيب الرائحة وهو حار يابس

مجفف

في الدرجة الثانية يجفف ويلطف وينفع من برودة المعدة والكبد وسائر الاحشاء ويشددها
واذا تبخرت به المراة التي لا تكاد تحبل حبلت على ما ذكره ديسقوريدوس :: **الطراثيث**
بارد يابس قابض ينفع من استطلاق البطن ونزف الدم وسحج الامعاء :: **القرظ** هو ثمرة السنط
يقوم مقام الطراثيث في البرد والقبض :: **الخولنجان** حار يابس محلل للرياح مسخن للمزاج يحبس
البول الكثير اذا كان من برد الكلى والمثانة ويزيد في الباه :: **الابنوس** اجوده ما كان
اسود املس فيه خطوط سود يشبه بالقرن واذا وضع على الجمر كانت له رائحة طيبة
ومزاجه حار فيه قبض مع لزوجة وفيه جلاء قوي ولذلك اذا حك بالماء على حجر واكتحل به
جلا الغشاوة والبياض من العين وينفع القروح العتيقة والنفاخات التي من حرق النار وغيرها
وان اتخذ منه مسن وحك عليه الاشياف الاحمر والاخضر كان انفع في جلاء العين ويفتت الحصا التي
في الكلى والمثانة :: **الدار فلفل** حار يابس في الدرجة الثالثة وهو اقوى اسخانا من الفلفل واجوده ما
غلظ واذا اكتحل به مع الماء [illegible] يحلل من كمد الدم [illegible] ينفع من السكتة وهو يلطف الاخلاط
الغليظة اللزجة ويسخن الرطوبة ويزيد في الباه :: **الدارصيني** حار يابس مسخن للمعدة والكبد
مقو لهما يطيب النكهة وينفع من القوباء اذا طلي عليها بالخل :: **القرفة** هي قرفة شبيهة بالدارصيني
الا انها اقوى وعلامتها [illegible] تقوية الكبد [illegible] الاشربة البارد تبرد :: **الصندل** الاصفر بارد يابس
في الدرجة الثالثة ينفع من الصداع الحادث من حرارة ويقوي الكبد والمعدة الحارتين اذا طلي عليهما
من خارج وان [illegible] طبع الادوية المشروبة لذلك ينفع واذا طلي على الاورام الحارة في ابتدائها نفع
منها [illegible] ولاسيما اورام الكبد والمعدة :: **الصندل الاحمر** اردى من الابيض وينفع الاورام
الملتهبة اذا طلي عليها او ضمد به :: **البنك** حار يابس ملطف مقو للمعدة الباردة والكبد
اذا ضمد به من خارج او استعمل من داخل :: **القرنفل** حار يابس في الدرجة الثانية ينفع الكبد
والمعدة الباردة [illegible] وهو [illegible] الاعضاء الباطنة وينفع اصحاب السوداء
ويطيب النكهة [illegible] :: **القسط** فيه مرارة [illegible] وهو حار يابس [illegible] الهندي [illegible]

بزيت

١٣٧

ورد القرنفل

به من اصحاب الباه [illegible] واذا استنجى به من اصابه الاستسقاء [illegible]
وعرق النسا انتفع به وهو يجذب الاخلاط الغليظة من باطن البدن الى ظاهره ويسخن سائر
الاعضاء الباردة ويدر البول والطمث وينفع من الهتك العارض في اطراف العضل
ويقتل الحيات والدود ويخرج القروح الغائرة في البطن وفيه رطوبة منفخة لذلك يهيج شهوة الجماع
واذا طلي به الوجه مع ماء العسل جلا الكلف ويخفف السم وينفع من لدغ الهوام ويقوي الاعضاء
الباطنة كالكبد والطحال والقلب والدماغ :: **قشار الكندر** حار يابس وفيه قبض قوي
ولذلك يجفف تجفيفا قويا اذا ذر على القروح العسرة البرء ابراها وان دق [illegible] على
الجراحات الحادة :: **القنطوريون** حار يابس ينفع السدد التي في الكبد والطحال ويسقى [illegible]

الباب الثالث والاربعون في ذكر الادوية التي هي اصول

قشر اصل الكرفس حار يابس في الدرجة الثانية ملطف مسخن ينفع السدد ويدر البول
قشر اصل الرازيانج حار يابس في الدرجة الثانية [illegible] من اصل الكرفس في القوة [illegible] اصل الكرفس
اقوى وعلامته [illegible] :: **قشر اصل الكبر** حار يابس فيه مرارة وحدة وقبض [illegible] يجلو وينقي
ويقطع [illegible] ويجمع [illegible] وينفع من اوجاع الطحال اذا شرب بالسكنجبين
او طبخ به وان ضمد به من خارج نفع الطحال واذا شرب منه وزن درهم مع السكنجبين قطع
الاخلاط الغليظة اللزجة واخرجها بالبول والاسهال ويدر الطمث واذا طلي به عرق النسا
مع السكنجبين سكن وجعه واذا تغرغر به جذب الرطوبة من الحلق واذا سحق ونثر
على القروح العتيقة جففها تجفيفا قويا ويسكن وجع الاسنان اذا طبخ بالخل :: **قشر اصل
الرمان** بارد يابس يقتل الدود وحب القرع :: **قشر الرازيانج** حار يابس وفيه رطوبة فضلية
بها يزيد في المني ويقوي شهوة الجماع وهو ملطف ولذلك يقطع الاخلاط الغليظة من الصدر
والرئة واذا دق وطبخ بالماء وطلي به عرق النسا نفع منه ومن وجع المفاصل اذا كان
من برودة وينفع من الرياح العارضة في المعدة وينفع من البلغم :: **اصل الاذخر** حار يابس

من وجع النسا [illegible]
الطرية [illegible] قابض مجفف [illegible] ذخيرة [illegible] جففه [illegible]
مع السكنجبين

يحلل ينفع اورام الكبد والمعدة لما فيه من طيب الرائحة واللطيف واذا اخذ منه مثقال
مع مثقال فلفل شفى المستسقى بقعة منفعة بينة ويسكن العطش الذي يكون من البلغم في الرحم
وينفع من الاختلاج ووجع العصب وطبيخ اصل الاذخر نافع من الاورام الحارة اذا جلست ١٢١
المراة فيه.. الطرفا قابض مجفف واذا دخن به المحموم زون جفف قروحهم.. المو
حار يابس نافع من عسر البول اذا شرب او حمل به العانة.. اصل السوسن الاسمانجوني ويسمى الايرسا
حار يابس في الدرجة الاولى ملطف فيه قوة ارضية كثير المنافع ينقي الصدر والرية
من الاخلاط الغليظة ويدر البول والطمث ويحلل الاورام التي تكون في الرحم وينفع
من اوجاع العصب ومن نهش الحيات اذا اصيب به النهشة واذا شرب منه مع ماء العسل
اصل السوسن معتدل في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبس فيه قوة قابضة يسيرة
ممازجة لرطوبة ينفع من خشونة قصبة الرية والصدر والحلق وفيه تسكين للعطش وال
دسمومة ... اذا اكتحل بعصارته وهو رطب اذهب الظلمة من العين وينفع من بالصفرة
حرقة البول ومن عسر الولادة.. الاصابع الصفر ينفع من السموم ولدغ الهوام واسقاط الاجنة.. من الاختلاج ينفع
الوج حار يابس في الدرجة الثانية فيه جلاء ولطافة شبيهة في قوته بالاسارون ينفع سدد
الكبد والطحال ويحلل الرياح من البطن ويلطفها ويدر البول واذا سحق واكتحل به جلا البصر اذا
كانت الظلمة من الرطوبة.. ديودار حار معين للحرارة ينفع الامراض الباردة الرطبة
منزلة الفالج واللقوة والتشنج وينفع من برودة الكبد والمعدة.. الزراوند وهو صنفان
احدهما طويل والثاني مدحرج والمدحرج منهما طيب الرائحة لطيف فيه بعض المرارة والحدة
وهو اقوى لطيفا من الطويل وينفع من لدغ الهوام والادوية القتالة وينفع سدد الاحشاء
ويحلل الرياح الغليظة ويستخرج السهام المنشبة في البدن وينقي القروح الوسخة ويجلو
الاسنان ويقوي اللثة وينفع من الربو وضيق النفس والفواق والتشنج العارض للعضل
اذا شرب بالماء.. واما الطويل فمنفعته ملطف اقوى في المرارة فهو لذلك يقتل الدود

وجع الفرج ويدر البول والطمث ويخرج الاجنة الميتة ويفتت الحجارة ويحلل غلظ الارحام
واذا طلي به الدن مع الدهن قتل القمل واذا نثر على القروح العتيقة جففها وابراها ولا سيما
ان عجن بالعسل.. العروق الصفر حار يابس في الدرجة الثالثة مجفف للقروح والبثور والاذاق
واكتحل به جلا البصر وقواه واذا وضع على الضرس الوجع من برودة نفعه.. الماميران
صنفان منه صيني وهو اصفر اللون دقيق وهو اجودهما ومنه خراساني وهو كمد اللون الى
الخضرة وجوهره جوهر العروق وهو حار يابس وقوته في جلاء البصر اكثر من جلاء العروق
واذا سحق وخلط بالخل جلا الكلف.. بصل الاشقيل ويقال له العنصل حار يابس في الدرجة
الثانية وفيه تلطيف وتقطيع وتفتيح وليس يكون شربه دون ان يطبخ او يشوى لان فيه حدة قوية
تلذع الفم والمعدة ويؤذي البدن واذا سحق وعجن بالعسل وشرب بمقدار الحاجة نفع من الربو
والسعال المزمن وينقي الرطوبات من الصدر والرية واذا طلي به الرجلان نفع من السعاف
الكائن عن البرد وينفع من الاستسقاء ومن اليرقان ووجع الكليتين والخل الذي ينقع فيه
كثير المنافع حتى انه يحد البصر واذا طبخ بالخل جيدا حتى ينضج وتمضمض به اذهب الاوجاع
كان بالفم وان طبخ بالعسل واكل سهل نفث الاخلاط وان سلق واكل بعد ذلك يسقى
ان يحتسى من بعد سحق.. بصل النرجس حار فيه جلاء وهو صالح للاورام الحارة مع الملح..
البصل حار يابس في الدرجة الرابعة وفيه شيء من رطوبة فضلية يزيد في المني ويهيج
شهوة الجماع واذا دق وعجن بالعسل ووضع على الكلف والنمش والثآليل والبهق الاسود
قلع ذلك وكذلك اذا دلك به داء الثعلب ودق ناعما وطلي به نفع من داء الثعلب وان احرق كان
انفع وينفع من عضة الكلب الكلب ومن نهش الحيات واذا اكتحل بعصيره جفف
الدمعة القوية.. اصل الكراث الشامي حار يابس وفيه شيء من رطوبة وهو يزيد في المني واذا احتملت
به المراة ادر الحيض واذا دق وعجن بالعسل وشرب منه وزن مثقال لطف الفضول الغليظة وقطعها
واخرجها من الصدر والرية وان دق وعجن بالخل وضمد به عرق النسا والمفاصل الوجعة البلغم

١٧٩

وينفع منفعة قوية واذا ضمد به لذع العقارب سكن الوجع. **القندس** حار يابس في
الدرجة الرابعة فيه حدة قوية وجلا ابيهما يقلع الكلف الغليظ والبهق الاسود ويدر البول
والطمث واذا شرب منه وزن مثقال نفع من السبات وقد قيل ان استعماله للانسان بعد الذوق يهيج العطاس فيا
وهو من الادوية القتالة اذا لم يحسن استعماله. **الثوم** حار يابس في الدرجة الرابعة
مدر للطمث واذا دق وعجن بالخل وطلي به الاعضا التي فيها رطوبة مجتمعة لطفها وحللها وان
دلك به دا الثعلب نفعه واذا دق وعجن بخل وعسل نفع الضرس المأكول والثوم البري
اقوى من البستاني. **الاذريون** هو من اصول العقاقير طيبا وهو حار يابس في الدرجة الثالثة اذا دق
وشرب منه القليل بالمطبوخ او بالميبختج نفع من الادوية القتالة ومن لذع الهوام وذكر ديسقوريدوس
ان المراة الحامل اذا احتملته اسقطت وان احتملت به امراة لا تحبل اسرع الحبل. **بلبوس**
هو بصل يوكل ويهيج الباه واذا طلي به الكلف والبهق قلعه وكذلك ان دلك به البرص
الحديث قلعه. **السورنجان** منه ابيض ومنه احمر واجوده الابيض وهو حار يابس جيد
لاوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا اذا شرب منه وزن درهم مع السكر
واذا طلي به من خارج ايضا اما الاحمر فلا خير فيه وهو مع ذلك ردي يفسد البدن. **الغاريقون**
اجوده ما كان ابيض سريع التفرك وهو مركب من جوهر هوائي وارضي مع لطيفة الحرارة
وفيه حلاوة ومرارة فهو لذلك مقطع مرق مفتح لسدد الكبد والطحال وسابر الاحشا وفيه
قوة مسهلة يسهل بها الصفرا المحترقة والسودا والبلغم ايضا وهو ينفع من الباخص ومن الصرع
ومن لذع العقارب اذا شرب منه وزن درهم بشراب واذا ضمد به من خارج ويحفظ السم ويقوي
الاعضا الباطنة ويدر البول اذا شرب مع السكنجبين وينفع من اختناق الرحم ومن وجع
المفاصل والنقرس اذا شرب منه وزن مثقال مع [illegible] وينفع من وجع الارحام
اذا شرب مع الشراب ويقاوم الادوية القتالة اذا شرب منه مثقال مع الشراب
الخربق نوعان منه اسود وهو يسهل المرة السودا ومنه ابيض وهو ينقي البلغم والرطوبة

ان الغاريقون [illegible] بواسطة [illegible] الرحم

وكلاهما حاران يابسان في الدرجة الثالثة واسهلهما قوة يسعط ان يتوقى في شرب ما كان فيهما
من الحدة تستحيل الى الابيض اذا سحق وعجن بالخل وطلي على الثآليل والكلف والبهق والحكة
والبرص نفع من ذلك فان اخذ على هذه الصفة وحشي به الضرس المأكول قلعه. **البهمن**
هو نوعان منه ابيض وهو الجوز البري ومنه احمر وكلاهما حاران فيهما رطوبة فضلية نفاخة
جدا يهيج شهوة الجماع ويزيد فيه. **الزنجبيل** حار يابس فيه رطوبة فاضلة تهيج
شهوة الجماع وهو نافع من الرياح التي تكون في المعدة والامعا وينفع من الظلمة اذا اكتحل به
الدرونج حار يابس ينفع من الرياح الغليظة في المعدة والامعا والارحام بلطفها وتحليلها
وينفع من الخفقان اذا كان من برودة ومن لذع العقارب. **الزرنباد** حار يابس محلل
للرياح من المعدة والامعا وينفع من نهش الهوام ولدغها. **المحروث** حار يابس محلل للرياح
والنفخ معين على الهضم. **اصول القصب** فيه قوة جاذبة ولذلك اذا دق وضمد به العضو
الذي قد دخل فيه الشوك او الحديد جذبه واخرجه واذا سحق [illegible] بالخل نفع من وجع المفاصل
واذا دق نعما وخلط مع شي من السمن نفع الكلف. **اصل اللوف** هو حار يابس في اول
الدرجة الرابعة وفيه جلا ولذلك يقطع الاخلاط الغليظة اللزجة التي تكون في الصدر والرية
وفي المعدة والامعا ومنه نوع يقال له **دراقنطيون** وهو اكثر حرافة وحدة وفيه مرارة
وقبض ولذلك ينقي ويفتح سدد سابر الاحشا ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة وينفع من
القروح الخبيثة ومن البهق اذا طلي مع الخل. **اصل الخنثى** وهو الاشراس حار يابس حاد
واذا احرق كان اقوى حرارة واحد يبسا وهو في جميع احواله مسهل [illegible] اصل اللوف وهو ينفع من
دا الثعلب اذا طلي عليه واذا دق [illegible] يدر البول والطمث وينفع من اوجاع الجنبين والسعال
واذا طلي على الفتق نفعه. **الفو** يسخن اسخانا قويا ويجفف تجفيفا متوسطا ولذلك يدر الحيض
والبول وينفع الفروق والصداع. **اصل لسان الحمل** بارد يابس فيه قبض قوي يقطع الدم السايل
من اللثة اذا امضغ واذا تمضمض بمايه المطبوخ فيه واذا دق وشرب مع السكنجبين نفع من [illegible]

اجوده الصيني الذي الى الصفرة [illegible]

وهو اصل [illegible]

والكبد

الكلى والمثانة :: اصل العليق بارد قابض فيه تلطيف ولذلك ينفع من القلاع والبثر الذي
يكون في الفم ومن استطلاق البطن واسهال الدم ومع ذلك فانه يفتت الحصا الذي في الكلى : ١٣٠
اصل الفاوانيا حار في الدرجة الاولى يجفف تجفيفا قويا وهو مع ذلك ملطف ولذلك اذا شرب
مع ماء العسل حرك الطمث وفتح سدد الكبد والطحال والكلى واذا طبخ بشراب قابض منع المواد
التي تنصب الى المعدة والامعاء واذا طبخ مع ماء العسل لمن به صرع انتفع به وكذلك اذا علق
عليه :: اصل اللوف المسمى اذا طبخ والقي دقيقه وخلط بخل ودهن ورد وضمد به الجبهة نفع
من الصداع البارد :: السعد مسخن مجفف من غير لذع ولذلك يدمل القروح العسرة
الاندمال ويجففها وينفع من قروح الفم ويشد اللثة ويطيب النكهة وفيه قوة مقطعة ولهذا تفتت
الحصا ويدر البول والطمث :: قشر اصل التوث فيه قوة مسهلة ومرارة ولذلك يخرج الدود
والحيات وحب القرع اذا طبخ مع شراب وشرب منه مقدار اوقية :: تم

الباب الرابع والاربعون في الادوية المعدنية والينابيع

الادوية المعدنية منها طين ومنها حجارة ومنها ملح ومنها اجساد :: الطين الارمني افضله المورد
الناعم الذي ليس فيه رمل الماسك للسان وهو بارد يابس قوي التجفيف ينفع من استطلاق
البطن ونفث الدم ومن القروح العفنة في الفم ومن الاورام الحارة اذا طلي عليها ويقطع المواد
المتحلبة من الراس الى المعدة ويجفف قروح الصدر والرية وينفع اصحاب الطاعون والامراض
الوبائية اذا شرب بالشراب الممزوج بماء بارد اذا لم يكن حمى واذا كانت حمى فبالماء البارد
وينفع من كسر العظام اذا طلي عليها مع الاقاقيا :: الطين القبرسي افضله الطيب الرائحة الذي
اذا ادني من اللسان قبضه ولصق به ولم يتحلل سريعا منه وهو بارد يابس مجفف فيه قبض معتدل
ينفع من نفث الدم ونزف الطمث والدوسنطاريا الكبدية والمعائية ومن قروح الامعاء
اذا شرب منه او احتقن به بعد ان يخلط بماء الحلو وماء العسل لتنظف القرحة من الوسخ
ثم تدعو ملحمه بهذا الطين وينفع من الادوية القتالة اذا شرب منه وزن درهم مطبوخ [illegible]

ويجفف القروح الرديئة اذا طلي عليها مع خل وشراب وينفع الاورام الحارة اذا طلي عليها بماء
عنب الثعلب او ماء البقلة الحمقاء :: طين الكوكب بارد يابس باعتدال وهو الين جميع جواهر الطين
ينفع من جميع انواع الحرارة اذا بل بماء وطلي على العضو الذي فيه الحرارة :: المغرة باردة يابسة
قابضة تنفع الاورام الحارة اذا طليت عليها واذا شربت قتلت الدود الكائن في الامعاء :: الشاذنج
اجوده ما كان شبيها بالعدس وهو بارد يابس قابض مجفف ينفع من نفث الدم ومن خشونة
الاجفان واذا اغتسل جفف القروح :: الجبسين هو الاسفيداج مجفف ملحم ينفع من خروج
الدم من قطع الشريان اذا خلط ببياض البيض ووبر الارنب واذا احرق قلت لزوجته وصار
اشد تجفيفا واكثر نفعا :: الاسفيداج اسفيداج الرصاص اجوده ما كان خالصا شديد البياض
ناعما وهو بارد يابس يجفف القروح اذا طلي عليها وينفع من الرمد اذا خلط في ادوية العين
ويدمل قروحها واذا طلي على الاورام الحارة سكن لهيبها :: طين قيموليا هو رخام يكون
في الطين اليسير اجوده البراق الصافي وهو بارد يابس مجفف ينفع الاورام الحارة اذا طلي عليها
الجص بارد يابس واذا عجن بالخل وطلي به راس المرعوف [illegible] واذا طلي به الكسر
والوهن الحادث في العظام نفعها :: النورة ما كان منها لم يطفأ فهو محرق شديد الاحراق
مذيب للحم واذا غسلت جففت القروح من غير لذع وينفع من حرق النار اذا غسلت مرارا
كثيرة :: الصابون يطلي في باب المعدنية من اجل النورة التي تقع فيه وهو حاد محرق [illegible] الجلد
مقرح :: الطباشير وان كان ليس من المعادن فانه كانه نوع من انواع الطين يخرج من القنا
اذا احرق واجوده ما كان ابيض سريع التفتت والسحق خفيف الوزن وهو بارد يابس
يقوي القلب وينفع من الحمى الحادة اذا شرب بالماء البارد والسكر ويسكن العطش ويمسك الطبيعة
من الاسهال الصفراوي اذا شرب مع بعض الربوب القابضة وينفع من حرارة الكبد
والخفقان اذا كان من حرارة اذا شرب بماء الرمان ومن القلاع اذا خلط بماء الورد وامسك

الباب الخامس والاربعون في الحجارة ٩٥

١٣١

المارقشيثا اسد تجفيفا من اسفيذاج وهو الذي يقطع الدم ويحلل الاورام ويحرك
شعل حجارة الرجا والحجر المجلوب من اصطمس واذا اكتحل به المدة الكامنة في العين حللها
الحجر المعروف باللبني وانما سمي بهذا الاسم لانه يروب منه شي يشبه باللبن وقوته شبيهة
بقوة الاسفيذاج الا انه اضعف فعلا منه :: حجر الحية هذا الحجر منه ما هو منقط اسود
ومنه رمادي اللون منقط ومنه ما فيه مثل خطوط والمنقط ينفع اصحاب النسيان واذا احرق
وشرب فتت الحجارة من الكلى والحصا من المثانة وينفع من لدغة الافاعي اذا علق عليه :: حجر اللازورد
يسهل المرة السوداء وينفع اصحاب الماليخوليا :: الحجر اليهودي نوعان منه مدور ومفرطح ومنه مطاول
زيتوني الشكل وهو اجوده وينفع من عسر البول والحصا في المثانة اذا شرب منه وزن نصف درهم
بشراب ممزوج :: الحصا الذي يوجد في الاسفنج هذا الحصا يفتت الحجارة التي تكون في الكلى وليس له
قوة بفتت الحصا الذي في المثانة :: حجر المغناطيس هذا الحجر شبيه في قوته بالاسفيذاج وقد قال قوم
اذا امسك في اليد سكن وجع اليدين والرجلين والتشنج :: الحجارة التي يحك بها الورق ويسمى الفسور
لطيف يابس يجلو الاسنان ويبيضها اذا استن به واذا امر على الراس والبدن حلق الشعر
وينبت اللحم في القروح ويحك به الورق فيقلع السواد عنه :: حجر [illegible] هذا الحجر اسود اللون
يسطع منه ريح القير وقوته شديدة اليبس ولذلك يلحم الجراحات العظيمة الغائرة اذا كانت
[illegible] واذا بخر به نفع اصحاب الصرع ومن اختناق الرحم ويطرد الهوام ويدخل في [illegible]
السنباذج هو حجر يجلو ولذلك يجلو الاسنان من الاوساخ جلاء محمودا :: الاسفنج البحري
هو حجر من جنس الصدف يجفف تجفيفا قويا ويجلو جلاء قويا وبه يجلو الاسنان :: الاثمد اجوده
ما كان هشا من الحجارة يلمع اذا كسر وهو بارد فيه قبض ينفع من الحرارة والرطوبة العارضة
للعين اذا اكتحل به ويشد الدمعة وينقي قروح العين [illegible] وينفع من حرق النار اذا طلي عليه
مع شحم عتيق واذا اسعط به المراة التي بها نزف [illegible] ويقطع الرعاف العارض من الحجب التي
فوق الدماغ ويدمل القروح ويذهب باللحم الزائد فيها :: اقليميا الفضة اجوده ما كان شبيها

بالمرداسنج معتدل في الحرارة والبرودة يابس المزاج مجفف [illegible] جلا للفضة واذا احرق و
غسل جلا وجفف من غير لذع ويملأ قروح العين لحما ويجفف القروح الظاهرة في البدن
اقليميا الذهب اجوده ما كان رقيقا لونه الزجاج اللازوردي الاخضر الذي يعمل منه [illegible]
الماورد وهو شبيه في فعله اقليميا الفضة الا انه اشد تجفيفا منه واقوى جلاء واذا احرق
الاقليميا وغسل جفف قروح العين بلا لذع :: التوتيا افضله الهندي الاصفر ومن بعده
الكرماني الاخضر الرقيق وهو يابس مجفف من غير لذع لا سيما ما كان مغسولا واذا
اكتحل به نشف الدمعة وجلا ظلمة البصر وقطع المواد الحارة المنصبة الى العين وقال
جالينوس انه اشد تجفيفا من سائر الادوية التي تعالج بها العين :: المرداسنج اجوده الاصفهاني
الذي يكسر براق [illegible] وهو معتدل في الحرارة والبرودة مجفف ينفع
القروح الرطبة والاورام الحارة اذا طلي عليها وفيه تنقية والقبض وهو لذلك ينبت اللحم
في القروح الرطبة :: خبث الحديد اجوده السيلاني الصافي الذي ليس فيه خشونة ولا صلابة
[illegible] هو يابس مجفف جدا اذا دق ناعما ونقع بالخل وجفف [illegible] مع الشراب او بعد
الزبيب والعسل [illegible] الكثيرة الرطوبة وينفع من اوجاع الطحال واذا قطر
[illegible] واذا احتملته المراة بصوفة قطع سيلان الطمث وينفع
من البواسير :: خبث الفضة اجوده الاخضر الرقيق مجفف واشد تجفيفا من الحديد ويخلط
في المراهم التي يحتاج فيها الى الادمال :: السرطان البحري اجوده [illegible] وهو بارد يابس
ينشف الرطوبة من الصدر ويجلو آثار القروح [illegible] ويجلو الاسنان اذا دق واستن به
الخزف مجفف جلاء [illegible] فانه يدمل القروح واذا طلي البدن مع الخل نفع
[illegible] والسعفة والجرب والبهق والكلف :: القلي حار يابس حاد ياكل اللحم الزائد

الباب السادس والاربعون في ذكر الملح وانواعه

انواع الملح كلها حارة يابسة [illegible] :: فالملح الهندي

الى دخان
ومنها ايضا [illegible]
[illegible]
ومنه خراساني
[illegible] الكرماني
في القوة [illegible]

اشد هذا انتحالا ما كان لطيفا واقلعه معه مع حرارة فيه قوة مسهلة للسوداء :: واما ما وحل
فافضله الارمني لانه اعدلها واطيبها وهو ملين للطبيعة :: النوشادر لطيف فيه حرارة ١٣٢
معتدلة ينفع من سقوط اللهاة اذا نفخ في الحلق :: النطرون مقطع ملطف للاخلاط الغليظة
اللزجة :: الدينفرجاس حار جلا جلوا ومنه وقوة شبيهة بقوة الملح الا انه اقوى منه واذا سحق
مع الخل وطلي به ازالها واذا سحق ونثر على الشعر الغليظ رققه ولينه :: البورق اجوده
الارمني وافواه فيغلا وهو يسكن المغص اذا دق مع شي من كمون وشرب مع العسل
او مع السكنجبين ويلين الطبيعة ويحلل الرياح وينفع من الحميات التي تنوب بادوار اذا مرخ به
البدن قبل وقت النوبة بساعة عند الدور وينفع من البرص اذا طلي به الموضع واذا خلط مع
علك الانباط انضج الدماميل :: زبد البحر حاد جلا ولذلك يجلوا اثار القروح من العين
ويجلوا الاسنان اذا احرق وفيه لطافة واذا طلي مع الخل على داء الثعلب نفعه وانبت الشعر ::

الباب السابع والاربعون في الزاج واصنافه

انواع الزاج كثيرة واجوده المصري وهو الزاج [illegible] وما كان منه [illegible]
الذهب وهو قابض لطيف محرق :: القلقطار والسوري والقلقديس [illegible] اللطيفة الاجزاء
واقواها لطيفا واحرافها القلقديس واعرفها القلقطار وهي حادة قابضة ملطفة اذا احرقت
هذه زادت لطافتها واشتد احراقها :: القلقند يعفن عفنا قويا مع حرارة فيه
ويحرق اللحم تحريقا قويا :: القشور نقون دواء مركب من قلقطار ومرداسنج مسحوق مع الخل
مدقوق [illegible] من ايام القيظ وهو الطف من القلقطار واشد
تحريقا واقل لذعا :: الشب اليماني اجوده الابيض [illegible] قابض حسن [illegible]
[illegible] اللحم الزائد ويقوي اللثة المسترخية [illegible] الاسنان ويشدها ::

الباب الثامن والاربعون في الاجساد المعدنية وغيرها من المعدنيات

النحاس المحرق اجوده ما كان احمر من الجانبين [illegible] قابض يدمل القروح
التي تعرض للاعضاء الصلبة واذا غسل ادمل القروح التي في الاعضاء اللينة ايضا ::
توبال النحاس اجوده ما كان اسود مائلا الى الحمرة قليلا رقيقا كالقشور وهو
الطف من النحاس المحرق ويجلوا ويقطع اللحم الزائد [illegible] ويجلوا الظلمة التي في العين
ويحلل الخشونة التي في الاجفان :: الذهب اكال لللحم من غير لذع وهو بارد لطيف ::
سحالة الذهب تقوي القلب والنفس وينفع من الخفقان اذا خلطت مع الادوية
النافعة من ذلك :: سحالة الفضة اذا كسرت بالزيبق نفعت من الوسواس :: الزنجار
حاد اكال لللحم الزائد مقطع واذا خلط مع الشمع والزيت جلا بغير لذع ولين اللحم ::
الاسرب [illegible] :: الرصاص القلعي اجوده ما يبيض تحت الاسنان ليس
بالغليظ وفيه بعض القوة الملينة واذا حك على حجر بشي من الشراب والزيت نفع
الاورام الحادثة في العانة وفي المقعدة واذا ضمد بقطعة منه القطن سكن شهوة الجماع ::
الابار هو الرصاص المحرق وفيه قوة مجففة معتدلة فاذا غسل كان مجففا بغير
لذع وهو دوا نافع للقروح الرديئة ولاسيما قروح العين فانه ينشف رطوبتها ويملاها
ويدملها :: الزيبق اجوده الحي الذي لم يستعمل في الطلي وهو حار محرق واذا قتل
بالدهن كان نافعا من الجرب والحكة [illegible] ولاسيما اذا خلط [illegible] الطويل
الزجاج اذا دق ناعما وشرب مع الشراب الريحاني فتت الحصا الذي يكون
في الكلى والمثانة :: الكبريت نوعان منه اصفر ومنه ابيض واجوده الاصفر
وهو حار ملطف ينفع من الجرب والقوابي ويقشر الجلد والبرص اذا طلي به وهو
مضاد للحيوان السمي اذا سحق ونثر على موضع اللسعة :: البسذ اجوده الاحمر
الرقيق وهو بارد يابس قابض جلا ولذلك يملا قروح العين ويدملها وينشف الدمعة
ويجلوا الاثار الكاينة فيها وينفع من نفث الدم ومن عسر البول :: اللؤلؤ اجوده
النقي البياض لطيف يابس مجفف للرطوبة التي في العين ويجلوها وينفع من الخفقان

العارض للقلب لانه يلطف ما كان هناك من دم غليظ. **الينابيع**
الزفت حار يابس ينبت اللحم. **الموميائي** نافع من الكسر والوهن واذا استعط به
نفع من الصداع الكائن من برودة وينفع من نفث الدم. **النفط الابيض** حار يابس
نافع من اللقوة والفالج ووجع المفاصل اذا كان من بلغم اذا مرخ به واذا شرب منه
ومن الرياح الغليظة في الارحام اذا احتمل به واخرج الاجنة الميتة والمشيمة
اذا احتبست ويسهل الدود وحب القرع وينفع الربو والسعال الكائن من البلغم اذا
شرب منه مثاقيل.

الباب التاسع والاربعون في الادوية التي من الحيوان

ان الادوية التي من الحيوان بعضها من فضولها وبعضها من اعضائها والتي من فضولها بعضها
رطوبات وبعضها مرارات وبعضها ابوال وبعضها زبل. فاما الرطوبات فالدم واللبن وفضول
النحل وفضوله والعرق والبصاق ووسخ الاذن. **الدم** دم الارنب ينفع من وجع
الامعاء اذا شوي بالنار وكذلك دم الايل ودم الارنب اذا طلي نفع من السم الذي يجعل على السهام
ودم الايل ودم ابن عرس اذا طلي على الخنازير حللها ودم الارنب اذا طلي به الكلف
وهو حار والبهق والبثور اللبنية والبثور الغليظة نفع منها وقلعها. ودم الحمام
ينفع الطرفة ويقطع الرعاف اذا قطر في الانف. ودم البقر اذا صب على الجراحة
حبس الدم ودم الايل اذا قلي نفع من الدوسنطاريا والاسهال المزمن ومن شرب السم [illegible]
اللبن فاما اللبن فاجوده ما كان نقي البياض معتدل القوام من حيوان صحيح الجسم ليس
بالقريب من الولادة ولا بالبعيد عنه. **لبن الاتن** ينفع من الادوية القتالة ومن قروح الامعاء
والزحير وكذلك لبن الضان الا انه اقل منفعة من لبن الاتن ولبن اللقاح ينفع من فساد المزاج
ويزيد في الباه ولبن النساء نافع لاصحاب الدق اذا شربوه واصحاب السل و[illegible] وينضج
البثور التي في العين ويجلو القروح التي فيها وسقيها وينفع من اورام الاذن الحارة وقروحها

الزبد فاما الزبد فاجوده الطري وهو ينفع [illegible] ويفتح الاورام التي في الاذان النتنة وينضج
الدبيلات التي في الجوف والاورام التي تعرض في الاذن وفي اصل اللثة ويعين على نبات
اسنان الاطفال اذا دلكت لثتهم به واذا لعق مع العسل اعان على نفث الرطوبات
الغليظة من الصدر والرئة وينفع ذات الجنب واذا اكل وحده كان نضجه اكثر ونفثه
اقل وان اكل مع العسل واللوز كان النفث اكثر والنضج اقل. **الانفحة** اجودها
[illegible] التي [illegible] عنه رطوبة اللبن وجميع الانفحات [illegible] ملطفة محللة يابسة ولذلك
تنفع من اللبن الجامد في المعدة وتحلله. وانفحة الارنب اذا شربت بخل نفعت من الصرع
وتحل الدم الجامد في المعدة واللبن الجامد فيها واذا شرب منها نصف مثقال نفعت من نفث
الدم [illegible] ومن الاسهال والدوسنطاريا المعاينة ومن نزف النساء ونفث الدم من الصدر واذا
احتملت به المراة بعد النقاء من الطمث اعانت على الحبل. وانفحة الفرس تنفع من الاسهال
المزمن وقروح الامعاء وانفحة [illegible] والخشف والعجل وفرخ [illegible] وجميع الابل بهذه
كلها تنفع من شرب الشوكران واكل الفطر. **البيض** اما بياض البيض فانه بارد
رطب مغري ينفع من الرمد الحار اذا قطر في العين وينفع من السعال الذي يكون من حدة الاخلاط
وخشونة الحنجرة اذا تحسي [illegible] وينفع من حرق النار اذا [illegible] وعلى
الموضع المحترق واذا خلطت الصفرة مع دهن الورد وضمد بها العين المرمدة سكن
وجعها وكذلك ان ضمد بها العين التي قد نالتها الطرفة [illegible] وسكن
وجعها. **قشور البيض** اذا غسلت [illegible] وذر به العين التي فيها البثور والقروح
نفعها وجلا البياض منها واذا طلي به الكلف مع [illegible] قلعه. **بيض العصافير** يزيد في الباه
فاما العرق فان عرق الانسان اذا لطخ [illegible] المواضع التي يكون فيها الصداع حلل اورام
الدماغ [illegible] وان ضمد به [illegible]. **البصاق** بصاق الانسان على الريق
ينفع من القوابي اذا طلي عليها ويفتح الجراحات اذا خلط مع الحنطة الممضوغة ويجلو اثار القروح

العتيقة ويصلح جميع الحيوان حتى الشعر اذا دلك به الانسان عليها على الريق: وشحم الاذن يشفي الاورام الصلبة من الاطفال:: م

كه الباب الخمسون في منافع المرارات

مرارة الخنزير تنفع من القروح التي تكون في الاذن: مرارة البقر تنفع من الثقل والطنين اذا وضعت في الاذن بقطنة وان خلطت بدهن ورد وقطرت في الاذن سكنت الوجع العارض من برودة::
مرارة التيس تنفع الشبكرة:: مرارة الثعلب والشبوط والبازي والقبج تحد البصر وتنفع من ابتدا الما في العين اذا اكتحل بها بعد ان تخلط بماء الرازيانج والعسل وكذلك سائر المرارات تنفع من ذلك الا ان مرارة الطيهوج احد واقوى والطف لانها اشد مرارة من مرارات دوات الاربع:: مرارة الكركي حار لطيف واذا استعط بها مع ما المرزنجوش نفعت من اللقوة واختلاج الوجه:: مرارة الكباش تنفع من وجع الاذن من برودة:: مرارة القنفذ تنفع من اثار القروح والعين وتنفع الجرب من ادمانها توا مثلها الكشتنى:: م

كو الباب الحادي والخمسون في منافع الابوال والزبل

اما بول الدواب فينفع من وجع المفاصل:: واما بول الابل فانه يسهل ويحلل وفيه قبض ينفع من وجع الطحال والما الاصفر وان غسل به الراس نفع الحزاز والسعفة وان قطر في الاذن نفع من قروحها وينفع من الرياح في المعدة والامعا والارحام اذا اسقي منه بالشراب واذا سعط منه من به جذام الشعر انتفع به منفعة بينة:: واما بول الكلاب فانه اذا طلي على الثاليل قلعها:: واما بول الناس فينفع من بثور الحلق والقروح العفنة والسعفة والحزاز بول الصبيان الذين لم يراهقوا اشد قوة وينفع من بثور الاجفان والعقارب العتيقة ومن عضة الكلب اذا خلط مع النورة وينفع من الحكة والبرص والجذام ويحلل الماء السايل من الاذن اذا اخلط مع قشور الرمان وينفع من جميع لدغ الهوام:: بول الماعز جيد للاستسقا:: بول البقر اذا استعمل منه الانسان كان جيدا للمعدة الوجعة من البرودة ونافع من البواسير:: بول الجاموس اذا اخلط مع مرسيحوق وصب في الاذن سكن وجعها اذا كان من برودة:: بول الخشاف وهو الشعير دواء حار يابس ينفع من البياض في العين بول الخنزير البري يفعل ذلك الا ان خاصيته تفتيت الحصا الكاين في المثانة::

ذكر منافع الزبل

الزبل كله بالجملة حار يابس وقد تختلف قوته بحسب الحيوان الذي هو منه وبحسب غذايه:
زبل الاطفال الذين يربون باللبن ويخلطون من التخليط ينفع من الذبحة والخوانيق
زبل الكلاب حار يابس يسخن ويجلو وينفع من الدوحة التي تكون من الرطوبة لاسيما زبل الكلاب التي قد اكلت العظام اذا نفخ في الحلق واذا طلي مع عسل من داخل ومن خارج وقد ينفع القروح العفنة في الامعا اذا اسقي مع اللبن وينفع اصحاب القولنج اذا اسقي بما حار:: زبل الذيب الابيض الذي فيه شعر ويوجد على الشوك نافع من القولنج اذا اسقي منه واذا علق على صاحبه بخيط من صوف كبش قد افترسه الذيب او بقطعة من جلد ايل وهو اقوى فعلا من زبل الكلاب ومن زبل الناس عهدا المرض:: روث البرذون اذا تحملته المراة اخرج المشيمة والجنين الميت روث الحمار الاهلي اذا كسر به انبعاث الدم الذي يكون من قطع شريان او عروق حيثما وكذلك ان قطر من مايه في انف المرعوف حبس الرعاف:: م بعر الماعز حار يابس ينفع من ورم الطحال اذا سحق وعجن بالخل وضمد به وينفع كثيرا من الاورام الصلبة واذا احرق وسحق بالخل وطلي به الراس نفع من داء الثعلب وان شرب مع الخل نفع من لدغ الهوام واذا طلي على بطن المستسقين نفعهم به واذا عجن بالعسل وطلي به وجع المفاصل وورم الطحال نفعها:: بعر الضان اذا دق وعجن بالخل نفع من الثاليل الصلبة التي تخرج في اليدين والنمل وينفع اللحم الزايد والثاليل كلها:: اخثا البقر اذا ضمد به الاورام الغليظة حللها اذا اجرة وينفع لانف يسكن الرعاف واذا طلي على بطن صاحب الاستسقا مع شي من الطرون او البورق نفع منفعة بينة واذا ضمد به لسع الزنابير نفع واذا عجن بالخل وطلي على الركبة الالمة نفعها:: زبل الضب احوده الابيض وهو حار جاد يقلع الكلف من الوجه ويقلع البياض من العين

زبل الزرازير التي قد اعتلفت الارز اذا دق ناعما وعجن بالخل نفع البهق الاسود اذا طلي عليه وذهب به وكذلك الكلف :. زبل الحمام حار جدا ينفع من كل مرض بارد واذا طلي بالخل على بدن صاحب الاستسقا نفعه وكذلك اذا سقي بالسكنجبين واذا طلي مع بزر الكتان ١٣٥
المدقوق المعجون بالخل على الخنازير نفعها وحللها واذا استعمل مع بزر الحرف في الصداع المزمن المعروف بالبيضة سكنه :. زبل العصافير يسقى ويذهب بالكلف من الوجه واذا عجن بلعاب الانسان وطلي به الثاليل قلعها :. خرو الدجاج خرو الدجاج والديوك اذا سحق منه وزن درهمين وسقي بالسكنجبين ... واذا شرب بالعسل نفع من الخناق العارض من اكل الفطر وقد يسقى اصحاب القولنج على هذه الصفة :. زبل الفار اذا دق وعجن بالخل والزيت وطلي على دا الثعلب نفعه واذا احتمل به الصبيان الذين قد يبست بطونهم لينها واذا اكتحل به سائر العين قلعه :. زبل الفيل ذكروا ان المراة اذا احتملت منه بصوفة لم تحبل واذا تبخر به صاحب الحمى العتيقة نفعه :. تم

الباب الثاني والخمسون في منافع اعضا الحيوان

الافاعي ينتفع بلحوم الافاعي المعطشه التي تصاد من ناحية البحر واما الافاعي التي تصاد من المواضع المحمودة في ايام الربيع فان لحمها بعد ان يقطع من روسها واذنابها مقدار اربع اصابع محقق للسم مقو للاعضا الباطنة منه ومن سائر الفضول ومخرجها الى ظاهر البدن ومحللها من الجلد بالعرق والملك اذا اكل منها من كان في بدنه فضول كثيرة ... في بدنه القمل ... على مثال سلخ الحية وهو يدفع عن البدن الاخلاط الغليظة التي تكون منها البرص والبهق المظلم ينفع من لدغ الهوام ويشرب بالادوية ... :. تم
سلخ الحية اذا سحق وسحق بشراب واكتحل به احد البصر :. القنفذ لحمه اذا كبس بالعسل نفع المجذومين ومن كان في ... ومن به ... به وجع المفاصل ومن به استسقا لانه يقوي المعدة ... :. لحم ابن عرس ومن به وجع الكلى

لحمه اذا كبس بالعسل نفع من الصرع واذا اخرج جوفه وملح وجفف في الظل وشرب منه مثقالان مع مطبوخ نفع من الصرع وينفع من لسع الهوام ودماغ ابن عرس اذا جفف وشرب مع الخل نفع الصرع وتقاوم الادوية الرديئة وان احرق في قدر نحاس نفع رماده من وجع النقرس واذا طلي دمه على الخنازير نفعها ويقال انه كاف في تحليل وجع المفاصل وجوفه اذا حشي بكزبرة وجفف نفع من نهش الهوام :. الضبع العرجا اذا طبخ بالماء والشبث والحمص نفعت من وجع المفاصل مرقته :. الثعلب اذا طبخ وهو حي بالزيت نفع ذلك الزيت من ... والصلابة التي تعرض من وجع المفاصل :. الجرذان اذا شقت ووضعت على لسع العقرب سكنته :. الضفادع اذا رضت ووضعت على لسع العقارب والحيات نفعت من ذلك واذا احرقت وسحقت وشرب منها وزن مثقال نفع من لدغ الهوام ورمادها اذا طلي بالزيت على دا الثعلب نفعه ودم الضفدع الاصغر اذا طلي على الاسنان اسقطها واذا نفخ رمادها على الانف قطع الرعاف :. الديك والدجاجه اذا شقا احيا ووضعا على نهش الحيات والافاعي والسباع نفعت من ذلك :. ومرق الديوك المسنه اذا طبخت باسفاناخ والشبث والقرطم ... نفعت من القولنج :. السنور لحمه حار رطب ينفع من اوجاع البواسير ويسخن الكلى وينفع وجع الظهر :. السقنقور لحمه نافع لمن يقصر في الجماع ويدر المني ويقوي الشهوة لا سيما ... ارنب البحر ... اذا شرب والدهن الذي يطبخ فيه يحلق الشعر وكذلك اذا دق وسحق مع الدهن حلق الشعر :. السمك البحري اذا شق ووضع على موضع لدغ ... الخطاطيف اذا احرقت وخلط رمادها بالعسل وطلي به الحلق من صاحب الذبحة وجميع الاورام التي تكون في الحلق نفعها واذا اكتحل بها مع العسل احد البصر واذا شقت وجففت وسحقت وشرب منها وزن مثقال نفعت من الخوانيق :. العقارب اذا سحقت ووضعت على موضع لدغها نفعت وسكنت الوجع واذا انقعت في الزيت كان ذلك الزيت

شحم الحنظل اقل حرارة من شحم البقر واقل يبسا. شحم الذئب ينفع من داء الثعلب
شحم الثعلب اذا دق مع دهن السوسن نفع من وجع الاذان اذا وضع فيها بقطنة
ومن وجع الاسنان. شحم السمك البحري اذا اذيب وخلط بالعسل واكتحل به جلا البصر
وقواه وينفع من ابتدا الما في العين. السمكة المخدرة اذا وضعت وهي حية على راس من به
صداع سكنته بالتخدير. في مخ العظام الامخاخ كلها تلين الاعضا الصلبة والخشنة
وينفع الشقاق في الدبر وفي الرحم وافضل الامخاخ مخ الايل وبعده مخ العجل وبعده مخ الثيران
والسويق فانها سريعة اليبس. في الرووس والادمغة راس الضان اذا طبخ واحتسي مرقه
رطب الامعا السفلى والكلى واخصب البدن وزاد في الباه اذا كان ابطا عنها بسبب
الحرارة واليبس. رووس الفار اذا احرقت واحرقت ودقت وخلط رمادها بالعسل
نفع من دا الثعلب وكذلك يفعل راس الارنب اذا خلط رماده بشحم الدب واما دماغ
الارنب فانه اذا طلي به اللثة سهل خروج اسنان الاطفال ... ليس يفعل
ذلك بخاصية لكن بالقوة التي يفعل بها السمن والزبد والعسل ... اذا احرق وخلط
بشحم دب او خل نفع من دا الثعلب اذا طلي به لا سيما البحري ودماغ ...
اذا شرب بالشراب الحلو نفع من الصرع وذكر قوم انه اذا اكل نفع من الرعشة. في القرون
القرون كلها مجففة وقرون الماعز والايل اذا احرقت جلت الاسنان وقوت اللثة
الرهلة واذا اكتحل بها بعد ان يدق نعما جلت البصر وينفع العين التي تسيل اليها
المواد اذا غسل بعد الحرق واذا سحق مع الشراب ووضع على الاسنان قواها وشدها
واذا غسل رماده ... من الدوسنطاريا والذرب. قرن الايل اذا دق وشرب
منه مثقال نفع من نهش الافاعي واذا بخر به طرد الهوام واذا طبخ من غير ان يحرق ...
به نفع من وجع الضرس واذا دق وشرب نفع من لدغ الافاعي وان بخر به طرد الهوام
ونفع من نفث الدم وقرحة الامعا لا سيما اذا شرب مع الكثيرا وينفع من وجع المثانة واذا طبخ

... واذا احرقت وسحقت وشرب منها اصحاب الحجارة في الكلى والحصا
في المثانة نفعهم. في الظلوف اذا وضعت على المواضع التي فيها داء الثعلب انبت الشعر
في اللحية ... او قواها امتصته ونفعت منه وكذلك ينفع مما يعرض في
الوجه والانف من الحمرة والاحتراق منفعة بينة وينبغي الا يفعل ذلك الا بعد
تنقية البدن بالفصد وشرب الدوا المسهل لئلا يكون في البدن مادة تجذبها العلق
الى الموضع. الذراريح حادة حارة تنفع من الجرب وتقتل القمل وتنفع من البرص اذا
طلي عليه بالخل وتخلط منها اليسير بالادوية التي تدر البول حتى ينفذها الى المثانة
وهو من الادوية القتالة التي تقرح المثانة. طرونت الايل اذا شرب منه قتل. الذباب
ينفع من اوجاع العين ومن ... الاجفان وان احرق وطلي بالعسل على دا الثعلب
انبت الشعر. الجراد الطوال اذا علقت على من به حمى الربع نفعته. السرطان
اذا دق ووضع على موضع النصل اخرجه وان وضع على موضع لدغ العقرب نفع وكذلك
ان وضع على موضع نهش الافاعي والحيات واذا احرق وبل رماده بالخل ووضع على
موضع عضة الكلب الكلب نفع من ذلك واذا شق بطنه وحشي بالرماد في ...
وطبخ مع ما الشعير نفع اصحاب السل ... ينفع اذا شرب بلبن الاتن من نفث الدم
السام ابرص اذا دق ووضع على موضع السهام اخرجها لا سيما التي تكون في ...
الشحوم كلها ملينة محللة ... رطبة ... بحسب طبيعة الحيوان الذي هي
منه وبحسب غذائه وبحسب السن والذكورة والانوثة والخصي والفحل. شحم الاسد
اسخن الشحوم والطفها واقواها تحليلا للاورام الصلبة. شحم الخنزير اقل يبسا
مايل الى الرطوبة وهو منضج مرطب ينفع من لدغ الهوام. شحم الماعز اشد يبسا وينفع
من اللذع العارض في الامعا ... اذا احتقن به من به دوسنطاريا ومن به زحير وما
كان منه من خصي فانه اقل تجفيفا. شحم البقر متوسط بين شحم الخنزير وشحم السباع

ما الشمام. وإذا اخلط بدهن الياسمين ومرخ به البطن نفع من الرياح. وإذا اصيبت
في القضيب نفع من عسر البول الذي يكون من خلط بلغمي غليظ. **الاظلاف** والحوافر
تملأ الماعز إذا احرق وسحق وعجن بخل نفع من داء الثعلب. وحافر حمار الوحش إذا سحق
واحرق وشرب نفع من الصرع وإذا اخلط رماده بالزيت حلل الخنازير وإذا طلي مع الزيت
على داء الثعلب نفع منه. وحافر البرذون يفعل ذلك **العظام** المحرقة تحلل
وتجفف. وكعب الخنزير إذا احرق واستن به قوى الاسنان وينفع خاصة من المغص
والمغص في البطن إذا شرب. وكعب البقر إذا احرق قوى الاسنان المتحركة وإذا شرب مع
السكنجبين قوى الطحال وحرك شهوة الجماع وينفع من البرص **السوق** سوق البقر
إذا احرقت ودقت وشربت نفعت من استطلاق البطن ونزف الدم. **الجلود**
واما الجلود فان سلخ الحية إذا اغلي بالخل نفع من وجع الاسنان. وجلد القنفذ إذا احرق
وسحق وعجن بالعسل وطلي به داء الثعلب نفع منه. وجلد [illegible] إذا القي ساعة تسلخ
على من قد ضرب بالسياط نفعه منفعة بينة وكذلك ينفع من لدغ [illegible] او افعى
وجلد ابن اوى إذا اغلي [illegible] كلب الخف من الماء. والجلد العتيق الذي في
اسافل الخفاف إذا احرق وشرب رماده [illegible] الخف نفعه إذا كان من عسر وورم وجفف
حرق النار وينفع من السحج العارض في الافخاذ. **عرق الجلود** نافع من السعفة إذا طلي عليها
وللفتق إذا اضمد به مع جوز السرو. **اخراء الحيوان البحري** كلها تجلو وتجفف وافواهها
تجلو السرطان البحري ولذلك يستعمل إذا احرق للكلف ونهش الكلب الكلب ولبياض العين
وتجلو الاسنان وكذلك الشيح إذا احرق ودق ناعما نفع من قروح العين ومن البياض
وتجلو الاسنان. **الصدف** اجوده الاسمر إذا احرق جلا الاسنان و[illegible] القروح
وينفع من قروح العين ومن حرق النار والوجع ويفعل مثل ذلك الا انه اضعف
الصوف والشعر الصوف المحرق [illegible] حار لطيف [illegible] اللحم الزائد الذي يكون في

خل نفع من وجع الضرس وينفع من اليرقان مع السكنجبين. واما قرون البقر إذا دق
وشرب مع الماء قطع انبعاث الدم **في الرئات** فاما رية الحمل والخنزير إذا احرقا
وذر رمادهما على عقر الخف نفعه. واما رية الثعلب إذا يبست [illegible] العنصل ١٣٧
نفعت من ضيق النفس والربو. ورية حمار الوحش إذا جففت ودقت وشربت
نفعت من ضيق النفس والسعال. **الاكباد** اما كبد الكلب الكلب إذا شويت واطعمت
من عضه الكلب الكلب نفعته منفعة بينة. واما كبد الماعز إذا شويت نفع الصديد
الذي يخرج منها إذا اكتحل به من الشبكرة لاسيما إذا [illegible] شيء من الدار فلفل وكذلك
إذا القي اصحاب هذه العلة البخار الصاعد منها ما عيونهم واكلوها من بعد ذلك وقد
ينفع ايضا اصحاب الصرع. وكبد الذئب إذا جففت ودقت ناعما وخلطت
في ادوية وجع الكبد نفعت من ذلك منفعة بينة. وكبد الضان إذا شويت
واكلت حبست البطن المستطلق. وكبد الحمار الاهلي إذا اكله اصحاب الصرع
نفعهم. وكبد الخنزير البري إذا كبست بالخل نفعت من لدغ الهوام. وكبد
الجمل إذا [illegible] جففت ودقت وشرب منه مثقال نفع من الصرع. **الخصى** خصى الابل
إذا جففت وشربت بشراب نفعت من لدغ الافعى. وخصي العجل إذا جففت
وسحقت وشربت انعظ. **قضيب اليحمور** إذا جفف ودق وشرب منه مثقال نفع
من لدغ الحيات. وكذلك قضيب الايل. **جندبيدستر** لطيف محلل ينفع من وجع
الاعصاب العارض من كثرة الاخلاط البلغمية الغليظة اللزجة ويسخن اسخانا قويا
بسرعة إذا استعمل من داخل او من خارج وينفع من الرياح الغليظة في المعدة
والامعاء والارحام وينفع اصحاب الفالج واللقوة والتشنجات والنسيان ومن الطمث
إذا شرب مع ماء الفوتنج ويخرج الجنين الميت والمشيمة وإذا القي على الجمر واستنشق
بخاره فعل ذلك وينفع من الرعشة ومن الفواق العارض من الامتلاء إذا شرب مع

الفرخة وكذلك السعتر اذا للجرب وطلي على موضع جرو الكلب نفعه :: والسبستان البالي اذا
احرق ونثر على المقعدة الخارجة دفعها وردها الى موضعها :: وسعر الانسان اذا احرق
وسحق مع الخل وطلي على عضة الكلب الكلب نفع من ذلك :: وينبغي اذا اردت احراق
الصوف او الشعر او غير ذلك فاملأ منه قدرا جديدة وتطبق راسها بطبق منقب وتضعها على

الباب الثالث والخمسون في جملة الكلام على الادوية المسهلة وكيفية اسهالها

قد دللنا على ذكر قوى الادوية المفردة ومنافعها فيجب لنا ان نكمل القول فيها بان
نذكر الادوية المسهلة وكيفية اسهالها وقوة كل واحد منها وفعله في البدن ومنافعه
والمختار من كل صنف من اصنافه وما يدفع ضرره ونبدا من ذلك بجملة يحتاج الى معرفتها
من اراد العلم بكيفية اسهال الادوية فنقول ــــــ ان الادوية المسهلة ليست
كلها تسهل الطبيعة بنوع واحد من القوى لكن بعضها يسهل بالعصر بمنزلة
الهليلج وبعضها بالجلاء بمنزلة الاملاح والحلوة وبعضها بالحدة بمنزلة الفربيون
وبعضها باللزوجة بمنزلة اللبلاب وبعضها بقوة جاذبة تجذب الخلط المشاكل لها
بمنزلة الحجر [illegible] فانه يجذب [illegible] كما يجذب حجر المغنطيس الحديد
وكذلك سائر الادوية التي تسهل الخلط [illegible] الثاني
وقد اختلف الاطباء في كيفية اجتذاب الدواء المسهل للخلط فمنهم من قال ان
الدواء المسهل اذا ازدرده الانسان وصار الى المعدة خرج عنها وصار الى العضو الذي فيه
الفضل الذي من شانه ان يجتذبه [illegible] الى نفسه من ذلك العضو ودفع الدواء
عن نفسه بما فيه من القوة الدافعة [illegible] الى الامعاء
ويصير الى الامعاء ويكون الاسهال [illegible] لان الجاذب لا يصير الى المجذوب بل المجذوب
يصير الى الجاذب كما يصير الحديد الى حجر المغنطيس حتى يلتصق به :: ومنهم من قال
ان الدواء المسهل اذا صار الى المعدة فمن شانه ان يجتذب الخلط الملائم له من العضو الذي هو فيه

الى المعدة كما يجتذب حجر المغنطيس الحديد ثم حينئذ يخرج منها بالاسهال وهذا
الرأي غير صحيح لانه لو كان الامر كذلك لكان اذا صار الخلط الى المعدة وقارن الدواء
بقيا فيها جميعا مجتمعين كما ان حجر المغنطيس اذا اجتذب اليه الحديد وماسه لم يفارقه ::
ومنهم من قال ان الدواء المسهل اذا ورد المعدة فمن شانه ان يجتذب الخلط المشاكل له
الذي من شانه اجتذابه من اي عضو كان قريبا من المعدة او بعيدا منها في اقاصي
البدن فيجري ذلك الخلط في العروق التي يصير فيها الغذاء من الكبد الى ذلك العضو
على ما قد بينا من ذلك في تشريح العروق غير الضوارب ولا يزال يمر في تلك العروق
الى ان يصير الى الكبد ثم الى العرق المعروف بالباب ثم الى الماساريقا ثم الى المعاء الصائم
وهو اثنى عشر اصبعا فاذا صار الى هذا المعاء دفعه واخرجه الى الامعاء الغلاظ
ثم الى خارج ودفع المعاء ذلك الخلط على وجه دفع الشيء المؤذي وتعبه وهذا هو الرأي
الصحيح الذي يصح بالقياس اذ كان الدواء يسهل على الطبيعة من ان يدفع الخلط
المجتذب من المعاء الصائم الذي هو اثنى عشر اصبعا ثم الى البواب ثم الى المعدة ثم يرده
ثانية الى الامعاء ويخرجه عنها بما في ذلك من الضرر اللاحق للمعدة اذا وصل اليها
الخلط الردي المؤذي او غيره من الكرب والغم والقلق والغشي وغلبة النفس وما اشكل
ذلك بسبب قوة حس المعدة فان هذا رأي لا يقبله القياس ولا يصح الا ان يكون الخلط
المجذوب في بطون الدماغ واللهوات او الحنجرة او قصبة الرئة فان هذا الخلط اذا كان في
هذه المواضع اجتذبه الدواء الى المعدة وخرج عنها حينئذ الى الامعاء واما متى كانت
الاخلاط في العروق التي في الدماغ فان من شان الدواء ان يجتذبها من تلك العروق ويمر بها
في [illegible] سائر العروق الى الكبد على مثال ما يجتذب الاخلاط من سائر البدن
الى الكبد ثم الى الماساريقا ثم الى المعاء الذي هو اثنى عشر اصبعا والمعاء الصائم ثم يخرج عنهما الى
الامعاء الغلاظ فاعلمه :: وينبغي ان نعلم ان الادوية المسهلة ما كان منها يسهل

قوة حادة فان فيها كيفية سمية مضادة للبدن ومتى استعملت استعمالا على
غير ما ينبغي في الكمية والكيفية والوقت اسرفت في الاسهال حتى يهلك الانسان
او يحدث له افة وقد قال الفاضل ابقراط في كتابه في طبيعة الانسان ان كل واحد
من الادوية المسهلة اذا وردت المعدة فمن شانه ان يجتذب اولا الخلط الذي من شانه
اجتذابه فان بقيت فيه قوة اجتذب بعد ذلك اسهل الاخلاط اجتذابا واسرعها وهو ارق
والطف منها وذلك انه متى كان الدواء من شانه استفراغ الخلط الصفراوي استفرغ
اولا ما يمكن استفراغه منه فان بقيت فيه بعد ذلك قوة يمكن بها اجتذاب شيء اخر
اجتذب البلغم اذ كان ارق من السوداء والطف فان بقيت فيه قوة اجتذب الدم
وكذلك ان كان الدواء من شانه اسهال البلغم استفرغ اولا البلغم ثم من بعد ذلك
الصفراء ثم السوداء وان بقيت في قوته بقية استفرغ الدم وكذلك ان كان من شانه
اسهال السوداء استفرغ اولا السوداء ثم البلغم ثم الصفراء ثم بعد ذلك الدم واما استفراغ الدم
في اخر الامر فلا لانه اغلظ الاخلاط لكن لان الطبيعة تشح على هذا الخلط وتمسك به غاية
التمسك اذ كان قوام البدن به فلا يسمح به الا بعد سقوط القوة في اخر الامر واما احداث
الدواء الدم في اخر الامر اذا اضعفت القوة الماسكة جدا وانفتحت افواه العروق بسبب
ما ينالها من لذع الدواء وقوة اجتذابه للاخلاط وليس في كل حال يتبع استفراغ الخلط
بالدواء المسهل خروج الدم لانه كثيرا ما يموت الانسان بعد استفراغ خلط من هذه
الاخلاط باسره او خلطين وانما يكون ذلك اذا اتفق ان يكون الدواء شديد القوة والعليل
قوته ضعيفة ان يستفرغ الاخلاط الثلثة ويبقى الى ان يستفرغ الدم واذا اتفق ان يكون
الدواء من شانه ان يستفرغ نوعا واحدا من الاخلاط وان كثيرا من الادوية من شانها ان
يستفرغ خلطين من هذه الثلثة ولا يكون ايضا بالقرب من ان يعد خلط مخالف للخلط الذي
من شان الدواء اجتذابه فانا كثيرا ما نرى يكون في الامعا الدقاق والعروق المعروفة

ما يخرج اولا او في المعدة خلط مخالف لما من شان الدواء المسهل اجتذابه فيخرج اولا ذلك
الخلط قبل ان يصل قوة الدواء الى الخلط البعيد وانما يعرض ذلك اذا كان الذي في الموضع
الذي فيه الخلط القريب بكيفية الدواء فيحرك القوة الدافعة لدفعه لا لان الدواء اجتذبه
بالطبع واذا كان الامر على ما ذكرنا فينبغي ان لا يستعمل الانسان الدواء المسهل
الا بتوق وحذر وان يتناول منه المقدار الذي ينبغي من النوع الذي يحتاج اليه في كل
واحد من العلل ولكل خلط من الاخلاط الغالبة فانه اذا فعل ذلك استفرغ به
الخلط المؤذي وشفي من العلة وصح به البدن فان استعمل على خلاف ذلك ادى
الى احدى حالين اما الى افة يحدث بها في البدن واما الى التلف مثال ذلك السقمونيا
فانه متى تناول الانسان منه اكثر من مقدار الشربة التامة او اكثر من
مقدار الحاجة او استعمل منه النوع الرديء الذي ليس بجيد الكيفية او كان
استعماله بغير ما امر به من ان يقرن معه من الادوية الكاسرة لحدته بمقدار الحاجة
او استعمله في وقت صائف شديد الحر اسرف عليه في الاسهال واستفرغه استفراغا
مفرطا يستفرغ معه الروح ويحدث له غشيا وكربا وعصرا في فم المعدة ولا سيما ان دفع
السقمونيا الى من الغالب عليه البلغم او لمن سنه سن المشايخ فانه يستفرغ منه المقدار الذي
هو احوج الى كونه في البدن لمقاومة البلغم ويبقى البلغم فيقوى على البدن فيحدث لصاحبه
امراضا صعبة متلفة وان كان السقمونيا بعد استفراغ الصفراء يجتذب البلغم لم يشعر
وعمد الى ان يجتذب الدم كما ذكرناه انفا فاما من كان السقمونيا بمقدار الحاجة
واختير منه النوع الجيد وقرن معه من الادوية ما يكسر عاديته بمنزلة الكثيرا والانيسون
وكان استعماله في الاوقات المعتدلة بمنزلة الربيع وفيمن سنه سن الشباب وفيمن قد كثر
في بدنه المرة الصفراء السوداء له وفي بدنه منها واسعفه منفعة بينة وكذلك ان استعمل في كل
واحد من الادوية المسهلة من النبات وما يليق بها والحيوان ويكثر منه ما يستعمل له على الصفة

الباب الرابع والخمسون في اصناف الادوية المسهلة واولا في السقمونيا

السقمونيا حار يابس من شانه اسهال المرة الصفرا او اخذ ابها من اقاصي البدن وحيث
كان منه الا انه يضر بالمعدة والكبد لا سيما اذا كانتا ضعيفتين وافضله ما جلب
من انطاكية وكان لونه ابيض الى الزرقة وما هو سريع التفرك شبيه بالصدف
وارداه ما جلب من بلاد الجرامقة ولونه اسود لا يتفرك سريعا وهذا النوع من شانه
ان يحدث كربا ومغصا وسحجا في الامعاء فليس ينبغي ان يستعمل هذا النوع وينبغي ان يستعمل النوع
المختار وان يسقى منه مفردا من وزن دانق الى دانق ونصف وان سقيته مع بعض الادوية
فمن وزن نصف دانق الى الدانق فاما متى اعطي منه اكثر من ذلك من ثلثة دراهم الى اكثر اسهل
اسهالا عنيفا يهلك صاحبه او يحدث تشنجا يهلك فيه وربما لم يسهل ويصيب المتناول
له كرب ومغص وحر وبارد وغشي واضر بالكبد والمعدة مضرة عظيمة. فاما ما ينبغي ان يخلط
معه مما يدفع ضرره فالكثيرا والانيسون من كل واحد مقدار الحاجة وذلك انه ان
كانت الشربة من السقمونيا شعيرة مفردة فينبغي ان تجعل من الجميع وزن السقمونيا مسحوقا
معا معجونا بالجلاب الطبرزد فان كان مركبا مع ادوية اخر فيكون ما يخلط به من الكثيرا
والانيسون وزن دانق وينبغي متى كان المتناول السقمونيا صاحب ترفه ودعة ومن كان مزاجه
حارا ان تشوى السقمونيا في تفاحة او سفرجلة وذلك بان تقطع تفاحة وتقور ويخرج
ما في بطنها ويلقى فيها من السقمونيا مقدار الحاجة ويطبق عليها ما كان قور منها ويسد خلال
ويطلى بالعجين ويصير في تنور [illegible] فاذا علمت انها قد نضجت [illegible] فيخرج عن النار
ويخرج عنها السقمونيا ويجفف في الظل ويسقى منه من وزن دانق الى الدانقين [illegible]

شحم الحنظل مزاجه حار يابس وهو يسهل بالبلغم والمرة السوداء وخاصيته اسهال
البلغم الغليظ اللزج الخاطي من المفاصل ويسهل المرة السوداء الا انه [illegible] وافضل
الحنظل ما كان اصفر [illegible] واجتني في آخر السنة [illegible]

منه على هذه الجهة كان بالغا لما يقصد للعلاج به. فاما متى اجتني وهو اخضر في اول السنة
ولم يستحكم ادراكه فانه يحدث مغصا شديدا وقيا عنيفا وكربا وغما وضيق نفس وغشا
واذا اخذ منه مع ذلك اكثر من المقدار الذي ينبغي قتل ولا ينبغي ايضا ان يستعمل من الحنظل
ما كان في شجرته حنظلة واحدة لم يحمل سواها فان شحم هذه الحنظلة يسهل اسهالا مفرطا
حتى انه ربما اهلك صاحبه ولا ينبغي ان يشرب شحم الحنظل في الصيف وفي الحر الشديد ولا سائر
الادوية القوية الاسهال فان شربها عند ذلك مخاطرة والشربة التامة من شحم الحنظل من نصف درهم
الى ثلثي درهم والقليلة وزن دانق والذي يكسر به ضرره الكثيرا والصمغ العربي والكثيرا من الجميع
او من واحد منها بوزن شحم الحنظل وينبغي ان تعلم ان شحم الحنظل اذا اخرج من بطيخه ومضى
عليه ثلثة اشهر انكسرت قوته وكلما مضى عليه الزمان كان اضعف لعمله
والاصلح ان يترك في بطيخه. **الصبر** حار يابس يسهل الصفرا والاخلاط
اللذاعة من المعدة وينقي الدماغ من الفضول المجتمعة فيه من البلغم ويمنع البخار المتصاعد
من المعدة اليه فينفع لذلك اعصاب البصر ويقوي النظر لانه ينقي ما هو منحدر [illegible]
الى العصبين المجوفين ويقوي ما فيهما من الفضول. وانواع الصبر ثلثة منه الاسقوطري
وهو افضلها وانفعها في الاستعمال وهذا اللون له بريق كبريق الصمغ اصفر اذا سحق
طيب الرائحة سريع التفرك واذا استقبلته تجده شفافا وتجد لونه لون الكبد [illegible]
ورائحة المر. ومنها النوع الذي يسمى الصبر العربي وهو دون الاسقوطري في الصفرة
والرائحة والبريق وسرعة التفرك فهو لذلك اضعف فعلا منه واقل منفعة. ومنه الصبر
السمنجاني ولا خير فيه وهو ردي في الاستعمال يضر ولا ينفع وعلامته ان لونه اسود كمد
كريه الرائحة صلب بطي التكسر وهو على غاية المضادة للاسقوطري ولذلك ليس ينبغي
ان يستعمل في شي من الادوية ولا يحتاج مع الاسقوطري شي ومن بعده العربي ولا ينبغي ان
يسقى الصبر في الحر الشديد ولا في البرد الشديد فانه ان استعمل في احدهما لم يوافق

وقلته والنمر

١٤١

اصرّ بالمعدة والقاسين اذ كانت هذه خاصيته اضرارها واذا اردت اصلاحه لما من
ضرره بالمعدة فاخلط معه المصطكي والورد والفلفل والشربة منه مفردا اوزن درهمين
الى الثلثة ومع الادوية المركبة من نصف درهم الى نصف مثقال والصبر اصلح لما استعمل
اذا غسل بالادوية على ما نذكره في غير هذا الموضع وما كان منه حديثا فهو ابلغ في
الاستعمال فاما اذا عتق فان قوته تضعف والمعتق لا يكاد يبقى على قوته الا زمانا
يسيرا :: **التربد** حار يابس مسهل للبلغم اسهالا حسنا وافضله ما كان مجوفا املس
معتدلا في الدقة والغلظ مصمغ الخارج ابيض الداخل سريع التفتت واذا دنيته من اللسان
وتطعمته وجدت في طعمه بعض الحدة واللذع للسان ولا يكون عتيقا فان العتيق يعلوه الغبار
منزاه متقلقا هشا دقاقا وما كان على غير هذه الصفة فهو اجود التربد واقواه اسهالا وما
كان على خلاف ذلك فهو ردي لا خير فيه واذا اردت ان تسقيه انسانا فيجب ان تحك سطحه
حكا حادا الى ان يبلغ الى البياض فان اردت ان تخلطه مع المعجونات فيجب ان يكون دقه وحله
نعما حارا وان اردت خلطه في الادوية المسهلة كالمطبوخ وغيره فليكن دقه جريشا
بلا ملصق مثل الدقيق واذا انت فعلت ذلك فلتنقه بدهن لوز حلو والشربة منه وزن مثقال الى
الى الدرهمين وان اردت ان تطبخه مع المطبوخ فمن وزن درهمين الى الثلثة :: **الغاريقون**
مرضه حار يابس يسهل المرة الصفرا المحترقة والبلغم ايضا اسهالا في رفق ويبذرق
بالادوية ويبلغ بها الى اقاصي البدن وينفع من ضرر السموم والادوية القتالة اذا خلط بالمعجونات
الكبار واذا استعمل شرب السم منه مقدار الحاجة وأجود الغاريقون ما كان ابيض شديد
البياض سريع التفتت والتفرك اذا فرك وما كان على خلاف ذلك فليس بالجيد والشربة
منه مفردا اوزن مثقال ومع غيره نصف مثقال الى الدرهم :: **البسفايج** حار في الدرجة الاولى
معتدل في الرطوبة واليبس وهو يسهل المرة السودا في رفق وهدو وافضله ما كان حديثا
غليظ العود ظاهره الى الحمرة قليلا احمر المكسر واذا شرب منه مدقوقا ذهبا مع
الفتالة وكبير يحتاج الى اصلاح صح

السكر كان اسهاله في رفق وقد يخلطه كثير من الناس اذا سبقت طباعهم في مرق
الاسفيذباج بشهواتهم والشربة منه مفردا وزن ثلثة دراهم الى الاربعة وان خلط مع
الادوية فوزن مثقال الى الدرهمين وان طبخ مع المطبوخ فوزن اربعة دراهم :: **الافتيمون**
حار يابس في الدرجة الثالثة وخاصته اسهال المرة السودا ولا يصلح لاصحاب الصفرا
لانه لا يوافقهم ويعرض لهم منه كرب وغثي وهو نافع لاصحاب الوسواس السوداوي
واصحاب الاحتراقات وللكهول والمشايخ وافضل الافتيمون ما جلب من جزيرة اقريطش
وكان لونه يضرب الى الحمرة قليلا جيد وزن لحد موية والشربة منه على الانفراد من ثلثة دراهم
الى الاربعة في المطبوخ من خمسة دراهم الى العشرة ولا ينبغي ان يطبخ مع سائر الادوية
منذ اول الامر لكن اذا نضج المطبوخ فينبغي ان يلقى عليه الافتيمون ويترك بعد النار
ويصب عليه حتى يبرد ثم يمرس مرسا رفيقا ويصفى ويشرب :: **حب النيل** حار يابس في
الدرجة الثانية وفيه حدة ومن شانه اسهال البلغم والرطوبة الغليظة واذا اسرف استعماله
من غير ان يخلط به شي من الادوية المسهلة ابطا في اسهاله وعرض لشاربه مغص وكرب شديد
ومص على فم المعدة والصواب في ذلك ان يخلط مع الهليلج والسقمونيا بمقدار الحاجة
فانهما يعينانه على الاسهال ويكسران عاديته ويخرجانه عن البدن بسرعة فيسهل
حينئذ البلغم والمرار الاصفر فان خلط بالتربد كان اسهاله للبلغم اسهالا قويا والشربة
التامة منه وزن درهم واقله نصف درهم اذا وقع مع الادوية الاخر :: **السورنجان**
حار يابس في الدرجة الثالثة يابس في الثانية ومن شانه اسهال الخلط البلغمي من المفاصل
ويسكن اوجاع النقرس وعرق النسا والخدر وافضله ما كان ابيض الداخل والخارج
صلب المكسر وارداه الاسود والاحمر والشربة التامة منه وزن مثقال مع السكر
وشي يسير من الزعفران واذا خلط مع الادوية فمن نصف مثقال الى وزن درهم واقل
حسب الحاجة :: **الشبرم** حار في اخر الدرجة الثالثة يابس في اخر الثانية وفيه قبض

قوية وجيدة واسهاله اسهال قوي وله لبن مثل لبن اليتوع وينتفع به اصحاب الاستسقا لانه
يسهل الما الاصفر ويسهل البلغم والرطوبة الغليظة التي في المفاصل ويسهل المرة السودا
وينفع القولنج فاما البري فلا خير فيه واجود الشبرم ما جلب من نصيبين وكان لونه مايلا
الى الحمرة رقيق دقيق شبيه الجلد الملفوف فاما ما كان على خلاف هذه الصفة اعني ان
يكون غليظا كمد اللون صلب المكسر وفيه سدد شبيهة بالخيوط فهو اردي الشبرم
واجلبه للضرر العظيم كالكرب والمغص والعصر على فم المعدة ومن اراد شرب الشبرم
فينبغي ان ينقعه في اللبن يوما وليلة فقط ليلا يضعف قوته ويغير عليه اللبن في اليوم
والليلة ثلث مرات او اربعا لتنقص حدته وقبضه ويمنع ضررته من خرجه ويحققه في
الظل فاذا اردت اخلاطه مع الادوية المسهلة او تشربه فاخلطه مع الانيسون والرازيانج
والكمون الكرماني والهليلج فانك اذا فعلت به ذلك كسرت عاديته ومنعت من ضرره
فان اردت ان تسقيه لاصحاب القولنج الكاين من الريح واللزوجة والبلغم فاخلط معه شيئا
من المقل والسكبينج والاشق والصبر مجتمعا واسقه اياه وان خلطت معه شيئا من خرء الذيب
انتفع به صاحب القولنج واسرع اسهاله فان اردت ان تعالج به اصحاب الاستسقا فانقعه بعد
اخذ لحاه اياه من اللبن وتخففه اياه بما الهندبا او بما عنب الثعلب والرازيانج المصفى ثلثه ايام
ثم خذ العصارة تجففها واعمل منها اقراصا وان خلط معها شيئا من ملح هندي وترنجبين
وهليلج وصبر فانه ينفع اصحاب الاستسقا منفعة بينة ويسهلهم الما في رفق ان شا الله

المازريون حار يابس في ... وصنفان واجوده الكبار العريض الورق الرقيق فاما الصغار الورق
الحبة والدقيق الورق الطوال فرديء وقوته مثل قوة الشبرم الا انه اقوى منه
وهو يسهل اسهالا عنيفا فينبغي ان يشرب منه بمقدار ويصلح بما يكسر قوته وانه متى
شرب من غير اصلاح عرض منه غم وكرب شديد وقي واسهال مفرط وخاصته
اسهال البلغم والسودا واسهال الما الاصفر وصلاحه ان ينقع في خل ... لبن

ويغير عليه الخل من يوم الى يوم ثلث مرات ثم صب ذلك الخل عنه ويغسله بالما العذب مرتين وثلثا ويجففه في
الظل او في الشمس ان لم يجف في الظل حتى يذهب عنه الندى ثم يدقه دقا ناعما ويعجن
بلبن ... يحمل المعدة ويلتّه بدهن اللوز الحلو ودهن سمسم او دهن شيرج فان اردته
لاسهال الما الاصفر فاخلط معه اصل السوسن الاسمانجوني وتوبال النحاس والاسارون
والمر الصافي والسكبينج والملح الهندي والهليلج الاصفر وبزر الكرفس وسنبل الطيب
والمصطكي من كل واحد من هذه بقدر الحاجة واسقه بما عنب الثعلب وما الرازيانج المعصور
المغلي المصفى فان اردته لان يسهل به البلغم والسودا فاخلطه بالشيح والافسنتين
والهليلج الهندي والورد والكمون الكرماني والملح الهندي والشربة منه بعد اصلاحه مع
الادوية التي ذكرنا ما من نصف الى نصف درهم وينبغي الا تسقى المازريون من كانت
قوته ضعيفة ولا اصحاب الترف والدعة والراحة لكن لمن كان قويا وفي الاوقات
المعتدلة والبلدان المعتدلة ولاصحاب الكد والتعب ومن يتدبر بالاشيا الغليظة مثل
الفلاحين والملاحين والحمالين ومن يجري مجراهم. **اليتوعات** ان اليتوع نبات
اذا قطعت ورقه وقضبانه خرج منه لبن كثير فمنها المازريون وقد ذكرنا افعاله ومنها

اللاعية وهو الذي يستعمل وهي شجرة تنبت في سفوح الجبال لها ورق وورد ابيض
الرايحة الطيبة والنحل يقع على نوره في ايام الربيع فياكل منه ولها لبن كثير وهو حاد
يسهل اسهالا قويا واذا وقع من لبنها على البدن شي اقرحه وكذلك ساير انواع
اليتوعات فيه من الحدة ما يقرح الجلد وهو نافع من الاستسقا لانه يسهل الما وورقه
اذا طبخ واطعم صاحب هذا المرض نفعه باسهاله اياه الما اسهالا قويا وبقيه اياه وان
دق ورقها وعصر ماؤه وسقي انسان اسهله وقياه لان اللبن اقوى فعلا من الورق

الماهودانه اصل ... كلبن اليتوع الا ان لبنها اقل حدة وهي نبات له ورق طوال
طول الاصبع ... تشبه شي بالسمك الصغار ولها بزر اسود اكبر من الشهدانج

نسخ الجلد

وفناه

١٤٣

اذا سقي الانسان منه وزن دانقين اسهل البلغم والصفرا اسهالا بينا واسعط به من
كان في بدنه فضل بلغمي وصفراوي :. **قثا الحمار** واما قثا الحمار البري وهو
شبيه بالخيار الصغار حار في الدرجة الثانية يابس في الثالثة وفيه مرارة وحدة
وسرايته اقل من مرارة الحنظل وحدته اقوى منه ومن شانها اسهال البلغم الغليظ
اللزج والمرة السوداء والماء الاصفر وينفع من وجع المفاصل اذا كان من بلغم ومن
الفالج واللقوة والقولنج وليس ينبغي ان يشرب مفردا لانه ردي موذي لكن ينبغي ان يخلط
بالصبر والافسنتين الرومي والسورنجان والكمافيطوس وبزر الصعتر فانه اذا خلط
معه هذه الادوية نفع مما ذكرنا منفعة بينة واجوده ما اجتني عند هبوب الثريا
لانه عند ذلك يكون مدركا كاملا اصفر وعصارته اقوى منه واصلح وينبغي ان يعصر
البليغ لا يرفعه في الهاون وينبغي ان يلقى عصارته في اناء ويصفى وتصب عنه مائيته
الصافي ويوضع [illegible] على رماد ويحول في الظل حتى يجف ولا يجب رفعه
الى وقت الحاجة ومن شانه اذا اعتق ان يكسر قوته فاذا اردت ان تسقيه انسانا
[illegible] الشربة منه [illegible] دانق الى دانق ونصف واقله ثمن درهم واكثره دانقين
واذا اردت ان يدفع ضرره فاخلط معه مثله وربه صمغ عربي وكثيرا وربه [illegible] ان شا الله :.
الخربق الاسود حار يابس في الدرجة الثالثة وخاصيته اسهال المرة السوداء والصفرا
المحترقة واجوده ما كان اسود [illegible] وهو ينفع من الوسواس
السوداوي والبهق الاسود والكلف والجذام وكل مرض من السودا الشربة منه
نصف درهم الى نصف مثقال مع مطبوخ الافتيمون والعاقرقرحا والاسطوخودوس والري
ويدفع به ضرره ان يخلط معه من [illegible] للصمغ [illegible] ان شا الله :. **القنطوريون**
حار يابس واجوده الدقيق وخاصيته اسهال المرة الصفرا المخالطة للبلغم الخام وينفع
من وجع المفاصل وعرق النسا ووجع القولنج اذا شرب طبيخه اذا اخرج [illegible] والشربة

الى عشرة

منه مثقالين واذا طبخ للحقنة فوزن خمسة دراهم :. **فربيون** حار يابس في الدرجة
الرابعة وهو من [illegible] وافضله الحديث الصافي الاصفر القوي الرايحة الذي طعمه
حريف وخاصيته اسهال الماء الاصفر وتنقيه الفضول اللزجة من المفاصل والاعصاب
ولذلك ينفع الفالج واللقوة وعرق النسا اذا سقي مع ادوية اخر الشربة منه اذا خلط
مع الادوية من ست حبات الى دانق واقله نصف دانق وبعد ان يسحق ويلبس باللبن
فان يدع على فم المعدة او يشار به غما او كربا وقبضا على فم المعدة وعرق عرقا
باردا او غشيا واصلاحه ان يخلط معه الصمغ العربي وهو موافق لاصحاب البلغم الغليظ
اللزج ومن كان به من العلل ما ذكرنا وهو ردي لاصحاب المزاج الحار ومن يغلب عليه
الغم والمرة الصفرا ومن كان في طبعه خصب البدن :. **توبال النحاس** اجوده القبرسي
وما كان رقيقا وسواده مايل الى الحمرة وشبه وخاصيته اسهال البلغم والماء الاصفر الشربة
منه من مثقال الى مثقال ونصف مع [illegible] على النطع :. **الخروع** حار يابس وخاصيته
اسهال البلغم وينفع من علل القولنج ومن وجع المفاصل اذا كان من رطوبة والشربة منه مقشرا
من عشرة حبات الى خمس عشرة حبة واكثره عشرين حبة :. **لباب القرطم** حار يابس وخاصيته
اسهال البلغم وينفع اصحاب القولنج واصحاب الاستسقاء الزقي واللحمي والشربة منه خمسة دراهم [illegible]
مع شي من صبر وسكر طبرزد :. **بزر الانجرة** بزر الانجرة حار رطب وخاصيته اسهال الماء
الاصفر والبلغم الشربة منه مقشرا وزن نصف مثقال الى مثقال [illegible] او مع ماء العسل :. **المقل**
حار رطب وخاصيته اسهال البلغم الشربة منه مقشرا [illegible] بماء العسل او مع
الهليلج الاسود والاملج والبليلج وزن نصف مثقال وهو ينفع من البواسير والرياح [illegible] المعدة
الاسقيل حار يابس وخاصيته اسهال البلغم وينفع المصروعين والمطحولين واصحاب الفالج
واللقوة ومن يخشى [illegible] :. **الهليلج** اصناف ثلاثة احدها الاصفر وهو بارد [illegible]
[illegible] يسهل المرة الصفرا [illegible]

ومزاجه بارد يابس وفيه حرارة الا ان حرارته اقل من حرارة الاصفر لان فيه طعم الحموضة

قليلا وخاصيته اسهال المرة السوداء والبلغم بحسب ما يكون منها في المعدة و[illegible] قد (وهو اقل مرارة من الاصفر)

يسهل ايضا من المرة الصفراء الا ان فعله فيها ضعيف :. والصنف الثالث الهندي الاسود

وقوته قريبة من قوة الكابلي وفعله كذلك الا ان اكثر فعله في السوداء ومن اراد شرب الهليلج ١٤٧

لشي مما ذكرنا فانه قد يشربه على نحو شتى فمنه ما يشرب مفردا ومع السكر ومع الترنجبين

واذا شرب على هذه الصفة فمنه ما يشرب مسحوقا ناعما مع ضعفه سكر [illegible] ويشرب

بعده ماء حار ويداف بالماء الحار ويشرب ومقدار الشربة من الاصفر على هذه الصفة من ثلثة دراهم

الى سبعة دراهم :. ومن الكابلي والاسود من ثلثة دراهم الى خمسة دراهم ومنه ما يشرب ملتوتا

ممروسا بالماء الحار مع السكر ومقدار الشربة منه للاصفر على هذه الصفة من العشرة الى

خمسة عشر درهما مع وزن عشرين درهما سكر :. ومن الكابلي والهندي من وزن سبعة دراهم

الى العشرة دراهم [illegible] ان الهليلج اذا شرب على هذه الصفة تعقب بعد الاسهال

يبسا في الطبيعة [illegible] ومن المطبوخ [illegible] الهليلج الاصفر من عشرة دراهم الى

خمسة عشر درهما ومن الكابلي والاسود من خمسة دراهم الى سبعة دراهم [illegible] الحاجة

الى كل واحد منها [illegible] المطبوخ

ومقدار ما يشرب منه :. **الاملج والبليلج** اما الاملج والبليلج فان البليلج مشاكل للهليلج (فعله الطلع [illegible] املج متكلف)

الكابلي والهندي واذا عمل من هذه الاصناف الخمسة [illegible] ينفع منفعة

بينة من امراض السوداء والبلغم وضعف البدن وحسن اللون [illegible] الاشعر [illegible] وينفع الاملج

في [illegible] الحليب [illegible] وسمى شنو املج :. **الافسنتين**

حار في اول الدرجة الثانية يابس في الدرجة الاولى وفيه مرارة وقبض ولذلك صار ينفع من فساد

الكبد [illegible] ويسهل المرة الصفراء وعصارته اقوى من ورقه في الاسهال وهو ينفع

الحميات [illegible] ويسهل الفضل المرى من المعدة [illegible] في العروق من

هذا الفضل وينفع اصحاب المرة السوداء اذا ركب مع الافتيمون والافسنتين انواع

كثيرة فمنه ما يجلب من فارس ومن نواحي المشرق وليس بالجيد ومنه ما يجلب من

نواحي طرسوس وبلاد سورية وهو المختار واجوده وافضله ما كان اصفر فوق الصفرة كانه

الزغب الذي يكون على الفراخ وفيه عقد كانه بزر الحمص وطعمه فوق المرارة وفيه عطرية

وقد ينفع منه الى الانفس كما ينفع من الصبر السقطري فمنه في المطبوخ من خمسة دراهم

الى سبعة دراهم ومن عصارته وزن مثقال الى درهمين :. **حشيش الغافث** فاما حشيش الغافث

وعصارته فيسهلان المرة السوداء ولذلك ينفع من حمى الربع ومن الحميات العتيقة ومن اورام

الاحشاء واذا شرب من عصارته مع شي من الورد من كل واحد جزء من اصل السوس

[illegible] الشربة نصف مثقال مع السكنجبين ينفع من حمى الربع واذا القي من حشيشه وزن

اربعة دراهم الى خمسة [illegible] في المطبوخ اسهل المرة السوداء وينفع من جميع ما ذكرنا

منفعة بينة :. **السنا** حار يابس في الدرجة الاولى ومن منافعه اسهال المرة الصفراء والمرة

السوداء والغوص على الفضل الى عمق الاعضاء وهو جيد لاوجاع المفاصل والنقرس وعرق

النسا اذا كان ذلك من مرة صفراء وبلغم واذا طبخ منه وزن [illegible] ووزن [illegible] درهما

[illegible] من دهن الجوز [illegible] اصحاب المرار والبلغم

وان اصيب [illegible] ذلك خمسة دراهم افتيمون [illegible] **البسفايج** بارد يابس وفيه (في الدرجة ال[illegible])

مرارة توجب بعض الحرارة وخاصيته اسهال المرة الصفراء من المعدة [illegible] الفضول

[illegible] والجرب [illegible] وعصر ماؤه

ويشرب منه نصف رطل الى رطل [illegible] ووزن عشرة دراهم سكر [illegible] **اللبلاب**

مزاجه بارد رطب وفيه لزوجة بها يسهل المرة الصفراء في رفق [illegible] اذا شرب من مائه

المعصور نصف رطل الى رطل مع وزن عشرين درهما سكر واجوده السكر الاحمر

فانه اعون على الاسهال [illegible] مكان السكر

ملين الخيار شنبر وزن خمسة عشر درهماً مع سكر وما جاز ذلك اسهالها فوق ونفع
من السعال اذا كان من خشونة الطبيعة ونفع من القولنج الذي يكون من خلط حاد
ومن سوء مزاج حار واذا خلط معه شيء من التربد كان نافعاً من القولنج الذي يكون
من بلغم مع حرارة المزاج ونفع اصحاب الاكباد الحارة وحلل الاورام التي تكون
في الاحشاء والمفاصل اذا استعمل مع الهليلج فقط :: **القاقلي** نبات يشبه الاشنان
معتدل الحرارة وفيه يبس وهو يسهل الماء الاصفر اذا كان ذلك من حرارة واذا اسقى من
عصيره غير مغلي ومقدار الشربة ثلثة ارطال الى رطل مع سكر ابيض او احمر وزن
عشرة دراهم والاحمر اقوى :: **البنفسج** بارد رطب وخاصيته اسهال المرار الاصفر
وزعم بعض الاطباء انه يسهلها باللزوجة وليس الامر هو كذلك بل فيه قوة مسهلة حادة
وذلك انك تجد في طعمه حرافة وحدة ولولا ذلك لما جعل في التربد وغيره من الادوية
المسهلة بالجذب وهو يسهل من غير ان معه كثيراً فلذلك اذا شرب منه اصحاب المرار
من السد حرارة الى الاربعة مع مثله سكر مما جاز اسهاله مجالس صالحة ونفعهم ومن اراد ان
يزيد في اسهاله فليلق عليه شيئاً من السقمونيا او التربد ان اراد ان يسهل مع الصفر البلغم
وكسر حدته :: **الافتيمون** قال بعضهم ان الافتيمون اذا سحق ودق ناعماً
مع الملح وشرب مع السكنجبين او شراب العسل اسهل بلغماً وسوداء :: **الخيار شنبر**
واما الخيار شنبر فهو لطيف حار رطب وقال قوم انه معتدل اما انا فاري انه مع ذلك
فيه قوة جلائية وهو يسهل الطبيعة في رفق ويسكن العطش والامعاء الحارة والالتهابات
ويسهل خروج البراز المنعقد واذا سقي مع التربد نفع من القولنج ويقال انه من اكثر الثمرة
يخرج رطوبة عجيبة ولا سيما اذا اسقي مع التربد لما تخرجه التربد على الاعراض واذا
شرب مع ماء الهندبا اخرج الاخلاط الصفراوية ونفع المحموم واذا اسقي مع ماء الهندبا
ابهاحسب الثعلب نفع من وجع المفاصل ومن اليرقان واورام الكبد الحارة اذا اصيب

بانه خرج

الى ذلك ماء الكشوث واذا عصر حبه مع ماء الكزبرة وعنب الثعلب حلل الاورام في الحلق
واجوده ما كان في قصبه لم ينزع عنه الا في وقت الحاجة واجود القصب ما كان
رقيق القشر ليس بالغليظ كثير اللب :: **الرمان الاخضر** الحب اذا قشر من قشره
ودق مع شحمه في هاون حجارة او عصر باليد مع شحمه واخذ منه نصف رطل مع سكر
احمر وزن عشرين درهماً اسهل الطبيعة بالمغص واخرج المرة الصفراء ويجب ان يكون ما
يعصر منه الحلو والحامض معاً فانه اذا كان كذلك كان ابلغ في اسهاله للمرة الصفراء
ويطفيه حرارة الحمى ويسكن الصداع العارض من ارتفاع الحرارة ::

الباب الخامس والخمسون في ذكر الادوية المقيئة وكيفية فعلها

نه

ينبغي ان تعلم ان الادوية المقيئة مشاكلة للادوية المسهلة في جذب الاخلاط من اقاصي البدن
الا انها تخالفها في جهة استفراغها وقوة جذبها للخلط اما في جهة استفراغها فان الادوية
المسهلة من شانها احتذاب الخلط واستفراغه من اسفل والادوية المقيئة من شانها
احتذاب الخلط الى فوق واستفراغه من المرئ والفم واما في قوة الجذب فان
الادوية المسهلة جذبها للفضل ابطأ واسكن من الادوية المقيئة وذلك ان الادوية المقيئة
تجذب الفضل من اقاصي البدن بقوة شديدة واستكراه الى ان تصير به الى المعدة وتخرجه عنها
بازعاج شديد وسرعة حركة وانما احتاج هذا الدواء الى ان يكون قوته شديدة لتقهر
بها القوة الدافعة التي في الامعاء والمعدة اذ كان من شان القوة الدافعة التي في هذه
الاعضاء دفع الفضل الى اسفل ومن شان الادوية المقيئة جذب الخلط من اسفل الى فوق
وايضاً فان الادوية المقيئة تخلخل وتجذب الاخلاط الغليظة اللزجة من المواضع البعيدة وتصير
به الى المعدة وتخرجه عنها وهذه الحال مخالفة لما في الطبع فلهذا صارت الادوية
المقيئة اشد قوة من الادوية المسهلة حتى انه يزعج البدن ازعاجاً شديداً واذا علم ذلك
فانا نبين كل نوع وكل صنف من اصناف الادوية المقيئة ان شاء الله ::

احتباس في الامعا

في اصناف الادوية المقيئة الادوية المقيئة منها ما يخرج الفضول بقوة من اقاصي البدن ومن عمق الاعضاء ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة وهذه الادوية هي الخربق الابيض وهو اشدها جذبا واقواها فعلا وبعده الجلهنج وبعده الكندس وحب السوم وحب المازريون وبعدهن في القوة الرقيع العالي ونحوها التي هي كلها تخرج الاخلاط المنشبة المشتبكة بالاعضاء ويوخذ مع ماء العسل والماء الحار المغلي فيه الشبث والسكنجبين وما شاكل ذلك ومما يفعل ذلك وهو دون هذه في القوة الملح الهندي والبورق وبزر الفجل والفجل المنقوع في السكنجبين والخردل وما اشبه ذلك فاما الادوية المقيئة للصفراء والاخلاط اللطيفة في رفق وسهولة فهي الكنجرد وبزر الترمس وورقه اذا طبخ وبزر البطيخ ولحمه واصله وماء اللوبيا واصل السوسن والحاري اذا طبخ ذلك مع السكنجبين وماء الشعير اذا طبخ فيه الكراث والفقاع مع ماء الشبث وبصل النرجس اذا اكل مع الطعام والسمك الطري وما اشبه ذلك من الاغذية فكل ذلك يخرج ما في المعدة ويحدر مما يقرب منها الخلط اللطيف والماء ... المسهل للاخلاط والرطوبات الرقيقة التي تكون في المعدة فاما الادوية المسهلة والمقيئة المركبة فنحن نذكرها عند ذكرنا الادوية المركبة ان شاء الله

الباب السادس والخمسون في من ينبغي ان يشرب دواء مسهلا او قد شربه

انه من ينبغي له اذا اراد ان يتناول دواء ... من الادوية القوية ... ان يلطف تدبيره ويحترز ... اذا اراد ... فينبغي ان يتناولها في الاوقات المعتدلة ... له الربيع وان دفع الى تناولها في غير هذا الوقت ... الشتاء فانه اصلح من الصيف واما ... ولا ينبغي ان يعطي الدواء للصبيان ولا للمشايخ ولا في البلاد الشديدة البرد والحر ويحذر ايضا اعطاؤه لمن كان بدنه قضيفا ... لطافة جسمه وخفته وربما اورثه ... ولا يتناوله من كان قد عرض له السحج ... من الاوقات ... ان يتناول الانسان من الدواء ما يستفرغ الخلط الغالب ... ولا يتناول منه ما يستفرغ الخلط

المضاد له فانه ان كان الغالب على بدن الانسان المرار ثم تناول دواء اسهال البلغم استفرغ منه من الرطوبة وخلا المرار في بدنه وقوي واحدث له امراضا حادة قوية وعسير برؤها وربما اهلكته ولذلك قال بقراط ان استفرغ البدن من الخلط الذي ينبغي ان ينقى منه البدن نفع ذلك وسهل احتماله وان لم يكن ذلك كان الامر بالضد ولا ينبغي ان يعطي الدواء المسهل من كان بدنه صحيحا معتدلا لا يغلب عليه خلط من الاخلاط فان ذلك خطر لانه يخرج الاخلاط الجيدة من الاعضاء ويجففها وربما اسهله الاعضاء والاخلاط الجيدة فيحدث في البدن من اجل ذلك ... وينبغي لمن اراد ان يتناول الدواء المسهل ان يعد بدنه لذلك وان يستعمل قبل تناوله الدواء بيوم او يومين دخول الحمام المعتدل الحرارة وصب الماء الفاتر على البدن ويغذى بالاغذية المرطبة وماء الحمص والزيت ... لتلطف الاخلاط ويسهل خروجها عن البدن ويمنع من شرب الادوية الحادة ولا يستعمل التعب واذا تناول الدواء المسهل وكان ممن لا يشتهي الدواء ... فليستعمل القيء قبل ذلك بيوم او يومين ... بالماء الحار والدهن والملح والشبث وما يجري هذا المجرى واذا شربه فليشد عضديه وساقيه بعصائب ويخصص ... ويشم الطين الحر مع الخل ويعطى شيئا من النعنع والورد ... المدقوق مع شيء من الطين الحر ... واذا تناول الدواء فليجتنب النوم اذا اخذ الدواء في الاسهال فان النوم ربما ... عمل الدواء ... الحقنة وان ابطا عمل الدواء ... ولا يشرب الماء الحار ... او السكر او الفانيذ ... فان ذلك مما يحدث الخلط الى اسفل ولا ينبغي ان يتناول الانسان دواءين مسهلين في يوم واحد ... من الادوية القوية فانه لا يؤمن ان يحرك عمل الدوائين فيفرط عليه الاسهال ... المضرة التي من شانها ان يحدث عن ذلك الدواء ... الطبيعة الى ... لما ضعف ... القوة ... واذا ابطا عمل الدواء ... تناول الماء الحار ...

واحد ذكرناه وضمادا على المعدة فلا بأس باخراج ذلك الدواء بالقيء بالماء الحار
والدهن وادخال الاصبع والريشة وتحسيه وتنظيف المعدة من ذلك الدواء وتناول
الجلاب والماء البارد بعد ذلك واذا عمل الدواء فينبغي ان يصبر عليه لا ينقطع ولا يتغذى
صاحبه بشيء ما دام الانسان يجد طعم الدواء في الحشا وما لم يعرض له عطش واذا طاب
الحشا او جرى له عطش فلا بأس ان يتناول الجلاب مع البزر قطونا بماء بارد او ثلج يسير وان كان
الهواء حارا وليمص شيئا من الرمان ويصبر عليه فان كان ... الماء الفاتر وهذا ساعة
ويتغدى بعد خفيفه قليل من لحم فروج مطبوخ ... برمان او حماض او زرشك
وليكن الشراب عليه لمن كان اسهاله معتدلا الجلاب بالماء البارد فان كان الاسهال مفرطا
فاسقه شراب التفاح وشراب السفرجل بالماء البارد وان كان الدواء انما يسهل البلغم فليكن
الشراب بعده شرابا ريحانيا ممزوجا كثيرا او شيئا من العسل فان كان الاسهال مع هذه
الحال كثيرا ... ممسكة وينبغي لشارب الدواء بعده ... ثلاثة
ايام ان يتوقى كثرة الغذاء ويخففه ويتناول ... وان كان ... الدواء المسهل
الصفراء وان كان تناوله انما يسهل البلغم فليأخذ الجلنجبين السكري او العسلي فاما من اشرف
على الاسهال ... وعليه سقوط القوة فينبغي ان يدخل الحمام ويصب عليه الماء الحار
لا سيما على يديه ... قوة الدواء او المادة الى خارج والى الاطراف واعطه سويق
الطين مع رب السفرجل ورب الآس والريباس وغير ذلك من الربوب القابضة واسقه
الدرع(?) الذي قد طرح فيه قطع الحديد المحماة مع الكعك المدقوق فان عرض له الفواق
... بزر قطونا مع ... بماء بارد او ... اعضاؤه ... جيدا فان عرض له
... فاعطه دهن اللوز او دهن الورد او دهن حب القرع ولعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل فان عرض لشارب الدواء شيء من الاعراض التي ... كل واحد من
الادوية القوية ان ... فينبغي ان يعالج بالتدبير الذي نصفه :. اما من تناول شيئا من اليتوعات

فاسرف عليه الاسهال وعرض له من ذلك اعراض ردية حتى خاف منها الموت فينبغي ان
يعطى اللبن والزبد والشمع فان ذلك مما يكسر حدتها ويبطل فعلها فاذا زاد الاسهال
فليعط سويق الطين مع بعض الربوب الحابسة :. فاما من تناول الماذريون وعرضت
له منه الاعراض الردية فاعطه ... بالجلاب ودهن اللوز وليعط اللبن والزبد مرارا
كثيرة ومن بعد ذلك فليعط خلا ممزوجا بماء بارد :. فاما الفربيون فاذا اسرف على شاربه
الاسهال فليعط اللبن ورب السفرجل وغيره ويصب على راسه الماء البارد :. واما من
تناول الفربيون وعرض له منه الكرب والحرقة فليعط الزبد والسمن واللعابات
مع دهن الورد والماورد المبرد وماء الرمان وماء التفاح وليعط ماء الشعير مع دهن الورد
والصمغ العربي ويحسا مرق الدجاج المسمن وان كان الاسهال كثيرا فاسقه سويق الشعير
مع الصمغ والطين ويشمه الصندل والماورد والكافور فان ذلك نافع له ولكثير من
سائر الادوية القوية الاسهال وان عرض لشارب ... فليستعمل سويق الطين
ملتوتا بدهن ورد ويستعمل الحقن التي من شأنها امساك البطن ... هذا
الموضع فاما الادوية التي ... الخربق ... والجلنجبين ... القيء
فليعط الادوية المسكنة للقيء ويستعمل الحقنة التي ... وان ابطأ
القيء وعرض منه الكرب والغشي ... فاعطه ... الماء الحار
المغلي فيه الشبث مع العسل والملح ... على القيء فان عرض من شرب الخربق او غيره
... فاسقه ... الزبد والسمن ودهن اللوز ... الاعضاء ...
... وشمع ابيض ... الماء الفاتر ... وفعل ذلك مرارا كثيرة

الباب السابع والخمسون في اختيارات الادوية وحفظها

واذ قد اتينا على ذكر جميع الادوية المفردة ومنافعها فالصواب ان نذكر العلامات في
اختيارات الادوية وكيف ينبغي ان تحفظ ويتوقى من ان تضعف قواها او ... الفساد

فان كثيرا من الناس يهملون العناية بامر الادوية ويتوانون عن حفظها على ما ينبغي
فتضعف قواها وتنقص منافعها والذي ينبغي ان تعنى به من ذلك اولا اختيارات
الادوية على العموم وهو ان تختار من الادوية التي لها رائحة اشدها رائحة
واقواها في تلك الرائحة طيبة كانت او منتنة وما كان له طعم اخصه كالمرارة
والحموضة والحلاوة وغيرها فاقواها في ذلك هو اجودها وكذلك ما كان له لون
اخصه كالصبغ والورد والعفافت وما اشبه ذلك فاشبعها في ذلك اللون هو اجودها
وافضلها. فاما اختيارات نوع نوع من الادوية فما كان منها حشايش ذوات بزور
كالفنجنكشت والاسفنبر والروفا والكمادريوس وغيرها مما اشبهها فينبغي ان تختار
منها ما قد لقط وهو راسه ممتلئ منه وهو اذا انسحقت سوقه وبزره وكان بزره ليس بصافي
متخشخش بزره كثير وما كان من الحشايش غير ذوات البزور فلتكن غضة طرية — حشيش الارض
وينبغي ان يكون لها طول وان تكون اوراقها نقية تامة ويختار ايضا من الحشايش ما كان نباته في
المواضع الجبلية البارزة فانه يكون اقوى فعلا مما نباته في المواضع الحارة الرطبة
وفي المواضع السفلية. واما البزور فينبغي ان تختار منها ما كان ممتلئا ورزينا. فاما — السهل بنقيض الجبل
العصارات فينبغي ان تعصر من النبات والاوراق الغضة الرطبة التي قد انتهت في نشوها
واستحكمت سوقها وما كان من عصارة الثمار فلتكن تلك الثمار بالغة نضيجة. فاما
الاصول والاغصان والسوق فينبغي ان تقطع والنبات قد ابتدا ينثر ورقه ويجفف
في الظل في مواضع غير ندية لئلا يحصل من طبعها عفونة اصلا وبهذه الدستورات
ينبغي ان تختار الادوية المفردة. فاما المنع من فسادها فينبغي اذا اردت رفعها وحفظها
ان ترفع الحشايش والبزور والعصارات والقضبان في مواضع لا يصل اليها حر ولا برد
ويكون بعيدا من الشمس وتحرز الحشايش والقضبان والبزور والعصارات
في صناديق وان امكن ان يكون من خشب العرعر والدردار فهو اجود فاما البزور

فان اصلح الاشياء ان يكون في حشايشها وغلافها فانها تبقى لذلك زمانا طويلا فان لم يتفق
ان يكون في حشايشها فلتجعل في كاغد وكذلك تجعل العصارات في الكاغد.
واعلم ان الحشايش اذا حفظت على ما ينبغي فان قوتها تبقى الى سنتين الى الاربع سنين
فاما الادوية الطيبة الرائحة فانه ينبغي ان تجعل في اواني صفر او زجاج او فخار صيني وتحكم
شد رؤوسها. فاما الادوية الرطبة التي تصلح للعين مما كان يصلح للجرب والسبل
والظلمة فلتوضع في اواني نحاس. فاما المحاح والسجوم فلتوضع في اواني رصاص — فلتوضع
فهذا ما اردنا وصفه من اختيارات الادوية وحفظها وليس ينبغي ان يتوانى الطبيب
وغيره في اختيارات الادوية وحفظها اذ كانت الحاجة الى ذلك في المداواة شديدة
اضطرارية فاعلمه ان شاء الله

تمت المقالة الثامنة من الجزء الثاني من كتاب
كامل الصناعة الطبية ولله الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثالثة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية في مداواة الحميات والاورام وهي اربعة وثلثون بابا ١٢٩

الباب الاول في مداواة حمى يوم الحادثة عن حر الشمس

فاقول انه ينبغي في هذه الحالة في قوى الادوية المفردة ومنفعة كل واحد منها في كل واحد من الامراض
ومداواة ما يحدث في البدن وضع الطريق الذي يسلك فيه من الادوية الى ما يحتاج اليه من العلل والامراض

ممن يذكر في هذه المقالة الطريق الذي يسلك فيه من الامراض والعلل الى ما ينتفع به فيها
من التدبير بالادوية والاغذية ونذكر ما نذكره من ذلك على النسق والترتيب الذي ذكرناه في
علامات الامراض الظاهرة للحس واسبابها ومن ذلك انا اول ما ابتدانا به هناك علامات الامراض
العامية الظاهرة للبدن وباطنه وهي الحميات والاورام وابتدانا اولا بذكر الحميات وقدمنا
ذكر حمى يوم ثم سائر ما يتبعها من الحميات فنقول ان المداواة العامية لجميع اصناف
حمى يوم تكون بالاشياء المضادة للاسباب الفاعلة لها واذا كان ذلك فان حمى يوم الحادثة عن حر
الشمس والسمائم يكون مداواتها بالجلوس في المواضع الباردة التي تهب فيها الشمال واستمام
الصندل والماورد والكافور والورد والنيلوفر ولان اكثر الضرر الواقع بصاحب هذه الحمى
انما هو بالراس فينبغي ان يصب على راسه ماورد ودهن ورد وخل خمر مبرد بالثلج ويكون الخل
مثل ربع الماورد والدهن مثل نصفه ويصب ذلك على راسه صبا متواترا كثيرا ويكون
[illegible] ذلك من بعيد عن الراس ومن بعد ذلك يلقى في هذا الماء الخل والدهن صندلا
[illegible] وتبل به خرقة كتان وتضعها على الراس وهي باردة وتبدلها [illegible] بعد ذلك
[illegible] عنه الحمى او تنحط واذا انحطت فادخله الحمام الاوسط وصب على راسه من [illegible]
[illegible] [illegible] البنفسج والبابونج [illegible] ولست [illegible] في الماء الحار البنفسج [illegible]
والنيلوفر والبابونج كان ذلك [illegible] في ترطيب البدن اذا كان البدن قد اكتسب من حر الشمس
والسمائم يبسا [illegible] على الراس بعد الاستحمام بقليل دهن البنفسج او دهن النيلوفر
او دهن [illegible] القرع [illegible] الراس [illegible] ترطيبا [illegible] من الحمام [illegible] ساعة
يعطي [illegible] مبردا [illegible] وان حضر ذلك فلا [illegible] الخبز [illegible] الماء المبرد بالثلج
او [illegible] التفاح [illegible] مبردا بالثلج مع [illegible]
[illegible] والخيار [illegible] القرع [illegible] الماش [illegible]
الى شيء من الفاكهة [illegible] والرمان [illegible]

باقي

بسكو
كندر

الحلاوة مبرّدًا بالثلج وما فيه بعد الغدا الى النوم والسكون فان الحمى تزول بهذا التدبير بمشية الله

الباب الثاني في مداواة الحمى الحادثة عن الاستحصاف من البرد او غيره

واما متى عرضت حمى يوم عن البرد والثلج واستحصاف البدن فينبغي ان يكون العليل في موضع دفي وما يتشر ما لبا لباب الناعمة ونذلك بدنه دلكا رفيقا حتى تنحط الحمى فاذا انحطت فادخله الحمام وتطيل المكث فيه وتدلك بدنه دلكا معتدلا لتتسع المسام وتحلل ما قد احتقن من الحرارة بالبرد وتستعمل مع الدلك ومن بعد العرق دهنا يسيرا ولكن دهن الخيري او دهن الشبث او دهن البابونج او دهن السوسن او دهن الاجان فاذا خرج من الحمام فليغط ما الدثار لحاجة ثم يغذا بعد الطيب كالفراخ والطواهيج والدراريج وما يجري بهذا المجرى معمولة اسفيذباجة او زيرباج او مشوية او مطجنة ويشمه المرزنجوش والنبع والنمام واسقيه شيئا من الشراب الرقيق ان كان الاستحصاف يسيرا لتفتيح المسام بحرارته ويحلل الماء احتقن وانما متى كان الاستحصاف شديدا فليس ينبغي ان يسقى الشراب وذلك لان الشراب لا يقوى ان يفتح المسام القوية الاستحصاف ويعيث الاخلاط ويملاها فتصير الى الدماغ ولا يمكنها الخروج فيحدث سدد او اذا انت دبرت صاحب الحمى بهذا التدبير وبقيت بقية من الحمى فعاود صاحبها الى الحمام في الغد ودبره بسائر التدبير الذي ذكرناه. واما متى كان الاستحصاف من ماء النبت او بعض المياه العفصة فينبغي ان يكون بدل هذا التدبير ان ينبغي ان تسخن من الدلك بدهن البنفسج الكثير او دهن النيلوفر او دهن حب القرع والحمام وصب الماء الفاتر الكثير. واما متى طالت نوبة هذه الحمى وكان ابتداوها سببا في الحمى المطبقة حتى يخشى ان يؤول امرها الى الحمى الاعفنية فينبغي ان يبادر وتعمّا اوادها على ما ذكره جالينوس فانه قال ان هذه الحمى يؤول امرها الاكثر ذلك الى الحمى المطبقة فينبغي متى كانت العوة السن والوقت الحاضر تمنع من الفصد ان يبادر بالفصد يخرج لصاحبه من الدم مقدار الحاجة. وان كانت القوة قوية فليكن اخراجك الدم الى ان يظهر الغشي فان صاحب هذه الحمى يحتاج الى الفصد اكثر من حاجته في غيرها من الحميات لاحتياز القصد فلا مثانه من البخل فاذا انت فعلت ذلك فاعطه

العليل بماء الشعير قد طبخ فيه بزر الرازيانج او قشور اصوله واعطه من بعد ذلك ثلث ساعات او اربع السكنجبين او شراب الاسفنتين او شراب الليمون في زمانه بهذا ان حضر فان بهذا التدبير او يفتح السدد ويقطع الاخلاط اللزجة التي قد احتقنت في داخل البدن وتنفيها ولا ينبغي ان يعطى العليل الاشياء المفتحة للسدد قبل الاستفراغ فانك لا تامن اذا انفتحت السدد وجرت الاخلاط في المجاري ان تجري معها شيا اخر من الاخلاط التي في العروق فتلحج في المجاري اما لكثرتها واما لغلظها او لزوجتها ولا سيما ان كان مرورها في المجاري الضيقة فان السدة تصير اكثر واشد واقوى فيحدث حمى العفونية لا محالة وانت تعرف مقدار شدة السدة من قوة الحمى وشدتها فاذا انت استفرغت العليل بالفصد والغطية ما ذكرناه في اول يوم فاعطه في اليوم الثاني ايضا السكنجبين او شراب الليمون او شراب الاسفنتين واعطه بعد ذلك بساعتين او ثلث ساعات ماء الشعير تتفله او غذه مزورة معمولة زيرباج ان لم يحتمل ماء الشعير ثقله او الحسو المعمول من ماء النخالة. فاذا كان في اليوم الثالث وتبينت في الحمى نقصانا بينا او لم تر في البول شي من علامات النضج وتبين في البول دلالة على الشدة وعدم النضج فينبغي ان تامر العليل بدخول الحمام فان الحمام الكثير المنفعة في هذا المرض الذي يعرض للاعضاء بسبب دهن الشعير ودهن البابونج ونحوه من الادهان والحرارة الشديدة وينبغي متى ظهرت علامات الحمى وما اشتد فيها ان يستعمل الاستحمام مثل هذا الوقت واول ما ينبغي ان يكون سيما اربع ساعات. فاذا خرج من الحمام فاعطه السكنجبين او شراب الليمون او شراب الاسفنتين واعده بما كنت غذوته بالامس ولا تطول لصاحب ذلك شيا من الشراب البتة فانه يقوي الحمى فاذا كان في اليوم الرابع وتبينت انه قد بقي في النبض او البول شي من دلايل الحرارة والشدة فينبغي ان يعيد العليل الى الحمام ويغذوه بمثل ذلك الغذا بعينه فان الحمى يزول وتنقضي. فاذا كان في اليوم الخامس فغطه السكنجبين والماء بعد واغذه بالفروج والدجاج وما اشبه ذلك ورده الى عادته في الغذا على تدريج ان شا الله.

الباب الثالث في تدبير حمى يوم الحادثة عن الاطعمة والاشربة والادوية الحارة

بساعة

في الغد

النوع

القوة

بيننا

واذا كان الحمى

١٥١

وأما أصناف حمى يوم الحادثة عن أسباب من خارج البدن فقد ذكرنا في المقالة السادسة من الجزء الأول من
كتابنا هذا عند ذكر أسباب الحميات وعلاماتها وقلنا إن الحمى الحادثة عن ذلك منها ما يحدث عن الكيفية
بمنزلة الحمى الحادثة عن الأغذية والأشربة والأدوية الحارة ومنها ما يحدث عن الكمية بمنزلة الحمى الحادثة
عن الإكثار من الغذاء وهي الحمى الحادثة عن التخمة والهيضة. فأما الحمى الحادثة عن تناول الغذاء الحار والشراب
فمداواتها تكون بأن يستلقي العليل في المواضع الباردة إن كان الزمان صيفا ويجب أن تلقاه ريح الشمال
ويروّح بالمراوح ويسقى لعاب بزر قطونا وعصارة بزر البقلة الحمقاء ومزّ بالماء الصافي مع الجلاب
وماء الرمان وبالماء المبرد بالثلج ويسقى ماء الشعير ويتمرخ بدهن لوز حلو ويكون الغذاء مزورة معمولة من قرع
أو إسفاناخ أو قطف بدهن لوز حلو أو سنبوسج طري وإن شئت سويق شعير أو سويق [illegible] منقع بماء بارد
ويسكر ويبيت بالليل على لعاب بزر قطونا أو لعاب حب السفرجل [illegible] سكر طبرزد أو جلاب بدهن
حب القرع أو دهن لوز حلو. وإن كان الزمان شتاء فليأكل الخبز بالمرقة والعدس بالمرقة والجبن ويكون
استلقاؤه في موضع معتدل الهواء. وإن كان صيفا فأعطه البقلة الحمقاء والقثاء والخيار ويشم
الريحان [illegible] الإجاص والتوت والخوخ [illegible] وضمد الكبد والمعدة بالصندل والماورد
والكافور [illegible] بالورد وماء الكزبرة وماء [illegible] وماء البقلة الحمقاء [illegible]
ودهن الورد والشمع الأبيض مقدار الحاجة. ولا ينبغي أن يقرب صاحب هذه الحمى الشراب ولا يدخل الحمام
وأما متى حدثت هذه الحمى عن شرب الشراب القوي فليسق صاحبها ماء الرمان المز ويشرب الحصرم
وماء الثلج [illegible] وينام. فإذا انحطت الحمى فليدخل الحمام ويصب على رأسه ماء فاترا
كثيرا [illegible] ويخرج من الحمام [illegible] الأغذية البواردة المبردة
والفراريج [illegible] وماء الرمان [illegible] من النوم [illegible] الحمى [illegible]. وأما
مداواة الحمى الحادثة عن التخم فقد ذكرنا أن منها ما يكون مع لين الطبيعة ومنها ما يكون مع
احتباسها وهي أصعبها. فأما مداواة هذه الحمى إذا كانت مع لين الطبيعة فينبغي أن
[illegible] حتى يخرج [illegible] الفاسد في المعدة [illegible] أن يطلى العليل

الحمام ثم يغذى بالخبز [illegible] بماء الرمان أو ماء الحصرم أو بمرق الفروج المعمول بذلك
[illegible] من التفاح والكمثرى قبل الغذاء أو يعطيه سويق الشعير والكعك مبلولا بماء
الرمان أو ماء التفاح المز. ومتى كان الإسهال مفرطا حتى يعرض منه الغشي فينبغي أن يعالجه
بعلاج الغشي الكائن من الاستفراغ برش الماء والماورد المبرد على البدن وذلك [illegible] وغير ذلك
مما ذكر [illegible] من علاج الغشي فإذا أفاق [illegible] فإن دام
الإسهال فأعطه سويق حب الرمان [illegible] المعدة بدهن التفاح [illegible] على [illegible] بدهن الورد
[illegible] وماء التفاح حتى [illegible] وضمد المعدة بالأضمدة المتخذة من الصندل
والورد والأقاقيا والسك [illegible] الرامك وعصارة لحية التيس وماء الآس وماء ورق الكرم وماء عصا
الراعي وما يجري هذا المجرى. فإذا انقطع الإسهال [illegible] المعدة [illegible] فإن عرض في
المعدة وجع [illegible] ينبغي أن تكمد المعدة [illegible]
[illegible]
الطيبة [illegible] فإذا [illegible] وانقطع الإسهال فينبغي أن يغذى العليل [illegible]
[illegible] وماء الرمان [illegible]
[illegible]
[illegible] الحمام [illegible]
[illegible] هذه الحمى إذا كان [illegible]
[illegible] الطعام [illegible] الأمعاء [illegible] المعدة
[illegible] العليل [illegible] من بطنه [illegible]
فإذا فعلت ذلك [illegible] الطعام [illegible] البطن ينبغي أن [illegible] الكمون
[illegible] البطن الماء الحار [illegible] وإذا كان
الطعام الفاسد قد انحدر إلى الأمعاء السفلى ينبغي أن يطلى الماء الحار على أسفل البطن فإذا

١٥٢

يحرك الطعام الى اسفل حتى كان بينا فينبغي ان يحمل العليل شيافة او يحقن بحقنة لينة .. وان كان
العليل بعد الاغذا فينبغي ان يكون الحقنة من عناب وسبستان وشعير مقشر من صوص وبنفسج
ودهن بنفسج وشحم البط والدجاج فان كان العليل حديث بحمة وربما فينبغي ان يحقن بحقنة نفع
فيها شي مما يفتني ملكا البابونج بمنزلة بزر الكرفس وبزر الرازيانج والكمون وما شاكل ذلك
فاذا استفرغت العليل بالحقنة فاغذه بالمزوره المعمولة بالسلق اسفيذباج او ماسعاباج ان كان
حلو الا فاو ان كان حديد بابناجا بماء الحمص والكمون ودار صيني .. فاذا كان من الغد فادخل العليل
الحمام وامسحه في الابزن .. فاذا احس العليل بشي من الثقل فامعابه فاعطه ملوخيا
وجلنجبين ... ما يمكن .. فاذا لانت الطبيعة فعليه بمرق فرخ او دراج ومره بالنوم
فاذا نام يوما او اما وسكنت الحمى والالم فرده الى عادته على تدريج ..

الباب الرابع في تدبير حمى يوم الحادثة عن التعب

فاما من حم بهذه الحمى عن التعب فينبغي له ان يستعمل الاستحمام في المواضع التي يوجعها
الوثب والنوم الكثير الى ان يهدا من تعبه وتهدي الحمى فتنحط فاذا كان ذلك فادخله الحمام وقعده
في الموضع الوسطاني ... في الماء العذب الفاتر ... عليه الماء ...
... من اليبس العارض من التعب ... والدهن البنفسج والسوسن ...
الدلك الكثير المعتدل ولا سيما مواضع المفاصل وليستكثر من الدهن ليلين الاعضاء مما
جففها من ... وان ... الدهن ... كثيرة ...
اوفق ... الى الابزن او يصب عليه الماء الفاتر وان كان التعب شديدا فيعطه ...
العليل ... فان كان ... من الحمام ...
ساعة ... واطراف الجدا ويكون طبيخا محمودا ...
الحمص ... دجاجات كبيرة ... مما اوجبه الاستفراغ
الموافق ... وغيرها ... مزاج البدن في السن ... الخاص من اوقات السنة والبلدان والعادة

فان هذه الاشياء متى كان مزاجها او اكثرها باردا وكانت عادة العليل الشرب الكثير فينبغي
ان يستعمل من الشراب مقدارا معتدلا في الكيفية والكمية او ازيد من المقدار المعتدل بقليل
وان كانت هذه الاشياء حارة او اكثرها ولم يكن عادته شرب الشراب او كانت عادته شرب
العليل ... ممزوجا من شراب ابيض رقيق كثير المزاج ويستكثر من النوم والراحة
والدعة فان الحمى تزول ليس بعد ... بعد ذلك بقية من الحمى فيعاد عليه التدبير الذي
ذكرناه من الاستحمام وغيره ..

الباب الخامس في تدبير حمى يوم الحادثة عن الغضب

واما من حم بهذه الحمى من الغضب فينبغي له ان يهدا ويسكن ويطيب نفسه ويودعها فاذا
انحطت الحمى في الانحطاط فادخله الى ... فيه ماء عذب فاتر ... وليمكث فيه ... معتدلا ثم يخرج
من الابزن فان كان الزمان صيفا فليصب عليه ماء باردا او يودع نفسه ويسكن ويقرب اليه
الصندل والماورد والكافور ويشمه ... ويشرب شيئا من الجلاب وماء الرمان المز بالثلج
ويغذى بعد ذلك برطب ... البقول ... المعمولة بماء الحصرم وماء الرمان والسماق
والرضراضي ... ولا يقرب الشراب لان الشراب يزيد في الغضب ويكثر من النوم
والفرح فان ذلك مما يشفي من هذه الحمى ويزيلها ..

الباب السادس في مداواة الحمى الحادثة عن الغم

فاما من حم بهذه الحمى من الغم والهم فينبغي ان يحتال في تسكين غمه وسرور نفسه
بالفكر ويسمع اصناف اللحون والاشارة بمنزلة الضرب بالعود والطنبور والنغم الحسنة
المفرحة وذلك لانه ذكر ... قليلا قليلا ويدخل ... الاول من الحمام ويغمس في الابزن
الماء الحار المعتدل الحرارة ليجذب بذلك الحرارة الى ظاهر البدن ... ويغذى ... معتدلة
... الجداء والحملان والدجاج والفراريج والسمك الرضراضي والقثاء والخيار وسائر ما
يرطب البدن ولا يكثر من الغذاء في دفعة ويسقى من الشراب الريحاني ممزوجا بالماء ...

توجبه العادة والسن والوقت الحاضر. وان كان الزمان صيفًا فليكن في مواضع باردة وان كان شتاءً ففي مواضع معتدلة ولا يستكثر من النوم ولتفعل به ذلك ابدًا ما دام متواليه الى ان يستتر الحرارة في بدنه ويسوى ان شاء الله.

الباب السابع في مداواة الحمى الحادثة عن السهر

واما من عرضت له هذه الحمى من السهر فينبغي ان يحال في نومهم اصحابها واكثار نومهم ودهن اليافوخ بدهن حب القرع المربى بماء السفسج ودهن البنفسج ويكمد روسهم بماء قد طبخ فيه بنفسج ونيلوفر وخشخاش وقشور وشعير مرضوض حتى يستكثروا من النوم وترطب ادمغتهم ما داموا واستسقى عنهم [illegible]

الحمى فلا ادخلوا الى البيت الاوسط من الحمام وصب على رؤوسهم الماء العذب الفاتر وعلى شاربهم [illegible] الماء الدهن دلكا خفيفًا ويجلسوا في الماء العذب الفاتر ويصب على

ابدانهم صبًا متواليًا وليستوا ابدانهم ويخرجوا سريعًا ويغذوا باغذية محمودة لطيفة سريعة الانهضام [illegible] ولا يستكثر من الغذاء وان كانوا ممن قد اعتاد شرب الشراب فليسقوا منه

الممزوج الكثير المزاج ليسرع بذلك انهضام الغذاء اذ كان السهر يبطي بالانهضام وليمزج طبايعهم فان الشراب الكثير المزاج يرطب الابدان وكذلك ينبغي ان يحال في ترطيب ابدان الذين يعرض لهم هذه الحمى عن عوارض الامتلاء والجوع [illegible]

الباب الثامن في مداواة حمى يوم الحادثة عن ورم الحالب وغيره

واما من حدثت به حمى يوم عن ورم الحالب او غيره من الاورام الحارة فينبغي ان يعتمد من العرق الموافق للعضو الوارم وان يطلى بالاطليه الموافقة [illegible] المبردة القابضة التي تدفع ويمنع من انصباب المواد وتسكن [illegible] كماء الشعير وماء الرمان والجلاب والموز وطبيخ بزر البقلة وبعض ماء عنب الثعلب وماء القرع وماء القطف وماء الحصرم وماء الرمان وما اشبه ذلك وتستعمل الدهن والزيت [illegible] الى ان ينضج ذلك الورم ويحلل او ينضج ويسرع حماه وليقو ودخول الحمام [illegible]

الى ان ينضج الورم. فهذا ما كان ينبغي ان نذكره من مداواة حمى يوم ونحن ناخذ الان في مداواة حمى العفن ونقدم اولا المداواة العامية لجميع حمى العفن فنقول

الباب التاسع في المداواة العامية لحمى العفن

انه ينبغي ان يستعمل في مداواة حمى العفن عامة ثلثة اشيا احدها تطفية حرارة الحمى ومقاومتها. والثاني استفراغ اخلاط العفن. والثالث التدبير بالغذاء واختياره. فاما تطفية حرارة الحمى فينبغي ان يكون بالاشيا المبردة المرطبة من الاغذية والادوية لان مداواة الامراض عامة تكون بالاشيا المضادة لها ومزاج الحمى حار يابس ومداواتها يكون بالاشيا الباردة الرطبة الا انه ليس ينبغي ان يستعمل الاشيا الباردة الرطبة مطلقًا لكن بحسب ما توجبه مقدار مزاج المرض وبحسب ما توجبه مزاج البدن الطبيعي وبحسب سن المريض والوقت الحاضر من اوقات السنة ومزاج البلد اما بحسب مقدار مزاج المرض فانه متى كانت الحمى قوية الحرارة والحدة احتجنا ان نستكثر من استعمال الاشيا المبردة المطفية وان كانت حرارة الحمى ليست بالقوية اقللنا من استعمال الاشيا المبردة وينبغي ان يكون استعمالك للاشيا المبردة بحسب مقدار خروج البدن عن الاعتدال في الحرارة وهذا امر عام ينبغي ان تقتدي في جميع الامراض الحادثة عن سوء المزاج الا انه ينبغي ان تعلم ان هذا الشيء ليس يمكن الطبيب ان يعرفه معرفة حقيقية لكن بالحدس والتخمين الصالح وذلك انه لو كان الطبيب يمكنه معرفة مقدار كيفية المرض وكميته لكان سيداويه باشيا في مقدارها يكون بها البرء لكن انما يعرف ذلك بالحدس والتقريب وطول الدربة والرياضة في مداواة الامراض وعلم ذلك. واما المداواة لذلك بحسب مزاج البدن الطبيعي فانه متى كان مزاج البدن الطبيعي باردًا احتجنا في الحمى الى استعمال الاشيا القوية التبريد لان هذا البدن قد تبعد في الحرارة عن مزاجه الطبيعي بعدًا كثيرًا وان كان مزاج البدن الطبيعي حارًا احتجنا الى الاشيا القليلة التبريد لان هذا البدن لم يبتعد عن مزاجه الطبيعي بعدًا كثيرًا

استعمال

وكذلك يجري الامر في مداواة الامراض الحادثة عن اصناف سوء المزاج على هذا المثال لان
مداواة الامراض عامة انما هي رد بدن المريض الى مزاجه الطبيعي. واما استعمالنا الاشياء
المبردة بحسب سن المريض والوقت الحاضر من اوقات السنة والبلد الذي يسكنه المريض
فان هذه الاسباب متى كانت حارة او اكثرها حارة وجب ان يكون تطفيتنا الحرارة الحمى
بمبرداتها كثيرا وان كانت باردة او اكثرها باردة وجب ان يكون التبريد والتطفية
قليلا وعلى هذا القياس ينبغي ان يكون المداواة لسائر اصناف سوء المزاج الباقية اعني
البرودة والرطوبة واليبس وعلى هذا القانون الذي ذكرناه فاعلم ذلك

الباب العاشر في استفراغ الخلط العفن

واما استفراغ الخلط العفن فينبغي ان يكون بالادوية التي من شانها استفراغ ذلك الخلط المحدث
للحمى وذلك انه ان كانت الحمى صفراوية فبالادوية التي من شانها استفراغ الخلط الصفراوي
وان كانت ربعا فبالادوية التي من شانها استفراغ الخلط السوداوي وان كانت مواظبة
فبالادوية التي من شانها استفراغ الخلط البلغمي وان كانت حمى دموية فبالفصد. وان كانت مركبة
فبالادوية التي من شانها استفراغ الخلط الغالب في التركيب على ما سنذكره. وينبغي ان يعطى
من سائر الادوية المسهلة ما يستفرغ من البدن الخلط المحدث للمرض ومعلوم ان هذا شيء لا يمكن
معرفته على الحقيقة وانما يعرف ذلك بالحدس والتخمين الصناعي في التفتيش وهذا امر يعرفه
من قد ارتاض في صناعة الطب وداوى الامراض مدة طويلة. ولا ينبغي ان يعطى الادوية المسهلة
في اول المرض والخلط لم ينضج لانه لا يكون الخلط ... لانك متى استعملت الدواء المسهل
والخلط لم ينضج فانه يستفرغ لطيفه ورقيقه ويبقى غليظه ... لان الدواء ليس معه ما يلطفه
وينضجه ويبقى على الطبيعة في هضمه فتطول لذلك المرض. واما متى ذابت الخلط ... وهو
ان ينتقل من موضع الى موضع فيؤذي العليل ويقلقه فينبغي حينئذ ان يستفرغ الخلط وان
لا ينضج ولا ينتظر به النضج لئلا يسبق المريض ومع ما ذكرناه فينبغي ان يستدل على مقدار

ما يحتاج الى استفراغه من كمية الخلط المستفرغ لكن ينبغي ان ينظر الى كيفيته فان كان ما
يستفرغ هو الخلط المحدث للمرض فينبغي ان يستفرغ منه المقدار الذي يحتاج اليه اذا كانت
القوة قوية. واما متى كان ما يخرج بالاسهال ضد الخلط المحدث للمرض فينبغي ان تقطعه وتمنع
من استفراغه فان ذلك مما يزيد في المرض ويضعف قوة المريض لان الشيء الذي يخرج هو خلاف
هو الخلط الذي يحتاج اليه. وقد ينبغي ان ينظر عند استفراغ ما يحتاج الى استفراغه في ستة امور
وهي قوة المريض وسنه والوقت الحاضر من اوقات السنة والبلد الذي يسكنه المريض وعادته
في الاستفراغ والى ميل الخلط. فاما قوة المريض فان ينظر متى كانت قوته قوية فينبغي ان
يستفرغ منه مقدار ما يحتاج الى استفراغه دفعة وان كانت ضعيفة لم يستفرغه
لكن يستعمل الاشياء المبردة والمطفية الى ان تتراجع القوة ثم حينئذ يستفرغ ما يحتاج الى
استفراغه وان كانت القوة ليست بالقوية ولا بالضعيفة استفرغنا ما يحتاج الى استفراغه
قليلا قليلا في دفعات كثيرة لئلا تخور القوة وتسقط. واما الثلاثة امور الاخر اعني
سن المريض والوقت الحاضر والبلد فينبغي ان ينظر فان كانت السن من سن الشباب والوقت من
اوقات السنة ربيعا او خريفا والهواء معتدلا والبلد كذلك فينبغي ان يستفرغ ما يحتاج الى
استفراغه دفعة. وان كانت السن من سن الصبيان او من المشايخ والوقت صيفا او شتاء والهواء
حارا شديد الحر او باردا شديد البرد والبلد باردا كبلاد الصقالبة او حارا كبلاد السودان
لم يستفرغ المريض وان دعت ضرورة الى استفراغه استفرغناه بالتسبيب في دفعات
وفي هذا الباب ينبغي ان ينظر ... الى الاستفراغ ان كان الزمان صيفا ينبغي ان يستفرغ
العليل من فوق بالقيء ... وان كان شتاء فبالدواء ... فان يكون استفراغه ... على
برد الهواء ... واما ... الحرارة الغريزية قد استحكمت في سائر
البدن واما النظر في مقدار ما يستفرغ من البدن بحسب العادة فانه ينبغي ان ينظر
فلو كان المريض ... الاستفراغ بالدواء المسهل واحتجت الى استفراغه فينبغي ان

١٥٥

يستفرغه بالمقدار الذي يحتاج اليه من غير توق ولا تهيب فان كان ممن لم يعتد الاستفراغ
فينبغي ان يكون استفراغك اياه بتوق وان كان ممن قد اعتاد الاستفراغ بالقيء دون الدواء المسهل
او بالدواء المسهل دون القيء فينبغي ان تستفرغه من الجهة التي قد اعتادها فانه اوفق له وانفع
وكذلك يجري الامر في الاستفراغ بالفصد وهو ان كان المريض قد اعتاد الاستفراغ بالفصد
واحتجت الى استفراغ الدم منه فاخرج منه بمقدار طاقته وان كان ممن لم يعتد
ذلك فينبغي ان تخرج له من الدم دون الحاجة قليلا قليلا . واما النظر في الاستفراغ بحسب
ميل المادة فانه ينبغي ان تنظر فان كانت المادة مائلة الى ناحية الكبد وكان ذلك الى ناحية
الجانب المحدب استفرغتها بالادوية المدرة للبول وان كانت مائلة الى ناحية المعدة وكان
ميلها الى اعلاها استفرغتها بالقيء وان كانت مائلة الى اسفلها استفرغتها بالدواء المسهل
وان كانت مائلة الى الامعاء استفرغتها بالحقنة وعلى هذا القياس ينبغي ان يكون استفراغك
المحتاج الى الاستفراغ في سائر الامراض والعلل فاعلم ذلك تم

الباب الحادي عشر في التدبير بالغذاء

واما التدبير بالغذاء فينبغي ان يكون بحسب طبيعة المرض وبحسب اوقاته وبحسب قوة المريض
وبحسب العادة وبحسب سحنة البدن وبحسب فصل السنة وبحسب اوقات النوائب وبحسب
ما عرض للمريض من الاسباب المانعة من تناول الغذاء **في تدبير الغذاء بحسب طبيعة المرض**
اما بحسب طبيعة المرض فانه لما كانت الحميات وغيرها من الامراض الحادة طبيعتها بعضها
في غاية الحدة وهي التي تنقضي في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس وبعضها حادة مطلقة
وهي التي تنقضي في السابع والتاسع والحادي عشر الى الرابع عشر وبعضها حادة فيها ابطاء
متطاولة من الرابع عشر الى العشرين وبعضها بطيئة جدا وقد ذكرنا امر انقضاء هذه الامراض
في الموضع الذي ذكرنا فيه طبيعة الامراض واوقاتها . فاذا كان المرض في غاية الحدة فينبغي
ان يكون الغذاء في غاية اللطافة بمنزلة ماء الشعير الممزوج بالجلاب او بماء العسل

في السابع عشر . واذا كان مما ينقضي في السابع فينبغي ان تعطي ماء الشعير بالسكر او الجلاب
او بالسكنجبين . وان كان مما ينقضي في التاسع الى الرابع عشر فلتعطه ماء الشعير بثفله
او ماء الشعير في النهار مرتين او ماء الشعير في اول النهار وبعد انتصافه المزورة بالفروج او الماش
او عدس مقشر بماء الحصرم وكذلك يجري الامر في تدبير الامراض التي هي اطول مدة من هذه مما
هو اغلظ من هذا التدبير وكلما كان المرض احد فينبغي ان يكون الغذاء الطف وكلما كان اطول
فينبغي ان يكون الغذاء اغلظ حتى انك تعطي في هذه الامراض الحادة ماء الشعير رقيقا وما كان
اطول من ذلك ماء الشعير غليظا ثم ماء الشعير بثفله . واما الامراض المتطاولة بمنزلة حمى الغب
غير الخالصة والحمى المواظبة وحمى الربع وما اشبه ذلك من الامراض المتطاولة فينبغي ان
يغلظ فيها الغذاء ولا يلطف بل يدبر بمقدار الى ان ينتهي المرض منتهاه فانك متى لطفت الغذاء
في مثل هذه الامراض لم نامن على القوة ان تسقط عند منتهى المرض ولم يمكن المريض ان يقاوم
المرض اذا كان المرض اقوى ما يكون عند المنتهى فلذلك ينبغي ان يعتمد في تطويل الامراض
المتطاولة وعند المنتهى ليستقل القوة ثم ان المريض عن بعض الغذاء في منتهى المرض ... ولا
شبيه القوة بقوة العليل بالزاد والمرض بالسفر والطبيب بالمسافر وذلك ان المسافر يعد
الزاد للسفر بحسب قربه وبعده وكذلك الطبيب يعد القوة لمقاومة المرض بحسب
قصره وطوله فان راى ان المرض قصير المدة ومنتهاه قريب لطف الغذاء وقلله كالمسافر الذي
سفره قريب لا يحتاج من الزاد الى الثقيل وان راى ان المرض طويل حفظ القوة منذ اول ما
يبتدئ المرض لئلا تسقط القوة قبل المنتهى فاذا كان المنتهى كانت القوة معه باقية وكذلك
المسافر اذا كان سفره بعيدا استعد من الزاد بمقدار الكثير لئلا ينفد قبل بلوغه الى
الموضع الذي يقصده فينقطع به . **في تدبير الغذاء بحسب اوقات المرض** واما تدبير الغذاء
بحسب اوقات المرض فانه ينبغي ان يكون الغذاء في اول المرض مائلا الى الغلظ لئلا يكون انه الامر
الغذاء الغليظ الى الغذاء اللطيف فلا يدعه ... ومعها ثم من بعد ذلك ... علة

العداق بلطفه قليلاً قليلاً على تدريج الى ان ينتهي المرض منتهاه فحينئذ ينبغي ان يكون الغذا في
غاية اللطافة بمنزلة ترك الغذا او الاعتماد على الجلاب وما العسل وشراب السكنجبين لتكون
القوة لا تشتغل بهضم الغذا وتصرف عنايتها الى مقاومة المرض ومدافعته فاذا انحط المرض في
الانحطاط فينبغي ان يغلظ الغذا ويدبر المريض بتدبير الناقه. في تقدير الغذا بحسب القوة

واما تقدير الغذا بحسب قوة المريض فينبغي ان ينظر فان كانت قوة المريض قوية وكان المرض حادا
جدا وكان قد انتهى منتهاه فدبره بالغذا اللطيف جدا اما بترك الغذا واما بالجلاب وشراب
السكنجبين وما شاكله واذا كانت القوة ضعيفة والمرض ليس بالحاد والمنتهى بعيدا فغذ المريض
بالاغذية المائلة الى الغلظ في دفعات قليلا قليلا لتحفظ بذلك قوته الى وقت المنتهى. وان كانت
القوة قوية والمنتهى قريبا فلا تعط المريض غذا الا ما لا يغذي البتة او ما العسل والجلاب
وان كانت القوة محتملة والمنتهى بعيدا اعط المريض غذا معتدلا في الغلظ والرقة وان كانت
القوة معتدلة والمنتهى قريبا فاعط المريض غذا لطيفا في دفعات كثيرة وذلك لان الزيادة في الغذا باعدونا
وتلطيفه يزيد في القوة ويزيد في المرض ... الغذا ... فانه يعين من القوة ويعين من المرض
والغذا المعتدل في جوهره وكميته يحفظ القوة ... ومتى كان المرض من الامتلا
وكانت القوة قوية ان يلطف الغذا ويقلل كميته ومتى كان المرض من استفراغ والقوة ضعيفة فدا ويقلل
ان يغلظ الغذا او يقلل من كميته ويعطيه اياه في دفعات كثيرة ومتى كانت القوة ضعيفة والمرض
من امتلا او كانت القوة قوية والمرض من استفراغ ... ان يكون الغذا معتدلا في جوهره وكميته
واما تقدير الغذا بحسب اوقات السنة فينبغي ان يكون الغذا في الصيف وفي اصناف
البلدان والوقت الذي يكون فيه الحرارة الغريزية قوية فان يكون سائر ما يدبر به المريض مائلا الى التعديل
لتكون ... وله اقبل وان كان الزمان شتاء فينبغي ان يكون الغذا احد واسخن ... اصلاً والله
في الوقت الذي يكون فيه الحرارة الغريزية قوية ... في جميع البدن فان يكون مائلا الى
من ... بالفعل وكذلك ينبغي ان ... في سائر الامراض. في تقدير الغذا بحسب العادة

واما تقدير الغذا بحسب العادة فانه ينبغي ان ينظر فان كانت عادة المريض وصحته الاكثار من
الغذا فينبغي ان لا يقطع عنه الغذا ولا يمنعه اياه وان كانت طبيعة المريض لا تحتمل الغذا فان
منعك اياه الغذا انما يحل قوته ويهلكه وان كانت عادته التقليل من الغذا فينبغي ان يمنع من
الغذا او يعطيه اللطيف مما يكون فان كان عادته لم تحتمل قوته وانقلبت فضعف ويحل ويهلك
المريض وان كان المرض ليس بحاد. في تقدير الغذا بحسب السحنة واما متى كان البدن متخلخلا
كثير التحلل فينبغي ان لا يمنع صاحبه من الغذا او ان يعطيه بحسب ما توجبه طبيعة المرض وان كان البدن
مستحصفا فينبغي ان يقلل غذاه ويلطفه ويمنعه اياه ان امكن ذلك. واما تقدير الغذا بحسب
اوقات النوايب فانه ينبغي ان ينظر فان كانت الحمى نايبة وكانت ادوارها غير مختلفة
ولا مختلطة فينبغي ان يمنع من الغذا في وقت النوبة وقبلها بست ساعات الى ان تنحط الحرارة
وتنقضي النوبة فان لم يصبر المريض الى ان تنقضي نوبة الحمى انقضاء تاما فينبغي ان لا يغذى والحرارة
في اعالي البدن او منبسطة في سائر الاعضا لكن بعد انحطاط الحرارة من الصدر والنظر في خفتها
عن هذه المواضع ومصيرها الى الاطراف واما في الحميات المطبقة فينبغي ان يمنع من الغذا
في اوقات صعود الحمى فان ذلك اوفق واجود في الانهضام واسرع لانحلال خفة الحرارة
وذلك لانه متى ... في وقت نوبة الحمى وصعودها اشتغلت الطبيعة عن مقاومة الحمى في وقت
بهضم الغذا ولان المعدة اذا سخنت بالحرارة الغريبة لم تهضم الغذا واستحالت الى مادة الحمى وزادتها
فطالت بذلك مدة المرض واحدث سددا في العروق واما متى كانت نوايب الحمى مختلفة غير منتظمة
فينبغي ان يغذى المريض في وقت انحطاطها. واما تقدير الغذا بحسب شهوة المريض وميله
الى ما يميل اليه من الغذا فانه ينبغي ان ينظر فان كان المريض يعافه اعلمه كيف منفعته الا ان
بعضها اقل منفعة من بعض وكان المريض يميل بشهوته الى الغذا الذي هو اقل منفعة فينبغي ان يتبع
شهوة المريض ويعطيه ذلك الغذا الذي يميل اليه نفسه فانه اوفق من الكثير المنفعة والغير
لذيذ لقبول نفسه له وكذلك يجري الامر في سائر الاشياء التي يداوى بها المريض ويدبر.

١٥٧

وأما تقدير الغذاء بحسب ما يعرض للمريض من الأسباب المانعة عن الغذاء فإنه ينبغي
أن ينظر فإن كانت في معدة المريض فضلة من الغذاء أو في أمعائه فينبغي أن لا يعطى شيئاً البتة إلى
أن ينقّي معدته ويخرج الأثفال من أمعائه وكذلك متى كان العليل يحتاج إلى استفراغ أو قيء أو إسهال أو
حقنة أو شيافة أو فصد أو غير ذلك فينبغي أن لا يعطى الغذاء إلى أن يفرغ من ذلك. **وأما الأشربة**
فينقسم الكلام فيها ثلاثة أقسام أحدها الماء والثاني الخمر والثالث الأشربة الدوائية. **فأما الماء** فمن سبيله أن يبرّد
ويرطّب فإن كانت الحمى من الحميات المطبقة والمحرقة وكانت علامات النضج قد ظهرت والقوة قوية
وعادة المريض شرب الماء البارد ولم يكن عضو من الأعضاء الجليلة الباطنة ضعيفاً ولا وارماً فينبغي أن يعطى
صاحب ذلك من شرب الماء البارد الشديد البرد جرعاً. وأما متى لم تظهر علامة من علامات النضج وكانت
القوة ضعيفة وبعض الأعضاء الشريفة به ورم فينبغي أن يمنعه من شرب الماء البارد الشديد البرد
وإن كان الزمان صيفاً والحمى في غاية الحرارة لا سيما متى كانت المعدة والكبد ضعيفتين بل ينبغي أن يعطى
الماء المعتدل البرد. وأما متى كانت الحمى نائبة بأدوار فينبغي أن يسقى صاحبها الماء البارد في وسط
نوبة الحمى. وأما في وقت ابتداء النوبة فلا يطلق له شرب الماء البارد وكذلك متى كانت الحمى عن
[خلط] حادة والخلط فجاً فينبغي أن يمنع من شرب الماء البارد فإن ذلك يجلب مضار كثيرة على ما ذكر
بقراط في كتاب الأمراض الحادة من ذلك أنه ربما يعرض أن يكره ويعقد ويعسر ويطول لبثه في
المعدة ويحدث في أكثر الأمر قراقر وإن اتفق أن يكون الغالب على المعدة المرار فسد الماء فيها
واستحال إلى المرار وإذا انحدر بعد طول المدة إلى الأمعاء بطؤ نفوذه عنه بسهولة إلى الكبد
والكلى والمثانة والرئة وإذا كان كذلك فإنه لا يدر البول ولا يسكن العطش ويبقى في حاله
لأنه لا ينفذ عن المعدة سريعاً ولا يصير إلى عمق البدن وإذا كان ذلك فينبغي أن يسقى الماء مع بعض الأشربة
كالسكنجبين والجلاب. **وأما الأشربة الدوائية** فيسقى السكنجبين والجلاب وهو من أنفع ما يسقاه
المحموم. أما الساذج منه فموافق لأصحاب الحميات الصفراوية والمحرقة لأنه يبرد ويطفئ ويقطع لزوجة
الخلط ويلطفه وينفذ ما في العروق ويفتح السدد ويخرج الخلط العفن بالبول إلا أنه لا يصلح للسعال

ولا للأمعاء التي سبقت إليها خلط أجل أنه يسحجها ويجردها. وأما ما كان منه معمولاً بالبزور
فإنه يصلح للحميات العفنية لأنه أشد تلطيفاً وينفذ إلى إدرار البول. وأما الجلاب فإنه يطفئ
ويبرد ويسكن العطش. وأما ماء العسل فإنه يلطف ويقطع البلغم من غير أن يسخن
وأما شراب البنفسج فإنه يلين الطبيعة ويملس خشونة قصبة الرئة والصدر ويسكن الحدة.
وأما الشراب أعني الخمر فإنه يسخن ويلطف ويقوي البدن ويجود الهضم إلا أنه لا ينبغي أن
يطلقه لأصحاب الحميات الصفراوية ولا لأصحاب الحميات الحادة. وأما في الحميات المتطاولة
كحمى الغب غير الخالصة وحمى الربع والمواظبة إذا ظهرت آثار النضج فينبغي أن يعطى
صاحبها الشراب الرقيق واللطيف الذي ليس بالعتيق ولا بالحديث بمزاج قليل فإنه يعين الطبيعة
على إنضاج المادة وتلطيفها إذ كانت هذه الحميات تحدث عن أخلاط غليظة وينبغي أن
يمنع من إعطائه لكل من كان يجد ثقلاً في الرأس لأن من شأن الشراب أن يملأ الرأس بخاراً
لأنه بسبب حرارته يسرع ارتفاعه إلى الرأس ويرفع معه الأخلاط التي في البدن. وقد
ينتفع بالشراب أصحاب الحميات العتيقة متى كانت قوتهم ضعيفة وكانت علامات النضج
بينة إذا ... مزجه الشراب بالماء الرقيق. فعلى هذا القياس ينبغي أن يكون التدبير
بالغذاء والشراب في سائر الأمراض الحارة فاجعل ذلك دستوراً تبني عليه في باب إعطاء [الأمراض]
المريض الغذاء أو الشراب. فهذا ما كان ينبغي أن يذكر من التدبير العام في الحميات
الحادثة عن عفونة الأخلاط. وأما المداواة الخاصة بكل واحد منها على الانفراد
فإنا نبتدئ به في هذا الموضع وأول ما نبتدئ به من ذلك ذكر تدبير صاحب حمى الغب [الخالصة]

الباب الثاني عشر في مداواة حمى الغب الخالصة

وإذ قد علمنا مما ذكرنا أن مداواة حمى العفن يكون بتطفئة الحرارة وباستفراغ الخلط
العفن فحمى الغب الخالصة تحتاج إلى الأمرين جميعاً إلا أنه لما كانت الحرارة في حمى الغب
الخالصة أقوى وأكثر من المادة إذ كانت هذه الحمى تحدث عن المرة الصفراء وهي أسخن الأخلاط

من اجل ان الطفها مادة اجمعها في مداواتها الى تطفية الحرارة اكثر من العناية باستفراغ
المادة الا انه على الاحوال كلها اذا ابتدأت بهذه الحمى فينبغي ان يلين الطبيعة بالاشياء التي
مع تليينها تبرد مثل ماء الرمان بشحمه وسكر او بمثل ماء الاجاص والتمر هندي
والخيارشنبر او بماء اللبلاب حلو من شيء فيه خيارشنبر او سكر او تسقيه شراب الورد المكرر ١٥٦
مع السكنجبين بالثلج او بماء بارد من كل واحد بقدر الحاجة وان كان مع الحمى صداع وكرب
فينبغي ان يستعمل الحقنة اللينة التي يقع فيها الشعير والعناب والسبستان والبنفسج
والبابونج والسلق والخطمي والنخالة ودهن البنفسج والسكر الاحمر والمري ليجذب المادة
الى اسفل. ويكون موضع العليل بارد ذات جهة الشمال ان كان الزمان صيفا
وان كان شتاء ففي مواضع معتدلة الهواء. واذا استفرغت العليل فانظر اليه من
الغد فان كان يوم النوبة فاسقه ماء الرمان المز والجلاب مع شيء من بزر البقلة مدقوقا
ناعما او ماء التمر الهندي منقوعا مصفى مع شيء من الطباشير الهندي او ماء الخيار مع شيء من بزر
البقلة والطباشير واسقه وقت النوبة بعد انقضاء النافض ان كان ذا نافض ماء الهندبا البري متى كانت
المعدة والكبد ليس فيهما ضعف ولا سيما ان كان الخلط قد نضج فان له فعلا حسنا في
تسكين علامة الحرارة واحذر ان تعطي الماء البارد في وقت نوبة الحمى لمن كانت حماه [illegible]
غبا خالصة وحين هاهنا من الحميات التي تنوب ما لم يظهر النضج فان ذلك مما يهيج الخلط ويزيده
[illegible] واذا كان يوم خلاء النوبة فاعطه ماء الشعير وزن اربعين درهما الى خمسين درهما
مع السكر او شراب البنفسج وزن عشرة دراهم فاذا كان من بعد تناول ماء الشعير باربع ساعات
فاسقه وزن عشرة دراهم الى عشرين درهما سكنجبين سكري [illegible] بماء بارد او ماء
الرمان المز ولا ينبغي ان يعطى السكنجبين بعد ماء الشعير ولا الخلط فيه لئلا [illegible] عن
المعدة قبل ان يسهل فيها فلا يصعد الى البدن عاجلا وايضا فان ماء الشعير انما يبرد ويرطب
ما دام في المعدة فاذا صار الى الكبد يستحيل دما فاذا شئت ان تعطي العليل السكنجبين

بعد ماء الشعير بساعتين فان ذلك موافق جيد لانه يسهل ما يصل انما في المعدة والامعاء والعروق
وينقل ما فيها وينظفه واما الشعير فيسرع نفوذه عند [illegible] ثم يعطيه بعد ماء الشعير ايضا
باربع ساعات السكنجبين [illegible] ماء الشعير عن المعدة والامعاء الدقاق الى الكبد [illegible]
من بعد ذلك بساعة المزورة المعمولة بالقرع او القطف او الاسفاناخ او الهندبا والخيار
والاصول [illegible] بماء الرمان او بماء الحصرم [illegible] اللون [illegible] اللون ولب القثا
والخيار او الخس والبقلة الحمقاء او ما زيد بماء الحصرم وماء الرمان المز وماء الاجاص الطبري او ماء
الريباس وما اشبه ذلك من الاغذية الباردة فانها موافقة لصاحب هذه الحمى ولسائر
الحميات كالذي ذكر بقراط في كتاب الفصول حيث قال ان الاغذية الرطبة موافقة لجميع
المحمومين لا سيما الصبيان والنساء ومن كان [illegible] لان المداواة انما هي رد البدن
المريض الى الحال الطبيعية والحميات من شانها ان تسخن الابدان وتجففها وهي تحتاج في
ردها الى حالها الطبيعية الى ما يبرد ويرطب والصبيان [illegible] الشباب
والنساء ارطب من [illegible] الرجال فيحتاجون في الحميات [illegible] الحال
طبيعتهم [illegible] ينبغي مع هذا اذا كان الزمان صيفا ان [illegible] بالثلج [illegible] ذلك
ممن كانت معدته او كبده ضعيفة. واذا كان [illegible] ينبغي ان [illegible] شيء من
شراب الحصرم او ماء الرمان وطباشير [illegible] البقلة من كل واحد
بقدر الحاجة. واذا كان يوم النوبة فلا تعطه ماء الشعير [illegible] الغد الى وقت انقضاء
النوبة [illegible] النهار فلا باس ان يعطيه في اول النهار
ماء الشعير [illegible] ولا يزال [illegible] على هذه الحال [illegible] المطفية الى
ان يتبين علامات النضج [illegible] البول فان هذه الحمى [illegible] اكثر ما تنوب سبعة
ادوار فاذا ظهرت علامات النضج فادخل العليل الحمام المعتدل الحرارة [illegible] والبيت
الاوسط [illegible] الحرارة [illegible] المادة [illegible]

ان احتاجت صاحب هذه الحمى الخالصة الى الحمام من بعد اليوم السابع ولم تستبن علامات النضج
اذ كانت المادة في هذه الحمى ملائمة لطبيعته فمع ذلك تسهل التحلل ولا سيما ان كان المريض
ممن قد اعتاد دخول الحمام في كل يوم او يوما ويوما لا او كانت نفسه تميل الى الاستحمام
فان ذلك يكون اوفق له ولتكن ادخالك اياه الحمام في يوم انحلال النوبة وهو خالي المعدة من الغذاء ولا
ينبغي ان يستعمل مع المريض في الحمام الا الماء السخن لئلا يحدث له من ذلك تعبا بل يكون غرضك
منه صب الماء المعتدل الحرارة في رفق ليحلل بما بالمواد وينضج جفاف البدن وينبغي ان
يكثر من صب الماء الحار على البدن على تدريج فيكون اوله الماء الفاتر ثم ما هو اسخن منه قليلا
ثم من بعد ذلك الماء المعتدل الحرارة فان الانتقال من الضد الى الضد دفعة رديء في كل حال
واذا كان من بعد خروجه من الحمام فليمرخ بالدهن الذي وصفنا وان مالت نفسه الى شيء من
السمك الطري بالرضراض او الفراريج الصغار فلا باس بان تطعمه اياه ذلك فانه مما يرطب
بدنه ويصلح له السمك مسكبجا والفراريج بماء الحصرم او بماء الرمان وملح [illegible]
عدم للعليل [illegible] احسن [illegible] فلا باس باستعمال الفقاع بالسكنجبين والماء الحار ويطيب
معدته [illegible] التي يتخذ من شراب الرمان او شراب الحصرم بماء الورد [illegible] سائر الاشياء التي
[illegible] من [illegible] الرطبة [illegible] فان ذلك مما
يقوي [illegible] فان صاحب حمى الغب الخالصة اذا استعمل [illegible] لم يجاوز [illegible] سبعة
ادوار [illegible] اما في اليوم الرابع او الخامس او السادس [illegible]

الباب الثالث عشر في مداواة حمى الغب غير الخالصة

فاما حمى الغب غير الخالصة فانها تكون طويلة المدة [illegible] تكون اكثر من [illegible]
ولا تكون مع [illegible] كما ذكرناه في [illegible] الاوائل [illegible] الحمى اكثر
ما [illegible] من [illegible] البلغم [illegible] المادة فيها اكثر من الحرارة [illegible] ينبغي ان يكون
[illegible] ينبغي ان [illegible] الى [illegible]

فان زادت القوة [illegible] وفي النبض [illegible] فينبغي ان يعطى العليل [illegible] السكنجبين
ومن بعده ثلث ساعات او اربع السكنجبين المبرد بالماء [illegible] بسويق الفروج المعمول
بماء الحصرم وماء الرمان او الريباج [illegible] في يوم انحلال النوبة فان هذه الحمى لما كان بها طول
احتيج الى ما يحفظ القوة الى وقت منتهى المرض واما يوم النوبة [illegible]
فانه [illegible] البدن ويكون ذلك بعد انقضاء النوبة [illegible] وينبغي ان [illegible] فان كانت
[illegible] حال [illegible] ما يسهل الطبيعة لانه [illegible] ينبغي ان يستعمل
الاستفراغ [illegible] في هذه الحمى في اول الامر الى ان ينضج المادة ثم من بعد ذلك يعطى ماء [illegible]
ومن بعده السكنجبين [illegible] بعد انقضاء النوبة [illegible] فاذا اتت على العليل سبعة ايام
ورايت علامات النضج قد ظهرت فينبغي ان ياخذ في شيء من الاستفراغ [illegible] الاسهال واما [illegible] واما
بادرار البول [illegible] الاسهال [illegible] فطبيخ الافسنتين [illegible] في هذه الحمى منفعة
بينة من وجوه احدها انه [illegible] وهو [illegible]
البلغم فينبغي ان [illegible] حتى تقصر [illegible] البلغم [illegible]
اذ المرقد [illegible] والثالثة ان الافسنتين يدر البول [illegible] الخلط البلغمي
[illegible] فيه [illegible] وهو اصل [illegible] لهذه الحمى [illegible] ولا ينبغي ان
يستعمل الافسنتين الا بعد نضج المادة [illegible]
وذلك ان [illegible] الافسنتين [illegible] فاذا استعمل قبل النضج
[illegible] المادة [illegible] وصلابة يعسر تحللها [illegible] القوة المسهلة [illegible]
[illegible] في هذه الحال [illegible] واما من استعمل
الافسنتين بعد النضج فان القوة [illegible] التي فيه [illegible] المواد
[illegible] المادة للطبيعة [illegible] على الطبيعة [illegible] ايضا
[illegible] مع شيء من [illegible] او [illegible] السكر او [illegible]

بحسب ما تدعو اليه الحاجة من الكمية فان استعملنا اياه من النقيع الذي **هذه صفته**
يؤخذ من السبستان الجيد [illegible] ومن الزبيب الابيض وزن درهم ومن السوس [illegible] ومن رب
السوس وزن نصف درهم يدق الجميع دقا جريشا [illegible] احمر [illegible] ١٦٠
[illegible] فانه دواء جيد [illegible] لان من شان هذا القرص اسهال الصفراء والبلغم ولا ينبغي
ان يستعمل الدواء المسهل مبدا اول المرض لان [illegible] الخلط وتظهر علاماته الا ان يكون المرض
مهتاجا ينتقل من موضع الى موضع ويعلو المريض بحيث ينبغي ان يستفرغ الخلط ولا يؤخره. فاما متى
لم يكن الخلط هائجا ولم تظهر علامات النضج فلا تستعمل الدواء المسهل فانك ان استعملت ذلك
استفرغت لطيف الخلط وبقي الغليظ فيعسر [illegible] نضجه لان الخلط اللطيف اذا كان مع الغليظ
انضجه ولطفه [illegible] بعد النضج وينبغي ايضا ان تستعمل الحقنة متى رايت المادة
مائلة الى الجانب المقعر من الكبد والى الامعاء فان كان الخلط البلغمي اغلب استعملت الحقن
الحادة التي تغسل الامعاء البلغم وان كان الخلط الصفراوي اغلب استعملت الحقن المعدلة
بين الحادة والمعدلة التي [illegible] فان كان العليل يجد مرارة في الفم
او [illegible] فينبغي ان يستعمل الاستفراغ بالقيء بعد الغذاء فانه اسهل [illegible] اذا كان دفع
السوء الكثير [illegible] من دفع السوء [illegible] ولان الخلط [illegible] الغذاء او يمازجه فيخرج معه بسهولة
وان كان العليل [illegible] فينبغي ان يخلط مع الغذاء [illegible] مقطعة بمنزلة
الفروج والحصرم والخل وان كان [illegible] الغالب [illegible] كسويق الشعير والسماق
[illegible] ينبغي ان [illegible] يستعمل
السكنجبين [illegible] شيئا من الطعام [illegible] المعدة [illegible]
ينبغي ان يعطيه [illegible] التفاح [illegible] واذا رايت الخلط مائلا الى الجانب المحدب من الكبد
[illegible] فاستعمل الادوية المدرة للبول [illegible] لذلك
[illegible] بمنزلة طبيخ الكرفس والرازيانج [illegible]

تبلغ
تغسل
بينه
الخلاط
قرائن اغلب
[illegible]
ويفرغ
ويسعى
بصرفها

وبزر الرازيانج وبزر الجوز البوي اجزاء سواء يدق ويشرب منه كل [illegible] وزن درهم [illegible] سكنجبين
في وقت النوم بماء بارد. واذا رايت هذه الحمى قد طالت فينبغي ان ينظر فان رايت علامات غلبة الدم
ظاهرة بمنزلة حمرة اللون وعظم النبض وغير ذلك من العلامات التي ذكرناها في غير هذا الموضع فافصد
له العرق الاكحل واخرج له من الدم بحسب ما توجبه القوة وساير الاسباب التي يستدل بها على ما
يحتاج اليه من الاستفراغ بالفصد ثم يستعمل [illegible] والغذاء بالفروج والطيهوج. ويعطيه
من اقراص الطباشير الملينة في كل يوم قرصة وزن مثقال مع اوقية ونصف من سكنجبين بماء بارد.
فاما متى لم تظهر علامات غلبة الدم فلا ينبغي ان يستعمل الفصد. وان كانت علامات غلبة البلغم
اظهر فينبغي ان يستعمل الادوية التي تستفرغ البلغم بالاسهال والقيء على ما وصفنا. وينبغي ان يكون
مما بين الاستفراغ [illegible] من الزمان بمقدار ما يكون البدن قد قوي والخلط قد نضج ولا يوالي الاستفراغ
فيضعف القوة وينبغي من بعد الاستفراغ في هذه الحمى اذا انطلق [illegible] ان يستعمل من اقراص الورد المتخذة
بالطباشير وزن مثقال مع اوقية [illegible] سكنجبين ممزوج في كل يوم. فان كانت [illegible]
منصبغة [illegible] النبض [illegible] فاستعمل ماء الشعير الذي قد طبخ فيه بزر الرازيانج واقراص الطباشير
الملينة مع ماء الهندباء [illegible] لطيفة كالفروج والطيهوج المعمول [illegible]
او [illegible] يستعمل الغذاء [illegible] النوبة واما يوم النوبة فيستعمل ترك الغذاء او [illegible] لطيفة بعد انقضاء النوبة
لكون يوم ترك الغذاء [illegible] القوة ويوم النوبة [illegible] فان احتمل
قوة المريض ترك الغذاء [illegible] وان كانت له عادة بترك الغذاء فينبغي ان يتغذى في يوم النوبة بالحساء
المتخذ من ماء [illegible] بالسكر [illegible] وكذلك [illegible] بالسكر [illegible] لما
البارد على [illegible] العليل ويكون ذلك بعد انقضاء النوبة او [illegible] الى اسفل
عن الصدر والبطن. وينبغي ان يجتنب الاغذية الرطبة [illegible] فان ذلك [illegible] القوة ويضعفها
عن احالة الغذاء الى الدم [illegible] ويزيد في مادة المرض. واما الشراب فينبغي ان يستعمل [illegible]
[illegible] علامات النضج قد ظهرت في البول [illegible] الشراب الابيض [illegible]

اوقيه
بتشاغل [illegible]
بمقاومة

العتيق ولا بالجلاب ممزوجا بالماء فانه ينفع به منفعة بينة وذلك انه ينفذ مع الغذا الى
الاعضاء ويقويها ويهيء للبول والعرق ويعدل المزاج ويجود الهضم. واما متى استعمل الشراب
قبل النضج فان الحرارة تزيد وتقوى ويزداد بها الصفرا او يذيب الخلط وينشره في جميع البدن فيحدث ١٦١
شر دايم ويخالط الاخلاط الجيدة فيفسدها فلهذا ينبغي ان لا تستعمل الشراب في هذه الحمى وغيرها
الا بعد ظهور علامات النضج. وينبغي ان يضمد المعدة في هذه العلة بضماد يسخنها ويقويها ويلطف ويفتح ما فيها
من الخلط البلغمي ويمنع من تولده **وهذه صفته** يوخذ لاذن ورد ... دهن السوسن ممزوجا
بدهن ورد ويخلط به هذه الادويه. ... من كل ...
درهمين يدق ذلك ناعما ويخلط باللاذن المذاب بالدهن ويضمد به المعدة وهي خالية من الغذا
ويستعمل ايضا الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك والمرزنجوش ويطلا
على المعدة ايضا ... الاسهال متى رايت الخلط مايلا الى ظاهر الجلد بمنزلة اللذع والحكة
والبثور الظاهرة فينبغي ان لا يستعمل الاستحمام في هذه الحمى خاصة وفي الحمى البلغمية
والربع الا بعد النضج فانك ان استعملت الاستحمام قبل النضج مثل هذه الحميات التي المادة الغالب
عليها من الكثيفة ومادتها غليظة لم يلطف ... مضار. احدها ان هذا الخلط اذا داب
لم يتحلل ... في البدن ... العفونة. والثانية ان الخلط العفن اذا دار حرارة
الحمام استرخى ... وخالط الاخلاط الجيدة وعفنها. والثالثة ان الاستحمام يحلل لطيف الخلط
ويبقى غليظه فيعسر نضجه وتحلله. وقد ينبغي لصاحب هذه الحمى ان يستعمل الراحة والدعة ايضا
لان الخلط ساكن في موضعه الى ان ينضج ويجتنب الحركة والتعب فان ذلك مما يذيب الخلط
وينشره فيخالط الاخلاط فيفسدها ويحللها الى العفن ويزيد في مادة الحمى ويطول مدتها فان
جالينوس ذكر ان هذه الحمى حدثت برجل شاب فمكث ... سنة اشهر ... ومتى رايت من حدثت به هذه
الحمى في اخر الصيف ... الربيع ... جدا. ينبغي ان لا
يستعمل في هذه الحمى مادة ... من الدهن ويجتنب ما سواه ان شا الله.

يد

الباب الرابع عشر في مداواة حمى الربع

ان حمى الربع لما كان حدوثها عن خلط سوداوي غليظ يابس بطي النضج صار ذلك طويلة المدة
ومدة زمان نوبتها طويلة الا ان يكون حدوثها في الصيف فانها كثيرا ما انحلت في هذا الوقت
من السنة بعضها بسرعة ولا يطول مدتها. فمتى حدثت هذه الحمى في الصيف وكانت نوبتها قصيرة
فلا تحرك صاحبها بشي من الادوية ولطف الغذا واجعله مرق الطباهج والدراج المعمول
زيرباج واسفيذباج ومطجن وامنعه من الاطعمة الغليظة والحبوب والسمك والالبان والفاكهة
وسائر ما يولد الرياح وامضه على تناول الحلبة في كل يوم وزن ... ومن بعده
السكنجبين ... بالزبيب الخراساني منزوع العجم مع اللوز الحلو والفستق فان هذه
الحمى اذا انت استعملت مع صاحبها هذا التدبير اقلعت عنه بسرعة. واما متى حدثت هذه
الحمى في اخر الصيف وفي الخريف وفي الشتا فانها تكون طويلة المدة. وينبغي ان ينظر في اول
حدوثها فان كان النبض عظيما وفيه ... بالكثيرة والبول احمر غليظ والسن
سن الشباب فينبغي ان تبادر بفصد عرق الباسليق او الاكحل وتنظر فان كان لون الدم
اسود عكرا فاخرج له من الدم بمقدار الحاجة الى ان ساعدت القوة فان كان الدم احمر فينبغي
ان تشد العرق ولا تخرج منه شيا فان ما كان من الدم على هذه الصفة فهو دم جيد
واذا استفرغ عنه اضعف القوة ولم يمكنها مقاومة المرض. وايضا فانك اذا ما استفرغت
الدم الجيد بقي الخلط الردي في البدن ... فزاد ... وقوته ولم ... شي ... مقاومة
واذا وقع الفصد ... ينبغي ان ... العليل ... محمود الكيموس بمنزلة لحوم الفراريج والدراج
والديوك المخصية السمينة والبيض النيمبرشت ولحوم الجدا والحملان مطبوخة طبخا محمودا كالزيرباج
والاسفيذباج والمطجنة التي تنفع فيها ... وامنعه من الاغذية التي تولد كيموسا
غليظا او سوداويا بمنزلة لحوم كبار المعز والبقر المستعمل والكوامخ والالبان والكرنب
والعدس وسائر الحبوب وما شاكل ذلك. ومتى لم تظهر علامات غلبة الدم فلا ينبغي ان تفصده

والدراج
والجبن
والبول
الجيد بقي الخلط الردي في البدن
ح
والمرق
الاخلاط الجيدة

ولا ينبغي ان يستفرغ العليل شيئا من الادوية المسهلة في اول الامر ما دام الخلط نيا فانك متى
استعملت في مثل هذه الحال الدواء المسهل لم يمكنه ان يستفرغ الخلط السوداوي النيء لغلظه
وعسر مواتاته ويستفرغ الخلط الجيد النافع ويبقى الخلط الرديء في البدن منفردا فيقوى بذلك
هذه الحمى ويعسر علاجها. فاما هذه الاسباب فينبغي ان يستعمل الدواء المسهل للخلط السوداوي
في اول الامر لكن ينبغي ان يكون الطبيعة معتدلة الى اللين ما هي باستعمال الاغذية الملينة للبطن
كالبقول المعمولة بالمري والخل والزيت مثل الاسفاناخ والسلق والشبرموق ومرق الديوك العتيقة
والحساء باسفيذباج ومن الفاكهة الزبيب الخراساني والاجاص الحلو والتين اليابس مع شيء من
لباب القرطم. واذا اعتقلت الطبيعة فلينها بماء الاجاص الحلو والزبيب والسنا والخيارشنبر
والترنجبين او ماء الجبن بالسكر وما شاكل ذلك. فان لم تلن الطبيعة بهذه الاشياء فاستعمل
الحقنة اللينة بماء السلق والشبرموق والمري. وينبغي ان يعدل الغذاء في هذه الحمى ولا يستعمل فيها
الغذاء الغليظ العسر الانهضام فيزيد في مادة الحمى ولا يستعمل الغذاء اللطيف فتضعف القوة
وتضعف فان هذه الحمى من الامراض المتطاولة البعيدة المنتهى فاذا استلطفت الغذاء اضعفت
القوة في وقت منتهى المرض اذ كان وقت المنتهى ابعد اوقات المرض فلذلك ينبغي ان يعدل الغذاء
لتحفظ القوة الى وقت منتهى العلة ويحصى من غلظه لئلا [illegible] فاذا انتهت الحمى منتهاها فا[illegible]
حينئذ ينبغي ان يلطف الغذاء لتشتغل القوة بمدافعة المرض وكذلك في سائر الامراض
كما ذكرنا في غير هذا الموضع [illegible] في كل يوم [illegible] الجلنجبين السكري والسكنجبين [illegible]
وامنع من الغذاء في يوم نوبة الحمى لتشتغل الطبيعة بمقاومة المرض ولا ينبغي ان يستعمل
الاستحمام في هذه الحمى البتة الا بعد منتهاها وانحطاطها لان الحمام من شانه
استفراغ الشيء اللطيف ومادة هذه الحمى غليظة فاذا استفرغ عنه الشيء اللطيف منها بقي الذي كان
الباقي غليظا ومتانة وعسر نضجه. والذي ينبغي ان يستعمل هو المشي الرفيق والدلك المعتدل
معتدل لينتفع المسام ويرقق المادة ولا بأس ان يستعمل مثل هذا التدبير في هذه الحمى

١٦٣

السكنجبين بالماء

الى ان تظهر علامات النضج فاذا كان ذلك فاستعمل الادوية المسهلة للسوداء مثل
هذا المطبوخ وصفته يؤخذ هليلج كابلي وهليلج اسود هندي من كل واحد وزن عشرة دراهم
بليلج واملج من كل واحد خمسة دراهم اجاص عشرين عددا زبيب خراساني منزوع العجم وزن
عشرين درهما سنا مكي وزن خمسة دراهم افسنتين رومي وزن اربعة دراهم لسان الثور
وورق الباذروج من كل واحد وزن اربعة دراهم اصل السوس المجرود [illegible] وزن
خمسة دراهم اسطوخودوس [illegible] ثمانية دراهم بسفايج مرضوض وزن اربعة دراهم يطبخ الجميع بأربعة ارطال
ماء الى ان يرجع الى رطل ويلقى عليه سبعة دراهم افتيمون اقريطي منقى ويترك [illegible] ويصفى
عليه ساعة ويرش الافتيمون [illegible] ويصفى منه مائة عشر اواق ويلقى عليه غاريقون وزن مثقال
صبر سقطري نصف درهم ملح نفطي نصف درهم حجر لازورد [illegible] دانق [illegible] ويشرب
وهو فاتر نافع ان شاء الله. ويكون استعمالك الدواء في اليوم الثاني من النوبة فاذا استعملت ذلك اسقوطرى
ينبغي ان يعطى العليل من بعد النوبة قرص الغافث وزن مثقال [illegible]
بالماء. واذا كان يوم النوبة فيستعمل السكنجبين الذي ينقع فيه [illegible]
ويستعمل القيء فان الخلط في وقت النوبة يكون [illegible] الحمى برقة فيستفرغ بسهولة.
وينبغي لصاحب هذه الحمى ان يستعمل من بعد النضج في كل اسبوع من هذا الدواء وصفته
يؤخذ من الهليلج الهندي والكابلي من كل واحد سبعة دراهم بسفايج وافتيمون من كل واحد
ثلاثة دراهم يدق الجميع وينخل ويؤخذ منه وزن ثلاثة دراهم مع مثله سكر سليماني ويشرب بعد
[illegible] ويكون ذلك من غير يوم النوبة واذا ما [illegible] الزمان بهذه الحمى وطالت مدتها فان كانت النوبة
بها الشتاء وظهرت امارات النضج فينبغي ان يستعمل فيها بعض المعجونات الحارة بمنزلة معجون
الحلتيت او حب الحلتيت في كل ثلاثة ايام وزن نصف مثقال الى درهم او [illegible] المعجون
[illegible] وصفته يؤخذ فلفل ابيض وفلفل اسود ودار فلفل من كل واحد عشرين درهما
عود [illegible] وزن عشرة دراهم زنجبيل [illegible]

وراسن من كل واحد وزن درهم سنبل وحماما من كل واحد وزن اربعة دراهم يدق الجميع ويعجن
بعسل منزوع الرغوة :: ويعطيه ايضا من معجون [illegible] او الترياق من كل واحد مقدار
الحاجة ومقدار ما تحتمله طبيعة المريض لتلطيف الخلط :: وهذه صفة معجون ينفع من حمى
الربع بعد النضج :: فلفل وزنجبيل من كل واحد ثلاثة دراهم حلتيت اربعة دراهم خولنجان وسليخة
من كل واحد ثمانية دراهم سنبل وزن عشرة دراهم ودار فلفل خمسة دراهم انيسون مثله يدق الجميع
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة وزن درهم بماء الكرفس والرازيانج :: وينبغي ان
تحذر هذه المعجونات وتتوقى اخذها قبل نضج المرض فان لها مضار كثيرة منها
انها لا تقدر على استفراغ الخلط لغلظه وتحلل رقيقه [illegible] مختلط بالاخلاط الجيدة
وتحيلها الى طبيعته فيقوى بذلك الحمى وتعظم وربما انصبت هذه المادة الى [illegible]
فيحدث حميات وان انصبت الى [illegible] موضع احدثت [illegible] حميات :: [illegible]
[illegible] وان دعت [illegible] الى اخذها فليستعمل
منها اليسير [illegible] ويقتصر الامر الاكثر في مثل هذه الحال على اقراص [illegible] بالسكنجبين
او الجلنجبين وعلى استعمال القيء في يوم النوبة وعلى تناول السكنجبين بماء طبخ فيه الهوديج
الهندي والافتيمون واما متى كان الزمان شتاء [illegible] العليل [illegible] ومزاجه
[illegible] فلا بد ان ينضج [illegible] ان تعطيه المعجونات الحارة واحم المريض
عن الاغذية [illegible] اليابسة والمولدة السوداء والغليظة الجوهر :: وينبغي ان يعطى صاحب
هذه الحمى الشراب [illegible] العلة [illegible]
[illegible] هذه الحمى [illegible] صاحبها [illegible]
[illegible] في وقت [illegible] الطعام [illegible]
الطبيعة [illegible] المرض [illegible] ويستعمل الدعة والراحة [illegible] الحركة [illegible]
الطبيعة [illegible] الحركة عن [illegible] :: وينبغي ان [illegible] الكبد والطحال

في هذه الحمى لان الكبد هي المولدة للاخلاط [illegible] الخلط السوداوي :: واما
الطحال فانه معدن هذا الخلط والعناية بهما لئلا يضعفا او يحدث بهما اسدد او غلظ
ما يعطا من الاضمدة [illegible] ومن الغذاء [illegible] السكنجبين في وسط المرض وفي آخره
بعد النضج واما في ابتدائه فالسكنجبين من اوفق ما يستعمل ان شاء الله

الباب الخامس عشر في مداواة الحمى المواظبة

الحمى المواظبة طويلة عسرة البرء لا سيما اذا حدثت في الخريف والشتاء اذ كان تولدها
من البلغم العفن وعلاجها على مثال علاج سائر الحميات اعني تطفية الحرارة واستفراغ
المادة :: ولان الملائمة بهذه الحمى اكثر من الحرارة ينبغي ان يكون العناية فيها اكثر بذلك
ما يستفرغ الخلط البلغمي :: واول ما ينبغي ان يدبر صاحبها في اول حدوثها ان نعطيه من السكنجبين
اوقيتين ممزوجا قليلا فاذا مضت لها ثلاثة ايام فلنعطه من الجلنجبين السكري وزن سبعة دراهم
وبعده بثلاث ساعات نعطي اوقية سكنجبين ممزوج قليلا فان كانت الحرارة قوية [illegible]
[illegible] والبول منصبغا والعليل يجد مع ذلك عطشا فينبغي ان نعطيه في السحر وزن خمسة دراهم
جلنجبين واذا طلعت الشمس فاعطه من ماء السكنجبين الذي قد طبخ فيه شيء من بزر الرازيانج
وزن اربعين درهما فاذا كان بعد ذلك بأربع ساعات فاعطه اوقية سكنجبين بماء بارد
وينبغي ان يكون اعطاؤك اياه ماء السكنجبين قبل النوبة بست ساعات ولا اقل من اربع ساعات
لتكون اذا حضر وقت النوبة قد انحدر وخلت المعدة منه وتفعل هذا الى ان ينقضي الحمى
وان لم [illegible] الحمى [illegible] استعمال الجلنجبين والسكنجبين على
ما وصفنا الى ان تتبين علامات النضج :: ويكون الغذاء المزورة المعمولة بالسلق والحماض [illegible]
والكرويا والدارصيني وان كان الزمان صيفا فاغذه [illegible] معمول بسكر ونعناع
وطرخون وكرويا :: وان كانت القوة ضعيفة فاغذه بالفراريج والطيهوج والدراج
مشويا او مكرنبا او مطجنا وتوبله بالفلفل والكمون والدارصيني :: فاما [illegible] علامات

للضمير فينبغي ان يستفرغ العليل ببعض الادوية المسهلة للبلغم بمنزلة الشبرم والغاريقون ولباب
القرطم :: صفة مسهل يؤخذ تربد درهم غاريقون اربعة دوانيق حب النيل نصف درهم
ملح هندي دانقين انا ريح صبر اربعة دوانيق يدق الجميع ناعما ويحبب ويشرب بماء فاتر :: صفة ١٦٤
مسهل اخر يؤخذ اسطوخودس ولباب القرطم من كل واحد وزن درهم ملح نفطي دانقين غاريقون
اربعة دوانيق تربد كرفس وانيسون من كل واحد دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويحبب ويشرب
في السحر بماء حار :: ويجوز استعمال ذلك في كل اسبوع مرة وفي وسط الاسبوع يستعمل القي
بالسكنجبين او الماء الحار المطبوخ فيه الفجل او يتقيأ بالفجل والسكنجبين وما كان له
ويشرب بعده السكنجبين بالماء الحار مع شيء من ملح جريش فان ذلك مما يقطع البلغم ويلطفه
ويسهل خروجه وان استعملت ذلك في وقت النوبة كان جيدا :: وان لم يحتمل القي على خلو
المعدة فليتغد بشيء من السمك المالح مع الفجل ويستعمل القي ايضا ببزر الفجل وبزر الشبت
معمولا بالسكنجبين العنصلي او الماء الحار المغلي فيه الشبت مع الملح الجريش :: وينبغي ان يستعمل
في هذه الحمى احيانا الاشياء المدرة للبول بمنزلة الكرفس والرازيانج الطري يخلط ذلك مع
الاطعمة او يتناول طبيخ الاصول بعد تناول الجلنجبين او [illegible] فيه الجلنجبين ويصفى
وذلك ان ياخذ قشور اصول الرازيانج وقشور اصل الكرفس وبزرهما والانيسون والحاشا
من كل واحد جزء الحاجة ويطبخ بالماء طبخا جيدا [illegible] فيه الجلنجبين ويصفى ويشرب وهو
فاتر :: وهذه صفة طبيخ يستعمل مع الجلنجبين :: قشور الاصلين واصل السوسن
من كل واحد عشرة دراهم حشيش الغافت وحاشا وانيسون واسارون من كل واحد سبعة دراهم
سكاعي وباذاورد من كل واحد اربعة دراهم مصطكي وسنبل من كل واحد وزن درهم ونصف
هليلج كابلي واسود وبليلج واصفر من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان
يرجع الى رطل ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم اربع اواق مع وزن سبعة دراهم جلنجبين السكري
واذا تطاولت هذه الحمى وتمادت بها الايام فينبغي ان يعنى بامر المعدة ويقويها بان يضمد

بالضماد الذي يقع فيه اللاذن والورد والسعد والرامك فان في المعدة في مثل هذه الحمى ضعفا
بسبب البلغم واذا كانت المعدة ضعيفة كانت اكثر تولدا للبلغم فلذلك ما ينبغي
ان يصرف العناية الى مداواة فم المعدة باستعمال الادوية المسخنة والمقوية :: وهذه
صفة ضماد نافع من ذلك يؤخذ سنبل وزن درهمين لاذن خمسة دراهم ورد احمر
وقصب الذريرة من كل واحد وزن خمسة دراهم زعفران درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بالطبيخ
او المبيبختج او ماء المرزنجوش او النمام وما يجري هذا المجرى :: ويعطى لما هو في فم المعدة
ويلطف البلغم من قرص الورد وزن درهم مصطكي وزن دانقين عود ني دانقين يدق الجميع ناعما
ويعجن بوزن سبعة دراهم جلنجبين وينبغي ان يمضغ الجلنجبين [illegible]
ويجود هضمه :: وان اعطيته قرص الغافت مع السكنجبين كان ذلك موافقا جدا :: وان
كان البلغم كثيرا والقارورة بيضاء فليكن السكنجبين بعسل ومتى خفت ان يحدث
في الكبد سدد او ورم فينبغي ان يعطيه قرص الافسنتين او قرص الكبر مع السكنجبين
ويمنعه من كثرة شرب الماء لا سيما المبرد بالثلج فان ذلك مما يبرد الكبد والمعدة ويزيد
في البلغم الذي هو مادة هذه الحمى واذا كانت الحمى قد تطاولت والبول ابيض والوقت الحاضر
شتاء او باردا او السن سن الشيخوخة ومزاج العليل باردا رطبا او اكثر من ذلك
فينبغي ان يعطى العليل من الترياق الكبير يوما ويوما لا وزن دانقين الى نصف درهم بما قد
اغلي فيه الكمون والحاشا او شيء من الاسارون وان اعطيته من المعجون الفلافلي وغيره من
المعجونات الحارة كالمثروديطوس والشجرينيا مثل البندرقة كان ذلك نافعا :: واما متى
كان الزمان صيفا او مزاج العليل حارا او سنه سن الشباب فينبغي ان لا تعطيه الترياق ولا
شيئا من المعجونات الحارة ويقتصر على الاقراص التي ذكرناها بالسكنجبين السكري او العسلي
او الجلنجبين بحسب ما تراه من قوة المرض وضعفه ومثابرة الاشياء التي تستعمل بما وافقها
على ما شرحناه :: وينبغي لصاحب هذه الحمى ان يمتنع من جميع الفاكهة الرطبة وجميع الاشياء

المولدة للبلغم كالالبان والسموك وغيرها . واعطه الزبيب الابيض الصادق الحلاوة
التي فيه ادنى قبض والسكر والعسل مع شي من لب البطيخ او الهندبا او الخس والحبة الخضرا
واعطه في الاوقات جولنجبين السكري فانه ينفع به وامنعه من الحمام ما لم يتبين علامات
النضج ولم ياخذ الحمى في الانحطاط فان ذلك يدني لما ذكرناه انفا . واذا ظهرت
علامات النضج فاطلق له الحمام ولتطل عليه الما المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك
والنمام والمرزنجوش والبرنجاسف والشبث وما جرى هذا المجرى من الاسبا المسخنة الملطفة

الباب السادس عشر في مداواة الحمى المطبقة

ان الحميات المطبقة تحدث من عفونة الاخلاط في داخل الاوعية والعروق على ما قلنا
في [illegible] ولان الدم اكثر ما في العروق من سائر الاخلاط صار
اكثر ما تحدث من الحميات المطبقة الحمى الدموية المعروفة بسونوخس وهي من الامراض
الحادة [illegible] فعلاج هذه الحمى [illegible] اعني في اليوم الاول والثاني والثالث
افضله ان تستعجل [illegible] بالفصد من الاكحل والباسليق اذا ساعدت القوة والسن والوقت
الحاضر وتخرج له من الدم مقدارا كثيرا الى ان يظهر الغشي فانك ان فعلت ذلك اما ان تقلع
الحمى واما ان تخف وتنقص مدتها ويامن صاحبها الخوف . واما متى لم تجب القوة والسن
ومزاج البلد والوقت الى اخراج الدم الكثير دفعة فينبغي ان تخرج له من الدم بحسب ما توجبه هذه
الاحوال [illegible] هذه الحمى . وينبغي بعد الفصد ان تستعمل ما الرمانين مع شي من
السكنجبين السلاذج او ما التمر هندي مع الجلاب او رب الحصرم ورب الاجاص المز او رب
حماض الاترج وما شاكل ذلك بما البارد او ما الثلج ان كان الزمان صيفا ويغذى يوم الفصد
ان كانت القوة قوية بالمزورة المعمولة بالفروج او الاسفاناخ او اصول الخس او قضبان البقلة
الحمقا ولب القثا والخيار مع الحصرم او ما الرمان او حماض الاترج او ما عصارة [illegible]
بالعدس او الماش . فان كانت القوة ضعيفة فتعطى العليل يوم الفصد مرق الفروج او مرق

الطيهوج او الدراج او ما شاكل ذلك . فاذا كان من غد يوم الفصد فينبغي ان ينظر فان كان المرض
من الامراض التي هي في غاية الحدة او من الحادة المطلقة او من الحادة التي فيها ابطا . فان كان من
الامراض الحادة في الغاية التي لا تجاوز الرابع وكانت القوة جيدة فينبغي ان يقتصر صاحبه على
الجلاب او شراب السكنجبين وما الرمان المز او رب الحصرم . فان كانت القوة ضعيفة فاعطه
ما الشعير مع شي من ما الرمان المز . فان كان من الامراض الحادة التي لا تجاوز اليوم السابع والقوة
قوية فاقتصر بالعليل في اول النهار على ما الرمان بالسكر او الجلاب او بحماض الاترج بالسكر
او رب الحصرم ولا تكن معه شي من القبض ومن بعد ذلك بساعتين يعطى من ما الشعير وزن اربعين درهما
مع وزن عشرة دراهم سكر طبرزد . واذا كان بعد ذلك باربع ساعات فاعطه وزن خمسة عشر درهما
سكنجبين سكري سلاذج ممزوج بماء قد ديف فيه [illegible] لعاب البزر قطونا ولعاب حب السفرجل
بجلاب او ما الرمان وان بيته على هذا الشراب انتفع به منفعة بينة **وهذه صفته**
يؤخذ من الاجاص الحلو الكبار منقى [illegible] ومن التمر الهندي [illegible] رطل [illegible] نصف
ما الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من ما الرمان المز ومن حماض الاترج من كل واحد
رطل ونصف ويطبخ بنار معتدلة الى ان يرجع الى النصف ويلقى عليه سكر طبرزد رطل [illegible]
ربع رطل ويغلى [illegible] رغوته [illegible] الشراب ويسقى منه كل ليلة وزن خمسة عشر درهما (رغوته و عن النار)
الى العشرين درهما مع وزن درهم بزر بقلة مقشور محمص . فان كانت الحرارة قوية والعطش شديدا
فينبغي ان يضاف اليه شي من لعاب بزر قطونا ووزن نصف درهم طباشير . فان كان العليل ضعيفا او كان
في صحته معتادا لكثرة الاكل او كان يغتذي في النهار مرتين فينبغي ان يعطى ما الشعير مرتين في النهار
فان لم [illegible] العليل الى شي [illegible] فينبغي ان يعطى في اخر النهار الكعك المدقوق [illegible] بسكر
وما الورد او سويق الشعير او سويق البر [illegible] مغسولا [illegible] مع سكر طبرزد
فان لم [illegible] ذلك فلتغذه الخل والزبيب ولب القثا والخيار ودهن اللوز والسكر الطبرزد [illegible]
خلط الثلج وما شاكل ذلك . واما متى كان المرض من الامراض التي من شانها ان تنقضي في

اربعة عشر يوماً او سبعة عشر يوماً فينبغي ان تعطي صاحبه كما قلنا قبل طلوع الشمس شيئاً من
ماء الرمان او من الشراب الذي وصفناه مع ماء الخيار وماء البطيخ الهندي وبعد طلوع الشمس
ماء الشعير بالسكر واقتصر به على السابعة او الرابعة السكنجبين الساذج بماء بارد وغداه بعد قليل
بالمزورات المعمولة بما وصفنا من البقول بماء الحصرم او غيره لاسيما ان كانت القوة
ضعيفة وحاله المريض الاكل في النهار مرتين واما ما سقط من الامراض واكثر من هذا
الزمان فينبغي ان يكون الغذاء اكثر من هذا او اغلظ على ما وصفناه وهي هذا الموضع من تدبير
الامراض وينبغي ان يتفقد الطبيعة مع هذا فان كانت يابسة فلينها بلعاب بزر الخيار [illegible]
وبزر [illegible] بحسب الحاجة واعطه الاجاص المنقوع في شراب البنفسج فان لم يحمل
ذلك فاتخذ له شيافة معمولة من خطمي وبورق [illegible] احمر او بعض شيء من الحبوب فيحمل
منه شيافه ويحمل بها فان لم تجب الطبيعة بشيء من ذلك فليستعمل الحقنة اللينة
المعمولة من [illegible] وبنفسج [illegible] او معمولة من [illegible] مرضوض وبنفسج [illegible]
ودهن لوز [illegible] وسبستان ودهن بنفسج وسكر احمر وما شاكل ذلك ولا ينبغي ان تعطي
العليل ماء الشعير اذا كانت الطبيعة محتبسة [illegible] الا بعد استعمال ما يلين الطبيعة فان
ان فعلت ذلك جنيت على المريض [illegible]
وجد العليل [illegible] في بعض الاعضاء الباطنة فلا ينبغي ان تعطي ماء الشعير ولا الغذاء الا بعد سكون
الوجع واذا اخضر اللسان او اسود فليمسح [illegible] بخرقة كتان مبلولة بلعاب بزر قطونا او دهن لوز حلو
وسكر طبرزد فان كان العطش شديداً فليغطط لعاب بزر قطونا وجلاب ودهن لوز حلو
ويسقى من ماء القرع المشوي مع شيء من ماء الرمان او ماء البطيخ الهندي واما متى كانت الحمى
المطبقة من عفن الصفراء او كانت [illegible] والحرارة [illegible] شديدة جداً بمنزلة الحمى
المعروفة [illegible] وهي المحرقة فينبغي ان يستكثر من الاشربة والاطعمة الباردة فان كان
هذا التدبير [illegible] من شيء يستعمله في هذا المرض فان كان [illegible] النضج والبحران فليس فيه ضرر

ومتى حضر في هذا التدبير فانه يخالط ماء العليل فينبغي لذلك ان يعطى العليل في اول النهار
ماء القرع المشوي ووزن [illegible] درهماً ومن الجلاب وزن عشرة دراهم ومن الطباشير وزن
نصف درهم واذا كان مع ذلك عطش وكرب شديد فينبغي ان يعطى من ماء القرع شيئاً مع
قرص الكافور ويتبع ذلك بعد قليل بماء الشعير مع ماء الرمان ويسقى في وقت النوم ماء الخيار
او ماء البطيخ الهندي مع شيء من الشراب الذي ذكرناه آنفاً مع وزن درهم طباشير ووزن درهم
من [illegible] ووزن درهم ونصف لب حب القرع ووزن درهم لب حب الخيار كل ذلك اذا كان
الزمان صيفاً او ربيعاً فليكن مبرداً بالثلج [illegible] الكسفرة [illegible] ويطلي [illegible] بالقيروطي
المبرد المعمول من ماء الهندبا والكسفرة والبقلة الحمقاء وماء ورد مصري [illegible] الشمع الابيض
المذوب بدهن الورد ودهن البنفسج مع [illegible] من خل احمر مبرداً بالثلج ان كان الزمان صيفاً
او ربيعاً وان كان الزمان شتاءً فليكن القيروطي [illegible] والبنفسج الطري
والصندل وماء الورد والكافور اذا كان الزمان صيفاً [illegible]
[illegible] واما في المواضع التي [illegible]
والورد [illegible]
يولع به وينبغي اذا كان موضع العليل [illegible]
[illegible] الهواء البارد [illegible]
[illegible] داخل البدن [illegible] ولا ينبغي ان يؤذي العليل بكثرة الكلام
والصياح من منزله [illegible] بهذا التدبير الى ان [illegible] المرض منتهاه ويحضر
وقت البحران فحينئذ ينبغي ان يلطف الغذاء غاية اللطافة ويقتصر على الجلاب وماء الرمان وماء
التفاح المز وشراب البنفسج الى ان يمر البحران ويحط المرض وينبغي ان ينظر فان كانت
[illegible] البحران يكون بعرق ولم يشك في ذلك فاخرج العليل من موضع بارد الى موضع قليل
البرد [illegible] البحران يكون [illegible] المرض

هو بر المريض حينئذ بدهن الشاه على ما ذكرنا في غير هذا الموضع ومتى بقيت في البدن بقية من 167
المرض لم تنحل وفي العروق بقايا من الاخلاط تحتاج الى تنقية بلطيف فينبغي ان يعطى العليل
ماء الهندبا وماء الكشوث المعصور المغلي المروق رغوته من كل واحد وزن عشرين درهما مع
اوقية ونصف من سكنجبين مبزور طبعا ايام فان ذلك مما يلطف البقايا الغليظة وينفذها عن
الطرق والمجاري ويصلح الكبد ويدر البول وفيه المنفعة الكبيرة في بقايا الحميات
وان كانت الطبيعة مع هذه الحال يابسة فينبغي ان يستعمل النقوع المسمى فانه مما ينقي البدن
ويخرج عنه بقايا الاخلاط في رفق وسهولة وهذه صفته يؤخذ الحاجر عشرين عناب
عشرين سبستان ثلثين ومن خراساني منزوع العجم وزن عشرين درهما من هندبى مثل ذلك
ورد احمر منزوع الاقماع وزن تسعه دراهم بنفسج خراساني وزن اربعه دراهم سنا ستة دراهم
شاهترج خمسة دراهم بزر الهندبا والكشوث من كل واحد اربعة دراهم بزر الرازيانج وانيسون
من كل واحد درهمين يصب عليه ستة ارطال ماء ويغلى غلية خفيفة ويوضع في قنينة
واسعة الرأس وتشمس بالنهار وبالليل في بيت دفي ويؤخذ منه بعد طبخها ايام في كل يوم
اربع اواق مع اوقية من سكنجبين او مع شراب بنفسج. وينبغي ان يتوقى صاحب المرض
الحاد هذا التدبير. واحذر ان تخطئ على المريض فان ادنى خطا تخطئ على صاحب المرض الحاد
يعظم ضرره بعد ان كان او دوا او المستعمل في غير وقته. واما في الامراض المتطاولة
فليس يظهر مضرة الخطا اليسير الا ان يستكثر من ذلك ويداوم عليه والله اعلم بذلك

الباب السابع عشر في مداواة الحميات المركبة

فاما مداواة الحميات المركبة فينبغي ان يكون من يكتبها من مداواة الحميات المفردة وذلك انه يجب
ان ينظر في حال هذه الحمى ويستعمل جودة الحدس والحدس الصناعي ويعرف هل الحمى المركبة
من خلطين او ثلثه او اكثر فاذا كانت من خلطين هل هما ممتزجان احدهما بالآخر اي كل
واحد منهما له موضع من البدن واذا كانا كذلك فهل الحميات المركبتان متساويتين

في القوة او احدهما اقوى من الآخر واشد خطرا. فانهما متى كانا متساويين فيجب ان يكون علاجهما
الى ان يمزج التدبيرين بالادوية والاغذية الموافقة لكل واحدة منهما احدهما بالاخر مزجا
متساويا واذا كانت احداهما اقوى من الاخرى كان استعمالك التدبير الموافق للحمى
القوية ابدا اكثر واقوى وللحمى الضعيفة اقل واضعف. واما متى كانت الحميان احديهما
اشد خطرا من الاخرى فانه ينبغي ان تقبل بالعلاج والتدبير نحو الحمى التي هي اشد خطرا الا ان
يدلك على العليل. وكذلك ينبغي ان تستعمل في سائر الحميات المركبة على هذا القياس لان
الحميات المركبة كثيرة العدد مختلفة التركيب بالزيادة والنقصان فليس يمكن ان نضع
لكل واحدة منها تركيبا خاصا وكلاما مفردا لان ذلك مما يطول شرحه لكن ينبغي
للمتولي علاج هذه الحميات ان يكون قد ارتاض في مداواة الحميات المفردة وعرف صورة
كل واحدة منها وعلاجها على الانفراد فانه اذا عرف ذلك امكنه ان يداوي سائر ما
تركب منها بالجودة والقياس. مثال ذلك الحمى المعروفة بشطر الغب فانها مركبة من
حمى مواظبة مطبقة وحمى غب نائبة وهي حمى صعبة ذات خطر لان بدن صاحبها ليس
يخلو من الحمى لاطباق الحمى المواظبة عليه وتكرار الغب في يوم نوبة الغب ويكون
صعبة تشتد فيها النافض ويقوى فيها الحرارة ويكون البول منصبغا ويصبح البدن
ويكثر نكايته قوية لاجتماع الحميين على البدن. وكثيرا ما يؤول امر هذه الحمى الى
الدق لشدة نكايتها البدن واما نهاية طول زمانه. ففي اول الامر ينبغي ان يسقى صاحبها ماء الشعير
بالسكر ويعطى من بعده ثلث ساعات او اربعة سكنجبين وجلاب ويغذى في كل يوم نوبة الغب
بالمزورة المعمولة بالقرع والماش والقطف والاسفاناخ مرة وبرباج ومرة بماء الرمان واذا
كان يوم احلال النوبة فينبغي ان يغذى صاحبها بفروج او طيهوج اسفيذباج او زيرباج او
مسوس بماء الحصرم والرمان ويعطى في يوم النوبة حصا من البقلة الحمقا المدقوقة المروقة
بالماء مع الجلاب ولا يجب العنا والحمام مدة وقوفا باتحمما. وان رايت البدن في هذه الحمى

صلح القوة ولم يعرض له الهزال والجفاف فينبغي ان يسهل الطبيعة في بعض الاوقات
بشيء من فلوس الخيار شنبر مع التمر الهندي مضافا اليه شيء من التربد وفي بعض الاوقات
بشيء من الحقن اللينة.: ولكن تدبيرك لهذه الحمى بحسب قوة احدى الحميين فان كانت
حمى الغب اقوى واشد اذى فليكن قصدك للطفية للحرارة واستفراغ الصفرا اكثر. وان
كانت الحمى المواظبة اقوى واشد اذى فليكن قصدك لتلطيف الخلط واستفراغ البلغم
اكثر.: وان كانتا متساويتين في القوة فليكن قصدك تعديل المداواة ولطلفها الصنفين
جميعا.: فاذا طالت الحمى فاعطه من الطباشير المليين مع السكنجبين اياما.: فان رايت
الحرارة قوية والبول احمر والنبض فيه دقة وصلابة وسرعة والبدن قد نهكته
الحمى واخذ في الجفاف فينبغي ان تعطيه من قرص الكافور وسقيه ماء الشعير وتدبره بما
تدبر به اصحاب الدق وتحتال في تبريد البدن وترطيبه بما امكن على ما ذكرنا في ...

الباب الثامن عشر في مداواة الحمى المعروفة بانعاسر والحمى المسماة ليصوريا

واما مداواة انعاسر وهي الحمى التي يجد المحموم فيها مس الحر والبرد معا وحدوثها يكون من البلغم
الغليظ الزجاجي فينبغي اذا عرضت هذه الحمى ان تستعمل فيها التدبير الذي ذكرناه في الحمى البلغمية
مداواتك لها في مداواتها باستعمال الحلتيت في كل يوم وزن سبعة دراهم
يمضغ حسنا ويشرب بعده ماء فاترا واذا كان بعد ذلك بساعتين يتناول اوقيتين
سكنجبين سكري ... فان كان البراز رقيقا او البول نجا فليكن الحلتيت في السكنجبين
محلول ... ويكون الغذاء فراريج معمولة اسفيذباج او زيرباج او مطجن بالدار صيني
والكمون والكروية ... فاذا كان بعد سبعة ايام فاعطه الدوا الذي

هذه صفته ... درهم ... صبر اسقوطري نصف درهم
تدق وتعجن بالسكنجبين فاذا اسهله ذلك فاعطه من الغذا فراريج ... مع الحلتيت
وان كان في المعدة ضعف فاعطه ... المصطكي والعود الني الحب.. وان لم ...

المعدة ضعف وكانت هناك حرارة فاعطه القرص مع السكنجبين وادخله الحمام في كل يوم
ولا تطيل المكث فيه لان ذلك يلطف الخلط ويفني غلظه ويستعمل مع ذلك الدلك
المعتدل في سائر بدنه ثم بعد ذلك سائر التدابير التي يدبر بها اصحاب الحمى البلغمية وكذلك
ينبغي ان يدبر صاحب الحمى المعروفة ليصوريا والحمى الزمهريرية فان هذه الحميات حدوثها عن
البلغم الغليظ اللزج فلذلك ينبغي ان يدبر بتدبير الحمى البلغمية وبحسب ما ترى من نضج
الخلط وبحسب حاجته فان كان يحتاج الى الاستفراغ بالاشياء الملطفة كالحلتيت والمصطكي
مع الماء المغلي فيه بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون ويعطى السكنجبين المعسل
والسكنجبين العنصلي مع ماء الحاشا وماء الفوتنج الجبلي واقراص الافسنتين وفي بعض الاوقات
مع السكنجبين ويعطى ايضا معجون الحلتيت احيانا بحسب ما ترى من الحاجة اليه ويعطيه
ايضا معجون الفلافل والجوارش ولكن ذلك بعد النضج والاستفراغ بالدواء المسهل المركب
من التربد والغاريقون والاياريج وشحم الحنظل بحسب الحاجة وبعد ذلك ما يسهل البلغم
فان لم يحتمل ذلك الوقت والمزاج والسن فليستفرغ بالمطبوخ الذي يقع فيه الهليلج
الكابلي والهندي ويدخل الحمام ويكثر الجلوس في الماء المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك
والبرنجاسف والحاشا والمرزنجوش ويمرخ البدن بالدهن المطبوخ فيه البابونج والشبث
والسذاب والقيصوم او بدهن الفستق.: هـ

الباب التاسع عشر في مداواة الحمى التي تنوب خمسا وستا

واما الحمى التي تنوب في كل خمسة ايام او ستة فان كان حدوثها من خلط سوداوي مع
الغلظ فينبغي في مداواتها الى التدبير الذي يدبر به صاحب حمى الربع من تلطيف الخلط
واستفراغه بالادوية المسهلة للسوداء وتلطيف الغذاء وترك الخلط واستعمال
اقراص الغافث بالسكنجبين او بالحلتيت احيانا وبالصوم في يوم النوبة والقي بالسكنجبين
المنقوع فيه الفجل المقطع وبماء الشبث والملح الهندي والعسل وكل ما يخرج المحرك

مما يستعمل في مداواة صاحب الربع اذا طالت مدتها :: تم

الباب العشرون في مداواة الاعراض التابعة للحميات

انه قد يتبع الحميات اعراض كثيرة مختلفة فمنها ما يكون مشاكلة للحمى ملاومة لمزاجها
ومداواتها تكون مثل مداواة الحمى مثل ما يعرض الصداع في الحمى بسبب البخارات
الحارة المتراقية الى الراس فيكون مداواة الحمى ومداواة الصداع نوع واحد من التدبير :: ومن
الاعراض ما يكون على خلاف مخالفة المرض فمداواته تكون مضادة لمداواة المرض فان قصد
المعالج لاحدهما زاد في الاخر فينبغي حينئذ ان ينظر ايهما اقوى واغلب على العليل واعظم
بالمداواة له ويكون اكثر عنايته بمداواته فان كان المرض اقوى واعظم خطرا فيكون
قصدك لمداواة المرض بعد ان لا تغفل عن العرض وان كان العرض اقوى والخوف منه اشد
فيكون جل عنايتك بمداواة العرض بعد ان لا تغفل عن المرض مثال ذلك انسان به حمى
دموية ومداواتها هي الفصد الا ان معدته عليلة بسبب تخمة عرضت له او فساد
طعام فسد في معدته فعرض له من ذلك لذع وغثيان وتقلب نفس فضعفت لذلك
قوته فحينئذ ينبغي الا تقدم على الفصد لانه ان فصدته صاحب ذلك ازدادت قوته
ضعفا والعلة بسبب نقصان الحرارة الغريزية باخراج الدم لكن تقصد لمداواة
المعدة وتقويتها حتى تستقر امرها حينئذ تفصد العليل :: وايضا مثال اخر
انسان به حمى حادة واصابه غشي فقد يضطر بنا الامر في ذلك الى اعطا المريض
الشراب ليغذوه واستعمال اشيا مسخنة [illegible] من اجل [illegible] القوة الحيوانية وان
كان الشراب مما يزيد في الحمى فان الغشي اعظم خطرا [illegible] فينبغي ان تعالج
الحميات ما الاعراض التابعة لها وسائر الامراض التي معها اعراض كالذي يعرض في
اوجاع القولنج اذا اشتدت فيجب ان تعطى صاحبها الاشيا المخدرة المسكنة
للاوجاع وان [illegible] المرض [illegible] والاعراض التابعة للحميات كثيرة مختلفة

ومنها السعال
فمنها النافض والقشعريرة ومنها الصداع ومنها السهر ومنها العطش ومنها فساد
شهوة الطعام ومنها لين الطبيعة او يبسها ومنها القي ومنها الغشي ومنها العرق المفرط
فاما النافض والقشعريرة فمداواتهما ان يجرع العليل جرعا كثيرة ماء حارا او يشد
عضل ساقيه بعصابة عريضة وتدلك اسفل قدميه ورجليه ويوضع يديه ورجليه
في الماء الحار ويلزمه الدثار وان كانت النافض والقشعريرة تحدث دائما كثيرا فينبغي
ان تدلك البدن بما [illegible] كثيرة دلكا معتدلا حتى يحمر ثم [illegible] سائر اعضاء البدن في زمان
لا عرض له فيمسح بالدهن الذي قد طبخ فيه الحاشا والفودنج الجبلي والبابونج والقسط وما
يجري هذا المجرى :: وان كانت الحمى بلغمية والبرد قويا فينبغي ان يلقى في هذه الادهان
شيئا من الفلفل والحلتيت :: والعاقرقرحا اذا اسحق منه وزن درهم الى مثقال
ينفع من النافض الحادث عن الاخلاط البلغمية الغليظة اللزجة منفعة بينة وكذلك
الفودنج النهري اذا شرب مع ماء العسل :: **واما الصداع** العارض في الحمى فمداواته
ان يضمد على الراس الماورد وخل الخمر ودهن الورد ويكون الخل جزء والدهن جزئين والماورد
ثلثة اجزاء فان خلطت معه شيئا من ماء البقلة الحمقا او ماء الخس او ماء حي العالم او ماء جرادة القرع
انتفع به منفعة بينة وان خلطت مع هذا شيئا من الصندل والورد والبنفسج والنيلوفر
كان جيدا وكذلك ان وضعت على الراس البنفسج الطري كان جيدا فان سكن الصداع من ذلك
والا فاستعمل من الافيون وزن دانق ومن بزر [illegible] وخطمي من كل واحد وزن درهم شياف
ماميثا وبزر الخشخاش من كل واحد درهم تسحق الجميع ناعما ويجبل بماء الخس وماء البقلة
الحمقا مع شي من خل خمر ويضمد به الراس ويسقى دهن النيلوفر المعمول بحب القرع [illegible]
النيلوفر والبنفسج الطري ويربط الاطراف بعصائب [illegible] ويعطى العليل ماء الشعير
ماء الرمان المز وان علمت ان في المعدة شيئا من المرار يرتقي بخاره الى الدماغ فاستعمل السكنجبين
والماء الحار ومر العليل ان يتقيا [illegible] وشراب [illegible]
وماء الرمان [illegible] تم

١٧٠

الباب الحادي والعشرون في مداواة السعال والعطاس مع الحمى

وأما إن كان مع الحمى سعال فاطبخ معها الشعير والعناب والسبستان وأصل السوس المجرود
المرضوض في ماء يرش فيه سعيها من تين أو صبت عليه شراب البنفسج وأعطه لعاب
حب السفرجل ولعاب البزر قطونا مع شيء من سكر طبرزد ودهن لوز حلو وأعطه الحسا
المعمول من ماء النخالة أو المعمول من الباقلى المقشر المدقوق مع السكر ودهن اللوز
الحلو ويغذى بمزورة الإسفاناخ أو السرمق أو القطف أو الخبازى والماش والكزبرة
الرطبة والناشف مدهن بدهن اللوز. ويعطى من هذا السفوف وقت النوم وصفته
يؤخذ لب حب القرع والقثاء والخيار من كل واحد وزن أربعة دراهم صمغ عربي وكثيرا
وكثيراء من كل واحد درهم ونصف طباشير درهم ونصف لب حب السفرجل درهم من رب
السوس يجمع ويسحق ويسقى منه وزن درهمين بجلاب أو يسفه مع مثله سكر طبرزد.

وأما العطاس العارض في الحميات إذا أفرط فإنه يملأ الرأس ويضعف القوة ويزعج
البدن وربما أصعد شيئاً من الدم فينبغي أن يمنع ذلك بأن يدلك العين والأنف والجبهة
والحاجب بشدة ويكثر من الحشا وحصر النفس ودلك الأطراف وسائر البدن لا سيما الرقبة
بالأدهان المرطبة كدهن البنفسج ويصب شيء منه فاتراً في الأذن ويكمد مؤخر القفا
بخرق مسخنة أو صوف [illegible] ويوافق صاحب ذلك الدخان والعنبر. وأما متى احتبس العطاس
وأردت تحريكه فاستدعه بالدخان كفتيلة من قرطاس في الأنف ومد العنق إلى فوق وشم العليل

الباب الثاني والعشرون في ذهاب شهوة الطعام

وأما سقوط شهوة الغذاء في الحميات فإنك تنبهها بسقي الأغذية الطيبة الرائحة بمنزلة الفراريج
المشوية في التنور ومد السنبوسج وتشمها في وجه العليل وشمة السويق المطبوخ
الشامي والخبز الحار الجيد الصنعة وشمه الشراب الريحاني وشم الفاكهة العطرة
ويصير منها شيئاً [illegible] وذلك البدن ويعم بخه طيب ويقدم لهم شيء

الرمان والصندل وماء التفاح والسفرجل وماء الطلع ودهن الخلاف وينبغي أن يتولى إعطاء
العليل الغذاء من يأنس به ويستحي منه ويقبل قوله ولا يهمل هذا العارض فإن ترك
الغذاء يضعف القوة ويحللها. وإن عرض ذهاب شهوة الطعام للذين هم في نقههم من الحمى
أعني الناقهين من المرض فينبغي أن يستفرغ البدن ببعض الأدوية المسهلة اللينة
بقدر ما تحتمل قوتهم أو يتقيؤوا إن سهل عليهم ذلك ويستعمل معهم التدبير الذي
ذكرنا والرياضة الرفيقة بمنزلة المشي الرفيق والقعود في الأرجوحات
والقراءة وما أشبه ذلك من الرياضة الخفيفة واستعمال الدلك على لين ولو قبل الطعام
شيئاً من شراب الأفسنتين أو يجرع جرعة من خل العنصل فإن ذلك مما ينفع به منفعة
بينة ويقدم لهم الأغذية التي لها تحريك بمنزلة الخبز الحار والشواء الحار
والفراريج والحجل والأغذية المرة ويقدم لهم أيضاً الأغذية التي كانوا اشتهوها
في صحتهم وعرضها عليهم فإن ذلك مما يقوي شهوتهم إن شاء الله.

الباب الثالث والعشرون في مداواة السهر

وأما متى كان مع الحمى سهر فينبغي أن يطعم العليل الخشخاش من الطري مع السكر واسقه شراب
الخشخاش واطبخ معها الشعير والخشخاش وتشفقه دهن البنفسج ودهن حب القرع المربى
بالبنفسج الرطب. ويكمد الرأس بالماء المطبوخ فيه الشعير المقشر المرضوض والخشخاش
والبنفسج الطري وورد النيلوفر والبابونج وجوزة القرع وحب الموسوس وما أشبه ذلك
وينبغي أن يفعل ذلك إذا لم يكن السهر من علامات البحران. وأما متى كان السهر بسبب البحران
فلا تحرك العليل ولا تشغل طبيعته بشيء ولا ينبغي أن تقرب تأمر العليل الذي عاينه ربما
أحرز ضرراً عظيماً لأنه يحل ومنه أن يرتم الدماغ وذلك لأن في اللين تحليلاً ما فيه ضادة
في الرأس مادة تحللها وتهافيه. وإن عرض للعليل سبات فعالجه بما ذكرنا في باب السبات.

الباب الرابع والعشرون في لين الطبيعة ويبسها ودرور العرق وحبسه الذي

١٧١

واما متى يبست الطبيعة فاعط العليل ملوخيا سبانخ وقرع حبس (؟) وفي هندبا واحاص ونقيع وسبستان ووزن درهم كل واحد من الحلوا واعطه لعوق الاجاص او لعوق الخيار شنبر واعطه مثل الغذا الاجاص الحلوا منقوعا ... شراب السكنجبين الابيض ومع ماء الجلاب مع السكر الاحمر وماء الرمان مرتجهما مع السكر :: فان احتجت بذلك او ما تلق العليل منها ولا الادوية وكان بجاور حبس الطبيعة لا ربعة ايام فاستعمل الحقنة اللينة كالحقنة المعمولة من ماء السلق المدقوق المعصور وسبع وصري وشكر احمر او التي يقع فيها سمن من صوص ... عشرين درهما العلي ... ان طال مما الحال ترجع الى رطل ونصف فيه وزن عشرين درهما ملوخيا خيار شنبر وتصفى ويلقى عليه وزن عشرة دراهم دهن بنفسج وعشرة دراهم مربى او يستعمل شيافة من خطمي وبورق وسكر احمر او شيافة متخذة من الاخضر وعلة مرقوقة الجلاب ودهن اللوز اسفيداج الاحمر المربى :: **واما متى كانت الطبيعة لينة** فاسق العليل ما سويق الشعير مع الصمغ العربي الطين المختوم ... دهم وبذر قطونا ... الاس او وطع سفرجل ويسقى شراب السفرجل و... الريباس ويقطع السفوف المعمول من بزر قطونا او بزر مرو وبزر الشاهسفرم مقليا حفيفا مع شيئا مع صمغ عربي وطين ارمني ... وطباشير ... ويعذى ... فيجب ... الحمقا ... معمولا بسماقيه او حصرمية او زرشكية او يسقى العليل الكعك بماء السفرجل او ماء التفاح والكمثرى وان ... يسقى ماء سويق الشعير فليتناول اقراص الطباشير الحابسة مع شراب السفرجل وان كان لين الطبيعة مع الدم اسقه سفوف الطين وسفوف الكاربا مع ما السماق او ما البقلة الحمقا ويطعم البقلة الحمقا وغير ذلك مما سنذكره في علاج هذه الامراض على الافراد

فان عرض القي مع الحمى اسقه شراب الرمان المعمول بالنعناع او رب الريباس او رب السفرجل او رب الحصرم وتسقى سويق التفاح مع ما النعناع المرتمع وسفوف العسق الحارج و... المعدة بالصندل والورد والماورد وماء النعناع وماء الاس ... الكرم وماء الجلاب مع ...

والجلاب ومع هذا ينبغي ان ينظر فان كان استطلاق البطن انما حدث بسبب البحران فليس ينبغي ان يقطعه بل يتركه ما دامت القوة محتملة الا ان يسترخي الاستطلاق ويخور القوة فيستعمل حينيذ ما ذكرنا مما قلناه انشا الله :: **واما العرق اذا كان غزيرا مفرطا** ويخاف على القوة ان يسقط فينبغي ان يمسح بدن العليل بدهن الاس وماء الاس والتوتيا المسحوق مع الماورد او يمسح البدن بدهن الخلاف او ينثر عليه كثير الورد اليابس والعفص المسحوق وينظر فان كان موضع العليل حارا فنحه من ذلك الموضع الى موضع بارد يخترقه الشمال ليقوي بذلك بدنه ويستمسك العرق ::

الباب الخامس والعشرون في مداواة الغشي مع الحمى

واما متى عرض لصاحب الحمى الغشي فينبغي ان ينظر ما السبب في حدوثه فان كان من انصباب المواد الى فم المعدة فانه ينثر على وجه صاحبه الما البارد واذلك في معدته وبطنه ويربط يديه ورجليه بعصائب ربطا جيدا لتنجذب المادة الى اسفل وامسك الفم والانف ليرجع الحرارة الغريزية الى داخل واسقه شرابا رقيقا ممزوجا بالما البارد ويشرب السكنجبين والما الحار فمثل هذه الحال نافع لخروج المواد عن فم المعدة الى اسفل او يخرج بالقي وان كان الغشي عرض بسبب استطلاق البطن فينبغي ان يعالج بما قدمنا ذكره واسقوا السكنجبين بالما الحار ويسم الماورد والصندل والكافور ويروح بالمراوح مع رش الماورد الكثير المبرد على الوجه ويعطي الخبز المبلول بشراب ويسقى شراب التفاح الشامي والاصفهاني وشراب السفرجل ويضمد البطن بالعصارات ... وما الاس وما ... الكرم :: فان كان الغشي انما عرض بسبب ضعف الحمى ورداءة الاخلاط فينبغي في وقت الحمى ان يربط عضد الساق ويدلك القدمين والكفين ليجذب المادة من باطن البدن الى ظاهره ومن الاعضا الشريفة الى الاعضا الخسيسة ويمنعه النوم فان النوم ... المواد الى داخل البدن ويعمر الحرارة الغريزية ويمنع هذا القبيل الاستعمال الخزاير ... الغذا عن اصلاح المادة واصلاحها ولا ... مثل ... الحرارة ::

القابضة مع ما السفرجل

الساق

واما من عرض العشى في ابتدا النوبة بسبب اليبس فينبغي ان يعطيه الغذا قبل نوبة الحمى
بعد ان ينظر فان كان الغشى الذي عرض له صعبا فليعطيه اسفيذباجا سنبوسا وان
كان الشراب يزيد في الحمى فانه يقوي القوة الحيوانية ويغذو البدن واعطه شراب التفاح
وما التفاح وما السفرجل فان يطعم مع خبز وادلكهما لان يجذب المادة الى الاطراف
ويميلها الى خارج.. فان كان الغشى الذي يعرض ليس بالقوي فينبغي ان يطعم العليل قبل
النوبة التفاح والكمثرى والرمان ليقوي به المعدة ويحفظ القوة الحيوانية.. واما من كانت
الحمى في ابتدائه وعرض الغشى فينبغي ان يغمز ويضمخ جسده بخمر فيلوك شراب مسخن ليسرع
نفوذه الى الاعضا ويرطبها ويمنع من جفافها فهذا التدبير ينبغي ان يدبر من عرض له الغشى
في الحميات واما اسباب انواع الغشى فانا نذكر منها لوابها عند ذكرنا العلل العارضة للقلب ان شا الله

الباب السادس والعشرون في مداواة حمى الدق

نحو

ان حمى الدق اذا صارت في حد الحد الاول وظهرت فيه جميع العلامات التي ذكرناها مثل
الجفاف واليبس والنحول والهشف وجفاف مراق البطن ورقته وذهاب رونق الجباه وغير
ذلك مما ذكرنا في الموضع الذي ذكرنا فيه علامات حمى الدق فليس ينبغي ان يطمع في برئه
واما في اول الامر عند ما تكون القوة متماسكة والاعضاء مكتسبة لحما والبدن حسن
والحمى لينة والنبض ليس بالرقيق الصلب وسائر العلامات مشتبهة لم يظهر حيدا فيمكن
فيه البرء والصلاح اذا دبر بالتدبير الذي ينبغي ان يدبر به.. فاول ما ينبغي ان يستعمل في هولا
ان يكونوا في الزمان الصيفي في مواضع باردة تهب فيها الرياح الشمالية ويقرب المياه
ويكون حواليه اواني يخرج منها ما بارد عذب وفي الرياحين الباردة كالورد والنيلوفر والبنفسج
وورق التفاح والكمثرى والسفرجل وورق الخلاف والطرفا وورق الكرم والاس الرطب
والصندل والماورد والكافور ويكون الثوب على فرش رطبة ناعمة وما اشبه ذلك
وان كان الزمان شتاء فليكونوا في مواضع معتدلة الهوا حسنة لا يستنشقون منه

التدبير مسمى

وامنعهم من التعب والحركة والسهر والجوع والعطش والجماع ولا يحركوا الغضب
والغم واعطهم ما الشعير في كل يوم مع سكر طبرزد بقدر الحاجة.. ومن بعد
ثناوله لهم ما الشعير يعطون الجلاب وشراب الخشخاش او شراب العناب او الاوقيس
مما ذكروا دخلهم الى ابزن الما العذب الفاتر ولا تخرجهم منه واطعمهم ما الفراريج
الرطبة او اطراف الجدا معمولة اسفيذباج مع شي من القرع او اصول الخس او الاسفاناخ
والقطف وحسيهم في بعض الاوقات الحسو المعمول من دقيق الحوارى مع سكر ودهن اللوز
او من الاطرية وغذهم احيانا بما يشتمل الهانا الطرى معمولا اسفيذباج او مقليا بدهن
اللوز او مشوى مليا في الما والملح.. وغذهم احيانا المحض من ماعز طرى اللبن صحيح
الجسم.. وان لم يكن هناك حمى ظاهرة وكانت [illegible] فاطعمهم [illegible] الحليب ولا سيما
لبن الاتن والسمك النضيج بشرط موافقتهم [illegible] الخيار واصول الخس
[illegible] [illegible] ويكون عليه [illegible]
من ان ما نصفه يسير يغذو ويبل اعضاوهم واطعمهم من الفاكهة الرمان الامليسي
والخوخ النضيج والتفاح النضيج والعناب الرطب ولا يكثرون منه والتين والعنب
حين يقطعوا اذا لم يكونوا فيه المعدة المعتدل النضيج والموز ومن الحلوا ما عمل بالخشخاش
الرطب والسكر وما عمل باللوز الرطب او بلب حب القرع الحلو ولب حب الخيار
وما شابه هذا المجرى.. ولا تمنعهم الما البارد واحمهم من جميع الاغذية الحارة واليابسة
والق على صدورهم وعلى اكبادهم خرقا مبلولة بصندل وماورد وبالبنفسج وطين
المعمولة بماورد وما الهندبا والحمقا وما الكزبرة الرطبة وما حي العالم ودهن الورد ودهن
البنفسج واذا حسب الحرق فليدلك بما هو ابرد وليستنشقوا دهن البنفسج الجيد المربى بحب
القرع ودهن النيلوفر ويكون لباسهم الثياب الكتان الناعمة كالسبنية والقصب
ان امكن ذلك وان امكن ان يصبغ بيابهم بالصندل والماورد كان ذلك مما ينبغي

اكبادهم الكبد

فوق هو سهم واعضائهم :: فهذا التدبير ينبغي ان يدبر اصحاب الدق ما لم يظهر فيهم علامات
الذبول فانه مما يصلح حالهم وتصير بهم الى البرء :: واما من قد ابتدا ان يظهر فيه شي من
علامات الذبول وكانت الحمى ظاهرة فينبغي ان يتوقوا من الهوا البارد لئلا تعرض لهم
النزلات وان يعطوا في كل يوم قبل طلوع الشمس من شيء من اقراص الكافور بما الرمان ١٧٣
وما الطبيخ الهندي او ما الفراريج او ما الخيار :: فاذا طلعت الشمس فليعطوا ما الشعير قد
طبخ فيه الخشخاش والعناب ويقطر عليه دهن لوز حلو ودهن حب القرع وزن مثقال
واذا كان بعد ذلك بساعتين او ثلاث ساعات فليطعموا شيئا من شراب الخشخاش او شراب العناب
او الجلاب وادخلهم الابزن الذي فيه الما العذب المطبوخ فيه السلوق والسبستان وقشور
القرع ويكون ذلك في البيت الاوسط من الحمام او موضع معتدل الهوا ولا يدخلوا البيت
الحار من الحمام ولا موضعا ... منه او يعرقون فيه ولا يمكثوا في الابزن مكثا
معتدلا ويخرجوا ... ويمسح ابدانهم بدهن السبستان او دهن حب القرع ثم يشفوا
وينصبوا قليلا ... وبعد ذلك يطعموا الفراريج معمولة اسفيدباج بدهن اللوز   الابزن
والاطرية ويكون فيه قطع القرع او لب الخس وسائر ما ذكرنا :: واذا كان بعد
العصر فليطلوا ابدانهم بالما الفاتر كما فعل بهم في صدر النهار وبعد ان يفعل ذلك
ولا يكثروا من الغذا او يعطوا بعد النوم الجلاب او شراب العناب بلعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل وعصارة بزر البقلة المدقوقة المصروفة بماء الما العذب مع وزن   عند
درهم دهن لوز حلو واستعمل معه سائر ما ذكرنا من التدبير المبرد المرطب مع استعمال
القيروطي المبردة :: وهذه صفة قرص الكافور يؤخذ لب حب القرع ولب حب الخيار   في الدبر
ولب حب السفرجل ولب حب البطيخ من كل واحد وزن خمسة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع
وزن ثلثة دراهم صمغ عربي ونشا وكثيرا من كل واحد وزن درهمين رب السوس طباشير
من كل واحد ثلثة دراهم صندل ابيض درهمين بزر الرجلة وزن درهم كافور نصف
القرع

بزر الخبازي وصمغ مثقال بزر والجميع بالحماض ويعجن بلعاب بزر قطونا :: واذا
كان مع هذه الحمى لين طبيعة فاعط صاحبها هذا القرص وصفته يؤخذ خشخاش
ابيض ولب حب القرع وبزر البقلة الحمقا ولب حب القثا ولب حب السفرجل مقلوا من
كل واحد ستة دراهم صمغ عربي وطباشير وبزر الحماض وطين ارمني من كل واحد
ثلثة دراهم نشا درهمين ورد احمر وزن خمسة دراهم ... دراهم يدق الجميع ويعجن
ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص من وزن مثقال ويسقى بما التفاح وما السفرجل   بلعاب
وما الكمثرى في السحر :: واذا كان بعد طلوع الشمس يسقى ماء سويق الشعير
قد طبخ فيه حب الاس وطبيخات سفرجل ويلقى عليه صمغ عربي وطين ارمني
بقدر الحاجة :: صفة قرص ينفع من حمى الدق اذا كان معها اسهال
يؤخذ لب حب القرع ولب حب السفرجل ولب حب القثا مقلوا من كل واحد خمسة دراهم
طين ارمني ... من كل واحد ... دراهم ورد احمر وبزر الحماض من كل واحد   وشياف
ثلثة دراهم كثيرا ثلثة دراهم طباشير وصمغ عربي من كل واحد درهم حب الاس
ثلثة دراهم يدق الجميع ويعجن ... ويقرص كل قرص وزن مثقال ويشرب   في السحر
برب الاس وما ورد ... ويكون الغذا ... محمص او دهن ... مطبوخ في ...   الغذا
اسفيدباج :: في الذبول :: واما من قد ظهرت فيه علامات الذبول
فليس ... الا انه لم يصر الى الحال التي لا يمكن معها البرء فينبغي ان ... والضا مثل الشعير
... الكافور في السحر مع شي من البان الاتن والبان النسا
... القي عليه شي من القطر واسرع به ... هذا اذا لم يكن حمى ... ادخل ابزن
الما الفاتر في موضع كبير او في البيت الاوسط من الحمام ... ويمكث فيه
... ويخرج عنه ... وما ... ان كان الزمان صيفا وان كان الزمان
شتاء فليكن الما الفاتر ثم يمسح البدن بدهن السبستان الخالص وان كان معه لب حب القرع

١٧٤

كان النفع به بليغا عجيبا ويسقى ماء الشعير بشراب الخشخاش واذا كان ... بالنهار
نعما واذا دخول الابزن بالماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر وقشور القرع وقشور الخشخاش
وشعير مقشر مرضوض وورق البابونج وبزر الخطمي والخبازي وورقهما وورق الخس وحي العالم
وما شاكل ذلك ... فيه ساعة ثم يخرج منه ويمسح ... ويجلس في بيت ... البرد مما
يعرض البدن او ... ويحتج ... بدهن بنفسج او دهن نيلوفر ويلبس الثياب ويغذى
بالفروج او الطيهوج او السمك ... الرضراضي وغيره من الاغذية السهلة الانهضام ولا يمتلئ من الغذاء
ولا يكون الغذاء ... ما سهل ... شربا. واذا كان اخر النهار وقد ... المعدة وخلت من الغذاء اسقي
الجلنجبين الذي ينتفع به في هذا المرض وهذه صفته يؤخذ شعير مقشر مرضوض وزن عشرين درهما
بزر ... مرضوض وزن عشرة دراهم ... وحب ... من كل واحد سبعة دراهم
... مقشر وزن خمسة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء الى ان ينضج ويصفى ويصب عليه ماء القرع
ويطبخ ... حتى ... ويصب عليه ...
... السكر ...
الابزن ويعمل فيه كما يعمل في اول النهار. فاذا اخرج منه وكانت ...
جميع ما ... او ... فليعط ما ذكرنا من العناب والجلاب او ماء الرمان
او شراب الخشخاش ومتى لم ...
فان كانت هناك حمى ...
الموضع ...
الحار ...
وما اشبه ذلك ... الطبيعة فان ذلك مذموم في هذا المرض ومتى لانت الطبيعة
واعط صاحبها ... الطين مع شراب الاس وما ... مع الصمغ العربي و الطين
... ويعطى اقراص الطباشير الممسكة مع شراب الاس ويعطى هذا القرص وصفته

(في الهامش: ... خروج من ذلك) (في الهامش: فليعط ما ذكرناه)

يؤخذ ... القرع ... من كل واحد ... درهم صمغ عربي وقشنا
من كل واحد ... درهم ... بزر البقلة ... درهم ... بزر ... من اربعة دراهم
طين ... درهم ... طباشير ... درهم ... صندل ... درهم
كافور ... درهم ... الجميع ... بلعاب بزر قطونا ... كل قرص ... مثقال
الى ... ويشرب ... باذن الله. ويعنى ... الكعك المسحوق
المعمول ... المحمص ... جامعة ... سفرجل ... من البلوط
... البلوط ... الطباشير ... والنبق اليابس. وان ... الحمى
الى ... البدن وجفافه ... الرطوبات ... الحاه ...
... العلاج ولا ... ان يحفظ قوته من ...
... وذلك ... البن الحليب الذي
... وان امكن ان يقعد في ابزن فيه لبن حليب ... فاذا اخرج ... فلينطل
على ... بالماء العذب المغلي فيه البنفسج والنيلوفر ... البنفسج الخالص ويغذى
بلحوم الفراريج والدراريج والطيهوج ... قطع التفاح الشامي والسفرجل
... من الشراب وان ... قطع عود ...
او يستخرج له ماء اللحم ... ويعمل بماء التفاح والسفرجل ويلقى عليه
شيء من الكعك ... ذلك مما يحفظ قوته بعض الحفظ. واستخراج ماء اللحم على هذه الصفة
يؤخذ اللحم ... في قدر ... واذا ...
... ويعاد الى النار ... وكلما ... ويستعمل ... ان شاء الله. ولا يمنعه ...
... الروائح الطيبة كالصندل والماورد والكافور ... الصندل
... الكافور او العود ... الكافور ... الصندل والماورد والكافور
... موضعه بالرياحين الباردة كالشاهسفرم والورد والنيلوفر ... والخلاف

وان كان الزمان صيفا فلا يضع حواليه اواني فيها ماء بارد ولا خارج طينة ويكون ماواه بحيث
حتى فقا الرياح البارده ويرش ايضا ما على وجهه الماورد المبرد ويستعمل الحمر به حاله ما يهدء ١٧٥
سيله من التلين فانه اذا فعل ذلك به لطالت مدته وحاله فضل قليل ولم يسرع اليه الموت والله اعلم

الباب السابع والعشرون في مداواة الاورام واولا في مداواة الورم المسمى فلغموني

هذا

ان حدوث الورم الدموي المعروف بالفلغموني يكون كما قلنا في غير هذا الموضع اما عن سبب من خارج
بمنزلة الضربة والصدمة والجراحة وما يجري هذا المجرى واما عن سبب من داخل وهو انصباب
مادة دموية الى العضو. فاما ما كان حدوثه عن سبب من خارج فينبغي ان تنظر فان كان البدن
نقيا فعالج بالاشياء المرخية وهو ان تعرقه بالدهن المفتر والماء الفاتر وتضمده بدقيق الشعير
والحلبة والشبث والخطمي وحينئذ سدا بعد لا التحلل. فان اجتمع في موضع الورم شي من الدم
والمدة فاستعمل البط والشرط من غير توقف ولا حذر من انصباب مادة لان يكون البدن ممتليا والشرط
فان كان كذلك فاستفرغ البدن من الخلط الذي فيه. واما ما كان حدوثه عن انصباب مادة فينبغي
ان تبدا اولا باستفراغ البدن بالفصد من العرق الموافق لذلك العضو اعني انه ان كان العضو
في اعالي البدن مما فوق التراقي فيفصد القيفال وان كان مما دون التراقي فالاكحل وان كان
في الاعضاء السفلى فيفصد الباسليق من الجانب العليل ويخرج من الدم بمقدار ما يدعو اليه
الحاجة من مقدار السبب وما يوجبه سن المريض ومزاجه وعادته والوقت الحاضر من اوقات
السنة. ثم تطلي على العضو الوارم في اول الامر ما ذكرنا لما ذكرنا في انصباب بهذه الاشياء المبرده
القابضه لتقوى العضو وتدفع المادة وتمنعها من الانصباب اليه ويكون بعضها بمنزلة الصندلين
والفوفل والطين الارمني وشياف ماميثا والاقاقيا والورد مجبولة بماء الهندبا او ماء حي العالم
وماء الحسك وجرادة القرع والطحلب والبزرقطونا المضروب باحدى هذه المياه وان طبخ العدس
المقشر وتضمد مع احدى المياه التي ذكرنا وضمدت به الورم انتفع من ساعته وهو

من الادوية التي من شانها ان تصد المادة وتمنعها من الانصباب. **وهذه صفة دواء نافع**
يوخذ صندل ابيض واحمر من كل واحد منهما درهم شيافا وماميثا درهم طين قبرصي وفوفل من
كل واحد درهم ويصف ويدق الجميع ناعما ويخلط بخل خمر ويحل بماء الهندبا وماء حي العالم او ماء البقلة
الحمقا او ماء الحسك. واذا كان بعد ذلك بثلثة ايام او اربعة بعد ما يكون الورم في التزيد
فينبغي ان يخلط مع الاشياء المانعة اشيا محلله بمنزلة دقيق الشعير والخطمي ويحل بماء الهندبا القابضه
وماء عنب الثعلب وماء الكزبرة وما يجري هذا المجرى ويزيد في التحليل قليلا قليلا الى ان ينتهي الورم
منتهاه وينقطع انصباب المادة فحينئذ ينبغي ان تكون الاشياء المانعة والمحللة متساوية
في المقدار بمنزلة البزرقطونا والبنفسج محلولا بماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء السبث
وما يجري هذا المجرى من المياه المحلله وينبغي ان تنظر فان كان مع الورم في اول الامر وجع فلا
تستعمل الاشيا المبرده المقوية لكن ينبغي ان تستعمل الاشيا التي معها قبض وارخا بمنزلة
القيروطي المتخذ من الشمع ودهن الورد مع الشراب الحلو ويغمس فيه صوفة ويلزم الموضع
فان كان الزمان صيفا فليكن القيروطي مبردا بالفعل وان كان الزمان شتا فليكن مفترا ويصير
فوق العضو مع ذلك صوفه كتان مبلول بخل خمر ممزوج بماء بارد. ويحمى العليل من الاشيا الحلوه
والاشيا الحريفة والمالحة من الاغذية الحارة ويقتصر على المزورات المتخذة من القرع والاسفاناخ والماش من الاغذية
والسرمق (?) والخل والزيت [illegible] والجبات (?). فان كانت الحرارة قوية وهناك حمى فاسقه ماء الشعير
او ماء الرمان او السكنجبين وشراب [illegible] وبزر البقلة وما شاكل ذلك. واذا اخذ الورم في
الانحطاط فليس ينبغي ان تستعمل الاشيا المبرده على حدة ولا شي منها فان ذلك مما يجمد المادة ويصلبها يستعمل
حتى يؤول الامر فيها الى الجساوة الا انه يحتسب حينئذ [illegible] ينبغي ان يكمد العضو بالاشياء
المحللة بمنزلة البابونج واكليل الملك والخطمي والشبث والبنفسج [illegible] وما
شاكل ذلك مطبوخا [illegible] بزر الكتان او ماء الكرنب فان خلطت مع هذه الادوية [illegible]
نفع. واما متى اخذ الورم في النضج وجمع المدة فينبغي ان تضمده بالاشياء المنضجة بمنزلة بزر [illegible]

١٧٦

وبزر كتان معجونين بالماء ودهن البنفسج .:. وان كان الورم ضعيفا والحرارة الغريزية في البدن كثيرة
والخلط المحدث للورم ليس بالرديء فينبغي ان يستعمل من الادوية ما يحفظ الحرارة الغريزية ويكسبها
على المادة فيعينها بمنزلة البزور مطبوخا ودقيق الحنطة .:. واما متى كانت الحرارة الغريزية ضعيفة
والخلط رديا فاحذر استعمال مثل هذه الادوية فانها تحقن بل يستعمل المنضجة مع تحليل بمنزلة
الخبز المختمر مع دقيق الشعير مطبوخا بماء ودهن بنفسج او زيت شبث او دهن الخيري ويطلى على
الورم ما يغلي فيه اصل الخطمي مع شيء من زيت شبث او يؤخذ التين الابيض الحلو ويطبخ ويخرج
شيرجه ويعجن به بزر كتان وحلبة .:. او يؤخذ دقيق خشكار ويعجنه بشيرج التين وسمن البقر .:.
او يؤخذ حمص اخا مضا وتينا مطبوخا وبزر مرو ويعجن ويلزم الورم فانه ينضجه وان اخذ عصارة
التين المطبوخ جيدا فعجنت به بزر الكتان والحلبة من كل واحد جزء بالسوية وشان نصف جزء
ومن اربع جزء ودقيقه بالخمير وخلطته وضمدت به الموضع الورم انضجه وجمع المادة بسرعة
وبصل النرجس المدقوق اذا عجن به شيء من بزر كتان فعل وكذا اصول السوسن الاسمانجوني
مدقوق منهما ينضج ويجمع المدة .:. ومن الاشياء التي تنضج الخراج بالتمر المطبوخ مع السمن فينضجه
نضجا جيدا او يضمد ايضا بالتين المطبوخ مع السمن ويضمد بالخروع والبزر مرو ويعجنان بالماء ويعجنان بهما
ويلزمان الخراج .:. فان رايت الورم عسر النضج والانفجار فليجفف والسلق المطبوخ مع دهن الحل
ويضمد به وهو حار ويبدل كلما برد فانه ينضج الدماميل والخراجات .:. والبصل المطبوخ بالماء ايضا اذا سحق ناعما
واغلي مع شيء من الزيت وضمد به الورم وهو حار انضج المادة وجمع المدة واذا انفتح وجمع وطلب نفخ
فينبغي ان يبط وعلى هذا المثال يجري في سائر الاورام التي تحتوي على مواد وهي التي تسمى اسطاما
فيما يلي الادوية التي من شانها الانضاج والتقيح والبط اذا لم يحتج فيها الادوية .:. وينبغي ان نعلم
ان الورم الحار الدموي اذا احدث في بعض الاعضاء وكان عظيما حتى يضغط العروق والشرايين
التي في العضو ويمنعها من الانبساط والانقباض لم تروح الحرارة فخمدت الحرارة الغريزية وربما
خمدت غاية الخمود وانطفت فحدث من ذلك موت العضو وفساده وهو حتى يتشر ما حوله

ينفش

من الحلق والحمى وسائر ذلك الحمية وليس في مثل هذا العلاج سوى القطع للاعضاء الفاسدة
التي تليه من الاعضاء .:. ومتى لم تخمد الحرارة الغريزية ولم يفسد العضو فسادا تاما وقيل لهذه
العلة حينئذ انها ومداواتها تكون باستفراغ ذلك الدم من العضو بالشرط والعلق فتداوي
بعد ذلك بما يوضع على العضو من الادوية التي تمنع من العفونة ونحن نذكر علاج ذلك
عند ذكرنا علاج الغنغرينا ان شاء الله تعالى

الباب الثامن والعشرون في مداواة الورم المعروف بالحمرة كح

واما الحمرة فربما كانت من غير ورم وحدوثها يكون من المرار الاصفر وحده وربما كانت مع
ورم وحدوثها يكون من مخالطة المرار الاصفر للدم الرقيق فمتى كانت الحمرة من غير ورم
فينبغي ان يستفرغ البدن بادوية تسهل الصفراء بمنزلة الهليلج الاصفر والتمر الهندي والاجاص
وما يجري هذا المجرى ويضمد الموضع بالاشياء المبردة المطفئة بمنزلة جرادة القرع وحي العالم
والبقلة الحمقاء وعصارة الخس وماء لسان الحمل وغير ذلك من الاشياء التي ذكرناها في الورم
المسمى فلغموني .:. وان كانت الحمرة مع ورم فينبغي ان يبادر بالفصد اذا لم يمنع منه مانع كحمى
الشيخوخة والصبي والمزاج البارد وغير ذلك ويخرج له من الدم بمقدار الحاجة ويسهل
الطبيعة بمطبوخ الفاكهة ويطلى على العضو اول الامر الاطلية التي ذكرناها في باب
الورم الدموي في الابتداء والصعود والمنتهى على ذلك المثال .:. وبهذا الطريق ينبغي ان يعالج
الورم المركب من الورم المعروف بالحمرة والورم المعروف بالفلغموني بادوية مركبة من
الادوية الموافقة لكل واحد من الورمين ويكون الاغلب على الادوية المركبة الادوية المو

الباب التاسع والعشرون في مداواة الورم المعروف بالنملة كط

واما النملة فلما كان حدوثها من قبل المرة الصفراء احتيج في مداواتها الى شرب الادوية المسهلة
للصفراء بمنزلة طبيخ الهليلج والفاكهة المحمص بالسكنجبين او ماء اللبلاب مع لعوق الخيار شنبر
او ماء الهليلج والتمر الهندي ثم يطلى عليه الاشياء المبردة المجففة .:. وقد كان يجب بحسب السبب

المحدث لهذه العلة وهو المرة الصفرا ان تكون المدلولة بالاشيا الباردة الرطبة لكنه لما كانت
النملة اما هي قروح والقروح تحتاج الى ما يجففها بسبب ما فيها من الرطوبة تركنا مقاومة
السبب المحدث للمرض وقصدنا نحو المرض فيجب من ذلك ان تستعمل الطلا بالادوية المجففة
الا ان الادوية التي تستعملها في النملة التي تكون في ظاهر الجلد يكون اولا تجففها من غير لذع بمنزلة
الاسفيداج والمرتك والاقاقيا والحضض محلولة بما الهندبا او بما عصا الراعي او بالعدس المطبوخ
المسحوق بما الورد :. او يوخذ طين ارمني وطين مختوم من كل واحد جز [illegible] الجميع
بما عنب الثعلب او بما لسان الحمل :. واما النوع الثاني من النملة وهي النملة
المتاكلة فينبغي ان تستعمل معها الادوية التي هي اقوى تجفيفا بمنزلة [illegible] بالخل والما ورد
او تطلى بالعجين المحرق :. فان لم تنجع هذه الادوية فالصالح انه [illegible] فينبغي ان تطلى بالقرص
المعروف باندرون **وهذه صفته** يوخذ من العفص الاخضر والكندر من كل واحد [illegible]
من [illegible] ومن القلقديس [illegible] درهم ومن الزرنيخ وزن — ن كل
اثني عشر درهما [illegible] بالشراب ويعرض ويجفف واذا احتيج الى استعماله دق ناعما
وعجن بما [illegible] حتى يصير [illegible] ويطلى على الموضع :. **وهذه صفة دوا ينفع من النملة**
المتاكلة وسائر القروح التي تحتاج الى تجفيف :. يوخذ عفص [illegible] جز يدق الجميع ناعما — ن ابس
ويلقى على دهن ورد قد ذوب فيه شمع مقدار ثلثه ويصير مرهما ويطلى على الموضع :. وان زيد فيه
[illegible] جز كان اجود :. **وهذه صفة اخرى** يوخذ مرداسنج وعروق الصباغين من كل
واحد جز عفص نصف جز جلنار وزراوند طويل وقنبيل من كل واحد نصف جز يدق الجميع ناعما ويذاب
له شمع بدهن ورد ويصير مرهما ويطلى على النملة فانه نافع بإذن الله

الباب الثلثون في مداواة الورم الرخو المسمى اوذيما — ل

وقد كنا ذكرنا في غير هذا الموضع ان الورم الرخو يولده اما ريح بخارية تعرض في العضو كالذي
يعرض لاصحاب فساد المزاج واصحاب السل ومدلولة بلغمية [illegible] سريع اذا ذلك بالخل والملح

وقد هذا الورم وذهابه يكون مع انضمام المرض التابع له واما من مادة غليظة بلغمية تنصب
الى بعض الاعضا ومداواته تكون باستفراغ الخلط البلغمي بالادوية المسهلة بمنزلة
التربد وشحم الحنظل ولباب القرطم وحب الايارج وغير ذلك من الادوية المفردة
والمركبة وبحميه العليل من الاغذية المولدة للبلغم كالسموك والالبان وما اشبه ذلك
ويضمد العضو بادوية من شانها ان تسد وتحلل بمنزلة الخل والما الممزوجين مع شي من نطرون
اذا غمست فيه اسفنجة جديدة فان فيها تحليلا وان لم تجد اسفنجة فالصوف الوسخ :. وينبغي
ان ينظر فان كان البدن الذي حدث به الورم بدنا لينا ان يكون الما اغلب من الخل والنطرون
قليلا وان كان بدنا صلبا فليكن الخل اغلب والنطرون اكثر ليرد البدن الى حاله الطبيعية
بالرياضة في الاشيا المجففة وان كان البدن معتدلا فليكن الما والخل متساويين وان
كان البدن صلبا ولم ينتفع به بهذا الدوا فليخلط معه شي من الشب وشي من رماد الكرم
فان بلغ لك ذلك فاستعمل الاضمدة بهذا الضماد **وصفته** يوخذ من الصبر والاسفيذاج من كل
واحد جز يدق الجميع ناعما ويعجن بخل وما ويضمد به العضو :. واذا استعملت هذه الاضمدة فينبغي ان
يشد الموضع ويربط ان امكن فيه ذلك ويكون الرباط مبتديا من اسفل ويرتقي الى فوق ويكون
من اسفل رخوا ومن فوق صلبا لكيما لا يقبل العضو شيا من المادة المنصبة اليه :. ويضمد ايضا
بهذا الضماد **وصفته** يوخذ ملح وصبر من كل واحد جز يدق الجميع ناعما ويبل بما الاس وشي من
الخل ويضمد به لا سيما في الاورام الصلبة فانه نافع ان شا الله

لا — الباب الحادي والثلثون في الورم الصلب المسمى اسقيروس

فاما الورم الصلب فقد علمنا ان حدوثه اما من قبل ورم حار اكثر عليه من استعمال الادوية المبردة القابضة
فصلبت المادة وتحجرت :. واما من قبل مادة سوداوية انصبت الى العضو [illegible] فيه فاما ما كان حدوثه من
قبل الورم الحار فمداواته يكون بالاشيا الملينة المسخنة وهذه الاشيا هي ما كان اسخانها في الدرجة الثانية
او الثالثة وتسخينها في الدرجة الاولى على ما بينا من ذلك في المقالة الثانية من هذا الجز عند ذكرنا الادوية الملينة

والتي هي كذلك من الادوية مثل مخ ساق البقر مع الشمع ودهن السوسن وشحم الايل وشحم الثور والدب
يذوب مع المقل ويستعمل او يستعمل مرهم الداخليون او ياخذ من المقل اليهودي الازرق والاشج
من كل واحد خمسة دراهم من رجيع طري مسحوق ناعما ووزن ثلاثة دراهم شحم الاوز عشرة دراهم يحل
المقل والاشق بماء حار ويخلط مع سائر الادوية حتى يصير مرهما ويطلى به الورم الصلب نافع باذن الله
واما متى كان الورم الصلب من مادة سوداوية انصبت الى العضو وتولدت فيه فينبغي ان يكون شرب
الادوية المسهلة المنقية للسوداء بمنزلة مطبوخ الافتيمون وشرب ماء الجبن المسهل بالاهليلج مع
هذا السفوف **وصفته** يوخذ هليلج اسود هندي وكابلي من كل واحد وزن سبعة دراهم افتيمون
حجر وبسفايج هندي من كل واحد وزن اربعة دراهم ملح نفطي درهم ونصف يدق الجميع ناعما الشربة
منه وزن ثلاثة دراهم مع ماء الجبن على الحاجة نافع باذن الله ويحمي العليل من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء
كلحوم البقر والعدس والكرنب والمكسود وما اشبه ذلك ويضمد الموضع بمرهم داخليون (ولحم الجواميس)
ويضمد ايضا بهذا الضماد **وصفته** يوخذ من الاشج والمقل والبارزد من كل واحد جزء ويسحق في
الهاون مع شيء من شحم البط او الدجاج ودهن البلسان او دهن السوسن حتى يصير مرهما ويطلى به (ويضمد به)
ضماد اخر يحلل للاورام الصلبة يوخذ من التين الابيض الحلو ويطبخ بالماء طبخا جيدا حتى يسحق
ثم يلقى عليه دقيق الحلبة وبزر الكتان وشيء من الخطمي الابيض اجزاء سواء يسحق الجميع في الهاون مع
شيء من دهن السوسن حتى يستوي ويطلى به الورم فانه نافع في التحليل والتليين ان شاء الله **ضماد اخر**
يوخذ شحم الاسد وشحم الدب وشحم الايل من كل واحد خمسة دراهم ومن المقل والاشق والجاوشير
من كل واحد درهمين ودقيق الشعير [illegible] يسحق الصموغ بالماء الحار ويخلط الجميع ويمرخ به الورم
وايضا يوخذ المقل المذاب مع الزيت العتيق ويمسح على الورم فانه نافع ان شاء الله

الباب الثاني والثلثون في مداواة السرطان

واما السرطان فهو ورم يتولد عن السوداء كما ذكرنا [illegible] هذا الموضع وهو اذا استحكم وعظم لم يكن
فيه العلاج ولا يكاد يبرا وقد يستعمل قوم فيه الحديد والقطع اذا كان في عضو يمكن استيصاله

وقطعه حتى لا يبقى من اصله شيء واما متى لم يمكن فيه ذلك وعولج بالحديد فانه ينفرج ويعسر
له شفاؤه ولا يكاد يندمل ويكون في ذلك مخاطرة من وجوه احدها انه ربما كانت في
العضو شرايين وعروق كبار فيعرض من ذلك النزف حتى يجاوز على العليل وان لم يبطل تلك
العروق والشرايين بالتلافة الاعضاء الشريفة التي منها منشو هذه العروق والشرايين وايضا
انه لا يمكن ان يكوى اصل ذلك العضو واما متى ضمد في هذا الورم في اوله فينبغي ان يبادر اولا
بالفصد من العرق الموافق للعضو الذي فيه الورم من الجانب العليل اذا ساعد السن والمزاج والوقت
الحاضر وما اشبه ذلك وان كانت العلة بامراة فينبغي ان يعين بادرار الحيض ويستفرغ البدن
بالادوية التي من شانها استفراغ المرة السوداء بمنزلة طبيخ الافتيمون والغاريقون وغيرهما
من الادوية التي تستفرغ الخلط السوداوي وينبغي ان لا يقتصر على استعمال ذلك دفعة واحدة ودفعتين
بل اكثر لينقى البدن من هذا الخلط فان هذا الخلط عسر الحركة بسبب برده ويبسه
وهذه **صفة حب** موافق لاستفراغ الخلط السوداوي والمرة السوداء هليلج اسود هندي وزن درهم
هليلج كابلي درهم افتيمون اقريطي درهم بسفايج واسطوخودس من كل واحد وزن درهم ونصف
ملح نفطي درهم خربق اسود نصف درهم غاريقون وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن ويحبب
الشربة من ذلك من وزن ثلاثة دراهم الى اربعة وان احتاج استعمل ماء الجبن مع الافتيمون
كان ذلك نافعا من المرة السوداء وتنقيتها واذا استفرغ البدن من هذا الخلط فينبغي
ان يدبر صاحب العلة بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبة المسكن لحدة المرة السوداء ليكون
ما يتولد في البدن دما جيدا [illegible] والمواضع المعتدلة الهوا ويغذى بالاغذية المحمودة
الكيموس بمنزلة لحوم الدجاج والفراريج والحملان والجداء والسمك الرضراضي [illegible]
محمودا بالبقول الملائمة [illegible] والقرع [illegible] ماء الشعير وماء الجبن مع السفوف
الذي ذكرنا انه يسهل السوداء فاما ما يوضع على العضو العليل فينبغي ان يكون في اول الامر
قبل الاستفراغ ادوية تسكن وتدفع بمنزلة عنب الثعلب وماء الهندبا وماء الكاكنج وما اشبه ذلك

فاذا استفرغت البدن ونقيته من الخلط السوداوي فينبغي ان تستعمل الادوية المحللة بالغداة
بمنزلة الدواء المتخذ بالبونيا وصفته يوخذ بونيا كرمانى مدقوق مغسول ومرداسنج
واسفيذاج الرصاص من كل واحد جزء فيدق ذلك جميعا ويوخذ دهن الورد جزء شمع ربع جزء
فيذاب الشمع بالدهن ويلقى عليه الادوية ويصير مرهما ويستعمل. وانما المرهم المتخذ
بالقلقطار المنسوب الى ابنوس ونحن نصف ذلك في المقالة التي نذكر فيها عمل الادوية المركبة
في باب المراهم ومرهم الاسفيذاج ومرهم الباسليقون نافعان من ذلك ومن ساير الاورام الصلبة
وذلك ان الادوية الضعيفة التحليل لا تقدر على تحليل المرة السوداء لغلظها والادوية القوية
التحليل تحلل لطيف الخلط وتبقي غليظه بمنزلة الحجارة فلا يمكن فيه بعد ذلك التحليل. فاذا تقرح
السرطان فينبغي ان تعالج بهذا المرهم وصفته يوخذ اسفيذاج الرصاص وتوتيا مغسول
بالسوية ويسحق بدهن ورد وماء عنب الثعلب او ماء بقلة الحمقا او ماء الكزبرة الرطبة ويوضع عليه اذا ثم
وقد يوضع عليه هذا المرهم فان سعد لانه يمنع من تفرحه. وهذا الدواء ايضا نافع من ذلك
وصفته يوخذ هاون رصاص واسفيد سود دستج اسرب ويلقى فيه طين ارمني او طين مختوم ويسحق
مع خل ممزوج او مع ماء حتى يتحبب حتى يسود ويطلى به السرطان المتقرح وان سحق معه حي العالم
ودهن ورد كان انفع.

الباب الثالث والثلثون في مداواة الخنازير

واما الخنازير فهي كما ذكرنا فيما تقدم تتولد عن البلغم الغليظ في اللحم الرخو الذي في اصل العنق
والابطين. واما مداواته فيكون بتنقية البدن من الفضل البلغمي بالادوية المسهلة للبلغم
والسوداء بالفصد والحمية من الاغذية المولدة لهذين الخلطين كالاغذية الغليظة بمنزلة لحوم
البقر وكبار المعز والهرايس والجبن والسمك المقدد وما اشبه ذلك وتقليل الغذاء
وملطف والرياضة قبل الغذاء وكلا الاستحمام. واما الادوية فينبغي ان تستعمل في اول حدوثها
الادوية المفتحة فانه ربما تحللت واضمحلت او نضجت ما فيها من المادة وعولجت

بها بالكلية وتعمل على ما سنصفه في هذا الموضع واما متى تمادى بها الزمان فينبغي ان تعالج
الاشيا الملينة والمحللة بمنزلة مرهم الداخليون فان له فعلا عجيبا في هذه العلة وفي
ساير الاورام الصلبة ويضمد بهذا الضماد وصفته يوخذ دقيق الباقلي ودقيق الشعير من كل
واحد وزن عشرة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني واصل الخطمي وزفت رطب من كل واحد
خمسة دراهم شمع ابيض وشحم الاوز من كل واحد عشرة دراهم يدق من الادوية ما اندق
ناعما ويلت ببول صبي لم يحتلم ويذاب ما اذاب منها بزيت انفاق عتيق ويجمع به الادوية
ويضمد به الخنازير. ومرهم الباسليقون ومرهم الزنجفر نافعان من ذلك صفة ضماد نافع للخنازير
يوخذ دقيق الشعير ودقيق الكرسنة من كل واحد جزء ويدق الجميع ناعما ويعجن ببول صبي وخل ثقيف
ويضمد به فانه يحللها ويسحجها فاذا انفجرت وانفتحت فاستعمل معها الدواء الحاد وافضلها
اباه بمنزلة القلقنتون ومن بعده السم حتى يسقط ما فيها ان اكله القلقنتون فان بقي منه شيء
فاعد عليه القلقنتون او الديكبريدنك ثم السم الى ان ينقى ما فيها والوقه مرهم الزنجار الى ان ينبت اللحم وتنظف

الباب الرابع والثلثون في مداواة السلع والتعقد

واما السلع فحدوثها كما قلنا من خلط بلغمي فينبغي متى زادت سائر هذه الاورام فقد اسرع ان
ينقى البدن من الفضل البلغمي الغليظ للاستفراغ ويلزمه الاضمدة المحللة كمرهم الداخليون وانما
كالسود السلع في اول حدوثها بذلك. واما متى صادفتها وقد عظمت فينبغي ان ينظر من اي انواع
السلع هي فان كانت عسلية فينبغي ان تعالجها بالادوية المحللة فانها تنجع والا فاستعمل
فيها احد الحرين اما الدوا بحادة محرقة كالقلقنتون والديكبريدنك او القطع. وان كانت
ارزلها لحمية فليس ينفع فيها الادوية المحللة ولكن يحتاج الى ادوية معفنة او القطع. وان
كانت شحمية فليس ينجع فيها المحللة ولا المعفنة ولا الكاوية سوى القطع واستيصالها من موضعها
ونحن نبين كيف ينبغي ان يكون قطعها واستيصالها عند ذكرنا العلاج باليد ان شاء الله
واما التعقد الذي يعرض في البدن فمداواته مرهم الداخليون والحمية من الاغذية

المولدة للبلغم والسوداء واستفراغ البدن من هذين الخلطين فان احب فيه من بهم الداء الحيلولة والحميه
والاستمرار عليها غمرا فوقها بالابهام وتفدح و يوضع عليها بعد التفديغ قطعة اسرب او غيره ١٧٦
من الاشياء الصلبة وتشد شدا جيدا فانها تزول وتبرا. ثم اما اردنا ان نصف
من علاج الاورام وهو اخر الكلام في الامراض الظاهرة العامة لظاهر البدن وباطنه. ثم
ونحن نذكر في المقالة الثالثة هذه الامراض الخاصة بظاهر الجلد وسطح البدن ان شا الله

تمت المقالة الثالثة من الجزء الثاني من كتاب
كامل الصناعة الطبية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الرابعة من كتاب كامل الصناعة الطبية في العلل والامراض العارضة في سطح البدن وهي ثلثة وخمسون بابا

يط في مداواة الجراحات والقروح والصدوع المتعفنة

مداواة من

الفطر والكمأة. مز في مداواة من جمد اللبن في معدته ومن اكل … او … او سمك …
مح في مداواة من سقي الضفادع والارنب البحري. مط فيمن سقي الجند بيدستر والبلاذر.
ن فيمن سقي الدفلى او بصل العنصل. نا فيمن سقي … او مرتكا. نب فيمن سقي الزيبق
او صب في اذنه. نج فيمن سقي الاسفيذاج او شرب … النورة والزرنيخ.

الباب الاول في مداواة الجدري والحصبة

نحن نذكر في هذه المقالة وفي سائر المقالات التي نذكر فيها مداواة العلل والامراض ما نذكره على النسق والنظام الذي ذكرناه في باب الدلائل وذلك انا اول ما ذكرناه هناك من العلل العارضة في سطح البدن ما كان منها حادثا عن الاسباب … داخل وهي الاسباب المتقادمة واول ذلك الجدري والحصبة ونحن بادون بمداواتهما فنقول انه ينبغي اول ما يظهر علامات الجدري والحصبة من … الى … ان يبادر الى فصد صاحبه من الاكحل ويخرج له من الدم الى ان يغشى عليه اذا ساعدت القوة والمزاج والسن والوقت الحاضر من اوقات السنة فان كان العليل صبيا فليحجم من الكاهل ويخرج له من الدم بقدر ما يصلح ان يخرج لمثله. ويعطيه بعد الفصد ماء الشعير وطبخ فيه عناب وسبستان وعدس مثل ثلث الشعير ويسقيه اياه فيشرب الخشخاش او شراب العناب ان كان هناك سعال والم في الحلق فان لم يكن سعال فماء الرمان المز. ويعطيه بعد ذلك شيئا من شراب العناب او شراب الخشخاش ومصه الرمان الاملسي ويغذيه بمزورة معمولة بقرع وعدس وماء الرمان المز ودهن لوز حلو. فان كان هناك سعال فلتكن المزورة باسفاناخ او … او خبازي او ما اشبه ذلك. وان ابطأ خروج الجدري واحتيج الى اخراج المادة وظهور الجدري الى الخارج فيسقى … هذا الدواء وصفته يؤخذ بزر … الرازيانج … درهم من كل … سبعة دراهم عدس مقشر خمسة دراهم … مئة درهم يطبخ ذلك … الى ان يرجع الى ربع رطل ويصفى ويلقى عليه طباشير وزن دانق ويشرب وهو فاتر وان القي عليه من الرمان شيء كان انفع. صفة اخرى لظهور الجدري يؤخذ … عناب عدس مقشر سبعة مثاقيل

…لك … مثاقيل … امثاله بزر … يطبخ برطل ونصف ماء الى ان يبقى منه الثلث ويداف فيه شيء من زعفران ويسقى … ومتى كان في الصدر شيء من خشونة فليعط لعاب بزر الكتان ولعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا مع شيء من دهن لوز حلو وتحمه من الاشياء الحلوة والحارة ولطف غذاه كالذي يفعل بالمحمومين. … الطرفا وقضبان الكرم وقضبان الرمان ان كان الزمان شتاء وان كان الزمان صيفا فيجره بالصندل والاس واشباه ذلك ويرش … ماء الورد … واذا … الطبيعة فالق في ماء الشعير … فان لم تلن الطبيعة فاعطه شيئا من … او لعوق الاجاص وان كانت الطبيعة لينة فاسقه ماء سويق الشعير مطبوخا فيه حب الاس مع شيء من الصمغ العربي والطين الارمني والصبر شيء وهو اجود واعطه قرص الطباشير الحابس مع رب الاس او رب السفرجل … وماء السفرجل … المعصور وان كان به سعال فرب الاس. وغذه بالعدس المقشر المقلي مطبوخا بماء الرمان المز او بالمزورة المعمولة بورق الحماض العدس المطبوخ المصفى … المطبوخ مع سويق الشعير واعطه التفاح والكمثرى والسفرجل … من لين الطبيعة بعد السابع ولا سيما في الحصبة في آخر المرض فان الاسهال فيها خطر وذلك لان باقي المادة اذا لم يخرج للخارج … ان يعرض الى عمق البدن … الامعاء … والسحج … اقراص الطباشير الحابسة يؤخذ ورد ستة دراهم بزر الحماض اربعة دراهم صمغ عربي وطباشير من كل واحد ثلاثة دراهم … وحب الاس من كل واحد اربعة دراهم … ثلاثة دراهم … محمص درهمين زعفران درهم … ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص كل قرص من وزن درهم الى مثقال ويشرب بشراب الاس وشراب السفرجل. ولا بد … ذلك بهذا التدبير الى ان ينتهي المرض منتهاه … فاطل عليه القرص المعروف … وصفتها … من كل واحد اربعة مثاقيل … مثقال … مثاقيل … الجميع … شراب … الظل. مرهم ابيض على صفة اخرى …

من كل واحد لهم مثاقيل رز ابدل... عشر مثقالا اعفص فج تمنيه مثاقيل ورق الجميع ناعما ويعجن بشراب
طو ويقرص ويستعمل عند الحاجة بان يدق ناعما ويبل بماء ورد حتى يصير مثل ونتف الحمام ويطلى عليه
فاذا احدث الجفاف فليستعمل التمليح بالملح المدقوق ناعما مع السبرج ويطلى به الدرن والشمس
ان كان الزمان شتاء وبعد او خريفا ويغسل بما قد طبخ فيه اس فان لم ينبه فليعشر والا فاعده
عليه الملح ثانية بعد ليلة ايام. فاذا انقشر فاطله بطين الكركشت الاسود مع شي من ملح ويترك
نحو خمس ساعات ثم يغسل بما قد طبخ فيه اس وقشر ثم يترك يوما وليلة ثم اطليه بدهن الاذن الاسود
والحاورس وشي من زعفران ويترك عليه يوما وليلة فاذا كان من غد فليغسل بما قد اغلي فيه
خاله وقشر وسعي ان يحمى العين منذ اول الامر لئلا يظهر فيها شي من الحرارة بان يقطر فيها ماء الكزبرة
وماء الرمان المز فان ظهر فيها شي من البثر فانفض فيها الكحل الاصفهاني المربى بماء الكزبرة الرطبة
او يقطر فيها ماء ورد قد نقع فيه السماق وقبل ان يظهر فيها ولبس يسعى ان يطعم صاحب الحارق
زهر وج الى ان تهدا ... وتسقط قشوره ويزول الحرارة تم

الباب الثاني في مداواة الثار الفارسية

واما النار الفارسية فقد يظهر مفردا وقد يظهر في بعض الاوقات مع الحارق وعلاجهما شي واحد
الا انه ينبغي ان يشق مواضع النفاخات فيضع عليها شيا من اسفيداج ومردا سنج وصندل
اسود وكافور مسحوق بماء ورد ويبل فيه قطنة وتسرب الموضع وقنا هو وقت. واما اذا
كان النار الفارسية مقرونا فيسعى ان يبادر صاحبه بالفصد ويخرج له من الدم مقدار الحاجة
وبحسب ما يحتمله القوة ثم يشق النفاخات حتى يسيل صديدها ثم يضمد بمرهم الاسفيداج
ويلقى فيه شي من كافور. وكلما اجتمع فيه شي من الماء فيفتقا ويطلى بهذا المرهم من بعد ذلك
بالطين الارمني مبلولا بماء الكزبرة بالخل تم

الباب الثالث في علاج الجذام

ان الجذام من العلل العسرة البرء واذا استحكمت هذه العلة لم يمكن برؤها وعلاجها جميعا

يكون بوفو فهاصلى جالها والمنع من بريتها وكذلك كثير من العلل القوية بمنزلة الاستسقاء
والبرص وما شاكل ذلك من الامراض التي لا يمكن الطبيعة مقاومتها واما اذا كانت في
اوايلها فهو مما يرى ان الاول ذلك يكون يا بطل... عندما بدا من عليها بالعلاج والتوقي والحمية
فمتى صادفت الجذام في اوايل حدوثه قبل ان يبدي الوجه يتجعد ويتشنج واطراف الاعضاء في
التفرق والسقوط فليبادر بفصد الوداجين والعرق الذي خلف الاذنين وعرق الجبهة
واحيانا من الاكحل ويستكثر من اخراج الدم الى ان يظهر الغشي واذا كان بعد ذلك
بايام فيسهلون بالدواء المعمول بشحم الحنظل ومطبوخ الافتيمون والغاريقون ويقوى بالايارج
والحنظل ويرحمهم عشرة ايام ويعطيهم لبن اللقاح وما الجبن بالسفوف المسهل السوداء ويعذيهم
بالاغذية المرطبة بمنزلة لحوم الحملان ولحم الرضع والخبايص والدجاج والبط السمين
معمولة اسفيداج والمقالي البيض من حملان سمان اسفيداج والسمك الرضراضي اسفيداج
ويطلى بدهن اللوز والسكر واللوز والفستق والحنا المهيج من لباب الحنطة ودهن لوز وسكر
طبرزد والتين الحليب حين يحلب في اول الامر من اوفق الاشياء لهم والعرض... التينا
ودهن اللوز متى كان في الحلق فيوجد حتى اذا ابتدأت العلة تسكن فاقطع عنهم اللبن واذا
كان الزمان صيفا فاستعمل القي بالاشياء الحريفة مثل الفجل والجرجير والملح وشي من
بعض سوابق الاستفراغ ... ويستعمل الاسهال بالادوية التي تقع فيها
الخربق ولا ينبغي ان يعطي الخربق من قد استحكم مرضه لانه لا يدركه بما اسهل الرطوبات من بدنه
ويخففه وينبغي ان يكون ماواه في المواضع التي يكون هواؤها حارا رطبا ويجتنبوا الهواء البارد
والمواضع اليابسة كالحالة البرانية ويجعل عند اكثر في اليوم مرتين ويجتنبوا الاغذية
المولدة للسوداء كلحوم البقر المستحكل والجوز والوحش والمكسود والعدس وما شاكل
ذلك ويستعملون الرياضة المعتدلة قبل الغذاء وبعد الغذاء البرازر والبولية الدلك المعتدل
والتمسيح بمنجح الدبس والعلب مع شي من دهن البنفسج ودهن حب القرع ودهن البط والدجاج

في دفق أوسى

ومن القارية ... الحلو والحلو البعيد ... اللوز

ايضا حينئذ ويستحم من بعد ذلك ويطلى عليه ما قد اغلى فيه بابونج واكليل الملك ومن بعد ذلك يدلك البدن بدقيق الحمص والباقلى فيفعل ذلك كله يحاول المرض ويدبر صاحبه بهذا التدبير فان البدن يرجع الى حال الصحة ويزول عنه هذه العلة ∴ واما اذا استحكمت هذه العلة فينبغي ان يعالج صاحبها بالفصد من الوداجين في ايام الربيع والخريف ويعلق المحاجم الفارغة على مقدم المعدة ومما دون الشراسيف من غير شرط ويستعمل معه الاصطماخيقون المسماة دروامس وبراحون وصفتها يوخذ حماما وسنبل وفودنج وزمانا ودار فلفل وسليخة وكندر وقسط مر وعاقر قرحا ومصطكي ومقل ومر وحب البلسان واشق وصبر وميعة وسنبل ... ورد او طويل ومدحرج وسعد واكليل الملك ودوقو واصول السوسن الاسمانجوني ودهن البلسان من كل واحد اوقية الا ان الصبر نصف رطل وزعفران نصف اوقية على الانماط ويجمع من كل واحد المثرود بعسل ... ما اذاب به من النار ويلقى عليه الادوية بعد ان يلت بدهن البلسان ويحرك حتى يستوي ويستعمل من بعد ذلك الدواء المسهل في كل فصل من فصلي الربيع والخريف واسقهم ايضا ماء الجبن باسطوخودس المسهل للسوداء وهذه صفته يوخذ هليلج كابلي واسود هندي من كل واحد خمسة دراهم غاريقون ثلثة دراهم بسفايج وافتيمون واسطوخودس ولسان الثور من كل واحد وزن اربعة دراهم ملح نفطي وحجارة اللازورد من كل واحد وزن درهم ونصف حجر ارمني اسود درهم ونصف تربد وخربق ... الشربة منه وزن ثلثة دراهم مع ... رطل ماء الجبن المستخرج بلعاب القرطم واسقهم ايضا من هذا الدواء وصفته يوخذ من الحلال ... ونصف قنطار ... الكثير من كل واحد اوقية يخلط هذه الاشياء ويسقى منها بالغداة وآخر النهار ∴ ويعطون ايضا في كل يوم من بصل العنصل وزن نصف مثقال مع شراب العسل او مع الخل العنصلي واعطهم في كل ثلثة ايام من الطين وزن نصف درهم مسحوقا مع عسل ... وانفع من هذا كله ان امر الافاعي اذا اخذ منها وزن مثقال مع وزن عشرين درهما شراب ريحاني و... الافاعي اذا اخذ ... منها وزن مثقال مع عصارة الفوذنج الرطب ∴ واجود من هذا كله ترياق

وفا علم

الفاروق اذا شرب منه وزن درهم الى مثقال بما طبخ فيه الافتيمون والاسطوخودس والخربق الاسود ولسان الثور ∴ واذا اكلت بالترياق من صاحب هذه العلة انتفع به ولذا اطعمتهم لحوم الافاعي بعد ان يقطع من روسها واذنابها مقدار اربع اصابع ويستخرج اجوافها ويسلخ جلودها وتطبخ باسفيداج بشبث وكراث وملح انتفعوا بذلك منفعة للمسنين بالعلة ∴ وينبغي ان يصاد الافاعي من مواضع حسنة التربة واجود ان تكون بلوطية او معطشة او قصطالة من نواحي البحر والسباخ ولكن صيدها في ايام الربيع واذا استعملوا المالح الذي يعمل بلحوم الافاعي واطعمتهم انتفعوا به وينبغي ان تطلى ابدانهم بهذا الطلا وصفته يوخذ نطرون ونحاس وفربيون وكبريت اصفر وورق التين من كل واحد جزء ويعمل ويسحق ويبل بالخل ويطلى به ابدانهم ∴ صفة اخرى يوخذ ... احمر خمسة عشر درهما كبريت اصفر مثله قسط ثمانية دراهم بورق ستة دراهم ورق شجر الصنوبر حب الغار الماش من كل واحد عشرين درهما تجمع هذه الاشياء بعصارة ورق الجوز او بما قد اغلى فيه ورق الجوز حتى يصير مثل ... الحمام ويطلى به البدن ∴ وينبغي اذا اطلى به البدن ان كان الزمان صيفا ان يقوم في الشمس وفي الشتاء في الحمام ثم يغتسل من بعد ذلك بالخطمي الابيض وبما النخالة وبالما الذي فيه السلق ... والسنبل ... المحرقي ∴ وينبغي ان يلزموا هذا التدبير ما تهيا اذا فعلوا ذلك رجوت لهم ان يصلحوا من هذه العلة ∴ وعلامة برئهم ان ينتقي من جلودهم ... بالقشور فانه اذا كان كذلك صلحوا او رجعوا الى الحال الصحة ان شا الله ∴

الباب الرابع في علاج البرص والبهق الابيض والاسود

واما البرص فانه اذا استحكم كان عسر البرء وذلك ان جوهر العضو يستحيل الى طبيعة البلغم والبياض حتى انك اذا نخست الموضع الذي فيه البياض بمبضع او بابرة لا تجاوز الجلد لم يخرج منه دم لكن رطوبة بيضا واما في اول امره فانك اذا نخسته خرج منه الدم ويحسن ... علاجه والبرء منه ∴ واول ما ينبغي ان يعالج به صاحب هذه العلة ان تمنعه

١٨٣

من الاغذية المولدة للبلغم بمنزلة الالبان والسمك الطرية والفطر والكماة والفاكهة
المدبرين المرطبة واعطه لحوم الطواهيج والدراريج والفتيج ولحوم الوحش المملحة
والمشوية والمطجنة بالتوابل الحارة واعطه العسل والشراب الاصفر
العتيق واعطه الادوية المسهلة للبلغم بمنزلة حب الايارج والمعجون المركب
من الشبرم والغاريقون وشحم الحنظل والملح النفطي والهندي وحب النيل وما جرى
هذا المجرى **وهذه صفة شربة تسهل البلغم** يوخذ تربد ابيض محكوك وزن مثقال
حب النيل وزن درهم ايارج فيقرا وزن درهم شحم الحنظل نصف درهم ملح نفطي نصف درهم فربيون
دانقين يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بماء الكرفس النبطي او بماء الكراث ويحبب
ويجفف :. الشربة منه وزن درهمين ونصف الى ثلثة دراهم بماء حار :. يستعمل هذا في كل
عشرة ايام شربة منه او في كل خمسة عشر يوما شربة يشرب من ذلك مرات ويتناول فيما
بين الشربات يوما بعد يوم من السكنجبين العسل بما قد طبخ فيه بزر الكرفس والرازيانج ويوما الاطريفل
الكبير وزن مثقالين بماء قد اغلي فيه بزر الكرفس وكمون وفوتنج جبلي ويعطيه ايضا هذا
المعجون فانه مجرب **وصفته** يوخذ ثلاث فلافل ودارصيني وفلفل وقرفة وسورنجان السليخة
وسعتر وابرنج مقشر وجوزبوا من كل واحد منها [illegible] اصل السوس [illegible] تربد
ابيض من كل واحد اربعة وعشرين مثقالا يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه للاستعمال من خمسة دراهم الى سبعة الى تسعة ويغب عليه ايام ويعطي
منه في كل يوم مثقالا على الريق بماء حار يستعمل ذلك اياما كثيرة فانه نافع جدا واذا
كان يعتل بوجه من الوجوه المسهل الحب وغيره فيعطى من معجون الكلكلانج مكانه اياما
في كل يوم وزن مثقال الى مثقالين ثم من بعد ذلك ان كان الزمان شتاء اعطه من
المثروديطوس او من الترياق الكبير بقدر ما يحتمله الشيخ والوقت بما قد طبخ فيه [illegible]
او [illegible] :. فان اعطيته قبل الترياق الايارج او [illegible] الايارج [illegible] من ايهما [illegible]

وزن اربعة دراهم الى اربعة مثاقيل بماء قد اغلي فيه الزبيب وبزر الكرفس الجبلي والفوتنج
الجبلي والقنطوريون والبليلج الكابلي ينفع به منفعة بينة :. ومعجون الناقوديا ايضا
نافع في هذه العلة كثير النفع واذا انت فعلت جميع ما وصفته لك وعلمت ان البدن قد
نقي من الفضل البلغمي فينبغي ان تطليه **بهذه الاطلية** اولا بالزفت والنطرون الابيض
احيانا واحيانا بالزنجبيل والاشق والخردل والشونيز والبورق وبصل الفار والشيطرج
وقشور اصل الكبر والعاقرقرحا والكندس وكل واحد منها اذا دق ناعما
وبل بالخل وطلي به موضع البياض ينفع منه منفعة بينة ان شاء الله :. **طلا اخر**
يوخذ من ورق الدفلى المدقوق ناعما وزن خمسين درهما ويغلى برطل زيت غليا جيدا
ثم يصفى الزيت ويوخذ ربع رطل شمع ويذوب بهذا الزيت ويلقى عليه كبريت اصفر مسحوق
ناعما اربع اواق ويلقى عليه كبريت اصفر مسحوق ناعما اربع اواق ويطلى على موضع البياض
في الشمس او في الحمام :. **طلا اخر** وان احببت [illegible] ورق الدفلى و[illegible]
بالزيت ويعمل مرهم للبرص [illegible] بالكبريت والزرنيخ الاحمر وطليته به في الحمام
او في الشمس ينفع :. **طلا اخر** يوخذ خربق ابيض واسود وعاقرقرحا [illegible] واصل الكرم الابيض
من كل واحد جزء يدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به :. وهذا الطلا كان يطلى به هارون **وصفته**
يوخذ خربق اسود وبزر الحرجير وكندس وبزر الفجل وشونيز وخردل وثمام وعاقرقرحا
وحنظل وقشور اصل الكبر وكرسنة وثافسيا من كل واحد وزن خمسة دراهم بزر الكرنب
و[illegible] ولوز مر ومازريون و[illegible] من كل واحد عشرة دراهم
شيطرج واصل السوسن الاسمانجوني [illegible] من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بمرارة البقر [illegible] سلخ العصفر ودم حية سوداء ودم غراب ابقع
ودم سلحفاة ويوضع في الحمام [illegible] ويجفف فاذا اردت استعماله [illegible]
وشمع والطخه في الشمس او الحمام :. ومن احتاج ان [illegible] البلادر [illegible]

بالنفط الابيض او القطران :: صفة اخرى للبرص يوخذ كبريت محرق وقنبيون
وخربق اسود من كل واحد درهم بلادر خمسة دراهم عاقرقرحا وشيطرج من كل
واحد درهم يدق ويعجن بخل ويستعمل :: صفة اخرى يوخذ شيطرج وخربق اسود
وشونيز وخردل وحمص وشقاقل ومر وعفص ودم الاخوين وشب وجوز جندم وحنا
وحب الفلفل وزرنيخ احمر وقاقلا اجزا سوا يدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به الموضع ::
والانغماس في ماء الحمامات الكبريتية والقيرية نافع لهولا :: تم فاما ما يصبغ به البرص
ويخفيه فاشيا كثيرة منها صبغ البرص يوخذ بلادر درهمين ويدق الصبغ درهم يدق
ناعما ويعجن بخل ثلثة ايام ويستعمل :: صبغ اخر يوخذ اطراف اغصان شجر التين الاسود
وينقع في خل خمر ويسحق ناعما ويخلط معه بورق وكبريت اصفر وشيطرج هندي
ويطلى به بعد ان يغسل بالخل والبورق :: صبغ اخر يوخذ خبث الحديد ويسقى بما
قشور الرمان ثلثة ايام ويستعمل :: وينبغي ان يطلى الموضع قبل استعمال الدوا بما العفص
ومن بعد الدوا اما الزاج والشب الاسود وفيما وصفنا كفاية :: في البهق الابيض
واما البهق الابيض فعلاجه مثل علاج البرص الا ان ادوية البهق اضعف قوة من ادوية
البرص بحسب فضل قوة البرص على البهق ومن ادويته هذا الدوا وصفته يوخذ بورق
مطفاه فيدافيدا بالماء ويطلى على الموضع :: او يطلى بالترمس مدقوقا ناعما معجونا بالخل ::
او قشور اصل الكبر بالخل :: صفة اخرى يوخذ شيطرج هندي وعاقرقرحا وبزر الفجل
وكندس وخردل وحرجر يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى به في الشمس :: اخرى
زنجار وحجر نطرون وحرف يدقان ناعما ويعجنان بعسل ويطلى به في الشمس او الحمام ::
صفة اخرى يوخذ نحاس محرق ونوشادر من كل واحد اوقية ونصف [illegible] اوقية بخل
ويترك في الشمس اسبوعا ويطلى به :: في البهق الاسود واما البهق الاسود فهو رداءة
من فساد الدم [illegible] الادوية المنقية للسودا ويمنع من الاغذية المولدة لها ويودع البدن مادة

معتدل له بالاغذية المعتدلة فاذا نقي البدن عولج الموضع بهذه الاطلية وصفتها
يوخذ خرء الزرازير التي قد اعتلفت الارز يدق ناعما ويبل بالخل ويطلى على الموضع
او يوخذ بصل فيدق ناعما ويطلى به في الشمس :: او يوخذ الترمس فيدق ناعما ويعجن بالخل
ويطلى عليه :: او يوخذ اصل السوسن الاسمانجوني فيدق ناعما ويعجن بعسل او سكنجبين ويطلى
به في الشمس او الحمام :: او يوخذ خربق اسود فيعمل به مثل ذلك :: صفة اخرى يوخذ زرنيخ
احمر وزاج وكبريت اجزا سوا يدق ناعما ويعجن بخل ويطلى به ان شاء الله :: تم

الباب الخامس في علاج اثار القروح والجدري والحصبة

صفة لاثار الجدري والقروح مرداسنج مربى واصل القصب اليابس ودقيق
الحمص وعظام بالية ودقيق الارز وبزر البطيخ مقشر وحب البان وقسط اجزا سوا
يدق الجميع ناعما ويعجن بما بزر البطيخ او بما الفلفل ويطلى به الاثار :: صفة لاثار الجدري
يوخذ حلبة وطبيخ بزر كتان الى ان يغلظ ويطلى به الموضع :: او يوخذ شحم حمار [illegible] او شحم
البط ويمسح على موضع الاثر مرات :: وان احدث مرارة الماعز ومرارة البقر وطليت
به الاثر قلعه :: او ياخذ عصارة الكرفس وقنا بيون مدقوق ناعما ويخلطه مع شي من
عسل ويطلى به الموضع :: او يوخذ مرداسنج مبيض واسفيداج الرصاص ويعجن بخل ويطلى به
الموضع :: في الحمرة واما الحمرة فانها تقلع بهذه الادوية وصفتها يوخذ نطرون احمر
فيدق ناعما ويعجن بخل ويطلى به الموضع :: او يغسل الموضع بنطرون ويضمد بعد ذلك الاباط
او يضمد بهذا الضماد وصفته يوخذ نطرون وكندس وصمغ الاجاص اجزا سوا يدق الجميع
ناعما ويعجن بعسل ويضمد به [illegible] في كل ثلثة ايام :: وان [illegible]
موضع الحمرة بابرة ويمسح منه الدم في مواضع كثيرة وذلك الموضع بملح مسحوق
او يضمد به بنطرون وعلك البطم انقلعت الحمرة :: وليلع من هذا الدوا الحاد المعروف
بالاوركديل اذا طلي به للاثار والزم اياه فانه يحرق الموضع ويسوده ثم [illegible] بالسمن [illegible]
[illegible] ثم [illegible]

الباب السادس في مداواة الجرب والحكة

اما الحكة فقد قلنا انها تكون عن خلط مالح يخالطه دم رقيق وخلط مراري لذاع
وينبغي متى عرض ذلك ان يستعمل الفصد وشرب ماء الفاكهة مقوّى بالسكر وحمى الالبان والحلوا مع
السمك المالح والاشيا المالحة والحريفة، ويطلى البدن بالماء ورد وخل خمر والحنا المعجون
بخل خمر وبزر قطونا الطبيخ مع دهن ورد وماء السلق وماء الحماض ويطلى على البدن ماء النخالة وما قد
طبخ فيه قشور الكرم [illegible] ودهن البابونج وحلبه وتحاله والخل [illegible] اذا طلي على البدن مع
دهن ورد وكان نافعا وكذلك الماء المطبوخ فيه قثاء الحمار ويدلك البدن بشيء من دهن [illegible]
والنبات [illegible] بزر البطيخ مدقوقا ناعما، وان كانت الحكة من خلط غليظ وطالت مدتها
فليستحم البدن في الحمام بماء الكرفس وخل خمر ودهن ورد وشيء من بورق فانه يسكنها فان سكن
ذلك والا فليؤخذ شيء من [illegible] مدقوق ناعما ويداف بدهن ورد وشمع ويطلى به من الليل
ويدخل الحمام من الغد فانه يسكن الحكة ويطفئ حرارتها، والمقعدة السايلة مع دهن الورد
اذا طلي بها في الحمام نفعت وان طلي البدن ببول صبي لم يحتلم انتفع به والاستحمام بماء البحر ايضا
نافع من الحكة، **صفة دوا للحكة** يؤخذ شياف ماميثا وبورق [illegible] وسط من
ربع جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بخل ممزوج ويطلى به في الحمام، وينبغي لصاحب الحكة الابعد من
الحك ويصبر عليه فانه متى ادمن عليه انجذبت المواد الى الجلد واحدثت الجرب والقروح
الرديئة وطال مكثه، وينبغي لصاحب الحكة ان [illegible] من الوسخ [illegible]
ويلبس الثياب الكتان اللطيفة ويلزم التدبير الذي وصفناه فان الحكة تزول

في مداواة الجرب واما الجرب فينبغي [illegible] ويبادر [illegible] الاكحل وشرب المطبوخ
المقوى بالصبر والترنجبين او [illegible] طبيخ الهليلج والسنا والزبيب **وصفته** يؤخذ هليلج اصفر
منزوع النوى مرضوضا وزن خمسة عشر درهما [illegible] ومنزوع العجم وزن [illegible] درهما سنا مكي
سبعة دراهم شاهترج وزن عشرة دراهم هندبا منزوع الحب والافتيمون خمسة عشر درهما

لمن له الاستحمام بماء الملح صح

تصب عليه مثقال [illegible] رطل ما ويطبخ بنار معتدلة الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويشرب وهو فاتر
نافع باذن الله، وماء الشاهترج المعصور اذا اخذ منه ثلاثة ايام او خمسة في كل يوم نصف رطل
مع وزن عشرة دراهم سكر بعد ان ياخذ قبله من الصبر الاسقوطري وزن مثقال مدقوقا ناعما
معجونا بماء الرازيانج مجببا، وان اعطيته هذا الحب نفع منفعة بينة **وصفته** هليلج اصفر
وصبر اسقوطري وكثيرا وزن درهم كل واحد [illegible] زعفران ثلث درهم يدق ناعما ويعجن
بماء الهندبا ويحبب مثل الحمص ويشرب منه على الريق مثقال الى [illegible] ويتناول بعده من ماء
الشاهترج المعصور المصفى نصف رطل، والحب [illegible] الشاهترج انفع من الجرب **وصفته**
يؤخذ هليلج كابلي واصفر وهندي من كل واحد خمسة دراهم صبر اسقوطري سبعة دراهم سقمونيا
ثلاثة دراهم يدق الجميع ناعما وينقع في الهاون بماء الشاهترج ويسحق ويحبب حبا كامثال الحمص
ويجفف الشربة منه وزن درهم الى المثقال يوما ويوما لا فانه نافع باذن الله، واذا نقي البدن من الخلط
الردي فينبغي ان يستعمل الاطلية المجففة من ذلك هذا الطلا **وصفته** يؤخذ من المرداسنج والعروق
من كل واحد عشرة دراهم كبريت اصفر خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بالخل ويطلى به في الحمام
طلا اخر يؤخذ بورق وملح وقسط وكندس من كل واحد وزن درهمين [illegible]
عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن ورد ويطلى به من الليل وينام عليه ويدخل الحمام من الغد
ويغسل [illegible] فانه ينفع **طلا اخر** بورق [illegible] يسحق بالخل ويطلى به في الحمام **طلا اخر**
كبريت [illegible] من كل واحد درهمين [illegible]
من كل واحد درهم [illegible] يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل **طلا اخر** يؤخذ دفلى [illegible]
[illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible] وكبريت اصفر من كل واحد [illegible] يدق الجميع
ناعما ويعجن بدهن ورد وخل خمر ويطلى به في الحمام او في الشمس ثم يغتسل بما قد طبخ فيه الاس وورق السلق
ومن بعد ذلك [illegible] الصندل **طلا اخر** يؤخذ كندس وكبريت اصفر [illegible] الحمر من كل
واحد جزء رماد خشب الكرم مثل الجميع يدق الجميع ناعما ويداف بدهن ورد ويطلى به في الشمس

الرطيب [illegible] ... نا ... [illegible]

طلا اخر زيبق [illegible] دفلى [illegible] ... خل خمر ... ويطلى

١٨٦

او الحمام ويغسل منه بما قد طبخ فيه آس وورد . **طلا اخر** يوخذ عروق وحمص مدقوق وزراوند طويل
ومرداسنج من كل واحد وزن درهمين دقيق وورق السوسن وورق الخطمي من كل واحد مثله درهم ويدق الجميع ناعما
ويعجن بدهن ورد ويستعمل في الحمام . فان ثابت له الحكة وصار يلطخ بهذه الادوية والا فاسقه
ماء الجبن في كل يوم نصف رطل مع ماء الشاهترج الرطب ووزن مثقال صبر مخيض يسقاه مثل ذلك فانه نافع
في الجرب اليابس وان كان الجرب يابسا فاسقه ماء وعسل فاطله بهذا الطلاء **وصفته** يوخذ زاج
ومرداسنج وسنامكي من كل واحد درهمين سمسم وكندر من كل واحد مثله درهم عروق ولعوديم
مرو الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويطلى به بعد ... البدن بالمطبوخ . وربما كان الامر
الجرب والحكة الى ان يحدث في البدن احتراقات وقروح عتيقة فعليك عند ذلك بمطبوخ
الافتيمون والغاريقون ومن بعده ماء الجبن ويطلى شي من اغراض الشقعة وبالادوية التي ذكرها في باب الشقعة

الحنطة او قشير الصبر (margin)

الباب السابع في مداواة القمل

واما القمل فهو حيث في البدن ينبغي ان يامر صاحبه بترك الالوان المستعملة والاعتماد على الاغذية
المحمودة الكيموس والعناية بتنظيف البدن من الاوساخ وكثرة الاستحمام بالماء المالح ثم
من بعده بالماء العذب ثم يلبس الثياب الكتان اللطيفة المغسولة . وان كان ممن يدمن على
اكل التين اليابس فليهجره ويطلى البدن بالزيبق المقتول مع شي من المرداسنج مسحوقا ناعما
مع شي من دهن القرطم ويطلى به ليلا ومن الغد يدخل الحمام . **وهذه صفة للقمل** زراوند طويل وورق
الصنوبر مدقوقا ناعما ويلت بالزيبق المقتول مع دهن لوز مر ويمسح به ليلة ويدخل الحمام من الغد
ويغتسل بالماء الحار ومن بعد ذلك بماء عذب ويلبس الثياب الاسفيداج والزعفران فان ذلك مما يقلع القمل
ويستاصله . والزراوند الطويل والمدحرج والزرنيخ الاحمر اذا دق وعجن بدهن البان وطلي به البدن
واغتسل من بعده بماء النخالة و ... الباقي يقمع من القمل . ومما ينقي البدن من الاوساخ ويزيل القمل
صفة اخرى للقمل يوخذ قسط مر وفودنج وعاقر البنفسج من كل واحد جزء ويدق الجميع ناعما ويعجن
بدهن الفستق ويطلى به البدن ويغسل بماء النخالة الحواري تم

ق

لصفوله (margin)

الباب الثامن في مداواة الشري والحصف والبثر الصغار

واما الشري فينبغي ان يفصد فان كان حدوثه من دم من ابتدائه وكان الشي عظيما فافصد صاحبه واخرج له
من الدم بمقدار الحاجة واسقه بعد ذلك السكنجبين وماء الرمان وشيئا من النشا سبح العصفري
ونحوه ولا تغذيه بالحلو والحريفة ويطلى بدنه بالنشاستج العصفري او بماء عنب الثعلب والكاكنج
والكزبرة الرطبة مع شي من دقيق الشعير . واغل ورق الزيتون بالماء غليا جيدا وانطله على
البدن وهو بارد . وان سهته بهذا الدواء انتفع به **وصفته** يوخذ درهمين خبز مثله طباشير
وورد احمر من كل واحد نصف درهم كافور قيراط يسقى بماء الرمان الحامض او بماء الجبان والطلي
البدن بنشاستج العصفر ولعاب البزر قطونا ودقيق شعير ودهن ورد . واذا كان الشري من البلغم
وهو ان يهيج بالليل ويكون لونه ابيض فاسق صاحبه من السكنجبين المعسل او سبعة مثاقيل
نصف مثقال الى الدرهم او ياخذ من الكبابة نصف مثقال ورقه ناعما وسفيه ماء وشرب الى الدرهم
سكنجبين او اسقه وزن مثقال عود ونحوه مدقوق ناعما ماء مع سكنجبين والطلي البدن
شي من ماء الكرفس ... فان صلح العليل بذلك والا فاسقه ماء الجبن مع هذا السفوف **وصفته**
يوخذ هليلج كابلي وهليلج اسود هندي من كل واحد خمسة دراهم ... دانقين
بزر الرازيانج دانقين يدق الجميع ناعما الشربة منه وزن ثلاثة دراهم نصف رطل ماء الجبن عشرة دراهم
سكر ويشرب ذلك ثلاثة ايام الى الخمسة ويزيد في كل يوم ... الى رطل . **صفة للشري الردي**
يوخذ فودنج الكامخ وزن عشرة دراهم يبل بالماء ويصفى ويلقى عليه سكر وزن خمسة دراهم كافور ...
نصف دانق ويشرب نافع بإذن الله . **في مداواة الحصف** فاما الحصف فصاحبه يحتاج الى الطبيخ
ويعجن بشي من العدس ويطلى به في الحمام بعد العرق ويكثر الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه
اكليل الملك ونخالة ويمتنع صاحبه من صب الماء البارد على البدن . ويطلى بالصالح الطبيخ معجونا
بدقيق الشعير ودهن ورد . او يوخذ خل خمر وماء ملح ... في الحمام . وان
احمر من العصفر والعروق ... ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويطلى به في الحمام

صفة مطبوخ الهليلج وقوة بالزبدة فانه نافع لهم واسقه (margin)

بدهن العبهر وكان نافعا، ودهن البابونج والنرجس ودهن البنفسج اذا مزج بذلك خل الخمر والطلي به
في الحمام ينفع من الحصف. **في علاج البثر الصغار** واما البثر الصغار فانه قد يعرض في
ظاهر البدن من مرار كيموسات رديئة غليظة تدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن فيحتقن فيما بين اللحم
والجلد ودواؤه شرب حب الاطريفل والمطبوخ المقوى بالاطريفل والسنا. ومما ينفع الفاكهة
بالهليلج الكابلي والاسود الهندي والسنا المخصوص. ويحتمي من الاغذية المولدة للاخلاط الغليظة
ويكمد الجلد بالخرق المغموسة في الماء الحار ليخرج البثور من اللحم الى ظاهر الجلد ويطلى بهذا الطلاء
وصفته يوخذ دقيق [illegible] من كل واحد جزء يدق ناعما ويبل بالخل ويطلى به البثر (ويعجن بالموميا)
او يوخذ كندر يدق ناعما ويبل بالخل ويطلى به البثر. والتعرق والكمد والطلاء يفتح البدن
ليجذب المادة الى ظاهر البدن ويكثر البثور ويقوى.

الباب التاسع في علاج الثآليل والمسامير ط

ان الثآليل والمسامير كما قلنا في غير هذا الموضع تتولدان عن خلطين غليظين بلغمي وسوداوي
والصواب في علاجه استفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون والعافيون [illegible] حب الاصطمخيقون المعمول
بالافتيمون والحمية مما يولد هذين الخلطين. ومما يقلعها من الادوية [illegible] ناعما
ويعجن بخل والزم الثولول. او يوخذ [illegible] يدق ناعما ويعجن بخل ويوضع عليه. او يدلك الموضع
بالثوم من [illegible] بخل وملح فانه يقلعه. او يوخذ [illegible] النحاس يدق ناعما ويعجن بخل ويلزم الموضع.
او يوخذ القلقطار يدق ناعما ويعجن بسمن ويلزم الثولول. فان احتملت هذه الادوية والا
فليوضع عليه الدواء الحاد كالقلي والنورة [illegible] فانه ياكله ويحرقه ثم يجعل على اصله السمن
حتى [illegible] ثم يعاد الدواء الحاد والسمن الى ان يستاصل اصله كله ثم يعالج بما ينبت اللحم. ومما
ينفع من ذلك ان يوخذ حب الفلفل وقلي واشنان فارسي ونورة [illegible] يدق ذلك ناعما ويعجن بماء الصابون
ويشد الثولول بشعرة ويصير عليه هذا الدواء فيسقط. **صفة للثولول قوية ايضا** يوخذ [illegible] (ويلزم اللحم)
المحرق وشحم الحنظل [illegible] ونوشادر وقلي [illegible] من كل واحد جزء

[illegible] يدق في الهاون ناعما ويعجن بماء الصابون او بماء الاسفيوس ويلزم الثولول
الى ان يسقط اصله بشعره. **صفة اخرى** يوخذ نوره غير مطفاة ودردي الخمر [illegible]
ناعما ويعجنان بريق ويلزم الثولول فانه يحرقه ويحرقه. فان احتمل هذه الادوية والا
فليستعمل القطع بالموسى وغيره ثم الكي بعد بالدواء الحاد او بمرهم الزنجار او عسل البلاذر
حتى يستاصل اصله ويحرقه وينبغي ان لا تقطعه بالحديد دون ان يستفرغ البدن من الخلط الغليظ.

الباب العاشر في مداواة القوبا ونقط الجلد وتقشره ي

حدوث القوبا يكون عن المرة السوداء اذا اكثر من الاغذية المولدة لها على ما ذكرنا. والذي
ينفع به منها الفصد وشرب الدواء المنقي للسوداء والحمية من الاغذية المولدة لها. **الاطلية**
واما ما يطلى به الموضع فالسك [illegible] مع الخل او الهليلج الاصفر مدقوقا ناعما معجونا بصمغ الاجاص محلولا
بالخل ويطلى به الموضع. او يوخذ علك البطم ويذاب مع شي من شمع وزيت ويلقى عليه كبريت مدقوق ويمسا
ويلزم الموضع او يوخذ خرء الزرازير [illegible] الصبر [illegible] بخل ويلزم الموضع. وان كانت
القوبا في الوجه [illegible] ويلقى على قطعه حديد وعلى [illegible] ويكبس عليها المطرقة
ويوخذ ما يسيل منها من الرطوبة ويطلى به القوبا. او يوخذ [illegible] يدق ناعما ويعجن بخل ويلزم
الموضع او يوخذ من [illegible] ومن خمسة دراهم ومن الكندر وزن درهمين يدق ناعما ويعجن
بالعسل المدوف بالماء ويطلى على القوبا. **في مداواة النقط** واما النقط فينبغي ان [illegible]
[illegible] مطبوخ وان احرقت اغصان شجر الرمان واسحقها بالنار
[illegible] حتى [illegible] فاذا [illegible] فانه ينفع من ذلك
واما تقشر الجلد [illegible] الطلاء وصفته يوخذ [illegible] من كل واحد جزء
[illegible] ويطلى به [illegible] ويعجن بعسل ويطلى به [illegible]
الحمام. او يوخذ كبريت وحمص ودقيق الماش يدق ناعما ويعجن بخل ويطلى به. وان [illegible] المرداسنج
بخل ودهن ورد وطلي به البدن نفعه منفعة بينة ان شا الله

الباب الحادي عشر في مداواة العرق واذا افرط او احتبس

متى اسرف العرق على الانسان فينبغي ان يمسح بدنه بدهن الورد وقد خلط معه عفص مدقوق ناعما
او يمسح بدهن الآس وقد خلط فيه شيء من الجلنار وهو الاسفيداج او يطلى البدن بالطين الارمني
والمرداسنج المربى بالورد والمسحوق بماء الورد او بماء السبت الاخضر مدقوقا ناعما مسلولا بماء الآس
او بماء القرع الكرم. او يطلى بالمرداسنج والعفص المسحوق ناعما بدهن الآس او دهن السفرجل.

صفة دهن السفرجل يؤخذ سفرجل طيب الرائحة فيقشر ويدق ويسحق من كل واحد رطل
ورد يابس نصف رطل ويصب عليه خمسة ارطال ماء ويطبخ بنار معتدلة حتى يرجع الى الربع
ويصفى ويصب عليه مثل نصفه دهن ورد ويطبخ بنار معتدلة في قدر مضاعفة حتى يفنى الماء ويبقى
الدهن ويصفى ويستعمل. فان احتبس العرق والا فيستفرغ البدن بالدواء المسهل كالمطبوخ
ليجذب المادة من ظاهر البدن الى باطنه. واما متى احتبس العرق ولم يدر فينبغي ان ينظر
الى السبب في احتباسه ما هو فان كان من استحصاف المسام فينبغي ان يطل على البدن
الماء الحار المغلي فيه الشبت والبابونج والبرنجاسف في الحمام ويذر على البدن البورق الاحمر
مدقوقا ناعما ويدلكه بالايدي والمناديل ويدهنه بدهن البابونج مفردا او مع شيء
من الفلفل او يدهنه بدهن الغار او دهن الشبت ويمنعه من الاكثار من الغذاء. وان كان
احتباسه بسبب اخلاط لزجة فينبغي ان يستفرغ البدن بالادوية المنقية للبلغم والرطوبة اللزجة
ثم يستعمل فيه الادوية المدرة للعرق. واذ قد ذكرنا مداواة العلل العامية لظاهر البدن
فلنذكر مداواة العلل الخاصية بظاهر كل واحد من الاعضاء ونبدأ من ذلك بالعلل العارضة

الباب الثاني عشر في مداواة العلل الخاصية بسطح كل واحد من الاعضاء واولا في داء الثعلب وتساقط الشعر

قد قلنا فيما تقدم في هذا الموضع ان من العلل العارضة في سطح البدن ما يخص عضوا دون عضو فمنها
ما يخص الراس وهو داء الثعلب وداء الحية والسعفة. ومنها ما يخص اللحية وهي الكلف

والثوثة والخيلان. ومنها ما يخص الاصابع وهي الداحس وانسلاخ الاصابع العارض في الشتاء.
ومنها ما يخص الذنب والمقعدة والرجلين وهي العرق المديني. ومنها ما يخص الساقين وهو داء الفيل
والدوالي ومنها ما يخص الكفين والقدمين وهي الشقاق. ومنها ما يخص القدمين وهي عقر الخف.
ومنها ما يخص الاظفار وهي تقويسها وتقصفها والبرص العارض فيها ونحن نبتدئ اولا بمداواة داء الثعلب

في داء الثعلب ينبغي ان ينظر اولا فان كان داء الثعلب حدوثه من قبل الدم فافصد صاحبه
القيفال واخرج له من الدم بمقدار الحاجة وان كان من البلغم فنقه بمنقيات الايارج وحب القوقايا
وحب الصبر والادوية المركبة من البسفايج وشحم الحنظل والصبر والغاريقون والملح النفطي وما يجري
هذا المجرى. وان كان الزمان شتاء فاعطه ايارج اللوغاذيا وايارج جالينوس وعرعر بالخل المطبوخ بالخردل
واصل الكبر مع السكنجبين المعمول بخل العنصل وما شابه ذلك من العزانات التي يعرفها اصحاب الصنعة
ويقلل ذلك من الاكثار وحميته من الاغذية المولدة للبلغم بمنزلة السمك والالبان ولحوم الحملان الصغار
وما يجري هذا المجرى. وان كان حدوثه من قبل السوداء فاسهله بحب الاسطوخودوس ومطبوخ الافتيمون
وايارج روفس وايارج اركاغانيس والادوية التي يقع فيها الخربق الاسود والغاريقون والافتيمون
وما يجري هذا المجرى مما يخرج السوداء. وحميته الاغذية المولدة للسوداء بمنزلة لحوم البقر والجزور
وكبار المعز والمكسود والعدس والكرنب وما شابه ذلك من الاغذية المولدة للسوداء. وان كان حدوثه
عن الصفراء فانقض بدنه بمطبوخ الهليلج الاصفر والسنا والشاهترج والافسنتين والصبر
والسقمونيا وما يجري هذا المجرى واحمه من الاغذية المولدة للصفراء. فاذا انت نقيت البدن ونقيت
الراس فاقبل على علاج سقوط الشعر واول ما تفعل من ذلك ان تدلك الراس بخرقة خشنة حتى يحمر
الموضع فان لم يحمر فانه يعسر البرء فاذا احمر فاشرط الموضع شرطات كثيرة ثم اطل عليه بثوم
مسحوق فان كانت العلة في الشعر او اللحية الخضراء المحرقة او ببصل العنصل او قشور البندق
محرقا او لوز مر او حب الغار او حب المحلب المحرقة واطله ايضا بالفربيون المدقوق ناعما مع دهن
الغار او الزفت المذاب بدهن الغار او دهن الاترج. او بخرق الشيح الارمني مدقوقا ناعما وخلطه

بدهن الاترج او دهن الشبان او دهن الزنبق وتطليه على الموضع من تغسيل الراس بما السلق والورق

صفة العجل

ومما ينتفع به ايضا ... بشحم الارنب او شحم الذئب او شحم الضبع او شحم الاسد واجوده ما كان عتيقا اذا اسحقت بالخل وطلي بها الراس .. وحرق القار اذا دق ناعما وسحق مع الرسوخ وطلي به نفع من ذلك .. وقشور اصول القصب مع اللوز المر يسحق من خل خمر نافع من ذلك

صفة طلا لداء الثعلب يوخذ زبد البحر خمسة دراهم بورق وخردل كبريت اصفر ونانخواه ... ويسحق من كل واحد ... ويخلط بالخل ... دراهم ... ناعما ويطلى به الموضع .. ومتى استعملت هذه الادوية وعرض للموضع احتراق وسقط ما غلب الدوا عليه دهن بدهن ورد واسفيداج وشحم البط والدجاج واذا سكن عاود الدوا .. وان كانت العلة من مرة الصفرا طلي الموضع بالسنبل المحرق وزبد البحر والحمض والشعير المحرق المسحوق مع دهن الآس او دهن الحنا او من بعد غسل الراس بالخطمي والعالة وما الخلاف .. وان كانت العلة من قبل السودا طلي الموضع بالعسل ... والخرنوب المحرق او مرارة البقر او مرارة الذيب ويغسل بما الحلبة المطبوخة او بماء الكراث ... فاطلي ايضا بالنار فاسيا ودهن الشبان ... بعد ان يدلكه بصوف خشن او ثوم او يوخذ لوز مر وقشور السلق محرقين وبورق وارمني احمر ... ويطلي به

صفة نبات الشعر في داء الثعلب ان يعسر الدباب اذا دلك به داء الثعلب انبت الشعر .. يوخذ ... ورق ناعما ويعجن بدهن ... ويطلى عليه شي من مسك ويستعمل .. **في دا الحية** واما دا الحية فان علاجه مثل علاج دا الثعلب واما سقوط الشعر وانتثاره فما كان منه من تخلخل الجلد واتساع المسام وقصان الغذا فالتدبير الموافق له الاغذية المحمودة المولدة للدم الجيد بمنزلة الخبز الجيد النقي ولحم الحولي من الضان والماعز ولحوم الدجاج وصفرة البيض ... والسمك الرضراضي والشراب الريحاني ... ودخول الحمام والاغتسال بالما العذب المعتدل الحرارة وغسل الراس بالخطمي الابيض ... ودق ... ويدهن بدهن ... والسلق وسم السمسم الطري

والنيلوفر والخلاف .. واما ما كان من سقوط الشعر عن ضيق المسام وبسبب الرطوبة المسددة لها فعلاجه يكون بدخول الحمام وطول اللبث فيه وكذلك الراس احيانا بالملح واحيانا بالسبخ الارمني والقيسوم وغسله بالنطرون والبورق ومرارة البقر ولا يقرب شيئا من الادهان وان يدبر بالتدبير المسخن ويقلل من الغذا ويلقي في اغذيته التوابل الحارة كالكرويا والدارصيني والفلفل ويشرب الشراب العتيق القليل المزاج .. واما ما كان من سقوط الشعر بعقب مرض حاد فينبغي ان يستعمل معه التدبير المرطب كالزيادة في الغذا واكل لحوم الحملان والجداء والسموك والالبان والفاكهة المرطبة والدعة والراحة ودخول الحمام من غب ابطا وصب الما العذب الفاتر على الراس ودهنه بدهن الآس فانه يقوي الشعر وكذلك الدهن المطبوخ بالاملج .. واذا انتثر الشعر ينبت فاحلقه بالموسى والنورة واذلكه بخرقة كتان خشنة في كل يوم وادهنه بدهن قد طبخ فيه من شبا وشار ... وآس .. **وهذه صفة دهن الاملج** يوخذ رطل املج ويطرح عليه ارباع رطل ما ويترك يوما وليلة ثم يغلي على حتى ... ويطبخ نار معتدلة الى ان يفنى الما ويبقى الدهن ويصفى ويلقى معه شي من اللاذن ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجة .. واما انتثار الشعر الذي يكون من النسل ولا حيلة فيه لفنا الرطوبة الحسنة التي بها يكون الحياة وكذلك لا سبيل الى انبات الشعر في الصلع الطبيعي لان ذلك انما يكون من سبب طبيعي يغلب على مزاج الدماغ وجلدة الراس

الباب الثالث عشر في علاج السعفة والجراز

يبتدي صاحب السعفة ان احتمل الفصد ولو كان ممن يحتمل الفصد فليفصد القيفال وكذلك ان كان ممن يحتمل ان يشرب الدوا فليسقى المطبوخ بالسناء ... والهليلج الاسود والكابلي ويتجنب اللحمان والحلواء ... الطعام ... بالعدسية ولحوم الطير ... وبالسمك الرضراضي .. ويطلي بعد ذلك بعض السعفة **وهذه صفته** يوخذ عروق ... ومطحون ... ومسحوق ... من كل واحد جزء ... في خل خمر ... يوما وليلة ويسحق في الهاون ويلقى عليه العروق والموز المر ... ويعمل ... ويستعمل في الطلي

وفي نسخة ... اولا

في وقت الحاجة مدقوقاً ناعماً معجوناً بما الهندبا وخل خمر ودهن ورد ويطلى ايضا بهذا الطلا
وصفته يؤخذ زراوند طويل وزرنيخ وجلنار واقاقيا من كل واحد جزء ويحل
ويسحق في الهاون بشي من دهن ورد وخل خمر ويستعمل. صفة اخرى
يدهن الراس بدهن خل ثم ينثر عليه ورق الاس مدقوقاً ناعماً او ينثر عليه اصل السوسن
الاسمانجوني. صفة اخرى يؤخذ عفص اخضر واس يابس من كل واحد جزء [illegible] ناعما
ويخلان [illegible] وزن [illegible] ونصف [illegible] درهم والصبر وزن
عشرة دراهم دهن بنفسج ويلقى عليه الادوية ويصير مرهماً ويستعمل عند الحاجة فانها صفة
محمودة وتصلح للابدان اللينة. واما متى كان البدن صلبا خشنا فليستعمل معه هذا
الدوا وصفته يؤخذ مرداسنج وعفص واقاقيا وجلنار وورق الاس وورق الدلب وورق
الحنا واقماع الرمان الحامض وزنجار وسنبل وعروق و[illegible] الفضة وخبثها من كل واحد جزء
يدق ذلك ناعما ويعجن [illegible] في الهاون بخل خمر وزيت ويستعمل عند الحاجة. صفة اخرى
يؤخذ [illegible] عفص وعروق وخبث الفضة ومرداسنج وزراوند طويل و[illegible] وتراب
الزيبق من كل واحد جزء [illegible] الجميع ناعما [illegible] دهن ورد وخل خمر في الهاون ويطلى به السعفة
الكثيرة الرطوبة والتي في الابدان الصلبة. صفة اخرى يؤخذ [illegible] السباكين (؟) [illegible] الفضة يدق
ناعما ويعجن بدهن ورد [illegible] ويطلى به الراس بعد ان يطلى بالنورة. صفة لجالينوس
يؤخذ قرطاس محرق واسرب محرق مغسول وانزروت من كل واحد اوقية كبريت اربعة دراهم
يدق الجميع ناعماً ويعجن بخل خمر ويستعمل. والقرطاس المحرق اذا عجن بالخل وطلي به
السعفة ابراها. صفة اخرى يؤخذ [illegible] وذرق الحمام وملح [illegible] من كل واحد جزء
يدق ذلك ناعما ويعجن [illegible] ويطلى به الموضع. اخرى ان احرق [illegible] لاسيما من
الشيوخ [illegible] استعملت [illegible] ناعما [illegible] بول الصبي [illegible] وطلي
به [illegible] ثم [illegible] منه [illegible] وطليت

الموضع نفع. فان احتيج لهذه الادوية والا فاقصد صاحبها [illegible] الادنى
واطل الراس بالدم الذي يخرج منهما. وان كانت السعفة يابسة [illegible] منها شي
فينبغي ان يدبر صاحبها بالاغذية المرطبة ويسعط بدهن لوز حلو ودهن حب القرع
او دهن بنفسج جيد ويدهن الراس ايضا بهذه الادهان. وان كانت السعفة صلبة فيجب
ان تحكها بالخرقة حتى يخرج دمها ثم يطليها بالعفص مع الخل ثم بعد ذلك بالمرهم الاحمر ويسعط
صاحبها بالسرطان المدقوق مع دهن البنفسج. واذا عرضت السعفة في الوجه يابسة
فاطلها بالطين الارمني والكافور والزعفران محلولا بخل خمر وماء ورد فانه نافع ان شاء الله.

في مداواة الحزاز. واما الحزاز فينبغي ان يبتدي بفصد صاحبه ان كان ممتليا بالمطبوخ [illegible] الايارج
فان كان [illegible] فاقصد [illegible] الراس [illegible] حب الصبر وحب الذهب وما يجري
هذا المجرى. ومن بعد ذلك ينبغي ان يغسل الراس بالخطمي الابيض وماء السلق والبورق
والحمص والباقلي المدقوق وورق السمسم ويغسل الراس كل يوم [illegible] بهذا الدوا وصفته
يؤخذ دقيق الحمص وزن اربعين درهما دقيق الحلبة [illegible] الخبز [illegible] ابيض [illegible] خردل
من كل واحد [illegible] درهم خطمي ستة دراهم يعجن بخل خمر ممزوج بماء ويغسل به الراس. ومن
حلق الراس ودهنه بدهن ورد [illegible] فانه يزيله. ومن [illegible] النورة وطين [illegible]
[illegible] الحزاز ان شاء الله.

فينبغي ان [illegible] الاسقوطرى [illegible] لمرداسنج [illegible] ويسحق [illegible] بدهن ورد [illegible] كانت السعفة يابسة

ىك

الباب الرابع عشر في علاج من يعظم راسه من تفرق الشؤون

انه لما كان هذا المرض حدوثه من ريح وفضول رطوبات غليظة احتيج فيه الى ما يلطف ويحلل. ومما ينفع
[illegible] الراس [illegible] بالماء ويطلى على خرقة ويلصق به الراس في الموضع الذي فيه العظم
[illegible] وان احدث [illegible] ويسحقها [illegible] او [illegible] بدهن اللوز المر وطليت به [illegible]
[illegible] نفع [illegible]. والسعوط [illegible] مسك وعود هندي
[illegible] سعوط آخر

يؤخذ عود هندي ومر وصبر وزبد البحر وفستق وصمغ وسنبل وعنبر من كل واحد وزن درهم
زعفران نصف درهم يعجن ببيض نيمبرشت ويجعل منه حب مثل العدس ويسعط منه حبة اول يوم
من الشهر وحبة في وسط الشهر وحبة في اخره فانه ينفع منفعة بينة. **سعوط للكلف انفع**
يؤخذ مرارة كركي ومرارة نسر ومرارة سنور وزعفران وحب بلسان وعيدان الحماما
وسنبل اسنه من كل واحد جزء سكر طبرزد جزء ... وينخل ويجمع ويعجن بماء الورد وطريا
الرطب ويجعل حبا مثل العدس ويجفف في الظل ويسعط منه في الشهر ثلثة ايام في
كل يوم حبة بماء ارجو وهو ان الراس يحلط من يوم نقص الهلال ويعم تهل فانه يكون قد
نقص ... اسعطه مرات على ذلك المثال فانه يعود الحاله ان شا الله. واما الورم الذي
يكون فوق الجفن وتحت الحاجب فعلاجه ان ياخذ قشور الرمان وجوز السرو من كل واحد جزء
زعفران ويخلطان بخل ويلزم الموضع ويشد فانه ينشف تلك الرطوبة ويصلب الموضع.

الباب الخامس عشر في علاج الكلف والاثار في الوجه والثوثة التي تكون فيه والشقاق

اما الكلف والنمش فقد ذكرنا انه يحدث عنهما من خلاف الدم المحترق ولذلك ينبغي ان يستعمل في علاجه
فصد القيفال وشرب الادوية المسهلة للخلط السوداوي والاخلاط المحترقة كمطبوخ الافتيمون
والغاريقون وشرب ماء الجبن بالسفوف الذي يقع فيه الهليلج الهندي والكابلي والبسفايج
والملح النفطي وما شاكل ذلك ويحمي من الاغذية الغليظة الحارة ... ويعتمد
على الاغذية المعتدلة والشراب المعتدل فاذا فعل ذلك فليطل الوجه بهذه الاطلية التي اصفها
ان شا الله. **صفة دوا للكلف والنمش** يؤخذ بزر البطيخ وقشور اصول القصب من كل واحد وزن
خمسة دراهم بزر الفجل والزرجون والكندش من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء الفجل ويطلى به الكلف بالليل ومن الغد يغسل بماء النخالة. **صفة اخرى للكلف**
يؤخذ اسارون مرتين بزر البطيخ وزن عشرة دراهم وقشور البيض وشحم حنظل من كل واحد
ثلثة دراهم دقيق الباقلي ودقيق العدس من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما

ويعجن بماء ويطلى به الوجه. او ياخذ بورق ارمني جزء لوز مر جزء بزر فجل حلو جزء يدق ناعما ويعجن بماء
ويطلى به الوجه. ومتى كان الكلف غليظا فينبغي ان يطليه بهذا الطلا **وصفته** يؤخذ
خرو العصافير ودقيق الشعير من كل واحد جزء ومرو يخل خمر ويعجن بماء حب الثعلب
ويجفف في الظل ويداف في وقت الحاجة بماء ويطلى به. **صفة للكلف الغليظ** يؤخذ حرف امرق يدق ناعما
ويعجن بشيرج البيض ويطلى به الموضع ثم يحرق الموضع والق على الموضع كثيرا فلوحلو ... كليب
ويغسل بماء النخالة فاذا سكن ما يجده عليه الوجه واحذر ان يقرح الوجه. **صفة اخرى** يؤخذ حب المحلب
وحب البان ولوز مر مقشر وترمس وعنزروت وبزر البطيخ الحلو المقشر يدق وينخل ويعجن بماء العصفر.
صفة اخرى للكلف الغليظ يؤخذ فلفل وقسط ولوز مر مقشر وتراب الزيبق وبورق واصل السوسن
الاسمانجوني وكندش وبزر البطيخ من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع
من الليل ويغسل من الغد بما اعلى فيه سسا وسار نحالة. **صفة اخرى للكلف** يؤخذ لوز حلو مقشر
مرضوض ويسحق ناعما ويعمل به الزيبق مثله ويطلى به الوجه. **في النمش** واما النمش والبرش
فان الطلية تعمل بهذه الاطلية. **صفة للنمش والبرش** يؤخذ لوز مر مقشر وحلبة وبزر فجل يدق ناعما
ويعجن بماء مطبوخ فيه التين ويطلى به الوجه. فان كان غليظا فيطلى بالخردل المعجون بالعسل
بماء التين. **صفة اخرى** يؤخذ اصل السوسن الاسمانجوني وبزر الفجل العسل المقشر من كل
ثلثة اجزا يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ممزوج بماء ويطلى به الوجه ويغسل منه بماء النخالة.
صفة للنمش الغليظ يؤخذ اصفر حجر بن تخلط حجر وبعجن بلسان الثور ويطلى به الوجه.
ينبغي لصاحب ذلك ان لا ... ويكب الوجه على الما الحار. **للشقاق في الوجه**
واما الشقاق في الوجه فيؤخذ له شمع ابيض ودهن بنفسج مصفى ويذوب ويطلى عليه كثيرا مسحوق
ويطلى به الوجه. **صفة اخرى** شمع اصفر وثوم مقشر بدقيق شحم البط وقيشار كثيرا وكعك حب
البسط ... الادهنه ويذاب الشمع بالدهن ويطرح عليه الادوية اليابسة ويدعك
والطلا ويطلي الشقاق غدوة وعشية بعد ان يغسل الوجه بالما الفاتر عند دخول الحمام

ويغسل بماء الباقلى الحار. أو يؤخذ عكر الزيت فيغلى ويُلقى فيه شيء من الزعفران ويُطلى به الوجه.
أو يؤخذ شحم الحنظل وعكر الزيت وعاقرقرحا ويدق الجميع ويطلى به الوجه. وفي الشقوق إذا
عرض لهما الشقاق أو يوجد قرن ايل محرق ويدق ناعماً ويعجن بشمع ودهن ويطلى به الشقاق

في البثور العدسية وأما البثور التي كالعدس تعرض في الوجه فينبغي أن يلين بالشمع
والدهن ولعاب بزر الكتان ثم يطلى بهذا الطلاء **وصفته** يؤخذ صمغ وبورق وكبريت
وكندر ... أجزاء سواء يدق ناعماً ويعجن بخل ويطلى به الوجه. فإن عرضت مع ذلك
حكة فليطل بالأفيون. **في آثار القروح** وأما متى كانت في الوجه آثار فليطلها فليطل
ببعض الأدوية الحادة كالبلاذر ودهن اللوز المر وغير هذا مما ذكرناه في الكلف
والنمش. **في علاج الثولول** وأما الثولول ... الجلد ويوضع على ...
فإن لم يجب ذلك فليطل بالقلقديس أو بالشب ... حتى ... ويستأصل أصلها بالحك
حتى يظهر اللحم ... ثم يوضع عليها مرهم الزنجار حتى يأكل أصلها ويفضي إلى اللحم الصحيح
الطري ثم ... بالمرهم الأحمر وإن لم يكن هناك حرارة فالمرهم الأسود وغيره
من المراهم المنبتة للحم. **في الاحتراقات في الوجه** وأما الاحتراقات في الوجه فعلاجها ... ولا يكون
... البدن ... طبيخ الافتيمون و... وشراب ...
والهليلج الكابلي والزبيب ... مع الأسطوخودوس ... السوداء **وصفته**
هليلج كابلي هليلج أسود ... من كل واحد عشرة دراهم ... وافتيمون من كل واحد خمسة دراهم
أسطوخودوس ... ثم يؤخذ منه
وزن ... درهم مع ... فإنه نافع ... السوداء
وإذا نقي البدن ... على الموضع العليل فإنه ... من الدم المحترق
وإن ... حتى ... المرهم الأحمر المعمول
بالمرداسنج والاسفيداج ... والخل والزيت ... نافع من ذلك إن شاء الله

الباب السادس عشر في العلل العارضة في اليدين والرجلين وأولاً في العرق المديني

يو

... في عشر هذا الموضع أن تولّد هذا العرق يكون في البلدان الحارة اليابسة ولمن يكثر التعب
ولم ... علانية ولمن يكثر من الأغذية المولدة للكيموس الرديء وأنه يحدث في ... المعصمين
والعضدين والفخذين والساقين. وإذا رأيت علامات هذه العلة قد ظهرت ورأيت موضعاً
من العضو قد ... فابدأ بتطييب البدن بالأغذية المحمودة وأكل ... المعتدلة المزاج
و... العضو ودخول الحمام وتطلى بالماء الحار على موضع العلة ويتوقى أكل البقول الحريفة
والكوامخ والسمك المالح والمكسود والثوم وما أشبه ذلك. ويتناول صاحبه من الصبر
الاسقوطري في كل يوم وزن درهم ويطلى الموضع بالصبر فإنه يمنع من الحدوث. وأما إذا ظهر
فينبغي أن يفصد فإن وجد صاحبه ممتلئاً ... وكانت الطبيعة معتدلة ... فيفصد الباسليق
من اليد المحاذية لموضع العلة. وإن كانت الطبيعة محتبسة فأسهلها بما الفاكهة ... واستعمل
مع صاحبه الأشياء المبردة المرطبة كماء الشعير وغيره مما أشبهه. وإن لم يكن في البدن
حمى وكانت الحرارة في موضع خروج العرق فينبغي أن يعطى صاحبه ... الصبر ...
فإذا ظهر ... فينبغي أن تشد ما ظهر منه على قطعة أسرب ويلف عليها ويعقد وكلما
خرج منه جزء ... فلا ... لئلا ينقطع فإنه إن انقطع رجع إلى ... ودخل
إلى اللحم وأورث ورماً وعفناً وقروحاً وإن ... فينبغي أن يداوى ... قليلاً قليلاً حتى يخرج كله
ولا يبقى في البدن منه شيء ... الضماد **وصفته** يؤخذ شمع ربع رطل ... رطل ...
و... من كل واحد ... وزن درهم ... السمسم ... ويلقى عليه الأدوية
ويصير مرهماً ويطلى به الموضع ... قطونا ودهن ... خروجه ... أن
ينقطع وإن انقطع فينبغي أن يشق الموضع شقاً بالطول إلى الناحية التي يجيء منها العرق حتى يخرج كل ما
هناك من المادة ويوضع عليه السمن والقطن ... حتى ... ويأكل كل ما بقي منه ويعالج بما ينبت اللحم إن شاء الله

في علاج الدوالي وأما الدوالي فإنه لما كان حدوثها من كثرة هيجان الطحال وحمل الثقيل والعدو ومن الإدمان على تناول الأغذية المولدة للسوداء وجب لذلك أن يستعمل أصحاب هذه العلة الراحة والدعة وتقليل الغذاء الرطب والتين المعتدل المولد للدم الجيد والكمون المحمود وسقيه الذي للأدوية المسهلة للسوداء وفصد الباسليق وفصد الدوالي وإخراج شيء صالح من الدم ويلازم الاستحمام بالماء العذب.

في البلخية وأما البلخية فليس لها علاج إلا القطع والكي وبالإسهال فقط والصوف يترك على حالها.

في داء الفيل وأما داء الفيل فإنه مرض سوداوي وهو من الأمراض العسرة البرء وإن لم يتدارك في أول أمره لم ينجع فيه العلاج فينبغي أن يلزم صاحبه بدليل من أصحاب الدوالي من استعمال الدعة والراحة وترك استعمال الأغذية الغليظة والمولدة للسوداء واستعمال الأغذية المحمودة الكيموس وسقيه الذي من للسوداء بنقيع حب الصبر ونقيعه وشرب ماء الجبن وحب السورنجان جيد في هذا الباب وكذلك الفيء أو قد تبدأ الطلا بالصبر والأقاقيا والزاج ... عصارة لحية التيس وبالمرهم وطلاء على ما شد الساق وبوبطي من أسفل إلى فوق بالعصابة الهوية والكتف العريضة من موضع الكعب إلى الركبة. وإذا أمد دوبه الزمان فصمم بهذا الضماد **وصفته** يؤخذ الكبريت ورماد الكرم وبنصير ونطرون ويعجن ...مع ... ويدق الجميع ويستعمل منهم كل ... على ... كل ... السكنجبين بما الكرنب ... الرطبة ... الأدوية ... مثل ... ثلث أيام فإنه يحلل ... أيام

الباب السابع عشر في الشقاق العارض للكعبين والقدمين واليدين وداء الثعلب وعقر الخف وانسلاخ الأصابع ورض الأظفار وقرحها

متى عرض الشقاق للكعبين والقدمين فينبغي أن يطليه بالزفت المطبوخ أو بالمرهم ... الزيت وطليه ... صل ... ويدهن به الموضع أو ... عليك الشمع ويطلي بالزيت ويطلي به الشقاق والجاوشير أو البلسان يطحن ... وجميعه فإنه ... أو ... صحيحا ... الشقاق

...(faded line)... فإنه مما عمل ... أو أكثر ... في الاستعمال ... أو ... استعمل العلاج إذا أسهل ... الماء ... أصحاب ... يكون ... أن يكون القروح ... ذلك ... العلاج الذي ذكرناه.. **وهذه صفة معجون المامسفعة** ... ويوضع في ... عليه ... أو ... الزجاج ... علامته إذا كان جيدا أن يكون أبيض ... ويسمى ... ويكحل به ...

الباب الثامن والأربعون في مداواة العلل الحادثة في الأجفان وأولى مداواة الشرناق

... علل الأجفان ... السرناق ويسمى ... ومداواتها ... الأطفال ... ويضع ... أو ... عرضا ... الجسم ... الموضع ... الأصفر ... أو ... الطين ... ويعالج العين بعد ذلك ... الأحمر ... الأصفر ... الحاد ونحن نذكر علاج ذلك على الاستقصاء

الباب التاسع والأربعون في مداواة الجرب

وأما مداواة الجرب العامية ... السعال ... كان ... الدم ... وشرب المطبوخ أو ما ... أو ... الهليلج والسكر وما ... كل ذلك على حسب ... أو ... والطبيخ ... المطبوخ ... وأما المداواة الخاصية لكل جرب من أنواعه فينبغي أن ... في الأجفان ... ينبغي أن تكحل العين بالأشياف الأحمر اللين ... الأصفر ... بعد ذلك ... أطرا ... وأشياف الرماد ... يحتاج إلى ذلك ... الحجر ... الأصفر ... جميع الأشياف الأحمر ... الأشياف ...

في النوع الثاني منه ... النوع الأول ... التيس ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

يبعث النشا بالشياف الاخضر والاشليفون وكذلك يعالج القروح السريعة في الجرب الحكة بالحار
ضماد كله مع الكاي واللبن على الجفن المحلوق عرضت لها حرارة فليستعمل بالشياف الاحمر اللين والعنزروت حلال

ن الباب الخمسون في مداواة البرد

وأما علة البرد فمداواتها تكون بالضماد المعمول من اللبن المطبوخ يضمد به الجفن او يحك البرد بالسن ١٩٨
او يضمد بالاشق والفتة والشمع المصفى وان سحقنا الاشق بالخل والزمنة الموضع نفع وكذلك ان احدث
علاما بعينه يطرح ذلك في السقيم شيء من خل وطليت به البرد نفع ويحك بالذرور الكحل والنبات
الاحمر فان كان البرد من خارج الجفن فينبغي ان تشق الجفن ويستخرج البرد ويضع على الموضع الذرور
الاصفر ولكن عمل ذلك الحديد بعد استفراغ البدن وتنقيته بالفصد والدواء المسهل الذي يعم منه الاملاح

نا الباب الحادي والخمسون في مداواة التحجر والشعيرة والالتزاق

وأما التحجر فمداواته تكون باستفراغ البدن بحب الايارج وحب القوقايا وان يطلى على الموضع
ثم طلاء البزر ... ... يطلى على موضع التحجر ... ... الاحمر ... ...
فمداواتها ايضا باستفراغ البدن بما ذكرنا وطليها بالافتية والبورق ... او يطلى عليه شمع احمر ...
وذلك بما يستطيع الرأس ويكحل الجفن بالشياف الاحمر الحاد والاخضر والاصطفطيقان وأما الالتزاق
فعلاجه باستفراغ البدن من الخلط الغالب وان يطلى على الموضع شياف ماميثا وحضض ... و...
من الحمى ... ... بما يقع ان شاء الله

نب الباب الثاني والخمسون في الشعر الزائد والمنتثر

وأما الشعر الزائد وهو المنقلب ... الجفن ... او الاشفار الى ... كالمطبوخ ... النتف
... الشعر بالنقاش ويطلى بدم الضفادع او دم القراد التي ... في ... الكلاب او ... الماء
... او ... الحسنة التي تنبت من الشعير ... وتعصر ... معها شمع ويطلى على موضع الشعر
المنتوف صفة اخرى ... الاصد والنوشادر ... ويحرق ... ويحك ...
ويطلى به موضع الشعر المنتوف صفة اخرى ... ...

... الشعر ويمل الدواء ... وتطلى على موضع النتف ومن ادوية الطلاء على موضع
... بعد النتف فان لم يجد ذلك وانقطع نبات الشعر والا فداوه بعلاج الجرب كالسمير
والشياف ... والذرور الشعر المصطكي في انتثار الاجفان وأما انتثار الاجفان فما كان حدوثه
عن خلط حاد فينبغي ان يستفرغ البدن بالمطبوخ الذي يقع فيه الافسنتين وغيره مما يستفرغ الخلط الحاد
وان كان من خلط سوداوي فبمطبوخ الافتيمون وغيره من الادوية التي تستفرغ الخلط السوداوي
وان كان ذلك من قبل داء الثعلب فيستعمل حب الايارج وحب الاسطوخودوس ومع جميع ذلك ينبغي
صاحبه ... المولدة ... العلة ويطلى على الجفن نوى التمر المحرق او ... اقليميا
والاثمد ... من كل واحد جزء ... ويسحق ويكحل به او يكتحل بحجر ...

نج الباب الثالث والخمسون في مداواة القمل

وأما القمل الحادث في الاجفان فينبغي ان يبدأ في مداواته بتنقية البدن بمطبوخ الافتيمون والغاريقون
... الايارج ... ... الدماغ ... الاصابع ... ...
ومن الادمان على اكل التين ويقلل الغذاء ... ويجتنب ... الحوت ... ولحوم الدجاج
والفراخ وما شاكل ذلك ويطلى الاجفان بشيء من المر وشيء من الزرنيخ ... مدقوقا ناعما معجونا
بدهن او يطلى بهذا الطلاء وصفته يؤخذ من الميويزج والشب والزرنيخ وبعر المعز ... من
كل واحد جزء يدق ناعما ويعجن بماء الشبت ويطلى به الجفن

ند الباب الرابع والخمسون في علاج الوردينج

وأما مداواة الوردينج فينبغي ان يشق الجفن ... داخل ... ... والشياف الاحمر
اللين بعد الفصد والحجامة ان كان العليل ... او كان العليل ... المسهل ... المطبوخ
ويطلى الجفن بالصبر والحضض وشياف ماميثا ويكمد ... او ... اكليل الملك ...

نه الباب الخامس والخمسون في علاج الشلاق

وأما علاج الشلاق فهو الاستفراغ البدن من الخلط ... بمطبوخ الغاريقون وحب الايارج ... القوقايا

وبالحمية من الاغذية المولدة للخلط الجاد وبعطي الاغذية المحمودة الغذا الكثير ... لحوم الطير ...
طبيخها محمود ... الحمر السمين ... ويطلى على الحمرة دا ... الشجرة ... الورد ... حصى ... ونشاف ماميثا
ويطلى ايضا بالعاقيا والورد ودقيق الشعير وزعفران معجون بما الهندبا او ماء عنب الثعلب ويحمل ماميثا ...
الجلد. دوا للتقشر ... ... ماء ... ماء ... من دهن سمسم ... العنب ... بالخل احمر
(نو) الباب السادس والخمسون في مداواة الكمنة والشترة
واما الكمنة فمداواتها بالفصد ... والعد ... ماء المسهلة ... استعمال الذرور الاصفر والشياف الاحمر اللين
ثم الذرور الكبير والشياف الاحمر الحاد ... الباسليقون ... بعد ... هذا المجرى ... الكحل استعمال
الادوية ... الابور ... على العين ... الحادة ... فيتكحلها ... في الشترة
واما الشترة فهي عرضة من اثر قرحة ... وهذا ... بالحل ... ما ذكر في ... هذا ... صح
وان كانت ... عن زيادة لحم او قرحة عرضت في الاجفان فعلاجها بالشياف الاحمر الحاد
والشياف ... الاصفر ... الباسليقون ... هذا المجرى ... طبيعية ... الجفن
واستعمال ... بالسعوط ... والتلبين
(نز) الباب السابع والخمسون في علاج الوتية والنملة والسعفة والسلعة
واما الوتية فعلاجها بفصد القيفال ... شرب الدوا المسهل ... او مطبوخ الافتيمون ... حسب
حك ... ان ... ولا يحك ... الاحمر الحاد و... الاصفر ثم الشياف الاحمر الحاد والتقشير
ثم الباسليقون ... وان كانت النملة ... الجفن من خارج فمرهم الزنجار. واما السعفة والنملة فعلاجها
... بالفصد ... المطبوخ ... الاحمر اللين ويطلى
(شا الجفن) الموضع ... السعفة ... العروق ... الجلد ... الماء والملح والعاد
اما السلعة ... مطبوخ الافتيمون ... الافسنتين ... وضع
... الاجاص والحمية من الاغذية ... السودا ... الافسنتين ... واللين
على الموضع الذرور الاصفر ... السلعة ... بالشياف الاحمر

(نح) الباب الثامن والخمسون في علاج علل الماق واولا في علاج السيلان
فاما السيلان فعلاجه ... بالفصد ان كانت علامات الدم ظاهرة وبشرب الدوا المسهل
ويعطى العليل اغذية معتدلة ويعالج بالادوية المجففة للرطوبة مثل الهندبا ... المعتق
والذرور المتخذ بالشب والشياف ... الزعفران والصمغ العربي معجونا بالشراب
(نط) الباب التاسع والخمسون في علاج الغدة
واما الغدة فهي زيادة لحم الماق وعلاجها ... من الخلط الغالب ... على ... الحاد
او شبهه ... الزنجار ... الملحة ... ويقطع من غير استقصا ولا تقصير
ويوضع على الموضع الذرور الاصفر ... بياض البيض ودهن ورد ثم من بعد ... عرض
العين ... الاحمر اللين ... الحاد ... هذا المجرى
(س) الباب الستون في مداواة الغرب
واما الغرب ... الدوا المسهل ... الموضع ... الحلبة
المدقوقة المعجونة او بزر الكتان المدقوق المعجون ... بالعسل ... الزعفران معجونا ... الحلبة
فلا ... وخرجت المدة فاكبس الموضع بالعفص ... والصبر ودم الاخوين ... ويكحل
... ... الجميع ... ويكبس به الماق والموضع ... فان الت
... العلة الى ان تصير ناصورا ... وهذه صفة دوا نافع للناصور
(وكلس) الذي يكون في الماق ... زنجار ... واحد ... من كل واحد
جزء ... الجميع ... في الناصور ... صفة اخرى لذلك
... زنجار ... ويطلى على ... على ...
ويستعمل دوا اخر للناصور ... الجلنار ... الناصور ... حرقة
... الناصور. صفة اخرى ... بالقلي ...
... الناصور. اخرى ... الناصور ... ان شا الله

سا الباب الحادي والستون في مداواة الشبكرة

واما العشا وهو الشبكرة فينبغي ان يبدأ في علاجها بفصد القيفال والدوا المسهل كالمطبوخ
الذي يقع فيه الاياريج واستعمال الحقنة الحادة التي من شانها الاجتذاب من العلو وان ينقي الدماغ
بالغرغرة والسعوط والعطوس ويفصد عرق الماقين وينفع في العشا بالليل الاعلام به المبخرة الى الراس
ويلقي بخار الكبد المشوية وكذلك ان يوخذ كبد ماعز ويشرح ويلقى على نار جمر ويعرق فيه قطع دار فلفل
ويلقي البخار العين ... ويكتحل بالما الذي يسيل منها ويأكلها ويستعمل ذلك ليلة الليل او اكثر
فان ذلك نافع في هذا الباب . ويكتحل ايضا بالعسل المخلوط فيه شي من النوشادر فانه نافع . وان يكحل العين
بعصارة قثا الحمار مخلوطا بالعسل كان نافعا . وما الرازيانج الرطب اذا اكتحل به نفع . وان ابت ... ان
من ... فخلطتها بما الرازيانج والعسل ... الشبكرة نفعه ذلك

سب الباب الثاني والستون في مداواة علل الاذن واولا في الوجع الحادث عن سوء مزاج حار

اذا عرض في الاذن وجع من سوء مزاج حار فينبغي ان ينظر ... الدم ... كان
الذي ... بالفصد العليل القيفال ويخرج له من الدم بقدر الحاجة . وان كانت الصفرا هي الغالبة فاسهل
ما يخرج ذلك دوا مسهلا للصفرا بمنزلة المطبوخ الهليلج والسكر والجلاب بالسكر او السفوف بالسكر
وما يجري هذا المجرى ويقطر في الاذن ما البقلة الحمقا وما حي العالم ... من دهن ورد او يقطر فيها ...
... [illegible] ... الاذن ساعة ... ساعة انتفع به وان
قطر فيها دهن ورد ... [illegible] ... وقطر فيها شي من ما حي العالم مع خل ... دهن
ورد كان ذلك نافعا . صفة دوا نافع من وجع الاذن من حرارة دهن ورد ... جز
... الحصرم ... ويقطر في الاذن او ... فيه ... ما ورد ...
ولا دهن ورد ولبن امراة ... البنت ... حليب المراة ... في الاذن ... ونشفه ... حلبته بانيه
... سكن الوجع . ويطلى حول الاذن بالصندل والماميثا والكافور ... من ما الكزبرة والخس وما
حي العالم . وان كان الوجع شديدا ... ويقطر في الاذن

او يستعمل فيها شي من عصارة التفاح مع شي من دهن ورد فانه يخدر ويسكن الوجع ولا ينبغي ان يدمن استعمال
ذلك فانه يورث ثقلا في السمع . في مداواة وجع الاذن اذا كان من سوء مزاج بارد واما متى
عرض في الاذن وجع من سوء مزاج بارد فينبغي ان ينظر فان ظهرت للعليل علامات غلبة البلغم والرطوبة
فاسقه العليل حب الايارج وحب القوقايا وغيرهما مما يخرج البلغم مع السكنجبين ثم يقطر
في الاذن بعض الادهان الحارة كدهن الناردين ودهن القسط او دهن الغار او دهن الخل فانه موافق
للوجع منه . وان قطر فيها ما المرزنجوش المعصور نفع وهو مجرب . او يوخذ شي من الكمون ويدق ناعما
ويخلط مع شي من ... ويقطر عليه دهن لوز مر او دهن الخل ويقطر منه في الاذن ... فيه قطنة ويوضع
في الاذن او يوخذ شي من ... فيبول البقر ويقطر في الاذن او يوخذ شي من ما البصل وما المرزنجوش ويلقى
عليه شي من ... ويغلى ... ويقطر في الاذن من ذلك الدهن فانه ينفع من البرودة
ومن الريح العارض في الاذن او يوخذ ورق الغرب الرطب ويدق ... فانه ... فيها وطين بطين
ويلقى فيها الورق المدقوق مع قليل ماء ويطبخ ويقطر في الاذن فان كان وجع الاذن من برد او رطوبة فسيل من الاذن
فيقطر فيها شي من ... مثل ... ان دهن لوز مر او دهن ... او يوخذ فربيون وزن حبه
فيدق ناعما ويذاف بدهن ورد ويقطر منه في الاذن

سج الباب الثالث والستون في مداواة الاورام العارضة في الاذن

فاما متى عرض في الاذن ورم حار ... فينبغي ان يبدأ بفصد القيفال ويخرج من الدم بحسب طاقة العليل وما يوجبه
... المرض ... وتقطر في الاذن ... ملح ... وان لم ...
الندى فان ذلك ... ويسكن الوجع ... ويطلى على الاذن من خارج الورد وما الهندبا وما الكزبرة
وما عنب الثعلب وما حي العالم ... ايضا ... وصفته يوخذ من الناطف ... من كل واحد
جزو ... ومن بزر ... من كل واحد ... من كل واحد ... ويجمع
ناعما ويعجن بما عنب الثعلب ودهن بنفسج وما الكزبرة ... ويطلى الاذن ... بالادوية التي
وصفناها ... اما ... ذلك ... لم ...

...

بهذا التدبير واعلم ان الورم قد ينفتح ويجمع مدة وينبغي ان يقطر في الاذن لعاب بزر مرو ولعاب الحلبة
ولعاب بزر الكتان مع لبن امراة لها بنت ولا تزال تفعل ذلك في اليوم دفعات الى ان تنقى المدة ثم
الاذن فاذا كان ذلك فعالج الاذن بعلاج المدة والقروح على ما سنذكره فيما بعد ان شاء الله فان
كان الامر في الورم الى التحلل وعلمت انه قد تحلل وبقيت منه بقية غليظة فاطبخ البابونج واكليل الملك
واحلب من مائه شيئا يسيرا وقطره في الاذن مفترا مع شيء من دهن بنفسج. فان انت اغفلت ذلك في
… ووضعت في راس القمقم انبوبا وشددت حوالي الانبوب ووضعت راسه في اذن العليل ليدخل
بخاره اليها انتفع بذلك وحلل بقايا الورم. ولا ينبغي ان يكون ذلك الا بعد تحقق الحرارة بل يكون معتدلا.

في الورم البارد في الاذن واما متى كان الورم العارض في الاذن باردا فينبغي ان يستعمل طبيعة
العليل بمطبوخ الغاريقون المعمول بالايارج والتربد او يسقيه شيئا من حب الايارج او من ايارج فيقرا
وزن درهم … وغاريقون من كل واحد … يدق الجميع ناعما ويجبب …
نامه. فاذا انت فعلت ذلك فنق الدماغ فقطر في الاذن شيئا من دهن الشبث او دهن الحل … على
الاذن … ضماد هذا المجبس **وصفته** يؤخذ شبث وكرنب … وبابونج واكليل الملك واصل
السوسن وورق الغار ومرزنجوش وثمام من كل واحد جزء … وبزر كتان من كل واحد …
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء المرزنجوش ودهن السوسن ودهن النرجس ودهن الناردين ويضمد به الاذن
فانه يحلل الاورام الباردة تحليلا جيدا. وان طبخت بابونج واكليل الملك وشبث … وورق الغار
… ومرزنجوش … ووضعت في راس القمقم انبوبا ووضعت راس الانبوب
في الاذن ليدخل بخار الادوية اليها انتفع بذلك في تحليل الورم. فان علمت ان الورم صلب فضمد الاذن
بهذا الضماد **وصفته** يؤخذ … المراهم … مع شيء من …

الباب الرابع والستون في مداواة الجراح والقروح في الاذن

واما مداواة الجراح والقروح في الاذن فينبغي متى رايت الدم قد خرج من الاذن ان يقطر فيها ماء … المعصور
مع … او يؤخذ … ويخلط مع … ويقطر في الاذن.

او يقطر فيها ماء الكراث النبطي او الحماض مسحوقة بالخل. او يؤخذ صبر وكندر من كل واحد جزء فان
يسحقا ويعجنا بماء الكراث ويقطر في الاذن. **في المدة** واما المدة التي تخرج من الاذن اذا انفجر
الورم الحار والتي يكون فيها … فينبغي ان يقطر في الاذن دهن ورد قد ديف فيه شيء من المر
والافيون او يؤخذ شيء من العفص … الاقحوان وكندر ومر وشب … من كل واحد جزء
يدق ذلك ناعما ويعجن بعسل ويلوث به فتيلة من خرقة كتان ويوضع في الاذن بعد ان ينشف من
المدة جيدا بقطنة. او يؤخذ شيء من خبث الحديد مسحوقا ناعما مطبوخا بالخل ويقطر في الاذن …
او يلوث به فتيلة ويدخل في الاذن. او يؤخذ عفص … وشب … مسحوقين ناعما معجونين بعسل
ويوضع منه في الاذن بفتيلة. او يؤخذ شيء … ويعجن بعسل ويوضع منه في الاذن بفتيلة
فان طالت مدة خروج المدة فاستعمل هذا الدواء **وصفته** يؤخذ عسل عشرة دراهم خل خمسة
… درهم ويغلى وينزع رغوته ويذر عليه من الزنجار … درهمين ويخلط ويوضع
منه في الاذن بفتيلة فانه مجرب. ومن … اذا وضع منه في الاذن بفتيلة ينفع من المدة والجراح
التي تكون في الاذن و… القروح التي تكون فيها …

الباب الخامس والستون في مداواة السدة في الاذن

واما مداواة السدة في الاذن وثقل السمع فينبغي ان ينظر فان كانت السدة من وسخ فينبغي ان
ينقى الاذن من ذلك بما ينقى به الاذن … ويسحق ناعما ويخلط بخل خمر ويقطر في الاذن
ويترك يوما ثم ينقى الاذن ويغسل بماء فاتر. وان كانت السدة من خلط غليظ فينبغي ان ينقى
الراس بما يستفرغ البلغم كحب الايارج او حب القوقايا او بعض الايارجات الكبار كالوغاذيا و
شحم الحنظل والمراهم … ويستعمل الغرغرة بالايارج فيقرا … بماء … والخردل
او بالصعتر الفارسي والفوتنج الجبلي … ويطبخ هذا الجميع … ويتغرغر به مع ماء
العسل او بماء الزبيب المطبوخ. ويستعمل التعطيس بشيء من الكندس والحبة السوداء والصبر
فاذا انت نقيت الراس فقطر في الاذن ما قد طبخ فيه السذاب والمرزنجوش و… وهي طرية.

ويؤخذ من ماميثا ويخلط معه شيء من الطين ويسحق بالخل بعد ان تسقوا الفربيون على قدر قوة العليل واحتمال
مزاج العليل ويقطر في الاذن ما قد طبخ فيه افسنتين او يؤخذ شيء من البورق والحرف ويدق ويعجنا
ويعجنان بالخل ويوضع في الاذن بفتيلة. فان احدث سدا من الحديد سحق الخربق من كل واحد جزء
ويعجن بالخربق ويوضع ذلك بعجمها ويبله بخل ويقطر منه في الاذن او يوضع فيها بفتيلة نفع.
او يقطر في الاذن شيء من فلفل مسحوق قد ديف بدهن ونبق خالص فانه نافع. وان قطرت في الاذن دهن
الناردين او دهن الفستق كان ذلك نافعا لانه يلطف الاخلاط الغليظة التي في الاذن ويحللها. وان كان ثقل
السمع عن ورم حدث فينبغي ان تعالج ذلك الورم على ما ذكرنا. وان كان ذلك انما حدث عن لحم زائد
نبت في الاذن او ثؤلول وامكن قطعه فليقطع او يستعمل معه بعض الادوية الاكالة كمرهم
الزنجار او بعض الادوية الحادة على ما نذكره في غير هذا الموضع. **وهذه صفة دواء لثقل الاذن
والصمم من شفاء ابن جالينوس** يؤخذ خربق اسود مقدار نواة يدق ناعما ويعجن بعسل ويوضع
في الاذن فانه يفتح الثقل الذي في الاذن. وان كان ثقل السمع انما عرض عن حجر او نواة او غيرهما
وقع في الاذن فينبغي ان يؤخذ ميل يلف عليه قطن ويلوث في دبق او علك رطب ويدخل في الاذن
فيلصق ذلك الشيء بالميل ويخرج فيفعل ذلك مرات الى ان يخرج ذلك الشيء. وان لم يخرج ما حل في
يعطس العليل بان يدخل في انفه فتيلة من قرطاس او ينفخ فيه بعض الادوية المعطسة كالكندس
وغيره ويشد المنخرين والفم ويسد الاذن [illegible] تحرك في الرأس ويخرج بقوة فيخرج
ما كان في الاذن من شيء ان شاء الله. وان دخل في الاذن شيء من الماء فينبغي ان يأمر صاحبه ذلك
ان يحجل على رجل واحدة من الجانب العليل ويميل رأسه الى تلك الناحية ويضع راحته على اذنه ويحركه
حركة [illegible] فان الماء يسيل ويخرج. وان دام على جانب الاذن [illegible] على [illegible]
ذلك الماء من الاذن فان لم يخرج الماء فتعالجه بهذا العلاج **وصفته** يؤخذ قطعة بردي طولها شبر او اكثر
قليلا ويلف على احد طرفيها قطن [illegible] ويدخل الطرف الذي ليس عليه قطن في الاذن
ويشعل الطرف الذي عليه القطن بالنار فان النار كلما اشتعلت في البردي جذبت الماء من الاذن ويصير [illegible]

بعد الفصد شراب الخشخاش وشراب البنفسج وبعده خبز السميذ المحكم الصنعة ولحوم الفراريج او الجداء
والحملان مطبوخة اسفيدباج بالقرع والسرمق والخس والاسفاناخ ولحم السمك الطري [illegible]
[illegible] يوما ويوما [illegible] فاذا كان في اليوم الثالث حقنته بحقنة تتخذ من السلق والبنفسج [illegible]
وحلبة وخطمي ونخالة [illegible] وبعد [illegible] مضيح [illegible] اياما [illegible]
[illegible] ما يسهل السوداء ويفعل ذلك مرارا لان الاخلاط المحدثة لهذه العلة هو السوداء [illegible]
للعلاج ولذلك ما ينبغي ان يستفرغ عدة دفعات. ومن اجود ما استفرغ به صاحب هذه العلة مطبوخ
الافتيمون المقوى بالصبر والغاريقون والخربق الاسود ويعقبه بالاغذية المرطبة كما [illegible]
البيض [illegible] معمولة اسفيدباج فاذا كان بعد اسبوع سقيته حب الاسطوخودس [illegible]
الاصطمخيقون المسهل للسوداء. فاذا استفرغت البدن بالدواء المسهل [illegible]
اصلاحه وكانت علامات الدم [illegible] ظاهرة فافصد عروق الجبهة [illegible] المادة [illegible]
[illegible] من ان يصير الى الموضع شيء [illegible]
من هذا المعجون المعروف بمعجون النجاح **وصفته** يؤخذ اهليلج اسود [illegible] من كل واحد
[illegible] وبسفايج وافتيمون واسطوخودس [illegible] من كل واحد [illegible]
ويعجن بعسل منزوع الرغوة [illegible]
[illegible] من الغاريقون والخربق [illegible]
وان كان صاحب هذه العلة [illegible]
فان ذلك دليل على ان علته من [illegible]
شيء من الاستفراغات لان الفصد [illegible]
[illegible]
وهو ان [illegible]
شراب البنفسج وشراب الخشخاش [illegible]

والقطف والخس والملوكية والسمك الرضراضي الصخري والنبي وصفرة البيض نيمبرشت
ولباب القثاء ولب الخيار والبطيخ الهندي ويعطيه من الفاكهة الاجاص والخوخ والرمان الاملیسی
وقصب السكر والموز والتفاح الحلو النضيج ويكون الاكثار مما يغتذي به من الفاكهة يكون
نضجا سهل الانحدار عن المعدة وما يجري هذا المجرى من الفدي ويجنبه سائر الاغذية المولدة للسوداء
مثل لحم البقر الكثير الغلظ والعدس والكرنب ولحم [illegible] وغير ذلك مما اشبهه ويجنبه ايضا
سائر ما يولد الصفراء كالثوم والبصل وما عمل بالعسل وسائر الاشياء الحريفة كالخردل
والجوز والحلو والمري والخمر العتيق وما اشاكل ذلك وانطل على راسه النطول المرطب المنوم
وهذه صفته يوخذ حسك اثني عشر درهم مرضوض وشعير مقشر مرضوض وقشور القرع وبنفسج
ونيلوفر وورق الخس وبزره وورد البابونج من كل واحد كف يطبخ بالماء العذب طبخا جيدا
وينطل على راسه ويوخذ قطنة فتبل به ويكمد بها راسه مع شيء من دهن بنفسج او دهن قرع
معتدل الحرارة والسعوط [illegible] مع شيء من دهن البنفسج ويبل منه القطن ويوضع
على راسه ويسقى دهن بنفسج او دهن حب القرع ودهن النيلوفر ويكون ماواه في موضع معتدل
مظلم ولا ير[illegible] الى ان ينام فاذا [illegible] ان يسقى
الادوية المسهلة للصفراء المحترقة [illegible] الافسنتين [illegible] الغاريقون والادوية
بالماء [illegible] المرطبة التي وصفناها فيما تقدم ثم اعد عليه الدواء المسهل
مما هو اقوى [illegible] الاسطوخودس الذي وصفناه فيما تقدم وغيره من الحبوب المذكورة
للسوداء وارجحها اياما وعديتها وصفنا ورطبته فان عرضت له مع ذلك حرارة شديدة واذا
كان بوله احمر فاسقه ماء الشعير بشراب الخشخاش واسقه [illegible] وحب الحنظل
سكنت الحرارة [illegible] عليه الادوية التي تسهل الخلط السوداوي مع ايارج فيقرا وحب الشياطرج
وهي من [illegible] واعطيه [illegible] ما يستفرغ السوداء [illegible] السبستان والشاهترج
المرضى [illegible] في مداواة المراخية [illegible] الاخلاط [illegible] والمعدة

مثقال درهم ونصف ساقي عشرين درهما يطبخ الجميع بارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى
ويوخذ منه وزن اربع اواق في كل يوم مع وزن درهم دهن الخروع ووزن سبعة دراهم جلنجبين
وينبغي ان يكون ما يعطيه في الاول من الاصول الضعيفة التي ليس بالقوية الحرارة مع الطبيعي
ودهن الخروع وفي اليوم الثاني من ماء الاصول ما هو اقوى منه وتصير فيه من دهن الخروع اكثر
مع ايارج فيقرا مثقال ثم تزيد في كل يوم في دهن الخروع نصف درهم الى ان يبلغ درهمين ويكون
ما يزيد في ايارج فيقرا الى ان يبلغ به درهم ونصف فاذا انت لم تر لمارة النضج والبول لعوده بطهر
فيه صبغ فزد في ماء الاصول وامرس فيه وزن نصف درهم شحم الحنظل الى نصف مثقال على حسب
ما ترى من قوة العليل في العلة ولون البول فاذا كشفت لمارة النضج في البول فارح العليل يوما او اثنين
واعطه مما تحتمل قوته حب الشيلم اعظم من الايارج وهذه صفته يوخذ ايارج فيقرا من كل
واحد وزن درهم حب النيل ووزن نصف درهم شحم الحنظل ومقل ونصف ملح نفطي ويدق الجميع ويعجن
ويحبب بماء الكرفس ويحبب ويسقيه شامة وعلى يوم اللاوام وطبوخ افتيمون او من راح
النعنع ويسقى مما تحتمل قوته وسنبت وكذلك ودارصيني وارحه بعده اياما واعطه في كل يوم
حلجبين سكري او عسلي وزن سبعة دراهم بماء فاتر فاذا كان في اليوم الرابع فعد عليه بهذه
الدعوة وصفتها ايارج فيقرا وزن درهم صعتر فارسي وخردل من كل واحد وزن درهم ونصف
نوشادر وعاقرقرحا وبورق من كل واحد وزن نصف درهم شمع ووزن ياسمين يدق الجميع ويعجنها
ويعجن عجنة يوزن درهم مع سكنجبين ماء زبيب ويعطيه الجميع ثم ازفر الى الغاريقون فان كانت
فيه العلة [illegible] الماء والاصول بدهن الخروع على ما وصفنا اولا ويومين او ثلاثة ما يرى من النضج
واسهله بحب المنتن وصفته يوخذ سكبينج وانجدان وشبرم ومقل وجاوشير من كل واحد ثلاثة دراهم
صبر من كل واحد خمسة دراهم شحم الحنظل ثلاثة دراهم ويوخذ سكبينج من كل واحد
درهم ونصف ويدق ما يدق ويحل الصموغ بماء الكراث ويعجن ويحبب الشربة منه وزن ثلاثة دراهم
بماء حار فان اعيا فيعطيه حب المنتن ويعطيه الكامل خمسة دراهم سكبينج وانجدان وجاوشير وحمل صبر

اسقوطري وزن اربعة دراهم مقل ازرق وشحم الحنظل وحاماقطي وعنزروت من كل واحد درهمين (من كل واحد)

فربيون وحب السنبل وسقمونيا من كل واحد نصف درهم زعفران وقرنفل من كل واحد ربع (دانق)

يدق الجميع ناعما ويحل الصموغ بماء الكراث النبطي ويحبب الشربة منه وزن مثقال درهم واذا انت

دفعت اليه هذا الحب فارحه ثلثة ايام واعطه في كل يوم وزن تسعة دراهم جلنجبين بماء مغلي

فيه سبستان وبزر الكرفس وغيره بماء الحمص بفراخ بزماورد او قنانير وغير غيره في اليوم الرابع .

بهذه الغرغرة **وصفتها** حرذل وعاقرقرحا ودار فلفل وزوفا واصل الكبر وحب الرمان

وبورق وميويزج من كل واحد جزا [illegible] درهمين يدق الجميع ناعما ويتغرغر به مع سكنجبين

وملح اندراني وعطسه بهذا العطوس **وصفته** كندس وعاقرقرحا وبوسادر وصبر ومر جوش

وحرتو ابيض ودخيل مسك وبورق ناعما [illegible] بهذا الشيت [illegible] ناعما وامر العليل

ان يستنشقها وان شئت جمعها او جمعت بعضها بحسب ما ترى من قوة المرض وضعفه

وكل ذلك يستعمله بعد النضج والاستفراغ فانك متى استعملته قبل النضج والاستفراغ

جنيت على العليل جناية عظيمة لانه يحلل لطيف المادة ويبقى غليظها فلا يحلل فيه حينئذ العلاج

ما ذكر ذلك واذا كان بعد ذلك وراى العليل قد سكنت فيه امارات الصلاح فدم على هذا الذي

كان يكره بحرف ماسقه حب الشبطرج او بعض الحبوب القوية **صفة حب الشبطرج** اهليلج اصفر

درهمين صبر اربعة دراهم حرذل من كل واحد نصف درهم فلفل ودار فلفل من كل

واحد اربعة [illegible] شيطرج هندي وحب النيل من كل واحد نصف درهم وبزر ربع درهم

يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويحبب **حب اخر** [illegible]

[illegible] نصفه وثقل لسانه مع بطوء الكلام يوخذ من [illegible] وزن ستة دراهم

وحب النيل من كل واحد [illegible] شحم الحنظل درهمين شيطرج هندي

وبزر [illegible] وعاقرقرحا ودار فلفل من كل واحد [illegible] سكبينج وانجدان

ومقل من كل واحد [illegible] من [illegible] من كل واحد [illegible] يدق الجميع

ناعما ويحل الصموغ بماء الكراث ويعجن به الادوية ويحبب الشربة منه وزن [illegible] دراهم بماء حار

حب اخر يقال له حب الفربيون يوخذ فربيون وسكبينج وغاريقون وشحم الحنظل ومقل من

كل واحد جزء صبر جزءين يدق الجميع ناعما ويحل المقل والسكبينج بماء الكرفس ويعجن به الادوية

ويحبب الشربة للقوي درهمين وللضعيف مثقال . وان انت استفرغت البدن بحب النفط كان

نافعا . فاذا استفرغت العليل ببعض هذه الحبوب ماعد عليه الغرغرة واستعمل السعوطات

المسخنة الملطفة لتنقي الدماغ وادهن الجانب العليل ونواحي العنق بالادهان المسخنة المحللة

كدهن البان ودهن القسط ودهن الكلكلانج والزنبق الفائق ودهن اللوز المر ودهن الاترج

ودهن البلسان ودهن الجوز العتيق وما يجري هذا المجرى من الادهان . فان رايت ان المرض قوي

جدا فاخلط في الادهان شيئا من الجندبيدستر والفربيون بعد ان يدلك الجانب العليل بخرقة

خشنة حتى يحمر ويكمد الراس والجانب العليل ومواضع الفقار بما قد طبخ فيه بابونج

واكليل الملك وشبث [illegible] ونمام وورق الاترج وحاشا وفوذنج ومرزنجوش وشيح وورق

الغار والسذاب والقيصوم والاقحوان وما يجري هذا المجرى وشاكله . ويامر ان يضع المصطكي

(مع) الراسنج وعلك البطم ويكون الغذاء على السبيل التي ذكرنا بماء حمص وكرنب وحمص وكمون

ودار صيني اما بفراخ او بماء وحمص واما بعصافير او قنابر بمرق الحرذل والسلق بالزيت والمري

والخرذل ويكون الملح الملازم به ملح اندراني ويجعل بعسل مشوي ويطيب بصعتر والجندبادستر

ويسقى من [illegible] بالكل [illegible] الجوز والفستق والبطم والحبة الخضراء وما يجري هذا المجرى

ويسقى من الشراب العتيق اليسير بعد ان يطيب النفس ويسخن المعدة ولا يسكر فان السكر

يرخي عصب الدماغ والنخاع والنصب [illegible] ذلك ويشرب الجندبادستر او شراب العسل ويجد

الماء القراح ويكثر الحوال [illegible] بشربه اياه بماء العسل او بطبيخ المصطكي

والمرزنجوش والنمام والشيح والبرنجاسف ويدخل الحمام وهو تعريق عند تفتيح العلة ويكون

ذلك على الغذاء او يسطل على بدنه الماء الحار المغلي فيه بابونج [illegible] بعد الذي [illegible]

النفسية بالادوية المسهلة. فان احتمل العليل بعد الاسهال فادمن عليه مركبا بعد ان سوقي وحقن
من ان يحمى بدنه. فان عرض ذلك فاغتسل الدواء او ارخه اياما لا يستعمل ان كان الزمان صيفا فان
هوا الصيف مما يقاوم المرض. وان انت استعملت هذا التدبير الذي وصفنا ولم يوثق والعلة شيئا
فاستعمل الايارجات الكبار بمنزلة الايارج اركاغانيس وايارج اللوغاذيا وايارج جالينوس
ثم من بعد ذلك المعجون اللادني ومن بعد ذلك الترياق ويوخذ من كل واحد من هذه شي بمقدار
على حسب ما يقتضي من قوة العلة وقوة المريض وضعفهما وليكن ذلك على يبس مما ذكرنا
ويدبر العليل بعد ذلك بالاغذية التي ذكرنا ويدلك بالطلوات والادهان على حسب ما
يرى من احتمال العليل. واحذر من تناول المعجونات في الاوقات الحارة والبلدان الحارة
فانه متى كان الزمان صيفا فوق الحر خيف على العليل من هذه الادوية القوية الحرارة ان
تحدث حمى حادة. واذا كان الزمان صيفا فاستعمل مع ذلك التي بالادوية والاغذية المقطعة
الملطفة للبلغم على ما وصفنا من ذلك وما نصفه في باب الادوية المركبة ان شاء الله. فان
انت دبرت العليل بهذا التدبير كله وقطعت له برأ ولا انوا الصلاح وطالت العلة فاحترس من
مداواته ولا تدمن على اعطائه الادوية الحارة لئلا تجلب عليه مرضا حادا فتهلكه لكن ينبغي ان
تدبره بالاغذية الموافقة وحمية الاغذية المولدة البلغم وسقيه في اوقات الفصول المحبوب
وبعض الايارجات الموافقة بحسب ما ترى من قوته وضعفه.

في الاسترخاء عن سقطة

واما متى عرض الاسترخاء في بعض الاعضاء من سقطة او ضربة وكان ما عرض من ذلك واقعا في الوقت
فلا تدبره لان سبب ذلك السبب ليس على ان النخاع او العصبة التي تاتي ذلك العضو منها قطع او صدع
واما متى حدث ذلك قليلا قليلا بعد السقطة بيوم او بيومين او اكثر فان ذلك يدل على انه قد نال
تلك العصبة ورم او اصابت انهاما فبرؤها يكون سهلا بالاضمدة الموافقة لذلك وقد ذكر
جالينوس في كتابه في علل الاعضاء الباطنة ان رجلا فقد الحس من خنصره وبنصره ونصف وسطاه
فعالجه الاطباء باصناف الاضمدة التي وضعوها على هذه الاصابع فلم يبرأ فسالته انا عن السبب

في ذلك فذكر انه خرج في سفر فلما كان بين ارض الشام والروم سقط عن دابته فاصاب
كاهله كيفيه الارض فعلمت ان الافة قد نالت العصب الذي يودي الحس الى تلك الاصابع الذي يخرج
من بعد الفقارة السابعة من فقارات العنق وانه قد لحق العصبة ورم في اول مخرجها
من صنعت ذلك المرهم بما كان عليها على ذلك العصب فبرأ. وذكر ايضا ان رجلا سقط عن دابته
[illegible] على صلبه الارض فلما كان في اليوم الثالث ضعف صوته وفي اليوم الرابع بطل نهته واسترخت
رجلاه ولم ينل يديه آفة ولا بطل نفسه وذلك لان ما هو من النخاع بعد العنق استرخى كله واستوى حتى
بعد العضل الذي فيما بين الاضلاع فعرض من ذلك ان الصوت يكون معه حركة الحجاب وفي العضلات
اسبب القوة بين التي للصدر لان العصب الذي ياتي هذا الموضع انما هو من النخاع الذي في العنق ولانت
لان العصب التي ياتي العضل الذي فيما بين الاضلاع والنحو على ما تبينت في غير هذا الموضع انما يكون
بعد العضل فان كان للاطباء ان يداووه بما شنا لسقوطها على رجليه بسبب استرخائهما وعلى حركته
بسبب [illegible] من ذلك قصدت لمداواة الموضع الذي به الافة فلما كان بعد
اليوم الثالث [illegible] وجعت حركة رجليه فهذا ما ذكره
جالينوس. وعن ابيتنا انا بارجان في ذلك على بن موسى الحاجب غلاما له سقط من دابته فلم يحس في
ذلك اليوم والثاني بضرر فلما كان في اليوم الثالث استرخت به الحمى فلم يكن يحس [illegible] بها
ولا يحركهما فعلمت من ذلك ان الافة قد نالت العصبة التي تاتي اليدين من ورم واما من انصباب
مادة [illegible] وعالجت ما بين كتفيه بالاضمدة المحللة [illegible] بعد ايام قلائل
وهذه الاضمدة [illegible] مركبة من [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
وورق [illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible]
ستة دراهم [illegible] عشرة دراهم [illegible] من كل واحد خمسة دراهم
مصطكي [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الجميع [illegible]

المقوية

اقاقيا

٢٠٧

الباب السابع والعشرون في مداواة اللقوة

وأما اللقوة فينبغي أن نعلم أن مداواتها كمداواة الفالج وبدنه صاحبها كما كتبنا [illegible]
الفالج لهما مادة واحدة وهي البلغم والرطوبة. والفرق بينهما أن المادة المحدثة [illegible]
[illegible] التي يحدث اللقوة إنما هي في عضل الشدق والفك. وإذا كان الأمر كذلك [illegible]
أن يستعمل في صاحب هذه العلة في الابتداء ما كتبنا وصفته في ابتداء الفالج من تدبير الغذا
والمالمانه [illegible] استعمال [illegible] للمسهل البلغم وما الأصول والبقية بالحبوب [illegible]
[illegible] وينقي الدماغ استعملت الغرغرات التي وصفناها ثم استعملت السعوطات [illegible]
في باب الفالج. وهذه صفة غرغرة نافعة من ذلك يؤخذ [illegible] وصعتر و[illegible]
وأفسنتين وخردل [illegible] من كل [illegible] عاقرقرحا [illegible] ويغرغر منه [illegible]
[illegible] مع [illegible] صفة سعوط يؤخذ شونيز و[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] خردل [illegible]
[illegible] من كل [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] ويسعط منه [illegible]
[illegible] والسعوط [illegible]
[illegible] الأسد إذا أخذ [illegible] كان [illegible] فإنه ينفع. وذكر [illegible]
في كتاب [illegible] إذا [illegible] ويسعط منه [illegible]
[illegible] سعوط آخر يؤخذ [illegible] من كل [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] ويسعط منه [illegible]
[illegible] وإن [illegible] العليل [illegible] على [illegible]
[illegible] صاحبه. وإذا [illegible] السعوط [illegible] في الدماغ [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] كان [illegible]

الكبير ولده [illegible] على الرأس [illegible] والحرف [illegible] إن شاء الله. و[illegible] ذلك الى الطولات
و[illegible] والمروخات بالأدهان التي ذكرناها في باب الفالج ويكون المروخ على عضل الفك الذي
[illegible] صاحبها [illegible] الشراب الذي قد [illegible] حاره [illegible] ويربط الشق المائل
[illegible] حتى يرجع [illegible] ويمسك في فيه مما يلي الشدق العليل وهو الذي [illegible]
[illegible] كالمر و[illegible] والكندس والصبر والعاقرقرحا والسونيز و[illegible]
[illegible] والزنجبيل و[illegible] والعاقرقرحا و[illegible] يمضغه. وإن [illegible] الخردل
[illegible] مع [illegible] العليل أن يمضغ ذلك على [illegible] الرطوبات من
[illegible] الدماغ. وإن أمسك في فمه خل خمر قد طبخ فيه شيء من [illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] الجسد [illegible] المركب [illegible] وما أشبه ذلك
[illegible] الخلط البلغمي [illegible] من الدماغ [illegible] الذي ذكرناه في باب الفالج
على ذلك [illegible] فإنه نافع بإذن الله.

الباب الثامن والعشرون في مداواة المرض المركب من الاسترخا والتشنج والخلع

وأما مداواة الاسترخا المركب مع التشنج فينبغي أن ينظر فإن كان التشنج الذي مع الاسترخا من قبل
الامتلاء [illegible] صاحبه [illegible] العلاج الذي ذكرناه في باب الفالج واللقوة
[illegible] الأعضاء [illegible] الأشياء القابضة التي [illegible]
[illegible] الأشياء [illegible] وإن كان التشنج من قبل اليبس فينبغي
أن ينظر فإن كان [illegible] الأشياء [illegible] يخلط معها بعض الأشياء
الملينة مع [illegible] وإن كان التشنج [illegible] الأشياء [illegible] الملينة
[illegible] الأشياء [illegible] وأما متى كان التشنج والاسترخا
[illegible] ينبغي أن [illegible] الأعضاء المسترخية [illegible]
[illegible] شيء من [illegible] شيء من [illegible]

الترتيب [illegible] الادنين [illegible]

والمرزنجوش وورق الغار وورق الفنجنكشت والحبق وما اشبه ذلك. وان كان الرمان
ضعيفا فينبغي ان تحم اصحاب هذه العلة في الحمامات الكبريتية. واما الاعضا التي قد تشنجت
فينبغي ان تضمد بالاضمدة الملينة بمنزلة الضماد المتخذ بلعاب بزر الكتان ولعاب الحلبة
وشحم البط وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والشمع وما اشبه ذلك من الاضمدة الملينة
التي ذكرناها في باب الاورام الصلبة. واما الخلع فينبغي ان تضمد بالاضمدة
المجففة وترد المفصل الى موضعه ويشد بعصائب كما يفعل المجبرون فان لم ينجب
فينبغي ان يستعمل الكي ثم يداوى على ما ذكر في باب العمل باليد ان شا الله

في الاسترخا الذي يكون من القولنج واما الاسترخا والخلع الذي حدث بعقب القولنج فلنذكر
له حتى نعود [illegible] كثير من اصحابه بهذا المرض [illegible] الا انهم كانوا يسقون الاهال
المعتدلة وبالادوية التي تسمى ايارج هي التي يعد بالحوز الرومي وبالصمغ البلاطي قال وهو اسقف
كثيرين من هولا بالاستفراغ [illegible] عظيمة [illegible] ان ذلك ينفسهم
فلنه وكانت ابوالهم ابدا منصبغة وكان الاطبا لا يجسرون على [illegible] شي بارد
وكانوا يديمون على اعطائهم الادوية الحارة ويدهنون العضو بدهن القسط فعرض لهم امراض
حادة فهلكوا فيها. والذي ان يعالج به هولا من التشنج [illegible]
[illegible] يمرخون به العضو ويسقون ما الرازيانج [illegible]
[illegible] عليه [illegible]
[illegible] ان شا الله

كط **الباب التاسع والعشرون في مداواة الخدر**

واما الخدر فان كان السبب المحدث له مثل السبب المحدث للفالج الا ان المادة في الخدر قليلة
والعلة ضعيفة ولذلك يعالج بما يعالج به من الادوية [illegible] الفالج
[illegible] فان كان [illegible] استعمل مع صاحبه [illegible]

الحقنة [illegible] ماسبق من علاج التشنج [illegible] فان وقي — افاد ذلك
من ذلك ولا يقع [illegible] المتن وينطل على العضو من بعد الاستفراغ بالما المطبوخ فيه بعض
الانضجة المسخنة والمحللة التي ذكرناها ويدهن العضو بدهن الخيري او دهن الاقحوان او دهن
البان وما اشبه ذلك ويطلى عليه شي من الصبر والمر [illegible] او العاقرقرحا والفربيون
[illegible] مع شي من [illegible] والفربيون [illegible] الاغذية [illegible] الجماع [illegible]
الاغذية المسخنة التي ليست بقوية [illegible] والعسل والكمون والشبث والحرمل
والمرزنجوش والشيح وما اشبه ذلك ويدخل الحمام بعد النضج [illegible] ان شا الله وقد ينبغي [illegible]
لا يهمل امره [illegible] الى الاستسقا [illegible]

ل **الباب الثلثون في مداواة التشنج من الامتلاء**

واما التشنج فقد كنا ذكرنا في الجز الاول من كتابنا هذا [illegible] يكون اما من امتلا
[illegible] استفراغ [illegible] اما التشنج [illegible]
[illegible] عن الاستفراغ [illegible] العليل [illegible]
[illegible]
فينبغي [illegible]
[illegible]
الذي وصفناه في باب [illegible]
[illegible] الحمام [illegible]
[illegible] التشنج [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] وذلك ان حركة العضو المتشنج [illegible] العليل [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] ضعف القوة. فاذا [illegible] العليل [illegible]
[illegible] التي ذكرناها للفالج واللقوة [illegible]

ما يتوخ وشبهه من حاشف ومرزجوش وورق الاترج والنمام واسن ... الموضع العضو المتشنج بالزيت
القسط او دهن السذاب او دهن قثاء الحمار او دهن البلسان فانه نافع جدا ودهن الياسمين قد
فتق وبحق ... اوصى ... ولبن فيه ما كان قد طبخ فيه الحسك ... الحسيه الحلبه
ويمرخ العضو بدهن ... فوفانه ... اقانه قوي
المنقعة وكذلك ... شي من العوسج والقاقلة ... بالماء المطبوخ
فيه السذاب والشبث ... الاحمر والبسوسن ... في الحمام المحرق الحشيشه
وكذا ... للسذاب ... فان لم ينجح بهذا الدبيس
فاعطه ... من الشاذ ... من البورق : صفة معجون نافع
يؤخذ ... من كل واحد مثقال فربيون نصف درهم
... المراة ... من السذاب ... الرعوة السريه
اشف ... اي ذهن النوجس
فيه ... اقيمون درم بدق الجميع ناعما بما السذاب
سقع من التشنج الامتلائي ولن ... من ... ذلك ... السراز
وقال جالينوس ... نافع من التشنج الامتلائي اذا شرب ... وهو انفع من
جميع الادوية لذلك ... وربما كان ... نافع ومن ذلك
وينبغي ان يكون ... بالادوية الحارة سوق ... ان يكون هناك حمى او حرارة ظاهرة
او يكون الزمان ... ذلك من الموانع ان شا الله
الباب الحادي والثلثون في مداواة التشنج الحادث عن الاستفراغ
فاما متى كان التشنج ... عن الاستفراغ فانه ... الا ... اذا كان معه
حمى قال جالينوس اما التشنج الذي يكون من اليبس فانه لا يقبل العلاج ولا ... ا ... ته
ينبغي ان يكون ... لصاحبه ... فان كانت هناك حمى ... ماء الشعير مطبوخ
... القرع كان ذلك ابلغ في المنفعة ... بنفسه
... سبستان ...

لعاب حب السفرجل ولعاب البزر قطونا مع شي من دهن لوز حلو او دهن حب القرع ... مع
لسانه بهذه اللعابات مع دهن لوز حلو واسقه ما القرع مع سكر طبرزد ودهن اللوز واسعطه
بدهن حب القرع ودهن البنفسج الخالص او دهن النيلوفر وما اشبه كل ذلك فان لم يكن حمى فاسقه
لبن الاتن وان لم يتفق ذلك فاسقه لبن المعز حين يحلب وما حلب على الاعضاء المتشنجة اللبن النساء
ولبن الاتن ولا سيما الراس ويلطخ الراس بما البزر قطونا ودهن البنفسج وصمغ ... ورقيه الخطمي
ودهن البنفسج ودقيق الشعير ... مطبوخه مخلوطه بلعاب البزر قطونا وامكث على ... ه
الماء الفاتر ... المطبوخ فيه البنفسج وورق الخس والشعير المقشر المرضوض وان امكن ان يقعد في ابزن
فيه دهن بنفسج ... ولبن حليبا ولسان الحمل ... واخره ... بعد ان ... ما الشعير او دهن الحسا
ونطيه اللعابات مع دهن لوز حلو او دهن حب القرع كان ذلك ... ويمرخ بدنه بدهن بنفسج
او دهن حب القرع او دهن النيلوفر او دهن لوز حلو مضروب بلبن امراة لها ابنة او لبن الاتن ... ذلك
... على ... فان لا ... او ... اثار الصلاح فادهن جلد ... وان ...
الاخرى فاحقنه ... فيها الا ... الحلاب ... مرضوض وسبستان
وبنفسج ... ورق خطمي واكليل الملك ... وحب السفرجل وقشور القرع ... ما
حتى ... ويلقى عليه بعض الادهان المرطبه مع لبن امراة لها ابنة واحقن العليل بذلك ... د
الحاجة ولمرخ ايضا الموضع المتشنج بدهن البنفسج مع مخ ساق البقر ... مع ... او شحم الدجاج
او شحم البط او شحم ... غير مملح او شحم الدب و شحم الاوز ايضا نافع فان ... الموضع العليل البتة
غير ... مستقصا بينة : وهذه صفة ضماد نافع من هذا التشنج يوخذ ... وبزر كتان
وحلبه من كل ... حتى يصير كالمرهم ... الطه ... مع ذلك ... عليه ... من
... حتى يصير كالمرهم ... العضو المتشنج فانه نافع واذا ...
الطبيعة في بعض الاوقات ... ونخس ... العناب والسبستان ... ما
... الحلاب ... الخيار ... والاسفاناخ والرجله

٢٠٥

والبلق
مطبوخ ذلك بدهن اللوز و السمك الرضراضي الجاف مطبوخا اسفيداج او الحنطا المجعول من الما
الحنطه بسكر طبرزد و دهن اللوز والبيض النيمبرشت ومن الفاكهة الخوخ والعنب والرمان
الامليسي وما شاكل ذلك واجتناب الاشيا اليابسة كالخل والعدس والسويق والكرنب وان كان
العليل صبيا رضيعا ينبغي ان تحمى مرضعته وتسقيها كثير دهن اللوز ويدهن الطفل بما يصلح من هذه
الاشيا فانه يزول لان الصبيان اسرع برا من هذه العلة لرطوبة مزاجهم

الباب الثاني والثلثون في مداواة الرعشة والاختلاج

واما الرعشة فمتى كان حدوثها بسبب التخم او الغضب او الفزع او الصعود على المواضع المرتفعة
فان زوالها يكون بزوال تلك الاسباب. واما ما حدث من ذلك بسبب سو المزاج البارد
وكثرة شرب الما البارد والثلج فمداواته يكون بالادوية والاغذية المسخنة بمنزلة ما الاصول
مع الادهان الحارة والتمريخ بالادهان المسخنة ولا سيما دهن القسط ودهن الناردين ودهن
السذاب كالملح واستعمال الحمام والاطالة في الما الحار ولا سيما بما الحمة فانه نافع من الرعشة ومن
جميع اوجاع العصب والغذي بما الحمص بالزيت والشبث والكمون والفلفل واكل العسل
المصفى مع حب الصنوبر ولب الحبة الخضرا وحب الصنوبر وما شاكل ذلك واما ما كان
حدوثه عن خلط غليظ فينبغي للعضو ينبغي ان يداوى بما الاصول مع دهن الكلكلانج ودهن
الخروع للطيف الخلط ثم باعطا طبيخ المنتن وحب الشبطرج وما يجري هذا المجرى فان اشتكى
من كل ولا فليعالج بالايارجات الكبار على ما ذكرنا في باب الفالج. ويمرخ العضو بدهن الزنبق فهو نافع فيه
خنينبشتي او ... دهن البان او دهن القسط ويضمد بالمرهم الذي ذكرناه في مداواة الامراض
البارده اولا فالاعلى الترتيب الذي ذكرناه في غير هذا الموضع وان اعطيته من الصبر والحلتيت
معجونا بقدر الحاجة وبقدر قوة المريض نفع. ومتى حدثت الرعشة عن شرب الشراب فينبغي ان يجتنب الشراب
وتمنع ... الطلع او دهن الحلاوة وكان ذلك
... في هذا الباب. و ... مطبوخة بالعدس والكرنب

والجبن العجاجيل وغير ذلك من الاغذية بمنزلة الاسطوخودوس نافع لكثير من اوجاع العصب
مثل الرعشة. في الاختلاج. واما مداواة الاختلاج فشبيهة بمداواة الرعشة التي تكون
عن اسباب باردة بعينها والاغذية بالاشيا المسخنة الملطفة.

الباب الثالث والثلثون في مداواة الجرب

واما الجرب فما كان حدوثه عن ضربة او سقطة فعلاجه برد الفقارات الى مواضعها وتضميدها
بالاضمدة المشددة المقوية وشدها على ما ذكرنا في باب الجبر في الموضع الذي ذكر فيه
اصلاح الخلع. واما ما حدث من ذلك عن الخلط الغليظ اللزج فمداواته تكون كمداواة
الاسترخا والفالج بالاشيا المسخنة المجففة بمنزلة المسوحات والاضمدة واستفراغ البدن من
الخلط البلغمي قبل ذلك. واما ما حدث عن ريح تحصل تحت الفقار فمداواته تمريخه بالاصول
بدهن الجوز الهندي وبالاضمدة المحللة للرياح. واما ما كان حدوثه عن ورم حدث في عضل الصلب
فمداواته بعلاج ذلك الورم على ما ذكرناه في مداواة الاورام ان شا الله. والادوية ...
مداواة العلل العارضة للدماغ والفالج فليطلب على مداواة العلل الحادثة في اعضا الجسد ... من
ذلك مداواة علل العين ان شا الله.

الباب الرابع والثلثون في مداواة العلل العارضة في الملتحم من طبقات العين واولها الرمد

فاما مداواة الرمد فقد كنا ذكرنا فيما تقدم من قولنا في الجز الاول ان الرمد ورم حار يعرض
للطبقة المعروفة بالملتحم فقد ينبغي لذلك ان تسلك في علاجه الطريق المسلوك في علاج الورم
الحار من استفراغ البدن بالفصد وبالدوا المسهل واستعمال الادوية القابضة والمحللة
الا ان العين لما كانت عضوا ذكي الحس لم يجز ان يستعمل فيها ادوية قوية ولا تورد عليها
الادوية الكثيرة دفعة فانا متى فعلنا ذلك تاذت ولم تنتفع ... واذا
كان الامر كذلك فينبغي ان ينظر فان كان الرمد من النوع الذي ... عن الاسباب
البادية اعني من حر الشمس والغبار والدخان فانه ... او ... تلك الاسباب

المعوم

وباستعمال الاشيا المبردة للعين مثل ماء الهندبا وعصاره حي العالم وبياض البيض وماء ورد قد ديف فيه شي من كافور ٢٠٦
او تكحل بالشياف الابيض الكافوري المتخذ من الاشيا التي ذكرنا في الرمد الذي من حرارة ودم فان لم يسكن
ذلك على الكافور مسحوق وزن حبتين. فان لم تسكن الوجع فاستعمل الاشيا والنافع من نومه وهو مثل
ان يومه افضع من الى والطلا العين بالحضض والصندل الابيض ماء الكزبرة الرطبة وما اشبه ذلك.

في النوع الثاني من الرمد. واما النوع الثاني من الرمد فان كان حدوثه عن الاسباب البادية
فعلاجه يكون بما ذكرناه من علاج الصنف الاول والاخذ والسكون. وما كان حدوثه عن
اسباب من داخل وكان معه ورم يسير وحمرة ووجع فليس بالشديد فعلاجه استفراغ البدن
بفصد القيفال اذا استعملت الصوة والسن والزمان وغير ذلك. فان كان العليل صبيا او حميه
وان كانت الطبيعة يابسة فلينها بماء الهليلج والتمر هندي والسكر وما اشبه ذلك من الجزئي وغيره
اغذية مبردة كالخل والرشت ماء الحصارم والعنب الحامض وبقطر في العين بياض البيض مبرد او مع السكر والدعه
ولا [illegible] الادوية ما فيه قبض وردع ليسير ثم تخلط بها ادوية محللة مسكنة
مثل الشياف الذي يقع فيه الافيون والاسفيداج والصمغ مثل الشياف الابيض المركب
مع الشياف الذي يقع فيه الافيون فان يسكن الوجع والا يستعمل معه بعض الادوية التي فيها تحليل يسير مع تغرية وتسكين
كالقطور المركب من الصبر ويشاف السحر وما استعمل وهذه صفته يوخذ صبر توتيا هندي ورد
اربعة دراهم صبر مغسول من كل واحد عشر حبات حب السفرجل مثل الكل يلقى في اناء زجاج او فضة ويوضع
ويلقى عليه قدر ما يغمره [illegible] من بعد ثم يقطر في العين مرات كثيرة فان العلة تسكن من يومها
او من غد ان شاء الله. واذا استعملت هذا القطور حلل الوجع وزال الحمرة والوجع وتشفيها الشياف
بالاحمر اللين ولا يدخل العليل الحمام. فان كانت قد بقيت في العين بقية من الرمد والحمرة ولم تحلل فلا بد
لتنقيه الرمد [illegible] الصغير وشبهه من الشياف فان ذلك يحلل الحمرة الباقية فان دخل الحمام
بعد ذلك فان شاء الله. في مداواة النوع الثالث من الرمد. فاما النوع الثالث الذي هو اصعب انواع
الرمد الذي هو حمرة مع [illegible] ايام فانه اذا كان ان يفصد صاحبه اول الاسهال واستعمل

من اخراج الدم ومتى ينبغي ان تفصد او متى ينبغي بحسب ما يحتمل قوة العليل وتسقيه ماء السنجبيل والزمان
وغير ذلك. وان كان العليل صبيا او حميه ولا تسقه الا بعد ماء الرمان وشراب السكنجبين او الجلاب
وماء التمر هندي مع شي من بزر البقلة او لعاب بزر قطونا. ويغذيه بالمزورات المعمولة من العدس وحب
الحصرم وماء الرمان الحامض والقرع والاسفاناخ وما شاكل ذلك ثم استعمل اليسير من الادوية
التي تسكن الحدة والحرارة ويلين وتغري كبياض البيض المضروب يقطر فيها او شياف ابيض مبلول
بماء البيض واستعمال ان كان الرمان صيفا وكانت الحدة والحرارة اغلب من الورم. وان كان الرمان
شتاء فقطر فيها لبن امراة لها ابنة وادخل الشياف الاسود باللبن وقطره فيها. وان كان يسيل فضل
حتى فاخلط مع اللبن لعاب حب السفرجل تفعل ذلك في كل ساعة مرتين وثلثا. وضمد العين بالورد وقطعها
المصرى بماء الهندبا وماء الكزبرة والبقلة الحمقا او ماء حي العالم وكمدها بالماء الورد المعمول حتى يسكن
من كل حمرة بكل ذلك لتقوى العين وتدفع ما يصير اليها من المادة. تفعل بها هذا الى اليوم الثالث.
فاذا كان اليوم الثالث من الفصد فاسهل صاحبه بمطبوخ الهليلج او بماء الهليلج المحرور [illegible]
والتمر هندي بحسب الحاجة او ماء اللبلاب بسكر او بشراب الورد. فاذا انقطاع سفر عن البدن ونقيته
ورايت العين قد بقي فيها الورم فذرها بالدرور الابيض وشيفها بالشياف الابيض المحلول بغير افيون
مخلوطا ببياض البيض او لبن جارية وشدها بعصابة تفعل ذلك بالشياف الابيض وخمسة وعشرة
وكلما ازدرنها شدد دونها حتى تصير الى ان يحل الذرور ثم يقطر فيها الشياف الابيض ويصير
عليه الي ان يدرها. فاذا انتقضت من ذلك بقيها من الرمد مثل ملح وعلبه قطرة او فيها تثبيل
الاجفان بالورد فما اقدر عليه ان كانت العين عضو ذكي الحس فيتالم من ادنى شي. وان كانت
الدموع كثيرة فليكن الذرور من كبار من عشرين درهم وخمسة دراهم واطلا العين بالطلية
وضمدها بالنشاء مع ماء قبض وتحليل كالحضض والصبر والافيون وسائر المائيات مع ماء حي العالم او ماء
الهندبا او ماء عنب الثعلب او ماء لسان الحمل او البقلة الحمقا او ابرز قطونا وما شاكل ذلك من هذه الاشياء
واحذر ان تستعمل شيا من هذه الادوية قبل ان تستفرغ البدن فانك تجلب بها على العليل وجعا شديدا وذلك

ان طبقات العين تمتد بسببها مسيل اليها من الرطوبات حتى انه ربما احدث فيها السلاق والاسترخاء ٢٠٧
تنوء في الطبقات وما كل. فان اشتد الوجع ولم يسكن بهذا التدبير فعالجها بالشياف الابيض
الذي يقع فيه الافيون وانفع مع الشياف حسن طليه وكمدها بالما المطبوخ فيه اكليل الملك
وحلبة. وكمدها بهذا الضماد وصفته يوخذ من الورد اليابس اربعة دراهم ومن اكليل الملك
درهمين زعفران درهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بما الكزبرة الرطبة او كمدها
بخبز مثرود في ما العنب مسحوق ناعما. فان اشتد الوجع ولم يسكن فكمدها بقشور الخشخاش
جزء من اصل اللفاح نصف جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بما الكزبرة وصفرة البيض. وان كان سبب
الوجع انصباب مادة تجي من الراس فكمد الجبهة بما ذكرنا من السويق والشعير معجونا بما
البقلة الحمقا وماء حي العالم او بما لسان الحمل او ما الشعير … او يضمد … …
الثعلب او اصل الهندبا التي ذكرناها وما شاكلها مما … يقوي الجبهة ويمنع المادة من
الانصباب الى العين … فلا تزال تدبرها بهذا التدبير الى ان يسكن الوجع. فاذا اسكن
الوجع … عليها الذرور الابيض والشياف الابيض كما ذكرنا انفا. فاذا اسكن الوجع وتحلل
الريح وما … الحمرة فدبر العين بالذرور الاصفر الصغير وشيفها بالشياف الاحمر اللين وادخل العليل
الحمام وكمدها بما طبخ فيه البابونج واكليل الملك. فان بقيت فيها بقية غليظة لم يحللها فذرها بالذرور
الاصفر الكبير وشيفها بشياف احمر حاد وادمن ادخال العليل الحمام … الطبيخ وانقله الى لحم الجدي
والحمل وما مرقة … العشا ولا يستعمل النوم بعقب الاكل واذا انقيت العين جيدا وتحللت الريح فاكحلها
بالرمادي … العين بالشياف الاحمر الحاد المعروف … الاجفان او الاكحال
بالشياف الاخضر فان ذلك مما يحلل غلظ الاجفان ويخففها ويردها الى الحالة الطبيعية ان شا الله.
صفة شياف ابيض جيد اسفيداج … صمغ عربي من كل واحد جزء كثيرا نصف جزء … من كلها جز
… افيون سدس جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بما اكليل الملك ويحبب ويجفف. **صفة ذرور ابيض**
مجرب في الرمد يوخذ … … وضع على …

في سورة الرمد … يومها اجمع … منه … من النشا … جزء ويسحق
ناعما ويذر به العين الرمدة والقرحة فانه نافع جدا ان شا الله. **صفة شياف احمر لين** شادنج مغسول
وزن ستة دراهم نحاس محرق اربعة دراهم بسد ولولو وكافور … من كل واحد درهمين صمغ عربي
وكثيرا من كل واحد خمسة دراهم دم الاخوين زعفران من كل واحد … درهم يدق وينخل ويعجن
بما ويشيف ويجفف في الظل ان شا الله.

الباب الخامس والثلثون في مداواة الانتفاخ في العين

واما الانتفاخ فهو كما ذكرنا ثلثة اصناف واما الصنف الاول فعلاجه يكون في اوله … والباقي
والثالث بالشياف الابيض … افيون والذرور الابيض ويطلى بالصبر … ماميثا واكليل الملك
ثم ينقله من بعد ذلك الى الذرور الاصفر الصغير مع الشياف الاحمر اللين … ويطلى العين بالحضض
والصبر … بالذرور الاصفر الكبير وتغسلها بالما المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك
والمرزنجوش والبرنجاسف ويدخل الحمام ويخص صاحب هذه العلة الاغذية … للمزاج واللحم ويسقى
الشراب القليل المزاج. **وعلاج النوع الثاني من الانتفاخ** واما النوع الثاني من انواع الانتفاخ فعلاجه
مثل اول الامر ان … العليل … الملح مثل … بالسكنجبين
والما الحار … او … الحار … مع ما … فيه من … وعلى …
او … ثم ذره بالذرور الاصفر الصغير والشياف الاحمر اللين ويطلى بالصبر والحضض وشياف
ماميثا والزعفران واكليل الملك ويغسل بما طبخ فيه البابونج واكليل الملك … ينقله
الى الذرور الاصفر الكبير مع الشياف الاحمر الحاد وما … بهذا التدبير. **وعلاج النوع الثالث من الانتفاخ**
واما النوع الثالث من انواع الانتفاخ فانه اصعبها … من غير وجع …
ما يستفرغ … بالمطبوخ … كانت العين … فشيفها بالشياف الابيض
مع الذرور الابيض ثم نقلها الى الذرور الاصفر الصغير والشياف الاحمر اللين … الذرور الاصفر الكبير
مع الشياف الاحمر الحاد. وشياف … في هذا الباب … اكليل الملك

٢٠٨

والعفص والمرزنجوش وضمد بها موضع الشعر ويحتمل الكرسنة والصبر والبابونج واكليل
الملك المدقوق معجونا بماء الرازيانج ويدخله الحمام ويصب عليه الماء المطبوخ فيه البابونج واكليل
الملك والمرزنجوش. وكذلك يفعل بالنوع الرابع من انواع الاسفاخ. ويدبر الامر بحسب
ما يرى من قوة هذه العلة وضعفها ويحمي العليل من جميع الاشيا المولدة للبلغم والاطعمة الغليظة
ويلطف غذاه حتى يكون طبيخا وكذلك [illegible] مشويا ومطجنا ما [illegible] من الحلو [illegible] اكل

لو الباب السادس والثلاثون في الجسا العارض في الملتحم

واما الجسا العارض في الملتحم فعلامته تكون العين وشرب المطبوخ الذي يقع فيه الافسنتين والهليلج
الكابلي والهندي والاطريفل الصغير [illegible] واستعمال الذرور الابيض والشياف الابيض [illegible]
الى الذرور الاصفر الصغير والشياف الاحمر اللين ويكمد العين بالماء الحار العذب ويطليها بالطلية
معمولة بما [illegible] السعتر وشياف ماميثا واكليل الملك مع ماء عنب الثعلب وصفرة البيض
مضروبة بدهن البنفسج او بدهن الورد المذوب ويصب على الراس دهن بنفسج ويدخل الحمام ويطلى عليه
الماء المطبوخ فيه الخطمي واكليل الملك والبابونج والبنفسج اليابس ان شاء الله.

لز الباب السابع والثلاثون في مداواة الحكة

واما الحكة فعلاجها [illegible] بشرب مطبوخ [illegible] الحاج ومداواتها باستعمال الادوية المسهلة
بمنزلة المطبوخ الهندي للغاريقون وايارج فيقرا وحب الصبر وحب الذهب والغوقاغوقيا
والسكنجبين وايارج فيقرا [illegible] الدماغ من هذه الرطوبة ثم يستعمل العين شياف احمر لين وبعده
ذرور اصفر صغير ثم [illegible] الى الاحمر الحاد والذرور الاصفر الكبير ويكحلها بالاكحال التي
تجلب الدموع لتستفرغ الرطوبة بمنزلة الباسليقون والهندبا. ويكحل ايضا بهذا الكحل وصفته
[illegible] ذلك يؤخذ من كل واحد درهم زعفران اربعة دراهم سنبل [illegible] كحل
[illegible] دانق [illegible] والجميع ناعما ويستعمل في الحكة ويكمد العين بالبابونج واكليل الملك
[illegible] من ملح [illegible] الحمام ويكون الغدا معتدلا بمنزلة لحوم الحملان والجداء [illegible]

وماء النقوع من الفاكهة الشراب [illegible] والزبيب [illegible] هذا المجرى.

لح الباب الثامن والثلاثون في مداواة السبل

واما السبل فالذي ينبغي ان يبتدى به في علاجه فصد القيفال وسقيه المطبوخ الافسنتين والغار [illegible]
وحب الايارج وشبهه واصحابه حب الصبر الهالي ويعطى ايضا نقيع الصبر ويغذى الاغذية المحمودة
الكيموس كلحوم الدجاج والفراخ والجداء والحولي من الضان والماعز فان كانت هناك حرارة فالمزورة
بالاسفاناخ. والذي ينبغي ان يستعمل السعوط النافع من هذه العلة بمنزلة هذا السعوط
وصفته صبر ومر ودم زعفران وكندس وشونيز من كل واحد جزء يدق ناعما ويعجن بما
المرزنجوش ويجعل حبا كالفلفل ويسعط منه الصبيان بوزن حبتين والرجال والنساء بوزن [illegible]
بدهن بنفسج. ويسعط فان كان مع السبل حرارة ووجع فاكحله بالشياف الاسود النافع من السبل
وصفته اسفيذاج وزن خمسة دراهم قاقيا [illegible] وزن ثلثة دراهم سنبل [illegible] درهم [illegible]
زعفران [illegible] والجميع ناعما ويعجن [illegible] ويستعمل [illegible]
ذلك اذا سكنت الحرارة [illegible] الشياف الاحمر اللين والذرور الاصفر الصغير. واذا سكنت الحرارة
جدا فاكحلها بالاطراف [illegible] والذرور الاصفر الكبير والشياف الاصفر والاخضر والعون [illegible]
[illegible] والباسليقون والروشنايا والعسل المطبوخ بماء الرمان وصفته يؤخذ من ماء الرمان المز حب
ومن العسل [illegible] الرغوة وتطبخ [illegible] ويوضع في الشمس عشرين يوما ويرفع في اناء نحاس
ويستعمل عند الحاجة. واذا اخلط هذا السبل [illegible] العروق التي في العين [illegible]
عرق الجبهة والعرقين اللذين في الماقين [illegible] احمر [illegible] بالاكحال النافعة
من هذا المرض على ما ذكرنا ويجتنب [illegible] الطعام والشراب والاغذية المولدة للسودا [illegible]
الدخان والغبار والصياح وكثرة الكلام [illegible] فان هذه الاسباب [illegible]
العين فاذا انت فعلت جميع ما ذكرنا [illegible] على لفظ السبل [illegible]
[illegible] السبل [illegible] الى العلاج بالحديد [illegible] بالعمل بالحديد

الباب التاسع والثلاثون في مداواة الودقة والطرفة

وأما الودقة فيكون بها الملتحم من جنس الاورام العروق وربما كانت من طرفة وعلاجها ان يقطر
في العين دهن الورد اسبيذاج والاسفيذاج وبراح الحمام الذي يعتصر من اصل الارمني وان خالطه شيء من الطين
الارمني او قطر فيها لبن الطين المختوم والكمون الممضوغ اذا عصر ماؤه في العين نفع وماء البيض
وما عرض من حجب الورم وعلاجها ان يطلى الاجفان بالطين الارمني وشياف ... وإذا كانت
الطرفة قوية والوجع شديد افتصد صاحبها القيفال على المكان وقطر في العين كما ذكرنا دم الفراخ
او الاسفيذاج او الورد اسبيذ فان سكن الوجع والا فاستعمل ماء الكمون الممضوغ يقطر في العين مرات
فانه يسكن ... ويحقنه بلبن جارية ويقطر في العين وكمدها بماء قد طبخ فيه
صعتر وورق ... شد العين بعصابة فان آل الامر في ذلك الى ان ترم العين ويحدث بها رمد يسبب
... فاستعمل في ذلك الشياف الابيض ... الفطور وغيرها

الباب الاربعون في مداواة الظفرة

وأما الظفرة فمداواتها تكون بتنقية البدن بالفصد والدواء المسهل واجتناب الاغذية الغليظة
والالبان الكثيرة والثوم والحلوا ويستعمل الغرا ويكحل العين بشياف ... والشياف الاخضر
والباسليقون وما يجري هذا المجرى والادمان عليها لكيلا يحدث في العين ... تعهد ذلك وتطلى
بالشياف الاسود الذي ذكرناه في باب السبل فان لم ينقص الظفرة ويضمحل ... عظمت
حتى ... نقيا العين بالصواب قطعها ... على ما نصفه في غير هذا الموضع

الباب الحادي والاربعون في مداواة قروح العين

فاما قروح العين فعلى ما في الموضع الذي ذكرناه مداواة القروح ان كل ... يحتاج الى
دواء يجفف ... لتجفيف الرطوبة المجتمعة ... الوسخ منها اذ كانت الرطوبة والوسخ يمنعان
من انبات اللحم في القرحة ومن اندمالها واذا كان الامر كما ذكرنا فينبغي ان يستعمل في قروح
العين الادوية التي هي كذلك بعد استفراغ البدن ... اصحاب المواد الى القرحة

وإذ لما كانت العين عضوًا ذكي الحس يتأذى بالادوية اللذاعة احتجنا في مداواتها الى ادوية
تجفف وتجلو من غير لذع مثل الاسفيذاج والاقليميا والصمغ والنشا والشادنج ... وما
يجري هذا المجرى. ولان اكثر ما يكون قروح العين مع ورم حار ... مع رمد احتيج مع مثل هذه الادوية
الى ادوية تسكن الحرارة وتطفي كبياض البيض واللبن والنشا وما يجري هذا المجرى والى ادوية تسكن
الوجع كالادوية المخدرة مثل الافيون وقشور اصل اللفاح والبنج ... لا
وعلاج قروح العين بالفصد من القيفال وان يخرج لصاحبه من الدم بحسب ما يرى من كثرته وقلته في البدن
وبحسب احتمال القوة والسن والزمان. ويقطر في العين ... لبن امرأة ...
اذ كان ... من ... ادوية ... واللبن ...
كانت القرحة في سطح القرنية او في الطبقة الاولى ينبغي ان ... بالذرور الابيض المركب من العنزروت
... ثم ... بعد ذلك ... الاكشيتينات ...
المحلول بمرقة ... والاسفاناخ والعنزروت والماش بماء الرمان وما يجري هذا المجرى ويسقيه ماء الرمان
والسكنجبين وبزر البقلة واسمه ... الرطب والنيلوفر والصندل والماورد والكافور ...
عن الغضب والتعب وكثرة الكلام ويقرب من الدعة والراحة وان يكون ماواه في موضع مظلم. واذا
استعملت هذا التدبير ورأيت القرحة قد ... وقويت العين ولم يبق فيها شيء من ... فاستعمل بعد
ذلك الشياف الاحمر اللين والشياف الصندلي والكحل الاصفهاني فان كانت القرحة قد اكلت الطبقة
القرنية وتجاوزت الطبقة الاولى الى ما بعدها فينبغي ان تبدأ كما قلنا بالفصد واخراج الدم بحسب
الحاجة وينظر فان كان ... الى ... اسهال الطبيعة بطبيخ الفاكهة والهليلج ...
الايارج ... وسائر البدن ... الادوية المحمودة التي ذكرناها ... واسقه الجلاب
وماء الرمان المز وشراب الخشخاش وماء بزر البقلة واسقه ... كانت الحرارة قوية ويقطر في
العين بياض البيض ... جارية ثم ... الشياف الابيض المحلول بلبن جارية ...
الشياف فانه نافع في ابتداء البثور والقروح جدا وصفته ...

وتحاس محرق ونشا من كل واحد درهمين وافيا وصمغ عربي من كل واحد ثلثة دراهم اسفيداج ٢١٠
وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء البيض ويشيف ويستعمل عند الحاجة اما اللين حاجته
وتصعد بالقطنة منبتة بهذا اللبن وتصدها الياس ولطوها مضروبة بماء ورد وماء الكزبرة الرطبة
ودهن الورد ويعمل بها ذلك بحسب ما يرى من الحرارة وقلة العين وشدتها استدامة فيها الابتداء. وان
رايتها قد احتاجت في التزيد الى الشدة وضربان الرفائد وحل ونشا بعد وقت بتغير الرفائد. فان كان
الوجع سبب الكحل الاشياف بالحلبة لما فيه من التحليل فان لم يسكن الوجع فاستعمل الشياف الابيض
المركب بالافيون واطل العين بالحضض مع شيء من الافيون معجونا بماء الخس او بقشور الخشخاش او
قشر اصل اللفاح مدقوقا ذلك ناعما معجونا بماء الكزبرة ونحو ذلك من الادوية المخدرة. فاذا
سكن الوجع فلا تعرض للعين بشيء من الادوية المخدرة فان ذلك مما اضر بالبصر. فاذا اسكن
الوجع وانقطع سيلان المادة الحادة فاستعمل فيها ما ينضج كالعنزروت المربى بلبن الاتن مع
نشا وسكر طبرزد واذف الشياف الابيض بالحلبة يفعل ذلك غدوة وعشية الى ان ينضج
المادة وتخرج المدة. ثم استعمل من بعد ذلك الوردي المركب من قشور البيض والشادنج والاسفيداج
المحرق من كل واحد جزء ونحو [illegible] بهما الاكتحال بشياف الابار. وينبغي متى كانت
القرحة اكبر [illegible] الاكتحال [illegible] يستعمل من الوردي ولا الاكتحال بما هو اشد تجفيفا
وينبغي البدن من الفضل [illegible] يستعمل من الشد ما هو اقوى من الرفائد. وان لم ينفع الوردي
ولا الاكتحال [illegible] والرطوبة التي في القرحة فعليك بالاسفيداج المحرق [illegible] فان له منفعة بينة
لما فيه من الجلاء الخفيف فيستعمل ذلك [illegible] القرحة [illegible] بقوى العين [illegible] جيدة
[illegible] القرنية [illegible] البياض [illegible] القرحة [illegible] الشياف الاحمر
اللين [illegible] العليل الحمام [illegible] بالفروج والطيهوج ولحم الحملان
[illegible] العين جيدا [illegible] بالشياف الاحمر الحاد والاخضر [illegible] البياض على ما
[illegible] ذكره [illegible] وان [illegible] بالشياف [illegible] والاخضر [illegible]

الجفن [illegible] من كثرة الشيء على الجفن من خارج [illegible] لاسيما الجلنار [illegible]
[illegible] مع [illegible] العين صداع [illegible] بما ذكرنا في باب الصداع من خارج. وينظر
[illegible] يكون [illegible] فضل فان كان هناك فضل دموي استعملت الفصد وان كان مرار
استعملت سقي مطبوخ [illegible]. **صفة وردي جيد** يؤخذ شادنج مغسول وزن خمسة دراهم
[illegible] محرق سبعة دراهم [illegible] البيض النعام وزن اربعة دراهم يغسل قشور البيض غسلا جيدا
ويمسح بخرقة خشنة ويدق الجميع ناعما ويستعمل عند الحاجة. **صفة اكتحال نافع من القروح**
والكثيرة الرطوبة شادنج مغسول اربعة دراهم لولو [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] محرق
[illegible] اصفهاني [illegible] من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويستعمل عند الحاجة.
اكتحال نافع من البثور والقروح والرمد يؤخذ اسفيداج ثمنية دراهم [illegible] الفضة
اربعة دراهم شادنج مغسول وصمغ عربي من كل واحد اربعة دراهم افيون درهم نشا ستة دراهم
[illegible] من كل واحد [illegible] يدق الجميع [illegible] ويستعمل عند الحاجة
صفة شياف ابيض نافع من ذلك صمغ ونشا وكثيرا من كل واحد درهمين اسفيداج خمسة دراهم
افيون واقليميا الفضة من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بياض البيض ويشيف.
شياف ابيض نافع من القروح عنزروت مربى بلبن الاتن واسفيداج من كل واحد درهمين صمغ عربي
وكثيرا من كل واحد خمسة دراهم نشا اربعة دراهم اقليميا الفضة درهمين افيون [illegible] يدق الجميع
ناعما ويعجن بياض البيض ويشيف. **صفة شياف الابار** يؤخذ [illegible] محرق [illegible] محرق
[illegible] وصمغ عربي من كل واحد [illegible] دراهم اسفيداج [illegible]
[illegible] من كل واحد نصف درهم يدق ذلك ناعما ويعجن بماء [illegible] ويجفف في الظل.
صفة اخرى لشياف الابار يؤخذ اسفيداج وتحاس من كل واحد [illegible] محرق [illegible]
[illegible] وكثيرا من كل واحد ثمنية دراهم افيون [illegible] من كل واحد درهم
يدق الجميع ناعما ويعجن ببياض البيض ويشيف.

الباب الثاني والاربعون في مداواة البثر مب

واما علاج البثر فيكون اولاً باستفراغ البدن بفصد القيفال ثم بالدوا المسهل على ما ذكر في باب
القروح والرمد ثم يحلب فيها من لبن جارية من الثدي كما يسكن حرارته المعدلة ولين ويمسح بزلالها
القطون المعمول من العنزروت وحب السفرجل او السعير المرضوض فاذا سكن الوجع وانحدرت البثور
يقع مر ...ها الملكايا المربى بلبن الاتن والشياف الابيض مع اللبن الى ان ينحدر البثر وخرج المدة حسب
علاجها علاج القروح على ما ذكرناه ان شا الله

الباب الثالث والاربعون في مداواة المدة مج

واما المدة فينبغي ان يعالج كذا ابطا نضجها وانفجارها بما ينضج ويحلل باعتدال كالذرور الاصفر مداف بلبن
جاريه او يا خذ من الكندر جزو ومن الزعفران نصف جزو فيسحقان ويداف بما الحلبه فان ابطا الانفجار واستعمل
الكبيخ ولاينبغي ان يعمل لكن بما الحلبة وكمدها بما مطبوخ فيه الحلبه واكليل الملك وهو فاتر ساعه
ساعه فان ذلك مما ينفع ... البثر ... المدة ... اذا كانت ...
بالمارستنيا الفضيه ... بانفاقها بسبب المدة ... فان ... على ما ذكرناه في

الباب الرابع والاربعون في مداواة نتو العنبيه مد

واما نتو العنبيه والموسرج ... يكون بالادوية القابضة التي ... معها خشونة مثل الشادنج و ... قليميا
الفضة والشبح المحرق والودع المحرق وبالشد المعتدل فان كان النتو كبيرا فليشد شدا جيدا
برفادة ... بقطعه رصاص ... النتو ... وان كان النتو عظيما فلم ينجع
فيه الادوية القابضة والشد فينبغي ان ... القطع ... صفة

كحل نافع من النتو والموسرج
... سادنج مغسول وسبج محرق ... ومن نحاس محرق ... واسفيذاج
من كل واحد ... نصف جزو ... ويكحل ... نافع ان شا الله

الباب الخامس والاربعون في مداواة الاثر والبياض مه

واما مداواة الاثر والبياض فيكون بالادوية التي تجلو ... كالتوتيا الهندي والسرطان البحري والنحاس المحرق

وخرو الضب وخرو العصافير وخرو الخطاطيف اذا سحق بالعسل وكذلك السنبل المحرق وما يجري مجرا
المجرى من الادوية المفردة. واما الادوية المركبة فالشياف الاحمر الحاد والشياف الاخضر
والذرور المسك والمعتدل اذا اديم استعماله وان كان البياض رقيقا فيكفيه الشياف الاحمر
الحاد. وهذا الدوا نافع من البياض المتوسط وصفته يؤخذ سرطان بحري وتوتيا هندي وسكر
طبرزد من كل واحد جزو يدق ناعما ويكتحل به. ويكفي ايضا البياض الرقيق ما سقا ابو النعمان
فانه بالغ قوي في البياض الرقيق وقال ان القصب العتيق البالي الذي يوجد في السقوف القديمه
اذا سحق ناعما وذر به العين قلع البياض والزجاج الاخضر اذا دق وسحق ناعما واخذ منه جزو
ومن البورق جزو ومن سكر طبرزد ومن ... البيض الذي خرج منه الفراريخ مسحوقا منخولا من كل
واحد جزو ويسحق ويكحل ويذر به العين فانه ... ويقلع البياض فان كان البياض من العلاج
... الادويه التي ذكرناها فاستعمل الادويه التي تصبغ البياض صبغ للبياض في العين
يؤخذ من العفص ... من كل واحد جزو ... نصف جزو ... بما الاس ويكحل به
البياض فانه يصبغه. صفة ذرور للبياض يؤخذ من السبج والسرطان البحري من كل واحد جزو ومن الحجر
... والتوتيا الهندي من كل واحد نصف جزو ويدق الجميع ناعما ويذر به العين. ذرور احمر نافع من ... ...
يؤخذ ... سرطان بحري وتوتيا هندي واقليميا الذهب وقشور بيض النعام وزبد البحر ...
... السندر من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويذر به العين او يكحل به. صفة الممسك النافع
من البياض يؤخذ توتيا هندي وسرطان بحري وسبج محرق من كل واحد جزو مسك ثمن جزو يدق الجميع ناعما
... العين ... على موضع البياض صفة المعتدل النافع للبياض يؤخذ من العسل
الصافي الجيد ومن عصارة الرازيانج من كل واحد جزو ... في اناء نحاس ويكتحل به. معتدل اخر للبياض
... عسل ... ويكحل به. وان اخذ ... الخطاطيف ... عسل واستعمله نفع من ذلك

الباب السادس والاربعون في مداواة السرطان في العين مو

واما السرطان فانه مرض لا يحتمل الا الكحل الحاد والذي ينبغي ان ... فان كان العليل ممن يحتمل

بخراج الاذن واهمه الشقاق واخرج اذن الاذن بمقدار ما يحتمل القوة في السن والزمان وعلامة
الدم ان يكون الدم اسود فاستكثر من اخراجه وان كان احمر فاقلل واسهل الطبع
والحار بسقاو ماء اللبلاب وبشراب الحلو سنبق والسلاقة وما يشربه الحرى وتعطيه
وعطه شراب البنفسج والسكنجبين او الخلاف وشراب السلوفر وما يجري مجرى ذلك وعذه بلحوم الطيور
كالدراريج والفراريج والدجاج واحلمه اطراف الجداء او الطيهوج والحملان وما يجري مجرى ذلك وشقيد
احترت بالسفاف الاسفيد فطو فيها القطون وضمدها بدقيق الشعير والبنفسج اليابس والسلوفر
واكليل الملك والبابونج وماء الكاكنج وماء عنب الثعلب وضمدها ايضا بورق الخطمي وورق الحماض

الباب السابع والاربعون في مداواة العلل العارضة في ما بين الفرنيه والعنبية كالماء والانتشار

واما العلل العارضة في ما بين القرنية والعنبية فهي انتشاخ الثقب والماء فاما انتشاخ الثقب فهو لانه
مرض لا يكاد يبرا ولا يعالج الا ان يعالج بالكحل الاصفهاني والتوتيا الهندي واقلمها العضدة
المرهف وسائر الاكحال التي فيها قبض وتقوية ❊ في مداواة الماء ❊ واما في اول الماء ومنع النزول
ما ينبغي ان يعمل في ذلك ان يتقى الطعام الحار ويجتنب الفواكه وما من صاحبه ان يجامع ويجتنب الصبر
ويجب الزهد في كل ليلة باللبن وكل اسبوع والتنعم بالاطريفل والسكنجبين وسائر ما ينقي الدماغ
الرطوبة فان احتمل الايارجات الكبار لا سيما ايارج جالينوس وايارج اركاغانيس فاحطه ذلك
واحمه من الاغذية الغليظة والمولدة للسوداء لا سيما العدس والكرنب والمكسود وكل النفخ
ويجتنب الباذنجان والجبن والقديد والثوم والبصل وسائر الاغذية المبخرة الى الراس وحتى الصداع
وغذه بالاغذية المحمودة الكيموس واكحله بالتوتيا الهندي والكحل الاصفهاني والاثمد من ما
الرازيانج وتكحله بالسليخة ويشرب المرارات والغفس ويكحله ايضا بالعسل المركب من
ماء الرازيانج ومرارة النمر ومرارة البازي ومرارة السلحفاة ومرارة القطا ومرارة الكركي ومرارة
الكركي ومرارة العقاب الجبلي يحمل حمر يخلط مع دهن البلسان وماء السكبينج وعصره تحمل
انه كان في العين حين مستعمل ايضا وتكحل والعلاج ما ينبغي للانسان الكحل الذي ينفع به منفعته

الى ان يحل الفتيل من حرارة النار ثم يقطر عليه مقدار ما يخرج من الاذن فانه لا شيء في الاذن مثل
الالم يسكن الالم بقطيله ويقطر فيها دهن ورد ❊ وقد يستخرج الماء من الاذن بوضع الانبوب
في الاذن ومصها فان الماء ينجذب الى الفم ان شاء الله ❊

في دخول الهوام في الاذن

واما من دخل في الاذن شيء من الهوام او كان قد تولد فيها شيء من الدود فينبغي ان يقطر فيها ماء الكبريت المعصور
او ماء الشونيز الهندي او القطران فانه اذا اقطر منه في الاذن اليسير فانه يقتل الدود وكل هوام
دخل في الاذن ويقطر فيها ماء الافسنتين المطبوخ او ماء ورق الخوخ او ماء ورق الكبر فان ذلك كله
يقتل الدود والهوام ❊ وان احببت ان تخرج الماء من الاذن فادهنه بالخل وقطر منه في الاذن
ينفع من ذلك وقتل الدود ❊ **وهذه صفة دوا ينفع منه** يؤخذ كبريت ورق من كل واحد جزء
عصارة الشونيز وماء ورق الخوخ وخل يداف من كل جيدا ويقطر في الاذن فانه نافع من الدود والهوام
وعصارة قثاء الحمار ينفع من ذلك باذن الله ❊

الباب السادس والستون في مداواة الطنين في الاذن

واما من عرض الطنين والدوي في الاذن فينبغي ان يقطر فيها دهن السوسن او دهن الناردين
او دهن القسط مع شيء من عصارة ورق الغرب او يؤخذ من البلوط الاسود جزء ويطبخ بشيء من الطين دقيق
زعفران ويعقد به ويداف ذلك بالخل ويقطر في الاذن او يؤخذ ورق الغار وورق الصنوبر يطبخ
تماما ويقطر منه في الاذن ودهن اللوز المر فاترا مع ماء السذاب ويقطر في الاذن ينفع من ذلك
وهذا دوا نافع من الطنين وثقل السمع يؤخذ كندس درهم زعفران اربعة دوانيق جند بادستر درهم
ملح درهم ويدق ويعجن بشراب ويقرص ويستعمل عند الحاجة بان يداف منها بخل
خمر ويقطر في الاذن ❊ **صفة اخرى** يؤخذ من جندبادستر جزء درهم ويداف بخل ودهن ورد
فاتر وحلو ويقطر منه في الاذن عند الحاجة ❊ فان نفعت هذه الادوية والا فاعلم ان الطنين انما
هو من قبل خلط غليظ محتبس واعشية او رياح وينبغي ان يعطى العليل ما ينقي صاحبه بحب الايارج
وحب الصبر وما يجري مجرى ذلك ويعطى ايضا هذا الدوا **وصفته** يؤخذ [illegible] الحنظل

٢١٢

بخرج الخرو ماهيه اللبقاء واخرج ذهر الابر صفرا رماحمل القوة في السن والرمل وحلو من
الذي اعمى ان كان الابر اسود فاسحكتر من اخراجه وان كان احمر فاقل واسهل الطبيعه
والحلا يستاو ما الملاه ... الصالح وملس وبهذا الحجري واعطه
واعطه سنا انا الله ... وبهذا الحجري وعده لحوم الطير
كالذات ... وبهذا الحجري ونشبها



وعله ما لا عارمه ... لحمها ... والذي
الوارانع وتحفظه السلسله ويتقيا المرارات والعنب ومحاله اصلا المعتدل المركب من
وما الوارنج من الشيح ومن الاماني وهو السبوط ومن الاطب ومن ارض العرب
ان كسر ... والعص الحراي ... المليسا ودمع السكنجبين وعموم الملطفه
المحلله العذا المستعمل ... الانسان الحال الذي انفع من منفعة

الى ان يجد العليل من حرارة النار ما لا يصبر عليه فعند ذلك يخرج من الاذن فانه لا يبقى في الاذن شيء
الا ان ينشف الاذن بقطنه ويقطر فيها دهن ورد ... وقد يستخرج الماء من الاذن بوضع الانبوب
في الاذن ومصها فان الماء ينجذب الى الفم ان شاء الله ... **في دخول الهوام في الاذن** فاما من دخل
في الاذن شيء من الهوام او كان قد تولد فيها شيء من الدود فينبغي ان يقطر فيها ماء الكشنيج المعصور
او ماء الفوتنج النهري او القطران فانه اذا قطر منه في الاذن اليسير فانه يقتل الدود وكل هوام
دخل في الاذن ويقطر فيها ماء الافسنتين المطبوخ او ماء ورق الخوخ او ماء ورق الكبر فان ذلك كله
يقتل الدود والهوام ... وان احببت ان تخرجها من الاذن فادهنه بالخل وقطر منه في الاذن
ينفع من ذلك ويقتل الدود ... **وهذه صفة دوا ينفع منه** يوخذ كبريت وبورق من كل واحد جزء
عصارة الشيح وماء ورق النحل وخل ثقيف من كل واحد ويقطر في الاذن فانه نافع من الدود والهوام
وعصارة قثا الحمار تنفع من ذلك باذن الله ...

الباب السادس والستون في مداواة الطنين في الاذن

واما من عرض الطنين والدوي في الاذن فينبغي ان يقطر فيها دهن السوسن او دهن الناردين
او دهن القسط مع شيء من عصارة ورق الغرب ... او يوخذ ... من كل واحد وزن
زعفران ويقلى بالدهن ... ويقطر في الاذن او يوخذ ... ورق الصنوبر ويطبخ
تم يقطر منه في الاذن ... الحنظل الداخر ... مع ماء السذاب ويقطر في الاذن ينفع من ذلك
وهذا دوا نافع من الطنين وثقل السمع يوخذ كندر ... زعفران ... وسعد
... ومثل ذلك ... ويعجن بشراب ... ويستعمل عند الحاجة ...
... ويقطر في الاذن **صفة اخرى** يوخذ ... من دهن ... من كل ... مع
... ويقطر منه في الاذن عند الحاجة ... قال ... واعلم ان الطنين ...
... غليظ ... الرياح ... ينبغي ان يعطى العليل ...
... الصبر ... الحجري ... ويعطى ايضا هذا الدوا **وصفته** يوخذ ... الحنظل

دنقبن م وبعجن م

درهم عشرون درهما يصب عليه كالبلح صعد درهم كثيرا من الجميع اعشاه ويحشا السرو وورق
قد يحدث. فان بقي بقية فاستعمل السعوط بالسحق الملطف مثل السعوط المركب من الحديد [illegible]
والخربق والشونيز وما اشكل ذلك مما ذكرناه في باب اللقوة ويستعمل ايضا التعطيس بالكندس والبارد ح
اذا انبع في الانف ـــــ منه البسبق. م

الباب ـــــ السابع والستون في مداواة الطرش سز

واما الطرش والصمم فمتى عرض من قبل البلغم الغليظ اللزج ما ان يسد مجرى الدماغ او عصبه او يصب الى
عصب السمع فمداواته يكون باستعمال التدبير المقطع الملطف ويشرب الاطريفلات واستعمال الغرغرة
والسعوط مما ذكرنا انفا عند ذكرنا مداواة السدة العارضة في الاذن والحمية من الاغذية المولدة للبلغم
وهذه صفة دواء نافع للطرش يوخذ [illegible] ويخلط [illegible] ويعمل فتيله ويوضع في
الاذن ايام. صفة اخرى يوخذ [illegible] بدهن السنبل وعصارة السذاب ويقطر في
الاذن نافع ان شاء الله وان عرض الطرش من قبل المرار المترقي الى الدماغ مثل ما يعرض من ذلك في الامراض الحادة
والحميات الصفراوية فداواه ان يسهل العليل بالادوية التي تخرج الصفرا كمطبوخ الهليلج الاصفر والاجاص
والسكنجبين [illegible] ويغذى العليل بالاغذية المعتدلة والاستحمام بالماء العذب ويجتنب التدبير المولد للصفرا
فتعاود الطبيعة مرة [illegible] من الحرارة فكان به زوال ذلك الصمم والطرش واما الصمم العارض
من ميل الدماغ والعصب بسببه [illegible] او من قبل ضعف القوة [illegible] كان ذلك من الجبلة فلا دوا

الباب ـــــ الثامن والستون في مداواة علل الانف سح

واما مداواة العلل العارضة في الانف فينبغي ان ينظر فان كان [illegible] وعرض فيهما
حمرة ولهيب فينبغي ان يسقى صاحبه دهن بنفسج او دهن ورد [illegible] وماء حي العالم او دهن النيلوفر مع شي
من ماء [illegible] ويوضع عليه من خارج [illegible] ومبلول بماء الصندل والكافور وان كانت الحرارة [illegible] الى الطرف
الطبيعي فينبغي ان يسعط بدهن النيلوفر المسحوق [illegible] القرع ودهن الورد مع الماورد ويسعط الصندل
والكافور والماورد والنيلوفر والبنفسج والورد [illegible] فان عرض فيه [illegible]

الورم الحار او خرج في الانف شي من البثور فينبغي ان يفصد العليل القيفال او يحجم ويخرج له من الدم بحسب
الحاجة ويغذى بالاغذية المبردة كمزورة السرمق والسلق والقرع او الخس وزيت والرمان والتفاح والاجاص
واللوبيا وحماض الحصرم ولا ينفخ الصندل ونحوه وشياف ماميثا والبوش والحصص والماورد وماء الهندبا
الحمقا وماء حي العالم ويسعط بعض هذه المياه مع دهن ورد ودهن بنفسج ويصب الدواء المبرد الملطف
وان ظهرت في المنخرين قروح فافصد العليل القيفال [illegible] وان كانت تلك القروح رطبة
فعالجها بهذا الدواء وصفته يوخذ اسفيداج [illegible] ومرداسنج واسرنج [illegible] من كل واحد جزء
[illegible] ويوضع في الانف بفتيلة. وان كانت القروح يابسة
فيوخذ شمع مصطكى جزء دهن بنفسج ودهن اللوز ومخ ساق البقر من كل واحد جزء يذاب الشمع بالادهان
ويلقى عليه شي من لعاب حب السفرجل [illegible] ويوضع في الانف بفتيله او يطلى داخل
الانف به. وان كانت في الانف قروح عفنة فيوخذ [illegible] مع [illegible] اجزا سوا ويذر ذلك
[illegible] في الانف او تغسل المنخرين بخل [illegible] م

الباب ـــــ التاسع والستون في مداواة اللحم الزائد في الانف سط

واما اللحم الزائد في الانف ان كان صلبا فلا تعرض له بعلاج لانه من جنس السرطان وان كان لينا فعالجه وعلاجه
ان تفصد صاحبه القيفال او تحجمه وتسقيه شيئا من حب الايارج [illegible] في الانف فتيلة بمرهم الزنجار
او يوخذ من [illegible] جزء ومن الزنجار [illegible] ويعمل فتيله من خرق كتان ويغمس في خل خمر
ويلوث بالدواء ويوضع في الانف بهذا الدواء وصفته يوخذ قشور النحاس [illegible] من كل واحد جزء
زرنيخ احمر [illegible] زنجار [illegible] ويعمل فتيله من خرقة كتان
[illegible] ويوضع في الانف او يوخذ توبال النحاس [illegible]
ويلطخ به داخل الانف او يوخذ [illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible]
[illegible] توبال النحاس وزراوند مدحرج من كل واحد [illegible] دراهم
يطبخ في الخل حتى يصير مثل العسل ويستعمل بفتيلة فان انقلع ذلك اللحم والا فينبغي ان يعالج بالحديد

الحار كالفلفل والقسط وما اشبه ذلك من الحجج والاعطاس بالحريف على ما سنذكره عند ذكر العلاج بالادوية

الباب السبعون في مداواة نتن الانف ع

واما مداواة نتن الانف فينبغي ان يعرف صاحبه ما السبب فيه من الاسباب او من غيره الحرد لكي يعرف ... [illegible]
... ان كان قد طبخ فيه سنبل ومر وعاقرقرحا وموميا وينفخ في الانف ... [illegible] ... او يستعطه بما
الموميا **وهذه صفة دوا نافع من ذلك** يوخذ من حماما وقاقيا من كل واحد جزء يدق ويعجن ويعجن
بعسل الحنوم حتى الرغوة ويلصق منه في طرف الانف ويترك منه اياما كثيرة. او يوخذ شي من المر ويذاف
بما الموميا ويستعط به او يوخذ حماما وورد يابس من كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن بدهن البان ويطلى به
داخل الانف ويستعط اصحاب هذه العلة بما الورد الاحمر فانه مجرب

الباب الحادي والسبعون في مداواة الخشم عا

واما مداواة الخشم وهو عدم الشم فينبغي ان ينظر فان كان الخشم انما حدث عن سدة في المنخرين بسبب لحم
نابت فيهما فينبغي ان يعالج ذلك اللحم بما ذكرناه في مداواته. وان كان انما حدث عن خلط غليظ اجتمع
في بطون الدماغ التي هي آلة الشم فينبغي اولا ان ينقى الدماغ بالحبوب التي من شانها استفراغ الفضول من
الخلط ... [illegible] ... وحب القوقاي وما اشبه ذلك مما ينقي الدماغ من هذا الخلط ويستعمل
الادوية التي من شانها ان ينفع من سدد المنخرين. وان كان عدم الشم انما حدث عن افراط غليظة لحسي
العظام ... [illegible] ... بالادوية اللطيفة ... [illegible] ... الادوية التي ينفع ... [illegible]
... [illegible] ... على ما يصف ان شا الله. **صفة دوا نافع من ذلك** ومما ينفع من ذلك ان يوخذ من
... [illegible] ... من كل واحد جزء ... [illegible] ... في الانف. او ... [illegible] ... او ما السلق
... [illegible] ... بما الموميا ويستعط به العليل. **وهذه صفة بخور نافع من ذلك** يوخذ ... [illegible]
... [illegible] ... من كل واحد جزء ... [illegible] ... على ... [illegible]
... [illegible] ... ويجعل السمن ... [illegible] ... فيعاد عليه
... [illegible] ... فان ذلك ... [illegible] ... فطوبة

ويطلى على الجمر ... [illegible] ... موضع ... [illegible] ... والانف العليل ... [illegible] ... الى الانف والى
آلة الشم ... [illegible] ... كل يوم مرتين غدوة وعشية ... [illegible] ... وينفع من ذلك ... [illegible]

الباب الثاني والسبعون في مداواة الرعاف

واما الرعاف فمتى كان حدوثه بسبب البحران فلا يعرض لقطعه وان كان عن غير ذلك فينبغي ان ... [illegible] باستنشاق
الما البارد الممزوج بالخل وصب الما البارد على الراس والوجه وشد الاطراف. ومتى اسرف ولم ينقطع
فينبغي ان يوخذ من الصبر ودم الاخوين وكندر ... [illegible] ... ويلوث ... [illegible] ... كتان ... [illegible]
ويدخل في داخل الانف ... [illegible] ... كتان ... [illegible] ... ويوضع في الانف. او يوخذ عصا الراعي
وعصا ... [illegible] ... ويستعط بهما ... [illegible] ... على ... [illegible] ... او يوخذ ... [illegible]
ما ورد في الانف. او يوخذ شي من ما القثا ... [illegible] ... في الانف ... [illegible] ... من الكافور كان ابلغ في
قطع الرعاف. او يوخذ قرطاس محرق ... [illegible] ... محرق من كل واحد جزء ... [illegible] ... في الانف

صفة اخرى يوخذ زاج مصري وكندر ... [illegible] ... محرق ... [illegible] ... محرق من كل واحد جزء
يدق ذلك ... [illegible] ... في الانف ... [illegible] ... كتان ... [illegible] ... ويوضع في الانف
او يوخذ ... [illegible] ... كتان ... [illegible] ... الكسفرة ... [illegible]
من كل واحد جزء ... [illegible] ... في الانف. او يوخذ قرطاس محرق ... [illegible]
محرق ... [illegible] ... رمان حامض ... [illegible] ... البيض ... [illegible]
كتان ويوضع في الانف. او يوخذ شي من الحضض ... [illegible] ... كتان ... [illegible]
... [illegible] ... على الانف ... [illegible] ... على الراس الما البارد ... [illegible] ... الراس ... [illegible]
... [illegible] **وصفته** يوخذ ... [illegible] ... ورد ... [illegible] ... من كل واحد جزء ... [illegible]
... [illegible] ... بما الاس ... [illegible] ... والنافخ ... [illegible]
كتان ... [illegible] ... ويوضع على النافوخ ... [illegible]
... [illegible] ... الرعاف ... [illegible] ... الحجامة ... [illegible] ... من جانب الرعاف ... [illegible]

حدا فانه يقطع الرعاف ان شا الله :. وينبغي متى كان الرعاف من الجانبين ان يوضع المحاجم من جانب الكبد وجانب
الطحال :. وهذه صفة ضماد للرعاف يضمد به الجبهة واليافوخ : يؤخذ طين ارمني وعصارة لحية التيس
وبزر الخس والطباشير من كل واحد جزء كافور ثلاثة قراريط من كل واحد ربع جزء يدق ذلك ناعما ويعجن بخل خمر
ويضمد به او يؤخذ ورق الخلاف والعوسج وورق الكرم وورق الورد الطري يدق ذلك ناعما ويعجن بماء الشعير
ويضمد به الجبهة واليافوخ :. صفة اخرى نسج العنكبوت وزاج مصري وقلقطار من كل واحد جزء يدق
ناعما ويعجن بخل خمر ويطلى منه على فتيلة من خرقة كتان ويوضع في الانف :. واذا كانت القوة قوية فيفصد
القيفال فانه ينفع من الرعاف لجذبه الدم الى اسفل وحجامة النقرة ينفع من ذلك لانها تجذب المادة الى
مؤخر الراس وينبغي مع استعمال هذه الادوية والعلاجات ان يدبر صاحبه بالتدبير المغلظ للدم اعني
بالاغذية المغلظة بمنزلة الاحسية المعمولة بالدقيق والنشا والارز المعمول باللبن الحليب والسميذ
ومن كان من الاصحاء يعرض له الرعاف كثيرا فينبغي ان يتغذى بما ذكرنا والخبز الرطب ولحوم الحملان الرضع
والهرائس ولحوم [illegible] المطبوخة باللبن

الباب الثالث والسبعون في مداواة الزكام

فاما الزكام فينبغي لصاحبه ان يقتصد في اول الامر ان كانت حرارة المزاج والسن والوقت الحاضر ويغتذي بلطيف الاغذية
ويستعمل الحسا المعمول من النخالة والسكر ودهن اللوز الحلو ويقلل من الغذاء ويهجر الشراب ويجتنب
الاغذية المبخرة الى الراس كالجوز والجبن العتيق والبيض والحرف [illegible] فاما كان ذلك فينبغي ان يعفر
بالماورد ودهن البنفسج [illegible] ويكشف الراس [illegible] تغطيته ويكون نومه على جنبه ولا
يستلقي على ظهره لئلا تنحدر المادة الى الصدر :. [illegible] الى ان ينضج العلة ويحدر المادة
الى [illegible] واذا كان ذلك فيدخل الحمام ويصب على هامة راسه الماء الحار
ويطلى [illegible] المعلى فيه البابونج واكليل الملك والسعتر الناشف الى ان يحل الزكام وينتقل
[illegible] ولا ينبغي ان يدخل العليل الحمام الا بعد ان ينضج النزلة فان كثرت وسالت من المنخرين وكان دفعها
فيوخذ شي من الشونيز والانيسون ويشم النار ويوضع في خرقة كتان ويشم [illegible]
والله اعلم

اصحاء شي من العود النيء والكافور ويوضع على الجمر ويستنشق دخانه :. او يبخر شي من السندروس
وان [illegible] او الحمية بالنار [illegible] عليه الخل ويستنشقه العليل حارا فان ذلك [illegible]
وينفع وكذلك ان اخذت النخالة ويعبقها في الخل والقاها على الجمر او على حجر محمي كان ذلك نافعا في قطع [illegible]

الباب الرابع والسبعون في مداواة علل اللسان

واما مداواة علل اللسان فينبغي ان ينظر فان عرض للسان ثقل عن الكلام او عسر في الحركة وكان
ذلك بسبب افة نالت الدماغ فينبغي ان ينظر فان كانت تلك الافة انما عرضت من قبل ورم الدماغ
بمنزلة ما يعرض في علة البرسام او غيره فان برؤه يكون بعلاج ذلك المرض ومداواته على ما ينبغي
ويعالج اللسان بعد ذلك المستعمل بالغرغرات والادهان اللينة وبالحقن والحمام على ما ذكرناه وان كانت
الافة انما عرضت بسبب ضربة او سقطة حتى انهتك العصب الذي ياتي اللسان او انقطع كان برء ذلك
يكون عسرا او لا يكون البتة :. وان كان ثقل اللسان انما عرض بسبب تشنج العصب فينبغي ان ينظر
ذلك التشنج من قبل اليبس او من قبل الامتلاء والرطوبة فان كان [illegible]
وعلامته ان يعرض للعليل [illegible] او [illegible] التشنج [illegible] اللون [illegible]
[illegible] بمنزلة القيروطي [illegible] ودهن [illegible]
[illegible] الطلا [illegible] والخل [illegible] مفنج
[illegible] واسطل على مؤخر الراس الماء الفاتر المغلى
[illegible] والبابونج [illegible]
[illegible] علاج [illegible] الموضع فان كان
اللسان حدث عن التشنج الحادث عن الامتلاء او عن استرخاء العصب الحادث عن الرطوبة [illegible]
[illegible] على العصب او غلبت على الدماغ وعلى الجزء من الدماغ الذي ينبت منه عصب اللسان كالذي [illegible]
[illegible] من امراض البلغمية فينبغي ان يبدا اولا باستفراغ الخلط البلغمي [illegible] الايارج
[illegible] وغيرهما من الادوية المنقية للبلغم مما وصفنا في مداواة الفالج [illegible]

٢١٦

ويأمر بالحمية من الأغذية المولدة للبلغم ويجتنب العلل الذي بين المرة كالمرطب ويدبره بالتدبير المسهل المحرق
وإذا تنقى البدن ولم يبرأ العليل بهذا التدبير فعليك بالغرغرة التي وصفنا في باب الفالج منزلة إيارج
مضر أو العاقرقرحا والميويزج مع عصارة العنصل والسكنجبين العنصلي بالماء المغلي فيه الصعتر والشيح
والمرزنجوش ومما يجري هذا المجرى ويدلك اللسان بالإيارج فيقرا والخردل والعاقرقرحا المدقوق ناعمًا ويضمد
القفا بهذا الضماد وصفته يؤخذ بابونج وإكليل الملك ومرزنجوش وثمام من كل واحد [illegible]
[illegible] والجميع ناعمًا [illegible] سمع ودهن [illegible] الجاحد ويلقى عليه الأدوية ويصير ضمادًا .. وإن كانت
العلة من قبل الرطوبة فعليك بالسعوطات التي ذكرنا في باب مداواة اللقوة وسائر التدبير الموصوف هناك

الباب الخامس والسبعون في مداواة البثور والأورام العارضة في اللسان

وأما البثور والأورام العارضة في اللسان فينبغي أن يبدأ متى عرض للسان [illegible] ففصد العليل القيفال [illegible]
[illegible] بعد الحمية إذا استحدت القوة وعمرها وإن كان البدن ممتلئًا فاسهل العليل بمطبوخ الهليلج
الإيارج والتربد [illegible] بماء الرمان [illegible] مع ماء الخيار والبطيخ [illegible] ومن أن تمضمض
هذا العليل [illegible] بماء [illegible] فيه سماق أو ماء مغلي فيه ورد وعدس وثمر الطلع وما يجري هذا المجرى
ويعرض غرغرة [illegible] بماء الهندبا وماء الكاكنج وماء عنب الثعلب
وماء الكزبرة ونحوه أيضًا [illegible] مع شيء من لعاب بزر كتان فإذا انحط المرض [illegible]
[illegible] بابونج وإكليل الملك [illegible] مرزنجوش [illegible] من الحمار [illegible]
للسان [illegible] في البقع [illegible] مسعي أن [illegible]
[illegible] بزر كتان [illegible] ماء النيلوفر والبنفسج المفتر
[illegible] البنفسج [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] السنبل [illegible] أو دهن البنفسج [illegible] ماء البقلة [illegible] بزر كتان [illegible]
[illegible] على اللسان [illegible] السوسن أو دهن [illegible] مع شمع [illegible] والبطم [illegible]
[illegible] بماء الرمان مع [illegible] والله أعلم

الباب السادس والسبعون في مداواة القلاع

وأما متى عرض في اللسان القلاع والبثور فينبغي أن يفصد صاحبه القيفال [illegible] كل [illegible]
[illegible] وعدد [illegible] بجمع [illegible] ماء الرمان وعدس وسماق [illegible] فإن كان [illegible]
[illegible] ماء الرمان [illegible] اللسان بهذا الطلاء وصفته [illegible]
[illegible] وسماق [illegible] من كل [illegible]
[illegible]
ويطلى به اللسان صفة للقلاع في الصبيان [illegible] على [illegible] على [illegible]
اللسان [illegible] القلاع [illegible] بعد [illegible] بماء [illegible]
كان القلاع [illegible] اللسان [illegible] سماق [illegible]
[illegible] ورق الورد مع شيء [illegible] الكزبرة الرطبة مع [illegible]
[illegible] عصا الراعي وماء البقلة الحمقاء [illegible] السماق [illegible]
[illegible] فيه [illegible]
[illegible] ورق الحماض أو ماء ورق الخس [illegible] صفة دواء أصلح للقلاع والبثر
[illegible]
اللسان [illegible] صفة أخرى [illegible]
[illegible] القلاع [illegible]
[illegible] صفة أخرى [illegible]
[illegible]

٢١٧

كافور نصف درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويوضع في الفم على البثور ويتمضمض بعده بماء ورد وماء [illegible]

وكثيرا مايسته وسماق **صفة اخرى** يوخذ ورد منزوع درهمين بزر البقلة وشياف [illegible]

من كل واحد نصف درهم عدس مقشر وكثيرا مايسته من كل واحد درهم زعفران وكافور من كل واحد دانق

يدق الجميع ناعما ويوضع في الفم او يخلط من هذا الدوا **وصفته** سماق وورد وطباشير وبزر البقلة [illegible]

وسماق من كل واحد نصف درهم عدس وكثيرا مايسته من كل واحد ستة دراهم وسماق وماميثا وحصرم [illegible]

ومن بزر من كل واحد نصف كافور نصف درهم زعفران درهم يدق الجميع ناعما ويوضع على ما في الفم

البثور والقلاع. وان انتهت العلة منتهاها فليتمضمض بما عنب الثعلب وماء الكزبرة الرطبة مبرد مثلجا. وان

نضجت العلة فليدم علاجها بهذا الاسفيداج مع شي من كافور. وان كان في اخر العلة ووقت انحطاطها

فليمضمض العليل بماء قد اغلي فيه اصول السوسن وهيل وعاقرقرحا. وان كان القلاع من مادة غليظة

وكان ابيض اللون [illegible] بالسذاب وبالراح [illegible] ويمسك في فيه صاحبه ماء طبخ فيه

[illegible] وعاقرقرحا [illegible] وصعتر والقي عليه شي من زعفران وصبر

ويتمضمض به. ويتمضمض ايضا [illegible] او في اخر العلة الحارة بما قد طبخ فيه سنبل واكليل الملك ولعاب

[illegible] مع شي من دهن [illegible] فانه يحلل بقايا القلاع. فان كان مع القلاع [illegible] اسود [illegible]

بهذا الدوا **وصفته** يوخذ ورق الزيتون اليابس وورق [illegible] وعفص من كل واحد خمسة دراهم [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] درهم اصل السوسن درهم نصف درهم زعفران نصف درهم [illegible]

الجميع ناعما ويوضع على القلاع المتاكل **صفة اخرى** يوخذ [illegible] احمر واصفر [illegible]

سوا [illegible] يدق الجميع ناعما ويعجن بالقطران [illegible] ويستعمل عند الحاجة

[illegible] **صفة اخرى** يوخذ [illegible] احمر واصفر [illegible] من كل واحد [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible]

[illegible] ويستعمل **صفة دواء من الزرنيخ**

النافع من البثر والقلاع العفن [illegible] من كل واحد [illegible]

ودرهم خمسة دراهم [illegible] درهم [illegible] وعفص من كل واحد نصف درهم [illegible] ستة دراهم

يدق الجميع ناعما [illegible] ويستعمل هذا عند الحاجة بعد الدق والنخل [illegible] القلاع العفن

والبثور ويتمضمض بعده بدهن ورد وخل خمر [illegible] بماء ورد ودهن ورد. والقلفطيون دوا نافع من جميع القروح

والبثور المتاكلة والعفنة في اللسان والفم اذا ذر على الموضع [illegible] حتى ياكل العفن

[illegible] ويتمضمض بعده بماء ورد وخل خمر [illegible] ورد وماء ورد.

والبثور العارض والبواسير

الباب السابع والسبعون في مداواة العلل العارضة في الفم واولا في شقاق الشفتين

اذا عرض للشفتين شقاق وكان لحوز فليطل بشحم البط المذاب مع شي من شمع او بحمر [illegible] مسحوق

[illegible] شي من الكثيرا او يطل عليه او يوخذ نشا وكثيرا واسفيداج وعفص من كل واحد جزو ويحل

ويخلط مع شحم الدجاج المذاب مع شي من الشمع [illegible] الادوية مثل الشمع [illegible] ويوضع على العشاوة

[illegible] التي تكون في داخل [illegible] تحفظ الدوا على حاله. واما البواسير [illegible] القيفال

وقطع [illegible] والحجامة وقطع البواسير وكيها [illegible] وعفص [illegible] واما [illegible] فصد

القيفال وشرب مطبوخ الهليلج [illegible] او المرداسنج والعفص [illegible]

الباب الثامن والسبعون في مداواة اوجاع الاسنان

واما اوجاع الاسنان والاضراس فهي عرض وجع الاسنان [illegible] العليل ان يتمضمض بالخل والماء ورد

[illegible] شي من الكامخ او يتمضمض بماء السماق مع شي من لسان الحمل او [illegible] شي من [illegible]

[illegible] او طبخ الخل ويتمضمض به. وان رايت اللثة حمرا فافصد العليل القيفال وان كان [illegible]

[illegible] بالهليلج مع الصبر وماء التمر الهندي والسكر. وان كان وجع الاسنان من برودة فاسهل

العليل بحب الايارج وادلك الاسنان بالزنجبيل او بمضمض بماء العسل قد طبخ فيه الزوفا والفوذنج. او يمسك

[illegible] قد طبخ فيه حب الغار وورقه او [illegible] قد طبخ فيه [illegible] اصل الكبر وعاقرقرحا ويتمضمض به

[illegible] شي من اصول قثا الحمار [illegible] الحرق الاسود المطبوخ [illegible] اذا طبخت

[illegible] السوسن [illegible] نافعة من وجع الاسنان [illegible] ولا يصح [illegible] من الادوية

علاج

الرومية او الرمان الاكبر مدافا بالخل وتضعه في الضرس بقطنة.. او دواء الكبريت والسعتر بالفاقة نافع
مسكن الوجع.. او يؤخذ شي من الثوم فيوضع في الضرس الماكول.. او يؤخذ شحم الحنظل ويطبخ بخل ويتمضمض به
او يؤخذ نوى المشمش وملح مرقان بالحماء ويعجنان بخل ويوضعان في الضرس.. او يؤخذ زنجبيل ويطبخ بالخل
والعسل ويوضع في الضرس ويدلك به الاسنان الوجعة.. ويطلى الخد اذا طبخ بالخل ويتمضمض به نفع من
وجع الاسنان من برودة **صفة لوجع الضرس من برودة** فلفل خمسة دراهم عاقرقرحا وميويزج من
كل واحد درهمين يدق ويلت بدهن ويدق ذلك الجميع ويعجن بعسل ويكبس به الضرس.. **صفة اخرى**
يؤخذ من الافيون شي وبعجن بسعة شاملوه ويكبس به الضرس.. او يؤخذ ريح ويدق ناعما ويعجن بعسل ويوضع
في الضرس.. او يحشا الضرس بسونيز مسحوق ناعما فانه يسكنه.. والحلو الملح اذا امسك في الفم نفع من وجع
الضرس من حار كان ام من برودة وكذلك الماء في الحار من اللبن يدق العوص بالطاقية فهو حسن الضرس
ولما في الملح من الحرارة وما فيه من التقطيع للخلط البلغمي والتجفيف للرطوبة الفاضلة **صفة اخرى لوجع الضرس**
يؤخذ عاقرقرحا افيون درهم وشلاد وافيون من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويحشى به الضرس الماكول
ويوضع فوقه شي من شمع.. فان احتيج الى هذه الادوية فليقع الحمو والاسهل ان يستعمل الكي على **هذه الصفة**
يؤخذ سنا ونقيه وميرجوش وحومل من كل واحد درهمين فان ناعما ويلفان في الزيت ويغلى ذلك
على النار ويغمس فيه الفتيل ويطوى الى الضرس العليل فيوضع عليه اسوية من حديد او صفر وتوضع في الضرس ما ادبه
من الزيت ويطفيه من داخل مسلتين من حديد فتضعهما في النار حتى تحميان حميا شديدا ثم ياخذ احدى المسلتين
وتغمسها في الزيت المغلي بالادوية وتدخلها في الانبوب الى ان تصل الى الضرس تضعها ويبقيه يصبر على ذلك حتى
تبرد فاذا بردت فردها الى النار تحميها وخذ المسلة الاخرى فاغمسها في الزيت واعمل بها مثل ما عملت
بالاولى فاذا بردت فردها الى النار وخذ الاخرى ثم عاود العمل مرات او اربعا فانه يسكن الوجع فان لم يسكن
استعمل القلع.. **وهذه صفة دواء يثبت الاضراس المتاكلة** يوضع في الضرس ليبرا وليس حليت منبت
دواء ينبته.. واذا ارخيت اسنان الصبيان فادلك اللثة بالزبد وبدماغ الارنب او مخ عظامه..
وصفة حاليوس في كتاب الادوية المركبة لوجع الضرس يؤخذ فلفل وعاقرقرحا ونانخواه من كل واحد من الشوع

الوجع من الحرارة
من اللطيف
المطبوخ للخلط
البلغمي من الوجع
من البرد واما
العليل فانما
الضعيف
والطيف
المرطوبة الفاضلة

دق ذلك ناعما ويعجن بعسل ويوضع في الضرس.. **وله ايضا** دواء صالح لوجع الاضراس المتحركة والمتاكلة
يؤخذ ينبع ومر وقشر اصول وسعد من كل واحد جزء فلفل ودار فلفل من كل واحد نصف جزء يدق ذلك ناعما
ويعجن بعسل ويتخذ منه شياف ويطلى على الاسنان او يوضع في الضرس الماكول نافع.. وله دواء يمنع من
الرياح في ماكل الضرس **وصفته** شونيز مقلي يسحق مع الخل الثقيف ويوضع في الضرس **صفة لوجع الضرس**
يؤخذ عاقرقرحا وميويزج وزنجبيل وبورق من كل واحد درهم وفلفل ستة دراهم يدق الجميع ويعجن بخل
ويوضع في الموضع وان احتيج الى الادوية فاسحقها وكبسها في الضرس الماكول او دلكه بها يسكن وجعه..
صفة لما يعرض من الحدث وهو الضرس للاسنان والاضراس مضغ البقلة الحمقاء يسكنها
او مضغ الملح الجريش وبدلك الاضراس به.. او يمسح عليه دهن زنبق او دهن بنفسج وما وستك في
الفم الفاتر شي من ذلك او مرق اسفيذباج سمينة او يمسك دهن لوز حلو في الفم او مضغ علك الانباط..
في مداواة الاسنان الضعيفة المتحركة والتي قد ركبها الحفر واما الاسنان الضعيفة
التي تعرض لها ذلك منها بسبب كبر السن فلا دواء له.. واما ما يعرض من رداءة الغذاء ورطوبة نزل الفضول اللثة
ويرخيها فهو يحتاج الى ادوية تجففه فاقصد بسويق النبق السماقي والكزمازج والجلنار من كل واحد جزء
وورد احمر جزء يدق الجميع ناعما ويدلك به الاسنان واللثة.. **صفة اخرى لذلك** يؤخذ رامك وكزمازج
وملح اصفر من كل واحد درهم جلنار وورد وسماق من كل واحد خمسة دراهم حب البلوط
وحب الاس وصندل ابيض من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويستن به.. **صفة اخرى** يقوي الاسنان ويشدها
بلوط وكزمازج وعفص وجلنار وورد وسماق وعفص وجفت البلوط وحب الاس من كل واحد جزء يدق ذلك
ناعما ويستن به.. **صفة اخرى** يؤخذ صندل ابيض ورامك وسعد وورد من كل واحد اربعة دراهم طباشير
وكزمازج وجفت البلوط وشب يماني من كل واحد خمسة دراهم سماق وبزر الورد من كل واحد ثلاثة دراهم
يدق الجميع ناعما ويستن به.. وان طبخت هذه الجملة بالخل وتمضمض به قوى الاسنان واللثة ان شاء الله..

الباب التاسع والسبعون فيما يجلو الاسنان

واما الادوية التي تجلو الاسنان فينبغي ان يتخذ دخان مصري معجون بعسل محرق وملح محرق من كل واحد منهم

بزر البنج وشنج محرق وسنبل الطيب ... من كل واحد وزن درهم من سسوا السعر المحرق درهم ... والجميع
ويستن به فانه يحلو الجلا ويقويها :: **صفة اخرى** يوخذ شنج محرق وحجر الفسسور وهو الذي يكسب الورق
وبزر البنج ودر ايل محرق وملح اندراني من كل واحد جز اصول القصب المحرقة جزين سنبل الطيب ربع جز
كسر القضبان الصنوبر جز يدق الجميع ناعما ويستن به :: **صفة اخرى** يوخذ ملح اندراني وكعب
السعد جز اسنان الحيتان بعسل وبخور مان واصول القصب المحرقة من كل واحد وزن ثلثة دراهم قرن ايل
محرق وسسون سن النعام المحرق من كل واحد وزن درهمين بورق وكسر القصب الصنوبر من كل
واحد وزن درهم سنبل الطيب نصف درهم يدق والجميع ناعما ويستن به فانه يقوي الجلا ::

الباب الثمانون في مداواة قروح اللثة واورامها

اذا ظهرت في اللثة بثور او ورم وراتب الورم تحتج منها فاستعمل فصد القيفال او الجامه فان تمادت
العلة فاقطع لصاحبها عرق الجهار كل او يقصد طاهر من اللذين تحت اللسان وانقص بدنه بدوا اسهال
كالمطبوخ ومر صاحبه ان يتمضمض بالسماق المنقوع وشربة ما الورد وغذه بالاغذية المبردة اللطيفه
كلحوم الفراريج والطواهيج مطبوخا بما الرمان وبما الزرشك ويستعمل هذا الدوا **وصفته** يوخذ
طرانيث وقرظ وحب الحصرم وقشور رمان حامض وسماق من كل واحد جز يطبخ الجميع بالما طبخا
حسنا او يتمضمض بمايه :: وان دقت الادويه ناعما وكبست بها اللثة نفعت منفعه بينه لانها
تجفف القروح وتقوي اللثة :: **صفة اخرى** يوخذ ورق الاس وجوزه وجلنار وعفص وكرمازج
من كل واحد جز يطبخ ذلك بخمر وخل خمر طبخا جيدا ويتمضمض بذلك الخليط وان اخذت ناعما
الراعي وما عنب الثعلب ومزجتهما بالخل وتمضمض به نفع :: **صفة اخرى** ورد ... الورد
وسماق من كل واحد جز يطبخ الجميع بماوية ... ويحلط معه شي من ما عصا الراعي وما لسان
الحمل ويتمضمض به فانه يقطع الدم ويقطع السوق والورم الحار العارض في اللثة **صفة لحم الزايد**
في اللثة ولباكلها ينبغي ان يستعمل لذلك الفصد من القيفال او الحجامه من النقره وشرب مطبوخ
الهليلج من ... المطبوخه ... الطبيخ ... سماق وما الحصرم وما الرمان

وتمضمض بالرمان وياكل التفاح والكمثرى والخرنوب المجرى ويجتنب الاغذيه الحلوه والحيتان المالحه
الغزا :: ويستعمل الدوا الحاد من ثمرة الفلفلون ويدلك به اللثة والحم العفن دلكا جيدا ويمضمض
بخل خمر حتى ينقى وياكل اللحم العفن ويستاصله ثم يتمضمض بشي من خل خمر ثم من بعد ذلك بدهن
الورد الجيد يفعل ذلك ثلثة ايام :: واذا سقط الموضع من اللحم العفن يوضع عليه مرهم الاسفيداج
او مرهم المرداسنج لينبت اللحم ويستوي ثم يتمضمض بالماورد والمطبوخ فيه السماق والعفص وجوز
السرو ليشد اللثة ويعود الى حالها الطبيعيه وربما استعملنا الكي اذا لم ينجع الادويه الحاده فاحتاج اليه

الباب الحادي والثمانون في مداواة نتن الفم والبخر

ان نتن الفم والبخر يكون حدوثه كما ذكر الاطبا من عفونة اللحم الذي في الفم او من تعفن الاسنان وتاكلها
او من قبل البلغم العفن الذي يكون في المعدة فمتى كان من الفم بسبب عفونة اللحم الذي في الفم والعمور
فاستعمل الفصد او الحجامة من النقره واقطع لصاحبه الجهار كل ان لم يحمد ذلك واسهله بمطبوخ
الهليلج والتمر الهندي واستعمل كما ذكرنا الادوية الحاده والدلك للثه بالعسل حتى يدما ويمضمضها
بعد ذلك بعفص وقشور رمان وحب ... مطبوخ ... امتحن بما الاس ... وورد :: فان لم يغن ذلك
والا فاستعمل الكي ليفني ذلك اللحم العفن من اللثه ويتمضمض بعد ذلك بما طبخ فيه ورد وقاقلى وعفص
وكرمازج وحب ... ونحو ذلك :: فان كان نتن الفم انما يكون من قبل الاسنان الفاسده
والمتاكله فاقلع الفاسده وسوي المتاكله بالحديد والمبارد وسطه ساير الاجزا الصحيحه منها
ويحتمي صاحبه ذلك الا الارز والتمور :: فاذا فعلت ذلك فمضمضه بالخل المطبوخ فيه حاشا وقرظ
وكرمازج اذا العفص ان حصر ويستعمل السنونات المطيبه للفم كمثل المسك وعنبر
وينبغي الاسنان واللثه في كل يوم غدوة وعشية بصبح احد الحروحينبه ... الهال والهيل
بالليل بدهن الورد ان كانت في اللثه حرارة او بدهن اللسان ان كانت في اللثه رطوبه ويتردد
وليمضغ العود الرطب والقرنفل والمصطكي مع شي من المسوج والعاقرقرحا وان كان البخر
من قبل البلغم المتولد في المعدة فمر صاحبه ذلك الى بعد تناول الاطعمه المقطعه للبلغم كالكباب

واستعمال المالح والحرف والعسل ومن بعد شرب الشراب وما اخذ ذلك في الاسبوع مرة او مرتين لاسيما
في الصيف ويقطع بهو حب الصبر وشراب الافسنتين ويستعمل في كل اسبوع وزن مثقال من حب الصبر
ونقي معدته بحب الايارج والقوقايا ويقطع الادوية الا طريفل الصغير مع ايارج فيقرا اكل ذلك يبقي
معدته من البلغم.. **صفة حب يبقي المعدة ويطيب النكهة** يوخذ قرنفل واشنه وملح هندي وقاقله
وبادرنجويه من كل واحد جزء مثل الجميع من سنبل وعود وحب الشبرم منه وزن ثلثة دراهم. ولتكن
اطعمته لطيفة محققة كلحوم الطير مطجنة ومشوية وخصوصا بالسذاب والكرفس وبشرب الشراب
الريحاني العتيق وينفع فيه الكباية والبسباسة والفلفل والعود النيء والزنجبيل والسعد المقشر
والجوز والاغذية المولدة للبلغم كالسموك الطرية والالبان ولحوم الخرفان والسمن واللحم والفول
المبردة المرطبة والفواكه الرطبة والحبوب ويقلل من شرب الماء وبعد من استعمال الهليلج والبليلج
المربى بالعسل وبمضغ الفلفل والمصطكي والقاقله والعود الصرف ويتمضمض بهذه المضمضة
وصفتها يوخذ شراب الريحاني والماورد الذكي من كل واحد نصف رطل عود ني وفلفل
ومصطكي وبسباسة وجوز بوا من كل واحد درهمين يدق جريشا ويشد في خرقة كتان ويلقى في الشراب
والماورد ثم يغلى غلية لطيفة ويغلى بنار معتدلة الى ان يرجع الى النصف ينزل عن النار ويصفى ويتمضمض
به غدوة وعشية فان لم ينجح ذلك فلا بد من صاحب ذلك على ما وصفنا وعلى استعمال السواك بالشعد
والقرنفل والاذخر والصندل الابيض فان ذلك مما يطيب النكهة ويزيل الحفر ويشد اللثة **صفة**
سنون يطيب النكهة ويقوي اللثة صندل ابيض وزرد من كل واحد وزن خمسة دراهم
سعد ابيض وقشور الاترج مجففة واذخر ورامك وكرمازج من كل واحد ثلثة دراهم وقاقله وكبابه
وبسباسة وفلفل ومصطكي وعود هندي ومسك من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويستن به
سنون اخر لمثل ذلك يوخذ فوفل وصندل وبزر الورد من كل واحد وزن خمسة دراهم ملح هندي وكرمازج
وقشور الاترج من كل واحد وزن درهمين عود هندي ومسك المسك وسادج هندي وكبابه ومصطكي
من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويستعمل عند الحاجة وان لم يحضر ان يستعمل سنون الجميع اولا

والنهوة وتطيب النكهة فاستعمل هذا السنون **صفة سنون يجلو الاسنان ويطيب النكهة**
ويقوي اللثة يوخذ دهمشت سعتر مقلو وعسل محرق وبزر محرق وورق الاس محرق من كل واحد وزن خمسة دراهم
كرمازج وبزر البحري وملح اندراني من كل واحد وزن ثلثة دراهم ورد وسعد وصندل من كل واحد وزن
اربعة دراهم فوفل وهيل ورامك من كل واحد وزن درهمين مصطكي وعود ني ومسك وفلفل من
كل واحد وزن درهم مسك وكافور من كل واحد وزن دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويستعمل
عند الحاجة.. **سنون اخر يطيب النكهة ويقوي اللثة ويجلو الاسنان** بزر البحري وهو سعتر
مقلو وعسل محرق واصول القصب المحرق من كل واحد عشرة دراهم ملح اندراني وزن خمسة دراهم هيل وكبابه
وقاقله وبسباسة وعاقرقرحا من كل واحد وزن ثلثة دراهم طباشير وورق الاس محرق وحب الآس من كل واحد
وزن درهم عود ني ومسك وفلفل من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويستن به **صفة اخرى لمثل ذلك**
يوخذ سعد ابيض مقشر منقوع في الماء ويلت بشراب ريحاني عتيق او ممسوس ويجفف ويعمل اقراصا
رقاقا ويحرق على طابق ويحترز عليه من الاحتراق فاذا احمرت وجف يسحق ويدق ويوخذ منها اوقية
ومن الملح الاندراني ثلثة دراهم ومن بزر البحري مثل ذلك كرمازج خمسة دراهم عود هندي ربع درهم
يدق ناعما ويستن به **سنون اخر مثله** يوخذ دهمشت سعتر وملح من كل واحد عشرة دراهم نعمان
عسل وخرفان يحرقان ناعما وحاشا وسنبل وشيح ارمني وكرمازج من كل واحد درهم مسك
سك وكبابه وقاقله وفلفل من كل واحد وزن نصف درهم يدق الجميع ناعما ويستعمل عند الحاجة
صفة حب المسك وهو الحب الهندي لذلك يوخذ من الارمال والحمص من كل واحد
رطل يغسلان بالماء ويصب عليهما ملء رطلا ماء ويطبخان الى ان يبقى خمسة ارطال يصفى الماء ويرمى
الادوية ثم يعيدها الى قدر برام نظيفة ويطرح احدها الطين ويصب عليها الماء المصفى ويطبخ ثانية حتى يصير
كالعسل ويحرك لئلا يحترق وينزل عن النار ويصير في اجانة خضراء ويحفظ الى ان يثخن فاذا اشتد
اليه يوخذ منه وزن عشرين مثقالا والمحقة والحماة جيرة ويوخذ من الفلفل وجوزبوا والبسباسة
والعود الهندي والسادج الهندي والصندل الابيض والكبابة من كل واحد وزن مثقال ونصف

المسك الجيد خمسة دراهم ومن الكافور نصف مثقال ومن الاودية [illegible] ويعجن بماء الورد [illegible]

وزن خمسة مثاقيل ويصب عليه من الماء ستة اواق ويطبخ حتى يرجع الى اوقيتين ويصفى و[illegible]

به الادويه ويتخذ حبا كامثال الحمص ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجة **حب اخر**

لتطييب النكهة اذا كان البخر من المعدة يؤخذ [illegible] وقاقلة وجوزبوا وقرنفل ودارصيني

وخولنجان من كل واحد [illegible] دراهم ودرونج وسنبل واشنه من كل واحد خمسة دراهم كافور نصف درهم

مسك دانق ونصف تدق الجميع ناعما ويعجن بماء الورد ويحبب كالحمص ويجفف ويمسك في الفم **حب اخر لمثل ذلك**

ورد احمر وصندل ابيض وسعد من كل واحد وزن عشرة دراهم سليخة وسنبل الطيب وقرفة وقرنفل

وجوزبوا من كل واحد وزن اربعة دراهم وقشور الاترج المجفف وورقه واذخر واشنه وارمال من كل واحد

وزن خمسة دراهم مسك وعود هندي ومصطكي وقرنفل وسنبل [illegible] وجوزبوا من كل واحد وزن درهمين كافور

وزن نصف درهم مسك نصف دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بمسوس او بشراب او بماء ورق الاترج و[illegible]

[illegible] ويمسك في الفم **حب اخر يمسك في الفم** صبر وزن [illegible] دراهم قرنفل وقرفة وخولنجان

وساذج [illegible] من كل واحد وزن درهم [illegible] وكافور من كل واحد وزن دانق يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب ريحاني

صفة اخرى [illegible] ومصطكي [illegible] ذلك ناعما ويعجن بشراب ريحاني ويحبب ويجفف في

الظل ويستعمل عند الحاجة

الباب الثاني والثمانون فيما يقطع الرطوبة التي تسيل من الفم في وقت النوم ولعاب افواه الصبيان

واما الرطوبة التي تسيل في وقت النوم فمتى كانت من رطوبة [illegible] صاحبها الغرغرة بالخل مع الملح على الريق و[illegible] ويستعمل

القيء [illegible] ويسقى الشعير على الريق [illegible] ذلك من رطوبة بلغمية [illegible] فليعالج مع

[illegible] ومن [illegible] بالحمرة والمصطكي [illegible] الخل [illegible]

ويستعمل [illegible] بالعسل [illegible] الحليب [illegible] واما اللعاب الذي يسيل من افواه الصبيان

فيستعمل [illegible] فانه [illegible] الله تعالى

تمت المقالة الخامسة من الجزء الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة السادسة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية في مداواة العلل العارضة في آلات التنفس وهي ثمانية عشر بابا

آ في مداواة ورم اللهاة ب في مداواة الخوانيق ج فيما ابتلع الشوك والعلق د في

ما يبتلع العلق فيه ه في مداواة السعال العارض من قبل الحمرة وقصبة الرئة و في مداواة

البحوحة ز في مداواة السعال العارض من قبل النزلات الى الصدر ح في مداواة الربو

وضيق النفس ط في مداواة ذات الرئة ى في مداواة نفث الدم يا في مداواة

نفث المدة يب في مداواة السل يج في مداواة ذات الجنب يد في مداواة الدبيلات

والخراجات في الصدر يه في مداواة البرسام يو في مداواة سوء مزاج القلب

يز في مداواة الخفقان يح في مداواة الغشي

الباب الاول في مداواة ورم اللهاة

اذا عرض للهاة الورم الحار فينبغي ان يفصد صاحبها القيفال و[illegible] الطبيعة [illegible]

وماء اللبلاب و[illegible] في الحلق هذا البرود **وصفته** يؤخذ [illegible]

[illegible] وسماق [illegible] ماميثا وعدس وعود [illegible] وورق السوسن من كل واحد [illegible] الجميع

[illegible] ويتغرغر في الحلق بانبوب [illegible] بماء لسان الحمل وماء الورد [illegible]

وماء عنب الثعلب وماء الكزبرة [illegible] شيء من السماق فان سقطت اللهاة [illegible]

[illegible] في الحلق الدواء المعروف [illegible] فانه نافع **وهذه صفته** يؤخذ عفص

الماميثا وورد احمر وبزر الورد وسماق و[illegible] [illegible] السوسن [illegible]

فارسي [illegible] وجلنار و[illegible] [illegible] الحامض [illegible]

[illegible] وطين [illegible] بماء [illegible] وحناء و[illegible] وقشر [illegible]

وقسط [illegible] العظام [illegible] من كل واحد جزء

جلنار

وانه نافع من سقوط اللهاة في الحلوق واصابه

يشرب الجميع بخمر مما يسقي في الحلق اذا كان ذلك من رطوبة :: ومما ينفع به من سقوط اللهاة الشب
اليماني والجلنار اجزاء سواء يدق وينخل ويجمعان وينفخان في الحلق او يوضعان على اللهاة بملعقة صغيرة
الزرنيخ ويكره ... ينفع الورم اذا نفخ في الحلق او وضع على اللهاة والغرغرة بماء ورق الورد
اذا طبخ ... نافع من سيلان المواد الى اللهاة لانه يسدها ... منه فان لم يرتفع اللهاة
بهذه الادوية ودقت اصلها ... وراسها ... واستدار فعلاجها القطع على ما ذكر في

الباب الثاني في مداواة الذبحة والخوانيق

قد ذكرنا في هذا الموضع ان الذبحة هي ورم يعرض اما في الحلق واما في الحنجرة واما في المري
... من العلة والصواب في مداواتها المبادرة الى فصد القيفال والاستكثار من اخراج الدم
اذا ساعدت القوة والسن والزمان ويستخرج ... بحسب مقدار المرض وما يحتمله القوة
ولا يكون اخراج الدم دفعة واحدة لكن قليلا قليلا وذلك ان صاحب هذه العلة يصعب عليه
... اذا ... الدم ... ضعفت قوته ... واذا استعملت الفصد والغسل اليوم
وفي اليوم الثاني ... الطبيعة ... والترنجبين والاجاص والعناب والسبستان ان كان
... الاذى ... ان يستعمل الحقنة القوية ... الملاحين العلو (في الهامش: والملح ...)
الى الاسفل وان كانت ... ينبغي ان يستعمل الحقنة اللينة المعمولة من العناب والسبستان ... البنفسج
... والتمر هندي والشعير المرضوض فان امكنه البلع فالصواب ان يسقيه ماء الشعير
... طبخ فيه العدس وماء الرمان المز ... والسكر ...
للمقوي ... [illegible] ... الى الموضع
... اللسان ... وشيء من ماء الرمان المز ... [illegible] ... (في الهامش: ما)
ماء ... [illegible] ... ماء الورد
... للثقالة ... بسكر طبرزد ... كل ... حرارة ...
ينفع في الحلق ... وان كان في اليوم الثاني او الثالث ...

وما قد طبخ فيه عدس وبزر ... وذهن ... او ماء عنب الثعلب طبخ فيه ...
... اصل السوسن ... فيه شيء من ... واذا ... العلة ... من الحدث
والتحليل فاستعمل الغرغرة بماء عنب الثعلب وماء ... بماء ... وصحيح
وينفع ... الاكسير الذي ذكرناه في باب ورم اللهاة فان ... والاسفنج ... وكلب
من الطعم العظام ... بجسنه ... ولا ... العظام فاذا كان (في الهامش: في ...)
في اليوم الثالث ... ما الجميع من ... وخففته ويوجد منه جزء من العفص
وللصعتر جزء ... وينفخ في الحلق والحنجرة ... الحلوق من داخل ...
هذا الدواء عجيب المنفعة ... في قروح ... وغيرها ... منه على ما ذكر
... السوسن وقد ذكر ... من استعمل ... المعروف ...
الحلق ... فمتى استعملت هذه الادوية ... والنفع ...
وكان صاحبه ... العرض ... اللسان ... الادوية
المحللة التي ذكرناها ان شاء الله :: فان كان ... ان كان امرها ...
الى ... الغرغرة ... الاشياء المنضجة من ذلك طبيخ ... من ... والحسن
او ... مع شيء من ... او ...
... مع شيء من ... كان ...
او ... وينفع ... شيء من ...
حمص ... او ... شيء من ... مع شيء من ...
... هذه الادوية كلها من ... الخراجات والدبيلات ... باذن الله :: فاذا
علمت انه قد نضج الورم وارادت ... فالنافع ... الادوية ...
العفص والجلنار والكرمازج وقشور الرمان والمسك ... فان ذلك ...
... وقد ... الاستعمال ... ذلك

ولا انفجر الورم وخرج جميع المدة ثم العليل ان يتغرغر بعصير البقلة مع ماء حار او بدهن بنفسج مع ماء حار
بعسل الفرجة ومشبهها من الطين ثم حسبته يتغرغر بما قد اغلي فيه كرمادريوس وماء الشونيز
الاسمانجوني بصوحر ومن ينفع في هذه الحال الغرغرة بصفرة بيضة [illegible] مضروبة بماء ودهن لوز
حلو مع شيء من نشا وكثيرا او بمحتسي الحسا المعمول من ماء النخالة والنشا ودهن اللوز فانه
نافع فان كان الورم من مادة بلغمية باردة فيحتاج ان يتغرغر [illegible] الحور المعمول بالمري
والزعفران مع شيء من ماء الرازيانج .. واما خارج الحلق فينبغي ان يضمد [illegible] في ما
مطبوخ فيه حاشا وفودنج وسعتر [illegible] .. او يتغرغر بما طبخ فيه حلبة وبزر الرازيانج مع
شيء من حاشا وفودنج فان ذلك كله مما يسخن ويلطف البلغم ويحلل الورم او يتغرغر بماء العسل
مما قد اغلي فيه حاشا وفودنج ومرزنجوش وعاقر قرحا [illegible] من زعفران ويطلى الحلك
[illegible] الحلق .. خرء كلب [illegible] بعسل [illegible] خرء كلب [illegible] زعفران [illegible]
[illegible] العسل وماء الرازيانج [illegible]
به وينفع في الحلق من [illegible] **صفته** يؤخذ خرء كلب من اكل العظام [illegible] زعفران
[illegible] في الحلق .. واما من عرض
الورم من خارج الحلق فينبغي ان يضمد بالضماد الذي ذكرناه في باب الاورام الظاهرة ان شاء الله

الباب الثالث فيمن ابتلع شوكا او عظاما او علقا

من نشبت في حلقه شوكة السمك فينبغي لمن يبتلع لقمة كبيرة من [illegible]
من الخبز اليابس [illegible] بالمسح [illegible]
ويشد [illegible] بخيط [illegible] العليل [illegible] الشوكة تخرج .. وان لم يخرج [illegible]
مرات فان لم يخرج [illegible] المري والحلق بالقوة الدافعة .. فان ابتلع الانسان شيئا
[illegible] كالعظم [illegible] ولم ينزل الى المري فينبغي ان يضرب قفاه ضربة قوية فانه يخرج
ما كان [illegible] من ذلك .. فان ابتلع علقا [illegible] العليل [illegible]

الباقلي مع الخل او بسعتر [illegible] .. وان كان العلق [illegible] الانسان [illegible] فليمص [illegible]

الباب الرابع في [illegible]

واما من عرض له [illegible] حتى يخرج [illegible] من حلقه [illegible]
[illegible] ويحتسي [illegible] واما من [illegible] بالوهن [illegible] قال كان
[illegible] يخرج من فمه [illegible] الى [illegible] واما من لم يخرج من فمه [illegible] فينبغي ان [illegible]
دهن البنفسج وماء [illegible] الحسا المعمول من نخالة الحواري [illegible]
الكثيرا ومن تناول الاطعمة الحارة والحريفة فانه يصلح ان شاء الله

الباب الخامس في مداواة السعال العارض من قبل الحنجرة وقصبة الرئة

اذا عرض السعال من خشونة الحنجرة وقصبة الرئة فينبغي ان يعطى العليل الاغذية والادوية التي
تغري وتملس بمنزلة البنفسج المربى مع دهن لوز حلو او لعاب حب السفرجل او العناب الحواري
ودهن اللوز او الحسا المعمول من دقيق الحواري [illegible] والنشا [illegible] دهن اللوز [illegible]
والرب الطيب مع [illegible] لعوق [illegible] حب السفرجل [illegible]
[illegible]
السفرجل [illegible] حب القرع [illegible]
لعوق [illegible] وحشبته [illegible] حب السفرجل [illegible]
قطعة من حب السعال الذي **هذه صفته** يؤخذ [illegible] حب القرع [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] حب السفرجل او لعاب [illegible] فانه [illegible]
[illegible] صاحبه [illegible]
الخشونة .. والطف مما [illegible] الخشونة ان [illegible] عشرة دراهم
[illegible]

٢٢٣

السعال من حرارة مع حمى فينبغي ان يقصد صاحبه في اول الامر القيفال ويدبره بالتدبير المبرد
المرطب بمنزلة ما للسعال بعد طبخ [illegible] عناب وسبستان عدس مقشر فيه شي من بنفسج مربى
ويطرح عليه دهن لوز حلو ودهن حب القرع ويكون طعامه مزورة معمولة باسفاناخ او سرمق
او خبازي بدهن لوز حلو او لوز مقشر مسحوق ويعطيه الرمان الامليسي وقصب السكر والموز
والموز الرطب مع السكر والخوخ والجمار والقثا والخيار ونحوه من الاغذية الحامضة
والمالحة ويجنبه الصياح والكلام الكثير والدخان والغبار ونحو ذلك وما يعرض في
لعاب حب السفرجل او لعاب بزر قطونا مع شي من سكر طبرزد او فانيد خراساني وسائر ما ذكرناه
مما يخشونه الحنجرة وهذه صفة لعوق ينفع من السعال من حرارة يؤخذ لب حب القرع
ولب حب القثاء والخيار وكثيرا حب السفرجل وبزر البقلة من كل واحد خمسة دراهم نشا وكثيرا
وصمغ اللوز من كل واحد ثلثة دراهم طباشير درهمين فانيد خراساني عشرين درهما يدق الجميع
الجميع ويعجن بلعاب بزر قطونا او لعاب حب السفرجل ويلقى عليه دهن لوز حلو ويلعق منه فانه
نافع. وان اتت [illegible] من هذه الادوية [illegible] وصفة العليل [illegible] وأما
متى كان السعال من برد ويبس كالذي يعرض في الشتاء عند هبوب الشمال فينبغي ان يستعمل
صاحبه الحسا المعمول مع ماء النخالة بالعسل ودهن اللوز ويعرض عليه من الحلاوات شي ما
[illegible] بما يلقى فيه بزر الكتان [illegible] او ما [illegible] مع [illegible] يعطى [illegible] عشرة دراهم
[illegible] يلقى فيه [illegible] ويعطيه من هذا اللعوق وصفته يؤخذ بزر كتان
[illegible] حب القطن [illegible] صمغ الاجاص [illegible]
ويجعل [illegible] ويلقى عليه [illegible] ويلعق منه
ما يحتاج [illegible] من هذا الحب وصفته يؤخذ فستق وحب الصنوبر ولب حب القطن
ولب حب البطم من كل واحد خمسة دراهم صمغ الاجاص وكثيرا من كل واحد ثلثة دراهم
[illegible] ويلقى عليه [illegible] سكر طبرزد ويعجن بلعاب بزر كتان [illegible]

المالحة. ويكون الغذاء [illegible] اسفيذباج بحمص وشبث ودار صيني وخولنجان او مرق العصافير
او فراخ الحمام معمولة بالسلق والكرنب ودهن اللوز والكمون ودار صيني [illegible]
[illegible] وما لطف العسل بالفستق والبطم [illegible] من [illegible]
وتجنبه الاشياء الباردة ويقلل من شرب الماء البارد فانه يصلح على هذا التدبير ان شاء الله.

الباب السادس في مداواة البحوحة

واما البحوحة فمتى حدثت عن صياح او دخان او غبار فيستعمل صاحبها الاشياء المعروفة التي وصفناها
في مداواة الخشونة. واما البحوحة الحادثة من الرطوبة فمتى حدثت ولم يكن معها خشونة ولا حرارة
فينبغي ان يغرغر صاحبها بما [illegible] فيه [illegible] من ماء العسل [illegible] الحريرة
المعمولة من [illegible] بالعسل ودهن لوز ويغرغر بما طبخ فيه اصل السوسن الاسمانجوني
مع العسل او [illegible] من [illegible] والزنجبيل المربى [illegible] العسل والسونيز
ويغرغر [illegible] ويعطى من هذا اللعوق وصفته يؤخذ بزر الكتان [illegible]
من كل واحد عشرة دراهم حب الصنوبر الكبار ولب حب القطن من كل واحد عشرين درهما
[illegible] الجميع [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة. فان طالت المدة في
البحوحة فينبغي ان يعطى صاحبها [illegible] الاصول على هذه الصفة يؤخذ [illegible] اصل الكرفس [illegible] (في الهامش: [illegible] البحوحة م)
من كل واحد [illegible] بزر الكرفس والرازيانج [illegible] من كل واحد [illegible]
مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد وزن درهم [illegible]
[illegible]
[illegible] خمسة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني [illegible]
خراساني منزوع [illegible]
الى رطل [illegible] ويسقى منه اربع اواق [illegible] مثقال [illegible]
الغذاء [illegible] اسفيذباج [illegible]
معمول

سيا من حب الصنوبر الكبار مع السكر او الفستق مع السكر ويساول في الاوقات

الباب السابع في مداواة علل الصدر والرئة واولا في السعال العارض من المواد النازلة الى الصدر والرئة

٢٢٥

وان كان السعال العارض من قبل الصدر والرئة من حرارة فينبغي ان يستعمل في صلاحه فصد
الباسليق ويخرج له من الدم بقدر الحاجة وبما تحتمله القوة ويسقيه ماء الشعير قد طبخ فيه عناب
وسبستان وما يجري هذا المجرى من الاشربة الذي ذكرناه في باب السعال العارض من حرارة
الحنجرة ويمرخ الصدر بدهن البنفسج ودهن البنفسج المضروب فيه شمع ابيض ويضمد بالقيروطي
المبرد. وان كان السعال من برودة فاستعمل الادهان التي كنا ذكرناه في المحوجة
من رطوبة فيمرخ الصدر بدهن اكسوس والشمع وان كان السعال من مادة نزلت الى الصدر
وكان العليل ينفث نفثا معتدل القوام فينبغي ان يعطيه الاشياء المعينة على تنقيتها من الصدر
من ذلك مطبوخ الزوفا **وصفته** يؤخذ عناب وسبستان من كل واحد كف ... اسالي
ونحو عشرين درهما تين ابيض خمسة عشر كاسنة وشيان واصل السوس المحكوك من كل واحد
خمسة دراهم بزر الخطمي والخبازي من كل واحد اربعة دراهم ... يطبخ
باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويطرح فيه اربع اواق ... سمنه
ويقطر عليه دهن لوز حلو ... ويسقى ... او جلاب
او الحسو ... من ماء العسل ... او السعير ... مع السكر
ويأكل ... والتين ... مع اللوز المقشر او مع الفستق واعطه ... بالسكر
او بالعسل اذا لم يكن حرارة فان ذلك كله ينقي الصدر والرئة ويعين على ... من المادة
ولعوق ... نافع من هذا الداء **وصفته** يؤخذ ... الخيار شنبر ... بالقليل
من الماء الحار ... معتدلة ... شيء من الكثيرا او من صمغ ... الحاص
... **وصفته** يؤخذ من لب حب القرع ...

المرضوض

بسلوقه

... الحلو ... من ...

في ملاواة المادة ...

ويرتبخ المطبوخ ... القنا ... مع ... من كل واحد ... درهم ... فلى
خمسة دراهم كثيرا وصمغ الاجاص من كل واحد ... مثل الجميع
وبخل ... حبا مثل ... ويوضع تحت اللسان

فان كانت المادة النازلة الى الصدر رقيقة حادة ... السيلان فينبغي ان ... ويخرج له من
الدم بحسب ما تحتمله القوة ومساعدة السن والزمان ويعطى ... ماء الشعير
علط القوام ... طبخ فيه العناب والخشخاش وشراب الخشخاش ويعطيه ... المعمول له وسبستان
من الخشخاش المدقوق ... الماء المصفى مع شيء من نشا وسكر طبرزد ويعطيه من لعوق
الخشخاش المعمول بالادوية ... وشراب الخشخاش المعمول ... بالسكر ... المعمول
من ... الخشخاش ... المعمول من الاطريه ... العدس ...
القرع والعدس. **وهذه صفة لعوق ... للنزلات الحادة** يؤخذ خشخاش ابيض
مدقوق ... عشرة دراهم نشا ... كثيرا وصمغ عربي من كل واحد ... دراهم ... حب القرع
... السفرجل من كل واحد ثلاثة دراهم ... الجميع ... ويعمل
عند الحاجة. **لعوق نافع من ذلك ايضا** يؤخذ خشخاش ... حبة
سبستان ... يطبخ الجميع ... الى ان يرجع الى رطل ...
... رطل ... وطبخ ... معتدلة ...
... الكثيرا والصمغ العربي من كل واحد ... درهم ... خمسة دراهم ...
صفة لعوق اخر نافع من النزلات الحادة ... الى الصدر. يؤخذ خشخاش ابيض
واسود من كل واحد ... درهما ... السوس ... الخطمي
من كل واحد ... خمسة عشر درهما ... خمسة ارطال ماء ويطبخ حتى يرجع الى
... كثيرا ... درهم ... طبرزد ... ويعقل
... ولا ... عن ... اما

... وقلما ... ودرهم ...

ويستعمل عند الحاجة فان اشتدت النوبة له ولم يبلغ الى التدبير في قطعها ما يريد فينبغي ان
تحلق الراس ويطلى مقدم الجبهة بطين مخلوط او طين ارمني معجون بماء لسان الحمل وبماء ورق الخلاف
الذي قد طبخ فيه الخشخاش بقشره من غير نضج او ورق الآس ليقوى به الدماغ عن قبول المادة. ومما
ينفع ذلك الخروج من الحمام والانغماس في الماء [illegible] بالحماض وعصارة الاثل وماء ورق السرو
ويستنشق بخار الخل المطبوخ فيه الحاله و[illegible] الافلي وحصى الحجارة ويلقى في الخل النخالة
ويكب على بخارها ويستنشق دخان الصندل والكافور الملقى على الجمر اذا كانت الحرارة
قوية فان ذلك كله مما يخفف المواد ويغلظها ويقلل من النوم ما امكن فان المواد تميل
الى الصدر اكثر ذلك عند النوم. ويكون الحاد مربعة والازرار محللة والعمل الخشبا
المعمول بالنشا ودهن [illegible] وغير ذلك مما ذكرناه فان صلح بهذه الادوية والا فيعطى العود
ويجربها الخشخاش المعمول بالادوية فانه يغلظ المادة ويخففها وهذه صفته يوخذ خشخاش طري بقشره عشرة
رطال ويطبخ بعشرة ارطال ماء الى ان يرجع الى ثلثة ارطال ويصفى ويلقى في المصفى [illegible] ويلقى
عليه من العسل [illegible] رطل [illegible] فان [illegible] حرارة قوية فيلقى
مكان العسل [illegible] ويطبخ [illegible] الى ان يثخن [illegible] على النار ويلقى عليه
قاقليا وعفص [illegible] وجلنار وزعفران وعصارة لحية التيس من كل واحد درهم
مدقوقا [illegible] ويستعمل عند الحاجة. وهل [illegible]
ذلك [illegible] وان [illegible] فيبخره بالبخور الذي ذكرناه
في مداواة الزكام فان لم يستطع فيستعمل [illegible] ما [illegible] في العلاج بالكلية

في مداواة المادة الباردة الغليظة

واما متى كان السعال من مادة باردة غليظة
[illegible] الادوية
[illegible] الصعتر
والفودنج والكمون [illegible] والحوفا [illegible] وبطبيخ العسل والسكنجبين
وان احب من [illegible] انتفع به والسوق المطيب بالخل والمري

وتحركه بالفستق وحب الصنوبر والبندق الخراساني ويولع بالموز المربى بالجلاب ويسقى
الشراب العتيق بمزاج معتدل ويقلل من الغذاء ويأمره بدخول الحمام بعد الرياضة المعتدلة
وقبل الغذاء. واما الادوية فينبغي ان يكون ما الزوفا بالزوفا والقنطوريون مع معجون الفنقى
صفة ما الزوفا
يوخذ عناب عشرين سبستان [illegible] خراساني منزوع العجم وزن
عشرين درهما تين [illegible] عشرة عدد [illegible] واصول السوس المجرود كما المرضوضة
ومصبيح [illegible] وفقاحة من كل واحد ثلثة دراهم زوفا يابس [illegible] قنطوريون غليظ
اربعة دراهم زراوند مدحرج ومصطكي من كل واحد درهمين اسفيل مشوي درهمين
يطبخ الجميع بعشرة ارطال ماء بنار معتدلة الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه في كل يوم
وزن ثمانين درهما مع وزن درهم الى مثقال معجون الفنقي [illegible] وبعد عليه دهن
لوز حلو ودهن لوز مر من كل واحد وزن درهم ويشرب وهو فاتر يسعى بذلك ثلثة ايام او خمسة:
فاذا نضج الخلط ولطف فينبغي ان يعطيه [illegible] من الادوية المسهلة البلغم والاخلاط الغليظة
ومما ينفع به في هذا الباب حب هذه صفته يوخذ [illegible] درهم [illegible] اربعة دوانق
ملح نفطي دانق [illegible] الحنظل دانق ونصف بزر الكرفس دانق ونصف [illegible]
[illegible] وحبب وهو شربة:: صفة دواء الحب يوخذ بزر [illegible] وغاريقون من كل
واحد [illegible] درهم [illegible] لربعة [illegible] ويجمع الجميع بماء [illegible] بماء حب الاس به
منه من درهمين [illegible] الى ثلثة دراهم بماء حار [illegible] تناول السكنجبين العسلي والبزوري
وان كان الرمان حامضا فيستعمل التين بالخل والسكنجبين والماء الحار في كل اسبوع
مرة او مرتين على حسب ما [illegible] من غلبة الفضل ولا يكثر من شرب الماء ويكون شربه
في اكثر الاوقات ماء العسل ويعطى لعوق بزر الكتان معجونا بعسل منزوع
الرغوة وقد يضاف اليه شيء من الفلفل كان ابلغ. وان كانت المادة قوية الغلظ
والبرد فيستعمل من هذا اللعوق بعد الحاجة وصفته يوخذ بزر كتان [illegible]

ورد ماناوحمون من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويخلط ... ويعجن بعسل منزوع
الرغوة وعسل ... من كل واحد جزء ويصير لعوقا ويؤخذ منه في كل يوم على الريق ملعقة
وفي وقت النوم ملعقة فانه يطبخ المنفعة في تقطيع البلغم الغليظ الذي في الصدر ويلطف به

وهذه صفة حب ينفع السيلان النازل من الراس الى الصدر من غير حرارة :: يؤخذ صبر
اسقوطري ... وزن ثلثة دراهم ... حب السوس وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
ويحبب الشربة منه وزن درهمين الى ثلثة دراهم ويعطى ايضا من هذا السفوف بالغداة ويشرب بعده
سكنجبين ممزوج :: **صفة السفوف** حب الرشاد عشرة دراهم ... اربعة دراهم اصل السوس وورد
... من كل واحد درهمين ... مدحرج مثقال ... وزن ثلثة دراهم ...
منه ... الجميع ناعما ويستف منه في كل يوم وزن درهم الى المثقال ويشرب بعده اوقية
سكنجبين ممزوج ان شاء الله :: وينفع صاحبه دهن السوسن او دهن ...
من ... فيه مابونج واكليل الملك ... ويكمد الراس ...
مسخن ... ومن صاحبه ان يكتحل ... الذي قد العين ...
... التي يصل الى ... بالاستنشاق ... وكل ... السوسن
فيستعمل هذه الاشياء ينبغي ان يدبر صاحب السعال الذي يكون من خلط غليظ لزج في الصدر والرية

الباب الثامن في مداواة الربو وضيق النفس

ان الربو وضيق النفس يتولد ... من البلغم الغليظ اللزج الذي يلحج في اقسام قصبة الرية
على ما ذكرنا في الموضع الذي ذكرنا فيه اسباب العلل العارضة في آلات النفس ...
اذن بالاشياء المسخنة الملطفة التي معها تقطيع وتنقية ... الرطوبة ...
من ذلك خل الاسقيل والسكنجبين العنصلي ... او شرب الزوفا المدحرج بماء
العسل وكذلك القنطريون الدقيق ... او شرب ... مع السكنجبين العنصلي
او العسل او يؤخذ الزوفا ... اصل السوسن ... مدقوق ناعما

ويعجن بالعسل ويلعق او يخلط بالسكنجبين العنصلي ويشرب فان ذلك يوافق النفع ...
... الرية مقطع للبلغم الغليظ وكذلك دهن ... واللوز المر
... من كل واحد جزء ويدق ناعما ويعجن بالعسل ويلعق ... بالسكنجبين العنصلي
ويشرب او بماء العسل او بالمطبوخ ان كان صاحبه لا يحتمل الحرارة القوية :: فان اخذ من حب
الصنوبر مع العسل كان ذلك نافعا وكذلك حب البطم :: فان اخذ ... وزن درهم
... في ماء مغلي فيه تين ابيض ... مع وزن درهم ... وشرب ذلك ...
... :: وينبغي ان يكون استعمال ... ما ذكرنا ...
... :: وان ...
... والسكنجبين ... الخلط الغليظ . **وهذه صفة لعوق نافع من هذه العلة**
... وبصل الاسقيل المشوي من كل واحد جزء اصل السوسن ...
... يعجن بعسل منزوع الرغوة ويجعل لعوقا ويتناول منه في اول النهار ... ويشرب
... **صفة ما الزوفا النافع من هذه العلة**
... من كل واحد
... اصل السوسن ... خمسة دراهم ...
... من كل واحد اربعة دراهم ...
... اصول الكرفس من كل واحد خمسة دراهم ... اصل السوسن
... من كل واحد ...
... من كل واحد ... خمسة ارطال ماء ...
... ويؤخذ منه في كل يوم ... اواق مع وزن مثقال ...
... **صفة لعوق نافع من هذه العلة** ... من كل واحد ... درهم

٢٢٨

وبزر الرازيانج ... يابس ... من كل واحد ثلثة دراهم ... وصمغ البطم من كل واحد
وزن درهمين ... وزن ثلثة دراهم زبيب خراساني منزوع العجم وزن عشرين درهما ...
... ناعما ... الزبيب وصمغ البطم والمصطكى ... يسحق في الهاون
ناعما ويخلط به جميع الادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن مثقال **لعوق اخر**
... حب الصنوبر الكبار وفستق ولوز مقشر من كل واحد وزن خمسة دراهم بزر الاترج وبزر
الرازيانج وحب الكرسنة وحلبة من كل واحد وزن ثلثة دراهم حب القطن حب الفلفل من كل واحد
... يدق الجميع ناعما ويعجن بطبيخ التين ويصير لعوقا ويلقى عليه شي من ... دهن
... **لعوق اخر** حلبة مقشرة جزء ...
حب الصنوبر الكبار ... ويسحقان في الهاون ناعما ويخلطان
بعسل منزوع الرغوة حتى يصير لعوقا ويستعمل: **لعوق اخر** يؤخذ ... ويلقى
عليه ... ويطبخ حتى ... العسل ويلقى عليه ... ويطبخ حتى يصير لعوقا
ويستعمل: **لعوق اخر** ذكره جالينوس في كتاب الادوية المركبة: يؤخذ بصل العنصل
... ويطبخ على نار جمر حتى يصير في قوام اللعوق
... الطعام ... وذكر جالينوس ايضا ...
فقال يؤخذ زبيب خراساني منزوع العجم ... من كل ... جزء ...
... ويسقى منه ...
... **صفة شراب اخر** ...
... اصل ... الرازيانج ...
... من كل واحد خمسة دراهم ... من كل واحد ...
... رطل ... عسل ...
... الشربة منه ...

بالبارد: ويتخذ ايضا بهذا الضماد **وصفته** يؤخذ دقيق الكرسنة ودقيق الحلبة من كل
واحد وزن خمسة دراهم ... واصل السوسن من كل واحد ... درهم ونصف
يدق الجميع ناعما ... بدهن السوسن او دهن البابونج ويلقى عليه الادوية ويصير ضمادا
ويضمد به الصدر: فهذه الادوية واشباهها ينبغي ان يداوى اصحاب هذه العلة واما التدبير
بالغذاء فينبغي ان يدبر اصحاب هذه العلة ... الادوية التي
... اعني ان يكون حارة ... لطيفة ولذلك ينبغي ان يطعموا الطواهيج والدراريج
والحجل معمولة بالحمص بالكمون والشبث والدارصيني ... والفلفل ... بالخل
والمري والدارصيني والكرويا وما اشبه ذلك: وان احتاجوا الى ما هو ... اطعموا
لحوم الغزلان والارانب ولحوم الثعالب فهذه موافقة ...
... وكذلك ...: وان
... والكرنب كان نافعا، ومن البقول ... والسذاب والكرفس
والرشاد ... وما اشبه ذلك: ومن الفاكهة
... الزبيب والتين ... الخضراء ... بالعسل وحب الصنوبر وحب البطم
... وينبغي ان ... كالسمين والسمك الطري ...
كلها فانها ... والشراب
... الريحاني العتيق ... الزبيب والعسل بعد الطعام ...
... العروق
... الصدر ... الشراب ...
... المعدة ...
ولا يستعملوا الرياضة ... يستعمل الرياضة ...
الرياضة ... ذلك ...

الرياضة اذا لم يستن لجوامن التعب وبعد ذلك ... اذ الاصلاح بالاستحمام والمنادبل الحسنة مع منع سبب من
المخ والمهدق وسطلوا على الدماغ الماء المالح كل ذلك ليفنى الرطوبة وتسفيح المنافذ ... ومن هو اعتاد ذلك
بالسيسر من دهن البنفسج للين صلابة الدلك بعد اللمس ولا يستكثروا من الدهن الا لكثرة الرطوبة في

الباب التاسع في مداواة ذات الرية

ذات الرية كما قلنا في الجزء الاول من كتابنا هذا انه ورم حار يعرض للرية وتتبعه حمى ولذلك قد
يحتاج في علاجها الى ما يستعمل في علاج الاورام من الفصد بالادوية والاغذية الا انه لما كان
الرية من عضو من اعضاء النفس وهي اعضاء لينة يحتاج الى ان يستعمل فيها من الادوية والاغذية
ما كان مع موافقته للاورام ينفث ويعرق. فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يداوى علاج
هذه العلة بفصد الباسليق ويخرج من الدم بمقدار الحاجة في النهار ويلين الطبيعة بمطبوخ الخيار شنبر
والترنجبين والبنفسج او بماء اللبلاب مع لب الخيار شنبر وما يجري هذا المجرى وتعطى صاحبها ماء الشعير
قد طبخ فيه عناب وسبستان ويتعاهد السويق يتناوله ذلك في اول النهار فاذا كان ذلك ثلث
ساعات يعطى شراب البنفسج لعوقه ويصف ما يرى ويضمد الصدر في اول الامر بهذا الضماد وصفته
يؤخذ صندل المقر ودقيق شعير وعجن بماء الفلال وماء عنب الثعلب وماء البقلة الحمقاء ويصب فيه دهن البنفسج
فاذا كان اليوم الرابع عند ما نضج العلة فيضمد الصدر بهذا الضماد وصفته يؤخذ صندل ابيض
وكعك ونشا ... ويعجن ... من كل واحد جزء ويؤخذ للعليل جملة
ويعمل ... من السمح ... حليه الادوية ويعمل به
الصدر ويستبدل الصدر لحيانا ... فان كان في النضج ابطا اضيف
الى ذلك بزر كتان وحلبة ودقيق الباقلى من كل واحد جزء ويسقى من هذا المطبوخ وصفته
يؤخذ عناب وسبستان بالسوية عشرة عشرين درهم تين ابيض خمسة عدد ا ... ربع درهم
بزر الخطمي والخبازي وبنفسج يابس من كل واحد ثلاثة دراهم شعير مقشر منخول وزن عشرين درهم
يطبخ الجميع ... الى ان يرجع الى ... ويصفى ويؤخذ منه وزن اربعين درهما ويلقى ...

لحمل اليوم عدة المنز م

وزن خمسة دراهم ... ويقطر عليه دهن لوز حلو درهم ... ويبتدئ العليل على شراب البنفسج
ولعاب حب السفرجل وبعد الحسيرة المعمولة بماء النخالة وسكر طبرزد ودهن لوز حلو
لوصنوبر ... اسفاناخ او قطف بدهن لوز حلو او لحم الجداني ويبين ... الذي يعرفه اصحاب
الحمام ... الحادة اذا كان معها سعال ...

الباب العاشر في مداواة نفث الدم

واما نفث الدم وبعد ذكر الاسباب التي عنها يحدث والعلامات الدالة عليه من اي الاعضاء كان في
الجزء الاول من كتابنا هذا فينبغي ان ينظر فان كان نفث الدم من الحلق او الحنجرة فاقصد صاحبه
القيفال ويغرغر بماء البقلة الحمقاء او بماء السماق او بماء عصا الراعي او بماء لسان الحمل مداوا فيه طين
قبرسي او طين ارمني ويامر العليل بقلة الكلام والصياح واما متى كان نفث الدم من المري او المعدة
فينبغي ان يفصد الاكحل ويعطيه قرص الكهربا وزن مثقال مع وزن نصف درهم طين قبرسي
او ماء لسان الحمل ... شيء من السماق او بعصارة ورق الورد او يعطيه قرص الجلنار
بماء السماق وماء الورد او بماء الكرم. وهذه صفة قرص نافع من نفث الدم من المري والمعدة
يؤخذ من الورد الاحمر والجلنار والسماق والصندل الابيض من كل واحد وزن اربعة دراهم كهربا
وبزر الحماض من كل واحد وزن ثلثة دراهم سنبل وزن درهم ... ونصف ... عمائي
وماقيا وكهربا وخصا ... من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ... ويعجن
بماء ورد ... ويعرض القرصة وزن مثقال ... او بماء لسان
الحمل ويطعم العليل ... ويضمد المعدة بهذا الضماد وصفته يؤخذ صندل
احمر وورد احمر من كل واحد وزن خمسة دراهم ... ثلاثة دراهم ... وماقيا من كل واحد وزن
درهمين يدق الجميع ... ويعجن بماء ورد ... وتضمد به المعدة ويكون الغذا ...
سلق الحماض او ماء الحصرم او ... وما جرى هذا المجرى. واما متى كان نفث الدم من الصدر
والرية فينبغي ان يفصد صاحبه الباسليق ... ويامره بالسكون وترك الدعة وقلة الكلام ويعطيه

الادوية القابضة والمغرية جميعا لئلا تضر بالاعضاء القابضة لانها تسخن اذ كانت هذه الاعضاء
ملتهبة بالطبع .. فان كان نفث الدم من هذه الاعضاء عن سبب من خارج بمنزلة الضربة والسقطة
وما يجري هذا المجرى فينبغي ان تعطي صاحب ذلك قرص الكهربا او الطين القبرسي وعصارة
لحية التيس والصمغ العربي والكثيرا بماء البقلة الحمقا وماء السماق وماء عصا الراعي
مع لعاب البزر قطونا وتضمد موضع الضربة بالاقاقيا والعفص والصندل الابيض والطين الارمني
والمر والصبر وما يجري هذا المجرى بماء الآس . وامر العليل الا يصيح والا يكثر كلامه ولا
يتنفس نفسا شديدا وان كان نفث الدم من هذه الاعضاء انما حدث عن انفتاح العروق
والمجاري منها فينبغي ان ينظر فان كان ذلك عن امتلاء من الدم فافصد صاحبه عرق الباسليق
واخرج له من الدم بحسب ما تحتمل القوة وانزل له . وان كان انما حدث عن امتلاء البدن من
الاخلاط الاخر فاستعمل بعد الفصد الادوية المسهلة كمطبوخ الفاكهة والهليلج الاصفر والخيار شنبر
واعطه من قرص الكهربا وزن درهم الى مثقال مع وزن نصف درهم طين قبرسي بماء لسان الحمل وماء
البقلة الحمقا … وشيء من السماق وتعطيه من الطين القبرسي وزن درهم ومن الكهربا
والراوند الصيني من كل واحد نصف درهم صمغ عربي وزن ربعه … يدق الجميع ناعما … وماء السماق
وماء لسان الحمل او ماء عصا الراعي فان كان هناك سعال شديد فاعطه قرص الخشخاش مع شيء من الكهربا
والطين القبرسي بشراب العناب او بشراب الخشخاش او بماء لسان الحمل . وهذه صفة قرص نافع
يؤخذ من الطين القبرسي والمختوم والكهربا وعصارة لحية التيس والاقاقيا ودم الاخوين …
من كل واحد وزن درهمين بزر البقلة الحمقا وخشخاش … من كل واحد وزن … يدق الجميع
ناعما ويعجن بلعاب البزر قطونا ويقرص القرصة وزن مثقال ويسقى بماء لسان الحمل او ماء البقلة الحمقا
مع شيء من شراب الخشخاش . قرص اخر لذلك يؤخذ كهربا وبسد ولؤلؤ ودم الاخوين وورد
… وسادج مغسول من كل واحد وزن ثلثة دراهم … وبزر البقلة الحمقا وكثيرا …
وسماق … وصمغ عربي وجلنار من كل واحد وزن خمسة دراهم طباشير واقاقيا وعصارة

لحية التيس من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء السماق او بماء … لنفث الدم
… وان كان السعال شديدا فبماء لسان الحمل وماء السماق . وهذه صفة سفوف
يؤخذ بزر البقلة الحمقا وصمغ عربي وكثيرا وكهربا … وقرن ايل محرق ونشا وبزر قطونا
مقلو وصمغ عربي من كل واحد وزن ستة دراهم طين قبرسي وزن عشرة دراهم …
وبزر الخشخاش … وكهربا وطباشير من كل واحد وزن اربعة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة
منه وزن درهمين ببعض المياه التي ذكرناها مع شراب الخشخاش او العناب . ويضمد الصدر
بالصندل والماورد والبنفسج … بماء الورد ولسان الحمل وماء عصا الراعي وماء البقلة الحمقا …
… مطبوخ او طباهج مطبوخ بسماق او
حصرم او … بالكزبرة اليابسة والرطبة خبز السميد والحواري وما يجري هذا المجرى
ويعطى … المعمول من النشا والخشخاش المدقوق مع السكر الطبرزد …
الاشياء الحامضة والمالحة . ويتوقى الحمام ويستعمل الدعة والراحة في المواضع الباردة
… اصحاب ذلك عن الكلام القوي . واذا عرض لهم السعال فيجب ان يكون قليلا
قليلا ويلقى لهم في الماء الذي يشربون منه الطين القبرسي والارمني والطباشير . واما متى كان
نفث الدم بسبب … حتى انشقت فليس ينبغي ان يستعمل الفصد
لكن يستعمل الاشياء المعتدلة الحرارة كالادوية التي تنفع من السل والكندر والمر
وما يجري هذا المجرى . وهذه صفة دواء نافع من نفث الدم من … يؤخذ زعفران
وسنبل ومصطكي ومر من كل واحد وزن درهمين دار صيني وكندر ذكر واقاقيا وعصارة
لحية التيس … من كل واحد … درهم كمون كرماني وقسط … جبلي وشيح ارمني
من كل واحد وزن … دراهم … وبزر الكرفس … من كل واحد وزن
ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب … او بماء الكراث … وزن مثقال
… بماء … او بماء الطرخون او بشراب الآس . ويضمد الصدر …

وما الاورد ومن فرخ الصدر ... من الاسن ... سى من المر والكندر المدقوق فانهما نافع باذن الله :.
واما متى كان نفث الدم بسبب تاكل العروق التى في الصدر والرية من قبل النوازل الحادة التى
تنحدر من الدماغ اليهما فينبغي ان تفصد العليل من اليد النسى الباسليق ليجذب المادة من الصدر
وتفصده من اليد اليمنى القيفال ليجذب المادة من الدماغ فقبل الحدار هما منه وتخرج له من الدم
مقدار احتمال القوة قليلا قليلا :. وينبغي ان يحقنه بشراب الدوا المسهل للخلط الحاد كالمطبوخ
المعوق بشى من الصبر المعجون بشراب السوس وتعطيه مطبوخ الحلبة بسبستان ويحقنه بماء الحمص
اللينة وتعطيه ايضا من الكثيرا وافراص الخشخاش بماء لسان الحمل وبماء عصا الراعي وبماء
البقلة الحمقا وتعطيه ماء الشعير الذي قد طبخ فيه السبستان للمهرية مع شى من الطين القبرسي
والطين الارمني والصمغ العربي قد مرثه باكل البقلة الحمقا وتعطيه هذا القرص فانه نافع جدا في
نفث الدم **صفة القرص** ... وكثيرا ... وعصارة لحية التيس من كل واحد وزن

جسمه ... وكثيرا من كل واحد درهمين ... مثل ذلك
طباشير ... بماء لسان الحمل يقرص اقراصا في كل واحد وزن مثقال :.
صفة قرص اخر لذلك بزر خطمي ... ودم الاخوين ... طباشير من كل واحد اربعة دراهم
وكثيرا ... ورد ... جمحوق ... اسود ... وبزر الحماض وبزر لسان الحمل من كل واحد
... بماء لسان الحمل ... بزر ... وعصارة ... وزن مثقال العشرين
مع وزن ... طين ... العصاة ... التي ذكرناها انفا وتعطيه مع ذلك
اقراص الخشخاش المعمول من الخشخاش بشراب الذي ... فيه العفص ... الجلنار ... عصارة لحية التيس
التي وصفنا ... في باب النزلات الحادة النازلة ... **صفة قرص نافع من نفث الدم ايضا**
... ورد ... شعر ... كثيرا
من كل واحد ... درهم ... الجميع ... وزن مثقال :. فهذا ما كان
... من الادوية النافعة من نفث الدم :. واما الاغذية فينبغي ...

...

ان يكون لحم الدراج والطيهوج والقبج المطبوخ بسماق او حصرم منه او زرشك على ما
ذكرنا انفا مطبوخه بالبقلة الحمقا وبقلة الحماض والكزبرة الرطبة والبابسة ...
اللون ويفكهه بالسفرجل والتفاح والكمثرى والبسر الحبسوان في ... الا ان
يكون السعال شديدا فينبغي ... ان ... الفاكهة العافصة ... ويعطيه الخشخاش
بالمسمى من السكر والغذاء الرطب :.

الباب الحادي عشر في مداواة نفث المدة

واما نفث المدة فمتى كل بسبب ... الصدر فقد يجتمع فيه الادوية ... صاحبه ولعا ... متى
كان بسبب ... في الرية فان ... لا يكاد يخلص منه لان ... بصاحبه الى السل
لا سيما الاحداث لحرارة مزاجهم ورطوبة اعضائهم فالمدة تاكل الرية ... الحمى مع ذلك
واما المشايخ فيطول بهم الامر ولا ... يكون ... البسل اعضائهم ... من اجسامهم فاذا كان
نفث المدة من غير حمى ... وانها تكون ... صاحبها ... السرطانات
المحرقة **وهذه صفته** ... يخرج من المدة ... ان ... عليها
... او ... الحادة ... غسلا جيدا او ينظفها او ينشفها ويلقيها في كوز
او ... و ... ويطين ... بطين ... وملح ... رماد ويوضع في تنور ...
نار هادية يوما وليلة وتخرج ... وقد احترقت ... وزن عشرة دراهم
ومن الصمغ العربي والطين ... من كل واحد خمسة دراهم ... درهم خشخاش
ابيض واسود من كل واحد خمسة دراهم ... الجميع ... السنة ... درهمين
في اول النهار ... درهم ... الاول ... العناب ... في اخر النهار
وزن مثقال ... شراب الخشخاش ويعطى اقراص الخشخاش مع وزن درهم ... وزن مثقال
... او ... الى نصف رطل ... السرطانات
... افضل من الجميع ... الى ربع رطل مع ... القرص والسرطانات ...

او السعوف التي ذكرناه. وان كانت المدة التي تنفث غليظة وكان ما يصيبه العليل من ذلك
بكرب فينبغي ان تعطيه هذا اللعوق وصفته لب فستق حلو وحب القطن من كل واحد وزن عشرة
كثيرا سنه وحب الصنوبر من كل واحد وزن ثلثة دراهم ماء المغاث خمسة دراهم يعجن بعسل محلول بالنار
معقود ويعطى منه العليل غدوة وعشية فان هذا اللعوق يجلو ويلطف غلظ المادة فيسهل خروجها
وينقي الصدر منها. وايضا هذا اللعوق انفع من ذلك وصفته يؤخذ حلبة اوقية وبزر كتان اوقية
وصمغ كثيرا نصفها وحب القطن نصفها وحب السوسن او من اصل السوسن
الاسمانجوني اوقية يدق الجميع ناعما وينخل حب الصنوبر ويعجن بعسل الطبرزد ويستعمل
عند الحاجة. وهذه صفة لعوق نافع من نفث المدة الغليظة اللزجة العسرة النفث
يؤخذ من ماء الكرنب ثلثة ارطال وعسل ... يطبخ بنار معتدلة الى ان يغلظ الماء ثم يلقى
العسل ويلقى عليه حب الصنوبر المقشر ولب حب القطن من كل واحد اوقية وبزر كتان حلبه
من كل واحد ... دراهم فستق مقشر وزن خمسة عشر درهما ماء المغاث مسحوق وزن عشرة دراهم
يدق الجميع ناعما ويلقى عليه ويساط عليه حتى تصير مثل اللعوق ويعطى منه غدوة وعشية وزن
خمسة دراهم مع لبن الاتن ... فان تابع الكثير نفث المدة وزاد ولم ينقطع
فينبغي ان يعطى صاحبه هذا ... نافع من نفث المادة والقيح وصفته يؤخذ
خمسة دراهم طين ارمني وصمغ من كل واحد ... وبسد وصمغ عربي من كل واحد
وزن خمسة دراهم ... من كل واحد وزن عشرة دراهم كثيرا ونشا
وطباشير وساذج من كل واحد وزن اربعة دراهم ... السماق ... من كل واحد وزن
خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب ... ويعطى منه ... وزن مثقال
ويستعمل شراب الخشخاش ...
...
...

اكثر بها وكانت القوة قوية فينبغي ان يستعمل الكي ليستفرغ المدة من الصدر ويشفها ...
من ذلك ... ينبغي ان يستعمل الكي عند ذكرنا العلاج بالبدن ان شاء الله

الباب الثاني عشر في مداواة السل

واما متى آل الامر من نفث المدة الى السل فان مداواته تكون عسرة جدا وصاحبه منه على خطر
وذلك لان السل على ما ذكرنا في غير هذا الموضع هو قرحة تحدث اما في الصدر واما في الرئة
... الا ان ما كان منه حادثا في الصدر فمداواته اسهل وخطره اقل ...
... واما ما كان منه في الرئة فمداواته عسرة جدا والخطر فيه شديد وقل من يسلم منه
لا سيما الاحداث ومن كان في النشو فان امر صاحبه يؤول الى الدق والذبول في اكثر الامر
والاسباب التي من اجلها صارت قروح الصدر اسهل برءا من قروح الرئة اربعة احدها ان الصدر
عضو لحمه ودمه اغلظ من لحم الرئة ... ملتحم ... والرئة لحمها سخيف ودمها رقيق
لطيف ... والثاني ان الادوية التي يحتاج اليها ... القروح
مجففة وموضع الرئة بعيد عن الفم والمعدة ... وصوله الى الرئة
ان ... اعضاء كثيرة ... تلك الاعضاء
قوته في التجفيف ... اذا وصل الى الرئة لم ينفعها ...
ان الرئة دائمة الحركة واذا كانت فيها قرحة ... والقرحة
من المدة واذا كان ...
السعال ...
ان العروق التي في الصدر دقاق ...
الرئة كبار واذا انفتحت كان ... ولهذه الاسباب صارت قروح الصدر
اسهل برءا من قروح الرئة واقل خطرا ...
...

صاحبه لان الربو مثل هذه الحال يعرض وتفسد سريعا بسبب حدة الخلط. واما الكائن
حدوثه منها عن الاسباب الاخر التي ذكرناها فان صادفت القرحة في ابتداء حدوثها واستعمل
مع صاحبها التدبير الموافق من الادوية والاغذية امكن ان يبرا صاحبها برءا تاما واما متى
صادفت بعد زمان طويل فليس يكاد يبرا صاحبها منها لكن يعالج بما يحفظ العلة لان تبقى
على حالها ولا تتزيد ولتطول مدة صاحبها. واصلح ما ابتدي به في مداواة هذه العلة متى لم
تكن حمى او كانت حمى خفيفة ساكنة ان يعطى صاحبها لبن الاتن او لبن النساء فان لم يحضر
ذلك فالبان المعز [illegible] هذه الالبان فيعطى لبن الماعز الطرية البتة الصحيحة
المستحجر [illegible] بعد ان يوضع عليه القطن ويلقط به ما يعلوه من الزبد ويعطى منه بكل
يوم نصف رطل مع قرص الخشخاش او مع الصمغ العربي والنشا والكثيرا من كل واحد
حسب التسوية منه وزن مثقال الى المثقالين او مع بعض السفوفات التي ذكرناها في علاج
المدة وتزاد صاحبه في كل يوم اوقية الى ان ينتهي الى رطل فان ذلك نافع لهم وان احتملت
المعدة [illegible] مع الخبز السميذ [illegible] ما لم يكن حمى [illegible] ويعطون ايضا اللبن
على هذه الصفة [illegible] القلة [illegible] من كل واحد نصف رطل
[illegible] الجبع [illegible] ويطبخ حتى يذهب
الماء [illegible] واما متى كانت الحمى
[illegible] ان لا يعطى صاحبه [illegible] اللبن ويعطيه [illegible] الخشخاش وزن مثقال
مع [illegible] الخشخاش [illegible] العناب والسبستان
[illegible] المعسول [illegible] والحلم والرقا [illegible]
[illegible] على الجمر [illegible] السعال ما
امكن [illegible] السعال [illegible] هذا السفوف [illegible] السعال
ومن [illegible] وصفته [illegible] كثيرا

بشرب

من كل واحد وزن ثلثة دراهم بزر البقلة الحمقا وبزر الخطمي والخبازي من كل واحد خمسة دراهم
[illegible] القثا والخيار والقرع ولب حب السفرجل من كل واحد سبعة دراهم [illegible]
ورب السوس ونشا وكثيرا من كل واحد ثلثة دراهم ويدق الجميع ناعما ويسقى منه وزن
درهمين الى ثلثة دراهم ويشرب بعده شراب الخشخاش او شراب العناب او شراب [illegible]
ويعطى ايضا صمغا عربيا [illegible] حتى [illegible] ويجف ويدق ناعما [illegible]
عليه مثل نصفه سكر طبرزد ويسقى منه في الاوقات ويعطى [illegible] السعال [illegible]
في [illegible] وهذه صفته [illegible] حب القرع ولب حب الخيار ولب حب البطيخ وحب السفرجل
من كل واحد خمسة دراهم خشخاش وبزر البقلة الحمقا من كل واحد سبعة دراهم
صمغ عربي ونشا وكثيرا وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم ويدق الجميع ناعما [illegible]
عليه مثل نصفه [illegible] بلعاب حب السفرجل [illegible]
منه في الفم [illegible] ويعطى [illegible] من الخشخاش [illegible]
[illegible] سكر طبرزد [illegible] ويعطى [illegible]
المعمول [illegible] الجلاب [illegible] بالارز [illegible] والقرع [illegible]
والاسفاناخ [illegible] المعمول من الاطرية [illegible] بصفرة البيض [illegible]
[illegible] ويعطى [illegible] العلة هذا اللعوق وصفته [illegible]
[illegible] عشرين درهما اصل السوس [illegible]
وزن خمسة دراهم [illegible] خشخاش [illegible] عشرين درهما [illegible]
الى ان يرجع الى [illegible] ويصفى ذلك [illegible] ربع رطل [illegible]
وربع رطل [illegible] لب حب القرع و[illegible]
حب السفرجل ونشا وكثيرا وصمغ عربي و[illegible]
[illegible] حتى يصير [illegible]

٢٣٤

وينبغي ان ينظر مع ذلك فيما انسلسل من الراس الى الصدر فان كان شي من ذلك فاجعل في مزيجه
وذلك ان ينظر فان كانت القوة قوية فافصد القيفال واخرج من الدم بحسب ما تحتمله
القوة والسن والمزاج والزمان ثم من بعد ذلك فان كان صاحبه محتملا فاسهله بنقوع من
الخيار شنبر والترنجبين مع شي من طبيخ العناب والسبستان والزبيب والبنفسج وبما
شاكل ذلك او بنقوع الاجاص او بنقوع الخيار شنبر وما يجري مجرى ذلك ولا تقربه [illegible]
والغاريقون وما شاكل ذلك فان مضرته له اكثر من منفعته فان امتنع العليل من
شرب الدواء المسهل فاحقنه بحقنة لينة على ما ذكرناها في غير هذا الموضع فان آل امر
هذه العلة الى الاشراف على الذبول فينبغي ان يدبره بتدبير اصحاب حمى الدق على ما ذكرنا
فيما تقدم ويعطيهم من هذا الحسا فانه موصوف لهم ويطعمهم الاشياء التي فيها [illegible]
بعد تناول الحسا ويطعمهم لبن الاتن ويدخلهم الابزن وادخر جوامع الابزن فامسح
ابدانهم بدهن البنفسج او دهن النيلوفر ويرطبهم ما دام [illegible] اطراف النهار ويعدهم بالفراريج
المحشوة له اسفيداج بالقطف والماش والخيار او الاسفاناخ [illegible]
المدقوق والملفات في الاسفيداج او الحريرة المعمولة من لباب خبز السميذ وسكر طبرزد ودهن
اللوز ويطعمهم القثاء [illegible] والخشخاش الرطب المنزوع بماورد وسكر
طبرزد وسائر ما ذكرناه في تدبير صاحب حمى الدق **صفة حسا نافع من هذه العلة**
يؤخذ شعير مقشر منقوص [illegible] عشرين درهما خشخاش ابيض [illegible] عشرة دراهم لب حب القرع
المقشر [illegible] عشرة دراهم [illegible] السكر [illegible] خمسة دراهم [illegible]
ويلقى في [illegible] ويصب عليه [illegible] ويطبخ [illegible] الى ان يعود
[illegible] مع [illegible] فطاعه [illegible] لبن الاتن [illegible]
[illegible] وتطبخ [illegible] ويصفى ذلك ويلقى عليه [illegible]
[illegible] **صفة حسا آخر**
نافع لصاحب هذه العلة

يؤخذ خشخاش ابيض مدقوق [illegible] شعير مقشر منقوص [illegible] مقشر
من كل واحد [illegible] عشرة دراهم يطبخ ذلك بما [illegible] الخشخاش [illegible] ماسخن ويصب في ماء
ما الشعير ويصفى ويلقى عليه من [illegible] ومن لباب خبز السميذ وسكر طبرزد
وزن [illegible] حب القرع من كل واحد [illegible] الحاجة ويغلى غلية ويرفع عن النار
ويلقى عليه لب حب السفرجل ولب حب القرع من كل واحد وزن [illegible] درهم صمغ عربي كثيرا
من كل واحد درهم ويحسى وهو فاتر. فان يبست طبيعة صاحب هذه العلة فاعطه العرق
الخيار شنبر او نقوع الاجاص وغير ذلك مما ذكرناه آنفا وينبغي ان يدبر صاحب هذه
العلة بمثل التدبير الذي يدبر به صاحب حمى الدق [illegible] وغيره. فان عرض له اسهال
فينبغي ان يبادر الى قطعه ويدبره بما يقطع الاسهال وينفع السعال. والذي يصلح في هذه الحال
من [illegible] المسك **وصفته** يؤخذ [illegible] من كل واحد [illegible] درهم
خشخاش ابيض واسود من كل واحد خمسة دراهم طين [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] حب القرع ولب حب الخيار والقثاء مقلو من كل واحد اربعة دراهم صمغ
عربي وكثيرا مقلي من كل واحد [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] كل [illegible] فان اعطيته من قرص الطباشير
الممسك [illegible] الخشخاش من كل واحد [illegible] كان نافعا [illegible] السفوف
فانه نافع **وصفته** [illegible] بزر [illegible] الطباشير
من كل واحد عشرة دراهم [illegible] صمغ عربي وكثيرا [illegible] من كل واحد
اربعة دراهم حب الاس المقلي وسويق النبق والغبيراء من كل واحد ستة دراهم [illegible]
[illegible] خمسة [illegible] وتستف منه [illegible]
بشراب الاس [illegible]
او [illegible]
[illegible] حمى الدق [illegible] اسهال

ويلقى على [illegible] ضعفه

235

الباب الثالث عشر في مداواة ذات الجنب

واما ذات الجنب فقد ذكرنا في غير هذا الموضع انه ورم حار يعرض للغشاء المستبطن للاضلاع
او العضل الذي فيما بين الاضلاع ويتبعه حمى ووجع ناخس وضيق نفس وسعال ونحن محتاج
لذلك في مداواتها الى استعمال الكثير من التدبير الذي ذكرناه في مداواة ذات الرية
للمشاكلة بينهما، فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يستعمل في صاحب هذه العلة في ابتدائها
اذا كان الوجع متصلا بالترقوة فصد الباسليق من اليد المخالفة لجانب العلة لتجذب
المادة الى خلاف الجهة التي مال الفضل اليها وان كانت العلة قد مادت والملاءة قد سكنت
فليكن الفصد من جانب العلة وليستكثر من اخراج الدم وتتبع لصاحبه في قبالته اذا امكن
القوة والسن والمزاج والوقت الحاضر وينبغي ان يخرج لصاحبه من الدم الى ان يعبر لونه ذلك
لانه متى كان لون الدم احمر ناصعا فينبغي ان تستفرغه الى ان يتغير الى الحمرة القانية او الى السواد
فان كان قانيا فينبغي ان تستفرغه الى ان يتغير الى السواد او الى الكمودة وذلك لان الدم
الذي يكون محتقنا في الورم ان كان الورم شديد الحرارة فانه يكون اسود وان كانت
الحرارة قليلة فان الدم يكون قانيا فلذلك فينبغي ان تخرج الدم الى ان يتغير الى السواد ويخرج
الدم الفاسد، وان كان ما يخرج من الدم في اول الامر اسود فينبغي ان تخرجه الى ان يصفو
فان لم يصفو الى ان يظهر الغشي فان كان وجع ذات الجنب اخذ الى استعمال الحقنة التي ذكرت
فينبغي ان يعطي العليل الدواء المسهل كالبنفسج وطبيخ الخيار شنبر او ماء الفاكهة وان سقيته
البنفسج مع الخيار شنبر والترنجبين فيما حمي به العليل ويعطيه بعد ذلك ماء الشعير وقد
طبخ فيه العناب والسبستان واصل السوس المحكوك والسوس وادهنه بدهن البنفسج مربا او مع شراب
البنفسج مغطا عليه بدهن لوز حلو واجدنا ان يعطى صاحب ذات الجنب ماء الشعير وان
يستفرغ البدن بالفصد او الدواء المسهل لا سيما متى كانت الطبيعة محتبسة فانك
متى فعلت ذلك لم يغذه ماء الشعير عن المعدة والامعاء ويسخن ويتولد منه بخارات حارة

الى نواحي الصدر فتجلب على العليل بلية عظيمة فاذا انت استفرغت البدن فاعط العليل
ماء الشعير على ما وصفت فان كان العليل لم تنفث بعد شيئا فاعطه قبل ماء الشعير شيئا حبه
او بعد من شراب البنفسج ويسقيه بماء الشعير ويعطه وقتا بعد وقت لعاب حب السفرجل مع
شراب البنفسج ودهن لوز حلو لين طب ويصبر على النفث، فان كان الوجع لم يسكن بالفصد فامرخ
الصدر بدهن بنفسج فاترا قد فيه شمع ابيض وكمد الموضع بمثانة فيها ماء حار ودهن بنفسج
او بكماد فضة او زق صغير رقيق الجلد، فان سكن الوجع والا فكمده بالخاوشير والخالة
لا ان كانت المادة دقيقة رقيقة فان كانت المادة غليظة لزجة فكمده بالملح او بالكرسنة
المقلوة المعجونة في الخل وما شاكل ذلك مما يلطف غلظ المادة ويحلل تحليلا قويا وخفيفا
وان كانت المادة متوسطة فكمدها بنخالة السعير والنخالة مطبوخة بالخل والملح
المغلى ونحو ذلك وينبغي ان تجتنب الكماد قبل الاستفراغ بالفصد او الدواء المسهل فانك ان
فعلت ذلك جلبت على العليل بلية عظيمة فان اشتد الوجع ولم يهدا وان كان الكماد
محللا فانه يجذب اليه من البدن مادة اضعاف ما يحلل به وانما ينبغي متى لم يسكن
الوجع بالكماد ان يستفرغ البدن بالفصد او الدواء المسهل على حسب ما يرى من الحاجة الى
احدهما فاذا لم يسكن الوجع فانظر الى النفث فان كان بطيئا او قليلا فضمده بالضماد
المحلل المنضج وهذه صفته ضماد يحلل وجع ذات الجنب بنفسج يابس وحبل المصطكى
ودقيق الشعير وخطمي ونخالة الحواري واكليل الملك من كل واحد جزء وتجمع بالجميع
ويحل بعسل ودهن [illegible] بنفسج وشمع مصطكي ويضمد به الموضع، وان احتجت الى فضل تحليل
والانضاج فزد فيه [illegible] لبا ملوكي والحلبة وبزر الكتان بقدر الحاجة واعطه الحسا المعمول من
قطاعة الحواري [illegible] ونخالة وخرابي ودهن لوز حلو فان ابطا النضج وعسر النفث فاعطه ماء الزوفا
العسل وهذه صفة [illegible] فسان [illegible] اسهل عسره هو كان
[illegible] يا بالسوسن المحكوك المرضوض وبزر [illegible]
[illegible] مسموح القشر وزنه [illegible]
[illegible] قدر ما

بر سياوشان مثل ذلك بزر الخطمي والخبازي من كل واحد وزن ثلثة دراهم نشا معشر
مرضوض وزن خمسة دراهم يطبخ ذلك بما يغمره حتى يرجع الى رطل ويصفى منه اربع اواق
ويلقى عليه وزن خمسة دراهم سكر طبرزد ووزن مثقال دهن لوز حلو فان كان ما يسقيه
على ظاهر الخروج ولم يكن هناك حمى فيسقى ان يلقى فيما الرب [illegible] من الرب فلا
او من اصول السوسن الاسمانجوني ويعطى ايضا كثيرا من لعاب بزر كتان وماء الشعير المطبوخ
ودهن اللوز وما اشبهه وقد ذكر بقراط في كتاب الامراض الحادة انه متى كان النفث
عسرا او البزاق لزجا فيسقى ان يعطى صاحبه السكنجبين فانه يقطع الاخلاط الغليظة ويمنع
من ان يلصق البزاق بقصبة الرئة فيجود لذلك النفس ويسهل نفثه حال المعدل او موضعا لم
يحتاج اليه من التطبيع والتلطيف ومتى ظهرت في جنب العليل من خارج حمرة او ورم او وجع
فيسقى ان يستعمل الحجامة في ذلك الموضع واذا اعلمنا ان الورم في الصدر والمرض قد نضج
فيسقى ان يدخل العليل الحمام المعتدل الحرارة ويجعله في ابزن فيه ماء معتدل الحرارة
فان ذلك مما ينضج المادة ويعين على النفث ويجود النفس ويسكن الوجع ويمنع من ان
ينصب المادة الى الصدر لا سيما ان كانت جارية في صحته كثير الاستحمام ولعلاج صب الماء
الحار على الراس فانه يضر من الورم عند الاستحمام الى الصدر واما اسباب الدبيلة فيسقى ان
يكون كذلك لصاحب ذات الرئة والحميات التي يكون معها سعال ولا يسقى ان يكون
التبريد والطفء في ذات الجنب فان ذلك يمنع النفث ويمنع من النضج لكن يمزج
بالاشياء المبردة بعض الاشياء المسخنة باعتدال [illegible] وما يكون معها
الباب الرابع عشر في مداواة الدبيلات والخراجات [illegible] في الصدر
واما الدبيلات والخراجات العارضة في الصدر فمداواتها [illegible] الخيار
ايضا فتحها او انفجارها اعني الاشياء المسخنة [illegible] والحلبة
ودهن الباقلي والكرسنة المطبوخ [illegible] فاما ذلك [illegible] العالم

حتى الحمام [illegible] ما سلفنا ذكره في ذلك: وهذه صفة ضماد يفتح الدبيلات والخراجات
[illegible] ودهن بنفسج من كل واحد وزن عشرة دراهم دهن اللوز الحلو وحب
[illegible] من كل واحد ستة دراهم بصل النرجس مدقوق يجمع اربعة دراهم علك
الانباط خمسة دراهم دهن السوسن او دهن النرجس ودهن البنفسج من كل واحد وزن عشرة دراهم
من العلك بالدهن ويجعل فيه الادوية ويحمل على الصدر فانه يفتح الاورام التي هو اد علاجه
رطبا مالم يفتح. صفة اخرى لذلك بوخذ خمير وبصل النرجس المدقوق يجمعهما من كل واحد
وجزء اصل الخطمي وبزر مرو من كل واحد جزء يدق ذلك ويجمعا ويجعل مع الطبيخ التين المتصل
ويضمد به الموضع فانه يفتح بعفاجية ان شاء الله ويسقى ان يسقى صاحب هذا العلة طبيخ الزوفا
الذي يقع فيه العناب والسبستان والتين والسياوشان والحلبة وبزر الكتان
واصل السوسن و[illegible] النشاء والفراسيون وما يجري هذا المجرى يسقى ذلك مع جلاب الصنوبر ودهن
لوز حلو من كل واحد وزن درهم. صفة اخرى لذلك يوخذ حلبة وبزر كتان من كل واحد وزن
ستة دراهم دقيق الكرسنة وبزر الخطمي من كل واحد وزن ثلثة دراهم يدق الجميع ويجمعا
ويطبخ التين الاسعر ودهن الفستق فان كانت هناك حمى وحرارة فلا تعرض فيه الاشياء الحارة
واسقه ماء الشعير المطبوخ فيه اصل السوسن مع الفانيد الجرابي وضمد الموضع بضماد ذات
الرئة وذات الجنب الى ان ينفجر الخراج:. تم
الباب الخامس عشر في مداواة البرسام
فاما مداواة البرسام فانه يعرض في الحاجب [illegible] ذات الجنب
[illegible] التمر سام [illegible]
[illegible] ما على ذلك
الباب السادس عشر في مداواة علل القلب واولا في مداواة سوء مزاج القلب
اذا سخن مزاج [illegible] فان لم يكن العصا [illegible]

٢٣٦

والمبلغ ... مطبوخ ... الخفقان والخيار ... الترنجبين واعطه ... الحمار ...

والترنجبين واعطه بعد ذلك ماء الشعير بماء الرمان واعطه مخيض البقر بعد ان ... يطلى عليه

طين ارمني وكثيرة يابسة من كل واحد وزن درهم طباشير وكان يامر كل واحد ... بعد ... ان

... بعد ذلك للطعام ... هناك حمى ... بماء الرمان او بماء الحصرم

او بماء حماض الاترج. ويعطى ايضا سويق الشعير بماء الرمان لا سيما ان كان الزمان صيفا

ويكسر برده بالثلج ويكون ما ... بماء ... من الخلاف ... دواء النيلوفر والساهسفرم

ونور التفاح ونور السفرجل واطراف الآس والصندل وماء الورد والكافور ويطلى على

صدره خرقة كتان مبلولة بماء ... والصبر وطين المعمولة من دهن ورد وشمع وماء ورد ويطلى

بماء البقلة الحمقاء وماء العليق او ورق الكرم ... ولسان الحمل ويضمد بماء السفرجل والصندل

والكافور. ويجتنب السهر والتعب والغضب والجماع والهم والغم ... عند النوم ما

الى ان ... من ... وقطونا وطين ارمني وبزر البقلة الحمقاء من كل واحد ... الحاجة

ولا يشرب ... وليسكن الحرارة واللهيب ... اقراص الكافور بماء الرمان

المزوّ ... من ماء الحمار فان ذلك نافع والحقنة بماء الشعير ... مطبوخ فيه عناب وسبستان

ومدحوط فيه ماء البقلة الحمقاء ... ويطلى عليهما شمع ودهن ورد.

في سوء المزاج البارد العارض للقلب فان عرض للقلب سوء مزاج بارد يعطى العليل

شراب التفاح ... بالمسك ... المسك ... ويعطى دواء المسك الحلو والشراب

الريحاني وماء الورد ... العود والمصطكى ... الاترج المدقوق المعصور

... السوسن يعطى منه

العليل من ... درهمين الى خمسة دراهم ويطلى على الصدر ...

... الصبر وطين المعمولة من ...

... فيه شمع احمر ... الصدر ...

... يطلى ... دهن ... كذلك

العليل

ولا يستعمل المرو ... او جوارش العسل او ... فان ذلك ينفع ...

... بماء الله. فان عرض للقلب سوء مزاج يابس فينبغي ان يدبر صاحبه بالتبريد الذي وصفناه

في الحمى ... والمرخ ... بمنزلة ... وماء الشعير والعناب ... ويضمد الصدر

بالصبر وطين المعمولة ويعطى شراب النيلوفر وشراب البنفسج وما اشبه ذلك.

الباب السابع عشر في مداواة الخفقان

واما متى عرض للقلب الخفقان فينبغي ان ينظر فان كان ذلك من سوء مزاج حار او رطوبة ...

... بعد الباسليق فان جالينوس ذكر ان رجلا كان يعرض له الخفقان في كل سنة فقصده ... زال

ذلك الخفقان عنه ... ففعل ذلك مرات وكان نوب الخفقان عند ذلك الرجل بالفصد فلما راى ... وافقه

امر الرجل بالفصد قبل الوقت الذي كان يعرض له فيه الخفقان فلم يعرض اليه الخفقان. ويسقى بعد الفصد

ان يعطيه ماء الرمان ... وسائر الاشياء التي ذكرناها في باب سوء المزاج الحار العارض للقلب.

وهذه صفة سفوف نافع من ذلك ... بزر ... والفوح بزر البقلة الحمقاء من كل واحد

وزن خمسة دراهم ورد ... وطين ارمني ... من كل واحد وزن ثلثة دراهم طباشير ...

من كل واحد وزن درهمين ... وكافور ومصطكى من كل واحد وزن درهم ...

... ويسقى منه وزن مثقال بماء الرمان المز او شراب التفاح ... والشامي والاصفهاني. **صفة

سفوف اخر** ورد ... طباشير من كل واحد ثلثة دراهم ...

من كل واحد نصف درهم كافور ... ويستعمل ...

... **في الخفقان من برودة** واما متى كان الخفقان من برودة فينبغي ان ...

... القلب من ... استعمال دواء المسك وجوارش العنبر ...

وهذه صفة دواء الخفقان من برودة ... مسك وعود هندي ...

... دراهم ... من كل واحد ...

... ويعجن بعسل منزوع الرغوة ... الشربة منه وزن ... الى ...

فان عرض الخفقان من قبل غائات سوداوية فينبغي ان يعطى صاحبه ماء الجبن والمسك المري ويعطى ايضا
من هذا المسهل **وصفته** هليلج اسود وكابلي واملج وبزر الفرنجمشك وبزر البادرنبويه ولسان
الثور واسطوخودوس من طين ارمني وعود هندي وسعد وكسبرة يابسة من كل واحد وزن
كهربا وبسد ولؤلؤ ورخام محرق وحجر اللازورد من كل واحد وزن درهمين ومن [illegible] العلة
الجمها وليحبب القرع من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع ويعجن بالعسل المنزوع منه مقدار درهم
بشراب التفاح او بماء البادرنبويه. ومما ينفع من ذلك من الادوية المفردة التي تقوي القلب
العود والمسك والقرنفل والمصطكى والكهربا والبسد واللؤلؤ والابريسم والاملج والبادرنبويه

الباب الثامن عشر في مداواة الغشي

انه لما كان الغشي عرضا واحدا وهو انحلال القوة الحيوانية دفعة وكانت اسباب حدوثه كثيرة
وجب ان يكون مداواته بحسب السبب المحدث له واجناس اسباب الغشي كما مثلنا في غير هذا
الموضع ثلاثة احدها الاستفراغ والثاني الامتلاء والثالث سوء المزاج والوجع داخل في باب
الاستفراغ لانه يستفرغ الروح على ما بينا من ذلك في الموضع الذي ذكرنا فيه اسباب
الاعراض. ونحن نبين الان مداواة الغشي الحادث عن الاستفراغ فنقول ان من عرض له
الغشي عن الاستفراغ فينبغي ان ينظر فان كان ذلك عن استطلاق البطن فدواؤه رش الماء البارد
على الوجه ليكثف بذلك الحرارة الغريزية ويمنعها من التحلل والتفرق ويجمع الروح اذ كانت
في هذه الحال كالنائمة ولتمسك النفس بسد الانف والفم ليمنع بذلك من خروج الهواء
الذي يحمل النفس فان [illegible] سببا الى الخروج ويرجع وحركة الحرارة الغريزية
والروح الى داخل [illegible] فان ذلك [illegible] ويجذب المادة
الى خلاف الجهة التي هي مائلة اليها ويستدعي التي تجذب المادة من اسفل الى فوق
فم المعدة [illegible] من ذلك الحرارة الغريزية [illegible] اذ كان فم المعدة محاذيا للقلب
[illegible] صاحبه [illegible] بالماء البارد ويطعمه الخبز المنقوع في الشراب [illegible] فم المعدة

الضعف

الى الكبد ومن الكبد الى سائر الاعضاء بسرعة فيغذو البدن ويحفظ القوة. ويدنى منه الاشياء
الطيبة الرائحة كالصندل والماورد والكافور ونحو العود الذي يدخن به والشاهسفرم والنيلوفر
والورد وغير ذلك من الرياحين ليقوى بذلك النفس فان الروائح الطيبة تقوي النفس وتغذي الروح الحيواني
وترد ما قد تحلل منه بالاستفراغ كما يقوي الغذاء البدن ويرد ما قد تحلل منه. ومن بعد الروائح الطيبة
ينبغي ان يغذو صاحبه بغذاء سهل استمراؤه وسريع نفوذه بمنزلة الخبز المبلول بالشراب الريحاني
ولحوم الفراريج والدراج فان كان استطلاق البطن عن هيضة فاستعمل صب الماء البارد على البدن
ليعكس الحرارة الى داخل فتنضج المادة من داخل ويسكنها ويهضمها فان كان ذلك عن ذرب او شرب
دواء مسهل فليصب الماء الحار على البدن ويدخل العليل الحمام ليجذب المادة من داخل الى خارج. وان كان
الاستفراغ بالقيء فينبغي ان يستعمل شبيها بما ذكرنا الا انك تستعمل مكان [illegible] القيء [illegible]
للطبيعة ليجذب المادة من فوق الى اسفل ومكان شد اليدين والكتفين شد عضل الساقين والكتفين
العقبين واعطه الادوية المسكنة للقيء على ما ذكرنا من ذلك في غير هذا الموضع. وان يضمد المعدة
اذا كان القيء [illegible] بالورد والماورد والكافور وعصارة [illegible] وما جرى هذا المجرى وان كان
القيء بلغميا فضمد المعدة بالشبث والرامك واللاذن وما المرزنجوش والنمام والعود والقرنفل والبسباسة
وما اشبه ذلك. وان كان الاستفراغ بالعرق فامنع صاحبه من الحمام والشراب اذ كانت المادة في العروق
مائلة الى خارج والحمام والشراب من شانهما ان يزيدا في العرق ولا ينبغي ان يستعمل فيهم شد اليدين
والرجلين ولا امثال [illegible] لكن يستعمل فيهم رش الماء البارد على الوجه ونطل الماورد المغلى فيه الآس
والسنبل ويطلى البدن بالاشياء القابضة كالعفص والرامك [illegible] الورد ودهن الآس ونحو ذلك
مما ذكرنا في مداواة العرق. ويامر صاحبه ذلك بالسكون والدعة وان يكون اضطجاعه في المواضع الباردة
الرطبة ويستنشق الروائح الباردة القابضة كالورد والشاهسفرم المرشوش عليه الماورد ونور التفاح
والسفرجل وعلى الطيب البارد كالصندل والماورد والكافور وما اشبه ذلك. وان كان
الاستفراغ الذي عرض منه الغشي بالرعاف فينبغي ان يستعمل الاشياء التي تقطع الرعاف ويشد اليدين

والرطبين ومد لحجمها وتوضع المحاجم على الكبد ان كان الرعاف من الجانب الايمن وعلى الطحال ان
كان الرعاف من الجانب الايسر وساير ما يحتاج اليه من علاج الرعاف ويدنى من صاحبه الروايح الباردة
القابضة كالاس والورد ونور السفرجل ورايحة الصندل والماورد والكافور وينضح به راسه
واسعطه من السراب والحماض واسقه شراب التفاح وربه وابلل له الخبز بذلك وان ضعفت القوة
فاطعمه الخبز مبلولا بشراب غليظ ولا تعطيه الشراب العتيق الحاد واسقه ماء اللحم مع شي من شراب
التفاح او شراب غليظ واللحم المدقوق بماء التفاح وماء الكمثرى والسفرجل وما اشبه ذلك من الاشيا
المقوية للقلب؛ **في الغشي من النزف** واما الغشي العارض للنسا بسبب النزف من الحيض او ما
النفاس فينبغي ان تستعمل فيهن الاشيا التي تحبس الدم بان تحملهن الفرزجات القابضة الحابسة
للدم على ما نذكره في غير هذا الموضع وان تربط الساقين فوق الكعبين جيدا او يرش على الوجه
الماء البارد والماورد المبرد وتوضع المحاجم على الثديين ويدنى من المراة الاشيا الطيبة الرايحة التي معها
قبض كالورد والاس والسعد ونور الخلاف والتفاح والسفرجل وما اشبه ذلك ويغذيها بماء اللحم
والتفاح الشامي والقوقاي والاصفهاني والكمثرى والسفرجل ويكون ما وراها في موضع بارد تخترقه
الرياح الشمالية وتروح بالمراوح المبلولة بالماورد وما شاكل ذلك مما وصفناه في الغشي الحادث عن
الرعاف؛ وكذلك يفعل في انبعاث الدم الحادث عن الجراحات والفصد اذا عرض منها الغشي
اعني ان يحبس الدم بالادوية الحابسة ويقوى النفس بالاشيا الطيبة الرايحة والجسم بالغذا الموافق
وكذلك يفعل ان عرض الغشي بسبب الحمام المفرط من تقريب الى العليل الاشيا الطيبة الروايح
من الرياحين والطيب البارد والبخور بالعود والصندل والكافور ومعالجته بالاغذية المحمودة الكيموس
السهلة الانهضام بمثل لحم الفراريج والطيهوج والفروج وتطعم الخبز المدقوق؛ فان الغشي العارض من شدة
الوجع داخل في باب الغشي الحادث عن الاستفراغ فينبغي متى عرض لمن عرض عن الوجع وكان ذلك عن
وجع القولنج او وجع بعض الاعضا الرئيسة بسبب ورم او غيره ان يقصد لعلاج تلك العلة وتسكين
الوجع بما يصلح له وان يرش الماء البارد والماورد المبرد على الوجه وان تربط الساقين والرجلين ويدلكهما دلكا

شديدا او خنقها ما يجد لك الشراب والتعب والامساك عن الطعام داخل في باب الاستفراغ فان
عرض عن التعب غشي فينبغي ان تستعمل الادهان الرايحة وصب الماء البارد على البدن والحلول في المواضع
الباردة الرايحة وشم الروايح الطيبة؛ فاما ما عرض من الغشي عن الصوم والامساك عن الغذا فاطعم
صاحبه الشراب الممزوج بالماء والخبز المبلول بالشراب الممزوج وترش في وجهه ماء الورد والخمر العتيق
ولا تعطه دفعة بل قليلا قليلا حتى يقوى وتعيده على الهضم وتدني منه الاشيا الطيبة الرايحة؛ ويدخل
في الغشي العارض عن الغضب والفرح في اعداد الغشي العارض عن الاستفراغ لان كان الروح من شانه
ان يستفرغ في هذه الاعراض فينبغي ان تدني ممن عرض له ذلك الاشيا الطيبة الرايحة ليقوى بها النفس
ويمسك النفس ليمتنع الروح من الخروج والانتشار ويقوى الحرارة الغريزية في باطن البدن لا كان في الغضب
والفرح ينبسط ويتحلل وفي الفزع والغم كما كانت الروح تميل الى قعر البدن فان هوا النفس دائم الحركة
الخروج يرجع الى داخل وامتلا الروح والقوة وينبههما بهذه الاشيا فينبغي ان يعالج الغشي العارض عن الاستفراغ
واما الغشي الحادث عن الامتلا فينبغي ان تستعمل في صاحبه ربط اليدين والرجلين والدلك ويسخنهما
لتجذب المادة من داخل البدن الى خارج وتجذب من الاعضا الشريفة الى الاعضا الخسيسة وتمنعه الطعام
والشراب لئلا يزيد في الامتلا؛ واذا كانت هناك حمى فامنع من الحمام وان لم يكن حمى فلا تمنع
من ذلك فانه يستفرغ من الامتلا؛ واسقه ماء العسل المطبوخ فيه الزوفا والحاشا والصعتر لكي
يلطف المادة ويسهل خروجها الى خارج ويعطيه ايضا السكنجبين فانه مما يلطف ويفتح وان حدث
الغشي من قبل اخلاط محتقنة في المعدة وكان ذلك الخلط مرة صفرا فان ترش على وجهه الماء البارد
والماورد المبرد واسقه شربة سكنجبين؛ ولذلك ان اتفق وثمة ورم المعدة وان تربط عضديه وساقيه
ربطا شديدا او اذا لم يكن [illegible] فاعطه ذلك جيدا واعطه السكنجبين بماء الجلاب ومرة [illegible] واعطه
من بعد ذلك شرابا عفصا ممزوجا بالماء ولعقة الرمان المز والتفاح المز؛ وان كان الخلط البلغمي في المعدة
[illegible] بالزيت والماء الحار وادخال الريشة فان تعذر القي فاستعمل الشيافة المسهلة
واسقه ماء الافسنتين [illegible] او شراب الافسنتين وضماد المعدة [illegible] الاستفراغ [illegible]

والورد والكافور وماء الخلاف والبقلة الحمقاء وعصا الراعي وان كان الخلط المنصب في المعدة بلغمًا استعمل
الضماد المتخذ [illegible] على الوجه وان [illegible] الاذخر وقرفه والسكنجبين العسلي في ما يغلى فيه سنبل وفجل
وماء العسل مع بعض هذه المياه واطعمه من تفاح الاربعة وجوارشن العنبر وما شاكل ذلك ويضمد
المعدة بالضماد المركب من الصبر والسنبل والمصطكى والافسنتين والشمع ودهن الناردين او دهن الناردين
فان عرض الغشي من قبل سدد فينبغي ان يعطى صاحبه السكنجبين او العسل المطبوخ بماء الرمان مع شي من
الصعتر والفوذنج الجبلي والحاشا وماء بزر البطيخ وبزر الكرفس والانيسون والدارصيني وغير ذلك ما يفتح ويلطف
ويلطف بسويقه الاسفاناخ كالاغذية التي يقع فيها الخردل والصعتر والفوذنج والكمون والفلفل والمري
وما يجري هذا المجرى
في الغشي عن اختناق الرحم
فان عرض للمراة غشي بسبب اختناق الرحم فداوها
بمثل ما ذكرنا من مداواة الغشي الحادث عن الامتلاء اعني برش الماء على الوجه وامساك الانف وربط الاطراف و
دلكها واعطاء العسل مع الزوفا والفوذنج والصعتر والحاشا وسائر ما يلطف واعطاء اشياء من
الحلتيت والجندبيدستر والمسك وما يجري هذا المجرى ويعطى الشراب مع الادهان الحارة كدهن الزنبق
ودهن الناردين ودهن القسط على ما ذكرنا من ذلك عند ذكرنا مداواة هذه العلة الا انه لا ينبغي ان يعطى
السكنجبين لان الرحم عصبي والسكنجبين يضر العصب بسبب الخل وينبغي ان يكون الدلك على القدمين
والرباط على الساقين ليجذب المادة الى اسفل وينبغي ان يضع المحاجم على الفخذين فان كان الرحم قد مال
مع ذلك الى جانب وضعت المحاجم على الفخذ الاخر وان كان قد ارتفع الى فوق وضعت المحاجم على الحالبين
وما يليهما من الاعضاء اشياء منتنة الرائحة مثل الجاوشير والحلتيت وغير ذلك ويقرب من الرحم الاشياء الطيبة
الرائحة كالخلوق والمسك والعنبر وذلك لان الرحم يميل الى الاشياء الطيبة الرائحة ويتباعد عن الاشياء المنتنة

في الغشي العارض في الحميات

واما الغشي العارض في ابتداء نوائب الحميات
الحادث عن اخلاط غليظة لزجة فقد ذكرنا علاج ذلك في الموضع الذي ذكرنا فيه مداواة الامراض التابعة
للحميات فهذه الاسباب يعالج الغشي الحادث عن الامتلاء واما الغشي الحادث عن سوء المزاج فينبغي ان
ينظر على اي الاعضاء غلب سوء المزاج فان كان غالبًا على القلب استعمل مع صاحبه الشي الذي صفناه

لسوء مزاج القلب من الادوية والاضمدة والاغذية فان كان سوء المزاج غالبًا على الكبد عولج بالتدبير
الذي ذكرناه فيما نستانفه من علاج الكبد ان شاء الله وكذلك ان كان سوء المزاج غالبًا على المعدة فبما
ذكرناه في مداواة المعدة من مضادة المزاج الغالب عليها بالاغذية والادوية واستعمال الاضمدة
العطرية المقوية للمعدة وعلى هذا القياس ينبغي ان يكون تدبير كل الاسباب الغشي اعني بمقاومة
السبب للفاعل له وحسمه ان شاء الله

تمت المقالة السادسة من كتاب كامل الصناعة الطبية
من الجزء الثاني

٢٤١

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة السابعة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية في مداواة العلل العارضة في آلات الغذاء وهي احد وخمسون بابا

الباب الاول في مداواة العلل العارضة للمريء

اذا عرض للمريء الم فينبغي ان تبحث هل هو من سوء مزاج او من ورم او سدة او من تفرق
اتصال فان كان ذلك من سوء مزاج فانظر فان كان عن سوء مزاج حار فينبغي ان يعطى صاحبه
الجلاب وماء البقلة الحمقاء مع لعاب بزر قطونا او ماء الرمان الامليسي وماء بزر البقلة الحمقاء المدقوق المعصور
ويتجرع ذلك قليلا قليلا او يتجرع ماء الهندباء وما يعمل في وقت تمر بمجرى المريء اذ كان طريق
الغذاء لا تثبت فيه شيء ويضمد من خارج بالصندل والماورد والكافور وماء الخس وماء البقلة الحمقاء
فان كان من سوء مزاج بارد فيجرع ماء العسل وما يعمل من الجوارشنات مع شيء من دهن السوسن والمصطكي
المغلى فيه المصطكي والسنبل وبزر الرازيانج والانيسون والسنبل مع المسحوق وحبه الامراق الحارة
من فروج معمول اسفيذباج بالسنبل والدارصيني والخولنجان وما يحوي المصطكي ويمرخ من خارج
بدهن الزنبق والجبني ودهن النرجس او دهن القسط ويضمد بالضماد الذي يقع فيه الافسنتين والصبر
والسنبل والمصطكي فان عرض للمريء ورم فينبغي ان تعطيه لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل وشراب
البنفسج والسلوفر ودهن حب القرع ودهن اللوز بالماء المعمول بسمن الدجاج والبط وفي العطف
والاحساء المعمولة من دقيق حنطة ولب حب سود ويجرعه لبن الاتن او لبن المعز وهو حار حليبا بعد شيء ويمرخ من خارج
بدهن البنفسج والشمع ودهن حب القرع ويضمد بورق الخبازي وورق الخطمي فان عرض له رطوبة فينبغي ان
يستعمل السكنجبين والمياه المسكنة والجوارشنات والاشياء المسخنة والاطريفل الصغير والاهليلج المربى اذا وضع
في الفم ولا يؤكل الا من بعد ان كان طبعه بهذا الباب اذ كان فعله في تجفيف الرطوبة قويا فان عرض
له ورم وكان الورم حارا فينبغي ان يأمر صاحبه بفصد الاكحل ويخرج له من الدم بحسب الحاجة ويسقيه
الجلاب بماء الرمان المز ويجرعه ماء البقلة الحمقاء او ماء الهندباء او ماء الخس مع شيء من شراب التوت ويطلى ما يلي الكتفين
من خارج بالصندل والماورد وماء الهندباء وماء الكزبرة الرطبة وماء عنب الثعلب وماء الهندباء
او ماء الكاكنج والعوسج فيه قليل من خل خمر مع شيء من دهن البنفسج ويعطيه ماء الشعير بشراب البنفسج
ويضمد بين الكتفين بورق البنفسج والخطمي والبنفسج وحالة الحلاوة والبابونج فان علمت ان الورم قد ابتدأ

وجع المدة بما يظهر لكم من القشعريرة والحمى فجرّع صاحبه شيئا من عصير البنج مع السكنجبين مفترا وكمد
من الكمد بصوف الحلبة وبزر الكتان وخاله الجوارش ودهن شعير وخطمي محلول بعصير البنج ودهن
البنفسج وما أشبه كل ذلك وكغيظه الحسا المعمول من النخالة والماء المالح بالسكر واللبان بدهن البنفسج ::
وإن كان الورم باردا فامرخ بين الكتفين بدهن البان ودهن الحبة والشبث ودهن بزر الكتان ودهن
الشبث ويجرع الماء المطبوخ فيه السنبل والبابونج وإكليل الملك والحلبة وبزر الكتان مع السكنجبين :: ويغذى
بماء الحمص وبيت عسل وبالأمراق الحارة من الإسفيدباج المعمولة بالكرنب والشبث ولا بالمدن الجارة
وأما ما يعرض للمعدة من قطع أو فسخ حتى يخرج منه الدم فمداواته كمداواة نفث الدم على ما ذكرنا آنفا
إلا أنه ينبغي أن يجرع الأدوية قليلا قليلا لتكثر مرور الدواء بالموضع العليل ::

الباب الثاني في مداواة العلل العارضة لفم المعدة

فأما ما يعرض لفم المعدة من العلل مشاركة الدماغ والقلب فقد ذكرنا مداواة ذلك عند ذكرنا مداواة
الأعلال العارضة لهذين العضوين :: وأما ما يخص فم المعدة من العلل فنحن نذكر مداواته في هذا الموضع
ونبدأ من ذلك بعلاج سوء المزاج وما يتبعه من الأعراض وبحسب ما يقتضيه [ما يحلله] فنقول متى عرض لفم المعدة
سوء مزاج حار فليسقوا العليل ماء الرمان المز وشراب الحصرم وربوب التفاح المز ويعطى هذا السفوف مع بعض هذه
الأشربة وصفته يؤخذ ورد أحمر منزوع الأقماع وبزر البقلة الحمقاء وكزبرة القثاء والخيار من كل واحد
درهم طباشير وصندل أبيض وطين … من كل واحد نصف بزر الكشوث وحب الأمير باريس وكزبرة
يابسة مسحوق … حمر مقشرة من كل واحد درهمين ونصف … كافور وزن
نصف درهم عود صرف وزن دانق يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه وزن مثقال بماء الرمان المز أو شراب التفاح الشامي
أو شراب الحصرم وما أشبه من هذا الغرض مع المحض وصفته يؤخذ طباشير وصمغ عربي وكثيرا وبزر الخيار وبزر
القرع وبزر … رب السوس وصندل أبيض من كل واحد درهم كافور ربع درهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويحبب كل حبة وزن درهم إلى المثقال ويشرب مع … الحاجة ::
وينفع أيضا أقراص الطباشير الملينة أو قرص الكافور بالمحيض أو بشراب التفاح الشامي أو بماء حماض

الأترج أو رب الريباس أو رب الحصرم أو ماء الرمان على قدر قوة الحرارة وضعفها ويضمد المعدة بماء البقلة
الحمقاء وماء حي العالم وماء الهندبا وماء الكزبرة وماء الخس وعصارة الورد وأقماع الكمثرى وماء عصا الراعي وعصارة
القرع مع شيء يسير من خل خمر أو ماء الحصرم ويغذى به بالمزورات المعمولة بماء الرمان أو بماء الحصرم أو بماء
الأمير باريس مع عيدان البقلة الحمقاء والكزبرة الرطبة والماش والسماق والعناب ويغذى أيضا بالسمك
الهاربا بالسكباج والبوارد المعمولة بماء الرمان وماء الريباس :: فإن كان سوء المزاج الحار مع مادة صفراوية
فصاحبه بالقيء إن كان ممن يسهل عليه القيء بالسكنجبين السكري والماء الحار من بعد أكل السمك وأكل
كشك الشعير ونحو ذلك إذا كان الخلط إنما هو في أعلى المعدة ويستعمل ذلك في الشهر مرات
أو أربعا وأعطه من بعد ذلك الأشربة المسكنة للصفراء كشراب الحصرم والرمان والتفاح الشامي
وشراب التمر هندي وشراب حماض الأترج وشراب الريباس :: فإن كان ممن لا يعتاد القيء ولا يسهل عليه
فينبغي أن تسهل صاحبه بمطبوخ الهليلج والشاهترج والورد والسنا والتمر هندي مع شيء من الصبر والأترج
إن لم يكن هناك حمى وأعطه من هذا الحب وصفته يؤخذ هليلج أصفر … هليلج كابلي … أو رب
درهمين أفسنتين رومي وزن درهمين ونصف … يدق الجميع ويعجن بماء الشاهترج ويحبب الشربة من ذلك
وزن أربعة دراهم … ماء التمر هندي :: وأعطه أيضا من هذا الدواء وصفته يؤخذ هليلج
أصفر وزن ثلاثة دراهم … ويشرب بعد ذلك ماء الجبن … شراب البنفسج ومثاقيل
من السكر :: وأعطه أيضا من هذا المطبوخ وصفته يؤخذ … أفسنتين خمسة دراهم … الهليلج
عشرة دراهم … عشرين … هندي … خمسة أرطال ماء
إلى أن يرجع إلى رطل ونصف … يؤخذ منه في كل يوم أربع أواق مع وزن مثقال صبر مسحوق ويضمد
المعدة بورد وصندل وشيء من كافور محلول بماء ورد :: فهذا العلاج ينبغي أن يبدأ به من عرض
لمعدته سوء مزاج حار وكان فيها مرار أصفر :: وهذه صفة حب البنفسج … نافعة لمن أراد أن
يستنظف معدته من الأخلاط المرية … وصفتها يؤخذ أفسنتين رومي
خمسة دراهم ورد أحمر عشرة دراهم … مع وزن مثقال

مع الصندل والكافور ذكرهم

ذكرهم

فليأخذ اسقوطري فان لم يطلق الصبر فالسفه بماء السكر وان كان المرار ينصب من المعدة الى الكبد او من سائر
البدن الى الكبد فافصد صاحبه الباسليق واسهله بهذا الحب **وصفته** يؤخذ ملح اصفر خمسة دراهم
صبر سقطري سبعة دراهم افسنتين اربعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم سقمونيا مشوي في سفرجلة وزن درهم ونصف
الجميع ناعما ويعجن بسكنجبين السكرية وزن درهمين ويصفا الليلة درهم. واما متى عرض لفم المعدة سوء
مزاج حار فينبغي ان تعطي صاحبه السكنجبين المعسل مع قرص الورد ويجرع بعده ماء ورد قد اغلي فيه عود ومصطكي
وقرنفل او ما اغلي فيه ابسنتين وبزر الكرفس ومصطكي فان لم يكن ذلك ولا فاعطه [illegible] او دواء المسك او معجون
البلاذر او المثروديطوس او الترياق الكبير من كل واحد بقدر الحاجة في الوقت بعد الوقت مع ما يغلي فيه
الكمون والانيسون والمصطكي وسنبل الطيب. ويضمد فم المعدة بضماد يقع فيه المصطكي والسك والعود
الهندي والورد والصبر والافسنتين والزعفران من كل واحد بقدر الحاجة مدقوقا ذلك ناعما معجونا
بماء السفرجل والشراب الريحاني فان اردت تعصر هذه الادوية التي ذكرناها ودقها ناعما وخلطتها
بدهن المصطكي او دهن القسط او دهن الناردين مع قليل الشمع الاحمر وصيرته منه مرهما وضمدت به
فم المعدة نفع من ذلك. والسفوف المعمول من ماء التفاح والمرزنجوش وشمع احمر ودهن الناردين
او دهن المصطكي والزنبق وما يجري هذا المجرى او معتمد امر ذلك. فاذا كان سوء المزاج البارد في جرم
المعدة فاعطه ماء الاصول مع الامرونيا او مع [illegible] او مع غيره من المعجونات النافعة للمعدة على حسب
مقدار سوء المزاج. ويكون الغذاء مطجنات معمولة من فراخ الحمام او دراج او طياهيج او [illegible] العصافير
بالزيت والمرية والشراب مع الخمر ويستعمل الشراب الريحاني العتيق وشراب العسل و[illegible]. وان كان
سوء المزاج مع مادة بلغمية فاعطه [illegible] حب الصبر او حب الذهب او حب الافاويه او حب الايارج
او حب [illegible] واعطه بعد الغذاء ان يقيء بالادوية المقيئة للبلغم بمنزلة الفجل والشبث مع السكنجبين
المعسل وشيء من جوز القيء. فان لم يسهل على صاحبه القيء فليستعمل القيء بعد اكل الفجل
والسمك المالح والخردل والعسل ويشرب الشراب واعط صاحب ذلك الغذاء [illegible] الحريفة والمالح المريا
او [illegible] والمالح المربب. واذا علمت ان المعدة قد يبست فاعط صاحبها ما يقويها حتى لا يعتل ما ينصب اليها

بمنزلة اقراص الورد بالسكنجبين العسل مع شيء من المصطكي ويجرع بعده ماء ورد قد اغلي فيه عود ومصطكي وحماض
المعدة بهذا الضماد **وصفته** يؤخذ من الصبر والافسنتين الرومي من كل واحد خمسة دراهم مصطكي وسنبل
الطيب وسادج هندي وقرنفل من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن زنبق ودهن
الناردين او دهن القسط او دهن المصطكي من كل واحد عشرة دراهم شمع احمر خمسة دراهم يذوب الشمع
بالدهن ويلقى عليه الادوية ويضرب حتى يستوي ويضمد به فم المعدة او قعرها. فان كان سوء المعدة قويا
بالبلغم فيها كثيرا فينبغي ان يعطي صاحبه ماء الاصول مع دهن الخروع ممزوجا فيه امرونيا ويعطى بعد ذلك من
الترياق الكبير وزن درهم مع شراب عتيق او مع شيء من المبيسوس او مع شيء من المثروديطوس مع الشراب او اعطه
وماء النعناع واعطه بهذا الدواء مع ما يغلي فيه مصطكي وسنبل وعود ني وقرنفل **وصفته** يؤخذ مصطكي
واقراص الورد من كل واحد منها درهم [illegible] ومن [illegible] عود ني من كل واحد وزن درهمين
وقرنفل الجميع ناعما ويسقى منه وزن مثقال. وينبغي ان يكون ما يعطى العليل من هذه الادوية بحسب قوة العليل
فان كانت العلة ضعيفة فيسقى على مائها الجلنجبين ومن قرص الورد مع المصطكي وماء ورد قد اغلي فيه العود الني
او القرنفل وان كانت العلة قوية فيستعمل ما ذكرناه من المعجونات والاياراجات الكبار وماء الاصول. وما
[illegible] في كتاب [illegible] الانسان [illegible] بسبب بلغم عفن في المعدة ينبغي ان يعطى صاحبه
شراب ممزوج [illegible] لا بالخبيث لان ما [illegible] من الشراب يسخن
باعتدال ويعين على الهضم. واذا كان الطعام يحمض في المعدة فاعط صاحبه الكمون الكرماني
وتفاح الاذخر والفوذنج والفلفل من كل واحد جزء مدقوقا ناعما ويشرب منه وزن درهم الى
المثقال بشراب: او يؤخذ [illegible] احمر وزن درهم [illegible] وزن درهم كمون [illegible] من كل واحد
وزن نصف درهم يدق ناعما ويشرب منه وزن درهم الى المثقال بماء فاتر او بشراب ريحاني. ومتى كان
سوء المزاج الغالب على فم المعدة او قعرها حارا رطبا مفرطا حتى يكون مسترخية فينبغي ان يعطى صاحبه ذكر
الادوية التي ذكرناها في باب سوء المزاج البارد فان تلك الادوية مع اسخانها تجفف وتقوي المعدة
بما يغلي فيه [illegible] الورد والسنبل والنعناع. **وهذا ضماد نافع من ذلك** يؤخذ [illegible]

ويعقبه بماء من كل واحد وزن ثلثة دراهم ورق الحماض وطرخون وورد احمر وسنبل الطيب وقرنفل من
من كل واحد وزن درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويضمد به المعدة او فمها ويكون الغذا
ماحمض بالشبث والدارصيني والكمون والزيت الغسيل وحلّه بالدراج والطيهوج والقبج معمولة مصوصا
خل وشراب وكرفس وتعطيه الزبيب العفص. واما متى كان سوء المزاج المعارض للمعدة وفمها يابسا فينبغي
ان يعتني بترطيبها ما امكن فان كثيرا ما يودي هذا المرض الى العلة المعروفة بالسحج فان انضاف الى ذلك
حرارة حدثت عنها حمى الدق ولذلك ما ينبغي ان يعطى صاحب هذه العلة اللبن الحليب واللبن [illegible] السفوف
المرطبة التي ذكرناها في باب علاج الدق والحصرم التمري مع ذلك السفوف والاستحمام بالماء العذب المطبوخ
فيه البنفسج والنيلوفر والقرع والخس والشعير المقشر المرضوض وما يجري هذا المجرى ويكون الغذا الحسا
الذي ذكرناه لاصحاب الدق والفراريج معمولة بالمرق الخس والاسفاناخ والقطف اسفيدباج ويضمد
المعدة بالقيروطي المعمول من دهن بنفسج ودهن النيلوفر ودهن حب القرع مع الشمع الابيض وماء الخس وماء
حي العالم والبقلة الحمقاء وينبغي ان [illegible] صاحب هذه العلة [illegible] العناية فلا ينفع في [illegible]

وهذه صفة سفوفات ينتفع بها في اوجاع المعدة من برودة مزاجها **سفوف صفته** يوخذ عود ني
ومصطكي وسنبل الطيب وقاقلة وجوزبوا من كل واحد وزن درهمين سعد [illegible] ونانخواه وانيسون وبزر الكرفس (وساذج)
من كل واحد وزن ثلثة دراهم وزنجبيل [illegible] وزن اربعة دراهم يدق الجميع ناعما السف منه مثقال
بشراب ريحاني او بشراب التفاح **سفوف اخر لمثل ذلك** مصطكي وسنبل الطيب من كل
وساذج وجوزبوا من كل واحد درهم بزر الكرفس وانيسون ونانخواه وكمون كرماني منقوع [illegible]
وحلو من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما السف منه وزن درهم ونصف بشراب ريحاني وان دعت
الحاجة الى ذلك مع المسهل ينفع منفعة بينة **صفة قرص نافع من ذلك** يوخذ [illegible] دراهم سنبل
ورد السوسن من كل واحد وزن ثلثة دراهم مصطكي وزن درهمين عود [illegible] زعفران [illegible] يدق الجميع
ناعما او [illegible] بشراب ريحاني ويعمل كل قرص وزن مثقال ويشرب مع [illegible] بماء العسل [illegible]
[illegible] والله اعلم [illegible]

الباب الثالث في مداواة الاورام العارضة للمعدة

فاما متى عرض في فم المعدة او في المعدة ورم حار فينبغي ان يفصد اولا [illegible] العرق الاكحل ويخرج لصاحبه من الدم
بمقدار الحاجة وبحسب احتمال القوة والسن والوقت الحاضر وغير ذلك ثم يسقى صاحبه ماء الشعير بماء الرمان
المز ويسقى شراب البنفسج وشراب النيلوفر. ويضمد المعدة في اول الامر بالضماد المركب من الصندل والورد
والطين الارمني والحضض [illegible] ماء قاميثا مع ماء الهندبا وماء الكزبرة وماء السفرجل **ضماد اخر للكبد والورم** (في ابتدائه)
يوخذ ماء الاس وماء الورد وماء السفرجل وماء البقلة الحمقاء وماء حي العالم وماء التفاح ويذاب شمع ودهن ورد ويلقى فيه
صافي ويضرب حتى يستوي ويلقى عليه شي من كافور وصندل ابيض ويضمد به المعدة وفمها ويبل فيه خرقة كتان
وتوضع على موضع الورم. ويكون الغذا مزورة الاسفاناخ والخس والقطف وما يجري هذا المجرى [illegible]
[illegible] الخبز الخشكار. واما اذا ابتدأ الورم ينضج ويحتاج الى تحليل فيضمد بالضماد المتقدم ذكره من الشعير
والخطمي والبابونج واكليل الملك والصندل والورد لتحفظ قوة المعدة [illegible] الجميع بماء [illegible]
عنب الثعلب وماء الكاكنج ويسقى ماء الشعير بشراب البنفسج ويسقى [illegible] عنب الثعلب وماء الهندبا [illegible]
منزوع الرغوة وزن اربع اواق ممروسا فيه خيار شنبر وزن خمسة دراهم ويقطر عليه دهن لوز حلو وزن درهمين
يعطي ذلك خمسة ايام او سبعة ثم ينظر فان لم [illegible] الحمى [illegible] ماء الهندبا وماء عنب الثعلب
[illegible] ماء الرازيانج والكرفس مع وزن نصف مثقال [illegible] الورد. ويغذى صاحب ذلك الحسا المعمول من
ماء النخالة بسكر ودهن لوز او لباب الخبز الخشكار يعمل منه حسوة بدهن لوز حلو. فان لم ينحل الورم
وال امره الى التقيح فينبغي ان يسقى ما ينضجه [illegible] **صفته** يوخذ بزر مرو وبزر كتان وبزر الخطمي
من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويسقى منه غدوة وعشية وزن ثلثة دراهم باربع اواق [illegible]
او من [illegible] **وهذه صفة دواء نافع من ذلك** يوخذ بزر البطيخ المقشور [illegible] من كل واحد جزء
[illegible] وزن ثلثة دراهم [illegible] ماء قد طبخ فيه التين او يسقى [illegible] ماء التين
والماء [illegible] الحلبة [illegible] مقدار ربع رطل فان لم يكن [illegible] ماء التين او [illegible]
[illegible] لعاب بزر الكتان ولعاب الحلبة [illegible] كل واحد وزن عشرة دراهم [illegible]

وزن درهم من صبر اسقوطري مدقوق منخول وهو دواء يعوق في الطحال الاورام والدبيلة التي تكون في
الاحشاء فاذا انفجر الورم وخرجت منه المدة فينبغي ان يسقى صاحب ذلك لبن الاتن او لبن المعز مقدار د
ربع رطل مع شيء من الخشخاش او شراب العناب فان القوة تضعف به [illegible] وصمغ عربي من كل واحد درهم

صفة حسا نافع من ذلك يؤخذ ارز ابيض مغسول جزء سمسم مقشر نصف جزء يطبخ بماء عذب حتى
ينضج ثم يلقى عليه نشا نصف جزء ثم [illegible] في ماء [illegible] ويطبخ حتى ينضج ويصير حسوا ويلقى عليه
صمغ عربي وكثيرا من كل واحد وزن درهم ونصف ويحسا [illegible] وان عمل الصاحب من نشا
[illegible] حواري ابيض مدقوق منخول مع شيء من لبن حليب انتفع به

الباب الرابع في علاج الاورام الباردة العارضة في المعدة

واما من عرض له ورم في المعدة او في بعضها ورم بارد فينبغي ان ينظر فان كان الورم رخوا فاغمز صاحبه بماء الاقحوان مع
[illegible] او مع الآس [illegible] من دهن الخروع واحقنه [illegible] بماء الاربعة او [illegible] الغار او [illegible] ونطول
مع ما طبخ فيه اصول الاذخر ويسقى دهن الخروع بماء الكرفس والرازيانج والانيسون وكمد فم المعدة
بما طبخ فيه كمون وافسنتين وشبث واصل الاذخر وفقاح مع شيء من ملح [illegible] خل عنصل وضماد
المعدة [illegible] بهذا الضماد وصفته يؤخذ صبر اسقوطري وزن خمسة دراهم افسنتين وورد [illegible] من كل واحد
وزن ثلاثة دراهم مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد درهم يدق الجميع وينخل ويؤخذ دهن الياسمين ودهن الناردين
من كل واحد عشرة دراهم شمع احمر وزن خمسة دراهم يذاب الشمع مع الادهان ويلقى عليه الادوية المدقوقة ويعمل
ضمادا ويضمد به فم المعدة او [illegible] ويعطى صاحب ذلك الاطعمة [illegible] الجوارشنات [illegible] الكمون
والسنبل والدارصيني [illegible] والزنجبيل [illegible]
والفلفل والدارصيني وان كان الورم البارد صلبا فينبغي ان يعطى صاحبه [illegible]
مع شيء من [illegible] والرازيانج وان كان [illegible] الشباب واعطه
ماء الرازيانج والكرفس من كل واحد [illegible] وزن خمسة دراهم مع [illegible] درهم دهن
الخروع واعطه ماء الاصول وهذه صفته يؤخذ اصول الكرفس واصول الرازيانج من كل واحد

عشرة دراهم افسنتين وبزر الرازيانج من كل واحد وزن ثلاثة دراهم اصل السوسن والبابونج والاكليل الملك
من كل واحد سبعة دراهم حلبة وزن اربعة دراهم تين ابيض عشرة عدد [illegible] وزن خمسة دراهم
ويطبخ الجميع بارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم اربع اواق مع [illegible]
[illegible] ويقطر عليه دهن خروع من وزن درهم الى مثقال فان كانت الصلابة قوية فينبغي ان يعطى صاحب
ذلك هذا الطبيخ مع دهن الخروع وصفته يؤخذ اصل الكرفس واصل الرازيانج واصل الاذخر
من كل واحد وزن سبعة دراهم اكليل الملك واصل الخطمي واصل السوسن وحسك من كل واحد وزن
عشرة دراهم كمافيطوس وكمادريوس من كل واحد وزن خمسة دراهم بزر الخطمي والجاوشير من كل واحد وزن
ستة دراهم مصطكي وزن ثلاثة دراهم [illegible] وشيح [illegible] من كل واحد درهم ونصف
[illegible] وزن ثلاثة دراهم [illegible] منزوع العجم وزن عشرين درهما تين ابيض عشرة عدد [illegible] الجميع
بخمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم اربع اواق مع وزن درهم دهن الخروع
ومثقال [illegible] يفعل ذلك [illegible] ثلاثة او خمسة ايام ضماد للصلابة في المعدة يؤخذ افسنتين
رومي وسنبل وسليخة ومصطكي من كل واحد وزن ثلاثة دراهم حلبة وبزر كتان من كل واحد خمسة دراهم
زعفران وزن درهم [illegible] من كل واحد [illegible] دراهم يدق الجميع [illegible] احمر
[illegible] القسط او دهن الناردين من كل واحد [illegible] الادوية [illegible]
ويعمل منه ضماد ويضمد به المعدة ضماد آخر بابونج واكليل الملك وافسنتين وكرنب [illegible]
وحلبة وبزر الكتان ولباب القرطم من كل واحد خمسة دراهم مصطكي وسليخة [illegible] من كل واحد
درهمين [illegible] زعفران من كل واحد [illegible] صبر اسقوطري وكندر ذكر من كل واحد [illegible] اربعة دراهم
بزر الخطمي والجاوشير [illegible] من كل واحد [illegible] مقل ازرق خمسة دراهم [illegible]
من هذه الادوية [illegible] الصمغ بماء الكرنب ويخلط الجميع [illegible]
ساق البقر مذوب مع دهن السوسن ويضمد به المعدة [illegible] صلبت [illegible]
[illegible] القسط او دهن الناردين [illegible]

والزعفران والسنبل وغير ذلك من الأشياء الطيبة الرائحة المقوية للمعدة الباردة إن شاء الله

الباب الخامس في مداواة رداءة الشهوة والوحم وشهوة الطين

وأما ما يعرض من فساد الشهوة والوحم فينبغي أن ينظر فإن كان فساد الشهوة من خلط لحمي في فم المعدة [illegible] صاحبه بالقيء بالأشياء الملطفة المقطعة بمنزلة ماء العسل والسكنجبين المنقوع فيه الفجل وماء السمسم والملح الجريش وبزر الفجل وبزر الجرجير ويأكل السمك المالح فإن احتيج إلى ما هو أقوى من ذلك أطلق [illegible] بماء العسل ويمكن أن يستعمل ذلك في كل أسبوع مرة أو في كل عشرة أيام مرة ويتناول حب الصبر أو حب الأفاويه

صفة حب الأفاويه دار صيني وقصب الذريرة وسليخة وعيدان البلسان وفقاح الإذخر ومصطكي وجوز بوا من كل واحد عشرين درهما [illegible] ويصب عليه من الماء المطبوخ [illegible] الماء النقيع ويصفى ذلك الماء ويؤخذ من الصبر الأسقوطري عشرة أواق ويعجن بهذا الماء الذي قد طبخت فيه الأدوية كما يعجن النشاستج ويجفف ويوضع في الشمس عندما يمضي من تموز عشرون يوما ويحبب ثم يحل على [illegible] من المر والزعفران والمصطكي من كل واحد أوقية ونصف [illegible] والشربة منه من درهم إلى مثقال

فإن لم يعرف [illegible] الأشياء فأعطه هذا المعجون فإنه ينفع [illegible] **وصفته** يؤخذ الإيارج فيقرا وهليلج أسود وبليلج وأملج من كل واحد وزن ثلثة دراهم جوز جندم وزن خمسة دراهم يدق الجميع [illegible] يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن ثلثة دراهم بماء حار

وإن كان فساد الشهوة من خلط حريف أو مالح فينبغي أن تسقي صاحب ذلك السكنجبين والماء الحار فقط من ذلك [illegible] فإذا علمت أن المعدة قد تنقت من ذلك فأعطه من هذا الدواء فإنه نافع من الشهوات الرديئة ومن أكل الطين **وصفته** يؤخذ حب البلوط درهمين زبيب مصري منزوع العجم ستة دراهم لسيون وهليلج أسود وهندي وأملج من كل واحد درهم وزن خمسة حب الحديد مطبوخ بخل خمر [illegible] وزن عشرة دراهم يطبخ ذلك [illegible] رطل بماء [illegible] حتى يبقى الثلث ويصفى ويشرب منه على الريق في كل يوم أوقية

في الوحم

وإن كان فساد الشهوة بالنساء الحوامل فينبغي للأسبيم (؟) [illegible] فإن ذلك [illegible] ولا يوجد معه

أسهال الطبيعة [illegible] فإنه يقطع شهوة الأشياء الرديئة وشهوة الطين **وصفته**

يؤخذ فقاح صغار وكبار وفستان (؟) من كل واحد جزء سكر طبرزد بوزن الجميع يستف منه في كل يوم وزن مثقال بماء حار أو بشراب ريحاني. **صفة أخرى لذلك** تنفع النساء الحوامل وتطرد عنهن الشهوات الرديئة يؤخذ كمون كرماني وكمون نبطي وبزر الكرفس وأنيسون من كل واحد وزن خمسة دراهم سعد وتفاح شامي وسنبل من كل واحد وزن ثلثة دراهم جوز البوا وبادورد درهمين وقاقلة درهم سمسم [illegible] سبعة دراهم يدق الجميع ويعجن بالعسل الشربة وزن درهمين بماء بارد.

صفة أخرى تقطع شهوة الطين والوحم لسيون وحب البلوط من كل واحد وزن ثلثة دراهم هليلج كابلي وبليلج وأملج من كل واحد وزن خمسة دراهم حب الحديد منقوع بخل خمر أياما مقلو مدقوق باعتدال عشرة دراهم زبيب منزوع العجم وزن سبعة دراهم يطبخ الجميع بثمان أواق شراب عفص إلى أن يذهب النصف ويصفى ويسقى على الريق في كل يوم أوقية سبعة أيام

ق

الباب السادس في مداواة العلة المسماة فوليموس

وأما العلة المعروفة بفوليموس فمتى عرض لصاحبها الغشي فينبغي أن يرش الماء البارد على الوجه ويشم الأشياء الطيبة الروائح والطيب المسخن كالمسك والعنبر والشراب الريحاني والمسوس (؟) ويحل الند والعنبر والعود المطرى وإن كان [illegible] الماء المسوس والآس والورد والندو وفي تطلى الدبر والرجلين [illegible] الأذن وينخس الجسم ويشد الأطراف صاحب ذلك فأطعمه خبزا مبلولا بشراب ممزوج أو بشراب التفاح لتقوى المعدة والأمعاء والكبد سريعة ويتغذى بما يقوي نفسه وجسمه وأطعمه ما يسرع الانهضام كالمطجنات المعمولة من لحوم الفراريخ والدراريج والحجل وما يجري مجرى هذا المجرى وشراب ريحاني ليقوي بذلك الأعضاء

ن

الباب السابع في مداواة الشهوة الكلبية

وأما الشهوة الكلبية فمتى كان حدوثها عن خلط بلغمي حامض فينبغي أن تعطي صاحبه دواء ينقي المعدة من البلغم كحب الإيارج وحب الأفاويه وحب الصبر والإيارج المسهل بماء العسل وما يجري هذا المجرى ويعطيه الأغذية الدسمة كالخودابات والشوربة الدسمة كالقلايا الدسمة المعمولة بالتوابل الحارة واسقه الشراب العتيق الأصفر والأحمر فإن الشراب في هذه العلة شفاء [illegible] وإن كان القصد [illegible]

اخرى صفة [illegible] من كل واحد [illegible] وزن [illegible] بشراب ريحاني

٢٤٧

شرب الشراب الصرف فيشفى من الجوع وذلك انه يسخن فم المعدة ويلطف البلغم الا انه ينبغي ان يحذر الشراب
الغليظ فان الغليظ مما يزيد في الشهوة فان كان الغذا يحدر من المعدة ولا يثقل عليها فاعطه الخبز اليابس
واللحوم الغليظة الدسمة والسمك السمين المشوي والفالوذج المعمول بالشيرج والشيرج الكثير والحصرم وجميع
الاشيا الحامضة والقابضة فانهما يبطلان الشهوة وان كثر ملين الطبيعة فاعطه الجوارش الخوزي
وجوارش السفرجل الممسك والاطريفل والخبث المطبوخ . وان حدثت هذه العلة من قبل الاستفراغ
فينبغي ان يعطي اصحابها الاغذية الكثيرة الغذا القليلة في اليوم مرتين دفعات او اربعا قليلا قليلا حتى تنهض المعدة
ولا يثقل عليها وحال في ان لا يحتمل من طعامه شي بعد الطعام كالاستحمام بالما البارد والذي قد طبخ فيه
الشبث ومرزنجوش والقعود في المواضع الباردة ويمسح البدن بدهن الاس والورد والخلاف وما اشبه ذلك
واذا عرض لصاحب هذه العلة الجشا الحامض فهي دلالة محمودة لان ذلك يدل على ان الغذا لا يحترق في المعدة

ح الباب الثامن في مداواة بطلان الشهوة

واما بطلان الشهوة فما كان حدوثه من سوء مزاج حار فينبغي ان يستعمل مع صاحبه الاشيا المبردة المقوية
للمعدة كشراب الحصرم وشراب التفاح القوقاي الساذج وشراب الريباس واطعمه الخس والقثا والهندبا
والهندبا والسكنجبين ومن الجوارشنات المعمولة بما الحصرم وما الرمان والاترج وشكو الجلنار ...
الثلج وغير ذلك مما ذكرناه في مداواة سوء المزاج الحار في المعدة . وان كان ذلك من سوء مزاج
بارد فاعطه صاحبه جوارش السفرجل الوسط الذي ليس بالمسهل ولا الممسك وجوارش التفاح
وجوارش العود وجوارش العنبر وغير ذلك وسكنجبين السفرجل المعمول بالعسل **وصفته**
يوخذ من ما السفرجل الاصفهاني او الكولني الطيب ... جزو ومن العسل جزو ومن الخل ربع جزو
يطبخ بنار لينة حتى يصير في قوام العسل ويرفع ويستعمل في وقت الحاجة منه اوقية الى اوقيتين
واعطه هذا السفوف فانه نافع لمن به سوء مزاج المعدة البارد وضعفها **وصفته** يوخذ كمون
كرماني وكمون نبطي وبزر الكرفس والنانخواه والانيسون ... والجوز ... جلوز
وجوز الهند ... من كل واحد جزو ... سنبل الطيب من كل واحد ... ومن فلفل ... من كل واحد

ويطرح من ورق الجميع مع السمن ... ويشرب منه وزن درهم الى المثقال بشراب ... ممزوج بما فان كان بطلان الشهوة
من قبل مرة صفرا انصبت الى المعدة فعليك باستعمال القي بالاشيا التي من شانها ان تخرج الصفرا
والنطف فيه والتبريد بالاشيا التي ذكرناها لسوء مزاج المعدة الحار وان كان من قبل البلغم اللزج
فالقي بما يخرج البلغم والرطوبة اللزجة واعطه حب الصبر وحب الافاويه وجوارش السفرجل
الممسك وجوارش الفلفل والاطريفل الكبير والخبث الممسك وتعطيه من هذا الدوا **وصفته**
يوخذ من اصل الاذخر جزو ومن سنبل الطيب وعود هندي من كل واحد نصف جزو والجميع يجمع
ويشرب منه بما حار وزن درهمين بالميبة الممسكة ويستعمل من الاغذية ما عمل بالخل والمري والكراويا
والفلفل والدارصيني والخولنجان وما اشبه ذلك .

ط الباب التاسع في مداواة العلة المعروفة بوجع الفواد

واما العلة المعروفة بوجع الفواد فلان هذه العلة يكون حدوثها من خلط مراري ينصب الى فم المعدة
... يستعمل مع صاحبها القي بالسكنجبين والما الحار ثم تعطيه مثل ... التفاح ... شراب الرمان المز
وما اشبه ذلك وذكر ... في كتاب ... ان امراة كانت تشتكي وجع الفواد وكان ...
... السويق ... والرمان ... السويق كان ... من المعدة وما الرمان ...
الحرارة ... المعدة ... ان يتصل ... صاحب ... وما ... مع ... والحلق ... ويسقى
... مع ... وما ... السهوط ... مع ... ورد ... واستعمال
الحقنة بما الشعير ... ان شا الله .

ي الباب العاشر في مداواة العطش ورداءة شهوة الشراب

من كان يعطش من سوء مزاج حار ... فينبغي ان يعطي سكنجبين ... بما بارد ويعطيه الرمان المز
... البقلة الحمقا او ... الحصرم او ... التفاح المز او ... الريباس او ... الاترج او غير ذلك من الربوب
المزة مع ما القرع المشوي او عصارة بزر البقلة الحمقا . واعطه هذا القرص مع بعض هذه الاشربة
... **صفة القرص** يوخذ لب حب القرع ولب حب القثا ولب الخيار وبزر البقلة الحمقا

من كل واحد وزن اربعة دراهم صمغ عربي ونشا وكثيرا وطباشير وصندل ابيض من كل واحد درهمين
كافور من ربع درهم الى نصف درهم بعد ان الحاجة اعني قوة الحرارة وشدة العطش وضعفها ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويشرب واحدة منه مع الاشربة التي ذكرناها بماء بارد. فان كان العطش من سوء مزاج
فاسقه الماء البارد كالجلاب وماء الشعير ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل واسقه سويق الشعير بماء القرع
مبردا بالثلج. وان كان ذلك من حرارة يبس فاجمع معه الاستسقاء بماء القرع وماء البطيخ الهندي ودهن
الورد مع بعض هذه المياه ومما يسكن صاحب العطش ويقمع الحدة **وصفته** يوخذ لب حب القرع
ولب حب البطيخ ولب حب القثاء والخيار وحب السفرجل وبزر البقلة من كل واحد خمسة دراهم صمغ اللوز
وكثيرا من كل واحد درهم طباشير درهمين بزر الشوك درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب
بزر قطونا ويحبب حبا كبارا او يقرص ويوضع تحت اللسان ويعتد به الفواكه المعمولة بماء الحصرم والحماض
الاترج وماء التفاح الحامض وحلو يسقى الفواكه المعمولة بهذه المياه مبردة بالثلج. ويضمد المعدة
بخرق كتان مبلولة في قيروطي مبرد فان ذلك نافع. فان عرض العطش بسبب سوء مزاج حار عرض
للقلب او الرئة او الصدر ينبغي ان يجعل ماوى صاحبه في موضع بارد كالخيش والسرادب ومواضع
الثلج والمياه الجارية والمواضع التي تحتوي على الشمال وتكثف الراس ويستنشق الهواء البارد
ويضمد الصدر بالقيروطي المبرد مبردا بالثلج فان ذلك نافع لهم

الباب الحادي عشر في مداواة سوء الاستمراء الحادث عن سوء المزاج واولا فيما يعرض من ذلك عن سوء مزاج حار يا

اذا كان سوء الاستمراء مع خفة الحال فان ذلك كما ذكرنا يحدث من حرارة فيعطى صاحبه من الورد
المعمول بالطباشير مع شراب الرمان وشراب التفاح ويعطى ذلك السكنجبين السفرجلي وسائر
الاشربة المبردة كما ذكرنا. **وهذه صفة قرص** ينفع من حرارة المعدة يوخذ طباشير وصندل ابيض
وحب الترنج الحلو وحب الخيار والقثاء وبزر البقلة من كل واحد وزن درهم ورد يابس وزن سبعة دراهم
كافور دانق امبرباريس ستة دراهم طين ارمني اربعة دراهم يعجن بماء البقلة الحمقاء ويقرص القرص

درهم ويسقى برب الحصرم او بحماض الاترج. **قرص اخر** ينفع من رداة الاستمراء اذا كان من حرارة
ورد وامبرباريس ستة دراهم طين ارمني اربعة دراهم يعجن بماء البقلة الحمقاء ويعمل اقراصا وزن درهم
ويسقى برب الحصرم او بحماض الاترج. **وهذا قرص اخر مثل ذلك** ورد وامبرباريس من كل واحد وزن
ستة دراهم طباشير درهمين صندل ابيض ثلثة دراهم بزر البقلة الحمقاء وبزر الخيار والقثاء من كل واحد
وزن اربعة دراهم طين ارمني وزن نصف درهم كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويقرص كل
قرصة وزن درهم ويشرب ذلك مع اوقية سكنجبين سفرجلي او شراب التفاح المز. ويسقى ايضا دوغ البقر
معمولا بالطرخون والنعناع في كل يوم نصف رطل ويزاد الى ان يصير رطلا ويعطى ايضا هذا القرص مع المخيض
وصفته صمغ عربي ونشا وكثيرا من كل واحد وزن درهمين ورد احمر خمسة دراهم طباشير
ونعنع وزرنب السوس من كل واحد وزن درهمين مصطكي درهم وكمون منقوع بخل خمر ويستعمل الطيب
وانيسون من كل واحد نصف درهم بزر الهندبا والكشوث وحب الاميرباريس من كل واحد وزن ثلثة دراهم
عود صرف وسنبل من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ورد ويقرص كل قرصة من وزن درهم
الى مثقال ويشرب بالحصرم. **وهذه صفة سفوف** نافع من سوء الاستمراء من حرارة. ورد احمر منزوع الاقماع
وحب الاميرباريس وكزبرة يابسة من كل واحد خمسة دراهم كزبرة او كمون منقوع بخل خمر
من كل واحد وزن نصف درهم بزر البقلة ولب حب القثاء والخيار من كل واحد اربعة دراهم طباشير وسنبل
من كل واحد وزن درهمين عود صرف وزن درهم يدق الجميع ناعما ويستف منه بالغداة وزن درهمين مع مخيض
البقر واخر النهار وزن درهمين بشراب الرمان او شراب التفاح النادج. ويعطى ايضا في اخر النهار هذا الشراب
وصفته يوخذ ماء التفاح المز وماء الرمان وماء السفرجل من كل واحد خمسة ارطال وماء ورد ثلثة ارطال يغلى
ثم يرمى نظيفه ويلقى عليه نعنع عود صرف وصندل وسنبل وزعفران من كل واحد
خمسة دراهم مصرورة في خرقة كتان ويطبخ بنار معتدلة الى ان يرجع الى النصف ويلقى عليه
سكر طبرزد للواحد ... حتى يصير في قوام الجلاب ... ويسقى
منه بقدر الحاجة. **صفة جوارش اخر** نافع من سوء الاستمراء من حرارة ويسهل الطبيعة. طباشير

ووزن درهم من كل واحد ووزن ثلثة دراهم عود ني وسك من كل واحد وزن درهم ... سنبل ... يوخذ
زعفران وزن ... يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل الطبرزد :. **جوارشن اخر نافع لذلك**
يوخذ ورد وطباشير وصندل ابيض وعود صرف من كل واحد خمسة دراهم مصطكي وسك وبهمن ابيض
كل واحد عشرة دراهم كمون كرماني منقوع في خل خمر ومرو طيب من كل واحد وزن ثلثة دراهم اصفهاني
وزن اربعة دراهم كافور درهم يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن برب السفرجل وعسل السكر ويستعمل
ويوخذ عند الحاجة الشربة منه وزن ثلثة دراهم :. **جوارشن للمحرورين** يوخذ سفرجل شامي وسفرجل اصفهاني
من كل واحد ثلثة ارطال يطبخ بخل خمر طبخا جيدا حتى يتهرا او يسحق سحقا ناعما ويلقى عليه عسل
الطبرزد ضعفيه ويطبخ بنار لينة حتى ينعقد ويلقى عليه سك ... وعود صرف وصندل ابيض
وطباشير من كل واحد خمسة دراهم كافور مثقالين ويعجن ويرفع في اناء الشربة منه وزن ثلثة دراهم نافع ان شاء الله
والغذا الصالح لذلك ... مطبوخ ... او كزبرة او ماء الرمان مع النعنع
والطرخون والنعنع والدارصيني والنانخواه والمصطكي والكزبرة والنعناع والسعتر من الكرفس ...
الاغذية المسخنة ... السفرجل والتفاح ... الاصفهاني والرمان ... وما اشبه ذلك ... الشراب
والحمام ... المعدة بالادوية التي ذكرناها في مداواة سوء المزاج العارض لفم المعدة تم

في سوء الاستمراء من برودة واما متى عرض سوء الاستمراء من سوء مزاج بارد ... فينبغي ان يعطى
صاحب ذلك جوارشن الكمون وجوارشن البلاذري ويعطى قرص الورد مع الطباشير المعتدل فان كان
سوء المزاج البارد قويا فيعطى ... المسك الحلو ... الكبير بمقدار الحاجة والمرود ... ويطلى
... بالسلاق ... المعجونات :. **جوارش نافع من برد المعدة** يوخذ كمون
كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة وزن عشرة دراهم انيسون وبزر الكرفس ... ودار فلفل ...
... من كل واحد ستة دراهم سنبل الطيب ومصطكي وقرنفل وفاوله ... ستة دراهم ... من كل واحد
اربعة دراهم وفلفل ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد خمسة دراهم عود صرف وسك من كل واحد ثلثة دراهم ...
الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة :. **جوارشن العود** نافع من برد المعدة وضعفها :. يوخذ سنبل

الطيب ومصطكي وقرنفل وجوزبوا وبسباسه من كل واحد وزن درهمين انيسون وبزر الكرفس من كل واحد
وزن درهمين ... عود هندي صرف وزن اربعة دراهم هليلج كابلي منقوع في شراب ... وزن ثلثة دراهم
... يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن درهمين الى ثلثة دراهم :. **جوارشن التفاح**
النافع من ضعف المعدة الباردة :. يوخذ تفاح شامي او تفاح اصفهاني ... رطلين ينقع في شراب ريحاني
يوما وليلة ويطبخ بنار لينة ... حتى ينضج ويدق ناعما ويلقى عليه عود ... وسك ... من كل
واحد وزن درهم زعفران وزن درهم وزنجبيل درهمين ... يدق الجميع ناعما ويعجن بالتفاح والعسل
ويرفع في اناء الشربة منه وزن مثقال :. **سفوف** نافع من ... الحامض :. يوخذ سنبل الطيب
ومصطكي وفاوله ... من كل واحد وزن درهمين عود هندي صرف وسك من كل واحد وزن ثلثة دراهم انيسون
وبزر الكرفس ومرو طيب ... من كل واحد وزن اربعة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه
وزن مثقال الى درهمين بشراب العود والمسكة او شراب ريحاني ... تم
سفوف اخر مصطكي وسنبل الطيب ... من كل واحد وزن درهم ... كرماني ...
وانيسون من كل واحد وزن درهمين هليلج كابلي ... من كل واحد وزن ثلثة دراهم عود هندي درهم ...
الجميع ناعما الشربة منه وزن درهمين بشراب ريحاني ... :. **صفة شراب العود** يوخذ ماورد
... ويلقى عليه عود هندي صرف وزن خمسة دراهم مفروك ... وخرقة
كتان خفيفة ... ويطبخ بنار معتدلة الى ان يذهب الثلث ... ويخرج ... ويلقى
عليه سكر طبرزد ... ويطبخ بنار معتدلة ... حتى ... الجلاب ... وزن ... مسك
ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة :. **صفة شراب اخر** نافع من سوء الاستمراء اذا كان من برودة :. يوخذ ماء السفرجل
الطيب ... وماء التفاح الشامي من كل واحد ... شراب ريحاني ... يطبخ الجميع بنار ... الى ان يذهب منه
الثلث ... ويلقى عليه زنجبيل ومصطكي وفلفل من كل واحد وزن ثلثة دراهم ... مسك ...
... ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة :. **صفة دواء نافع من الجشاء الحامض** ... ابيض
... وزن ... الشيح ... من كل واحد ... الجميع ناعما الشربة منه

نصف درهم الى نصف مثقال بشراب ريحاني . ومما ينفع بسبب الحشا الخامس حار من العلاجات . وبالجملة ينبغي
ان يكون تدبير من لا يستمرئ غذاءه بسبب سوء مزاج بارد تدبيرا مسخنا مجففا ويكون غذاؤه سهل الانهضام
كصفرة البيض والاكارع التي لحوم الطير البرية والجبلية كالدراج والطيهوج والحجل وفراخ الفراريج معمولة بالخل
والمري والفلفل والكرويا والدارصيني والشراب الريحاني والسكر الطبرزد وينبغي ان يمسح بدهن الخيري
السكر وما هو رقيق وبمص العود الرطب والمصطكي ويتقي الاغذية العسرة الانهضام والبارده المزاج ويستعمل
الرياضة قبل الطعام ثم الاستحمام بالماء الحار ويكمد المعدة بالماء المغلي فيه المرزنجوش والنمام والفوتنج الجبلي
والبرنجاسف والشبع على الريق ويضمدها بالاضمدة التي وصفنا لها للمعدة البارده المزاج .

الباب الثاني عشر في مداواة سوء الاستمراء العارض من سوء مزاج مع مادة متولدة في المعدة او منصبة اليها من عضو اخر

ومتى عرض سوء الاستمراء من خلط رديء متولد في قعر المعدة او منصب اليها من عضو اخر فينبغي ان يستعمل
بعد ذلك الاستفراغ بالادوية المسهلة لذلك الخلط وذلك لان المادة التي تكون في قعر المعدة ما دامها الى اسفل فينبغي
ان يستفرغ من الموضع الذي هي فيه الى اسفل الا ان يكون الدماغ ضعيفا والقوة خائرة الحيثية فينبغي ان يستعمل
القيء لان الخلط يكون في هذا الوقت طافيا على فم المعدة . واذا كان الامر كذلك فينبغي ان ينظر فان كان الخلط
صفراويا فليستعمل فيه المطبوخ الذي يقع فيه الهليلج الاصفر والهليلج الكابلي والسنا والاسطوخودس والورد
والبنفسج والسكاع والشاهترج والاجاص والزبيب والتمر هندي وما شاكل ذلك ويقوى بالصبر
والسقمونيا . فان لم يسهل على ما يجب المطبوخ فليستعمل شراب الورد المكرر مع السكنجبين والملح او حب
من الهليلج الاصفر وزن ثلثه دراهم مع قليل ملح فيقرا او وزن درهم سقمونيا او صندل ونحو ذلك
جلاب او شراب البنفسج او اعطه هذا الحب وصفته هليلج اصفر وكابلي من كل واحد ثلثه دراهم
صبر اسقوطري نصف درهم انيسون درهم ونصف سقمونيا من درهم يدق الجميع ويعجن بعسل ويحبب وهو
شربة تامة . ويعطى الفاصنج الصبر المنقي للمعدة من الخلط الصفراوي وصفته ورد احمر منزوع الاقماع
سبعة دراهم افسنتين رومي خمسة دراهم ساهترج عشرة دراهم سنا عشرة عشرين درهما هليلج اصفر

منزوع النوى مرضوض وزن عشرة دراهم بزر الهندباء والكشوث من كل واحد وزن خمسة دراهم اصل السوس المرضوض
وزن خمسة دراهم اجاص وعشرين عدد ... يطبخ بعشرين درهما ماء حتى يصير عشرة ارطال ويصفى ويلقى
على خمسة وسبعين درهما السكر والحلاب ويوضع في المزجاج او غضار ويوضع في الشمس بالنهار وبالليل في موضع ندي ويوخذ منه في كل يوم اوقيتان
مع وزن مثقال صبر اسقوطري وزن درهم ونصف من حب ... فاذا انتقت المعدة من الخلط الصفراوي فاستعمل
اقراص الورد المعمولة بالطباشير مع السكنجبين السكري على الريق او مع شراب الرمان او شراب الحصرم
وما شاكل ذلك . وبالجملة فتدبر العليل بعد الاستفراغ بالتدبير الذي ذكرناه في باب سوء مزاج المعدة الحار
من الاغذية والادوية ان شاء الله . واما متى كان سوء مزاج المعدة باردا وفيها خلط بلغمي منصب اليها ومتولد فيها فينبغي
ان يستعمل الادوية المسهلة للبلغم مثل حب الايارج وحب القوقايا وحب الاصطمخيقون ويتناول الايارج
المخلوط بالعسل . فان كان الخلط شديد الغلظ واللزوجة فعليك بما الاصول مع دهن الخروع او ... ايارج
... الخلط ... الادوية المسهلة التي ذكرناها ... الاياريجات الكبار ... ايارج
اللوغاذيا او ايارج جالينوس مع ماء مغلي فيه انيسون وبزر الكرفس ومصطكي وسنبل ... وغيره مما ينفع به
في هذا الباب . وبعد ذلك فتعطيه من اقراص الورد وزن درهم مصطكي وعود هندي ... ويعمل من كل
واحد ... ماء ورد مغلي فيه انيسون وبزر كرفس
والخولنجان . ويعطيه الهليلج الكابلي المربى بالعسل ويكون الغذاء مما يسخن ... وعسل وكمون ودارصيني
وخولنجان والفوذنج والطواهيج والطباهجة . وهذه صفة ماء الاصول النافع من برد المعدة والخلط البلغمي العفن
... اصل الكرفس والرازيانج من كل واحد وزن سبعة دراهم بزر الكرفس والانيسون والرازيانج والخولنجان
وكمون كرماني من كل واحد وزن ثلثة دراهم مصطكي وسنبل الطيب ... وقسط وتسليخه واسارون حب
البلسان من كل واحد وزن درهمين ... بعشرين درهما ويطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى
ويعطى منه في كل يوم اربع اواق مع وزن درهم ايارج فيقرا او درهم دهن الخروع ودوحوص . وان كان الخلط
البلغمي قد نشبت في طبقات المعدة فينبغي ان يعطى صاحبه الايارج المخمر بالعسل وحب الصبر وحب الافاويه
وحب الذهب ومعجون الصبر الذي هذه صفته صبر اصل الكرفس والرازيانج من كل واحد عشرة دراهم

مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد وزن درهمين افسنتين رومي وورد احمر من كل واحد خمسة دراهم
اسارون وحب البلسان من كل واحد اربعة دراهم بسباسه منزوع الحب وزن نصف درهم يطبخ الجميع
بماء ورد مقدار رطل الى ان يرجع الى رطل ويوضع في الشمس ويوخذ منه في كل يوم اربع اواق مع وزن
مثقال صبر اسقوطري اعطه ذلك ثلثة ايام الى الخمسة واربعة يومين او ثلثة واعطه بعد ذلك من
خل نخمس العسل وزن سبعة دراهم مع قرص الورد وزن درهم فان بلغ ذلك ما تحتاج اليه والا
فاحطط صاحبها ايارج الكوكب وزن نصف مثقال بشراب العسل او الجبنة المسكية فان جالينوس
ذكر ان هذه الاعراض يحمده النفع فسكن وجع المعدة من الرطوبة ومن الحسا الحامض
والمغص والدوار الحادث بسبب المعدة :: صفة الحبوب المنقية للمعدة :: من ذلك
حب ايارج ينقي المعدة والراس :: ايارج فيقرا درهم ونصف بزر اسفرح محكوك وزن درهم
غاريقون اربعة دوانق هليلج كابلي واصفر من كل واحد وزن درهم شحم الحنظل نصف درهم ملح نفطي نصف درهم دوانق
والجميع [illegible] الكرفس ويعجن ويحبب ويجفف في الظل الشربة وزن درهمين ونصف الى ثلثة دراهم
حب ايارج احمر ينفع من ذلك ايارج فيقرا وبزر اسفرح محكوك من كل واحد وزن درهمين هليلج اصفر
وكابلي وملح نفطي من كل واحد وزن درهم شحم الحنظل وزن اربعة دوانق سقمونيا ثلثة دراهم مقل ازرق
نصف درهم [illegible] ويعجن بالحلو [illegible] المقل ويحبب ويجفف في الظل :: حب اخر ينفع من ذلك
ايارج فيقرا [illegible] وزن درهم ونصف غاريقون وزن درهم هليلج كابلي واصفر من كل واحد [illegible] درهم
صبر اسقوطري نصف درهم ملح نفطي [illegible] سقمونيا ربع درهم افسنتين [illegible] والجميع [illegible] ويعجن
بماء [illegible] الشربة وزن درهمين ونصف الى ثلثة دراهم :: حب اخر ينقي المعدة ويسخنها يوخذ [illegible]
اصفر من كل واحد وزن درهم بزر الكرفس والانيسون [illegible] مصطكي وزعفران من كل واحد نصف درهم
سكبينج [illegible] من كل واحد ربع درهم شحم الحنظل نصف درهم والجميع [illegible] ويعجن ويحبب
الشربة [illegible] الى [illegible] والجوارشنات المسهلة :: نافعة من الاخلاط الغليظة البلغمية
والمعدة [illegible] جوارشن [illegible] الشهريار [illegible] وجوارشن [illegible] المسهل [illegible] جوارشن التفاح

المسهل وهذه صفة جوارشن مسهل للبلغم والرطوبة مقو للمعدة :: يوخذ [illegible] وزن اربعة
من كل واحد مثاقيل بزر اسفرح محكوك وزن عشرين مثقالا سقمونيا اربعة مثاقيل سكر طبرزد عشرة [illegible]
[illegible] مصطكي وعود هندي وكبابة وزعفران من كل واحد مثقال عنبر ومسك من كل واحد وزن
نصف مثقال يدق الجميع ويدق العنبر والمسك [illegible] دهن البلسان ويلت الادوية ويعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه من وزن اربعة دراهم الى خمسة دراهم نافع باذن الله لا سيما اذا كانت
في المعدة ملاسة من كثرة البلغم والرطوبة :: وجوارشن الحسك اذا اخذ منه وزن مثقالين
مع شراب [illegible] من [illegible] اللوز الحلو وكذلك طبيخ الافتيمون ينفع من ذلك منفعة بينة
ويكون الغذاء [illegible] واسفيذباج :: في سوء الاستمراء الحادث عن السوداء واما متى كان الخلط المجتمع
في المعدة سوداويا فاسهل صاحبه بمطبوخ الافتيمون واعطه نقيع الصبر المنقي للسوداء واعطه دواء
المسك الحلو او المعجون المفرح واسقه شراب الافسنتين والسوسن واعطه الهليلج الكابلي
والهندي المربى بالعسل :: ويطعمه الدارصيني والنعناع والاترج [illegible] ويكون
غذاؤه اطعمة معتدلة محمودة الكيموس سهلة الانهضام ويتجنب من الاشيا المولدة للسوداء كالعدس
والكرنب ولحم البقر ولحوم الوحش والباذنجان والكمء وما اشبه ذلك :: صفة حب ينقي المعدة
هليلج كابلي واسود وهندي من كل واحد وزن درهم سنا مكي وملح نفطي واسطوخودوس من كل واحد وزن
درهم [illegible] ملح نفطي من كل واحد [illegible] ايارج فيقرا وغاريقون وافتيمون من كل واحد وزن
درهم ونصف [illegible] الجميع [illegible] ويعجن بماء الباذنجويه ويحبب الشربة منه وزن درهمين الى اربعة
[illegible] :: صفة اخرى تخرج السوداء يوخذ ايارج فيقرا درهم غاريقون وافتيمون من كل واحد درهم
شحم الحنظل سقمونيا من كل واحد ربع درهم [illegible] ملح نفطي من كل واحد وزن [illegible] درهمين
[illegible] من كل واحد ربع درهم [illegible] الجميع [illegible] ويعجن بماء الباذنجويه ويحبب الشربة [illegible] الى
ثلثة دراهم :: صفة نقيع الصبر المنقي للمعدة من السوداء :: يوخذ افسنتين رومي ستة دراهم ورد احمر
خمسة دراهم اسارون وسادج هندي [illegible] هندي وورق الباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد وزن

ومثرذيطوس

اربعة دراهم هليلج كابلي واسود وهندي من كل واحد خمسة دراهم اسطوخودس وكمافيطوس وبسفايج مرضوض
من كل واحد ثلثة دراهم سادج هندي درهمين ... حجر اسود مرضوض ... دراهم ...
منزوع العجم ... يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان يصير الثلث ويوضع في الشمس ويؤخذ في كل يوم
اربع اواق مع وزن مثقال صبر اسقوطري ودرهم دهن لوز حلو فانه نافع ان شاء الله. وان استعمله مع ... سوف
يخرج السوداء كان نافعاً **وهذه صفة السفوف** يؤخذ بسفايج افتيمون من كل واحد ثلثة دراهم هليلج
كابلي واسود وهندي من كل واحد خمسة دراهم ... وحجارة اللازورد من كل واحد درهم يدق الجميع ويجمع
ويشرب منه في اول يوم وزن درهمين مع ... ماء الجبن وفي اليوم الثاني ... اواق ... دراهم وفي اليوم الثالث
عشر اواق ... دراهم وسكر ... رطل ... اربعة دراهم ... خمسة ايام الى اسبوع فان ذلك يخرج
السوداء ويقوي المعدة منها ان شاء الله. **في سوء الهضم بسبب الورم** وان كان سوء الهضم بسبب ورم
فينبغي ان يعالج ذلك بما ذكرناه في مداواة اورام المعدة وان كان من قبل بثر او اكال وقروح فينبغي
ان يداوى ذلك بما وصفناه في علاج قروح الامعاء ان شاء الله.

الباب الثالث عشر في مداواة سوء الاستمرا العارض من كثرة الغذا ومداواة التخمة

اذا عرض سوء الهضم بسبب تناول طعام كثير فينبغي لصاحبه ان يتقيأ ذلك الطعام بتناول الماء الحار والسكنجبين
وباستعمال بعض الجوارشنات ... وان يخفف الغذا من بعد ذلك اليوم ويلطفه ولا يعاود الى الاكثار من الغذا وان
كان ذلك من قبل اغذية ... كالجبن والسمك او غليظة الجوهر كلحوم البقر ... الاكارع وما يجري
هذا المجرى فيستعمل القي ... الجوارشنات القوية. وكذلك ينبغي ان يستعمل ...
الغذا اذا قدم الانسان الغذا الغليظ على اللطيف او الحامض ... على الملين له فسد الغذا الثاني ...
التهوع ... المعدة من الغذا الثاني ... خاصة ... والجوارش الكموني
لتقوي المعدة وتخرج ما فيها من الغذا الغليظ وان كان ... فينبغي ان يستعمل بعض
الجوارشنات المسهلة او الماء الحار مع دهن اللوز الحلو. **في مداواة التخمة** واما التخمة وهي بطلان الهضم
فيسقى صاحبها ان يتقيأ بالماء الحار والعسل ... ويتناول جوارش الكموني

ويستعمل الجوارش ... وان كان الرمان حامضاً ... الماء البارد لتسكن الحرارة ... ويقوي المعدة
على الهضم وان لم يسهل القي ... بعض الجوارشنات المسهلة كجوارشن السفرجل ...
المسهل او يتناول من الملح الهندي وزن مثقال ... او يشرب بعده ماء حار
ويقلل الغذا او يلطفه ويجتنب ... ويطيل النوم ويستعمل الرياضة المعتدلة من الغد
قبل الغذا ويدخل الحمام ... ويصب على المعدة الماء الحار ... حرارتها الغريزية ... ويكمد المعدة
بالخرق المحماة او الصوف ... ويمرخ البطن بدهن المصطكى او دهن الخلوق ان شاء الله.

الباب الرابع عشر في مداواة الهيضة

ينبغي متى عرضت الهيضة الا يعرض لقطع الاسهال والقي ما دامت القوة محتملة ... والاستفراغ
بل ينبغي ان يعين الطبيعة على ذلك ... الماء الحار ودهن اللوز الحلو حتى ينقى المعدة من الفضل
فان ... القي ... شراب الرمان المعمول بالنعناع او ماء الرمان المز ... الكمثرى
او شراب النعناع المطيب او المبيه او شراب الآس او ... شراب النعناع واعطه
... **صفته** حب الرمان نصف رطل نعناع
... من كل واحد ... يطبخ الجميع برطلين ماء الى ان يرجع
الى النصف ويصفى ... ويضمد البطن ... المطبوخ والسفرجل
... الروايح الطيبة كالصندل والكافور والماورد وما
وما يجري هذا المجرى ... والماء البارد ... فان اسرعت الهيضة حتى ... اطرافه ويجد الغشي
فينبغي ان يشرب الماء البارد ... ويشد عضل الساعدين بعصائب وكذلك عضل الساقين
ويدلك ... والكفين ... او دهن الياسمين ... او الدهن المعتق ...
... الملح او البورق او الخردل او الفلفل ... المعدة ... العنق
واعطه ... السفرجل والتفاح ... شراب ممزوج او ماء التفاح مع الكعك ... واعطه
الكعك بماء الفروج والدراج ... قطع

بماورد

من سفرجل او تفاح . وتغطيه سكنجبين شراب ريحاني ممزوج بماء بارد . وان كان العليل يحس بحرارة
ولهيب في المعدة والجنبين ولذع وعطش شديد فينبغي ان يطلى على الجنبين والمعدة خرقا مبلولة
بصندل وماورد وكافور وشيء من القيروطي المبرد واعطه شراب الحصرم وشراب الرمان وشراب التفاح
الساذج ممزوجا بماء كثير او يعطيه ماء الرمان او ماء التفاح او ماء السفرجل وما شاكل ذلك ويعطى طين
قيموليا وارمنيا مع شيء يسير من كافور ويعطيه سويق الشعير بالماء المبرد بالثلج ويضمد المعدة ضمادا
متخذا من سفرجل مدقوق وسويق شعير وتفاح الشام واقاقيا وصندل وماورد وكافور وشيء يسير من زعفران
وان كان مع الخروج بالقيء والهيام بلغميا فينبغي ان يعطيه الحب المسمى الممسك ويشرب التفاح المطيب ونبيذا
من حلاس السفرجل الممسك او حلاس التفاح الممسك ويعطيه طبيخ الاذخر واقراص الكندر

صفة اقراص الكندر يؤخذ كندر ذكر وطين … من كل واحد خمسة دراهم و… الفستق
الخارج … درهم عود هندي … وقاقلة من كل واحد … درهم كافور وسك … من كل واحد
نصف درهم ويشرب بالحب الممسك او بشراب التفاح المطيب : **صفة سفوف** يقطع الاسهال
والقيء الصفراوي والبلغمي : يؤخذ حب الرمان عشرة دراهم امبرباريس وورد احمر من كل واحد اربعة دراهم
مر وطين مختوم من كل واحد … درهم ومصطكى وسنبل وانيسون وطباشير و… وقشور
الفستق الخارج من كل واحد درهمين سك وعود هندي من كل واحد درهمين يدق الجميع وينخل
ويستف منه درهمين ويشرب بعده شراب التفاح وغيره : وان لم ينقطع القيء والاسهال فاستعمل
الرباط كما اعلمناك في الساعدين والساقين وادلك الكفين والقدمين واطل القدمين بطين ارمني مبلول بالخل
وماء الاس ويغمسهما في الماء البارد فان لم ينقطع صعب على المعدة محجمة كبيرة بغير شرط فان انقطع القيء
والغثيان فلا تعدى العليل الى حميته الاولى دفعة لكن تعمد على تعليل الغذاء ولطيفه واحطائه لحوم الطير
السهلة الانهضام مطبوخة بماء الرمان او الحصرم او عصارة الامبرباريس والمصوص بحب الرمان والطيهوج
وما اشبه هذا المجرى من تعليله الى ما هو اغلظ منه قليلا قليلا الى ان يرجع الى عادته ان شاء الله

الباب الخامس عشر في مداواة الذرب وتدبير صاحبه

اذا عرض الذرب بسبب البحران بعد ما يدفع الطبيعة الخلط المؤذي الى المعدة والامعاء وخروجه بالاسهال
فليس ينبغي ان يعرض بقطعه ولا بامساكه الا ان يشرف ذلك على العليل بحدوث عنه الغشي فحينئذ ينبغي
ان يعطى العليل اما سويق الشعير مطبوخا فيه قطع السفرجل او تسقيه رب السفرجل ورب التفاح او شيئا منهما
ويعطيه قرص الطباشير الحابس مع بعض هذه الاشربة او يعطيه حجر الرمان مع شيء من الطباشير والطين
الارمني … الى ان … العلة … بالعدس المطبوخ المصبوب عنه ماؤه الاول
المطيب بالخل وماء الرمان والكسبرة والكمون وما اشبه ذلك . فان انقطع الاسهال … وان لم ينقطع الذرب
بسبب انصباب المواد الى البطن فينبغي ان … الاسهال من … او بلغمي فان كان من حار فينبغي ان يعطى
صاحبه قرص الطباشير الممسك مع رب السفرجل او رب التفاح او رب الاس او يعطيه بزر القطونا مع رب
الريباس او الرمان الحامض المحمص مع بعض هذه الربوب والاشربة القابضة : **صفة سفوف**
حب الرمان مقلو وبزر … وحب الاس … من كل واحد … عشرة دراهم سماق وسويق
الطباشير او النبق والتفاح من كل واحد خمسة دراهم كسفرة يابسة … وخرنوب نبطي
وخرنوب شامي من كل واحد خمسة دراهم … بزر القطونا يابسة وبزر الحماض من كل واحد ستة دراهم
وورد احمر منزوع الاقماع خمسة دراهم طباشير … درهم يدق الجميع … وشربة منه …
… دراهم بعض الاشربة الحابسة : **سفوف اخر** بزر الحماض وحب الاس … المقلي وحجر الرمان
من كل واحد ستة دراهم سماق وكسفرة مقلية من كل واحد اربعة دراهم سويق التفاح وخرنوب نبطي
وبلوط من كل واحد خمسة دراهم حب رمان مقلي خمسة دراهم … حب الاس عشرة دراهم طباشير
وورد احمر خمسة دراهم يدق الجميع … يستف منه غدوة وعشية وزن … دراهم وكذلك
في الاضافة … ويشرب بعده رب الاس او رب السفرجل او شيئا من بعض الاشربة القابضة ان ذلك
مما يقطع المواد الصفراوية المنصبة الى البطن : **سفوف اخر** يمسك الطبيعة امساكا … وينفع
سويق الرمان من كل واحد اربعة دراهم حب الاس … من كل واحد ستة دراهم يدق الجميع …
الاشربة … ان … المعدة … الاسهال

الآس والطين الارمني وذرير الطلع وكزبرة القصب وتفاح الكرم والاملج والاقاقيا فليفعل ذلك
بماء الآس وماء السفرجل وماء ورق الورد المعصور وما اشبه بها الحمى. صفة اخرى
اقاقيا وسماق وعصارة لحية التيس وصندل احمر وقشر رمان واملج وعفص اخضر وحب الآس وطين ارمني
وكهربا ناشف وارز مقلو من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويجبل بماء السفرجل وماء ورق الكرم
وماء ورق الآس وماء ورق العوسج ويحمل بالمعدة فانه نافع في حبس [illegible]. ويغذى العليل بالعدس
المقشر المطبوخ المصبوب عنه ماؤه الاول [illegible] الخل وماء الرمان الحامض والكزبرة اليابسة والمروج
المعمولة من ورق الحماض بماء السماق وماء الرمان او بالقلية الحمقا مع بعض [illegible] بماء الكزبرة اليابسة
والرطبة ودهن الورد وحسيه سويق حب الرمان وسويق [illegible] و[illegible] وسويق [illegible] والكمثرى
وما اشبه ذلك. ويطعم [illegible] السلوق بالخل [illegible] السماق والحوت الحامض المجفف
ويطعم بالباقلى المقشر المطبوخ بالخل [illegible] او المصروج بالملح. واذا لم يكن حمى فاطعمه الدراج
والطيهوج [illegible] والسفانير [illegible] حب رمان او بماء السماق [illegible] محشو [illegible]
[illegible] وحب رمان مدقوق [illegible] او الرز [illegible] الجدا
او اقراص معمولة شي من ذلك ويعكه بالسفرجل والكمثرى والتفاح المز القابض ويطليه بالصندل والكافور
والماورد [illegible] الخبز البارد [illegible] كالورد والسماق والسفرجل والآس وما شاكل ذلك فان لم
ينجع ذلك [illegible] قطع الاسهال وكانت هذه الحرارة من غير حمى فاعطه دوغ البقر [illegible]
[illegible] كل يوم [illegible]
اسقاه كل ليلة [illegible] دفعات [illegible] ويكون الله على ما نعلم ذكره. في الاسهال البلغمي
فان كان الاسهال بلغميا فليعط صاحبه سفوف [illegible] والمصطكى وبزر الكراث
وبزر الكتان على الصفة في الادوية المركبة. وليعط ايضا هذا السفوف فانه نافع. وصفته
يؤخذ حب الآس [illegible] عشرة دراهم حب الرمان [illegible] عشرين درهما كمون كرماني منقوع في خل خمر مقلي
ووزن خمسة عشر درهما [illegible] وبزر الكرفس من كل واحد سبعة دراهم سنبل الطيب ومصطكى من كل

من كل واحد وزن درهمين عجم الزبيب وزن عشرة دراهم [illegible] وخرنوب شامي من كل واحد وزن
سبعة دراهم [illegible] عود هندي من كل واحد وزن ثلثة دراهم يدق الجميع ويؤخذ منه
وزن درهمين غدوة وعشية [illegible] او بشراب الآس او بشراب التفاح المطيب. وان اعطيت
صاحب ذلك شيئا من [illegible] وزن درهم مصطكى ووزن نصف درهم [illegible]
[illegible]. صفة اخرى يؤخذ [illegible] وكندر وجلنار من كل واحد جزء عجم الزبيب جزء
[illegible] ويسف منه [illegible]. سفوف اخر يقطع الاسهال البلغمي. يؤخذ حب رمان
وحب الآس من كل واحد عشرة دراهم كمون كرماني منقوع في خل خمر مقلي وزن سبعة دراهم عجم الزبيب
مثل ذلك مصطكى وسنبل الطيب وبزر الكرفس من كل واحد وزن ثلثة دراهم عود وسعد وكندر
ذكر من كل واحد وزن درهم ونصف [illegible] وزن [illegible] نصف درهم
يدق الجميع [illegible] والشربة منه وزن درهم ونصف الى درهمين بشراب الآس او بشراب التفاح
المطيب [illegible] هذا الشراب. وصفته يؤخذ ماء السفرجل وماء الكمثرى وماء التفاح
من كل واحد [illegible] ويطبخ الى ان يرجع الى النصف. فان [illegible]
[illegible] سنبل ومصطكى [illegible]
من كل واحد وزن [illegible]
[illegible] المذكورة. وان [illegible]
[illegible] الاسهال البلغمي من المعجون الممسك والجوارشن الخوزي وجوارش السفرجل الممسك
[illegible] الحاجة. [illegible] من سعد [illegible] وبزر الكرفس
[illegible] التمام والصحيح. ويعطى ايضا هذا الضماد. وصفته
يؤخذ [illegible] واملج وعود [illegible] سعد ومصطكى وسنبل وحماما ولحية التيس
واقاقيا [illegible] من كل واحد جزء زعفران نصف جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس
[illegible] او مطبوخ [illegible] والكرفس

والكثيرا والنشاستج والدارصيني وحب الرمان محمصا وحالما ومعمولا بماء رب وحب رمان
ودارصيني وخولنجان وكمون وكرويا ومسوي او كرفسا ج .:. **وهذه صفة جوارش ممسك**
يؤخذ بزر الكرفس وقصب الذريرة وراسن وسليخة وبسباسة من كل واحد خمسة دراهم وفلفله
ومسك من كل واحد اربعة دراهم ودارصيني عشرة دراهم وفلاسة خمسة دراهم انيسون وفوقه من كل واحد
ثلثة دراهم كافور وقاقلة من كل واحد درهمين عود البلسان والمقاي الطيب واذخر ودارصيني من كل
واحد درهم زنجبيل نصف درهم صندل ابيض خمسة دراهم ورد درهم حب الاس سبعة دراهم
يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل الطبرزد الشربة منه وزن مثقال .:. وان كان الاسهال بحاله فلا يقلعا
مختلفا او كان يجي بادوار معلومة فينبغي ان يعلم ان ذلك انما هو من فضل يجتمع في العروق او في بعض الاعضاء وان
الطبيعة ليس يقوى على دفع ذلك الفضل واخراجه كله دفعة فينبغي ان يعين الطبيعة بان ينقي العليل
دواء مسهلا ليستفرغ عنه ذلك الفضل الذي يخرج .:. وان كان الفضل مرارا فينبغي ان يعطى صاحبه من ماء الرمانين
مسحوقا مع السكر بقدر الحاجة او يعطيه من شراب الورد لربع اواق مع اوقيتين سكنجبين واحسن من ذلك
الهليلج الاصفر مع السكر فانه يستفرغ الخلط وينقي الدرن ويعين جبر الطبيعة .:. وان كان الخلط
بلغميا فاعطه الهليلج الكابلي مع السكر بقدر الحاجة فان ذلك مما يسهل ما في العروق وينقي المعدة
والامعاء والعروق وينبغي ان يستعمل مع صاحب هذه العلة الرياضة المعتدلة وتقليل الغذاء وتلطيفه ويتجنب الاغذية
الاغذية المولدة للخلط الخارج بالاسهال ويعطيه الاغذية المضادة لذلك وتدبيره بالتدبير المضاد له .:.
في الذرب الحادث عن البرد وان كان الذرب حادثا من البرد فينبغي ان يستعمل مع صاحبه ما ينضج
البرد من الاغذية والادوية بمنزلة بزر الكرفس والرازيانج والكمون والانيسون والنانخواه ويعطى
ايضا من الاسفيدباجات مع السكنجبين السفرجلي ومما يعلى فيه كمون كرماني ويمنع صاحبه الاغذية
الغليظة اللزجة بمنزلة الاغذية المعمولة من الدقيق والنشا والاطرية وما اشبه ذلك ويحذران يعطيه
الاغذية [illegible] فان ذلك مما يزيد في البرد .:. وان لم يكن [illegible] فاعطه ماء اللحم على هذه الصفة
يؤخذ سفوف اصل الكرفس وسفوف اصل الرازيانج واصل الاذخر من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس والانيسون
وفقنا حمم

الانيسون والرازيانج والكمون والانيسون والنانخواه ويعطى

والرازيانج والكمون الكرماني والنانخواه من كل واحد خمسة دراهم سنبل الطيب ومصطكى واسارون
وزنجبيل وقاقلة من كل واحد وزن درهم وبزر عود البلسان وسليخة من كل واحد نصف درهم بسباسة [illegible]
النعنع وزن عشرين درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويشرب منه في كل يوم اربع اواق
مع نصف مثقال امروسيا .:. **في الذرب الحادث من قبل الدماغ** واما متى كان الذرب انما يحدث عن
انصباب الفضل من الدماغ الى المعدة والامعاء فينبغي لا تقصد لحبس الطبيعة لم يكن قصدك منع ما ينسل
من الدماغ وتنقيته وتجفيف الفضل وذلك بان تنظر فان كان انصباب ذلك الفضل بسبب سخونة
الدماغ فاستعمل الادوية المبردة المقوية كالذي يفعل باصحاب الصداع الحادث عن الحرارة كالضماد المركب من الصندلين
والورد والاقاقيا وقشور الخشخاش وما اشبه ذلك وحصص ومعمول بماء الورد وماء الخس وماء الطلع
وماء الهندبا ويغرغره بماء الكسبرة وماء [illegible] وماء الرمان المز .:. وينبغي ان يكون استعمالك ذلك بعد استفراغ البدن
بالفصد والحجامة ان رايت علامات غلبة الدم والقوة قوية .:. وان كانت المادة التي تنصب من الدماغ صفراوية
فينبغي ان ينقي الدماغ بمطبوخ الصبر والهليلج والافسنتين او حب الصبر الذي يقع فيه الهليلج الاصفر والورد
والصبر .:. وتغذي صاحب هذه العلة بالسماقية والحصرمية والامبرباريسية والتفاحية والطيهوج او فروج
او دراج ان لم يكن حمى .:. وان كانت حمى فالمزورات بمنزلة الاسفاناخ .:. وان كانت المادة حارة لذاعة فليعط صاحبها
من لب الخشخاش وبحرفه والدواء المعمول بالسبستان والعفص والجلنار وعصارة لحية التيس والسماق
والاقاقيا على ما وصفنا في باب السعال الحادث من قبل الدماغ ويغرغره بالعدس والورد وماء الكسفرة
واصل السوس بعد ان يلقى فيه شيء من زعفران ويغرغره بماء الورد والخل [illegible] ماء الحصرم وماء الحماض
ويضمد الراس بالضماد الذي وصفناه ويسقى الصندل والماورد والكافور والاس وماء الطلع ويطلى [illegible]
الخل الذي قد طفي فيه الحجارة المحماة ويسقى الطيب البارد فان ذلك كله مما يقوي الدماغ على قبول
الغذاء ويحيله الى طبيعته .:. ثم من بعد ذلك يستعمل السفوفات القابضة بمنزلة سفوف حب الرمان والسفوف
الذي يقع فيه حب [illegible] وسويق التفاح والسفرجل واكل البلوط وما يجري هذا المجرى فان ذلك كله مما
يحبس المواد ويمنعها من الانصباب .:. فان كانت المادة بلغمية فلينق الدماغ من البلغم بالادوية التي يقع فيها الهليلج الكابلي

الصبر والورد والمصطكي وحب الاس ويعمل منه سعوط يسعط به فيه المر والصبر والحضض والجندبيدستر
والزعفران ويستعمل العطوس بالكندس والجندبيدستر والغرغرة بشراب العسل مخلوط فيه الزعفران
والسنبل والكبابة والمسك ويطلى على الراس الما المغلي فيه البابونج واكليل الملك والبرنجاسف
والمرزنجوش وما يجري هذا المجرى ويعطى السفوفات الحابسة للاسهال ويجتنب الاطعمة الباردة والغليظة

الباب السادس عشر في مداواة زلق الامعاء

واما العلة المعروفة بزلق الامعاء فان كانت بسبب رطوبة لزجة فينبغي ان يستعمل التدبير بالادوية
والاغذية ما يخشن المعدة ويجفف الرطوبة اللزجة التي فيها بمنزلة جوارش الخوزي وجوارش السماق
والجوارش الخوزي والسفوفات القابضة والحب الممسك وطبيخ الخبث وما يجري هذا المجرى

صفة سفوف لذلك يؤخذ جلنار وحب الاس وسماق وقرظ وطراثيث من كل واحد خمسة دراهم
عفص مقلي وطين مختوم واقماع الرمان الحامض وكزبرة يابسة وبزر الحماض والخرنوب النبطي
وعجم الزبيب وحب البلوط من كل واحد درهمين كمون كرماني منقوع في خل خمر يوما وليلة مقلي
وزن ثلاثة دراهم مصطكي وسنبل الطيب ومسك وعود هندي من كل واحد درهم يسحق الجميع ويسف
منه وزن درهمين غدوة وعشية مثل ذلك الى ان يبرأ بشراب الاس او ماء
... وهي العلة **سفوف اخر** يؤخذ حب الرمان وحب الاس مقلي
من كل واحد وزن عشرة دراهم سماق وخرنوب نبطي وخرنوب شامي وبلوط مقلي ومقل مكي وعجم الزبيب من كل واحد
وزن خمسة دراهم كزبرة مقلية وكمون كرماني منقوع في خل خمر مجفف مقلي وبسباسة كندر من كل واحد
وزن ثلاثة دراهم اقماع الرمان الحامض وعفص مقلي وسنبل ومصطكي ومسك وسعد وعود هندي
... من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ويؤخذ منه في كل يوم مثقال ...
الحاجة مع المياه الممسكة ورب الاس مخلوطين ... وهذا الباب
وصفته ... من كل واحد وزن خمسة دراهم كمون كرماني
منقوع في خل خمر مقلي وحب ... مقلي وبزر ... مقلي من كل واحد سبعة دراهم بزر الخشخاش

والسويق مقلو ... مقليين من كل واحد اربعة دراهم مصطكي وسنبل ...
وعود هندي من كل واحد درهمين سعد ... يدق الجميع ويسف منه غدوة وعشية
بقدر الحاجة **وصفة حب** انفع من زلق الامعاء مجرب يؤخذ اقماع الرمان الحامض وعفص
اخضر من كل واحد اربعة دراهم وبسباسة كندر وحب البلوط من كل واحد درهمين
الجميع ويعجن بطبيخ خل خمر ... ويحبب كالفلفل الشربة منه وزن درهم الى مثقال
حب اخر انفع من ذلك مجرب يؤخذ بسباسة كندر وعفص وقشور رمان حامض وقرظ وطراثيث وحب
البلوط كزمازج وخرنوب نبطي من كل واحد درهمين ... وبسباسة من كل واحد وزن
درهم حب الجلنار منقوع في شراب ريحاني ... محمص مقلي مثل الادوية كلها يدق الجميع ويعجن
بماء السماق ويحبب حبا كامثال الفلفل الشربة منه وزن مثقال **ومن الضماد النافع من زلق**
يؤخذ جلنار وبزر الورد وبزر الحماض من كل واحد ثلاثة دراهم سماق وعفص اخضر وعصارة لحية التيس
واقاقيا وكندر من كل واحد وزن درهم ونصف وزعفران نصف درهم يدق الجميع ويعجن بماء الاس الرطب
... من كل ... وزن درهم ويشرب بالاشربة الممسكة وينبغي ان يضمد المعدة والبطن من هذه العلة
بهذا الضماد **وصفته** ورد احمر منزوع الاقماع وجلنار وسماق وصندل ابيض واحمر من كل واحد اربعة دراهم
قرظ وطراثيث وحب البلوط من كل واحد ... وعود هندي وسنبل الطيب من كل واحد
وزن درهم ونصف سعد وقصب الذريرة من كل واحد درهم وبسباسة كندر وعفص اخضر واقاقيا
من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ويعجن بماء ... ويطلى على البطن والادوية والمعدة
ان شئت ... الادوية بماء الاس او بالمسوس او بالشراب الريحاني او بالمطبوخ وما شاكل ذلك **ضماد اخر**
... ومصطكي ... وسعد ... من كل واحد وزن درهم ...
وعود هندي ... وبسباسة ... وقصب الذريرة من كل واحد وزن درهم ...
... وزعفران ... من كل واحد ...
... وعفص اخضر ... جلنار وورد احمر من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ويعجن

بماء ورد الآس والمسوسن او المطبوخ مع شيء من دهن البابونج وتضمد به المعدة فان ذلك نافع .. ويطعم
العليل الصاحب لهذه العلة لحوم الطير الخفيفة كالقبج والطيهوج والدراج والعصافير معمولة مصوصا
بخل خمر ممزوج بماء ولا يمتنع فيه الاسفيدباج [illegible] وحب الرمان [illegible] وكزبرة
يابسة او بخل [illegible] وحب الآس وكزبرة يابسة وكمون ودارصيني وخولنجان ويامر
صاحب ذلك بالهدوء والسكون والنوم [illegible] فان ذلك مما يعطف الحرارة الى داخل البدن
ويقوي الرطوبة. **في ذكر الامعاء البثور** واما متى كان في الامعاء [illegible] بسبب بثور او قروح
في طبقة المعدة الداخلة فينبغي ان يستعمل مع صاحبها الادوية [illegible] والاغذية القابضة والمبردة من غير
اسخان بمنزلة قرص الطباشير الحامض [illegible] مع رب الآس ورب السفرجل الشراب
[illegible] حب الآس وحب السفرجل مع
الصمغ العربي والطين الارمني [illegible] الحماض [illegible]
[illegible] مع رب السفرجل او رب الآس : **سفوف اخر** [illegible] قطوناص
وبزر البقلة [illegible] وبزر لسان الحمل [illegible] وينصب عليه ماء حار
ويحرك حتى [illegible] درهم [illegible] **صفة قرص طباشير نافع من ذلك**
[illegible] ورد [illegible] صمغ عربي ونشا وطباشير
من كل [illegible] درهم [illegible] **قرص اخر**
ورد [illegible] الامعاء [illegible] ولسان الحمل [illegible] من كل
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] السفرجل او بماء [illegible]
او [illegible] الآس **قرص جلنار نافع من ذلك** جلنار خمسة دراهم ورد ثلاثة دراهم
[illegible] من كل واحد
[illegible]

قرص نافع من قروح المعدة طين [illegible] وصمغ عربي من كل واحد وزن خمسة دراهم دم الاخوين
وزن [illegible] درهم يدق الجميع [illegible] ويقرص القرص وزن درهمين ويسقى بماء البقلة الحمقاء .. ويطعم
المعدة من صاحب هذه العلة .. والضماد الذي ذكرناه لاصحاب [illegible] بمنزلة الضماد [illegible]
والورد [illegible] والطين [illegible] والحصرم وعصا [illegible]
[illegible] ذلك بماء الآس [illegible] والورد [illegible] .. ويكون [illegible] هذه العلة [illegible] المطبوخ
مع [illegible] والكعك [illegible] مع شيء من [illegible]
[illegible] يابسة [illegible] البقلة الحمقاء
[illegible] الآس الرطب [illegible] والنبق [illegible] والسفرجل [illegible] التفاح [illegible] الله

الباب السابع عشر في مداواة القيء وقطعه

واما مداواة القيء فينبغي ان ينظر متى حدث بالانسان غثيان وكان ذلك بسبب كثرة الطعام [illegible]
[illegible] بالقيء [illegible] والسكنجبين والعسل [illegible] ومتى كان ذلك من قبل الصفراء
فالسكنجبين [illegible] الماء الحار [illegible] السكنجبين [illegible] مع [illegible] السكنجبين
[illegible] الماء الحار [illegible] السكنجبين الملح
والماء الحار [illegible] بعد ذلك [illegible] الرمان [illegible] التفاح
[illegible] التفاح .. واما متى كان القيء بسبب [illegible] السكنجبين العسلي
[illegible] مع ما [illegible] مع ما يطبخ فيه [illegible]
[illegible] مع العسل [illegible] الماء الحار [illegible] والملح [illegible] الماء الى
[illegible] ذلك [illegible] الماء الحار والعسل [illegible]
[illegible] كل واحد [illegible]
من كل واحد [illegible] الجميع [illegible] العسل [illegible]
[illegible] وشرب [illegible] من الرفع

الشيشم

ودرن درهم ومن الملح الهندي درهمين معجونا بعسل مذابا بماء الحرج احد المناسيد اويه وملعقة :: ومتى
ارتفاع اصاحبه ذلك من بعد الشهية بالقي اطليخ الكابلي المربا او الزنجبيل المربا او شيا من جوارش
العنبر ودوا المسك اي هو حضر يعطى منه الحاجة :: وينبغي ان يسقى المعده بعد ذلك بايام ماء ماج
فيه من امع الطيفل ومع الصبر حب الكتان وما يجري مجرى هذا المجرى :: ويصنعوا من ساول الاغذية
الموافقة للبلغم ويستعمل الارياضة ويلطف الغذا ويطيله من لحوم الطير السهلة الانهضام مطبوخة
مطجنة بالمري والخل والبيض والكروبا والخولنجان والنعناع مع الكرفس والمصوص بالنوع والفلفل والسذاب
والكرفس وما يجري هذا المجرى :: واما متى حدث القي وكان ذلك بسبب البحران فينبغي الا يقطع الا ان يشرف
على صاحبه ومتى كان القي في غير وقت البحران وكثر حدوثه فينبغي ان يقطع فان كان الشي الذي يخرج
بالقي مرة صفرا فاعطي صاحبه ذلك شراب الرمان المعمول بالنعناع بماء بارد ويعطيه شراب التفاح الساذج
مع ماء التمر هندي المطبوخ مع النعناع او رب الريباس او شراب الحصرم مع ماء ورد او يعطيه ماء السفرجل المز
وماء الرمان وماء التمر هندي ويؤخذ من كل واحد من ذلك جزو ويطبخ مع النعناع ويسقى ويلقى عليه فان ذلك كله

طباشير

يقطع المرار ويغذيه بسويق الحنطة مع ماء الرمان ويسقى السكنجبين بالثلج او ماء الكعك المدقوق بماء التفاح فان
قويت ما يعطيه من هذه الاشيا وعاد عليه حتى يعطا نفسه :: فان ضعفت القوة فغذه بماء اللحم المبرد من
صدور الدجاج والفراريج مع الكعك وماء السفرجل والتفاح :: ويضمد المعدة بماء السفرجل والتفاح
ويلطخ ... للطباشير والصندل ... ماء السفرجل والتفاح والصندل والماورد والكافور
ويمنع من الشك :: ويعطيه من هذا السفوف **وصفته** حب الاس وحب الرمان من كل واحد وزن
خمسة دراهم سماق ... قشر الفستق الخارج ووزن طباشير من كل واحد درهمين اوقيه
صبي وكثيرا عود ... من كل واحد ... يدق الجميع ... والشربة منه وزن درهمين
بشراب العود او الميبة الساذجة او الممسكة :: **صفة اخرى** يؤخذ من قشور الفستق
الخارج ... وعود ... من كل واحد ... ويسرب مع الميبة :: **صفة اخرى**
يؤخذ ... طباشير وسماق من كل واحد درهم ... عود ... مصطكى

وقشور الفستق الخارج من كل واحد درهم ونصف نعناع يابس ملعقة درهم يدق الجميع ويسف ويشرب بماء السفرجل
او ماء التفاح المز :: واطيبها ماء السفرجل الاصفهاني والتفاح الشامي والاصفهاني والكمثرى ويدمن شم ذلك
وان كانت الطبيعة مع ذلك يابسة فينبغي ان يلينها بحقنة لينة او بشيافة من خطمي وبنفسج وسكر احمر
ويكون الغذا لصاحب ذلك لحوم الطير السهلة الانهضام كالفراريج والطواهيج المصوصة بخل حصرم وسماق
وكزبرة وكرفس ونعناع وفلفل وكمون ودارصيني :: او مطجنة ... عليها الشراب ...
بالكروايا والدارصيني والخولنجان والفلفل وما يجري هذا المجرى :: فان استعملت هذه الاشياء ولم ينقطع
القي وكان القي مرة سودا او صفرا فينبغي ان يضمد ... من ... محجمة على السافل
او يضع المحاجم اسفل السرة او على اصل الفخذين ويشد الرجلين ... او يدلكهما دلكا كثيرا ... ذلك
ليجذب المادة الى اسفل البدن فينقطع القي :: وان لم يسكن القي فضع المحجمة بين الكتفين وكذلك
بغير شرط :: **صفة سفوف للقي الصفراوي** يؤخذ طباشير وسماق وورد من كل واحد وزن ملعقة درهم
حب رمان ... يابس ... نعناع يابس من كل واحد ... درهم ... صندل ابيض ...
وقشور الفستق الخارج من كل واحد وزن ... درهم عود ... من كل واحد ... كافور
نصف درهم ويدق الجميع ... والشربة منه وزن مثقال بماء التمر هندي المبرد ... والماورد المصفى او بماء التفاح
الشامي ويشرب ذلك ... :: **صفة شراب يسكن القي المراري**
يؤخذ ماء الرمان وماء التفاح وماء السفرجل من كل واحد رطل ماورد نصف رطل ... نصف رطل نعنع يابسه
يلقى ... ويطبخ ... الى ان يغلظ ... ثم يؤخذ ... مصطكى ... من كل واحد ... درهمين
... ويطرح ... ويرفع
ان يرجع الى النصف ويلقى عليه عسل مصفى ... ويطبخ حتى يصير له قوام ويلقى عليه ... ومصطكى ...
وسنبل ... من كل واحد ... درهمين ... الجميع ... ويلقى على الشراب ...
... عن النار ... ويستعمل عند الحاجة :: وينبغي ان ...
بعض الاخلاط فان كان ذلك كذلك فينبغي ان يستعمل ... والمسهل ...

ثم يؤخذ عودي ...
ما كان عليه ...
... البلغمي ...
والتفاح ...

ممن يستعمل الحقنة اللينة ان كان الخلط مرارياً والحقنة الحادة ان كان الخلط بلغمياً والحقنة
المعتدلة ان كان الخلط سوداوياً فاذا استفرغ من البدن فحينئذ استعمل الادوية المقوية للمعدة المسخنة لها

الباب الثامن عشر في مداواة الفواق

وان كان الفواق من قبل الاستفراغ او من قبل الحرارة فيسقى صاحبه ماء ورد مبرداً مع لعاب بزر قطونا ودهن
ورد او دهن بنفسج ويسقى ماء البطيخ الهندي وماء الخيار وماء القرع مع ماء بزر البقلة الحمقاء فقط والمعصور مع
شيء من الجلاب ودهن البنفسج الجيد او دهن حب القرع او دهن اللوز الحلو وما شاكل ذلك ويسقيه ماء السفرجل المبرد
مع دهن الورد ويسكر طبرزد ويسقى ايضاً سويق الشعير المبرد بالثلج مع دهن اللوز ويضمد المعدة
ببزر قطونا معمولاً بماء الخيار وماء القرع وماء حي العالم او بعصارة عنب الثعلب مع جرادة القرع ودقيق الشعير
وخطمي ودهن البنفسج فان كان الفواق من قبل الامتلاء فينبغي ان يستعمل مع صاحبه القيء بالماء الحار والسكنجبين
وماء العسل مع الشبث وماء العسل المعصور [illegible] على [illegible] المعدة ويطعمه
سفوف نافع من الفواق الحادث من الامتلاء: يؤخذ كمون كرماني ونانخواه وافسنتين وبزر الكرفس
والخولنجان من كل واحد جزء [illegible] ويسقى منه وزن مثقال بماء
النعناع: قرص نافع من ذلك: يؤخذ [illegible] واذخر وتمام ومر [illegible] وسنبل الطيب
وبزر الكرفس وكندر ذكر [illegible] من كل واحد [illegible] ويعجن [illegible]
من كل واحد [illegible] وزن درهم [illegible] ويسقى منه وزن مثقال
بماء الشاهترج او ماء النعناع. وان كان [illegible]
فان سكن الفواق بهذه الادوية والا فينبغي ان يستعمل العطاس [illegible]
الكثير [illegible] واستعمال [illegible] فانه كثيراً ما يحل الفواق فان سكنت صاحب ذلك [illegible]
[illegible] ان شاء الله تعالى

الباب التاسع عشر في مداواة النفخ والرياح في المعدة

اذا عرض [illegible] الرياح في المعدة [illegible]

للرياح والنفخ [illegible] والحمص واللوبياء والتين [illegible] وما اشبه ذلك فان يستعمل صاحب ذلك الحمام
بعد الرياضة الكثيرة [illegible] وكذلك المعدة [illegible] الكمون والنانخواه والحاورس
[illegible] النار. ويعطى صاحب ذلك [illegible] وصفته: يؤخذ نانخواه
وبزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد وزن خمسة دراهم وبزر السذاب وبزر الكرفس الجبلي ودارصيني
وزنجبيل وفلفل ودار صيني وكندر ذكر [illegible] من كل واحد [illegible] وحب خلنجان [illegible]
من كل واحد اربعة دراهم [illegible] الجميع [illegible] وزن درهم بشراب
عتيق وان اعطى [illegible] صاحب ذلك [illegible] والنانخواه وبزر الكرفس والانيسون من كل واحد وزن درهمين
[illegible] من كل واحد وزن درهم [illegible] الجميع [illegible] منه وزن
درهم بشراب ريحاني [illegible] ذلك كل واحد من هذه الادوية [illegible] على الانفراد
[illegible] بشراب [illegible] عتيق او بشراب العسل فينفع من الرياح: وان اعطيت صاحب ذلك من [illegible]
السذاب [illegible] الكمون وزن مثقال [illegible] الرياح والنفخ [illegible]
نافع [illegible] الباب [illegible] الفلافلي [illegible]
او [illegible] الكمون [illegible] هذه صفة معجون نافع
يؤخذ كمون كرماني وكمون نبطي ونانخواه وبزر الكرفس من كل واحد [illegible] وزن [illegible]
وحب البلسان [illegible] ومصطكي من كل واحد [illegible] وزنجبيل وفلفل اسود وبزر السذاب
من كل واحد [illegible] درهم [illegible] من كل واحد درهم [illegible] البلسان
[illegible] الادوية [illegible] الى [illegible]
كمون او بشراب ريحاني [illegible] بعد [illegible] وضعفها [illegible] وان كان
الطبع مع ذلك [illegible] والانيسون وبزر الكرفس
وان كانت [illegible] الكمون [illegible] مقبلاً [illegible] تم

الباب العشرون في مداواة اللين والورم الحادث في المعدة

وأما مداواة اللين الذي الدم الحادث في المعدة فإن كان اللين قد جمد في المعدة فينبغي أن يعطى صاحبه إنفحة
أرنب وزن مثقال بماء فاتر وإن لم تصب إنفحة أرنب فأعطه الحجر الذي يحل الحمرة أو شراب عتيق
وأعطه خرء الدبول مع شيء من خل أو ماء السكنجبين أو السكنجبين المعسول أو ماء الفوذنج مع شيء من ملح. فأما
الدم خاصة فيسقى حب الرمان وزن درهمين بالماء ويشرب بماء حار لم يفعل هذا شيئا فإنه نافع

الباب الحادي والعشرون في مداواة الزحير

إذا عرض الزحير من خلط حاد لذاع فينبغي أن يعطى صاحبه سمن بقر مقلوا مع دهن بنفسج ويحسيه الأمراق الدسمة
ويصب على أسفل البطن ماء فاترا وقيروطا من دهن البنفسج فإن كان مع ذلك إسهال مفرط فأعطه سفوف الطين مع شراب
الآس وبزر السماق فيقع المحمص. وأما متى عرض الزحير بسبب رطوبة لزجة انحدرت إلى الأمعاء فينبغي أن
يمنع صاحبه من الأشياء الباردة ويعطيه سفوف المقل فإنه نافع من الزحير جدا. أو يعطيه سباسا
بزر الكرفس وبزر الكراث من كل واحد جزء مع ماء حار أو يعطيه وزن درهم من حب الرمان بماء حار. والقرص المسمى
دانسما لون إذا أعطي منه وزن مثقال بماء فاتر نفع من ذلك وكذلك القرص المسمى بالكوكب. ويحتمل
الشيافة وصفتها: كندر ومر من كل واحد جزء زعفران وأفيون من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما
ويعجن بسماق ويطرى بماء ويحمل بها صاحب الزحير فإنها جيدة الخاصية في النفع. شياف آخر: يؤخذ مر وميعة
وكندر ذكر وأفيون وسندروس وزعفران من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويعمل منه شيافا
ويحتمل. وإن وجد مع ذلك حسك كأمثال الحمص فيسقى صاحب الزحير حب ... بماء فاتر مع
وهذه صفة حب نافع من الزحير (صفة سفوف نافع من الزحير) يؤخذ حب الآس وسنبل من كل واحد ... بزر الكرفس وبزر الكراث
من كل واحد وزن درهمين كندر ذكر وبلوط من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما والشربة منه
وزن درهم إلى درهمين بماء حار. سفوف آخر: يؤخذ ... مقلو وزن ... درهم ... كندر ذكر
سفوف آخر للزحير
... وإن كان العليل ... منه
بزر الكرفس والسوس ... من كل واحد وزن ... درهم كندر ذكر ومصطكي وسنبل الطيب ...
... من كل واحد وزن درهم ... أصل الإذخر من كل واحد ... درهمين ...

يدق الجميع ناعما والشربة منه وزن درهم إلى درهمين بماء حار. سفوف آخر: يؤخذ بزر الكرفس
وسعد وسنبل من كل واحد وزن خمسة دراهم جوز السرو من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع
ناعما ويسف منه وزن مثقال بماء فاتر. فإن كان مع الزحير إسهال لطيف فأعطه ذلك بالماء المسخن
سفوف الزحير مع إسهال: يؤخذ حب رمان مقلي وأقماع الرمان الحامض وسنبل وفوفل وسعد وكندر
وقرفة ... من كل واحد وزن درهمين جوز السرو ومصطكي وقصب الذريرة وفاقلة وبسباسة
وأنيسون وبزر الكرفس وكمون منقوع في الشراب مقلي وعفص مقلي وطباشير ... وورد درهم
وبزر الطرفاء من كل واحد وزن درهم وحب رمان مقلي وزن ستة دراهم يدق الجميع ناعما ويسف منه على
قدر الحاجة بماء فاتر في الأوقات ... نافع من الزحير ... وينبغي لصاحب الزحير من طبيعته
أن يجتنب الأغذية الباردة ويكون الغذاء ماء الحمص بفراريج وعصافير مقلية بزيت وأرز مطبوخ بسماق
ولا يجلس على شيء من حجر الرخام البارد. وأما متى كان الزحير من قبل ورم في الأمعاء وكان ذلك في طرف المعا
المستقيم فيحتمل شيافا معمولة من خطمي وبزر الخبازي وبزر الكتان مدقوقا ذلك ناعما معجونا بماء
الحلبة. أو شيافة معمولة من حضض وزعفران وأفيون من كل واحد ... ويجلس العليل
في ماء طبخ فيه الحلبة وبزر الكتان وورق الخطمي وورق الكرنب والعدس المقشر. وإن كان
الورم في أعلى من هذا الموضع حقن بالحقنة ... فيستعمل الحقنة المعمولة من الكرنب والخطمي والحقنة
المعمولة من بزر الكتان ... وينام صاحب ذلك إن صبر على الحقنة ...
وكذلك ... فإنه ... وصفته يؤخذ ... مسلوق
... البيض ... الموضع
العليل ... مع ... وصفو البيض
... وصفو البيض المسلوق ...
الورم الحارة. وإن كان الزحير بسبب ... في الأمعاء فأعطه ...
الضرر أو يعطيه ... مع ... وإن كان ... مع شيء من الشراب

او لعوق الخاص مع شيء من الشفونيا او حماء سنبلة معمولة من خطمي وبورق وشحم الحنظل وسكر طبرزد . وعلاجه بمرق
اسفيداج بقنابر او بمرقة السلق بشبرج وحسيه مرق الاسفيداج مع شيء من السفاج ولباب القرطم وغير ذلك الدم
من الاغذية الملينة للبطن فاذا لان البطن سكن الزحير ان شاء الله .

الباب الثاني والعشرون في علاج الدوسنطاريا المعا

اذا كان السحج والقرحة في الامعاء وخاصة الامعاء العليا فينبغي ان يعطى صاحبه في اول الامر سويق الطين مع شراب السفرجل
او شراب الاس او يعطيه سفوف الكبار مع شراب الاس او يعطيه من ضمادات الجلنار مع شراب الاس مع ماء البقلة الحمقاء
وماء لسان الحمل او ماء البزر قطونا مع قرص الامير بالقابضة . وهذه صفة دواء ينفع السحج يؤخذ صمغ عربي وطين
قبرسي من كل واحد جزء ودم الاخوين وعصارة لحية التيس من كل واحد نصف جزء ويدق الجميع ناعما ويسقى منه مثقال درهمين
بشراب الاس او بماء ورد او بماء اقماع او بماء اقماع الشبيه الحمقاء . دواء آخر يؤخذ من الصمغ العربي والطين القبرسي
من كل واحد اربعة دراهم وعصارة لحية التيس من كل واحد درهم وجلنار وبزر الحماض من كل واحد درهمين ونصف وكثيرا
وسعد وكندر من كل واحد درهم وبزر البقلة الحمقاء مقلية وزن درهم ويدق الجميع ناعما ويسقى منه وزن درهم بشراب
الاس او بشراب السفرجل او بماء البقلة الحمقاء او بماء لسان الحمل ويعطى على جميع هذه العلة اللبن المطبوخ فيه الحجارة المحماة
او قطع الحديد فانه او يعطى ماء الحص مع البيض في الغذاء حتى يشتفها بثمة مع شيء من الكعك . واعطه اقراص
الطباشير الممسكة مع رب السفرجل او برب الاس واعطه بعد ساعة ما سوق المنعنع الطين القبرسي
والصمغ العربي . واذا كان بعد ذلك يتبعض فاعطه من هذا السفوف وصفته بزر قطونا بزر ورد ورد
الساهفة من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي وطين ارمني دهن ومن كل واحد ثلثة دراهم طباشير
وورد احمر وكان امر كل واحد منه نصف على الساعة فلا مطلقا وما كان ومن وبرق وكلا او بماء مغلي لا ولحاظه
والبسهم مريح العود بماء سماق ورب السفرجل او رب الاس وينبغي صاحب هذه العلة اذا لا غذي من الطين الجلبة
ما كان فيها مخلط على الطبهوج والفروج المشوي والاكارع معمولة بماء بسو حصرمان فان علمت ذلك ان الاطراف
الحارة ولا باس به بالسماق اذا القي فيها اصنان العلة الحمقاء يقله الحماض فان كان فيها الحمى فالمزورات بما ذكرنا
والخبز المبلول بماء الرمان المر والحسا المتخذ من الكثيرا والحماض من العسل مع الاس . ويعطى اقراص اصفر السفر المسلوقة بالخل

ارضخ بما الحمى نار اقحط اللبن

منه التي عليها شيء من الشقاق . وان احب اخذ صفر البيض مسلوقا فيه شيء من السماق وقد سقط عليها من ماء من
من السماق او العفص المدقوق ناعما وصب ذلك على الارز المطبوخ والطعمه صاحب هذه العلة ينفع من ذلك وان اعطيته
الحساء المعمول من الارز الفارسي بتحصيل كلي المعلوم اسمعه لا سيما ان كان فيه الارز وما ماء فيخففا فالحسا المتخذ من الكعك
والحصرم والمر والعدس المقلي المسحوق او دهن اللوز او الحساء المتخذ من الحنطة بماء السماق وينفع كلي المعا دهن اللوز
ان كانت حمى . والنافع المطبوخ المحلول بماء السماق نافع من ذلك . ويحقن بماء السفرجل والكمثرى والتفاح
القابض والعنب اوان الرعشة والنبق اليابس والبلوط والسابغ البلوط وما اشكل ذلك في المعا والى المعي يسرنه
طلبا من صمغ عربي وطين ارمني . ويسقى ان احتمية الاشيا الحريفة والحامضة القوية الجريفة والمالحة ولا يعطيه
الاشيا القوية القبض الخشنة لا ويكون معها ما فيه لزوجة ومليلسة كالنشا والصمغ والطين الارمني
الى ان العلة قد ثابت . وهذه صفة سفوف نافع من السحج وقروح الامعاء يؤخذ بزر قطونا بزر ورد وبزر
الساهفة ويبرق الحارى محمصة من كل واحد وزن ستة دراهم حب الاس وجلنار مثبت وساهفة وبلوط بزر
البقلة الحمقاء مقلي من كل واحد وزن اربعة دراهم بزر الحماض وبزر لسان الحمل وصمغ عربي وطين ارمني وتمحى
وقسط ولما ودسا من كل واحد وزن خمسة دراهم سعد وكهربا وجلنار من كل واحد وزن ثلثة دراهم طباشير
محروق وودع محروق وقاقيا وعصارة لحية التيس من كل واحد درهمين كثيرا مقلية وورد احمر
من كل واحد وزن ثلثة دراهم ويدق الجميع ناعما ما خلا البزر قطونا والسمن والسماق فانها لا تدق والشربة
من ذلك وزن درهم الى ثلثة دراهم برب الاس او رب السفرجل . واذا لم يكن حمى فاخلط به دوغ البقر المطبوخ فيه
قطع الحديد المحماة مع شيء من الكعك فان فيه حجارة الحمام لمن فعل ذلك فلا ينبغي ان يستعمل الاشيا القوية القبض لمن ينبغي
ان يعطى صاحبها سفوف الطين بما اصفها يشبه شيء من الاقاقيا والكاربا . او يعطيه هذا السفوف وصفته
يؤخذ بزر الحماض والخطمي مقشر محمص من كل واحد خمسة دراهم وساهفة وصمغ عربي وطين ارمني من كل
واحد وزن عشرة دراهم ويدق ويحل في السربة منه وزن درهم بشراب الاس . صفة حب ينفع من الزحير
طين ارمني وصمغ عربي وقاقيا وعصارة لحية التيس وحمص من كل واحد درهم بزر سماق وجلنار وورد
وافاقيا الرمان وبزر الحماض درهم درهم ويدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل ويجمع الشربة منه مثقال

٢٦٧

الى الدم ليس يحتاج الان وان يحقن مع البنفسج والخطمي حسن في الطبيعة ينبغي ان يحقن صاحبه بمرق وطبيخ
[illegible] وبزر [illegible] من كل واحد جزء بزر الخطمي والخبازي [illegible] مثل ذلك يوخذ منه كل يوم وزن
[illegible] الى الاربعة [illegible] الطبيعة. فان لم تجب الطبيعة فليخلط بهذا الدوا [illegible]
[illegible] فانه مما يلين الطبيعة ولا يوذي المعدة. واما متى كانت العلة في الامعا السفلى و[illegible] فيها
الادوية فعلها بالحقن فانه ابلغ واسرع وصولها الى موضع العلة من غير ان تضعف [illegible] الامعا الغلاظ

في قيام الدم

الكائن [illegible] ينبغي ان [illegible] فان كان مجي الدم من غير مغص ولا وجع ولا [illegible] العليل
[illegible] لسان الحمل وما [illegible] من الجميع نصف رطل [illegible] مسلوقة [illegible] وطين
[illegible] صمغ عربي من كل واحد [illegible] دم الاخوين من كل واحد وزن اربعة دراهم [illegible]
الجميع [illegible] ويلقى عليه [illegible] ويحقن به فانه ينفع ان شا الله
وان كان مع ذلك [illegible] فان كان مجي الدم مع المغص
والقلاع ينبغي ان يحقن بالحقنة التي يقع فيها الارز وسويق الشعير والصمغ العربي. وهذه صفة حقنة

[illegible] وسويق الشعير [illegible] من كل واحد خمسة عشر درهما [illegible] الرمان الحامض
من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع [illegible] الى [illegible] يصفى من ذلك نصف رطل [illegible]
[illegible] ويلقى عليه هذه الادوية. وصفتها صمغ عربي [illegible] من كل واحد [illegible] درهم
[illegible] اسفيداج الرصاص ودم الاخوين [illegible] من كل واحد [illegible] مسلوق [illegible]
[illegible] من كل [illegible] الادوية [illegible] مع [illegible]
[illegible] ويلقى عليه ما الارز [illegible]

حقنة اخرى اقوى من الاولى

ارز [illegible] وسويق الشعير [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible] الرمان
الحامض [illegible] من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع [illegible]
[illegible] وصفتها طين [illegible]
[illegible] دم الاخوين [illegible] اسفيداج الرصاص و[illegible]

[illegible] وكثيرا يحوج [illegible] من كل واحد [illegible] الجميع [illegible] اربعة دراهم
[illegible] من كل واحد [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] المطبوخ [illegible] الى ان [illegible]

حقنة خفيفة

ارز [illegible] من كل واحد [illegible] عشرين درهما [illegible]
من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع [illegible] الى ان ينضج ثم يرجع الى [illegible] يصفى من ذلك نصف رطل ويلقى عليه
[illegible] صمغ عربي واسفيداج الرصاص وطين [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] مسلوقة [illegible] مع الادوية [illegible]
[illegible] ما الارز [illegible] من [illegible] العلة [illegible]
[illegible] الملطفة [illegible] والمارة [illegible] وينبغي [illegible]
[illegible] هذه المواضع [illegible] العلة وصارت [illegible] الحقنة [illegible]
[illegible] ينبغي ان يستعمل الحقن الحادة [illegible]
[illegible] الادوية المحرقة [illegible]
[illegible] استعمال الادوية التي في غاية [illegible] المحرقة [illegible]
[illegible] ينبغي ان يستعمل [illegible] الحقن الحادة التي [illegible] وهي التي ينفع فيها [illegible]
ولا ينبغي ان يستعمل [illegible] الحقن [illegible] وخروج [illegible].

وهذه صفة [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] دم الاخوين
من كل واحد [illegible] صمغ عربي واسفيداج الرصاص من كل واحد [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الارز [illegible] سويق الشعير المطبوخ

صفة [illegible] اخرى

[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] عشرين درهما [illegible] عصاره
[illegible] من كل واحد خمسة دراهم [illegible] الجميع [illegible] ويستعمل عند الحاجة

ماء الاس والعفص وغيره مما ذكرنا بالغذاء. صفة اخرى للاقراص يؤخذ ماش مقشر واحمر من كل واحد اربعة دراهم
سماق ونحاس محرق من كل واحد ثلثة دراهم افيون وزعفران من كل واحد درهمين وطين مختوم وقاقيا
ودم الاخوين وعفص فج وصمغ عربي وطين نيسابوري من كل واحد اربعة دراهم وحب مطفاة وبزر [illegible] دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الاس ويعمل منه اقراص وزن درهم [illegible] ويستعمل عند الحاجة بما ذكرنا. وان
كانت القرحة في المعا المستقيم فينبغي ان يستعمل الشيافات النافعة من ذلك فانها تصل الى الموضع.

شياف يقطع الدم يؤخذ قاقيا وعصارة لحية التيس وجلنار وطين مختوم من كل واحد جزء ودم الاخوين وودع
محرق واسفيداج الرصاص من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بعصارة الرجلة وماء البقلة
الحمقاء ويعمل شيافات ويحتمل منها. شياف اخرى [illegible] صمغ عربي وطين مختوم من كل واحد جزء
ماميثا وطين [illegible] وجلنار واسفيداج الرصاص ودم الاخوين وعصارة لحية التيس وافيون من كل واحد نصف جزء يدق الجميع
ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او ماء الاس ويعمل شيافات في اطرافها خيوط ويستعمل عند الحاجة. وان كان الحمى من
الموضع [illegible] يستعمل [illegible] الشياف وصفتها يؤخذ [illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible]
مطفاة وزن [illegible] دراهم دم الاخوين وكندر [illegible] وعصارة لحية التيس من كل واحد [illegible]
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الصمغ العربي ويعمل [illegible] ويكون فيها خيوط [illegible] الى
جانب الخيط. وان كان السحج في الامعاء العليا والامعاء السفلى ينبغي ان تستعمل بعد ذلك الادوية [illegible]
[illegible] اصحاب [illegible]
[illegible]

الباب الثالث والعشرون في مداواة الدوسنطاريا الكبدية

واما الدوسنطاريا الكبدية فعلاجها عسر ولا سيما اذا [illegible] وذلك لانه يعرض كثير من الاطباء
ضعف الكبد والسبب الذي [illegible] ضعف الكبد [illegible] كان [illegible] دوسنطاريا
كبدية [illegible] ضعف الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible]

القروح [illegible] علاج الكبد [illegible] من ذلك الاسباب. وان كان [illegible] للطبيب ان [illegible] النظر
في الدلائل التي [illegible] الكبد فان علم ذلك [illegible] الكبد [illegible] المزاج [illegible]
على ما وصفنا في مداواة سوء مزاج الكبد [illegible] ذلك [illegible] الدم [illegible] ذلك
[illegible] الطين [illegible] والطين [illegible] والطباشير وما اشبه
ذلك [illegible] الطباشير [illegible] الباب: صفة سفوف نافع من ذلك المنفعة بينة
يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن ستة دراهم [illegible] وطباشير
وصندل ابيض [illegible] وصمغ عربي من كل واحد درهمين [illegible] زعفران [illegible] يدق الجميع
ناعما [illegible] مع [illegible] الى [illegible] الحمى [illegible] فان
[illegible] الطباشير [illegible]
من [illegible] الادوية النافعة من [illegible] اذا
[illegible] الادوية النافعة من سوء مزاج الكبد الحار وضعفه [illegible] الدوسنطاريا الكبدية [illegible] ذلك
الكبد [illegible] وصفته يؤخذ صندل ابيض واحمر من كل واحد
[illegible] من كل واحد [illegible] طين [illegible] لحية التيس من كل واحد
[illegible] يدق الجميع ناعما [illegible] لسان الحمل [illegible] الكبد [illegible]

الباب الرابع والعشرون في علاج البواسير والنواصير والشقاق

اما البواسير التي تجري منها الدم فينبغي ان يستعمل صاحبها [illegible] في كل [illegible] يستعمل من الادوية ما كان [illegible]
[illegible] الطين [illegible] مع [illegible] الاشياء [illegible]
والشونيز [illegible] صفة دواء نافع من البواسير [illegible]
[illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible]
[illegible] صفة اخرى [illegible] البواسير [illegible]
من كل واحد [illegible] دراهم [illegible] من كل واحد درهم [illegible]

داوند [illegible]

ويجرب الادوية [illegible]

ومرهم

وورق الخبازى [illegible] المقل [illegible] الكراث وما [illegible] السرو [illegible] الادوية وحب الشبرم وزن [illegible] درهم
ماء الطبخ [illegible] ثم يطلى [illegible] : صفة اخرى لذلك يؤخذ هليلج هندي وهليلج [illegible] املج من كل واحد وزن
اربعة دراهم حب الاس وحب البلوط [illegible] من كل واحد وزن درهمين مصطكي [illegible]
وسنبل الطيب [illegible] من كل واحد وزن درهم بزر الكراث وزن ثلثة دراهم [illegible]
[illegible] الهليلج [illegible] بزر الكراث [illegible]
وورق الجميع [illegible] حل المقل [illegible] السرو [illegible] الادوية وحب الشبرم [illegible] وزن [illegible] درهم [illegible]
واما البواسير التي [illegible] الدم [illegible] فان الدم [illegible]
[illegible] الوجع : واذا [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] : واعظم من ذلك الهليلج الكابلي والاملج [illegible] الطين [illegible] ان شاء الله
وهذه صفة سفوف ينفع من البواسير والارياح العارضة منها : يؤخذ هليلج اسود وهليلج اصفر واملج [illegible]
[illegible] من كل واحد عشرة دراهم بزر الكراث [illegible] من كل واحد خمسة عشر درهما [illegible]
[illegible] من كل واحد سبعة دراهم [illegible] من كل واحد خمسة دراهم مصطكي [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible]
الجميع [illegible] الشربة منه وزن [illegible] دراهم بماء حار : قال [illegible] صاحب [illegible] الكراث [illegible]
[illegible] خمسة عشر درهما [illegible] وزن درهمين دهن الجوز ينفع [illegible] : قال [illegible] الموضع [illegible]
ينفع ذلك ويسكن الوجع : صفة اخرى قال [illegible] صاحب [illegible] الهليلج الهندي [illegible] المقل [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] : صفة حب
يسكن اوجاع البواسير [illegible] : يؤخذ هليلج هندي وهليلج اصفر [illegible] من كل واحد اربعة دراهم [illegible] وبزر
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] مصطكي من كل واحد [illegible]
وزن [illegible] دراهم [illegible] الكراث [illegible] الادوية وحب [illegible]
منه وزن درهمين [illegible] ويسكن الوجع : صفة ضماد ينفع من [illegible]

[illegible] مقل ازرق [illegible] بزر كتان وكراث مطبوخ [illegible] ويسحق الجميع في الهاون حتى يستوي ويضمد به
المقعدة : ضماد اخر يؤخذ بابونج واكليل الملك وكراث نبطي وورق الخطمي من كل واحد [illegible] ويطبخ
بالماء [illegible] حتى [illegible] ويسحق في الهاون حتى يستوي ويلقى عليه صفرة بيض ويسحق الجميع جيدا او يؤخذ حلبة وبزر كتان
من كل واحد جزء [illegible] ويضمد به المقعدة وهو فاتر :
سفوف ينفع من اوجاع البواسير : يؤخذ [illegible] ولوز مر [illegible] من كل واحد جزء بزر كراث نبطي
جزء [illegible] من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويلقى عليه [illegible]
[illegible] الشربة منه وزن [illegible] دراهم [illegible] ان شاء الله :
ومتى كان مع البواسير ورم حار ينبغي ان يضمد بهذا الضماد وصفته اسفيداج الرصاص [illegible] مرداسنج
ثلثة دراهم [illegible] وزن درهمين [illegible] الجميع ناعما [illegible] بصفرة بيض ودهن [illegible] ويضمد به الموضع
[illegible] : ضماد للورم الحار [illegible] المقعدة مع البواسير : ورق الخطمي وبابونج واكليل الملك من كل واحد
[illegible] بزر الكتان من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] يطبخ الجميع حتى يتهرى ويسحق في الهاون
حتى يصير كالمرهم ويلقى عليه صفرة بيض [illegible] دهن البنفسج [illegible] ويضمد به الموضع : صفة دواء
يسكن اوجاع البواسير : يؤخذ ثوم مقشر ويلقى عليه دهن [illegible] حتى [illegible] الثوم [illegible]
[illegible] المقعدة [illegible] فانه يسكن الوجع : صفة اخرى تنفع البواسير : تغسل المقعدة [illegible]
[illegible] السرو [illegible] : صفة اخرى يؤخذ [illegible] وحب السرو [illegible] البلوط من كل
واحد كف يدق الجميع [illegible] وتغسل به المقعدة [illegible]
فان ذلك [illegible] : صفة مرهم ينفع البواسير : يؤخذ [illegible] وزن درهم [illegible] درهمين [illegible]
[illegible] على الموضع : اخر يجفف [illegible]
من كل واحد وزن خمسة دراهم [illegible] حتى يصير مرهما ويلقى عليه وزن
درهم [illegible] : مرهم اخر ينفع البواسير : يؤخذ [illegible] وزن عشرة دراهم [illegible] وزن
خمسة عشر درهما [illegible] وزن درهم [illegible]

اذا لم يكن [illegible]

الذي يحك به الورق وفضة مكسورة ونوشادر من كل واحد درهم يجمع الادوية مسحوقة ويخلط بالزيت
والدهن والفضة المكسورة بالزيبق ويطلى على قبله من جرفه كان ويلزم الموضع ∴ **وهذه صفة دهن** ٣٠٦٥
يوخذ ماء الكراث رطلان ويجعل فيه من بزر الحرمل وقشور اصل الكبر من كل واحد عشرة دراهم سذاب قبضة
حزمة ويطبخ بماء حتى ينضج وتصفى ويصب عليه نصف رطل دهن سيرج ويطبخ حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويستعمل
في وقت الحاجة **دهن اخر** يوخذ صبغة رطبة وكندر وقشور اصل الكبر وسعد وحرمل من كل واحد جز
دقيق يكون اصغر من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ويصب على الواحد منه من دهن بعض السمسم والزيت
والسمن من كل واحد جزء ويطبخ في الماء حتى يذهب ويستعمل عند الحاجة نافع ان شاء الله **دهن اخر** ينفع البواسير اذا اطلي به
يوخذ من ماء الكراث وماء الحندقوقي من كل واحد رطل قشر اصل الكبر وحرمل من كل واحد عشرة دراهم زراوند طويل
وقسط مر من كل واحد خمسة دراهم مر حبق وساهفا من كل واحد درهم يدق الادوية جرشا ويلقى عليه من
العصارة ويغلى على النار حتى تنقص الثلث ويلقى عليه من دهن قوي المسمن ودهن البزر من كل واحد نصف رطل ويطبخ
على النار حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويصفى الثفل منه ويرفع الى الحاجة يدهن به ويمسح على المقعدة منه فانه
يسكن الوجع ويبرئ ان شاء الله ∴ **صفة دخنة** للبواسير تسكن اوجاعها وامتها دخنة **صفتها** مقل ازرق
وقشر اصل الكبر يدق ويوضع على الجمر تحت اجانة مثقوبة ويقعد العليل عليها حتى يرتفع الدخان الى المقعدة
فانه يجففها البواسير **دخنة اخرى** يوخذ سوس وحرمل وقشور اصل الكبر والشيح وكندر ومقل
من كل واحد جزء يدق الجميع ويبخر به فانه نافع ∴ واما البواسير الظاهرة التي هي على حواشي المقعدة فصفتها
مستعمل بعد الادوية اللازمة ان يطلى الموضع بالدهن في الحمام ويصبر عليه ساعة حتى يجري منه دم عسله
شراب من ذلك صبر الحنظل المحرق وبعض محرق من كل واحد جزء فانه يحففها الحبيبة الحبيبة ∴ فان لم يحب
ذلك فينبغي ان يستعمل فيها ما هو ابلغ من هذا وهو القطع والكي فان كان ظهورها من داخل ولم يكن
غائرة وعسيرة وكلما ادخلت عليها الادوية اخرجتها دسم ابتداء بطلي عليها الادوية حتى تلين اولا ثم تسود
ثم لا تزال بالقطع المواضع او الكي عليها بهذا الاسفيداج لحيف الموضع وتسكن الاحتراق التي حدث من الدواء
الحاد ومما يسكن الحرقة الحادثة عن هذا الدواء السم المعروف ما مع دهن الورد وشاص البيض او يوضع

مع البيض ودهن معمول بدهن ورد ويخلط ويطلى بعد الادوية الحادة فان لم يصبر على الادوية الحادة
فليستعمل القطع بالحديد او الحزم ونحن نصف العلاج لذلك عند وصفنا العلاج باليد ∴

كه الباب الخامس والعشرون في مداواة اورام المقعدة والشقاق

اذا عرض في المقعدة ورم حار من غير بواسير ينبغي ان يضمد الموضع بورق الخطمي وورق عنب الثعلب ويفتح باب
وعدس مقشر يطبخ الجميع بالماء حتى ينضج ويلقى عليه دهن ورد ودهن بنفسج ومخ البيض وما يشبهه ويخلط في الهاون
جيدا ويطلى به الموضع ∴ **دواء اخر للورم الحار** اسفيداج خمسة دراهم كندر درهم وصمغ اطلعيا الفضة درهم
يدق الجميع ناعما ويخلط بشمع مذوب بدهن ورد مع ماء الهندباء الحار ويضرب في الهاون ويستعمل ∴
صفة للشقاق المقعدة يوخذ مخ ساق البقر ومخ الايل وشحمه من كل واحد عشرة دراهم شمع ابيض خمسة دراهم
وشمع ابيض ثلاثة دراهم يذوب الجميع بدهن بنفسج ويستعمل ∴ **صفة اخرى** مخ ساق البقر وشحم الاسفيداج من درهم
الا ساقه يخلط الجميع بدهن حتى يسحق الهاون ويطلى على الموضع ∴ **صفة اخرى لذلك** يوخذ من الزاج والزيت
من كل واحد جزء يدق الجميع بدهن بنفسج بيسير من شحم الدجاج ويخلط به صمغ بحر وشيء يسير من افيون
ويطلى على الموضع ∴ وللشقاق من غير حرارة بهذا الدواء **وصفته** يوخذ مخ ساق البقر وفيه دهن ورد وصمغ وقد دهنه
اسفيداج الرصاص ومرداسنج من كل واحد مثقال وفيه شمع مصفى اوقية دهن ورد درهم او بدل ذلك الشمع والزيت
والمخ بالدهن ويطلى عليه الاسفيداج والمرداسنج في الهاون ويسحق حتى يستوي ∴ فان كان مع الشقاق التهاب
وحرارة فيطلى من هذا الاسفيداج المعمول بماء عنب الثعلب مع شيء من كافور ∴ او يوخذ ماء عنب الثعلب وماء ورق الخطمي
وماء البقلة الحمقاء ويصب عليه دهن ورد ودهن بنفسج ويخلط في الهاون ويطلى به الموضع ∴

كو الباب السادس والعشرون في مداواة خروج المقعدة

واما متى خرجت المقعدة فيقعد العليل في ماء السماق الذي وصفناه فيما تقدم او يغسل المقعدة بشراب قابض ويذر
عليها هذا الدواء **وصفته** جوز السرو واس يابس وماقيا وعصارة لحية التيس وعفص فج من كل واحد جزء
يدق ناعما ويذر على المقعدة ∴ او يوخذ قشر الفضة وبزر الورد وسماق من كل واحد اربعة دراهم مر درهم
يدق الجميع ناعما ويذر على المقعدة بعد ان تغسل المقعدة بشراب قابض ∴ او يذر عليها دواء الكندر ومرداسنج

٢٦٦

من كل واحد جزء بزر الشبث وصمغ عربي ونشا والعفص الفج ودم الاخوين محرق من كل واحد ربع جزء ويدق الجميع ناعما ويذر
على المقعدة بعد ان تغسل بشراب . فان كان مع خروج المقعدة ورم فيؤخذ عدس وقشور رمان وجفت بلوط
وبزر الشبث من كل واحد جزء ويطبخ بماء الآس طبخا جيدا ويصب عليه دهن ورد ويدق ويحشى في الخاوة ويطلى على الموضع

كز

الباب السابع والعشرون في مداواة المغص

اذا عرض المغص من قبل الريح الغليظة فينبغي ان يعطى العليل انيسونا من بزر الكرفس والانيسون والرازيانج والكراويا
والصعتر الفارسي اجزاء سواء يدق ناعما ويسقى منه وزن درهمين بشراب ريحاني عتيق . فان لم تنحل الريح حل طلها
فاعطه احد هذه السفوفات او شيئا من الحقن الملينات . فان كان مع هذا المغص اسهال فاعطه حب الرشاد
مقلوا مع شيء من حبه او سفوف المقليات . فان كانت الطبيعة معتدلة فاعطه هذا السفوف وصفته
حب الرشاد وبزر الكمون والنانخواه من كل واحد وزن درهم ونصف حب الغار درهم ويدق الجميع ناعما ويشرب
منه بعد الحاجة بماء حار او يعطيه من الحقن ما يسهل الطبيعة مثل ايارج فيقرا او من [illegible] من كل واحد
وزن درهم بماء حار يغلى فيه انيسون . وان كان المغص انما حدث بسبب ثقل محتبس في الامعاء العليا فاعط
صاحبه دواء مسهلا مثل حب الايارج وحب المصطكي او جوارش التمر . وان كان الثقل في الامعاء السفلى
فيستعمل الحقنة . وان كان المغص انما حدث من قبل سوء مزاج حار عرض للامعاء فينبغي ان يعطى صاحب ذلك
بزر قطونا وزن درهمين مع ماء ورد [illegible] وماء الرمان المز . وان كان المغص انما عرض من قبل مرار
انصب الى الامعاء فيعطى صاحب ذلك السفوف بزر قطونا وبزر البقلة وبزر الحماض مقلو ولب الحماض ولب القرع
من كل واحد جزء طباشير [illegible] يدق الجميع ناعما سوى البزر قطونا وبزر الحماض مقلو ويلت بدهن ورد ويسقى
بشراب الرمان والماء المطبوخ فيه الاسفاناخ [illegible]

كح

الباب الثامن والعشرون في مداواة القولنج

اما القولنج فمتى كان حدوثه من خلط بلغمي فاعطه لحبة حب من السكبينج او جوارش التمر وجوارش
السفرجل ماء حار [illegible] موضع الوجع الملح المسخن [illegible] صاحبه ابزن الماء الحار المغلي فيه البابونج واكليل الملك
وبزر كتان [illegible] حسك وملح [illegible] المحوري ويمرخ الموضع بدهن الحسك . فان احتاجت الطبيعة

ويسكن الوجع . ولا يعطى حب السكبينج من وزن درهمين ونصف الى نصف درهم او حب المنتن بالماء الحار
فان لم يحل بهذه الحبوب فيستعمل الحقن الملينة من المراخ والسمن والزيت ويعطى من الجلنجبين من عشرين درهما
حبا فيحتمل رنجية عشر درهما الى ما يغلي فيه الرازيانج ويلقى عليه وزن مثقال بورق وورد الزاريج فيقرا
وتستعمل حيا ان لم يعطيه هذا الحب وصفته ايارج فيقرا ثقل درهم من كل واحد وزن درهم شحم الحنظل ربع درهم
ملح نفطي درهم سقمونيا دانق مقل ازرق نصف درهم يدق الادوية ناعما ويحل المقل بماء حار ويعجن به الادوية
ويحبب ويسقيه بماء فاتر فانه نافع من القولنج البلغمي ان شاء الله . صفة حب آخر نافع من القولنج البلغمي كثير
المنفعة يسمى حب اللؤلؤ ويقال له الشبرمي : يؤخذ سقمونيا وسكبينج من كل واحد جزء حب النيل السكبينج
بماء حار ويعجن به الشبرم ويلقى عليه شيء من الزعفران الشربة منه من نصف مثقال الى مثقال وحبة من درهم
الى نصف درهم . حب آخر يؤخذ صبر اسقوطري ومحمودة وغاريقون نصف من كل واحد نصف درهم

واما درهم

غاريقون درهمين سكبينج وكاوشير ومقل وحب نيل ستة من كل واحد درهم زراوند الادوية ناعما ويلقع
الصمغ بماء السذاب ويحبب حب مثل العلل الشربة منه وزن درهمين بماء مغلي فيه بزر الكرفس ورازيانج
وانيسون . حب آخر للقولنج الريحي والبلغمي يؤخذ اسقوطري ووزن درهم صبر اسقوطري نصف درهم سقمونيا
نصف درهم وماء الجميع ويعجن بعسل ويحبب مثل الحمص الشربة منه مثقال . حب آخر نافع من
القولنج البلغمي الريحي يؤخذ غاريقون وسكبينج ومقل وكاوشير وجندبيدستر من كل واحد درهم صبر
اسقوطري اربعة دراهم يدق الادوية ويحل الصمغ بالماء ويحبب الشربة من وزن درهم الى مثقال بماء حار . فان احتبس
صاحب هذه العلة من الايارج المحمر بالعسل وزن دانق مع سبعة على اثره ماء الاصول مع دهن الخروع اسقي
به منفعة منه ان شاء الله . وهذه صفة ماء الاصول النافع من ذلك يؤخذ قشور اصل الكرفس وقشور
اصل الرازيانج وحلبة وشبث وحسك من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس وبزر الرازيانج

ودرهم
مصطكي
م

من كل واحد وزن درهمين مطبوخ من دقيق حمص دراهم وسبستان وبزر الخطمي من كل واحد وزن اربعة دراهم
اسمر عشرة عدد البسفايج حنطة ويلقى في عشرين رطلا من الماء ويطبخ الجميع حتى يبقى ربعه او ثلثه فان رجع الى
رطل ويشرب منه اربع اواق مع وزن مثقال من الايارج بعسل ودهن الخروع . وان استعمل كان

دهن الخروع بهذا الدهن كان ابلغ فيه وانجع **وهذه صفة الدهن** يوخذ شبرم يابس درهما مازريون
عشرة دراهم حب النيل عشرين درهما بزر حب الخروع من كل واحد اربعين درهما يرض الجميع ويلقى في
قدر برام ويصب عليه ستة ارطال ما ويطبخ بنار معتدلة الى ان يبقى منه النصف ويصب عليه دهن شيرج
رطل ويطبخ بنار معتدلة الى ان يفنى الما ويبقى الدهن ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل في وقت الحاجة الشربة منه مثقال
الى مثقالين بما الاصول :. وان سبق واستعمل حقنا معتدلة بما الحلبة وبزر الكتان وبزر كتان وزبيب
وبرشياوشان فانه نافع في هذا الباب وان استعملت منه في الحقن مقدار الحاجة نفع :. وان استعملت هذه الادوية
ولم يسهل العليل ولم يسكن الوجع فاستعمل الحقنة لاسيما ان كان الوجع في الامعا السفلى وكان العليل قد
مضت له ثلثة ايام فان الحقنة من افضل شي تستعمل في ذلك :. وينبغي ان تستعمل اولا من الحقن اللينة فان انحت
والا فاستعمل ما هو اقوى من ذلك :. **صفة حقنة لينة** تنفع من القولنج الريحي البلغمي :. يوخذ سلق ابيض عشرة
عدد اغصان عشرين سبستان ثلثين بنفسج خمسة عشر درهما اصل السوس وبابونج واكليل الملك وشبت
من كل واحد حفنة سلق وكرنب من كل واحد ... سبستان وخطمي وخباز مقشور ... من كل واحد
ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ما الى ان يرجع الى رطل يصفى منه نصف رطل ويلقى عليه من شيرج الطري المذوب
والمري من كل واحد اوقية وشكر احمر خمسة دراهم بورق درهم ويحقن به وهو فاتر :. **حقنة اخرى**
انفع من القولنج الحادث عن البلغم :. ترمس عشرة عدد اغصان عشرين سبستان ثلثين حسك وشبت من كل واحد
عشرة دراهم ... من كل واحد سبعة دراهم قنطوريون دقيق ... حلبة من كل واحد
خمسة دراهم بسفايج اربعة دراهم بزر قطونا ... من كل واحد كف ... من كل واحد خمسة اواق
بابونج واكليل الملك من كل واحد سبعة دراهم شحم الحنظل ثلثة دراهم حلبة وبزر كتان من كل واحد
خمسة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والكمون من كل واحد درهمين ... الرطبة ... خاله
السمن وخطمي ابيض من كل واحد ... بطبخ الجميع بستة ارطال ما الى ان يرجع
الى رطل يصفى ويوخذ منه نصف رطل ويلقى عليه اوقية شيرج واوقية شحم الفراخ المذوب ... من كل
واوقية شكر احمر ... :. فان كانت العلة قوية والبلغم فيها كثير غليظ ...

دهن الزنبق او دهن الحناء او دهن الشبث ومكان السكر العسل او يزاد مع هذه الادوية سكبينج اشق
وجاوشير من كل واحد وزن درهم يحل ذلك بما حار ... ويسحق بالادسنج ويلقى في الحقنة :.
وان القيت في الحقنة وزن دانقين من ... القنطريون نفع ذلك منفعة بينة :. وينبغي ان يزاد في هذه الاشيا
وينقص منها بحسب ما نشاهد من قوة هذه العلة وضعفها وكثرة البلغم وقلته :. وربما استغني عن الحقنة
باستعمال الشيافة اذا كانت العلة والوجع في نواحي العانة وبالقرب من المعا المستقيم :. **وهذه صفة شيافة**
يوخذ خطمي وبورق من كل واحد جزء شحم الحنظل نصف جزء سقمونيا ربع جزء ويجمع الجميع بما او بمرارة ثور
احمر ويعمل ويلقى عليه الادوية ويصير شيافا بطول الاصبع معتدل الغلظ :. **شيافة اخرى**
يوخذ شحم الحنظل ومرارة البقر وبورق وخطمي من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بسكر احمر او عسل
معقود :. **شيافة اخرى قوية** مرارة البقر وسكبينج ومقل وبورق وشحم الحنظل وخطمي من كل
واحد جزء يدق الجميع ناعما ويحل الصموغ بما حار ويعجن به الادوية ويصير شيافا ويستعمل عند الحاجة
فاذا استعملت جميع ما ذكرنا ولم يسكن الوجع ولم تنطلق الطبيعة فاستعمل الدوا الذي يقع فيه خرء الذيب
فان خرء الذيب الذي خرءه على الشوك له خاصة عجيبة تمنع من القولنج وكذلك ...
ويكثر ... في الادوية المركبة ... على ... القولنج ويطلى منه على
... ذلك ... :. **وهذه صفة دوا خرء الذيب** يوخذ من خرء الذيب
الذي يوجد على الشوك وزن اربعة دراهم ومن الانيسون والكمون وبزر الرازيانج والزنجبيل والدار فلفل
والملح النفطي من كل واحد وزن درهم صبر اسقوطري ... يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل
منزوع الرغوة ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجة منه وزن درهمين الى ثلثة دراهم بما الشبث والكمون
دوا اخر فيه خرء الذيب ... خمسة دراهم ... بزر الكرفس
والانيسون من كل واحد وزن ثلثة دراهم يدق الجميع ... الشربة منه وزن ثلثة دراهم بما حار :. وان استعملت
الحقن والشيافات وغيرها واسهلت الطبيعة وبقيت من الوجع بقية فاستعمل من بعد ذلك هذا الطبيخ
فانه يسكن الام ... نافعة :. **صفته** يوخذ ... اصل الكرفس والرازيانج والبابونج

٢٦٨

والانجدان والبرشياوشان والسنبل الناردين واصل السوسن المحكوك المرضوض من كل واحد وزن عشرة دراهم
حلبة وبزر كتان وبزر الخطمي والحنظل وبزر الرازيانج من كل واحد خمسة دراهم تين ابيض عشرة عدد زبيب
خراساني منزوع العجم وزن عشرين درهما يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويؤخذ منه نصف رطل الى
ثلثي رطل ويمرس فيه [illegible] عشرة دراهم فانيذ سجزي ومثل ذلك دهن الخروع مثقال [illegible] وزن درهم
[illegible] ويفعل ذلك يوما او يومين [illegible] ايام فانه ينقي الامعاء تنقية جيدة. في مداواة القولنج الريحي
فان كانت [illegible] من ريح غليظة فينبغي ان يعطى صاحبها من حب المنتن وزن درهم ونصف الى درهم
او حب السكبينج او يعطى هذا الدواء وصفته [illegible] مثقال بزر الكرفس [illegible] الانيسون
والنانخواه من كل واحد نصف مثقال [illegible] من كل واحد ربع مثقال يدق الجميع [illegible] الكرفس
وسكبينج [illegible] وزن مثقالين. حب آخر لمثل ذلك شبرم وشحم الحنظل [illegible] من كل واحد جزء سكبينج
جزو ونصف [illegible] من كل واحد نصف جزء [illegible] الكرفس ويحبب
[illegible] وزن درهمين. ويعطى ماء الاصول وهذه صفته يؤخذ اصل الكرفس وسوس واصل
الرازيانج من كل واحد [illegible] درهما بزر الكرفس والانيسون والنانخواه وبزر الرازيانج [illegible] من كل
واحد [illegible] درهم [illegible] السذاب [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] واصل الاذخر [illegible]
من كل واحد [illegible] خمسة دراهم [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم مصطكي وسنبل
الطيب [illegible] من كل واحد [illegible] درهمين [illegible] خراساني منزوع العجم [illegible] درهما
تين عشرة [illegible] عناب عشرين يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل [illegible] وزن اربعين درهما
مع وزن مثقال دهن الخروع مع وزن نصف درهم [illegible] وان [illegible] صاحب ذلك من [illegible]
وزن نصف درهم [illegible] بزر الكرفس والانيسون [illegible] ويمرخ البطن [illegible]
الامعاء بهذا الدهن وصفته يؤخذ من ماء السذاب وماء الكرفس من كل واحد نصف رطل من الكمون [illegible]
والنانخواه وبزر الكرفس من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بعصارة السذاب والكرفس الى ان
[illegible] ويلقى عليه [illegible] دهن [illegible] نصف رطل ويطبخ [illegible] الى ان يفنى الماء [illegible]

ويجرب بالادوية

الامعاء ويستعمل [illegible] وتسقى منه العليل وزن مثقال مع ماء مغلي فيه [illegible] نانخواه
مع شيء من العسل او الفانيذ السجزي فانه مما يحلل الرياح. ومما يحلل الرياح الكمون [illegible] الكمون [illegible]
ويحقن ايضا بالحقن المحللة للرياح [illegible] لها. من ذلك حقنة صفتها حسك وشذاب وشبت
[illegible] وبابونج واكليل الملك [illegible] من كل واحد كف بزر الكرفس
والانيسون والرازيانج والنانخواه من كل واحد وزن خمسة دراهم سلق عشرة [illegible] عشرة [illegible]
[illegible] عشرين [illegible] يطبخ الجميع بستة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل [illegible] من ذلك
نصف رطل [illegible] وزن درهم [illegible] من كل واحد نصف درهم [illegible]
[illegible] وزن عشرين درهما [illegible] بالماء [illegible] في الادوية ويلقى على الماء المصفى
مع وزن خمسة عشر درهما [illegible] وزن خمسة عشر درهما دهن القسط ويحقن به وهو فاتر. حقنة اخرى
نافعة من الريح الغليظة. يؤخذ من عصارة الكراث وعصارة السلق وعصارة [illegible] وعصارة السذاب
من كل واحد عشرين درهما دهن الجوز ودهن [illegible] ودهن القسط او دهن [illegible] وزن
خمسة عشر درهما [illegible] شحم الحنظل من كل واحد [illegible] ويلقى على الجميع ذلك
كله ويحقن به وهو فاتر. حقنة اخرى يؤخذ من ماء السذاب رطل ويلقى عليه من بزر الكرفس والانيسون
والرازيانج والسوسن من كل واحد خمسة دراهم [illegible] ويلقى على ماء السذاب
مع نصف رطل [illegible] ويطبخ [illegible] الى ان يفنى الماء [illegible] نصف رطل [illegible]
[illegible] والفراريج [illegible] من كل واحد [illegible] ويحقن به [illegible] فان خلطت مع الزيت [illegible] كان
ابلغ في ذلك. فان اشتد الوجع والالم ولم يسكن بالادوية المسهلة والحقن [illegible] فاستعمل الاطريفل
الرومي [illegible] نصف درهم الى [illegible] مثقال [illegible] العليل في الابزن فيه ما قد
اغلي فيه بابونج واكليل الملك والسذاب والحسك والشبت [illegible] وورق الغار
والحرمل وما اشبه ذلك [illegible] الابزن [illegible] الاسفل. ويكون
[illegible] صاحب القولنج اذا كان من بلغم او ريح [illegible] الكمون [illegible] العسل والدارصيني

[illegible]

٢٦٩

والخولنجان والعلك والكراث ما العراح التي ذكرنا مع الفقاح ومرق الديوك العتيقة معمولة اسفيذباج بما ذكرنا
وان العسل مع مرق الديوك والفقاح شيئا من السنامكي وحسبنة العليل انفع ما يكون وكذلك للدار حلبة
سباس لنا القرطم اسهال الطبيعة ويطعم ايضا العسل مع دهن الجوز ::: وينبغي ان لا يكثر من الغذاء ولا يستعمل
منه الا ما لا يحفظ القوة ويرفض الخبز المواشي والسمك ولا يغتذي بها ولا يشرب الماء القراح البارد بل
مزجه بماء العسل او بماء السكر فان اضطر الى شربه واشتد به العطش فليشرب منه اليسير شيئا بعد شيء
وان سقيته شيئا من الشراب الريحاني ممزوجا كان انفع به ::: فان اشتد لم يسكن بهذا التدبير وكان الوجع فيحجب
وان سكن الوجع فينبغي ان يضع المحاجم والاقداح بالنار على مراق البطن والموضع المؤلم فان ذلك مما
تحلل الرياح فينفع به منفعة بينة ::: في القولنج الحادث عن خلط حاد وامامتى كان القولنج من
خلط حاد كذلك فتنقصب الى ادعا فينبغي ان لا تستعمل مع صاحبه شيء من الادوية الحارة التي ذكرنا ولكن
تسقيه ماء اللبلاب ملتي رطل مع شيافه وزن عشرين درهما ملوث حسان شيرخشك وزن درهم وزيد دهن
لوز حلو : او يسقيه ماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء الحماض من كل واحد اوقيتين ملقى فيه ملوثين
خيار شنبر وزن عشرين درهما : او ماء طبخ فيه شيء من عناب وسبستان وبرسيلوشان وبزر الخطمي والخبازي
من كل واحد ربع رطل يطبخ ذلك بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويمرس فيه ملوثين خيار شنبر
وزن خمسة عشر درهما ويلقى عليه دهن لوز حلو وزن مثقال ويشرب ويحقن بافعال ان شاء الله ويعطى صاحب ذلك
الماء الحار مع دهن اللوز ويخرج منه من ذلك ويحسى من مرق الاسفيذباج المسمن مع شيء من لباب خبز السميد ودهن
لوز حلو ويحسى من مرق الاكارع الجلاب سفيذباج بدهن لوز حلو ::: وان سقيته لعاب حب السفرجل ولعاب
بزر قطونا من الجمع ملتي رطل مع شيء من شراب البنفسج او لعوق الخيار شنبر مع دهن لوز حلو ودهن
حب القرع وزن درهم نفعه ::: وتحقن ايضا بالحقنة الملينة وصفتها
يؤخذ عناب عشرين سبستان عشرين مقشر وزن عشرين درهما خطمي وبزر الخطمي من كل واحد كف
ورق وورق بنفسج ومغاث وشيلم من كل واحد اربعة دراهم وورق الخبازي وسلق من كل واحد كف
يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ذلك ويلقى عليه ملوث خيار شنبر وزن عشرة دراهم

سكر احمر وزن خمسة دراهم دهن بنفسج او دهن شيرج او دهن ورد ويحقن به وهو فاتر ::: فان كان
هناك لذع وحدة وحرارة قوية يحقن بماء الشعير مطبوخ فيه العناب والسبستان واصل الخطمي
ويؤخذ منه اربع اواق ويمرس بماء المطبوخ الهندبا وماء الخبازي وماء القرع ولعاب بزر قطونا من كل واحد خمسة عشر درهما
دهن بنفسج ودهن حب القرع او دهن النيلوفر من الجميع او من ايهما حضر وزن عشرين درهما يخلط الجميع ويحقن
به وهو فاتر نافع ان شاء الله ::: ويعطى من الغذاء الامراق التي ذكرت اسفيذباج معمولة بدجاج سمين ودهن لوز حلو
ويطبخ الاسفاناخ والسرمق والسلق والقطف والخبازي اسفيذباج بدهن لوز حلو والسمك السمين ويمص
الرمان الاملسي ويشرب شراب النيلوفر وشراب البنفسج وما شاكل ذلك ::: ويقعد في ابزن فيه ماء معتدل الحرارة
قد اغلي فيه بنفسج وسلق وورق الخطمي والخبازي والشعير المرضوض ::: في القولنج المتولد من ورم حار
واما متى عرض القولنج من ورم حار فلا ينبغي ان يسهل صاحبه مسهلا قويا لاسيما في ابتداء الامر بل الاجابة الى الامر
الى الملوس بل يامر صاحبه بفصد الباسليق ويخرج له من الدم بمقدار الحاجة فليلا قليلا في دفعات لا في دفعة
واحدة ويسقيه ماء الشعير المطبوخ فيه اصل السوسن وبزر الخبازي ويضمد الموضع بهذا الضماد وصفته
يؤخذ ورق الخطمي والخبازي وعنب الثعلب وبنفسج طري من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع جميعا ويلقى عليه
دقيق شعير وخطمية وصندل ابيض وبابونج واكليل الملك من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما
ويخلط مع البقول المدقوقة المسحوقة ويلقى عليها شيء يسير من دهن بنفسج جيد ودهن نيلوفر ويسخن
ويضمد به الموضع فان احتجت الى فضل تحليل فاخلط معه لعاب بزر كتان ان شاء الله ::: فان سكن ذلك
وحل الورم والا فيستعمل ماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء اللبلاب من كل واحد عشرين درهما يمرس فيه وزن
عشرة دراهم ملوث خيار شنبر مقطر اليه دهن لوز حلو ::: ويحقن بهذه الحقنة وصفتها يؤخذ بابونج
واكليل الملك وبنفسج يابس ونيلوفر وبرسياوشان من كل واحد عشرة دراهم سلق وخبازي وورق الخطمي
والقطف من كل واحد كف خالص وخطمي وعناب عشرين حبة سبستان ثلثين يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ذلك ويؤخذ منه نصف رطل ويلقى عليه لعاب بزر قطونا ولعاب بزر كتان من كل
واحد اوقية دهن بنفسج دهن الورد من كل واحد مثل ذلك ملوث خيار شنبر وزن خمسة عشر درهما ثم برض ذلك

٢٧٠

الماء الصافي ويخلط معه الدهن ويحقن به وهو فاتر :. وينبغي لصاحب ذلك في ابتدائه ما يعدل الحرارة
موضع منه سلوى او بنفسج وبزر الخطمي واكليل الملك وشبث وورق الكرنب فانه نافع ان شاء الله :. ما دام
اسمي المرض متناهيا ماعط العليل ما طبيخ التين والبنفسج وبزر الخطمي والحاذي مع دهن لوز حلو الى ان يحل الورم
ويعرض لصاحب هذه العلة في باب للغذاء على ما وصفنا لصاحب القولنج من خلط حاد :. وينبغي ان يعلم انه ربما عرض لصاحب
هذه العلة عسر البول بسبب ضغط الورم للمثانة فينبغي ان تعصر الصامرة وتضمد العانة والقطن بالاضمدة التي
ذكرناها ويدهن هذه المواضع بدهن بنفسج بابونج وشمع مذاب فانه يحلل الورم ويسهل البول :. ه

الباب التاسع والعشرون في مداواة القولنج المسمى ايلاوس كط

واما القولنج المعروف بايلاوس وتفسيره البوي ولاسيما الاعراض معه في الزبل فما كان من جهة العلة حادث عن الورم
الحار فاقصد صاحبه الى ما سلف في الاكل اذ استحدث القوة والسن والمزاج :. واسق العليل الادوية التي وصفنا لذلك
ونحو ذلك الاضمدة وغيرها :. وينبغي ان يتوقى الفصد لاصحاب القولنج ولا تعصد العليل الا بعد ان يتيقن ان العلة من قدم
حار ونحو ذلك معرفة صحيحة فان الفصد لمن كان به هذه العلة من غير ورم حار رديء :. وان كان ايلاوس انما
حدث بسبب خلط غليظ بلغمي فينبغي ما امعا الدقاق فاعطه الادوية المشروبة في باب القولنج الحادث عن البلغم
بمنزلة ما الاصول مع الايارج المحمص بالعسل والسكنجبين ودهن الخروع والترنجبين المعروف وهو حب سورنجان مع
ما يعلق فيه السوسن وراسن او زنجبيل وبزر الكرفس :. وان اشتد الوجع فاعطه الاقراص الرومية واعطه المعجون المعروف
بانرسطن والبادريطوس فانه نافع في هذه العلة من غير ما ذكرناه من العقاقير ايضا نافع في هذا الباب والاضمدة
الكبار وما شاكل ذلك :. وينبغي ان تحذر الافلونيا ولا تعطى منها الا بمقدار ما يسكن الوجع ما دام يسكن الوجع
فانه يعاود البتة فانها مميتة العلة به يورث الحدر وضعف الحرارة الغريزية :. وذكر بقراط في كتاب
ابيذيميا في المقالة السادسة انه يجب ان يعطى صاحب هذه العلة اذا كانت من خلط بلغمي الشراب الصرف قليلا قليلا
الى ان يجلب النوم او حدث له وجع في البطن فان ذلك يسخن الخلط ويلطفه ويصلحه ويقويه الامعا على دفعه
واما متى كان هذه العلة بسبب ريح محتقنة في الامعا الدقاق فانه يعالج بشرب الادوية المسهلة والمعجونات
والحقن النافعة من ذلك على ما ذكرناه والحقن القوية :. واما متى كانت هذه العلة بسبب سدد فانه ينبغي

ان يداوي صاحبه بما تقدم ذكره :. وما استعمال القي بالفجل والسكنجبين والمرق الدسم والمعجونات والحقن
بهذا المجرى على ما ذكرناه في علاج النخم :. واما ما كان حدوثه عن الافراط في الغذاء والاكثار من الاغذية
الدسمة المعمولة باللحم السمين فانه ينبغي ان يعطى العليل اطرافا للادوية :. ويعطيه
ايضا اللعابات مع دهن اللوز ودهن البنفسج :. واما ما حدث من ذلك عن الفزع او الغم او من ذهاب الى موضع
الكسر بالبرد وشدته مع الاصلاح الدافعة من ذلك فقد ينبغي لصاحب هذه العلة وعلة القولنج اذا كان من امتلاء
وصح ان لا يعاود الى الاغذية المالوفة منذ اول معارضتها حتى يصلح صلاحا تاما الا ان يعلل من الغذاء او يجتنب
الاغذية الغليظة ويغتذي بالامراق الدسمة اسفيدباج او زيرباج او مطجن ويتجنب مثل الفانيذ والسكر
الطبرزد :. وان كانت العلة من فضل البلغم فيعطى سفوفا ومعجونا ولا سيما الايارج المحمص بالعسل وبعض الادهان
حليب البقر بالعسل مما يلقى فيه افسنتين وبزر الكرفس ويستعمل الرياضة باعتدال ودخول الحمام والقعود
في الابزن ويمرخ البطن ونواحي الامعا بدهن قد اغلى فيه كمون ويمرخ الظهر ونواحي الامعا بدهن قد اغلي
فيه كمون وبزر الكرفس ودهن الشبث او دهن الحسك او دهن البابونج وينبغي ان يعدل العليل الغذاء اذا علم
انه يبقى من العلة بقايا ما :. واذا كانت العلة من حرارة فينبغي ان يقلل من الغذاء ويأكل الخبز
الخشكار مع الجلاب ودهن لوز حلو ودهن زيرباج بفراريج او دراريج ويصلح لهم الجوذابات تجعل دجاجة
مسمنة او بدهن اللوز والبقلة بالسلق ودهن اللوز وبعد الاحاجي المفتوح بشراب البنفسج قبل الطعام
سكنجبين او شراب التفاح المصنوع من الخيار شنبر المقوى في الجلاب ويحتاج في كل يوم ان يتعاهد كل يوم الافلونيا
خيار شنبر والحليب المحمص ويحتاج مصفى يعاد ذلك اياما حتى يشفى :. وان علمت انه قد يحتاج فيه ما يعطيه
هذا الطبيخ وصفته يؤخذ من اسبر سبعة دراهم تاخذ منه خمسة عشر درهما افسنتين يابس
خمسة دراهم يطبخ في رطلين ماء الى ان يرجع الى الثلث ويؤخذ منه في كل يوم اربع اواق ويمرس فيه وزن خمسة دراهم
من لب الخيار شنبر مصفى من حبه ويقطر عليه دهن لوز حلو فانه نافع ان شاء الله :. ه

ل الباب الثلاثون في مداواة الدود وحب القرع

ينبغي ان يداوي صاحب الدود والحيات بادوية مضادة للمادة المحدثة لها ولما يسلها ويخرجها بالاسهال

والذي يعالج به ذلك من الادوية ما كان مزاجه حارا يابسا مقطعا اذا كان حدوث هذه العلة انما يكون من مادة
بارده غليظة رطبة ومادته مرارة وقوة مسهلة او جاليه فان بالمرارة يكون هلاك هذا الحيوان وبالاسهال ٢٧١
والجلا يخرج عن الامعا بعد موته: وهذه الادوية هي الافسنتين والسرخس والترمس والافتيمون
والشيح والابرنج والابهل والقسط المر وما اشبه ذلك اذا اعطيت من هذه مفرده او مجموعة ثم العسل
حار انفتل الدود وحب القرع وخرجها وربما اخرجها احيا صحاحا مما به من الهلاك: **صفة دوا**
يجمعها يقتل الدود والحيات وحب القرع: يوخذ سرخس وزن ثلثه دراهم ابرنج وزن درهمين ترمس وزن درهم
الشربة من ذلك ثلثه دراهم ممزوجا بعسل وما اما حار: **صفه اخرى** يوخذ من الشيح والافسنتين
والقسط من كل واحد جزو ترمس جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل الشربه وزن درهم بخل ممزوج بالما
فانه يقتل اللحمه ويهلك الدود: **صفه اخرى** يوخذ ابرنج وسرخس ومر من كل واحد جزو يدق الجميع
باعتدال ويعجن بعسل يوخذ منه درهم بما طبخ فيه شيح ارمني ويسقى صاحب الدود ذلك فانه يخرج
الدود والحيات وحب القرع: وان اخذ من الحشيشة الخراسانية المسماه خشيشا وزن درهم الى مثقال
معجونا بعسل ويسقى ذلك بما حار اخرج الحيات والدود: **صفه اخرى** يوخذ ابرنج وقنطوريون من كل واحد
درهمين بورق نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل الشربة وزن خمسة دراهم الى سبعة دراهم بما حار: **صفه اخرى**
يوخذ سرخس وابرنج وقنبيل من كل واحد وزن درهمين ومن شيح من كل واحد ثلثة دراهم ملح نفطي درهم ونصف
او ستة دراهم يدق الجميع الشربة وزن ثلثه دراهم الى اربعة بما الترمس المطبوخ: **صفه اخرى** يوخذ من الشيح
والقيصوم والافسنتين من كل واحد جزو ومن حب يدق الجميع ناعما الشربة منه وزن ثلثه دراهم بخل ممزوج
بالما: وان اخذ من الترمس وزن درهم ومن الحشيشة درهمين ودقهما ناعما وسقيت ذلك بما حار وعسل
اخرج الدود وحب القرع: **صفه اخرى** وان اخذ من الابرنج وحب النيل من كل واحد جزو
ودققتها وسقيت منها وزن اربعة دراهم بخل ممزوج اخرج الدود والحيات وبالجملة ان يعطي من هذه
الادوية شيئا مفردا او مجموعة في سقية بالعسل لاصحاب الدود والحيات ويخرجها ومن هذه الادوية
السرخس والابرنج والترمس والحنشين والقنبيلة والشيح والافسنتين والقسط والزعفران والشيح

الصبي والاطلية العسلية: م ينبغي لمن اراد ان يداوي دوا الدود ان ياخذ ذلك المعي طالبه لشي منها
من الهراسي وان يسقي صاحب ذلك العلل ما ذكر الدوا ثلثة ايام من اللبن الحليب من ماعز في كل يوم رطلا
ثم يعطيه الدوا بعد ذلك الى المعدة حاد فانه ينفع ان شا الله: م

لا الباب الحادي والثلثون في مداواة العلل الحادثة في الكبد وفي سوء المزاج الحار العارض فيها

متى عرض للكبد وجع من سوء مزاج حار فاما بقصد الباسليق الايمن من اليد اليمنى ان يكون القوة والسن
والزمان وغير ذلك مما يحوج له من الاسهال ما يرى الحاجة: ويسقيه طبيخ الفاكهة والهليلج او ما
اللبلاب بالسكر او طلو جلاب شيئا بعد ذلك السكنجبين مع ما الهندبا في السحر: واذا اكل بعد
ساعة فاعطه ما الشعير بسكر: ويضمد الكبد بضماد الصندلين والبقول المعروفة ما الهندبا وما البقلة
الحمقا وما الخس وما حي العالم وما جراد القرع مع ورد وشمع ابيض: فان صلح والا فاعطه اقراص
الطباشير الملينه مع ما الهندبا وما الكشوث والسكنجبين: فان صلح وسكنت الحرارة والا فاعطه اقراص
الكافور بما القرع وما الهندبا واعطه ايضا ما الخيار المعمول بالسكنجبين مع هذا السفوف: **وصفته**
يوخذ الصمغ عشرة دراهم لك معسول وزن ثلثة دراهم طباشير وزن درهمين بزر الرجلة درهم
الجميع ناعما والشربة منه وزن اربعة دراهم مع نصف رطل ما الخس في اول يوم وفي الثاني رطل وفي الثالث
عشرا او حتى ثم في خمسة ايام رطلا او في سبعة ايام رطلا ونصفا: ولكل المعز فتنبه للشرب بعده
من الولادة ثم لا عوده منها ولكن حلبها كبير السنة ورطبه ويحرها ولا يعلفها الشعير والسعتر وورق
الخس بما يشاكل ذلك فان صلح علاج ذلك والا فاعطه لبن الاتان من ان فيه صحة الجسم طيبه السن وقد
حلفت مثل ذلك العلف وتسقيه منه في اول يوم ثمانية او عشرة او خمسة في كل يوم بعد ايام
ويعطيه اياه مع هذا السفوف: **وصفته** يوخذ الصمغ وزن خمسة دراهم لك معسول عشرة دراهم
وطباشير من كل واحد وزن خمسة دراهم لب حب القرع وزن درهم بزر الرجلة والبشنين من كل واحد
درهمين يدق الجميع ناعما الشربه منه مع اللبن زنته درهم الى درهم ونصف درهم مع وزن خمسة دراهم سكر طبرزد
وان احببت ان يزيد في اسهاله فاضف الى كل شربة من السفوف وزن اربعة دوانيق سقمونيا ويكون الغذا
بعون الله

على ذلك ممزوج بمثله سكنجبين .. ويسقى الرمان والتفاح .. وان كانت الحرارة قوية فلا باس ان يعطى صاحبه دلك بحمض
التمر مع قرص الطباشير او قرص الكافور على حسب قوة الحرارة وضعفها او يضمد الكبد بالصندلين والورد
وماء عنب الثعلب وماء ورق الكسفرة وماء ورق الورد جيد ان يخلط بذلك شى من المصطكى والسنبل ليحفظ قوة الكبد
ولا يضعفها .. **ضماد اخر** نافع من وجع الكبد من حرارة .. صندل ابيض خمسة دراهم صندل احمر
سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم بنفسج من كل واحد ثلثة دراهم فوفل وطين ارمنى من كل واحد دانقين درهمين
كافور درهم مصطكى سنبل من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويلت بالشمع مع دهن ورد او دهن الاس
او دهن الخلاف او دهن النيلوفر من كل واحد بقدر الحاجة ويطلى على الاورام ويصلح ضماد الحار الكبد
ضماد اخر لذلك يوخذ صندل ابيض وزن اربعة دراهم وقد صندل احمر من كل واحد ستة دراهم
دهن السعد وزن خمسة دراهم وفوفل وزن اربعة دراهم كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الهندبا وماء
حى العالم وماء عنب الثعلب الحمقا وماء الكسفرة الرطبة ويضمد به الكبد الحارة .. **ضماد اخر** يوخذ صندل احمر
خمسة دراهم صندل ابيض ودهن بنفسج بنفسج نيلوفر واصل الخطمى من كل واحد وزن ثلثة دراهم
ورد احمر اربعة دراهم كافور وزعفران من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويحل بدهن ورد او دهن
نيلوفر وشمع مذاب بقدر الحاجة ويضمد الكبد به .. **صفة اقراص** تنفع من وجع الكبد الحارة
يوخذ ورد احمر ستة دراهم بزر الهندبا وبزر الخيار وحب القرع من كل واحد ثلثة دراهم اكل منتقى
مقشر وبزر البقلة من كل واحد وزن اربعة دراهم بزر الهندبا والكشوث من كل واحد ثلثة دراهم
صندل ابيض وطباشير من كل واحد درهمين راوند صينى وبزر الرازيانج من كل واحد درهمين عصارة
الغافت من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الهندبا ويعمل اقراصا وزن مثقال ويشرب بالسكنجبين
وماء الهندبا مبرد .. **صفة قرص اخر** ورد احمر منزوع الاقماع اربعة دراهم امبرباريس ثلثة دراهم بزر
الهندبا والكشوث من كل واحد درهم نصف طباشير وزن درهمين لك وراوند صينى من كل واحد
وزن درهم بزر القثاء الخيار والبطيخ من كل واحد درهم بزر السوسن درهم زعفران نصف درهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الهندبا ويعمل اقراصا وزن مثقال ويشرب بالسكنجبين وماء بارد .. وان كان

مع وجع الكبد سعال فينبغى ان تزاد فى هذه الاقراص من الصمغ العربى والكثيرا والنشا من كل واحد
وزن درهم ورب السوس وزن درهمين ويسقى الجلاب ويسقى ماء النيلوفر او شراب السكنجبين .. ويكون
الغذاء المزيرة حتى ولا يسعال فروج بزر باج او الطبيخ او بماء الرمان او بماء الحصرم او بحماض الاترج مع البقلة الحمقا او حبق
وكثيرة وقليل مع السنبل والنعناع ويعتنى بالسمك الرضراضى الصغار بالسكباج ويجتنب من
الاطعمة ما يقع فيه التوابل الحارة كالثوم والبصل والكمون والكرويا والفلفل والخولنجان وجميع
الاشياء الحارة والحريفة .. وان كان هناك حمى ولهب العطش وكان بعد ذلك بزر خبيل ودهن لوز
ويعطى ماء الشعير .. فان كان هناك سعال فليكن الغذاء مزورة معمولة بماش واسفاناخ وفرج ومطف
ويجتنب ما يسكن الدلك فان كانت الطبيعة لينة فينبغى ان يعطى صاحبه للدلك قرص الطباشير الحابس
مع الاشربة القابضة بمنزلة شراب السفرجل وشراب الريباس وشراب الاس .. ويضمد البطن بالاضمدة
المبردة الممسكة بمنزلة هذا الضماد **وصفته** يوخذ ورد وصندل ورامك وطين ارمنى
وحب الطلع اجزاء متساوية يدق الجميع ناعما ويحل بماء لسان الحمل وماء عصا الراعى وماء القرع وماء الاس
ذلك .. ويعطى بعد فى قابضة كالمزورة الممصوصة يعمل بالحماض او البقلة الحمقا وحصارم الاس او بزر السماق
وما اشبه ذلك التجربة بين **فى مداواة مزاج الكبد البارد** .. واما من عرض لكبده سوء مزاج بارد ووجع
ينبغى ان يعطى صاحبه دلك معجون الراوند او قرص الامستنبرين او قرص اللك الذى هو من الاعراض التى انا واصفها
مع السكنجبين العسلى او سكنجبين العنصل بقدر الحاجة .. ويضمد الكبد بضماد الصبر وضماد الاسطمخيقون
ويعتمد من الاضمدة المنضجة مما نصفه فان لم ينجع ذلك فيعطى ماء الاصول مع دهن الحرمل او دهن اللوز مع
دهن اللوز المر او مع شى من الادوية المسهلة كبذ الذيب .. ويعالج كبد الشيخ المحققة اذا اشرب منها
مع شى من الراوند ينفعه اوجاع الكبد الحارة والبارد .. ويطلى الكبد على الريق ويجفف ويعتنى بما اخر العلاج
اصل الاذخر وقاقلة وسنبل واسارون ومن حب القمام .. **وهذه صفة اقراص نافعة من اوجاع الكبد الباردة**
يوخذ مصطكى وسنبل الطيب واسارون والسقمونيا من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع وزن
اربعة دراهم سوسن دراهم عصارة الغافت وامستنبرين يعنى وراوند صينى من كل واحد درهم زعفران

ووزن ربع دانق يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء الكرفس ويقرص من وزن درهم الى المثقال الشربة منه درهم للاقرصة مع ٢٧٣
السكنجبين العسلي وماء الهندباء المربى بماء الهندباء الذي ينفع من اوجاع الكبد الحارة والباردة الحادثة من الطبخ
بسبب المرارة وكذلك ينفع السدد :. صفة قرص ينفع من اوجاع الكبد اذا كانت من برودة :. يؤخذ
ورد ستة دراهم امير باريس ثلثة دراهم مصطكي وسنبل الطيب واسارون وعصارة الغافث من كل واحد ثلثة دراهم
راوند صيني وزعفران من كل واحد وزن درهم وبزر اصل السوسن [illegible] من كل واحد اربعة دراهم
انيسون [illegible] درهمين يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء الرازيانج وماء الكرفس ويقرص من درهم الى المثقال
ويشرب بالسكنجبين فان كان البرد شديداً فيشرب ذلك بوزن خمسة دراهم الى ستة دراهم بسكنجبين ممزوج
بالماء والسوسن المفرد اذا شرب نفع من ذلك صفة ماء الاصول النافع من اوجاع الكبد الباردة
يؤخذ اصل الكرفس واصل الرازيانج من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر الكرفس وبزر الرازيانج والانيسون
من كل واحد اربعة دراهم مصطكي وسنبل الطيب كل واحد درهمين اصل الاذخر وفقاحه وحشيش
الغافث وافسنتين رومي وحاشا [illegible] وقصب الذريرة من كل واحد خمسة دراهم [illegible]
صيني وقسط [illegible] من كل واحد وزن ثلثة دراهم [illegible] عشرين درهماً يطبخ الجميع
[illegible] الى ان يرجع الى [illegible] ويصفى [illegible] اربعين درهماً [illegible] وزن
من كل واحد وزن درهم [illegible] الحاجة :. وان كانت الطبيعة مع ذلك يابسة فينبغي ان تضيف الى
ادوية ماء الاصول الهليلج الكابلي [illegible] المرضوض [illegible] الصبر فانه نافع يلين
الطبيعة ويحسن المزاج وينفع ان شاء الله :. صفة ضماد نافع من برودة الكبد يؤخذ اكليل الملك وسنبل
رومي وصبر اسقوطري وافسنتين رومي من كل واحد وزن خمسة دراهم مصطكي واسارون وسنبل الطيب
وسعد وسليخة وحب البلسان وعوده من كل واحد وزن ثلثة دراهم زعفران وزن درهمين يدق الجميع
ناعماً ويعجن بدهن السوسن او دهن القسط او دهن البان بحسب الحاجة الى ذلك [illegible] احمر
وتطلى به الادوية [illegible] الكبد :. ضماد آخر لذلك يؤخذ افسنتين رومي ومصطكي واصل الاذخر
وسنبل الطيب وصبر اسقوطري من كل واحد اربعة دراهم حب البلسان وعوده وسعد وسليخة وقسط

من كل واحد وزن درهمين عود [illegible] ستة دراهم صندل [illegible] اربعة دراهم لادن [illegible]
يدق الجميع ناعماً [illegible] ويعجن بدهن السوسن وشمع احمر بقدر الحاجة ويضمد به الكبد وان [illegible]
هذه الادوية بالمسوسن او بالنضوج كان ذلك ايضاً نافعاً ويكون الغذاء لصاحب هذه العلة الدراج
والطيهوج مطبوخاً بماء الحمص [illegible] وكمون وشبث ودارصيني وخولنجان او مطجن [illegible]
شراب ريحاني [illegible] الخبز المملول بشراب ريحاني كان نافعاً :. وينفعهم الشراب [illegible]
ويطعمهم من البقول النعناع والكرفس والرازيانج والباذروج وما يجري هذا المجرى :. في اوجاع
الكبد من سوء مزاج رطب واما متى عرض للكبد سوء مزاج رطب ساذج فينبغي ان يعالجه بما
يعالج به اصحاب الاستسقاء في بدو امرهم وان عرض لها سوء مزاج يابس فيعالجه بما يعالج به اصحاب الدق
من الاشياء المرطبة والملينة [illegible] على ان يخلط [illegible] وذلك [illegible]

آب الباب الحادي والثلثون في مداواة اورام الكبد

واما مداواة الاورام العارضة للكبد فينبغي ان ينظر فان كان الورم حاراً ابتدأت اولاً بالفصد للباسليق
من اليد اليمنى ويخرج له من الدم بحسب الحاجة اذا ساعدتك القوة والسن والمزاج والوقت الحاضر فان
لم كان العليل ممن لا يحتمل اخراج الدم فينبغي ان يبدأ [illegible] :. واسقه ماء الشعير [illegible] ومن بعد
ذلك يعالج السكنجبين السكري الساذج ولين الطبيعة بماء اللبلاب مع [illegible] الخيار شنبر او استعمل الحقنة
اللينة المعمولة من العناب والسبستان والشعير المرضوض والبنفسج والخطمي والسكر
الاحمر ودهن البنفسج ودهن الورد ومع هذا فينبغي ان تنظر فان كان الورم في الجانب المقبب من الكبد
فينبغي ان يكون اكثر عنايتك بادرار البول واعطائك العليل من اقراص الامير باريس [illegible] الى المثقال
مع اوقية ونصف سكنجبين مع ماء الهندباء والكشوث [illegible] المنزوع الرغوة من كل
واحد وزن خمسة عشر درهماً [illegible] سكنجبين
سكري [illegible] صفة [illegible] يؤخذ من [illegible] والطبخ من كل واحد خمسة دراهم بزر الهندباء
والكشوث من كل واحد ثلثة دراهم بزر الكرفس والانيسون والرازيانج من كل واحد درهمين [illegible]

ووزن ثلثة دراهم ورد احمر وعصارة الامبرباريس من كل واحد زنة اربعة دراهم راوند صيني درهم ونصف
يدق الجميع ناعماً ويستعمل عند الحاجة :: **صفة اقراص اخر** ينفع من اوجاع الكبد الحارة الحادثة في ٢٧٤
الحاسة المجرب منها : يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن ستة دراهم امبرباريس وبزر اربعة دراهم
بزر الهندبا والكشوث ولب حب القثا ولب حب البطيخ من كل واحد زنة درهم طباشير
وورد السوسن من كل واحد وزن درهمين راوند صيني ولك مقشر من كل واحد وزن درهم ونصف زعفران
وسنبل الطيب ومصطكي من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء عنب الثعلب ويقرص
القرصة من وزن درهم الى المثقال ويشرب مع البقول والسكنجبين :: **صفة دواء اخر لذلك**
وزن خمسة دراهم امبرباريس ثلثة دراهم طباشير درهم ونصف بزر القثا والخيار ولك مقشر وفوة
من كل واحد ثلثة دراهم راوند صيني وزن درهم زعفران وسنبل وافسنتين من كل واحد وزن
نصف درهم يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء الهندبا :: وان كانت الحرارة مفرطة فزد في هذه الاقراص وزن
دانقين كافور :: وينفع ايضاً من كان به ورم حار في كبده ماء الخيار(?) المعد بالسكنجبين مع سفوف
مركب من بزر القثا والخيار وبزر الكرفس والانيسون والزرانباج من كل واحد مقدار الحاجة ويكون
اكل الهندبا(?) والكرفس والزرانباج والهندبا والشعير وما اشبه ذلك :: وان كان الورم الحار في الجانب المقعر
من الكبد فيجب ان يكون اكثر العناية بالاسهال وان كان هذا الجانب مشاركاً للامعاء فينبغي ان يعطى صاحب ذلك
ماء اللبلاب وماء الهندبا وماء عنب الثعلب مع لب الخيار شنبر يوخذ من هذه المياه وزن اربعين درهماً
بعد ان يغلى ويخرج رغوتها ويصفى ويمرس فيها وزن سبعة دراهم لب خيار شنبر ويشرب في الشتا
فاتراً وفي الصيف مبرداً مع وزن درهم دهن لوز حلو :: وينفع ايضاً مرض(?) الطباشير المليّن مع السكنجبين
ويسقى ماء الجبن مع لب الخيار شنبر والهليلج مع هذا السفوف **وصفته** هليلج اصفر وزن عشرة دراهم
بزر الهندبا والكشوث وبزر القثاء والخيار من كل واحد وزن درهمين لك مقشر وراوند صيني من
كل واحد وزن درهم ونصف سقمونيا نصف درهم يدق الجميع ناعماً ويوخذ منه وزن درهمين مع ماء الجبن
عند الحاجة :: وينبغي ان ينقص(?) من صاحب هذا الورم بمطبوخ الفاكهة ويستعمل الحقن اللينة فيه

لتحدر المادة وتخرجها بالاسهال :: وينفع ايضاً اقراص اللقاح(?) بعد ان تعلف الاقراص ما ذكرنا قبل في ذكر
السعال(?) بك اياه من نصف رطل الى رطل وتسقيه مع هذا السفوف **وصفته** هليلج اصفر وكابلي
من كل واحد خمسة دراهم بليلج واملج من كل واحد ثلثة دراهم بزر الهندبا والكشوث والزرانباج
من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعماً ويشرب منه مع اللبن وزن ثلثة دراهم ويسقى ... ان لم
فان لم يكن حمى فينبغي ان يعطى صاحب ذلك العرض مع ماء الجبن وان كانت حمى فمع ماء البقل
ولب الخيار شنبر :: **صفة قرص اخر** ورد احمر ستة دراهم امبرباريس ولك مغسول من كل واحد
وزن اربعة دراهم طباشير ثلثة دراهم راوند صيني وصندل ابيض وبزر الهندبا والكشوث من كل واحد
درهمين بزر الزرانباج والانيسون من كل واحد درهم ونصف زعفران وزن درهم ترنجبين وزن ستة دراهم
يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء الترنجبين :: وان كانت الحرارة قوية زدت فيه كافور نصف درهم :: واما الاضمدة
فينبغي ان يكون في اول الامر مركبة من اشياء تدفع وتمنع المادة وتبردها وبعضها بمنزلة القيروطي المعمول
من ماء الهندبا والكزبرة وجرادة القرع وعنب الثعلب وعصارة ورق الكرم العفص وماورد وماء حي العالم
وماء لسان الحمل مع دهن ورد ثم يضاف بعد ذلك الى ذلك الاشياء اللطيفة مثل الصندل والورد والكافور
واذا كان في اليوم الثالث والرابع فينبغي ان يضاف الى ذلك بعض الاشياء المحللة بمنزلة البابونج واكليل الملك
والخطمي والشعير ولا تزال تزيد في الاشياء المحللة مع تزيد الورم الى ان يبلغ الورم منتهاه فاذا انتهى فينبغي
ان تكون الاضمدة مركبة من الاشياء القابضة والمحللة بالسوية فاذا اخذ الورم في الانحطاط فانقص من
الاشياء القابضة وزد في الاشياء المحللة واحذر ان تفرط في استعمال الاشياء القابضة والمبردة فان كثيراً
ما يؤول الامر بعد ذلك الى الورم الصلب فيعسر تحلله ويكون سبباً لحدوث الاستسقاء لان الاشياء المبردة
تجمد المادة وتغلظها وتمنع من تحللها واحذر ايضاً السدد في مجاري الكبد فيحدث الاستسقاء :: **صفة ضماد**
يستعمل في ابتدا الورم :: صندل ابيض ثلثة دراهم صندل احمر وفوفل من كل واحد اربعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم
سنبل وماميثا وفوفل من كل واحد درهمين قاقلة وطين مختوم من كل واحد درهم كافور نصف درهم
يدق الجميع ناعماً ويعجن بماء الهندبا وماء الكزبرة وماء حي العالم او عصارة عنب الثعلب وماء الخس :: **ضماد اخر لابتدا ورم الكبد**

يوخذ ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج والطلب وورق البنفسج الطري والهندبا الجفاف حي العالم وجرادة القرع الحبش
ويدق في الهاون ويعجن بحماض بصاف الله صندل اسمر ورد ووسق من دهن الشعر ويضمد به الكبد. ضماد آخر
يضمد به الكبد عند ابتدا الورم. صندل اسمر احمر من كل واحد خمسة دراهم ورد ستة دراهم ورد البابونج
والكليل الملك من كل واحد ثلثة دراهم افسنتين درهمين زعفران كافور من كل واحد دانق يدق الجميع
ناعما ويضمد بدهن البنفسج ودهن البابونج من كل واحد سبع ربع جوزة باب السبع الدهن ويلقي عليه الادوية ويساط
حتى يستوي ويضمد به الكبد الوارمة نافع ان شا الله. ضماد نافع من ورم الكبد عند المنتهى
صندل اسمر احمر من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر سبعة دراهم ورد البابونج والكليل الملك وبنفسج ودقيق
الشعير من كل واحد اربعة دراهم افسنتين ومو وسنبل من كل واحد ثلثة دراهم مصطكي سنبل الطيب من
كل واحد درهمين زعفران درهم ونصف كافور دانقين يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن البابونج ودهن البنفسج
مذاف فيه شمع احمر عند الحاجة ويستعمل عند المنتهى. ضماد يستعمل عند الانحطاط صندل احمر واسمر ومو
بنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر وبابونج واكليل الملك وافسنتين رومي وبرسياوشان وبزركتان
من كل واحد خمسة دراهم مصطكي وسنبل الطيب ومقل من كل واحد ثلثة دراهم زعفران وزن درهم ونصف يدق الجميع
ناعما ويجبل بدهن البابونج ودهن الناردين او دهن السوسن الاسمانجوني ويذاب فيه شمع احمر. فان كان مع الورم حمى فينبغي
ان يجتنب الاشيا الحارة مما يسقي العليل ومما يضمد به الكبد ان شا الله. في ورم الكبد عن سبب بارد
وان كان ورم الكبد عن سبب بارد اعني ضربة او صدمة او سقطة فينبغي ان يضمد الكبد بهذا الضماد. وصفته
آس اربعة دراهم جوز السرو وحب الغار وزعفران وذريرة القصب ومر ومصطكي من كل واحد درهمين شمع
خمسة دراهم دهن السوسن وزن خمسة عشر درهما الى عشرين درهما دهن السوسن وزن اربعة دراهم ويدق الادوية ناعما
وينخل بحرير ويلت بالسوسن ويذاب الشمع بالدهن ويعجن به الادوية ويصير ضمادا او يطلى به الكبد
ويسقى صاحب ذلك فوه وطين ودار صيني وطين ارمني من كل واحد جزو ويدق الجميع ناعما ويسقى منه العليل وزن
درهمين بماورد. صفة ضماد لذلك يوخذ سطاخس وزن عشرة دراهم حمص مقشر والدقيق مقلو من كل
واحد سبعة دراهم عود صيني اربعة دراهم زعفران ثلثة دراهم طين ارمني عشرة دراهم خمسة دراهم مومياي

عشرة دراهم ويدق الجميع ناعما ويذاب المومياي بدهن السوسن ويحل فيه الادوية ويضمد به الكبد ويسقى
وزن مثقال منه بما الحمص المطبوخ وان لم يكن حرارة فيسقى شراب الريحاني. وينبغي ان يكون مبرز
صاحب الورم الحار في الكبد في ايام العلة كثيرا للقطاب المزاج الحار في الكبد. ويكون ماواه
المواضع الباردة الطيبة الهوا التي تهب فيها الشمال. وينبغي ان يمنع اصحاب اورام الكبد الفاكهة
القابضة كالسفرجل والكمثرى وما اشبه ذلك فانها تحدث سددا او تمنع من خروج المادة ويزيد في الورم

ج الباب الثالث والثلثون في علاج الورم المتفجر في الكبد

واما متى كان امر الورم القوي في الكبد الى التفجر فينبغي ان يستعمل الاضمدة التي ذكرناها في علاج
الدبيلات العارضة في المعدة. وهذه صفة ضماد جيد يفجر الاورام: حلبة وبزركتان وورد ومر من
كل واحد عشرة دراهم اصل الخطمي ودقيق الشيلم وعنب الثعلب من كل واحد سبعة دراهم بابونج
واكليل الملك وبنفسج وآس من كل واحد خمسة دراهم اصل النرجس مدقوق ناعما وخبز مر
كل واحد عشرة دراهم مصطكي وزن درهمين خرو الحمام وبورق من كل واحد ثلثة دراهم دهن ورد والدقيق
يدق الادوية ناعما ويعجن مع الادوية اللينة ويصب عليها دهن خيري ودهن بنفسج ويضمد به ما سمع
احمر عند الحاجة ويصير ضمادا او يضمد به الورم. وينبغي ان يعطي العليل ما الشعير مع العسل وما التين
المطبوخ والحلبة مع العسل. وهذه صفة طبيخ نافع من ذلك حلبة وبزركتان من كل واحد
عشرة دراهم تين ابيض عشر حبات سياوشان بزر الخطمي والخبازي من كل واحد خمسة دراهم
وسبستان من كل واحد اربعة دراهم وبقلة فرفيون من كل واحد درهمين يطبخ الجميع بالماء
الى ان يرجع الى رطل ويصفى منه اربع اواق ويلقى عليه عسل النحل او فانيد عشرة دراهم دهن لوز حلو درهمين
ويشرب ويسقى اللك من لبان الاتن من ماء الماذريون اربع اواق
من كل واحد درهم ونصف وينبغي ان يحدر المادة الى ناحية الكلى والمثانة
بالاشيا المدرة للبول ليخرج المادة بالبول ويكون ما يعطى من ذلك اذا الدمل طبيخ الحلبة والتين
والعود واصل الحمص والدخاخ مع العسل. وان كانت هناك حمى فلا ينبغي ان يعطى الاشيا

الحارة ويعطى من بزر البطيخ والقثاء والخيار والقرع من كل واحد وزن خمسة دراهم قشرا وكثيرا ٢٧٦
وصمغ عربي من كل واحد وزن درهم ونصف ورب السوس درهمين يدق الجميع ناعما ويعطى منه وزن
مثقال درهم بالغداة مع شراب السكنجبين او الجلاب او شراب الخشخاش والعشي مثل ذلك . ويعطى غذاه
لبنه معتدله كالمزورة المعمولة بالسلق والاسفاناخ والخبازي والقطف بدهن اللوز ويعطى الحسا
المعمول من لباب خبز السميذ بدهن اللوز وفانيذ او سكر وماء الشعير بالسكر ابيض ويحقن السف بدهن بنفسج
وما كان ارخ الحملان معموله اسفيدباج . والسمك الطري اسفيدباج وما شاكل ذلك من الاغذية
السريعة الانهضام والانحدار عن المعدة والامعاء فان انفجر الورم وصارت المدة الى ناحية الكلى والمثانة
وخرجت بالبول فينبغي ان يعطى صاحبها من الخشخاش شراب الخشخاش وشراب العناب او شراب
النيلوفر . ويغذيه بالاغذية التي ذكرنا بها من الحسا وغيرها وان انفجر الورم ومالت المادة الى
ناحية الامعاء واسهل عند ما البراز فينبغي ان يحقن بلين الطبيعة وتحدر خفيف فهو يغسل العليل بها
ما امكن ويغذى العليل بالسفرجل بدهن بنفسج والحسا المعمول من لباب خبز السميذ من غير سكر واللبن
المصفى فيه ملينة والحسا المتخذ من الارز والنشا وان صارت المدة الى الموضع الذي بين الصفاق
والامعاء وهو الموضع الذي يجتمع فيه الماء في اصحاب الاستسقاء فينبغي ان يبط الموضع الذي عند الاربية
وتستفرغ المدة من هناك على ما سنبين من ذلك عند ذكرنا العمل باليد ان شاء الله . واما متى كان
الورم الحار في عضل البطن الذي على الكبد فينبغي ان يعالجه بعلاج الاورام الحارة والاضمدة والاغذية
وان آل امرها الى النضج فيستعمل الادوية المنضجة من الاضمدة والطلاءات والبط ولا ينبغي ان يتطرق بهذه
الاورام ان ينفجر بالادوية فان المدة اذا طال لبثها في هذه المواضع اكلت وعفنت العضل والصفاق
الذي على البطن وخرقت المدة الى داخل البطن وسالت الى الاعضاء الباطنة ولذلك ينبغي ان يبط
هذه الاورام قبل انفجارها الى داخل فان آل الامر الى ان ينفجر الورم الى داخل فينبغي ان ...

الباب الرابع والثلثون في مداواة ورم الكبد البارد

واما مداواة الاورام الباردة العارضة في الكبد فينبغي ان يعطى صاحبها ما يحدث له من اعراض الاستسقاء(?)

مع السكنجبين او مع ماء الكشك السكنجبين وماء اصل الرازيانج . وان اعطيته اصحاب هذه الامراض مع ماء
... هذا الطبيخ وبزر الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم اصل الاذخر وفقاح الاذخر من كل واحد وزن
خمسة دراهم بسفايج وزن عشرين درهما ينقع في خمسة ارطال ماء عذب ويطبخ ذلك حتى يرجع الى
رطل ويصفى منه اربع اواق ويلقى عليه من بزر الفرفير(?) وزن مثقال ودهن الخروع وزن درهم ودهن لوز مر
وزن درهم . **صفة قرص نافع من ورم الكبد البارد** ورد احمر خمسة دراهم اسارون ... درهم انيسون
وبزر كرفس جبلي واصل الاذخر وفقاحه وسليخه وقصب الذريرة من كل واحد مثقال ... مصطكي وسنبل
الطيب ودار صيني وساذج واسارون وراوند صيني وقوه عيدان ولك مغسول من كل واحد وزن درهمين
... زعفران من كل واحد وزن درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويعمل اقراص منه
وزن مثقال . **صفة قرص آخر** بزر الكرفس وانيسون والخولنجان ... من كل واحد وزن ...
... عيدان ولك مغسول من كل واحد وزن درهمين راوند صيني ومصطكي وسنبل الطيب من كل واحد
وزن درهم ونصف عصارة الغافث وزعفران من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ويعجن بشراب ويعمل اقراص
وزن درهم الى المثقال . فان كان الورم البارد رخوا فينبغي ان يعطى صاحبه ماء الاصول التي **هذه صفته**
... اصل الكرفس و... اصل الرازيانج من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر الكرفس وانيسون وبزر
الرازيانج من كل واحد وزن اربعة دراهم اصول الاذخر وفقاحه وحسك الغافث وكمادريوس وكمافيطوس
... وبادآورد من كل واحد وزن خمسة دراهم مصطكي وسنبل الطيب واسارون من كل واحد وزن
درهم ونصف قوه عيدان ولك مغسول وسليخه و... من كل واحد وزن درهمين ونصف بسفايج
وزن عشرين درهما ... ستة عشر رطلا ويطبخ الجميع بما يتبعه الى ان يرجع الى رطل ويصفى منه اربع اواق
ويلقى فيه دواء الكركم وزن مثقال ويطرح عليه دهن اللوز المر وزن درهم . فان كان الورم في الجانب
المقعر من الكبد فاجعل معه دهن الخروع مكان دهن اللوز المر ليسهل الطبيعة ان شاء الله . ويضمد الكبد
بالاضمدة المسخنة المحللة . **صفة ضماد** للورم الرخو البارد في الكبد : يؤخذ اكليل الملك و...
من كل واحد وزن ثمانية دراهم بزر الكرفس وانيسون والخولنجان ... من كل واحد وزن اربعة دراهم اصل الاذخر

٢٧٧

وتفاحه وصبر اسقوطري من كل واحد سدس بلثه درهم بازذبر اقليطي وسنبل الطيب ومصطكي وزعفران من كل واحد درهمين عود وايمي وطرون من كل واحد درهم ونصف علك البطم واسعص كل واحد ثلثه دراهم سمع اسفن اربعه دراهم يذوب السمع بدهن البازذبر او دهن القسط ويحل فيه العلك والراتينج ويخلط به الادويه ويصير صفايحا او يضمد به الكبد ذات الورم الرخو :. ويضمد ايضا بضماد الاصطمحيقون او بضماد دياسقرطلون :. ويكون الغذا ماحمض من بقل عسلا او طبهوج اودراج معمول اسفيدباج او مطجن بالزيت والمري والدارصيني والكمون :. ويطلق البطن بالبقول التعالج والبادرنجويه والسذاب والكرفس ويمنع من جميع الفواكه والالبان والحبوب الا النخود الحلو والبن بقدر قليل ويسقى ما العسل المطبوخ ببزرا العود ويعطي احيانا جوارس السكر وجوارش العنبر بمقدار الحاجة :. وان كان الورم الحادث في الكبد ورما سوداويا اعني صلبا فينبغي ان يعطي صاحبه مطبوخ الزوفا **وصفته** حلبه عشرة دراهم بزر الكتان سبعة دراهم بسبابج وشان واصل السوس من كل واحد خمسه دراهم بزر الخطمي والخبازي كل واحد اربعه دراهم بزر اسفرسه غلا ازوفا يابس ومن كل واحد ثلثه دراهم زبيب خراساني منزوع العجم وزن عشرين درهما يطبخ الجميع بثلثه ارطال ما الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويؤخذ منه وزن اربعين درهما مع قدر درهم وصمغ دهن لوز من بيسلسله لهم خروج ويسقى فهو نافع ان شاالله :. وان كان بها حرارة من غير حمى يعطي صاحب ذلك ما الجبن المعد بالسكنجبين بقدر الحاجة مع شي من دوا اللك او دوا الورد وما شاكل ذلك فان لم يكن حمى يعطى بزر اللفاح الذي قد علفت ناقته الراتيانج والكرفس والانيسون واول النهار وفي اخر النهار يسقى السكنجبين المعجون ببزر الكرفس والرازيانج يفعل به ذلك عشرة ايام ثم يطلب بعد ذلك بطبيخ يسهل مع بيسير صعابر كلطلاج او مع ملح كابلي واسود هندي من كل واحد ثلثه والجميع اجمعا او بحرجمنه مع ما اللبن ورطله دريهم ونشكس سلطاني وزن سبعه دراهم ويضمد الكبد بهذا الضماد **وصفته** حلبه وبزر كتان من كل واحد وزن عشرة دراهم صعه سايله وزن خمسة دراهم سمع ابيض مثله شحم البط او شحم الدجاج سبعة دراهم دهن البارذبر وزن عشرين درهما يذوب الشمع والشحم مع الدهن والصمغ ويلقى عليه الادويه ويضمد بها الكبد :. وان كان مع الورم الصلب حرارة تضمد بما ذكرته بابونج اكليل الملك

من كل واحد جزء بسفنج بابونج خطميه وبزر كتان من كل واحد نصف جزء مصطكي ربع جزء يدق الجميع ناعما ويخلط بدهن بنفسج وشمع ويضمد به :. **ضماد اخر لصلابه الكبد** صبر ومر وميعه وزعفران من كل واحد خمسه دراهم حب البلسان وعوده وافسنتين وقسط من كل واحد درهمين ونصف سنبل الطيب وزن خمسه دراهم اكليل الملك بابونج وسليخه من كل واحد ثلثه دراهم اصل السوسن ودهن ناردين من كل واحد خمسه دراهم كندر سبعه دراهم شمع نصف رطل يذوب بدهن بنفسج رطل ودهن البارذبر ربع رطل وشحم الوز والدجاج من كل واحد وزن عشرة دراهم يدق ما يدق من الادويه ويذوب الشحوم مع السمع بالدهن ويخلط الجميع ويضمد به الكبد

ه **الباب الخامس والثلثون في مداواة السدد العارضة في الكبد**

فاما مداواة السدد التي تكون في الكبد فمتى كانت السدة في الجانب المقعر من الكبد فينبغي ان تعطي صاحب ذلك الادويه المدرة للبول المفتحه المجاري المفتحه للسدد بمنزله بزر الكرفس والانيسون والشاهتره والرازيانج ويعطيه من الاشربة بازذبر مع عصير الرازيانج والكرفس السكنجبين :. فاما ما هو اللك او اقراص الافسنتين فمعاذ كرنا :. فان احتاج الى ذلك والا فيعطى من الاغذية التي ينفع فيها الاصول الثلاثة والاسفيد واللوز والحواري وبزر الكرفس الجبلي وبزر الهندبا وكسفنه والقسط والحسك وما اسبه ذلك مع دهن اللوز المر :. **صفه للسدد** يوخذ غاريقون وتفاح الاذخر والحسك من كل واحد جزء يدق ناعما ويسقى منه وزن مثقال مع السكنجبين ويكون الغذا ماحمض بشبث وكمون ودارصيني ورب غشبل ويمنع من الاشيا الحلوة لاسيما ما يعمل بالدقيق والنشا كالحسو والفالوذج والقطايف ويمنع من الحركه بعد الغذا وان كانت السدة في الجانب المحدب من الكبد فيسهل العليل بمطبوخ الافتيمون وبالحقن المسهله التي ينفع منها البزور المفتحه للسدد ويعطي بعض المعجونات المفتحه للسدد كدوا الكركم ودوا اللك والاماسيا ومعجون السذاب ونحوه فان له فعلا محسوسا في فتح السدد ويضمد الكبد بهذا الضماد **وصفته** بابونج واكليل الملك ورد طب من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر الكرفس والشاهتره من كل واحد ثلثه دراهم مصطكي وسنبل الطيب واسارون من كل واحد وزن درهمين مراسعون ولوز مر من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما الرازيانج ويضمد به

لو **الباب السادس والثلثون في مداواة الاستسقا واولا في مداواة الاستسقا اللحمي**

٢٧٨

وانما مداواة الاستسقا بعد ذكرنا وعلى هذا الموضع ان انواع الاستسقا ثلثه وهي اللحمي والزقي والطبلي
ونحن نبتدى بمداواة الاستسقا اللحمي فنقول انه متى رايت سوء الحال وفساد المزاج فلا بد انه ينبغي ان
يمنع صاحبه من الاكثار من الغذا فان الاكثار من الغذا يثقل المعدة ويضعف الهضم ويزيد في رطوبة
البدن ويطفي الحرارة الغريزية اذ كانت في مثل هذا المرض ضعيفة :. وتجتنب الاغذية الرطبة كالالبان والاغذية
والسموك الطرية والكمثرى ودهن الخل والحبوب وما يعمل من الحنطة والسنا والاطرية وما يعمل
من ذلك بالعسل والسكر كالفالوذج والخبيص والقطايف وما يجري هذا المجرى فان الكبد لا تستلذ الا
الاشيا الحلوة فتجذب هذه الاغذية اليها فتلجج ما فيها من الجوهر الغليظ اللزج في مجاريها فيزيد في السدد
ويقوى هذا المرض وكذلك ينبغي ان يحذر هذه الاشيا من كان به سدد وعلظ كالمعده
والطحال والكلى وغير ذلك :. وافضل ما استعمل مع صاحب هذه العلة الجوع والامتناع من الحركة
والرياضة بعد الغذا واستعمال ذلك قبل الغذا والاستحمام بالما المالح والسبخ والبورقي من بعد الرياضة
ويتناول الاطعمة المسخنة المجففة الملطفة والسريعة الانهضام من بعد الاستحمام بساعة او من بعد الرياضة
ان لم يتفق الاستحمام كلحوم الفراريج والطياهيج والدراريج والقباج ومعالف العصافير مطبوخة
اسفيداج مثبت وحمص ودارصيني وخولنجان وكمون او مطجنة بالخل والمري والكرويا والدارصيني والكمون
والحلتيت والفلفل للاخوان والحلتيت من الشراب الريحاني مع طبيخ الانيسون والكرفس والنعنع
والفوتنج والاصطباغ بالمري والكرويا والخردل وما يعمل من السلق بالزيت والمري والخردل وغير
غير ذلك مما اشبهه من الاشيا الملطفة :. ويسقى الشراب الريحاني العتيق او الخمر الفاح ... قليل
ويمنع من شرب الما القراح ما امكن الا المسخن ولا يشرب الما البارد بالثلج فان ذلك مما يفسد مزاج الكبد
ويزيد في المرض حتى انه ربما اطفا الحرارة الغريزية ومثل هذا المريض ينبغي ان يكون مبرزا لصاحب الاستسقا
اللحمي حين يبتدى في الحدوث :. ثم ينظر ما السبب المحدث لهذه العلة فيقابله بما يضاده :. فان كان سبب ذلك
ورم الكبد او صلابة او سدة عارضة في مجاريها او ورم في المعدة او برد مزاجها او ورم في الطحال
او ضعفه فينبغي ان تقصد لمداواة كل واحد من هذه الاسباب المحدثه له على ما ذكرنا من ذلك

في مايه :. فان كان ذلك انما حدث عن سبب احتباس دم الطمث او بسبب احتباس دم البواسير
فينبغي ان يستعمل صاحبه فصد الاكحل ان ساعدت القوة والسن والوقت ويخرج له من الدم بمقدار
ما تحتمله القوة فليل العليل الا في دفعتين فان الفصد في هذه العلة علاج جيد اذا كان مع الخفة
من القوة وينهض الحرارة الغريزية :. ثم من بعد ذلك تزيد في تقوية البدن الذي ذكرنا المعنى البدن
المسخن المجفف ويستعمل مع صاحبه الرياضة قبل الغذا في الشمس والمواضع الحارة لتقوى بذلك
الحرارة الغريزية ويستفرغ جميع البدن ويجفف الرطوبة ويحز بها من عمق البدن الى الظاهر
وان كان العليل ضعيفا لا يتهيا له الرياضة ولكن استعمل الرياضة بحسب احتمال القوة ولا تفرط
فيها فيحلل الحرارة الغريزية وتضعف القوة ولكن بعض الرياضة بالركوب الهين وبعضها بالمشي
على الارض اللينة فيها وان امكن ان ينقل العليل عن البلد الذي هو فيه الى بلد هو اسخن واجف
منه فليفعل ذلك وامره بان يمرخ في ... بالزيت ... ان امكن ذلك ... ويستعمل الدلك
الخشن بالايدي والمناديل بعد ان يلقى على البدن شي من البورق والملح العصفري والسبت وما يجري هذا المجرى
من الاشيا المجففة وينبغي من بعد ذلك ... بورق ... اوسبعة فان لم يكن ... حمه
فلينطل على بدنه الما المغلي فيه الاس والحلفا والسبت والبورق والكبريت والعفص والثمام
والمرزنجوش والفوتنج والنمام والما المغمور فيه الحديد المحمي ويتوقى ... والاغذية
التي ذكرناها :. فهذا ما ينبغي ان يستعمل في هذه العلة من التدبير الاحمر ... واما ما يستعمل من
التدبير بالادوية فان الادوية المدرة للبول النافعة في الاستسقا اللحمي بمنزلة بزر الكرفس الجبلي والدوقوا
والانجدان وبزر ... والاسارون والافسنتين والفوتنج الجبلي اذا طبخ ذلك بالعسل
والما وشرب منه ... الى صفة ... : صفة دوا يدر البول نافع للاستسقا
يوخذ دوقوا واسارون وبزر الكرفس الجبلي وانيسون من كل واحد خمسة دراهم ... وكماذريوس وجعدة ...
وفوتنج جبلي وحب البلسان ... الاذخر من كل واحد ... درهم سنبل الطيب ... من كل ... دراهم
وزعفران ... الجميع ... منه ... بما يتخذ من عسل ممزوج بالما :.

صفة اخرى ينفع من ذلك يؤخذ بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج وعصارة الغافث
والافسنتين رومي وسنبل من كل واحد وزن درهم [illegible] وقد [illegible] من كل واحد [illegible]

اصل السوسن وزن درهم ونصف يدق الجميع ناعما والشربة وزن درهمين بشراب ريحاني . صفة قرص ٢٧٩

ينفع من الاستسقاء اللحمي في ابتداء العلة . يؤخذ الحمص وزن ستة دراهم [illegible] دراهم سنبل الطيب واسارون
وعصارة الغافث وعصارة الافسنتين من كل واحد [illegible] بزر الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج [illegible] من كل واحد
درهم ونصف زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويقرص كل قرصة من درهم الى المثقال ويشرب بماء
الرازيانج وماء الكرفس [illegible] وان كان [illegible] المسك [illegible] فيستعمل قرص
الزراوند او قرص الامير باريس مع السكنجبين [illegible] ويستفرغ [illegible] بالسكنجبين والمحلول [illegible] السبب
المطبوخ لاسيما ان كان [illegible] فان في ذلك [illegible] بسبب استفراغ الخلط . وينبغي ان يكون استعمال
الحقن مثل ان يستحكم الماء ويطلب الرطوبة [illegible] متماسكة فانه متى غلبت الرطوبة وضعفت
القوة لم يمكن استعمال القيء وينبغي ان يستعمل الاستفراغ بالدواء المسهل للبلغم بحب الاصطمخيقون الذي يقع فيه
السورنجان والاسارون وحب [illegible] وشحم الحنظل ويستعمل ذلك قبل ان يستحكم العلة فاذا استحكمت العلة وقوي الاستسقاء [illegible] البول [illegible]
ما يستعمل [illegible] الذي ذكرناه [illegible] ويجفف ويدر البول . صفة اخرى يؤخذ سنبل [illegible]
وعصارة الاذخر واسارون من كل واحد وزن درهمين [illegible] من كل واحد وزن درهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن درهم . ومع هذا ينبغي ان ينظر الى البول فان كان ابيض
[illegible] والرطوبة غالبة على البدن [illegible] الحرارة [illegible] بالاصول [illegible] دوا
الكركم [illegible] الصغير [illegible] الكبير مع دهن [illegible] المر او دهن الخروع [illegible]
نافع من ذلك اذا احتمل منها [illegible]
نافع [illegible] المزاج والاستسقاء اذا [illegible] مقدار الحاجة [illegible] نافع في ذلك منفعة بينة
اذا اخذ منه وزن نصف درهم الى نصف مثقال اقل او اكثر بحسب الحاجة وينبغي مع هذه الحال ان
[illegible] الاستفراغ [illegible] حب الاصطمخيقون وحب الشيطرج [illegible]

هذا المجرى وقد ذكر بعض القدماء ان لحم القنفذ اذا جفف ودق ناعما وشرب منه وزن درهمين
الى ثلثة مع شراب عتيق ينفع اصحاب الاستسقاء اللحمي وشرب ماء الاثل عشرين درهما مع عصارة
اصول السوسن الاسمانجوني وزن عشرة دراهم مع [illegible] من الشراب الريحاني نافع من الاستسقاء اللحمي منفعة
بينة . واما الاضمدة فينبغي ان يطلى بطن صاحب هذه العلة والطحال وسائر بدنه بهذا الضماد وصفته
يؤخذ اكليل الملك [illegible] المغرة من كل واحد وزن عشرة دراهم [illegible] اصل الكبر
وقشور اسطوخودس وصعتر من كل واحد وزن خمسة دراهم مصطكي وسنبل الطيب واسارون وافسنتين
رومي من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر وماء الكرفس وماء الرازيانج ويطلى به البطن وسائر
البدن ويقعد صاحبه في الشمس بقدر ما يحتمل ويغسل ذلك بالماء المطبوخ فيه البابونج والشيح [illegible]
وان طلي البدن [illegible] ينفع من ذلك منفعة بينة

ضماد اخر نافع لذلك . اخثاء البقر التي قد علفت الشيح والقيصوم والبابونج وما اشبه ذلك جزء
ومن الصبر [illegible] جزء ومن الملح الاندراني نصف جزء ومن اصول السوسن الاسمانجوني ثمن جزء يدق الجميع ناعما
ويطبخ بخل خمر [illegible] ويطلى به البطن وسائر البدن [illegible] حتى يجف ويغسل في الحمام او بماء
[illegible] الشيح والنمام والمرزنجوش والقيصوم فهذا التدبير العلاجي ينبغي ان [illegible] اصحاب الاستسقاء
اللحمي . وليس ينبغي ان يدمن على استعمال دواء واحد من هذه الادوية لا المستعملة من داخل ولا المستعملة
من خارج لكن ينبغي ان يصبر على صاحب العلة الدواء وينقل من شيء الى شيء لئلا تالفه الطبيعة دوا واحدا [illegible]
عليها ولا ينتفع به [illegible] في سائر [illegible] المستطاع [illegible]

الباب السابع والثلثون في مداواة الاستسقاء الزقي

واما مداواة الاستسقاء الزقي فينبغي ان يكون تدبير صاحبه في اول الامر مثل التدبير الذي وصفناه في اصحاب الاستسقاء
اللحمي فاذا قويت العلة واستحكمت فينبغي ان يستعمل الادوية المسهلة للماء بمنزلة الحب المعروف [illegible]
[illegible] وحب السكبينج ايضا نافع في هذا الباب . وهذه صفة حب ينفع من الاستسقاء الزقي ويسهل الماء
[illegible] الماذريون من كل واحد جزء [illegible] ويعجن بماء الكرفس [illegible]

والسنبل منه وزن درهم الى الدرهمين بحسب الحاجة اليه .. صفة حب اخر نافع من الاستسقاء الزقي
يؤخذ لك وهو ان البلسان من كل واحد وزن درهمين انيسون ومصطكي من كل واحد درهم ونصف ...
وحماما ... وحصا لبان العافث من كل واحد وزن درهم نحاس محرق ومازريون منقوع في خل خمر يوما ٢٨٠
وليلة من كل واحد وزن درهمين سكبينج وسقمونيا واصل السوسن الاسمانجوني ... من كل واحد ربع درهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويحبب والشربة منه من درهم الى درهمين ونصف .. حب اخر
مازريون ... درهم ... ورب السوس من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء عنب الثعلب ويحبب والشربة منه وزن درهم بماء حار .. حب اخر يؤخذ ... خمسة دراهم
... كبيكج مثله ... واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد ثلثة دراهم
ملح نفطي درهمين ... وزراوند واصل الاذخر ... من كل واحد وزن درهم ونصف ...
وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرازيانج والشربة منه وزن درهمين بسكنجبين بماء حار .. دواء ...
منه مع لبن اللقاح وزن درهم ونصف ينفع منفعة بينة .. مسهل اخر للماء الزقي يؤخذ ... ملح
اصفر ومازريون وشبرم ونحاس من كل واحد جزء ... ومصطكي من كل واحد نصف جزء يدق الجميع
ناعما والشربة من ذلك درهمين ونصف مع مثله سكر سليماني بماء حار .. دواء اخر مجرب يؤخذ من بول
الناقة اوقية ومن ماء ... اوقية ... ومن ماء ... مثله خرء الحمام درهم ونصف ... على
الماء والبول ... مسهل اخر للماء الزقي عصارة اصل السوسن الاسمانجوني وزن عشرة دراهم
بول المعز او ... الصبر نصف ... على خرء الحمام ... وزن درهم زعفران
نصف درهم ... فانه يسهل الماء اسهالا قويا ولا ينبغي ان يستعمل ذلك الا من يوثق بتجربته .. ومن ...
العليل ... الادوية المسهلة فينبغي ان يستعمل الاضمدة المسهلة منها هذا الضماد .. وصفته
يؤخذ شحم الحنظل واصل الخطمي ... وحب النيل ومازريون وسقمونيا وصبر ومر واصل الخطمي ومقل
واصل السوسن الاسمانجوني ... من كل واحد ... ومويزج
... وحماما ... من كل واحد خمسة دراهم ... وملح من كل واحد اربعة دراهم

صمغ الصنوبر وقشور اصل الكبر وشحم الاوز وشحم الدجاج وشحم العجل من كل واحد اوقيتين شمع اصفر رطل
مرارة البقر ... ويلقي عليه الادوية ويصير ضمادا ويضمد به البطن فانه يسهل الماء اسهالا
جيدا او ينفع منه .. ومما يسهل امره على العليل ويسهل الماء ان ينفع به دهن المازريون .. وصفته
يؤخذ من المازريون الجيد رطل ينقع ويصب عليه خمسة ارطال ماء عذب ويطبخ بنار معتدلة الى ان يبقى منه رطل
ثم يصب عليه دهن لوز حلو ربع رطل ويطبخ حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويشرب منه مع لبن اللقاح او ماء الجبن وزن درهم
فانه نافع ان شاء الله .. ويجوز ان يعالج بهذه الادوية مرق الاسفيدباج بالدارصيني والخولنجان والشبث ان شاء الله ..
صفة ضماد ينفع من الاستسقاء الزقي يؤخذ اخثاء البقر ... كبريتا اصفر وزن خمسة دراهم
بعر الماعز المدقوق ناعما وزن عشرين درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بالسكنجبين ويضمد به على السرة
ضماد اخر لذلك يؤخذ ... منقوع ... ثلثة دراهم بعر الماعز ... عشرة دراهم
بورق وقنطوريون واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد اربعة دراهم ... ومويزج
من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بالتين ويضمد به البطن اذا كانت المعدة خالية من الغذاء
ويترك حتى يجف ويغسل بماء مغلي فيه بابونج ... .. ضماد اخر
... من كل واحد خمسة دراهم قنطوريون ودقاق الكندر ... وكبريتا اصفر من كل
واحد ... بعر الحمام عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن ببول صبي لم يحتلم ويضمد به الجوف .. ضماد اخر
من افسنتين وكبريتا اصفر وقنطوريون وشحم علك البطم وشمع ابيض من كل واحد جزء اصل السوسن
الاسمانجوني ومويزج من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويخلط بشحم العلك والشمع ودهن الناردين
او دهن القسط ... الحاجة ويضمد به البطن .. والضماد المعروف بضماد ... نافع من ذلك وكذلك
ضماد ... منفعة عجيبة .. وهذه صفة ضماد نافع من جميع انواع الاستسقاء يؤخذ ... وسنبل
... من كل واحد عشرة دراهم مقل ازرق وساذج ... وزعفران وسعد من كل واحد خمسة دراهم صبر
ومر وكندر ... وحب البلسان وعوده ... من كل واحد خمسة عشر درهما اشنة ... السليخة ...
وعاقرقرحا ... واكليل الملك واصل السوسن من كل واحد عشرة دراهم

وبعلو ومصطكي من كل واحد سبعة دراهم وزراوند احمر منزوع الاقماع ودار فلفل من كل واحد عشرين درهما
ماء الحمار وشحم الحنظل من كل واحد عشرة دراهم سقمونيا مع الزعفران ستة مثاقيل وتعجن وق
الادويه باجمعها وتعمل منه حب مثل حب البان ويشرب منه سبعة وتعجن بالصموغ وتصير منها وعاء وتعمله ٢٨١
البطن فانه نافع من جميع انواع الاستسقاء ، وينبغي ان يستعمل المطر وتجد المعين حما وصفنا
من الدبس الا على نوع الادوية ويستعمل كل واحد منها بحسب ما توجبه قوة المريض وضعفه وما يحتمله
القوة فان ذلك ناس ما يحتاج اليه .. واحذر ان يقع بك الخطأ فيما تزاوله من العلاج فاذا استعملت هذه
الادوية ولم ينجب وطالت العلة واستحكم الداء فينبغي ان يعطى صاحب ذلك لبن اللقاح وذلك لان اللبن
ط ومن هذه الحال من شانه ان يغذو البدن الذي قد انهكه المرض وينعشه ويكثر من غاية الاخلاط
الرديئة ويعدلها ويخرج ذلك الماء بالاسهال وكان هذا اللبن اعني لبن اللقاح مثل الحبشة كثير المائية
فهو لذلك لا يلحج في المجاري ولا يسدها ، وينبغي ان يكون الناقة طرية النتاج بعيدة العهد بالولادة لانه
منها سليمه صحيحة البدن قد اعلفت الرازيانج والشيح والسعتر والقيصوم والحسك والكرفس والنيل وما يجري
مجرى ذلك ويتعاهد ذلك في اول النهار ويطعم في اخر النهار ويسقى منه مع معجون بزر الكرفس والرازيانج
والاسقنقور يعمل لهذا الداء [illegible] في كل يوم من لبنها رطلا مع خمسة دراهم
سكر العشر مع وزن درهمين من هذا السفوف وصفته انيسون وبزر الكرفس من كل واحد ثلاثة دراهم
هليلج اصفر وزن سبعة دراهم عود هندي وكمافيطوس وراوند صيني وعصارة الغافث من كل واحد درهمين
اصل السوسن الاسمانجوني وحاشا محرق من كل واحد نصف درهم مازريون منقوع في خل خمر يوما وليلة
[illegible] نصف درهم يدق الجميع ناعما ويوخذ منه مع اللبن وزن ثلثة دراهم ، سفوف اخر يوخذ مع لبن اللقاح
انيسون ومصطكي وعصارة الغافث وراوند صيني وسنبل [illegible] من كل واحد درهم ونصف
اسارون وقسط وكمافيطوس وحاشا محرق ومازريون وغاريقون من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما
والشربة منه وزن درهم ونصف مع اللبن ، سفوف اخر لذلك هليلج اصفر وزن اربعة دراهم وكـ
وانيسون [illegible] وراوند صيني وعصارة الغافث من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما

ويوخذ منه وزن درهمين ونصف [illegible] اصل السوسن الاسمانجوني وحاشا محرق من كل واحد وزن درهم ونصف
مازريون [illegible] مقشر [illegible] يوما وليلة [illegible] يدق الجميع ناعما
ويشرب مع اللبن [illegible] فان بلغ ذلك [illegible] اللبن مع بول الناقة فان ياخذ من لبن
اللقاح رطل ومن بول الناقة عشرين درهما عصارة [illegible] عشرة دراهم ويشربه ايضا اللبن مع معجون
اللك الصغير [illegible] الكبير ومع الكلكلانج ، ويشربه ايضا مع وزن درهمين من السكنجبين
وهذه صفة معجون ينفع المستسقى يشرب مع لبن اللقاح ، يوخذ هليلج اصفر [illegible] من كل واحد
عشرة دراهم بليلج درهمين املج اربعة دراهم [illegible] خمسة دراهم مازريون اوقية [illegible] اربعة دراهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه مع لبن اللقاح وزن مثقال [illegible] وينبغي
ان لا يعطى اللبن من كان به حمى من اصحاب الاستسقاء وغيرهم فان اللبن للمحموم [illegible] فاذا انت
فعلت جميع ما وصفنا لك وعالجت صاحب الاستسقاء الزقي بجميع انواع العلاج الذي ذكرناه ولم [illegible]
يجب [illegible] ان يستعمل الكي والبزل والبزل خطر عظيم ولا ينبغي ان يستعمل البزل الا [illegible]
قوته [illegible] الماء [illegible] دفعة لكن قليلا قليلا في كل يوم [illegible] ما تحتمل القوة
[illegible] وقل من يسلم من البزل واما انا فلم ار احدا بزل الا [illegible] ولم يسلم وقد ذكر
جالينوس انه لم ير احدا بزل وخلص ونحن نذكر [illegible] ينبغي ان يكون البزل عند ذكر العمل باليد ان شاء الله

الباب الثامن والثلثون في مداواة الاستسقاء الطبلي

واما مداواة الاستسقاء الطبلي فانه لما كان تولد هذا النوع من الرياح احتيج فيه الى ما يحلل الرياح
واصلح ما يستعمل فيه معجون البزور [illegible] ودهن [illegible] ودهن السذاب وما يجري هذا المجرى
من الادهان ، صفة ما للاصول النافع من الاستسقاء الطبلي ، يوخذ قشور اصل الكبر وقشور
اصل الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والدوقو والفطراساليون
والكمون الكرماني من كل واحد [illegible] جعده واصل الاذخر وفقاحه من كل واحد درهمين
اسارون وسنبل الطيب ومصطكي من كل واحد [illegible] قسط مر وسليخة وحب البلسان

وعود البلسان من كل واحد وزن درهمين ونصف سكبينج وزن درهم ونصف بسطاني وزن عشرين درهما
يطبخ الجميع بأربعة أرطال ماء إلى أن يرجع إلى رطل ويوخذ منه وزن أربع أواق ويمرس فيه مثقال مقل اليهود
أو نصف مثقال ويحس به فإنه نافع من الاستسقاء الطبلي منفعة بينة. وتعطي صاحب ذلك من الأدوية المسهلة
حب السكبينج. ويعطى أيضا من عصير الكرفس والرازيانج الرطب من الجميع أربع أواقي مع وزن مثقال من
هذا السفوف **وصفته** يوخذ بزر الكرفس والأنيسون والرازيانج والكمون وبزر الشبث
من كل واحد وزن ثلاثة دراهم أسارون وسنبل الطيب ومصطكي وفلفل أبيض من كل واحد وزن درهم
ورد درهمان ووزن درهمين زراوند صيني درهم ونصف سكبينج وزن نصف مثقال جندبادستر نصف درهم
يدق الجميع وينخل ويستف منه وزن مثقال مع عصير الكرفس والرازيانج. وإن شئت فاسقه مع شراب
ممزوج. **صفة حب** ينفع من الاستسقاء الطبلي: أيارج فيقرا ستة دراهم سكبينج وغاريقون
وملح هندي من كل واحد وزن أربعة دراهم بزر الكرفس والأنيسون والنانخواه وأصل الإذخر
وعصارة الغافت وفقاح الإذخر ومازريون وقشور السليخة من كل واحد درهم [illegible] درهم ونصف
[illegible] وزن سبعة دراهم عصارة الافسنتين وأصول السوسن الاسمانجوني من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الجميع
ويعجن [illegible] حب كالفلفل الشربة منه [illegible] درهم إلى درهمين ونصف بماء حار. ويسقى صاحب
هذه العلة دهن الخروع ودهن [illegible] في مقدار الحاجة. ويضمد
البطن بهذا الضماد **وصفته** يوخذ بابونج وإكليل الملك [illegible] من كل واحد
وزن عشرة دراهم كمون نبطي وصعتر فارسي وبزر الرازيانج وأنيسون [illegible] من كل واحد وزن
خمسة دراهم بزر السذاب وصمغ [illegible] من كل واحد ثلاثة دراهم أسارون وسنبل وحب البلسان
وعود البلسان وسليخة من كل واحد وزن درهمين [illegible] من كل واحد وزن
درهم ونصف يدق الجميع ويعجن بدهن الشبث ودهن السذاب بقدر الحاجة ويضمد به

الباب التاسع والثلاثون في مداواة الاستسقاء من حرارة

فأما متى كان الاستسقاء من حرارة وكان البول مصبغا وكان هناك حمى وعطش فينبغي أن [illegible]

استعمال الأشياء المسخنة من داخل ومن خارج ويقتصر على ما عينا لعلة وما الكاكنج وما الهندبا
من كل واحد خمسة عشر درهما [illegible] مثقال [illegible] وزن درهم زراوند صيني نصف درهم [illegible]
[illegible] وزن خمسة دراهم [illegible] العصارات ويصفى ويلقى عليه الأدوية مدقوقة منخولة ويشرب ذلك
أياما. فإن لم يكن هناك حمى فيسقى العليل ماء الجبن المستخرج بالسكنجبين أول يوم نصف رطل ويزاد
عشرة دراهم [illegible] وزن درهم زراوند صيني نصف درهم [illegible] مدقوق ناعما وزن
درهم ونصف ويشرب ذلك العدة ويزاد في كل يوم في ماء الجبن أو ينقص إلى أن يصير إلى رطلين وإن كان يحتمل
أن يلقى عليه دهن الخروع وزن درهم أسرع بذلك. ويعطى أيضا هذا المعجون مع ماء الجبن **وصفته**
يوخذ هليلج أصفر وأسود وهندي منزوع النوى وبليلج وأملج [illegible] من كل واحد عشرة دراهم [illegible]
[illegible] يطبخ الجميع بعشرة أرطال ماء إلى أن يرجع
إلى الثلث ويصفى ذلك على فلوس خيار شنبر منقى من حبه رطلا [illegible] ويصفى ويلقى عليه
[illegible] دهن اللوز الحلو نصف رطل ويطبخ بنار لينة حتى يصير في قوام العسل ويرفع عن
النار ويلقى عليه هذه الأدوية **وصفتها** يوخذ زراوند صيني وفقاح الإذخر وعصارة الافسنتين وأسارون
ومصطكي وعصارة الغافت [illegible] وملح هندي وعيدان البلسان من كل واحد [illegible] بزر الكشوث
[illegible] من كل واحد وزن خمسة دراهم [illegible] ثلاثة دراهم [illegible] من كل واحد
خمسة دراهم سليخة وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم [illegible] تجمع هذه الأدوية
مدقوقة منخولة ويعجن بالطبيخ المعقود الشربة منه وزن ثلاثة دراهم مع ماء الجبن [illegible]
[illegible] من اللوز الحلو [illegible] مع
[illegible] الأدوية المدقوقة ويعجن [illegible]
[illegible] فإنه يسهل الماء الأصفر. وإذا كان الاستسقاء من [illegible]
[illegible] مع لبن اللقاح [illegible] وإن شئت صاحب الاستسقاء [illegible] لبن اللقاح مع
[illegible] من اللبن [illegible] درهم [illegible]

اذا لم تكن حمى :. صفة سفوف يوجر مع ما الجبن الماسخ حارة :. لب حب القثاء ولب حب البطيخ
وبزر البقلة من كل واحد وزن درهمين عود داخمرا اربعة دراهم بزر الكشوث ثلثة دراهم عصارة الغافت
سقمونيا دانق
درهم او درهم ونصف قفاح الاذخر ورد زعفران من كل واحد درهم الشربة منه ذلك مثقال مرق
بحماض درهم ونصف مع تمر او الى ما الجبن الى عشر اواق :. ومما ينبغي ان يحتمى به صاحب هذا النوع
من الاستسقاء الصندل الاحمر والابيض والعود والفوفل والصبر واصل الكرم ومعاث ونيلوفر ماميثا وبابونج
واكليل الملك وخطمي ودقيق الشعير وسنبل بابس من كل واحد جزء زعفران ربع جزء ويذاف ذلك بما او يحل
بما عنب الثعلب وما الكاكنج وما الخلاف وما الهندبا او بشي من شمع ودهن ورد ويحتمي به الظهر والمعدة
حاله من الهوا نافع ان شاء الله :. فهذا ما ينبغي ان يستعمل في علاج صاحب الاستسقاء اذا كان من حرارة واما حمية
محتوى الهوا واما ما يغتذي به فمثل الفراريج والدراج والفروج مطبوخا بالسفرجل والطباهيج وما شاكل ذلك معموله بزيرباج او بما
الحصرم او طبيخ الكلاب والقطف والاسفاناخ والملوكية والكلاب ودهن اللوز والكسفرة الرطبة واليابسة
اسفيداج والمطجنات ايضا مصلحه وخل عنب معمول بسكر ودهن لوز وخل خمر ونعناع وطرخون ما يتبين
من كرويا والخبز المعمول بالخل والليمون والتفاح اذا اكل منه بمقدار ما ينفعه بطبعه الحرارة ويقطع العطش
وجلا البلغم :. واما الاستسقاء الذي يكون من قبل الامراض الحادة فليس يكاد يتخلص منه الا القليل
وذلك لشدة حرارة الحمى وضعف الكبد فالحمى تحتاج الى تطفية فيزيد وذلك مما يزيد الكبد ضعفا
والكبد تحتاج الى اسخان وذلك مما يزيد في الحمى ويقويها :. ولهذا قال بقراط الاستسقاء الذي يكون من
الامراض الحادة رديء :. واذا احدث لصاحب الاستسقاء سعال فليس يخلص وكل الحمى حرض لصاحب
الاستسقاء السعال فهو رديء كان ذلك رديا ما علم ذلك :.

الباب الاربعون في مداواة العلل الحادثة بالطحال

واما مداواة العلل العارضة للطحال فانه لما كانت عليه شبيهة بعلل الكبد كالضعف والورم
والسدد صارت مداواتها قريبة بعضها من بعض الا ان الطحال لما كان اقوى من الكبد واقل شرفا صار
يحتمل من الادوية ما هو اقوى واشد من الادوية التي يعالج بها الكبد ولذلك صار يستعمل في مداواته

الادوية المرة والسهلة والحريفة من داخل كان استعمالنا ذلك او من خارج ضمادا على نوق الجلدة الا انه ما كان
يستعمل في ادويته ما يحفظ قوته بعض الحفظ كالادوية الطيبة الرائحة التي معها ادنى قبض لتقوى على
دفع الردي من الخلط السوداوي وعلى دفع ما يجتمع فيه من الفضول السوداوية التي يحتاج ان يخرج عنها بالاسهال
واذا كان الامر كذلك فقد ينبغي متى عرض للطحال وجع من قبل الحرارة ان يستعمل في صاحبه فصد العرق الاسليق
او الاسيلم من اليد اليسرى ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر على ذلك :. ويشرب من بعد ذلك مطبوخ
الفاكهة والخيارشنبر والهليلج الاصفر وبزر الهندبا والكشوث وما اشبه ذلك ثم من بعد ذلك
يسقى اقراص الطباشير الملينة مع السكنجبين ويعطى بالغداة معمولة في زيرباج او مصوص او ما العطش
والعناب وما السفرجل المز الرمان :. فان صلح على ذلك والا فيسقى ما الجبن مع هذا السفوف وصفته
يؤخذ هليلج اصفر خمسة دراهم اسارون مثله طباشير درهمين ورد ثلاثة يسحق ويسقى منه وزن درهمين
مع ما الجبن من عشرة الى عشرين مع ما الخلاف وماء الهندبا او الكشوث :. صفة سفوف نافع من وجع
الطحال من حرارة يشرب مع لبن اللقاح او ما الجبن :. يؤخذ ورد احمر خمسة دراهم بزر الكرفس بزر
في الخل يوما وليلة ويجفف درهمين اسارون مثله درهم اسقولوقندريون وورق من كل واحد درهمين ونصف
يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه مع لبن اللقاح او مع ما الجبن وزن درهمين الى ثلاثة دراهم ويشرب هذا السفوف
مع ما الخلاف وما الطرفا او الاثل مع السكنجبين يسقى به :. صفة اقراص تنفع من وجع الطحال من حرارة
يؤخذ ورد احمر اربعة دراهم طباشير بزر الطبيخ والقثا والخيار وبزر البقلة الحمقاء من كل واحد درهم او نصف
صيني واسقولوقندريون من كل واحد درهم ونصف زعفران درهم كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما الخلاف
وما الهندبا ويعمل اقراصا وزن درهم ويشرب مع ثلاث اواق ما الخلاف المعصور او ومما يصلح سكنجبين سكري
وتضمد الطحال بهذا الضماد وصفته يؤخذ ورد الطرفا مدقوق ناعما ويعجن بدهن بنفسج وخل خمر ويضمد به الطحال
ان يؤخذ النخالة تطبخ بالخل خمر ويبل قطنة لبد ويكمد بها الطحال فان عرض للطحال مع ذلك ورم حار فانه يحتاج
في حاجته الى الابطي والاسيلم فانه موافق في هذا الباب واعطه قرص الطباشير الملين او قرص الامير باريس مع
ما السكنجبين وما الهندبا وما عنب الثعلب :. والمعا صفة سفوف نافع من ورم الطحال الحار :. يؤخذ ورد

درهم ... شقوما ... من الطرفا ... من كل واحد ...

وزن ستة دراهم امير باريس اربعة دراهم اصل السوس ولك وطباشير وراوند واصل الكبر واسقولوقندريون
من كل واحد درهمين سنبل الطيب ومصطكي وعصارة الغافث من كل واحد درهم زعفران
نصف درهم يدق الجميع ويعجن ويتخذ منه اقراص وزن مثقال الى درهمين بسكنجبين وماء بارد نافع ان شاء الله

صفة قرص نافع من ورم الطحال الحار مع حمى: ورد احمر منزوع الاقماع ستة دراهم امير باريس
ثلاثة دراهم بزر الهندبا والخيار وبزر البقلة من كل واحد درهمين طباشير ولك وراوند صيني من كل واحد
درهم عصارة الغافث وعصارة الافسنتين وزعفران من كل واحد نصف درهم ثمرة الطرفا واصل السوس
من كل واحد درهم اسقولوقندريون مثل ذلك يدق الجميع ناعما ويعجن بماء عنب الثعلب ويتخذ درهم الى المثقال
ويشرب مع السكنجبين وماء الهندبا وماء ورق الخلاف وان لم يكن حمى فيعطى هذا القرص مع ماء الجبن [illegible]
[illegible] الهندبا والكشوث والاثل والخلاف والشعير وان كانت الحرارة قوية والحمى شديدة يسقى ماء القرع
الصغار محرق مدقق ويوخذ منه وزن درهمين بالسكنجبين ان شاء الله. **صفة قرص** نافع من وجع الطحال [illegible]
بزرورد ستة دراهم طباشير واحب القرع [illegible] وبزر البقلة من كل واحد درهمين راوند صيني
درهمين زعفران ربع درهم كافور دانق يدق الجميع ناعما ويعجن ويتخذ درهم الى المثقال ويشرب بالسكنجبين
نافع ان شاء الله. **قرص اخر** ينفع من ورم الطحال من غير حمى: بزرورد ستة دراهم امير باريس ثلاثة دراهم
اصل السوس ثلاثة دراهم مصطكي سنبل الطيب وعصارة الغافث وراوند صيني وقشور اصل الكبر منزوع
[illegible] من كل واحد درهم [illegible] درهم ويعجن بماء ورق الخلاف والطرفا ويتخذ كل قرص
وزن مثقال ويشرب بالسكنجبين. وان لم يكن الحرارة [illegible] درهم الى المثقال
مع السكنجبين. ويضمد الطحال [illegible] من كل واحد جزء ورد احمر منزوع الاقماع
وصبر من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بماء عنب الثعلب وماء الطرفا وماء الاثل مع شيء من خل
خمر ويضمد به الطحال نافع ان شاء الله. **في وجع الطحال من برودة ظاهرة**
وان كان الوجع من برودة ظاهرة فليعط صاحبه ذلك ماء الاصول الذي يهيئه **صفته** قشر اصل الكبر
وقشر اصل الرازيانج واصل الاذخر [illegible] من كل واحد خمسة دراهم بزر الكرفس وبزر الرازيانج والسنبل

من كل واحد ثلاثة دراهم سكبينج وباذاورد وحشيش الغافث من كل واحد اربعة دراهم قشر اصل الكبر
وبزر الفجل [illegible] من كل واحد ثلاثة دراهم اسقولوقندريون درهمين [illegible] وافسنتين من كل واحد
ثلاثة دراهم [illegible] وورق الاثل وورق الطرفا من كل واحد درهمين سنبل ومصطكي من كل واحد درهم
ونصف حب الغار [illegible] من كل واحد درهمين [illegible] عشرة [illegible] في عشرين رطلا
يطبخ الجميع [illegible] الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه في كل يوم وزن اربعين درهما مع وزن درهم من
[illegible] ووزن درهم [illegible] الاربعة. ويضمد الطحال [illegible] على الورق [illegible] ويطبخ به
سذاب وافسنتين [illegible] واصل الكبر ويعصر [illegible] ويوضع على الطحال. فان احتاج صاحبه
[illegible] هذا المطبوخ **وصفته** يوخذ [illegible] اسود
[illegible] من كل واحد عشرة دراهم اصل الاذخر وسكبينج وباذاورد وحشيش الغافث من كل
واحد خمسة دراهم ثمرة الطرفا واسقولوقندريون من كل واحد اربعة دراهم افسنتين و[illegible] وبزر
الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ الجميع بماء اربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى منه عشر اواق
ويلقى عليه [illegible] من كل واحد درهم ويشرب في السحر فانه [illegible] **في الورم الصلب العارض في الطحال**
ما عرض للطحال ورم صلب فليعط صاحبه مطبوخ الافتيمون والقي فيه شيء من الكماريوس والفجل [illegible]
واسقولوقندريون في كل يوم وزن مثقال مع [illegible] ونصف سكنجبين العسل ممزوج بماء. **صفة قرص الكبر**
يوخذ قشور اصل الكبر اربعة دراهم [illegible] وزراوند طويل درهمين بزر الفجل [illegible] وفلفل ابيض
من كل واحد ثلاثة دراهم قسط مر وسذاب [illegible] وافسنتين من كل واحد درهمين اسقولوقندريون درهمين
[illegible] ويعمل اقراصا كل قرص وزن مثقال ويشرب مع السكنجبين
وان كانت العلة شديدة [illegible] بالسكنجبين العنصلي. **صفة سفوف** ينفع من
وجع الطحال: يوخذ اسقولوقندريون وقشور اصل الكبر من كل واحد جزء [illegible] ناعما ويشرب منه
مثقال بسكنجبين ممزوج بماء [illegible] صاحب ذلك [illegible] الطبيخ **وصفته**
حب الفجل [illegible] ثمر الطرفا [illegible] وحشيش الغافث وافسنتين واسطوخودوس من كل واحد

وزن عشرة دراهم غاريقون من صبر ملك؟ درهم ... من كل واحد اربعة دراهم جوز السرو
عشرة دراهم يطبخ بخل ... حتى ينضج ويصفى ويشرب منه او يضمد مع مثله عصارة الخلاف ماء عنب الثعلب
صفة سفوف نافع من وجع الطحال من برودة ومن الورم الصلب العارض له: يؤخذ بزر الطرفا ٢٨٥
واسقولوقندريون من كل واحد خمسة دراهم ... والسوسن واسع؟ من كل واحد من ثلثة دراهم
ورق الغرب ... وهليلج اصفر من كل واحد من عشرة دراهم غاريقون سبعة دراهم يدق
الجميع ويشرب منه وزن ثلثة دراهم بسكنجبين او الى رطل لبن اللقاح ويكون الناقة قد علفت
ورق الخلاف والطرفا والاثل ... هذا الجوي السفوف: وان سقيت ايضا هذا السفوف
بماء الجبن المسيح ... بالسكنجبين نفع ذلك من اورام الطحال وصلابته وان كان مع وجع الطحال حمى
فلا ... باللبن واما الجبن: ثم وجع الطحال من ريح وان كان وجع الطحال من ريح
فينبغي ان يعطى صاحبه من هذا السفوف وصفته يؤخذ حرف فينقع في خل خمر يوما وليلة
... ثمرة ... من دهن السعتر ... معرك حتى ينضج ...
... يوما ... ومن قشور اصل الكبر وبزر الفجل ... واسقولوقندريون وبزر الطرفا من
كل واحد ... والجميع ... ويشرب منه ... بسكنجبين: صفة قرص ينفع من
وجع الطحال من برودة ورياح وورم صلب: يؤخذ قشور اصل الكبر وحب الكبر من كل واحد خمسة دراهم
... درهمين ... اربعة دراهم بزر الفجل ... اصل السوسن الاسمانجوني
واسقولوقندريون ... وسنبل اقليطي ... وزراوند مدحرج وطين ... وفطورديون
... من كل واحد ... درهم ... سكنجبين اربعة دراهم غاريقون ... وينقع السكنجبين بخل
وماء ورق الكبر والطرفا ... كل ... مثقال ... ويسقى ... او قبه
سكنجبين ... ماء ورق الخلاف ... ماء ورق الاثل ... مخيما او ... :
وينبغي ان يستعمل الضماد ... هذه الادوية: ومما يضمد به ان يؤخذ قشور اصل الكبر
وبزر الطرفا وبزر الفجل ... وسذاب ... من كل واحد ...

مغل اليهود م

... ما فعا م

بالخل ... ويضمد به الطحال على ... قطعة ... او خرقة مطويه ... فان
... فليستعمل بعد ذلك ... ثم يقطع ... وتسقى الادوية واذا كان بعد ذلك ... مستعمل
الضماد ... الاضمدة النافعة لذلك: صفة ضماد ينفع من ورم الطحال وصلابته: يؤخذ بزر
اسود ... يؤخذ ... خل خمر يوما وليلة ... وبزر ... ويحل ... ثم ... وسط
اربعة دراهم ... اصل الكبر واسقولوقندريون من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ... ويعجن
باللبن المنقوع ويطلى على خرقة او جلد ... ويضمد به الطحال ... ثم ... وان كان ...
الغدا بساعة ... ويغسل بماء ... ضماد
يحلل الاورام الصلبة الحادثة في الطحال: يؤخذ ... منقوع في خل خمر يوما وليلة ... خمس دراهم
... سكبينج ... من كل واحد ... وبعر الغنم من كل واحد ... ويقع؟ الصموغ
في خل خمر ويسحق ... الادوية ... ويضمد به الطحال: ضماد لورم الطحال الصلب
... وبزر كتان ... من كل واحد خمسة دراهم اكليل الملك ...
واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد ... درهمين ... واصل الكبر من كل واحد اربعة دراهم
... دراهم ... اسود ... في خل ... يوما وليلة ... ويحل ... ويلقى عليه الادوية
ويصير ضمادا ويضمد به الطحال: ضماد اخر مجرب يؤخذ ... على مقدار ورم الطحال ...
... ويضمد به الطحال ... ويغسل بماء ...
ضماد اخر ... سكبينج من كل واحد ... وزن عشرة ... الصموغ في خل خمر
... يوما وليلة ... ويلقى عليه ... الادوية ... وصفتها
... وبزر كتان ... اكليل الملك ... من كل واحد ...
ويحل ويلقى على الصموغ ... ويعمل ضمادا او يضمد به الطحال ... : ضماد ...
... العارضة للطحال كفاية: واما ... ان يكون ... اصحاب العلل
العارضة للكبد من ... وما ... ويطبخ ...

أو ... م

لحوم الطير السريعة الانهضام وبما شاكل ذلك مثل رخص لحمه من الطير معمولة بالخل والمري والكزبرة والدارصيني
والمطبوخ بحب الكبر وقضبان الكبر المعمولة بالخل ما فعله حل او التين المطبوخ في الخل اذا اكل منه في اليوم ثلث
تينات والسلق المعمول بالزيت والخل والمري والخردل وان استعمل الغذاء بالسكنجبين كان نافعا وسراب وكرفس
وزعفران ونحوه مما يجري هذا المجرى. ومن الخبز الخشكار الجيد الاختمار الجيد النضج في تنور ثانية معتدلة ويجتنب
خبز السميذ فانه كثير الغذا ويولد خلطا غليظا ويشرب الشراب الرقيق الريحاني ويتنقل عليه بالقليل من اللوز المقشر
والحب الخضر ان امكن ويجتنب الاغذية العسرة الانهضام الغليظة الاخلاط مثل لحوم المواشي المسنة ولحوم البقر والاغذية
المولدة للخلط الغليظ اللزج فانها تولد السدد او تزيد في غلظ الطحال بمنزلة الخبز الفطير والهرايس والالوان ٢٨٦
واللبن والحنطة المسلوقة وما عمل من النشا وما شاكل من الاطرية والزلابية والقطايف لا سيما ما كان معمولا بالعسل
والسكر والدوشاب ويجتنب سائر الحلوى فانها تولد الرياح. واما الرياضة فليستعملها قبل الطعام او قبل الاستيفاء
والحركة ولا سيما اذا كانت بحسب احتمال القوة فانها تقوي الحرارة الغريزية وتذكيها. ويجتنب الرياضة بعد
الغذاء ان يستعمل الدعة والراحة الى ان ينهضم الغذاء وينحدر عن المعدة ويخرج من الامعاء واما الاستحمام فينبغي ان
يكون قبل الغذاء او بعد الرياضة في حمام رطب ومالح او كبريتي او بسبتي او نفطي فان لم يكن ذلك فليتنطل على البدن الما
المغلي فيه البابونج واكليل الملك والبرنجاسف والمرزنجوش والملح البورق وما الحوادر [illegible] ويغمس في الحمام
الكبريتية والنفطية فانك اذا فعلت ذلك وتدبرت العليل بهذا التدبير عالجته بما وصفنا من الادوية انتفع بها

الباب الحادي والاربعون في مداواة اليرقان

اما مداواة اليرقان فينبغي ان ينظر فان كان اليرقان انما حدث من قبل دفع الطبيعة الخلط الصفراوي الى ظاهر البدن على
جهة البحران فان برءه يكون سهلا سريعا باستعمال الاستحمام في الحمام وتنطيل الما العذب الفاتر على البدن والتمريخ
بدهن البابونج والاغتذا بالسمك الطري بالسكنجبين. واما متى حدث اليرقان بسبب حمى في الكبد فينبغي ان تعطي صاحب
ذلك قرص الطباشير الكافوري مع ما الهندبا وما الكشوث من كل واحد اوقية ونصف ان يقصد صاحبه الباسليق ويسقى
سائر الاشياء التي ذكرنا في حمى الكبد من الادوية والاغذية. فان اشتدت الحرارة فاعطه ما الشعير بالرجلة مع
وزن نصف درهم طباشير وان اعطيته ما الهندبا وما الكشوث من كل واحد خمسة عشر درهما سكنجبين وزن

عشر دراهم طباشير نصف درهم من بزر الهندبا درهم ونصف اسبوعا فانه ينفعه منفعة بينة. واما متى كان اليرقان
بسبب ورم حار عرض للكبد فاقصد صاحبه الباسليق الايمن اذا ساعدت القوة والسن والزمان وغير ذلك
يخرج له من الدم بحسب الحاجة وما توجبه القوة ويسهله بعد ذلك بمطبوخ الهليلج الاصفر والتمر الهندي
والورد والبنفسج وبزر الهندبا والكشوث وبزر الشبرم والبرشياوشان والاجاص والعناب والسبستان
وما اشبه ذلك منقوعا فيه فلوس الخيار شنبر. وان كانت هناك حمى فاعطه ما الشعير بالرجلة ومن بعد ذلك
ماء [illegible] وزن خمسة عشر درهما سكنجبين بماء بارد. ومصة الرمان ويعطيه ما الطلع الهندي مع الطباشير
وبزر البقلة ويغذيه بمرق العدس والسرمق والسلق والفروج والماش ويطعمه الهندبا و[illegible] الكشوث
والبقلة الحمقا والاجاص والتوت والرمان والحماض واللوز الرطب. فان لم يكن مع اليرقان حمى فليعط العليل
ما الجبن المستخرج بالسكنجبين مع هذا السفوف **وصفته** هليلج اصفر وزن عشرة دراهم طباشير وزن درهم
صبر اسقوطري وزن نصف درهم سقمونيا وزن ربع درهم يدق الجميع ناعما والشربة منه مع ما الجبن وزن مثقال
ومما ينفع به في ذلك ان يعطى مخيض البقر مع شي من الطباشير او قرصة من اقراص الطباشير الملينة ويعطون
ايضا هذا القرص **وصفته** ورد احمر وزن خمسة دراهم طباشير [illegible] من كل واحد درهمين
[illegible] من كل واحد اربعة دراهم حب القرع مثل ذلك بزر الهندبا والكشوث وبزر الشرمج
من كل واحد ثلثة دراهم عصارة الغافت والافسنتين من كل واحد درهم [illegible]
الجميع ناعما ويعجن ويقرص كل قرصة وزن مثقال ويشرب بما الهندبا وما عنب الثعلب والسكنجبين [illegible]
[illegible] الحاجة. وان اعطيت صاحب اليرقان الحادث عن ورم الكبد ما الهندبا وما عنب الثعلب المغلي
المنزوع الرغوة من الجميع اربعة اواق [illegible] وزن سبعة دراهم فلوس الخيار شنبر ينفع ذلك [illegible] الورم
ونقص اليرقان. وما المطبوخ فيه البرشياوشان مع شي من السكنجبين ينفع هو ايضا منفعة بينة. **صفة قرص**
ينفع من اليرقان الحادث عن ورم الكبد. ورد وبزر الشرمج من كل واحد وزن خمسة دراهم [illegible]
من كل واحد وزن درهم ونصف [illegible] بزر القثا وبزر البقلة مثل ذلك [illegible] ويعجن بما ويقرص [illegible] وزن
درهم الى مثقال ويشرب مع ما الجلاب والسكر. **صفة قرص لمثل ذلك** طباشير وزن ثلثة دراهم [illegible]

ووزن درهمين زعفران ووزن دانقين صبر من كل واحد نصف درهم كافور دانق يدق الجميع ويعجن بماء عنب الثعلب
ووزن مثقال ويشرب بماء الهندبا والكسفرة وماء الورد [illegible] .. **الأضمدة لذلك** وأما الأضمدة فينبغي إن كان اليرقان حدث
عن سوء مزاج حار عرض للكبد أن تضمد الكبد بالصندل والماورد والكافور والقشور وطين المبردة وسائر ما ذكرنا
وحمى الكبد فإن كان مع ورم حار حدث في الكبد فينبغي أن تضمد الكبد خاصة بأضمدة الورم الكبد الحارة .. وهذه
صفة ضماد ينفع من اليرقان الكائن من حرارة الكبد: صندل أحمر ووزن [illegible] كل واحد أربعة دراهم صندل
من كل واحد وزن درهمين
أبيض وزن درهمين وورد وافسنتين رومي وزعفران وسنبل وصبر من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويلت
[illegible] وزن خمسة دراهم [illegible] ودهن ورد من كل واحد عشرة دراهم ويطلى على الكبد ويصير ضمادا أو يعمل
الكبد .. وأما متى عرض اليرقان من قبل استحالة الأخلاط إلى المرة الصفراء فينبغي أن يسهل العليل بالمطبوخ المعروف
المكرر
بالسقمونيا أو بالهليلج الأصفر بالسكنجبين أو بماء اللبلاب بالسكر والسقمونيا .. وإن رأيت الطبيعة صاحب ذلك
من الصفر [illegible] درهم [illegible] وزن درهم سقمونيا دانق وصبر [illegible] أسهل ذلك ما ينتفع به وتغطيه بعد ذلك
أو من الطباشير الملينة بالسكنجبين وماء الهندبا والكشوث .. فإن كان طعم الفم مع ذلك متغيرا مرا
فاستعمل القيء بالماء الحار والسكنجبين وماء الشعير وبزر البطيخ وما أشبه ذلك .. ويعطى أيضا الأدوية التي وصفناها
ونصفها لأصحاب اليرقان ويغذى بالأغذية المبردة المطفئة ويعطى ماء الجبن المستخرج بالسكنجبين مع [illegible]
وصفته هليلج أصفر ووزن عشرة دراهم [illegible] بزر الشيح و[illegible] من كل واحد وزن ثلثة دراهم
يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه وزن درهمين إلى أربعة دراهم ويشرب بماء الجبن .. فإن كان اليرقان إنما حدث عن لدغ حيوان
ذي سم حار وكانت القوة قوية فينبغي أن يفصد صاحبه الأكحل ويسقى لعاب بزر قطونا وماء القرع والبطيخ الهندي
وماء الهندبا وبزر البقلة والطباشير وماء الشعير والترنجبين .. ويعطى أيضا أقراص الكافور إن [illegible] ذلك ما يحتاج
إليه ومن يسقى [illegible] مثل هذا اليرقان ترياق الفاروق فإنه ينفع صاحبه .. وإن كان اليرقان إنما حدث عن [illegible] أي صاحبه القيء و[illegible]
[illegible] حارة فينبغي أن يستعمل الأدوية والأغذية المبردة المطفئة التي ذكرناها قبل ذلك .. وأما اليرقان الحادث عن
السدد التي تكون في الكبد فينبغي أن يعالج صاحبه بما ذكرنا في باب علاج السدد .. فإن كانت السدد في المرارة
فينبغي أن يفصد صاحب ذلك العرق الباسليق الأيسر إن كانت القوة قوية .. وأن يسهله بمطبوخ الأفسنتين

[illegible] والسقمونيا وتسقى [illegible] أفسنتين [illegible] بزر الكرفس وما
الشونيز من كل واحد وزن عشرة دراهم ويسقى منه [illegible] .. وأيضا اسقه ماء [illegible] أو سقيه في كل يوم
أو بسكنجبين فإنه ينفع به .. **صفة دواء** نافع من اليرقان الحادث عن السدة: يؤخذ أفسنتين
رومي [illegible] خمسة دراهم عصارة الغافت [illegible] من كل واحد [illegible] ويصير الجميع
[illegible] ووزن [illegible] عشرة دراهم [illegible] **صفة أخرى**
يؤخذ من حضض [illegible] ووزن عشرين درهما من الشراب الريحاني عشرة دراهم من الماء المغلي [illegible]
[illegible] ووزن عشرة دراهم شرب ذلك على الريق فإنه ينفع من اليرقان .. ومن الافسنتين
أيضا [illegible] نافع من اليرقان إذا كان من غير حمى [illegible] .. **صفة دواء** نافع من اليرقان
الحادث عن استحالة الأخلاط إلى الصفراء: [illegible] عصارة الغافت وافسنتين رومي من كل واحد أربعة دراهم
سقمونيا دانق [illegible] ويشرب بماء اللبلاب أو بماء الهندبا مع السكر .. **صفة أخرى لذلك**
يؤخذ غاريقون [illegible] من كل واحد [illegible] ويشرب [illegible] سكنجبين بالماء البارد: **صفة أخرى**
افسنتين [illegible] من كل واحد [illegible] ويسقى بالسكنجبين
صفة أخرى يؤخذ [illegible] من كل واحد [illegible] جيدا
ويشرب من ذلك [illegible] بشراب [illegible] يكون صاحب العلة [illegible] في الشمس ساعة جيدة
حتى [illegible] فإنه إذا فعل ذلك [illegible] الصفرة عن عينيه ويصير إلى اللون الطبيعي
من يومه [illegible] .. ويطعم صاحب هذه العلة السمك [illegible] المطبوخ بخل خمر وزعفران وسلق [illegible]
[illegible] فإنه نافع .. وإن [illegible] وهو [illegible]
[illegible] .. ومن [illegible] لحم [illegible] أكل [illegible]
اللحم .. وإذا كانت الصفرة في العين [illegible] وكان سائر البدن [illegible] أن يدخل الحمام [illegible]
[illegible] فإنه يسيل من أنفه [illegible] كثيرة .. و[illegible]
[illegible] سكنجبين نافع [illegible] .. ولا يأكل اليرقان

من قبل الطحال فينبغي ان يقصد صاحبه الاسليم من اليد اليسرى ويسهل طبيعته بمطبوخ الافتيمون
ويحطمه بماء الجبن مع بزر السوس **وصفته** يوخذ اهليلج هندي درهمين هليلج اصفر بليلة درهم
هليلج بلدي وصبر من كل واحد دانق افتيمون درهم غاريقون درهم السنا المكية منه وزن ثلثة دراهم
ماء ويسقى اوقية مع ماء الجبن ويعطى الضماد الفودنج النهري مع رطل سكنجبين او فيسقى على الريق بليلة ايام
ويسقى ايضا ماء الاثل المغلي مع السكنجبين **صفة دوا** ياخذ من البزقان السوداوي
يوخذ بزر الصياغين وكندس وكبريت اصفر وانيسون وفودنج من كل واحد جزء ويدق ناعما ويوخذ
منه وزن درهم ويلقى في شفه سمن شث ويحتسى **صفة اخرى** اخذتها عن امراة كانت تشفى
بها الشرقان عشر مثاقيل ناعما وزن درهم مع شي من ماء الرازيانج ويواظب على الحلو وشرابه
نفع منفعة بينة. واذا كان الطحال فيه صلابة فعالج الطحال بالادوية التي ذكرنا في مداواة
اورام الطحال وبغير ذلك في باب الورم وغيره من ذلك التدبير ان شاء الله.

صفة دوا للطحال
سوداوي يوخذ
منقوع العجم وزن عشرة دراهم
ورد ماء بر وزنه
باذاورد درهم
مع ... توتيا
ملية ويشرب منه
... على الريق
... ايام
واسبوعا فانه نافع
صح

الباب الثاني والاربعون في مداواة العلل العارضة للكلى واولا في مداواة الحصا العارض فيها

قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا عند ذكرنا اسباب العلل والامراض ان تولد الحصا في الكلى والمثانة
انما يكون من خلط غليظ لزج وحرارة نارية تنشف الرطوبة من الخلط الغليظ وتحققه فيعرض له بذلك الاستحجار
ان يتحجر. واذا كان الامر كذلك فينبغي متى عرضت هذه العلة ان يقصد الى ما يصيب العليل ويخرج في موضع الكلى
ويطهر حتى ينقى وان يستعمل مع صاحبه التدبير الملطف المقطع للخلط الغليظ من غير ان يسخن
اسخانا شديدا على ما نصف من ذلك فيما نستقبل. وينبغي من استعمال الاغذية القصيرة الانهضام المولدة للخلط
اللزج مثل لحوم الكباش والجاموس والخبز الفطير والخبز السميذ وكل ما يعمل من الدقيق والنشا والاطرية والهرايس
والبيض النمبرشت والجبن الرطب اليابس واللبن والارز باللبن وغير ذلك مما نهينا عنه في الموضع الذي ذكرنا
فيه تدبير اصحاب الامراض المزمنة على الحدوث وان يستعمل الاغذية السهلة الانهضام بمنزلة لحوم
الطير الخفيفة كلحوم الدراريج والطياهيج والقنابر ولحوم الجداء المطبوخة اسفيذباجا ومصاحيح والمحلى
والدركيكة ويلحق بها العمري والخبز الخشكار المحمر الجيد الاختمار والنضج. ويكثر من تناول

لب القثا والخيار والبطيخ والعنب الابيض والهندبا والكشوث والكرفس والرازيانج والفوذنج
والنانخواه والورع بالون المر وبزر البطيخ وبزر الكتان وبزر الهليون وبزر الخيار وبزور الماء
والكبر المخلل والهليون المخلل وغير ذلك مما يدر البول ويسهل من الغذاء ويستعمل الرياضة المعتدلة
قبل الغذاء ودخول الحمام المعتدل الحرارة بعد الرياضة وصب الماء العذب الفاتر على موضع العلة والقعود في
ابزن فيه ماء مغلي فيه حسك وبابونج واكليل الملك والمرزنجوش والكرفس والشبث وورق الخطمي
والبرسياوشان ويمرخ موضع الكلى بدهن الحسك احيانا وبدهن السوسن احيانا وبدهن الخيري احيانا وما يجري
مجرى ذلك بعد المعاودة كثيرا ويعطى بعد الحمام يتناول لب القثا ولب بزر الخيار والبطيخ
والقرع من كل واحد جزء ومن بزر الرازيانج نصف جزء يدق الجميع ناعما ويشرب منه وزن مثقال بالسكنجبين
والماء الحار ويتناول بعده ماء من هذا المطبوخ **وصفته** يوخذ عناب وسبستان وتين ابيض من كل واحد
عدد الحاجة وبرسياوشان واصل السوسن وبزر الخطمي وبزر الخبازى وبزر الكرفس والرازيانج
والحلبة والحسك والخشخاش من كل واحد ... ويطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى الثلث
ويصفى ويسقى منه ربع رطل مع اوقية ونصف سكنجبين بزوري. ويامر العليل ... ان يقعد
تناول الطعام الحلو كالعسل والسمك المالح والبطيخ والشبث والكرفس والرازيانج وشرب السكنجبين
المطبوخ فيه العسل وشرب الشراب الغليظ وما اشبه ذلك. فان كانت علامات الدم غالبة عليه
فليفصد الباسليق وان لم تكن دلالة فليعطا الدوا المسهل للبلغم المنقي للخلط الغليظ فان كانت
هناك حرارة فلا يعطيه من الدواء ما كان قوي الاسهال بل ما كان اسهاله خفيفا بمنزلة المطبوخ
المقوى بالتربد وبزر السبستان والحلو مع التربد وان لم يكن هناك حرارة قوية وكان هناك
خلط غليظ فاستعمل من الدوا المسهل ما هو اقوى من ذلك بمنزلة الحب المتخذ فيه من التربد وزن درهم
ومن حب النيل وزن ربع درهم ومن الصبر نصف درهم ومن شحم الحنظل دانق ومن الكثيرا
يعجن الجميع بماء ... وغير ذلك مما اشبهه مما يسهل البلغم والخلط الغليظ

في تدبير صاحب الحصا المستحكم واما متى استحكمت هذه العلة واستكمل الحصا في الكلى

مسعى ان يستعمل سائر الادوية الملطفة المقطعة المعتدلة في الحرارة والادوية المفتتة للحصا خاصة بها ومتى ٢٨٩
كانت هناك حرارة فينبغي ان يتوقى الادوية الحارة والادوية المسخنة :: صفة دوا يفتت الحصا
في المثانة والكلى اذا كانت هناك حرارة :: يوخذ بزر البطيخ والقثا والخيار من كل واحد خمسة دراهم
بزر الكرفس وزن درهمين بزر الرازيانج وحجر الحصا الذي يوجد في الاسفنج والزجاج المحرق من كل واحد ثلثة دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزرقطونا والشربة منه وزن ثلثة دراهم بسكنجبين :: صفة اخرى يفتت الحصا اذا لم
تكن حرارة :: يوخذ بزر القثا والخيار والبطيخ من كل واحد اربعة دراهم حب الغار وبزر الحسك وصمغ
الاجاص وبرسياوشان واسقولوقندريون من كل واحد وزن درهمين حب المحلب وبزر الرازيانج وقشر
اصل الكبر من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما والشربة وزن درهمين بماء الحمص الاسود والسكنجبين
وان كانت هناك حرارة فلا يستعمل ذلك :: صفة اخرى يفتت الحصا اذا لم يكن هناك حرارة قوية
يوخذ حب البلسان وحب البان وحب الغار والحصا الذي يوجد في الاسفنج وبزر البطيخ من كل واحد جزء
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل ويوخذ منه ملعقة مع شراب ممزوج :: صفة اخرى لذلك اذا لم يكن حرارة
يوخذ بزر القثا وبزر الكرفس والانيسون وبزر كرفس جبلي وسليخة وسنبل ودارصيني وحب الغار
من كل واحد جزء عاقرقرحا وجندبيدستر وفوتنج من كل واحد ربع جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع
والشربة منه وزن مثقال بسكنجبين وماء طبخ فيه حمص اسود :: صفة اخرى اذا كانت هناك حرارة يسيرة
بزر الحسك وحب الغار وحجر اليهودي من كل واحد جزء اسقولوقندريون وبزر الرازيانج وقشور اصل الكبر
وحب البطيخ وحب القثا من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما يوخذ منه وزن درهمين بما طبخ فيه برسياوشان
وبزر الرازيانج مع السكنجبين :: وحجر اليهودي دوا نافع جدا من الحصا التي تكون في الكلى والعقارب
المحرقة اذا اخذ منها نصف درهم بماء الرازيانج او بماء الكرفس المعصور او بما طبخ فيه برسياوشان واسقولوقندريون
نفع ذلك منفعة بينة :: صفة اخرى يفتت الحصا دارصيني ودار فلفل وفلفل من كل واحد وزن خمسة دراهم
حسك وزن درهمين اصل الكاكنج وزن عشرة دراهم جندبيدستر ثلثة دراهم عاقرقرحا وزن ثلثة دراهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن درهم الى نصف درهم بعد ستة اشهر ينفع ان شا الله

صفة اخرى يفتت الحصا زنجبيل ثلثة دراهم سنبل هندي مثل ذلك دارصيني اربعة دراهم سليخة وزن درهم
حب بلسان ثلثة دراهم اسارون ودار فلفل وفوه وفستق من كل واحد وزن درهمين وعاقرقرحا جندبيدستر وفقاح
الاذخر من كل واحد نصف درهم فطراساليون وبزر [illegible] من كل واحد وزن درهمين ونصف حب البلسان
ثلثة دراهم وحب درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه وزن درهم بما طبخ فيه
حمص اسود :: صفة دوا اخر نافع من الحصا يوخذ من ذرق الحمام ومن الزجاج المحرق من كل واحد جزء
كرسنة نصف جزء يدق الجميع ناعما يوخذ منه وزن درهم بطبيخ بماء الفجل المعصور او بما طبخ فيه اسقولوقندريون
صفة اخرى لذلك يوخذ ذراريح نصف درهم ذرق الحمام نصف مثقال يدق الجميع ناعما ويسير دهن عقارب
ودهن العقارب اذا مرخ به الحوالب والعانة نفع من الحصا منفعة بينة :: صفة دهن العقارب
يوخذ عقارب ... وخطاطيف وسقنقور واصل الكبر من كل واحد جزء ويلقى في دهن واحد قليلا ويصب
عليه دهن اللوز ويوضع في الشمس اسبوعا ثم يصفى ويلقى في هذا الدهن عشر عقارب احيا ثم
يوضع في الشمس اسبوعين ثم يصفى ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجة :: والحرشا وهي المعروف
المعروف بالحرشف والسوطيرا والنجم اذا اخذ من كل واحد من هذه نصف درهم الى نصف مثقال
بماء حمص اسود او بما طبخ فيه برسياوشان واسقولوقندريون وكرفس نفع وما ينتفع به في هذه العلة الزجاج الشامي
المحرق اذا شرب منه وزن نصف درهم الى نصف مثقال بسكنجبين او بماء البرسياوشان المطبوخ :: وكذلك
اذا اخذ من العقارب المحرقة مثل ذلك نفع منفعة بينة والحجارة يكون استعمال هذه الادوية بتوق وحذر
وذلك انه ينبغي ان ينظر فان كانت الحصاة قد وقفت في موضع واحد من الكلى وعلامتها ان يكون الوجع
دائما لا يسكن والعليل فلا يهدأ من الوجع فلا ينبغي ان يستعمل الادوية الحارة ولا ما هو قوي الادرار
للبول ولا الادوية المحللة المرخية كالطول ولكن ينبغي ان يستعمل بزر القثا والبطيخ
والخيار وحب القرع وبزر الخطمي والبرسياوشان وما شاكل ذلك من الادوية المدرة للبول برفق
ويكمد الموضع بخرقة حارة تكميدا خفيفا :: فان كان الحصا منتقلا من موضع الى موضع وكان
يهيج الوجع احيانا ويسكن احيانا فاستعمل التنطيل بالماء الحار والقعود في الابزن الذي فيه ما ينطل مع

واسقولوقندري م

بماء ورد كرم

البرسياوشان والسبت والكرفس والرازيانج والحسك والبابونج واكليل الملك وما اشبه ذلك مما
ذكرناه آنفا واسرحه بالادهان التي ذكرناها وكمد الموضع بالاسفنج المغموس في الماء الحار والدهن ٢٩٠
واذا لم يكن هناك حرارة ولم يؤذه فينبغي ان يكثر من التمريخ بالادهان الحارة كدهن الشبث
ودهن السذاب والسوسن والخيري والنرجس ويغمس فيها صوف [illegible] وغير ذلك مما يجري
مجرى ذلك في البول [illegible] وسعها لينفذ فيها الحصا ويجري الى المثانة فيسهل له. فان اسكن الوجع
وسكن باستعمال هذه الاشياء فينبغي ان يستعمل الاشياء المخدرة المعروفة فيسكن الوجع من ذلك
كالمطبوخ الرومية والفارسية والافيون وقشور اصل اللفاح وما يجري هذا المجرى واذا خلط بعض الاشياء
المدرة للبول مثل بزر البطيخ والقثاء والخيار وشربت بماء حار فانه يسكن الوجع. فان
لم يسكن الوجع ولم يزل الحصا عن موضعه فينبغي ان تضع المحاجم فانها تنقل الحصا عن موضعه
ويسكن الوجع [illegible] بالمحجمة وينبغي ان يكون وضعك المحجمة على الموضع الفارغ بالقرب
من الموضع الوجع الى اسفل [illegible] فان الحصا [illegible] الى موضع المحجمة ثم تنقل المحجمة عن ذلك
الموضع الى اسفل على ترتيب نحو المثانة [illegible] وتفعل بها مثل ذلك الى ان تنزل الحصاة الى المثانة
وتخرج من القضيب ان شاء الله. فان انت استعملت هذا العلاج ووقفت الحصاة في موضع ما ولم تنزل
عنه لعظمها واحتبست هناك [illegible] فينبغي ان تأمر العليل بالقعود في ابزن فيه ماء [illegible] كان
[illegible] والخطمي ويمرخ الموضع ببعض الادهان المحللة والملينة كدهن البنفسج ودهن الشيرج المطبوخ
مع الحلبة وبزر الكتان [illegible]. فان لم يسكن الوجع فاستعمل الحقنة بالسبستان
والبابونج والخطمي والبنفسج وبزر الكتان والحلبة [illegible] ودهن البابونج وما يجري هذا المجرى ثم يمرخ الشبث
الموضع بالماء الحار والادهان [illegible] مثل ذلك الى ان يسكن الوجع فاذا سكن الوجع [illegible] العليل
ينبغي ان [illegible] الى المثانة ويخرج [illegible] وان لم يخرج الحصا فينبغي ان يعطى الادوية
المدرة للبول والمفتتة للحصا على ما ذكرناه آنفا وما نذكره بعد ذكرنا مداواة العلل الحادثة في المثانة ان شاء الله

الباب الثالث والاربعون في مداواة اورام الكلى

ينبغي متى ورمت الكلى ورما حارا ولا سيما الورم الحار ان يفصد صاحبه الباسليق من جانب العلة اذا
ساعد على ذلك القوة والسن والوقت الحاضر ويخرج له من الدم بحسب ما توجبه مقدار العلة ويضمد الموضع
بدقيق الشعير والخطمي والصندل الابيض والاحمر [illegible] والهندبا وماء حي
العالم وبجزازة القرع ودهن البنفسج. او يوضع عليه خرق مبلولة [illegible] مما يعمل من دهن ورد
ودهن بنفسج وشمع ابيض وماء الهندبا وماء الكزبرة وماء حي العالم وماء البقلة الحمقاء وما شاكل ذلك
مع شيء من خل خمر [illegible]. ويعطى العليل اول النهار لب حب القثاء ولب حب الخيار وحب القرع
وحب البطيخ وبزر البقلة من كل واحد [illegible] في الجميع [illegible] ويعطى منه وزن [illegible] بجلاب
وماء [illegible]. واذا كان بعد ذلك اعطيته ماء الشعير بشراب البنفسج وتغذيه بمزورة القرع والماش
والاسفاناخ والخبازي والقطف [illegible] على شراب البنفسج وللعليل [illegible] من بزر القثاء والخيار
والبطيخ ولا تزال تستعمل ذلك حتى تعلم ان الورم قد اخذ في طريق النضج والتقيح. فاذا رأيت ذلك فاستعمل
الضماد المنضج المفتح بمنزلة الضماد المتخذ من دقيق الشعير والخطمي واكليل الملك والحلبة وبزر الكتان
والبنفسج اليابس معجونا بعصير التين المطبوخ ودهن البنفسج ويطلى على الموضع الماء الفاتر المطبوخ فيه
ورق الخطمي والبنفسج والسبت والحلبة. فان عسر النضج فينبغي ان يزاد في الضماد شيء اخر من الاشياء
المنضجة بمنزلة [illegible] الكرسنة و[illegible] ودقيق الحمص فاذا انفجر الخراج وظهرت المدة في البول
[illegible] الموضع فينبغي ان يعطى العليل [illegible] بشراب الخشخاش ويعطيه [illegible] من بزر القثاء
والخيار وبزر الكتان من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible]
الجميع [illegible] ويسقى منه وزن درهمين الى ثلاثة بشراب الخشخاش فان لم [illegible] المدة فليعط [illegible] الخشخاش بشراب
الخشخاش [illegible] الاتن ويعطى [illegible] **وصفته** [illegible] وحب
وحب البطيخ والقرع من كل واحد [illegible] خشخاش ابيض واسود من كل واحد [illegible]
من كل واحد [illegible] الكاكنج [illegible] عشرة عددا [illegible]
[illegible] او لبن الاتن فان [illegible] الخروج للمدة فاعط صاحبه اقراص الكاكنج مع شراب الخشخاش

او مع السكر ان شا الله :: **صفه قرص** نافع لمن يبول الدم من الكلى والمثانة :: يوخذ لب بزر القثا
والبطيخ والخيار والقرع من كل واحد خمسة دراهم نشا اربعة دراهم ورد السوسن ستة دراهم بزر الخطمي
والخبازي وبزر البقلة وحب الصنوبر الكبار ولب حب السفرجل من كل واحد ثلثة دراهم لوز حلو
مقشر من قشره اربعة دراهم حب المحلب مقشر وبزر الحماض ولوز مر مقشر وصمغ اللوز وكثيرا من كل واحد
ثلثة دراهم بزر الرازيانج درهمين وزعفران درهم بزر كرفس جبلي درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن
بعصير [illegible] ويعجن بماء ويقرص من وزن مثقال الى درهمين والشربة قرصة بسكنجبين وماء الحمص الاسود :: تم

صفه دواء الفولس ذكر انه مجرب في بول المدة والقروح :: كهربا [illegible] وكمافيطوس من كل واحد
ستة دراهم اسارون وبلبل البحر من كل واحد خمسة عشر درهما دار صيني نصف مثقال يدق الجميع ناعما
ويوخذ منه [illegible] بسكنجبين :: ويكون الغذا الصالح من العلة الحسا المعمول من دقيق الحوارى ومن
النشا بسكر ودهن اللوز والمزورات المعمولة من الاسفاناخ والخبازى والقطف مع الماش والعدس وقد
اللوز الحلو وان لم يكن بها كثير حرارة فيعطى الفراريج والاطراف الحملانية معمولة اسفيدباج بالماش والعدس
والسلق السمين شبث ودهن اللوز او السكر [illegible] ان شا الله تم

مد **الباب الرابع والاربعون في مداواة الورم الصلب في الكلى**

فان عرض في الكلى ورم صلب فينبغي ان يعتمد بهذا الضماد **وصفته** يوخذ بزر كتان وحلبة من كل واحد
خمسة دراهم بزر الخطمي والخبازي والشبث وبابونج من كل واحد اربعة دراهم اشق ومقل وعلك البطم من كل
واحد ثلثة دراهم [illegible] ويعجن بالادوية بعد ان يدق ويعمل ضمادا ويضمد به الكلى ::
[illegible] مع شي من المقل والراتينج [illegible] بالما الحار [illegible]
فانه يلين الصلابة ويحللها تحليلا جيدا :: [illegible] اذا ضمد به الكلى [illegible]
في تحليل الصلابة التي في الكلى وسائر الاورام الصلبة :: ينبغي متى كانت في الكلى حرارة ان يسقى الصموغ الحارة
وان يستعمل ما يسقطه منها [illegible] :: ويعطى صاحب ذلك مطبوخ [illegible] ويعطيه من بزر القثا والخيار
وحب القرع [illegible] بزر الخطمي والخبازي وبزر كتان من كل واحد جزو [illegible] ويسقى منه وزن ثلثة دراهم مع

شراب السكنجبين او مع الجلاب ويعطيه بعد ذلك [illegible] اسفيدباج [illegible] الجدي :: تم

مه **الباب الخامس والاربعون في مداواة بول الدم**

ينبغي متى بال الانسان الدم ان يفصد الباسليق وان يدبر صاحبه التدبير الذي ذكرناه في باب [illegible]
كثيرا من الكاربا والطين المختوم والطين [illegible] والطراثيث وعصا الراعي [illegible] مع ذلك [illegible]
لسان الحمل وماء عصا الراعي وماء العليق وما اشبه ذلك ويعطيه بهذا القرص **وصفته** يوخذ لب
حب القرع ولب حب القثا ونشا وكثيرا وصمغ عربي من كل واحد ثلثة دراهم جلنار درهمين [illegible]
الحمص وماقيا من كل واحد درهم ونصف كاربا وزن درهم يدق الجميع ويعجن ويقرص القرصة وزن
مثقال ويشرب بماء البقلة الحمقا او بماء السماق :: **وصفة اخرى لذلك** يوخذ بزر البقلة الحمقا وبزر القثا
وبزر قطونا وبزر الخبازي من كل واحد خمسة دراهم نشا وكثيرا من كل واحد اربعة دراهم [illegible] وطين
قبرسي من كل واحد درهمين كاربا وزن مثقال يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص من مثقال
الى الدرهمين ويشرب بماء البقلة الحمقا :: **وصفة اخرى لذلك** يوخذ بزر القثا وبزر البقلة الحمقا ونشا
وكثيرا من كل واحد اربعة دراهم جلنار درهمين [illegible] وكاربا من كل واحد نصف درهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص من وزن مثقال الى الدرهمين ويشرب بماء لسان الحمل فاذا [illegible]
[illegible] الى القرحة في الكلى وبول المدة فينبغي ان يبدأ بالتدبير الذي ذكرناه [illegible] ان شا الله تم

مو **الباب السادس والاربعون في علاج ديابيطس**

انه لما كانت العلة المعروفة بديابيطس حدوثها عن حرارة مفرطة تغلب على الكلى وجب ان يعالج صاحبها بالاشيا
المبردة المطفية [illegible] الكثيرة [illegible] ويعطى ماء السكنجبين وشراب الحصرم وماء الرمان المز [illegible]
الحامض بماء الثلج وماء الكزبرة [illegible] وشراب [illegible] ولعاب بزر قطونا [illegible]
بزر [illegible] الريباس وبزر الحصرم :: فان [illegible] ذلك والا فيعطى قرص الكافور مع ماء الرمان او مع رب الريباس ويعطى
بهذا القرص فانه نافع **وصفته** يوخذ طباشير [illegible] خمسة دراهم بزر الخس وبزر البقلة من كل واحد [illegible] درهم
بزر الحماض [illegible] ورد احمر وطين [illegible] من كل واحد [illegible]

وشياف من كل واحد وزن درهمين كافور نصف درهم يدق الجميع ويعجن بماء البقلة الحمقاء او بماء الخس
ويقرص القرص من وزن درهم الى المثقال ويشرب بماء الرمان المز او بماء التفاح او بشراب الحصرم او بشراب
الريباس وما يجري هذا المجرى فان احتيج الى ذلك لا يعطى بعض البقول مع قرص الطباشير الممسك او مع
بعض الاقراص التي وصفنا كالذلك ويعطى ايضا الدوغ الذي قد نزع ماؤه ويضمد الكلى من صاحب هذه العلة بالصندل
والورد والكافور وماء الورد **صفة ضماد ينفع من هذه العلة** يوخذ صندل ابيض واحمر وورد احمر من كل
واحد اربعة دراهم بزر قطونا وزن ثلثة دراهم طين ارمني وطباشير من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما ويبل
بماء البقلة الحمقاء وماء الورد وماء الخس ويضمد به الكلى **ضماد اخر لذلك** يوخذ بزر قطونا وبزر سعير
وصندل ابيض من كل واحد وزن خمسة دراهم حب الاس قشر البلوط من كل واحد وزن ثلثة دراهم حماض
لحية التيس ورامك واقاقيا من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الطحلب او عنب الثعلب او الهندبا وماء الخس او ماء [illegible]
ويمسح الكلى بدهن الورد ويحمى بعد الحقنة **وصفتها** يوخذ ماء البقلة الحمقاء وماء عنب الثعلب وماء الخس
وماء ورق الخشخاش الطري وماء عصا الراعي من كل واحد جزء ماء السعير جزء يوخذ من الجميع اربع اواق ويلقى
على دهن ورد ودهن بنفسج من كل واحد اوقية ويحقن به فانه نافع ويكون غذا صاحب هذه العلة لحم الجدا
ولحم الحملان مطبوخا بسماقية او بريباسية او حصرمية ويعطى ادمغة الحملان ومقادمها ومخاخها والبيض النيمرشت
ولحم الجبن الرطب والسمك الطري ما كبر منه ويتحمى من البقل الخس والبقلة والطرخشقوق ومن الفاكهة
التفاح والخوخ والكمثرى والسفرجل والرمان والعناب الطري واللوز الرطب والجلاب والسكنجبين
الاحمر بعد مسحه بماء الجاري الحامض وان كان الرمان حامضا او بقلاوان الاجاص في الماء البارد نافع
والراحة والدعة والسكون من هذا الشي وتجنب الاشيا الحارة والاشيا المالحة والمولدة للحرارة والجماع

الباب السابع والاربعون في مداواة علل المثانة واولا في مداواة الحصا الكاين فيها

واما العلل العارضة في المثانة فاولها الحصا المتولد فيها فاما اسباب المولدة لها فهي اكثر الامر هي الاسباب
المولدة لها في الكلى ولذلك صار تدبير صاحبها بالاحتماء الادوية قريبا جدا من تقليل الغذا واستعمال
الاغذية اللطيفة المولدة للكيموس المحمود واجتناب الاغذية الغليظة المولدة للكيموس الغليظ

واستعمال الادوية الملطفة المقطعة المفتتة للحصا بمرخ العانة وموضع المثانة بالادهان المحللة الملطفة
وصب الماء الحار المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك والبرسياوشان والحلبة والحسك وما يجري هذا
المجرى ويعطى صاحبه كذلك من الحجر اليهودي المحكوك على المسن وزن نصف درهم بماء فاتر والعقارب المحرقة
اذا احرقت منها وزن درهمين الى نصف درهم وشرب بماء الحمص الاسود ينفع منه منفعة بينة ان شا الله **وهذه صفة دوا**
يفتت الحصا الذي في المثانة يوخذ من الزجاج المحرق الذي لم يستعمل والحصا الذي يوجد في الاسفنج والحجر اليهودي
من كل واحد جزء صمغ الاجاص واسقولوقندريون من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويتخذ منه وزن
درهمين ويشرب بالسكنجبين فانه نافع **صفة اخرى** كافية بالغة في تفتيت الحصا الذي في المثانة
يوخذ اصل الكرفس وخولنجان وحسك ومر وزوفا وكاشم وحب البلسان من كل واحد وزن درهمين دارصيني
وكمون وفو وبزر الكرفس النبطي وقطراساليون وقسط وسليخة واصل السوسن وانيسون واسقولوقندريون
وزراوند طويل ومدحرج والخولنجان ومصطكى وفو وراسن وكمون كرماني ودوقو وبزر الرازيانج واسقيل وسوكب
وجندبادستر وحب الصنوبر المقشر وسسالوس وحب البلسان وبزر الخيار وعيدان بتي وفودنج وبزر السذاب البري
وبزر البطيخ الاحمر وبزر الجزر وبزر الحندقوقا وحب الفقد وحب القلقل وبزر الكشوث ونانخواه ونعناع ومرزنجوش وشقاقل من كل واحد درهم ونصف
حب الغار وصمغ الاجاص من كل واحد وزن ثلثة دراهم عقارب محرقة وزن اربعة دراهم يدق الادوية ناعما
ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه وزن درهمين
الى نصف درهم بعد ستة اشهر **صفة معجون** نافع من الحصا في المثانة يوخذ عقارب محرقة ونوشادر
وكمون وفو ومو وقطراساليون من كل واحد ثلثة دراهم انيسون وزرانج وبزر الكرفس النبطي وخولنجان
وفلفل ابيض واسود وحب بلسان من كل واحد وزن درهمين حجر يابس خمسة دراهم بزر الفجل
من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه من وزن نصف درهم
الى درهم فاما ما يعالج به بزر الكرفس وبزر الرازيانج او بعصيرهما اذا كانا رطبين ويكثر المريض ان يستعمل
سائر التدبير الذي ذكرناه في باب الحصا المتولد في الكلى فاذا استعملت سائر ما ينبغي ان يستعمل في هذا الباب
من الادوية ولم ينتفع بها في الحصا شي فينبغي ان يعمل في اخراجها بالالة وقد ذكرت ذلك في السبيل الى ذكر ذلك في المقالة

مع ٢٩٣

الباب الثامن والاربعون في مداواة اورام المثانة

واما مداواة الورم العارض في المثانة فينبغي ان ينظر متى كان حارا او كان ذلك عن سبب من خارج بمنزلة الضربة والسقطة فينبغي ان يستعمل مع صاحبه الفصد من الباسليق ويمرخ الموضع بدهن البنفسج وتصب عليه الماء الحار. وان كان البول مع ذلك عسرا فينبغي ان يعصر المثانة الى ناحية القضيب فان البول يخرج. واما متى كان الورم الحار انما حدث عن سبب من داخل فينبغي ان يستعمل في ذلك فصد الباسليق وتعمده في اول الامر بالعنب وطلي المعمول من ماء الهندبا وماء حب النغلية وماء الكاكنج وماء عنب الثعلب بدهن بنفسج وشمع ابيض وبعد من بعد ذلك بدهن السمسم وخطمي وبنفسج يابس وصندل ابيض من كل واحد جزء بماء عنب الثعلب وحرارة القرع مع دهن البنفسج واعطه من لب بزر القثاء والخيار وبزر البطيخ ولب حب القرع من كل واحد خمسة دراهم بزر البقلة الحمقاء وزن اربعة دراهم بزر الخطمي والخباري والبنشباوشان من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الجميع ناعما والشربة منه وزن درهمين بجلاب وشراب البنفسج بماء ارسالله. فاذا اسكن الورم فسياه واحدا في طريق النضج الاكهع يجب ان يطلى عليه الماء الحار المعلى فيه البابونج واكليل الملك الحلبة وبزر الكتان مع بسباوشان مع دهن بنفسج ودهن الخيري ويكمد الموضع بقطعة لبد يغمسها في ذلك الماء وخرقة مطوية او باسفنج ويكمد الموضع بهذا الضماد **وصفته** حلبة وبزر كتان من كل واحد عشرة دراهم خطمي واصول الشيلم ودقيق الكرسنة وكرنب يابس من كل واحد خمسة دراهم بابونج واكليل الملك بنفسج يابس وبرسباوشان من كل واحد وزن اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بالبن المطبوخ المعصور مع شيء من شحم الدجاج والبط ودهن خيري مدوف به ويضمد به المثانة وهو حار يفعل ذلك مرات او يعطي من هذا السفوف **وصفته** من حب بزر القثاء ولب بزر الخيار والبطيخ من كل واحد وزن اربعة دراهم وبزر الخطمي والخباري وبزر الكتان من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما الشربة منه وزن ثلاثة دراهم او قبيس صمغ بنفسج او ربه ماء قد طبخ فيه حلبة وبرسباوشان يستقيه ذلك ملازما ويداوم السطبل بالماء والادهان واستعمال الاضمدة التي ذكرناها فان ذلك مما ينضج الامتلاء ويسهل تفجر ما قد نضج منها فان احسنت الطبيعة فيعطى صاحب ذلك ماء الكاكنج وماء الشلام مع مر فيه فلوس خيار شنبر او يستعمل الحقنة اللينة من ماء السلق وماء الشلام مع دهن بنفسج او المطبوخ الرقيق

السبستان والخطمي ونخالة والخباري وبزر كتان وبنفسج يابس وسمسم مقشر فيه خيار شنبر ملوث مع دهن بنفسج فان ذلك مما يلين الطبيعة. فاذا انفجر الخراج الذي في المثانة فيعطى صاحبه ذلك هذا السفوف **وصفته** بزر كشوث او بزر كتان من كل واحد وزن درهمين نشا اربعة دراهم طين ارمني وزن درهم يدق الجميع ناعما والشربة منه وزن درهم الى المثقال بشراب الخشخاش او بشراب العناب. او يؤخذ من بزر القثاء والخيار ونشا من كل واحد وزن درهم ونصف حب الصنوبر الكبار المقشر عشرون حبة يدق الجميع ناعما ويسقى منه وزن درهمين الى المثقال بشراب البنفسج وشراب الخشخاش. وافضل ما يعالج به قروح المثانة وخروج المدة منها اقراص الكاكنج مع شراب الخشخاش اذا لم يكن حرارة. وان كانت حرارة فاقراص الخشخاش مع شراب الخشخاش فانه انفع من ذلك. وكذلك ينبغي ان يستعمل شراب الدينار والاغذية والادوية التي ذكرناها في قروح الكلى وخروج المدة منها فان ذلك نافع. **وهذه صفة دواء لقروح المثانة** حب الصنوبر عشرين عددا بزر القثاء اربعين حبة نشا نصف مثقال سنبل ستة مثاقيل بزر الكرفس وزن مثقالين نطبخ السنبل وبزر الكرفس برطل ونصف ماء الى ان يرجع الى النصف وتعجن به الادوية والشربة منه من وزن درهمين الى الثلاثة بسكنجبين. **صفة دواء للقولنج** ذكرناه نافع لجرب المثانة نافع جدا. يؤخذ كثيراء وبزر قثاء مقشر من كل واحد اربعة مثاقيل السارون وطين ابيض من كل واحد وزن ثلاثة مثاقيل ادارصيني مثقال يدق الجميع ناعما ويسقى منه ملعقتين

الباب التاسع والاربعون في علاج عسر البول وحرقته

اذا كان عسر البول وحرقته فينبغي ان يعطى صاحب ذلك من البزور قطونا وحب البطيخ والقرع والقثاء والخيار من كل واحد جزء يدق الحبوب ناعما ويخلط مع البزر قطونا ويعطى من الجميع وزن ثلاثة دراهم بجلاب ويقطر عليه دهن ورد وربما بان دوائه ينفع منفعة بينة. وبماء الشربة والجلاب نافع من ذلك. **صفة دواء** ينفع من حرقة البول يؤخذ لب حب القرع والبطيخ والقثاء والخيار وبزر الخباري والخطمي من كل واحد خمسة دراهم لوز حلو مقشر وبزر الرازيانج وبزر الشوك من كل واحد وزن درهمين صمغ الاجاص وكثيراء وحب القلت من كل واحد وزن ثلاثة دراهم بجلاب. ويسقى ايضا ماء الخيار وماء القثاء وماء البطيخ الهندي من الجميع مقدار رطل مع الجلاب. واذا كان عسر البول قويا فينبغي ان يسقى هذه الادوية ويقعد العليل في ابزن الماء ويضمد المثانة بهذا الضماد **وصفته**

يدق الجميع وزن درهمين

مقدار نصف رطل يفعل ذلك ثلاثة

ينفع من حرقة البول والاعياء

مسخن نافع لها باذن الله

٢٩٤

يوخذ بنفسج يابس وخطمي وورق الكاكنج والخطمي وعنب الثعلب الجاري يدق الجميع في الهاون ناعما ويجبل
بدهن النسرين او دهن بنفسج ويضمد به :: **ضماد اخر** خطمي ودقيق شعير وبابونج وبنفسج يابس
واصل السوس يدق الجميع ناعما ويجبل بماء عنب الثعلب وماء الهندبا ودهن بنفسج ويطلى به المثانة وهو فاتر ::
واذا كان عسر البول من برودة فينبغي ان يجلس صاحبه في ابزن فيه ماء حار قد اغلي فيه بابونج واكليل الملك وشبث وقيصوم
وقد يحتاج ان يدهن موضع العانة بدهن الخشخاش ودهن السوسن او دهن العقارب او دهن الناردين ويلطخ بهذا
المجرى ويعطى صاحب ذلك من هذا السفوف **وصفته** يوخذ من بزر الكرفس والانيسون والنانخة والبرشيان من كل واحد
حب البلسان وعود البلسان من كل واحد وزن درهمين سنبل وسليخة وزعفران واسارون ودارصيني من كل واحد وزن
درهم يدق الجميع ويستف الشربة منه وزن مثقال الى درهمين بماء حار او شراب العسل :: **صفة اخرى**
يوخذ اسقولوقندريون وحب الغار من كل واحد وزن ثلثة دراهم ودهن ولفاح الاذخر وحب البلسان وقسط من كل واحد
درهم ونصف وبلبل وبزر الكرفس الجبلي ومسك طرامشير من كل واحد وزن درهمين حب الصنوبر الكبار وزن
خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه وزن درهمين الى ثلثة دراهم بماء حار
مغلي فيه السوسن وبزر الكرفس فان لم يجب ذلك فيحتاج صاحبه من التنجين بالحرارة الفيلخان ومن الحصاة وحب المحلب
وزن درهمين الى نصف درهم بماء الكمون او بما مغلي فيه السوسن وبزر الكرفس فان لم يجب فاعطيهما الافيون
مع شي من الشجرنيا او الفانيد او الجوز او شي من دهن البلسان :: ويضمد بهذا الضماد **وصفته** اكليل الملك
وبابونج وشبث وسنبل وقيصوم وحب الغار وحشيشة السوس وبزر الخلة من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بدهن السوسن او دهن الخيري او دهن الناردين ويضمد به العانة وهو فاتر :: ويكون الغذا ماء حمص معه شبث
وشبث وكمون ودارصيني من البقول الكرفس والسداب والنانخة والنعناع والجرجير وورق الفجل ويولع
بالحبة الخضرا والطيور والفستق والبندق وما شاكل ذلك فان كان عسر البول لقلة الحرارة او برد الماء فيحتاج ان
يستعمل مع صاحبه العلاج الذي تقدم ذكره في باب ورم المثانة :: فان انت استعملت مع صاحب هذه العلة
سائر ما ذكرناه ولم يخرج البول فاستعمل العلاج بالقاثاطير على ما ذكرنا في المقالة التي ذكرنا فيها العمل باليد لانه مُعلى
من استعمال القاثاطير والاورام الحارة بالمثانة فانه كثيرا ما يجلب الى الموضع مادة فان اضطررت الى ذلك فليكن
ادخالك اياه برفق ودهن كثير ان شا الله

الباب الخمسون في مداواة خروج البول بغير ارادة وفي مداواة البول في الفراش

نه

ان عرض ان يخرج البول بلا ارادة ولا يحس به فينبغي ان يعطى صاحب ذلك من الجوارشن المعجون بالعسل المنزوع الرغوة بعد
ان يكت سمى البقر مقدار جوزة مع شي من السجزنيا مثقالا ويعطى ايضا هذا الدوا **وصفته** يوخذ من الكندر والكعك
من كل واحد جزو يدق ذلك ناعما وتبش منه وزن درهمين بماء فاتر :: **صفة اخرى** ماتعه من قطر البول يوخذ بعر
بلوط وزن خمسة دراهم كندر وكرويا وزن درهمين حب المحلب وزن ثلثة دراهم يدق ذلك ناعما الشربة منه وزن درهمين
بميبه مسك :: **صفة اخرى** اهليلج كابلي وبليلج واملج مقلو من كل واحد وزن درهم مقل اسمر يقرن بلوط
منزوع وجلنار مقلي وزن درهمين سعد وكندر وذكر وعفص وبانيسه من كل واحد اربعة دوانيق ونصف درهم
يدق الجميع ناعما والشربة منه وزن ثلثة دراهم :: **صفة اخرى** يوخذ بلوط منزوع وجلنار محمص وزن اربعة دراهم
طراثيث درهمين سعد ثلثة دراهم كندر ذكر درهم يدق الجميع ناعما والشربة منه وزن درهمين بالطلع او بما
قد اطفي فيه حديد محمى نافع ان شا الله :: والاطريفل الصغير اذا ادمن عليه كان نافعا :: فان كانت هناك برودة قوية
فيعطى الاطريفل الكبير ومعجون الكلكلانج فانه نافع من ذلك وينبغي لصاحب هذه العلة ان لا يكثر من شرب الماء ولا
الشراب سيما الممزوج ويمتنع من تناول الاشيا الباردة والمدرة للبول كالقثا والخيار والبطيخ والقرع وما يجري هذا المجرى
صفة لمن يبول في الفراش يوخذ صمغ عربي وزن درهمين ومن حب الاس يدق ناعما ويشرب بشراب ريحاني او يعطى
سمانا من النانخة بالماء العاتق :: **صفة اخرى لمن يبول في الفراش** سعد وزن درهمين سوسن خردل وحب الرشاد
من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بنبيذ عتيق وعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثل الجوزة ويعقد
النوم ويحشى بعد نصف ساعة :: **دوا اخر لمن يبول في الفراش** يوخذ ورق الاس والكندر والبلوط والعفص
من كل واحد جزو يدق ذلك ويخلط ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسكر طبرزد ويوخذ منه كل ليلة وزن درهمين
وذكر بعضهم ان خصي الديك اذا جففت وسحقت وسقي منها وزن دانق الى الصبي نفع من البول في الفراش
وينبغي ان يتوقى صاحب هذه العلة الاكثار من الاشيا المبردة كالبطيخ والقثا والخيار والبقول الباردة والفاكهة ويستعمل
الاطعمة الحارة الحريفة والمعمولة بالتوابل الحارة كالكمون والخردل والدارصيني والكروياء والسذاب والعاقرقرحا والفلفل وما اشبه ذلك ان شا الله

نو

الباب الحادي والخمسون في علاج الفتق

ان الفتق متى كان حدوثه عن انشقاق الصفاق فمن عسر ان يكاد يبرأ بالادوية والاضمدة ومتى كان حدوثه
عن رطوبة مرخية وعن تحلل الصفاق فعلاجه يكون بالاضمدة وهذه صفة ضماد لمن به الفتق يؤخذ جوز سرو ومقشور الرمان 295
وعفص من كل واحد عشرة دراهم شب يماني وحضض وقشور الكندر من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ويعجن
ويطلى [illegible] قابض ويلقى عليه شي من الاسراش ودهن [illegible] ويشد : فان كان ذلك من نزول الامعاء
الى صفاق الانثيين فينبغي ان يستعمل الحجام [illegible] على الخصا وعلى موضع الفتق [illegible] ج
جوز السرو بعد ان [illegible] الخلاف : صفة اخرى اقوى من هذه يؤخذ جوز السرو [illegible] بست
[illegible] وآس [illegible] وعفص وقشار كندر [illegible] البلوط واقماع الرمان الحامض [illegible] وصبر ومر
[illegible] من كل واحد جزء اسراش [illegible] الحاصر [illegible] ذلك [illegible]
الادوية [illegible] على موضع الفتق والسرة [illegible] الانثيين [illegible] الحجام : صفة اخرى يؤخذ [illegible] البلوط
وجوز السرو واقماع الرمان الحامض من كل واحد جزء قشار كندر وعفص [illegible] وطين [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] كما ذكرنا : [illegible] ذلك [illegible] من الاغذية المولدة للرياح [illegible]
[illegible] من الغذا او الشراب ومن الاستحمام الكثير الا ان يكون [illegible] ومن الحركة القوية [illegible]
[illegible] الاغذية [illegible] ان شا الله

تمت المقالة السابعة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة
الطبية ولله الحمد وحده

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثامنة من كتاب كامل الصناعة الطبية في مداواة العلل العارضة لآلات التناسل وفي مداواة العلل العارضة في المفاصل وهي ثمانية وثلثون بابا

آ في اورام الانثيين : ب في اجتماع الما في الانثيين : ج في علاج العروق الدوالي في الانثيين د في علاج الحكة
والبثور العارضة لجلدة الخصا : ه في مداواة ذهاب شهوة الجماع : و في مداواة افراط شهوة الجماع وما
يقطع النسل : ز في مداواة علل القضيب والانعاظ من غير شهوة : ح في [illegible] العارضة للقضيب :
ط في مداواة علل الرحم واولا في النزف : ى في مداواة السيلان من الرحم : يا في مداواة احتباس
الطمث : يب في مداواة اختناق الرحم : يج في مداواة النفخ والرياح العارضة في الرحم : يد في [illegible]
الورم الحار في الرحم : يه في مداواة الدبيلات والخراجات في الرحم : يو في مداواة الورم الصلب في الرحم :
يز في مداواة السرطان العارض للرحم : يح في علاج العلة المعروفة [illegible] في الرحم : يط في علاج [illegible]
[illegible] للرحم : ك في [illegible] العارض [illegible] الرحم : كا في القروح العارضة للرحم : كب في [illegible] الرحم [illegible]
كج في علاج البثور العارضة للرحم : كد في مداواة عدم الحبل : كه في مداواة من يكثر الاسقاط : كو
في مداواة عسر الولادة : كز في مداواة احتباس المشيمة والجنين الميت : كح [illegible] من الحبل :
كط في علاج العلل العارضة للثدي : ل في [illegible] من يعرض له اوجاع المفاصل [illegible] : لا في مداواة
عرق النسا : لب في مداواة النقرس ووجع المفاصل من حرارة : لج في مداواة [illegible]
لد في مداواة الصلابة والعقد في المفاصل : له في [illegible] ومسور [illegible]

آ
الباب الاول في مداواة الاورام العارضة للانثيين

ان الاورام تعرض [illegible] كما تعرض لسائر الاعضا من [illegible] ولذلك [illegible] كما ذكرنا
في باب الاورام واعلم ان ذلك متى عرض لها الورم الحار فاقصد العليل الباسليق [illegible] الدم
بحسب ما توجبه القوة والسن والزمان والعادة وعبر ذلك [illegible] الاغذية الحلوة وامنعه [illegible]
بسائر التدبير الذي ذكرناه في باب مداواة الورم الحار : وضمد الانثيين [illegible]

وصفه البيوض من الورم

ودقيق الباقلي وماء عنب الثعلب وماء الهندبا وشي يسير من زعفران :: دوا اخر تطلى الانثيين بعصير السجير

ودقيق العدس ودهن الباقلي وماء الكاكنج ودهن ورد فانه نافع :: في الورم البارد ٢٩٦

اذا كان ورم الانثيين من الاورام الباردة فاطله بالمقل المنقوع في المطبوخ مع الاسفيداج الابيض المسحوق وبعد

كندر وكمون ودقيق الباقلي ويعجن بشيء مذاب مع زيت ويطلى به :: او يؤخذ دقيق الباقلي جزء كمون نصف جزء

بزر الجرجير بحماما ويعجن بطبيخ السمسم ويضمد به :: او بحب الباقلي مطبوخا بالبورق والاكليل الملك وبزر الجرجير بحماما

ويعجن بالمطبوخ ويطلى به الانثيين ويشد بالحجام :: او يؤخذ بعر الماعز مع ورق العجم ويسحق بالماء ويسحق في

الهاون ويجمع مع دهن السمسم ويعجن بدقيق الباقلي ودقيق الحمص وشي من كمون حتى يصير كالمرهم ويضمد به الانثيين

اذا كان ورمهما باردا صلبا :: صفة دوا للورم الصلب في الانثيين يؤخذ دقيق الحمص ودقيق الباقلي والاكليل

الملك والبورق وسقيط من كل واحد جزء بزر الجرجير بحماما [illegible] ورق العجم [illegible] الجميع ويسحق في الهاون سحقا

ناعما او يذاب شي من شحم الماعز مع دهن السوسن ويخلط الجميع ويضرب في الهاون جيدا حتى يلتام ويخلط ويطلى

به الانثيين الجاسيتين فانه نافع ان شاء الله :: صفة اخرى يؤخذ رماد الكرنب ورماد كتان مدقوق [illegible]

ويخلط مع شحم الخنزير المدقوق [illegible] ويعجن به الادويه ويضمد به الجسيه الجاسيه فانه نافع ان شاء الله

الباب الثاني في اجتماع الماء في الانثيين

واذا اجتمعت رطوبة فيما بين جرم الانثيين وجلدتهما فينبغي ان يضمدهما بهذا الضماد وصفته يؤخذ فلفل

وزن عشرة دراهم حب الغار مثله فطرون عشرين درهما [illegible] ويذاب له شمع احمر وزيت انفاق ويلت

الجاف ويجبل به الادويه ويضمد به الخصيتين :: ضماد اخر يؤخذ نورة وتضرب بالماء ضربا جيدا ويصفى الماء عنها

ويعجن الماء ويخلط بدهن السوسن الذي قد اذيب فيه شمع احمر ويخلط جيدا ويطلى به الانثيين :: ضماد اخر يؤخذ شمع احمر

وزن خمسين درهما زفت [illegible] من كل واحد اربعين درهما [illegible] خمسة عشر درهما [illegible]

الشمع والزفت بزيت انفاق بقدر الحاجة ويحل الاشيا بما [illegible] ويضرب في الهاون حتى يستوي ويضمد به الانثيين التي فيها

الماء :: صفة اخرى يؤخذ ورق الغار ونطرون وكمون وشونيز من كل واحد جزء [illegible]

الادوية بالماء ويذاب [illegible] بشي من دهن الفستق او دهن البان [illegible] ويخلط به الادويه جيدا ويضمد به الخصيتين

فاذا ابتدأ استعملت هذه الادوية وقد يصيب الماء فاستعمل مع صاحبه البزل على ما سنبينه عند ذكرنا

العمل باليد ان شاء الله :: وان عرض للانثيين وجع من برودة فيطلى بمرارة ثور مع شي من عسل او يطلى

بدهن قد طبخ فيه شي من [illegible] سنبلا او دهن البان [illegible] فانه نافع :: صفة ضماد نافع للانثيين التي معها الم

يؤخذ رماد اصول الكرنب ويخلط بشحم خنزير عتيق مذوب ويضمد به الموضع ويسل في كل يوم ثلاثة ايام

لئلا تجتمع في الموضع رطوبة :: صفة اخرى صالحة للصبيان يؤخذ المقل فيدق ويحل بخل ثقيف ويضمد

الباب الثالث في علاج الفتق والدوالي في الانثيين

اما الفتق المعائي فما كان منه حادثا عن لحوق الصفاق فلا ينتفع فيه بالادوية لكن يعالج بالحديد والكي وبشد

الحجام :: فاما ما كان حدوثه من انفساخ المجرى والجلد بسبب الرطوبة فربما يسهل بالادوية القابضة والضماد

والشد بالحجام :: هذا متى كان ما ينزل من المعاء الى الصفن يسيرا واما متى كان ما ينزل منه الى الجانب او

الى كيس الانثيين كثيرا فلا دواء له الا بالكي على ما نصفه من ذلك في المقالة التي نذكر فيها العمل باليد

لان الكي يجفف الرطوبة ويشنج اجزاء المجرى ويضم بعضها الى بعض واما العلاج بالادوية فيكون على المثال

ما وصفنا في علاج الفتق مما تقدم وهو ان يرفع المعاء الى الانثيين [illegible] بالرفق والمداراة الى ان يرجع الى

موضعه ويطلى بالادوية الجافة ويضمد بها الانثيين [illegible] ويشد بالحجام شدا

جيدا :: صفة ضماد قوي نافع من فتق المعاء للشرب يؤخذ قرظ وعفص وجفت البلوط واقاقيا

وآس وقشور الرمان وجلنار وكندر وصبر ومر وعنزروت ومصطكي وقشار كندر [illegible]

وشب [illegible] من كل واحد جزء [illegible] يعجن الجميع [illegible]

ويشد على ما وصفناه ولا يحل الحجام عن الموضع البتة ولا في وقت الحاجة الى البراز [illegible]

الامعاء [illegible] بحجر الحجام :: في علاج الفتق اللحمي اما الفتق اللحمي فعلاجه مثل علاج

الاورام الجاسية الحادثة في جرم الانثيين وهذه صفة لذلك يؤخذ مقل ازرق وشحم الخنزير من كل واحد جزء

[illegible] ويحل ذلك بالماء [illegible] ودهن سوسن [illegible] في الهاون ويلقى عليه شي من [illegible] الحلبة ودقيق

بزر كتان ورماد الكرنب ويخلط جيدا ويضمد به الانثيين فانه نافع :: واما الدوالي العارضة للانثيين فهو عروق الدالية

علاج

فعلاجه ومثل الدوالي العارضة في الرجل فهو شرب الادوية المسهلة للسوداء كمطبوخ الافتيمون والهليلج
وغيره من الادوية المسهلة للسوداء مثل ايارج الدوا المركب من الاسطوخودوس والافتيمون والغاريقون والبسفايج
والهليلج الاسود والخربق الاسود واستعمال القي بما يقيء السوداء ويقدم اولا الفصد من الباسليق ويخرج
لصاحبه من الدم بمقدار الحاجة ومن الاطباء من يفصد هذه العروق الظاهرة في الحجا ويخرج لصاحبه من الدم
شيئا صالحا ويضمدها بعد ذلك بضماد ملين محلل بمنزلة الضماد الذي يتخذ من الحلبة وبزر الكتان والخطمي الابيض
ويسقى الماء المدقوق بدهن السوسن ويحلل به الدوالي الياس ويضمده. ويمنع صاحبه من الاغذية المولدة للسوداء
كلحوم البقر والماعز والجزور والكرنب والعدس والباذنجان وغير ذلك مما يجري هذا المجرى ويغذيه
والخبز المحكم والحمص
باغذية معتدلة او حارة رطبة كلحوم الحملان والحوليات من الضأن معمولة اسفيذباج وحمام الصيد وما اشبه ذلك ان شاء الله

٢٩٧

الباب الرابع في مداواة البثور والحكة العارضة في جلدة الانثيين

واما البثور العارضة لجلدة الانثيين فينبغي ان ينظر متى كان مع ذلك ورم حار ان يأمر بالفصد ويشرب
مطبوخ الفاكهة ويجتنب من الاغذية المولدة للبلغم كالحمص والحلواء والتمور ويطلى الموضع بالصندل والمرداسنج
ودهن الورد او بعصارة الآس الطري يخلط معها شيء من الصبر ودهن الورد والشمع ويجمع ذلك ويطلى به الانثيين
وان لم يكن مع ذلك ورم حار فعالجه بالادوية القوية المجففة وهو ان يأخذ من القرطاس المحروق والحنظل
المحرق والصبر والعاقاقيا فيدق الجميع ناعما ويحل بماء الآس ويطلى به الانثيين او يضمدهما بعدس مطبوخ
جلنار مسحوق ويعجنا بشيء من ماورد ويضمد به الموضع. وان احببت من الشب المحرق والصبر والعاقاقيا اجزاء
مدقوقة ناعما مسحوقة ويعجنه بماء الآس او بماء لسان الحمل وتطلى به الموضع تنفع منفعة بينة. صفة اخرى للك
يؤخذ [illegible] وشب [illegible] وصبر من كل واحد جزء يدق ذلك ناعما ويذر على القروح والبثور فعلا يطلى به وهو
فانه يجففها تجفيفا عجيبا وان كانت مع البثور حكة فاطلها بهذا الطلا. وصفته يؤخذ مرداسنج وعروق
واقليميا الفضة وحضض من كل واحد درهم [illegible] من [illegible] دراهم والشراب وسياف ماميثا من كل واحد
نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس ودهن الورد حتى يطلى به نافع. فان عرض لجلدة الانثيين سحج وتسلخ
ان يطلى [illegible] ويذر عليه [illegible] تحمل بطلى به الاسفيذاج او المرهم المعمول من العفص والشمع

كيره صغير درهم

٥

الباب الخامس في مداواة ذهاب شهوة الجماع

اما ذهاب شهوة الجماع فمتى كان من قبل ضعف الالة واسترخائها فانه يدخل تحت نوع الفالج والاسترخاء. واما
ما كان حدوثه من قلة المني فينبغي ان ينظر فان كانت قلة المني انما اتت من قبل استفراغ مفرط فعلاجه يكون
بما ينعش العليل ويقويه مما يولد دما محمودا ويزيد في البدن من الحال الخصب والاعتدال والترطيب مثل الخبز النقي
الابيض
ولحوم الحملان من الضأن والماعز المعمولة مرقا نافعا واسفيذباجات بالحمص المرضوض والحنطة المسلوقة وشرب الشراب
الذي فيه ادنى حلاوة. ولا ينبغي ان يورد عليه العلاج دفعة واحدة لكن قليلا قليلا في دفعات بعد ان يرجع
العادة [illegible] العليل ويستعمل الراحة والدعة الى ان ترجع القوة وما يحمله فلا بد من مجامعة
بشدة الباه من المريض ان شاء الله. واما متى كانت قلة المني انما اتت من سوء مزاج بارد يابس فينبغي ان يعالج
صاحبه بالتدبير المسخن المرطب من سائر الاغذية الحارة الرطبة مثل لحوم الحملان السمينة والجديء منها
والرؤوس [illegible] واسفيذباجات بشبث وخولنجان ودارصيني وحمص وباقلي وحنطة وبصل وبلبوس وجرجير وجزر
وشلجم ولحوم العصافير والقنابر. والاستحمام في حمام معتدل الحرارة عقيب الطعام وتناول النبيذ من الغذاء
وتناول الزنجبيل المربى والشقاقل المربى والجوز المربى والجوز الهندي والنارجيل المربى والناطف المعمول
الصنوبر وحب الصنوبر وحب الزلم وحب القطن والفستق وغير ذلك مما اشبهه والادمان على الفرج والتسري

وحب الشلجم

وترك الهم والغضب. واما الادوية التي تنفع من هذا الباب فهي جوارشن السقنقور. ومما يجري هذا المجرى فانه نافع
في هذا الباب وصفته يؤخذ بزر الجرجير والشلجم وبزر البصل المقلوة المقشر من كل واحد خمسة دراهم بهمن
ودار فلفل يؤخذ من كل احمر وخصى الثعلب [illegible] وبزر الاسفست من كل واحد نصف درهم سقاقل
وملح اندراني [illegible] حب الفلفل من كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة والفانيذ محلول
بماء ويستعمل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويؤخذ منه في وقت الحاجة مقدار جوزة. صفة اخرى للك يؤخذ شقاقل
وبزر الجرجير وبودرنوي واسطوخودوس والجبل ودار فلفل من كل واحد [illegible] العصافير دماغ العصافير
ويكندر من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن الجوز ويعجن بعسل وفانيذ منزوع الرغوة
والشربة منه مقدار جوزة. صفة اخرى يؤخذ زنجبيل وخصا الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم

وأحمر

ويؤخذ تين أبيض وبزر [illegible] الانجرة من كل واحد وزن ستة دراهم زنجبيل ودار فلفل وفلفل وأصل السوسن من كل
واحد وزن أربعة دراهم حمص أسود وبزر الجرجير وبزر الرطبة وبزر اللفت وبزر الهليون وبزر البصل مثل ذلك
يدق الجميع ناعماً ويعمل الحبوب ويلت بدهن السمسم ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة :: صفة أخرى ٢٩٨
يؤخذ لباب حب القطن ولباب الفستق وحب البطم وحب الصنوبر وفستق وبزر الهليون وحب الفلفل وما [illegible] وجوز
من كل واحد جزء سقنقور زنجبيل وحب الزلم والسنة العصافير من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعماً ويعجن بعسل
منزوع الرغوة والشربة منه مثل الجوزة :: صفة أخرى يؤخذ سمسم مقشر وحب البطم وحب الهليون من كل
واحد وزن أربعة دراهم دار فلفل درهم زنجبيل وسقنقور وحب الصنوبر وحب الزلم من كل واحد وزن درهم نعناع
يابس مثله درهم ادمغة العصافير ستة دراهم يدق الجميع ناعماً ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في إناء ويستعمل
عند الحاجة :: صفة لعوق الحسك وهو نافع في هذا الباب :: يؤخذ الحسك الرطب فيطبخ بعد ما يسحق
ثم يعصر ويصفى ويلقى عليه ثلاثة حسك ويطبخ حتى يتهرى ثم يعصر ويصفى ويلقى عليه [illegible] ويطبخ بعد
بعد ذلك ويلقى عليه زنجبيل ودار فلفل ويعقد بعسل فانيد حتى يصير كاللعوق فإنه نافع :: صفة معجون
يزيد في الباه نافع لأصحاب المزاج البارد :: يؤخذ حب الفلفل وحب الزلم وحب الرشاد وسمسم مقشر من كل واحد
وزن عشرين درهماً زنجبيل ودار فلفل من كل واحد وزن خمسة دراهم ودق النعناع وخصي الثعلب وبزر الهليون
وبزر الجزر وبزر الجرجير والسلجم والفجل وبزر البصل والكراث والسنة العصافير وملح الاسقنقور
من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر الانجرة ستة دراهم شقاقل يابس وزن خمسة عشر درهماً وبهمن أبيض وأحمر
ويؤخذ تين أبيض وأحمر من كل واحد وزن [illegible] درهم يدق الجميع ناعماً ويلت بدهن لوز حلو ويعجن بعسل الطبرزد
ان الفانيد [illegible] والشربة منه وزن مثقال بماء [illegible] :: [illegible] الاس والاكثر [illegible] منزوع الرغوة
والخبز والحسك [illegible] المقسط [illegible] فيه شيء من الحليب وليكن ذلك على حسب [illegible] صفة
فإن أنفع [illegible] في الجفن :: وهذه صفة حقنة تزيد في الباه وتقوي شهوة الجماع :: يؤخذ ويدهن الجوز وما يجري بهذا المجرى
رأس ضأن ومعالفه [illegible] جداً [illegible] حنطة مرضوضة من كل واحد
عشرين درهماً [illegible] من كل واحد [illegible] مقطع ووزن خمسين درهماً [illegible]

وطم رضوض وزن عشرين درهماً م

وبزر البصل وبزر الهليون من كل واحد وزن عشرة دراهم بيض عشرة عدداً يطبخ الجميع بستة أرطال ماء
الى ان ترجع الى الثلث ويصفى منه رطل ويصب عليه [illegible] من كل واحد أوقية
دهن [illegible] ودهن سوسن من كل واحد نصف أوقية مسك وزن نصف دانق ويستعمل ذلك في أول الليل
ثلث ليال متوالية في أول الشهر وثلثاً في وسطه وثلثاً في آخره :: صفة أخرى يؤخذ رأس ضأن
ومعالفه وشحم الدجاج وشحم البط وشحم الفراخ [illegible] منزوع العجم من كل واحد وزن عشرين درهماً
حمص [illegible] وحنطة مرضوضة من كل واحد وزن عشرة دراهم خطمي وبابونج وحسك وشبث من كل واحد
كف بيض عشرة عدداً يطبخ الجميع بستة أرطال ماء الى أن يرجع الى الثلث ويصفى منه نصف رطل
ويخلط معه دهن بنفسج ودهن [illegible] ويحقن به قبل وقت النوم ويمرخ الانثيين بدهن المسك ودهن البان
حقنة أخرى لذلك يؤخذ [illegible] من كل واحد ثلاث أواق بزر الفجل أوقية بزر الجرجير
نصف أوقية [illegible] والحمص من كل واحد وزن عشرين درهماً لباب القرطم أوقية و[illegible]
[illegible] أوقية حنطة وحسك من كل واحد أربع أواق يطبخ الجميع بعشرة أرطال ماء الى أن يرجع
الى الثلث ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه دهن سوسن ونرجس من كل واحد أوقية عسل أوقية ونصف
ويحقن به وهو فاتر :: في [illegible] من انقطع جماعه بسبب الحرارة واليبس :: أما من انقطع جماعه
بسبب الحرارة واليبس فينبغي أن يغذيه بالسمك الطري [illegible] والبيض المشوي [illegible] اسفيذباج
والمقلي بدهن الشيرج ويأكل الماش بالبصل الطري ويشرب اللبن الحليب مع الزنجبيل والسكر [illegible]
ويأكل لحم الحملان مطبوخة بالحمص والاسفاناخ والسرمق والقرع والجزر ويستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ
فيه البنفسج وورق الخس وقشور القرع وما يجري هذا المجرى [illegible] وعلاج [illegible] الا الله
[illegible] ويجتنب الأطعمة الحارة اليابسة ويستعمل ما تضاد التدبير الأول [illegible] من كان
بسبب مزاج بارد يابس ويحقن صاحب ذلك بهذه الحقنة وصفتها :: رأس ضأن ومعالفه و[illegible]
[illegible] وحب [illegible] وقرع وخطمي [illegible] وشحم الدجاج والبط من كل واحد
بقدر الحاجة ويطبخ [illegible] نصف رطل [illegible] أوقية وزن شحم الدجاج أوقية

٢٩٩

ومن دهن الحسك اوقيه ونصف ويخلط الجميع ويحقن به وهو فاتر ثلثة ايام ولاء ويغشيه ببعض الاشياء
العصب مثل دهن السمسم والنيلوفر ودهن الورد ينبغي ان يدبر من كان مزاجه الشبيه حارا يابسا . واما
من كان معتدل المزاج فان الحنطة المسلوقه والحمص المسلوق ولحم الحمل واسفيذباج حمص اسمر والهريسه
من حنطة وباقلي وحلاوة وصفرة البيض اذا ذر عليها ملح السمسم كان ذلك نافعا لسائر الامراض
في الزياده في المني وفي شهوة الجماع ان شا الله

الباب السادس في مداواة من افرطت عليه شهوة الجماع ومما يقطع سيلان المني

واما من افرطت عليه شهوة الجماع فينبغي ان يطعم الخس والبقله الحمقا واللبن الحامض والعدس المطبوخ مع الجاورس
والقثا والخيار والشاهترج وبزر الفنجنكشت وبزر الخس وبزر البقله والكزبرة الرطبه واليابسه
وهذه صفة دوا يقطع شهوة الجماع . يوخذ بزر الخس وبزر قطونا وبزر البقله وكزبره يابسه من كل واحد
جزء يدق ذلك ناعما ويشرب منه وزن درهمين بماء ورد او بماء الخس وماء الكزبرة الرطبه . صفة اخرى لذلك
بزر الخس وزن الكمون درهمين بزر البقله الحمقا وبزر السذاب من كل واحد ثلثه دراهم حلتيت مثقال يدق الجميع ناعما ويخلل
[illegible] والشربه منه وزن درهمين بما العدس المقشر المطبوخ . او يعطى الشاهترج وبزر الفنجنكشت مثقال
من كل واحد وزن درهمين ويدق الجميع ناعما ويعجن بما السذاب ويوخذ منه الشربه بما حار . ويطلى على ناحيه الكلى
الصندل والماورد والكافور ويعلق قطع الرصاص على القطن فان ذلك مما يقطع شهوة الجماع . صفة اخرى
ومن الجماع ويلين النفاخ ايضا مما يقطع شهوة الجماع ان يوخذ حشيش السكران وورق النيل وورق الفنجنكشت من كل واحد وزن
بزر قطونا وبشهدانج درهمين وورد احمر وطباشير من كل واحد ثلثه دراهم ويعجن ويسقى منه وزن درهمين بما بارد فان ذلك يخفف المني
منه الخرى

في سيلان المني من غير ارادة

واما سيلان المني من غير ارادة فان كان حدوث ذلك امتلا من قبل
الامتلا والزياده في الدم فينبغي ان يستفرغ صاحبه بفصد الباسليق وتامره بالقي ان لم يمنعه الفصد
وخلد بزر السذاب
انيسون مرزنجوش
ويمنعه من الاغذيه والادويه المدره للبول التي تزيد في المني وتامره بالنوم على الفرش البارده كالطبر
وما اشبه ذلك ويعرق على مثانته ورق النيل وورق الفنجنكشت وتضمد القطن بالقيروطي المعمول من ماء الكزبره
بيض ابيض
الرطبه وما الخس وما البقله الحمقا وما الخلاف ودهن الورد والشمع الابيض وما شاكل ذلك وتشد عليه قطع
رصاص

الاسود الرقيقه . ويسقيهم شراب النيلوفر والشراب الاسود القابض والممزوج فيه النيلوفر وشراب
الحصرم . ويطعمهم ايضا ماء القصب الرطب وماء الكزبرة الرطبة وما شاكل ذلك من الادويه التي ذكرنا لما
لمن افرطت عليه شهوة الجماع . واما من كان سيلان المني من ضعف القوة الماسكه فينبغي ان تعطي صاحبه الاشياء القابضه
للمني مع تنفيه من ذلك العدس المقشر والكزبره اليابسه وبزر الخس من كل واحد جزو ويغلى [illegible] وطباشير
نصف
ويدق الجميع ناعما ويشرب بشراب الاس . ويضمد القطن بالاقاقيا والطين الارمني والفيلزهرج والقرظ والطراثيث
والسماق والجلنار يعجن ذلك بما الاس ودهن الطلع ودهن الورد ودهن الخلاف فان هذه كلها تقطع المني وتشد
القوة الماسكه . ويطعم صاحب ذلك الاغذيه المجففه والقابضه كلحوم القبج والطيهوج والجلبه ولحم الماعز والقطا
والدراج مطبوخا ذلك بالخل والسماق والريباس ويطعم الطلع والخلال والرمان الحامض والغبيرا وحب الاس والتفاح الحامض
والاجاص المر والتوت الفج وما شاكل ذلك ويمنع من [illegible] الاكثار من التعب . والعدس
المقشر المطبوخ مع الجاورس المقشر [illegible] وان طبخ ذلك بما الرمان كانت
منفعته ازيد . صفة تقطع السيلان بزر السذاب ثلثه دراهم بزر الفنجنكشت درهمين حلتيت
وزن دانق كل واحد وزن درهم واصل السوس درهمين يدق الجميع ناعما والشربه منه مثل درهمين
بمخيض البقر وما البقله الحمقا فان ذلك نافع ان شا الله

الباب السابع في مداواة العلل العارضه للقضيب واولا في العلة التي تسمى فيها القضيب

انه لما كان حدوث هذه العله من قبل الرياح الغليظه في مسالكها الى الاشيا المسخنه المجففه المحلله للرياح المعتبه لها
والى الاشيا المبرده النافعه من تولد الرياح . اما الاشيا المسخنه المجففه فكمثل بزر الفنجنكشت وبزر السذاب
والسيسالي والصعتر والكمون والسذاب والكرفس وبزرهما والشبت والحرف والجرجير وما شاكل ذلك
مفردا او مركبا وزن درهمين الى الثلثه بشراب عتيق او بما السذاب فينفع من ذلك الرياح
الذكر بدهن الياسمين او دهن القسط او دهن السذاب . وينبغي ان لا تستعمل
والاستعمال ولا تستعمل فاما الاشيا المبرده المجففه بمنزله الكزبره اليابسه
بزر النيل والورد والجلنار وما شاكل ذلك والرمان والعدس وبزر القطونا وبزر لسان الحمل وبزر البقله الحمقا

بزر الخس وبزر الهندبا والكسوف وسائر الاسباب التي ذكرنا انها تقطع الجماع اذا كان ذلك من حرارة
ويطلى الذكر ومثل هذه الحال بدهن الورد ودهن النيلوفر بماء الخس بماء الكزبرة وماء البقلة الحمقاء مجردة
للفرع [illegible] شيء من الكافور. فان لم يعد الانتفاخ اليه فيصف له السعوط من الافيون ولا يكثر
منه ولا يدمن على استعماله فانه يحدث في القضيب خدرا [illegible] العصب برودة. وان مرض صاحب ذلك بالباهية القوية منى
لم يكن بها حرارة فانها تحلل الرياح [illegible] وان علمت ان مع الذي فضله [illegible] الرياح فامر صاحبه
بالقيء والدواء المسهل ويمنع من الاغذية المولدة للرياح ويقتصر على القليل من الغذاء مع الاشياء المقطعة للرياح
ان شاء الله. **في اصلاح الذكر وامتداده** واما اصلاح الذكر وامتداده اذا كان ذلك لريح [illegible] فيسقى صاحبه
[illegible] الاغذية اللطيفة كالمزورات بالفروج والاسفاناخ والسلق بماء الحصرم او ماء الرمان ويطلى
الذكر بالاشياء المبردة كالصندل بماء الكزبرة بماء الخس وماء عنب الثعلب وماء البقلة الحمقاء ويطلى [illegible]
والطين الارمني بالخل الممزوج بماء الورد. ويمنع صاحب ذلك من النوم على القفا. ويسقى صاحبهما السكنجبين مع [illegible]
وماء حصا الراعي فان لم يسكن [illegible] فليضع المحاجم على الذكر مع شرط او يرسل عليه العلق

خلط فيه الصندل [illegible]

الباب الثامن في مداواة السدة العارضة للقضيب

ان كانت السدة [illegible] في مجرى القضيب فيسقى [illegible] صاحب ذلك الباسليق ويخرج له من الدم
حسب الحاجة ويعطيه من الطين الارمني وبزر قطونا [illegible] من كل واحد وزن درهم [illegible]
[illegible] ويعطى [illegible] وماء الطبيخ [illegible] مع [illegible] ويعطى [illegible] الطبيخ
[illegible] القضيب [illegible] ويجعل ذلك [illegible]
[illegible] فان [illegible]
[illegible] ان عرضت السدة في مجرى القضيب من [illegible]
[illegible] والكمون [illegible] ويعطى من بزر الكرفس والانيسون [illegible]
وبزر [illegible] من كل واحد جزء [illegible] مع [illegible] ويسقى من ذلك [illegible]
بماء [illegible] الكمون [illegible] الذكر ما يغلى فيه

قلة [illegible]

من الكرفس [illegible] فان ذلك مما يقطع الاخلاط الغليظة [illegible]
ويطلى على الذكر الماء المغلي فيه البابونج واكليل الملك [illegible] الصعتر [illegible]

الباب التاسع في مداواة العلل العارضة للرحم واولا في مداواة النزف

ينبغي ان نبدأ اولا في علاج النزف [illegible] فان كان النزف [illegible] ضعف القوة الماسكة فينبغي ان تداويه بالاشياء
المقبضة من الاغذية والادوية وان كان بسبب رقة الدم وما يعرض من [illegible] وان كان من انخراق
العروق [illegible] فينبغي ان يستعمل [illegible] الادوية [illegible] الجراحات [illegible] للقروح بمنزلة الصبر والعنزروت
والكندر ودم الاخوين والطين [illegible] وغير ذلك مما يلحم الجراحات ويجفف القروح على ما [illegible] وان
كان النزف انما عرض من قبل كثرة الدم [illegible] العروق فينبغي ان تامر المرأة بفصد الباسليق ويخرج لها
من الدم مقدار الحاجة. فان كان الدم الذي يخرج بالنزف [illegible] ويغلب عليه بعض الاخلاط [illegible] فينبغي ان يسقى
[illegible] المرأة [illegible] الذي من شانه استفراغه ولا سيما [illegible] المادة الى [illegible]
ذلك [illegible] قبل الادوية التي من شانها ان [illegible] الدم ويقطع النزف [illegible] الاحليل
وغيرها ان شاء الله. **في الادوية التي تقطع النزف** واما الادوية التي تقطع النزف [illegible]
طين [illegible] ويسقى المرأة على الريق بماء [illegible] او ماء البقلة الحمقا
او ماء حصا الراعي. وان احببت [illegible] وطين [illegible] درهم [illegible]
[illegible] وماء الاملج [illegible] معدا او [illegible] **صفة دواء يقطع النزف**
يؤخذ [illegible] من كل واحد درهم [illegible] وطين [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ويشرب مع ما يغلى فيه [illegible] او [illegible]
[illegible]. **صفة اخرى** يؤخذ طين [illegible] ودم الاخوين [illegible]
[illegible] ويشرب [illegible]
[illegible] فيه [illegible]. **صفة اخرى**
يؤخذ [illegible] بعد خمسة [illegible]

وان كان [illegible]

متقال

كمون وكزبرة مقلوين عفص جلنار مقلوين من كل واحد وزن [illegible] درهم [illegible] حب الآس [illegible] البلوط
وسماق واصول [illegible] العليق الحجاما من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بالشراب [illegible]
منها [illegible] ماء لسان الحمل [illegible] مرو [illegible] شماق: **صفة اخرى** يؤخذ حب الجبن [illegible] وقشار الكندر
من كل واحد جزء يدق ذلك ناعما ويقع في [illegible] بنصف بامام [illegible] الطعام وبعده: **صفة اخرى**
يؤخذ كندر ذكر [illegible] يقع بماء البلوط [illegible] عليه ماء طبخ فيه [illegible] احمر ويشرب على الريق
صفة اخرى يؤخذ عفص وبلوط مقلو وجلنار [illegible] مثل [illegible] من كل واحد جزء ودم الاخوين [illegible]
[illegible] من كل واحد نصف جزء [illegible] يدق الجميع ناعما ويشرب بماء السماق: **صفة اخرى** [illegible]
اذا احتملته وزن درهمين [illegible] ناعما مع خل ممزوج بماء [illegible] والاطريفل [illegible] وزن درهم
مع [illegible] بماء السماق او ماء لسان الحمل نفع [illegible]: وتقعد المرأة في ماء [illegible] **وصفته**
جلنار وقشور رمان وجوز السرو وقشر البلوط [illegible] قابس [illegible] وعفص وسبل الحرم [illegible]
وقشار كندر من كل واحد كف [illegible] ماء [illegible] المرأة: [illegible] والعانة وما [illegible] والنواحي [illegible]
بالادوية المطبوخة بها: **صفة ضماد اخر** يؤخذ قشر رمان وسماق وجلنار [illegible] وقشار الكندر
وكمون [illegible] من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويجبل بماء الآس ويضمد به العانة: ويستعمل الفرزجة [illegible]
خل ممزوج بالماء او بماء السماق [illegible] من الاقاقيا والعفص [illegible] والكندر والشب اليماني و[illegible]
المحرق [illegible] ذلك ناعما وتحتمله فانه نافع: **صفة فرزجة اخرى** يؤخذ [illegible] وجلنار [illegible]
السعد [illegible] من كل واحد جزء كمون [illegible] يدق الجميع [illegible]
في ماء الآس وماء السماق ويلوث [illegible] الادوية ويحتمل بها: **فرزجة اخرى** يؤخذ زاج [illegible] محرق
وجفت البلوط اجزاء سواء [illegible] ناعما [illegible] ويلوث [illegible] الدواء وتحتمله: وان
[illegible] من ذلك [illegible] بماء الآس او [illegible] الشوك [illegible] وتحتمل بها نفعت: **فرزجة اخرى** [illegible] كافور
[illegible] وافيون [illegible] اجزاء سواء [illegible] الآس ويلوث [illegible] الادوية وتحتمل بها: **فرزجة اخرى**
يؤخذ عفص [illegible] طين [illegible] وقشار الكندر وصندل ابيض [illegible] محرق

وحصص [illegible] واسفنج محرق [illegible] وعجل [illegible] اجزاء سواء [illegible]
الجميع ناعما ويعجن بماء السماق ويلوث [illegible] الادوية وتحتمل بها: **صفة حب [illegible] يقطع من النزف**
يؤخذ [illegible] الآس [illegible] لسان الحمل [illegible] الراعي [illegible] من كل واحد جزء [illegible] ويعجن [illegible] الجميع
[illegible] ويلقى على [illegible] وحصص [illegible] البسد ودم الاخوين [illegible] من كل واحد جزء
يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه وزن درهمين [illegible] ويلقى على الماء [illegible]: وذكر جالينوس انه
[illegible] قطع النزف [illegible] بماء لسان الحمل [illegible]: واذا [illegible] جميع ما ذكرناه ولم ينقطع [illegible]
الدم فينبغي ان توضع المحاجم [illegible] الثديين [illegible] وتشد الاعضاء [illegible] العروق [illegible] الدم

ى ## الباب العاشر في مداواة السيلان من الرحم

واما مداواة السيلان فينبغي ان ينظر الى الشيء الذي يسيل من الرحم من اي نوع من انواع الاخلاط هو فان كان
دما فينبغي ان يفصد المرأة [illegible] وان كان من بعض الاخلاط الاخر فينبغي ان يستعمل الاسهال [illegible] الدواء
المسهل الذي من شأنه استفراغ ذلك الخلط ويستعمل مع ذلك الفرزجات الحابسة التي ذكرناها
للنزف فيما تقدم: وان كان الغالب على السيلان البلغم والرطوبة فينبغي ان يخلط مع [illegible]
[illegible] والفلفل فان ذلك نافع: وقد ينفع في السيلان [illegible] من [illegible] وزن [illegible] درهم [illegible]
ويلقى في بيضة [illegible] وتحتملها المرأة [illegible] على الريق [illegible] ان شاء الله

يا ## الباب الحادي عشر في مداواة احتباس الطمث

اما مداواة احتباس الطمث فينبغي ان ينظر فان كان احتباسه بسبب ورم حدث في الرحم او القوابل او بسبب
[illegible] فينبغي ان يقصد لعلاج ذلك [illegible] مما قد ذكرناه: فان كان ذلك بسبب خلط الدم
او [illegible] غليظ او [illegible] سدد [illegible] العروق [illegible] فينبغي ان [illegible] ذلك بما [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الكرفس والانيسون [illegible] والفوتنج الجبلي [illegible]
[illegible] ناعما [illegible] مع ماء العسل او ماء الحمص الاسود او الماء المطبوخ فيه [illegible]
مع العسل وتقعد المرأة في ماء [illegible] والكرفس والكمون [illegible]

٣٠٢

والابهل والفودنج وما شاكل ذلك ويكمد العانة والسرة بالأدوية :: فإن بقراط يذكر أن وذلك منفعة
عجيبة في إدرار الطمث وهذا قوله إن التكميد بالأدوية يجلب الدم الذي يجري من النساء قد كان ينفع في المواضع
الكثيرة لولا أنه يحدث في الرأس ثقلاً :: وذلك أن هذه الأدوية تفتح السدد إذا كانت من أخلاط غليظة
بتقطيعها وتلطيفها وتفتح أفواه العروق المنضمة بسبب السدد وتحلل بكثافة الرحم بإسخانها وتلطيفها
وتزيد في غلظ الدم بهذه الكيفيات وبسبب إسخانها ما يرقى البخار إلى الرأس فيحدث صداعاً وثقلاً وإذا كان
الأمر على هذا فإن التكميد بالأدوية أنفع في هذا الباب :: وهذه الأدوية هي السنبل والسليخة والدارصيني وعود
البلسان وحب البلسان والسياسنبر والجوزبوا والهيل والقاقلة والقسط والحماما وقصب الذريرة وما شاكل
ذلك إذا أخذت هذه كلها أو بعضها ودقت دقاً جريشاً وطبخها بالماء عمرتها ووضعها في كيس صوف وكمد بها
السرة والعانة وهو جيد في إدرار الطمث :: فإن احتيج إلى أكثر من ذلك استعمل هذا الدواء **وصفته**
يؤخذ من المسكطرامشير ومن قشور السليخة من كل واحد مثقال ومن بزر الكرفس والنانخواه والأنيسون والكمون
من كل واحد [illegible] نصف [illegible] ومن كل واحد نصف مثقال يدق الجميع ناعماً ويعجن بالعسل بما يغلي
فيه الترمس والابهل ويخلط الجميع ويعمل حبا ويشرب منه وزن مثقال على الريق ويشرب بعده ماء يغلي فيه بزر مشق
أو لوبيا حمر [illegible] من الحسك وبزر الكرفس والنانخواه والأنيسون وبزر المرو [illegible] الفوذنج
إذا أخذ من كل واحد [illegible] ودق [illegible] منه وزن درهمين مع شراب [illegible] عتيق يعين الطمث :: والدهن إذا أخذ
منه وزن مثقال [illegible] اللوبيا الأحمر والكمون ينفع من ذلك :: **صفة حب يدر الطمث** يؤخذ من حب الغار
حزء من القنة [illegible] الحلتيت [illegible] ويعمل حباً والشربة منه من مثقال إلى درهمين ويشرب
بعده ماء العسل :: **صفة معجون يدر الطمث** [illegible] وجوز ماثل أسارون وجومل سليخة ومسكطرامشير
من كل واحد جزء [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال بماء اللوبيا الأحمر
معجون آخر يدر الطمث أسارون ومسكطرامشير [illegible] من كل واحد وزن درهمين بزر الكرفس الجبلي
والسيساليوس والحاشا وحومل من كل واحد [illegible] عسل اللبنى درهم ونصف [illegible] والأنيسون وأبهل [illegible] والنبهر
من كل واحد درهم سقمونيا [illegible] السذاب وماء الفودنج النهري [illegible] الأدوية اليابسة ناعماً ويخلط الجميع

ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه وزن درهم بشراب عتيق :: وإن سقيت المرأة منه شيئاً مع المسوس
مع شراب أدر الحيض ويسقى أن يعطى ما ذكرناه فإن كان احتباس الطمث إنما هو عن سدد حدث من خلط
غليظ لزج فينبغي أن تعطى المرأة ماء الأصول مع الدهن على **هذه الصفة** يؤخذ قشور أصل الرازيانج والكرفس
من كل واحد ستة دراهم بزر الكرفس والأنيسون وبزر الرازيانج وقصب الذريرة ونسط ومسكطرامشير من كل واحد
[illegible] أصل الإذخر أربعة دراهم مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد [illegible] دراهم ويطبخ ما أمكن وداء صيني
وسليخة وحب البلسان وعود البلسان من كل واحد درهمين يطبخ الجميع بأربعة أرطال ماء إلى أن يرجع إلى النصف
ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم نصف رطل من دهن ما شئت ومثقال حسن ... ودرهم دهن اللوز مرة فإن احتيج
[illegible] من هذا الباب فعلنا [illegible] اللوعان إذا انحدر ستة دراهم
أربعة دراهم ومن سنة في ما يغلي فيه كمون وعود بنج بهري ومسكطرامشير :: ويستعمل ما ذكرنا
الفرزجات النافعة :: من ذلك **فرزجة صفتها** يؤخذ ماء السذاب وماء الفوتنج النهري ويغمس فيه صوف ويلوث
في الحلبة ومسكطرامشير وحب المر [illegible] ناعماً وتحمل بها المرأة :: **فرزجة أخرى** يؤخذ صوف
ويغمس في ماء مغلي فيه ترمس وأسقيل وسذاب ... فيه شيء من الحلتيت والملح وتحمل بها :: **فرزجة أخرى**
وكذلك إذا أخذت المقل في ماء ومع ماء الفوتنج والسذاب غمست فيه صوفة ولوثتها بشيء من الزراوند
الطويل مدقوقاً ناعماً نفعت من ذلك :: **فرزجة أخرى** يؤخذ حب البنفسج نصف مثقال مسك [illegible] جندبيدستر
[illegible] وتغمس فيه صوفة وتحمل بها :: **فرزجة أخرى** يؤخذ مر وفوتنج وأبهل وسذاب يابس من
كل واحد جزء قشور الحنظل كلثي من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعماً ويلت بماء الفوتنج وماء السذاب
وتغمس فيه صوفة وتحمل بها :: **أخرى** يؤخذ مرارة الثور ويداف بدهن البلسان وتغمس فيه صوفة
وتحمل بها :: **أخرى** وإن أخذت مرارة البقر وغمست فيها صوفة ولوثت بها في حب أسود وشحم الحنظل
وحرمل وأسقيل [illegible] وأبهل مدقوق ناعماً وتحمل بها نفعت من ذلك لإدرار الطمث :: **فرزجة أخرى**
وإن أخذت القنة والحلتيت والمر والأبهل من كل واحد جزء ... ناعماً ما فيه مرارة البقر وماء السذاب
وتغمس فيه صوفة وتحمل بها فإنها تدر الطمث بسرعة :: **صفة بخور يدر الطمث** جاوشير وكندر

٣٠٣

واطفار الطيب وعود ميعه يابسة ويبخر بكل واحد منها او بجميعها وذلك بان يوضع المجمرة تحت ... منفوخ ويقعد

المراة عليها ليرتفع البخار الى الرحم: **صفة بخور** ... وسعد وكندر واظفار الطيب وعود وميعة يابسة

ويعجن بميفختج **بخور اخر** يوخذ حرمل وشونيز ومقل ... علك البطم من كل واحد جزء وبالجميع يعجن بنفط

ويعمل حبا كالحمص ويبخر منه بحبة او حبتين بحسب الحاجة :: وان ابتلت الفتيل بالحقن الموصوفة لذلك بعد

ان دررت الطمث ... ويبخر **صفتها** يوخذ اصل الاذخر وفقاح ... مشكطرامشيع واكليل الملك ومشك

وسداب يابس وشونيز ... من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع ... الى ان يرجع الى النصف ... ومن هذا منه

ربع رطل مع دهن السوسن ودهن البان من كل واحد اوقية ... ومسك وعنبر من كل واحد ... دانق

زعفران وجند بيدستر من كل واحد دانق ... فانه يدر الحيض بسرعة :: وان احتبس الماء

من دهن البان ودهن الخلوق مع شي من المسك والعنبر نفع ذلك :: ومما ينفع في احتباس الطمث الفرزجة المعمولة

من الاشنان الفارسي والعاقرقرحا والسوسن والابهل ... ذلك ... وخلطها بالسداب و ...

صوفة وتحمل بها :: واذا اخلط ذلك بدهن الياسمين مع شي من دهن السداب ... ينفع من ذلك ... ايضا

ويستعمل ايضا من الحقن الحارة ... بعد دخول الحمام :: ومما ينفع في احتباس الطمث فصد الصافن والحجامة على

الساقين لا سيما متى كان سبب احتباس الطمث ... الدم من المجرى :: واما متى كان احتباس الطمث بسبب

الرطوبة ... التي يجري منها الطمث ... :: فالذي ينبغي ان يستعمل في ذلك

المشروبات الملطفة المحرقة من شحم الدجاج وشحم البط ... وشحم الخنزير ودهن ... وما يشاكل ذلك

والحقنة بهذه الاشياء :: فهذه الاشياء تكون مداواة الطمث اذا كان من قبل الرحم :: واما متى كان احتباسه

بسبب علة في جميع البدن مثل الحميات او ... المزاج او بسبب علة تكون ... او ضعف ... الطحال وغيرهما

من الاعضاء ... ويكون مداواة ذلك ... الاعراض ... على ما ذكرناه ... واما متى كان

احتباس الطمث بسبب ... ينبغي ان يستعمل ... الادوية التي ... ما ذكرناه من الادوية

وعند ... الموضع ... اللطيفة واستعمال الادوية المسهلة ... من الادوية المدرة

ضعف الاعضاء
السالك التي
الكبد ...
...
... صح

الباب الثاني عشر في مداواة اختناق الرحم

واما مداواة العلة المعروفة باختناق الرحم فمتى عرضت وحدث الغشي فينبغي ان تشد عضل الساقين والعضدين

وتدلك القدمين وسائر البدن دلكا جيدا ويرش الماء البارد على الوجه ويصيح العليلة صياحا

شديدا ويدعوها باسمها ويعطسها بالجندبيدستر والكندس والحرف والفلفل ويشم الاشيا المنتنة الرائحة

كالخراق والنفط والقطران والجندبيدستر والثوم والبصل العتيق والخرق المحرقة ... ان ذلك يصعد

الارواح الى الدماغ ويسخنه ويحلل البخارات الباردة ويلطفها ويرد الرحم الى اسفل ويبسطه ويزيل القبض

العارض لها اذا كانت الرحم من شانها ان تهرب من الاشيا المنتنة وتتاذى بها وتميل الى الاشيا الطيبة

الرائحة فلذلك ما ينبغي ان يوضع الاشيا الطيبة الروائح ويحتقن بدهن الياسمين ودهن الخلوق ودهن ...

والسوسن وما اشبه ذلك ... فيه المسك ويبخر بالند والعنبر كل ذلك ليرد الرحم ...

... ويؤخذ ... الجامد ... ويسقى ... مقدار ... دراهم ...

... وان كان هناك ... فينبغي ان يستعمل حقنة ملينة من طبيخ الكمون والسداب وعيدان ...

... الطبيعة ... الرحم :: فان افاق بما ذكرناه والا فضع المحاجم اسفل السرة

واصل الفخذين ... من غير شرط ... ويستعمل ... من البورق والكمون المعجون ...

... :: ومتى كان سبب حدوث هذه العلة ... ينبغي ان تامر القابلة ان تمسح اصبعها

بعض الادهان ... الطيبة ... في فم الرحم ... الموضع فان ذلك ... الحاح ... المني بلطفه

... المراة ... :: واذا افاقت المراة من الغشي ... ما يطبخ فيه ...

... وشيح ... ورق الغار ... جندبيدستر ...

... فاذا سكنت ...

من ... او ... وما ...

ذلك :: فاذا كان ... القوة ... ينبغي ان ...

... :: ومما ...

... طبخ فيه ... :: واذا ...

افسنتين
او ...
...

فيقرا ما العسل وماسك عجيب المعمول لحل العصل ويعطيها بعد ذلك من الاحمر اوزن مثقال او من
الغياثي وهو المعجون المعروف بالسوطيرا او من الكاسكبيخ مما قد اعلى فيه بزر الكرفس والانيسون
والزرايانج ويعطيها احيانا من المسعود بطوس وبزر ديحو واحيانا من الترياق الكبير وزن نصف مثقال فان
ان اعطيتها ما الاصول التي وصفناه في باب احتباس الطمث مع الاحسنا وعود من الجوع فانه ينفع به
ويستعمل معها الفرزجات والاضمدة الملينة المسخنة ويستعمل احيانا الحقن المسخنة الملطفة والمحللة
ويامر اصحاب هذه العلة بالرياضة واستعمال الدلك والحمام ودوام الحمامات الكبريتية والقرية ويدبرهم
بالتدبير اللطيف ويكون غذاؤهم لحوم الطيور والطواهيج اسفيدباج ودبرباج وطحنية وسنبوسة
وما يعمل بالتوابل الملطفة كالكمون والكرويا والدارصيني والخولنجان ويسقيهم من الاشربة العتيقة البارد
وان الحميم من العلة وكان سببها احتباس الطمث فينبغي ان يفصد لمراة الصافن ويستعمل الفصد في اول
العلة متى ثبتا ان غلبة الدم كعظم البدن وامتلا العروق وحمرة الوجه والبدن [illegible] بعضها الصافن
والباسليق والحجامة على الفخذ ومراق البطن والساقين ويتعقبها [illegible] تناول الاحذية المسخنة
ومتى عرضت هذه العلة لامراة حامل فلا ينبغي ان يستعمل الاسهال ولا الفصد لكن متى [illegible] فامرها بالتمريخ
بالادهان المسخنة المحللة كدهن السوسن والبان ودهن الخلوق وما شاكل ذلك فان كانت المراة بكرا فينبغي ان
تزوج وان كانت بعد الحمل بالجماع فينبغي ان تستعمل [illegible] ذلك فان الجماع [illegible] المزاج [illegible]
وينفع الاستسقاء العارضة منه [illegible] صفة فرزجة تنفع من ذلك يوخذ شحم الاوز ست اواق
شحم الدجاج ودهن البلسان [illegible] السوسن ثلاث اواق زعفران وسنبل ومصطكى [illegible] من كل واحد اوقية
شمع ست اواق [illegible] الادوية اليابسة ويذاب الشمع بالدهن ويلقى عليها الادوية ويحمل به في صوفة ويحمل
فرزجة اخرى يوخذ شحم الاوز [illegible] من كل واحد ست اواق مصطكى [illegible] سنبل
من كل واحد [illegible] اواق زعفران [illegible] يذاب الشمع بالدهن [illegible] ويخلط بها الادوية
[illegible] اليابسة [illegible] ضماد ينفع من ذلك يوخذ كمون [illegible]
[illegible] الكرفس من كل واحد [illegible] من كل واحد [illegible] درهم

دهن الياسمين وشحم الدجاج من كل واحد اوقية يذوب الشحم والشمع مع الدهن ويلقى عليه الادوية اليابسة ويصير
مرهما ويحمل بها العانة :: ضماد اخر يوخذ مقل ازرق وصبر وميعة سائلة ولاذن وحب الغار
وسنبل الطيب من كل واحد خمسة دراهم مصطكى وجماما وزعفران وسنبل من كل واحد درهمين اشج
مقل من كل واحد [illegible] يدق ما ادق من هذه الادوية ويذاب ما يذاب بدهن البان [illegible] دهن الزنبق في
ويخلط به الادوية ويضمد به العانة واسفل السرة :: وهذا الضماد ينفع في هذا الباب اذا خلط بدهن
البابونج او دهن الشبث او دهن السوسن :: صفة حقنة تنفع من ذلك يوخذ بابونج واكليل الملك وحاشا
ومرزنجوش وشيح وافسنتين رومي وشبث وحندقوقي وعاقرقرحا وتمام وبزر الكرفس وانيسون وبزر الرازيانج
وحلبة وبزر كتان من كل واحد كف يطبخ ذلك بالكثير من الماء طبخا جيدا ويستخرج من مائه اربع اواق ويلقى عليه
دهن الخلوق ودهن البابونج ودهن الشبث من كل واحد اوقية ويحتقن به العليل وهو فاتر ::

الباب الثالث عشر في مداواة النفخ والرياح العارضة للرحم

واما النفخ والرياح العارضة للرحم فينبغي ان يعطى صاحبها شيئا من جوارش الكمون وشيئا من بزر الكرفس والانيسون
والرازيانج والنانخواه والفطراساليون والفودنج وبزر السذاب من كل واحد جزء يدق الجميع وينخل ويستف منه
وزن مثقال بشراب ريحاني عتيق ويعطى من القرص بالسوية وزن درهم الى نصف مثقال بماء مطبوخ فيه فودنج وبزر الكرفس
والنانخواه :: ويمرخ اسفل السرة والعانة بدهن الشبث ودهن السذاب فان بلغ ذلك والا فيعطى من
الجاوشير نصف درهم من الجندبيدستر وابوال الابل من كل واحد [illegible] يجمع الجميع ويعطى منه بشراب عتيق
[illegible] والزبيب والعسل [illegible] ويستعمل الحقن والفرزجات النافعة من ذلك وهذه صفة حقنة تنفع من الرياح
يوخذ بابونج وشبث ومرزنجوش وحاشا وافسنتين وتمام وشيح وسذاب يابس وبزر كرفس ورازيانج وانيسون
وكمون ونانخواه [illegible] من كل واحد [illegible] يطبخ بالماء [illegible] من الماء ويلقى عليه رطل من دهن الياسمين
ودهن البان ودهن القسط [illegible] من كل واحد [illegible] درهم ويحتقن به فاترا [illegible] :: ويحمل المراة في ما قد اغلي فيه
البابونج واكليل الملك والشيح والمرزنجوش والفودنج والسذاب والكرفس وبزر الرازيانج والسيساليوس
وما اشبه ذلك وتضمد الرحم بهذه الادوية والاحسنا ايضا [illegible] وهذه الطلاء [illegible] مع [illegible]

فيه كمون وعصير السذاب الطري وتوضع المحاجم على اسفل السرة فان لم يزل ذلك فتسقى المرأة الايارج فيقرا
ويجب المشي فان ذلك نافع وان علمت ان هذه العلة من قبل علوق دم فتسلت هي الدم فيسقى ان يامر القابلة ان يطلي ودهن الناردين
يدها بالخطمي وتدخلها وتستخرج ذلك وتحمل على الرحم من خارج بضماد يهيء **صفته** يؤخذ بزر ماش مدقوق جزءا
ويحل بلبن حليب ويعجن بشي من الكمون والبورق ويسير من المقل ويصلح من دهن الورد ما يتحمل بها وتحقن الدم الجامد يضمد بالعانة صح
والمواد الغليظة المحتبسة في الرحم بهذه الحقنة **وصفتها** يؤخذ بابونج واكليل الملك وبزر الخاتشب من كل واحد
وزن عشرة دراهم شبث ونخالة وشيح ارمني من كل واحد وزن اربعة دراهم اصل السوسن ... من كل واحد وزن
خمسة دراهم فراسيون ومسكطرامشيع وبزر كتان وحلبة من كل واحد وزن ثلثة دراهم مرو وزن درهم ونصف
يطبخ الجميع بما يغمره رطلا ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويؤخذ منه وزن نصف رطل ويلقى فيه وزن خمسة دراهم دهن خيري
ودهن الحلو ويحقن به المسل ان شاء الله تعالى

يد

الباب الرابع عشر في الورم الحار العارض للرحم

اذا عرض الورم الحار في الرحم فافصد صاحبته الباسليق واخرج لها من الدم بقدر الحاجة واطلق البطن
والوقت وما اشبه ذلك ويعطيها شراب الفسيح والجلاب مع ماء بزر البقلة ويعطيها فقوح مسوق السعال انيج
او بعطف او سلق او حبارى والبيض النيمبرشت ويضمد السرة والعانة بضماد يتخذ من دهن مصبر ودقيق الباقلى الخطمي
والبنفسج من كل واحد وزن درهمين كافور وزن دانق ويعجن الجميع بماء الكزبرة والهندبا ويضمد به العانة
ويلقى زوجا المغموسة ... ونحو من سبع دهن بنفسج وماء عنب الثعلب وماء لسان الحمل وماء عصا الراعي ولذا
اخرت الضماد فاطل على السرة والعانة والظهر بدهن البنفسج الورد وان كان الورم مع الحمرة صلابة
يضمد الموضع بمرهم ... وبزر كتان ... طبخ فيه اكليل الملك وبابونج وبصل النرجس
المشوي مسحوقا فانه يهد الورم وافعل العلاج الذي ... فيه ماء حلبة اكليل الملك بعد حلبة وبزر كتان ودهن
الخطمي والحماض ولو وجدت العليل حرقة ووجعا ... في الموضع فيسقى ان يطرى الموضع بمرهم
مرهم يتخذ من ماء البيض وشحم الدجاج وماء الحلبة وما الكزبرة الرطبة وما السعير ودهن الورد فان لم يسكن
الوجع فافصد العروق التي في باطن الركبة واخلط معها ذكرنا شيئا من الافيون وما معه فيه جنتسوس الخشخاش

ويقطر فيه الماسك ابيض محلول بلبن امراة لها ابنة مع شي من ماء الحلبة فان سكن الوجع ونقص الورم
فيسقى ان يضمد السرة والعانة بضماد يتخذ من بابونج واكليل الملك خطمي وبزر كتان مدقوق بالماء جميعا
ويحل بدهن مصطكي وشمع ويصب في الرحم دهن الخيري او دهن السوسن مخلوطا بدهن بنفسج فان لم يكن مع الورم
حرارة قوية ولا وجع وكانت المادة متحللة والورم فيه صلابة فيقطر في الرحم دهن ورد ويقعد به شي
من مرهم الباسليقون او دهن السوسن مصروفا بما قد اغلي فيه بابونج واكليل الملك ويقعد المرأة في ابزن فيه
ماء قد اغلي فيه بابونج واكليل الملك وحلبة وبزر كتان بعد ان يمرخ الظهر والعانة بدهن الشبث ودهن
السوسن والشمع فان ذلك مما يحلل ويلين الورم

يه

الباب الخامس عشر في مداواة الدبيلات والخراجات الكائنة في الرحم

فاذا انتقل الورم الحار في الرحم الى تقيح المدة وصار خراجا فيسقى ان يضمد العانة بالضماد المنضج بمنزلة الضماد المتخذ
من الحلبة وبزر الكتان من كل واحد اربعة دراهم خطمي ودقيق شعير من كل واحد ستة دراهم دقيق الحمص درهمين
ويدق الجميع ناعما ويعجن بعصير البنج الابيض المطبوخ ناعما ويضمد به الموضع الذي يعلم ان فيه الورم من حد السرة
الى العانة **صفة ضماد يحلل ويفجر المنضجة** يؤخذ بزر الكتان وبابونج واكليل الملك وخطمي ودقيق شعير
وبزر الكرنب وبزر مرو من كل واحد وزن عشرة دراهم بنفسج يابس واصل الخطمي ودقيق الباقلى ومقل
من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل الصموغ بماء حار ويخلط الجميع ويعجن بالبن المطبوخ ودهن
بنفسج وشحم فروج ... مثل المرهم ويطلى ضمادا ويضمد به الموضع فانه يفجر الورم والدبيلة
ويخرج المدة وان استعملت الفرزجة المغموسة في لعاب الحلبة وبزر الكتان ... وشحم البط
والشمع وشحم البط انضج الخراج وفجر الدبيلة والفرزجة المعمولة من العلك والزوفا والشمع تفجر الخراج وتخرج المدة
وان كان الورم في فم الرحم ولم ينفجر فيسقى ان يعالج بالحديد فاذا انفجر الخراج وكان انحداره الى الرحم فيسقى ان
يصب في الرحم دهن بنفسج ماء فاترا او ماء العوسج حتى ينقى من المدة ويحقن بعد ذلك بمرهم ... من مرهم
الباسليقون ومرهم ... وان كانت المدة منتنة او يشبهه ماء اللحم فيسقى ان يحقن بهذه الاسال العافضه **صفة حقنة** ينفع
يتخذ من ماء ... من كل واحد عشرة دراهم ... وجلنار ... من كل واحد خمسة دراهم

يطبخ الجميع بالماء حتى ينضج ويؤخذ من مائه وزن اربعين درهما ويلقى عليه دهن ورد ... ويحقن به القبل
فانه نافع وان صارت المادة الى المثانة فليقعد صاحب ذلك في طبيخ بزر قطونا والخبازي والبطيخ والقرع والخشخاش
من كل واحد جزء ويسقى ... كثيرا وبزر السوسن من كل واحد ربع جزء يدق الجميع ناعما ويسقى منه وزن
ثلاثة دراهم بشراب ... وان ... بزر قطونا ولب بزر البطيخ ولب حب القرع ويسقى كثيرا من كل واحد
نصف جزء ... سويق الشعير مطبوخا فانه لا يدق والسوس ... ورد ... درهم بلبن ماعز طري فانه نافع
وان صارت المادة الى المعا المستقيم فليحقن بالحقنة ... والعدس والارز واقماع الرمان وطين ارمني ودهن ورد
واستعمال ... ودم الاخوين ... وصفرة بيض مسلوقة ... وما شاكل ذلك

الباب السادس عشر في مداواة الورم الصلب في الرحم

واما متى كان الورم الحادث في الرحم من الاورام الصلبة فينبغي ان يستعمل في علاجه الادوية الملينة المحللة
بمنزلة دهن الحلبة ودهن الشبت ... شحم الدجاج والبط ... اكليل الملك
وورق الخطمي والخبازي والبنفسج ... دهن السوسن وشحم البط ...
الخطمي ودقيق الحلبة وان استعمل مرهم ... شحم البط ... الباسليقون ...
جائز. **مرهم اخر** يؤخذ من ... الباسليقون وشحم الدجاج والبط ومخ ساق البقر
وشحم البقر ... رطبة ... من كل واحد جزء ...
... **مرهم اخر** يؤخذ ...
... شحم البط وشحم الدجاج ومخ ساق البقر ... اكليل الملك ...
... **مرهم اخر** يؤخذ مخ ساق الايل ... وشحم الحمار ...
... دهن السوسن ... لعاب الحلبة وبزر الكتان
... الشمع ... **وصفة**
يؤخذ بزر كتان وحلبة وبزر الكرنب واصل الخطمي من كل واحد جزء ... دهن السوسن ...
... ساق البقر ... **ضماد اخر** ...

كل واحد ... على الصوف ... الادوية ... ويحمل الموضع
واذا اقلعت الضماد ... والادهان ... واقعد المراة في ابزن ... فيه
الشبث والكرنب واكليل الملك واصل الخطمي وورد السوسن والبابونج والرطبة ...
... فان ذلك نافع ان شاء الله

الباب السابع عشر في علاج السرطان الحادث في الرحم

ان السرطان ... الرحم كان او في غيره من الاعضاء لا يزول ولكن ينبغي ان ... ما يسكن الوجع ...
صاحبه ... بعد ... وهما يسكن وجعه ... التحليل
ان تقعد المراة في ماء قد طبخ فيه الخطمي والشبث والحلبة وبزر الكتان واكليل الملك ... الضماد
وصفة يؤخذ حلبة وبزر كتان وبزر الكرنب ... من كل واحد ... عشرة دراهم
... اكليل الملك ... دقيق ... من كل واحد ... خمسة عشر درهما ...
... واصل الخطمي ... من كل واحد ... اصل ... من كل واحد ... درهم
... دهن السوسن ...
ودهن ... من كل واحد رطل شحم ... من كل واحد ... الشمع ...
بالدهن ... ويخلط بها الادوية ويعمل منها ضمادا ... الموضع فانه يسكن الاوجاع ويلين الاورام الصلبة
ضماد اخر يؤخذ ... رطل ... في دهن ... خطمي ...
... لعاب بزر كتان وماء الحلبة ... ويلقى عليه الادوية ... ويحمل الموضع
فانه يسكن الوجع ... وهما يلين الصلابة ويسكن الوجع الضماد المتخذ من ورق الخطمي الطري
المدقوق ... ويخلط به شيء من شحم البط وصمغ اللوز ... المعمول من ... الاوز ... جميعا
اذا عمل ... والفتيل ... المعمول من ... وشمع ... مع شراب
اذا ... المراة ... **فرزجة اخرى** ...
زعفران وافيون من كل واحد ... الحاجة ... ويستعمل ... العلاج ... [illegible]

ٮمعدا المراٮا

٣٠٧

الحارة والمولدة للسوداء وتغتذي باغذية محمودة كالكعك من لحم الحملان الفتي ولحوم الدراج وفراخ الحمام والطير الاسهلية الانقضاض والخس المسلوق والطرخشقوق والهندبا والسلق والاسفاناخ والملوخية الفاكهة التين والعنب والموز واما غير ذلك من الطعام واما اسبه ذلك وذكر بعض القدماء ان الثقل الذي يجتمع في قعور الحمامات اذا سحق وخلط بالملح وشمع حتى يصير له قوام ويضمد به الرحم من خارج نفع منفعة بينة من السرطان الذي يكون في الرحم واذا هاج الوجع واشتد ينبغي ان تضمد العلة بالبطاطية والحلبة المطبوخة بطبيخ ماء الشعير حتى ينضج بشحم سعال شئ من دهن ورد وبيضة وكذلك ينفع الخشخاش الرطب مع الكزبرة الرطبة وعصا الراعي وعنب الثعلب اذا دق واعتصر وخلط بدهن ورد ويحقن القبل بماء ودهن ورد ولبن النساء وماء الثلج الجمد او ماء الكزبرة الرطبة فان ذلك يسكن الوجع فان جرى الدم مع ذلك فيحقن بعصارة لسان الحمل وطين ارمني واسفيداج وماء لسان الحمل

يح

الباب الثامن عشر في علاج العلة المعروفة بالرطوبة العلة المعروفة بالعسر

ان من العلل التي تكون في الرحم صلابة تعرض للرحم وعفونة فيحتاج في علاجها الى الادوية الملينة والمحللة كالادوية التي ذكرناها في صلابة الرحم فان عرض مع هذه العلة سيلان الدم تعالج بما ذكرنا من الاشياء القاطعة للدم

بلم

وقد ذكر بعض الاوائل ان ... في طبقات الرحم وانهم ... امراة اسقطت قطعة لحم كما يسقط الجنين فاذا علمت ان ذلك ... ينبغي ان تعالج صاحبة ذلك بالاشياء التي تخرج الاجنة الميتة بان تعطيها القيء ... بما يغلي فيه الترمس والابهل وما اشبه ذلك مما سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى

يط

الباب التاسع عشر في علاج البواسير والثاليل العارضة في الرحم

اما البواسير والثاليل العارضة في فم الرحم فلانها تكون من فضل ... من الخلط السوداوي الغليظة كمطبوخ الافتيمون وحب الاسطوخودس وما شاكل ذلك وتجتنب الاغذية المولدة للسوداء ويستعمل الشياف المسحوق المرطبة للاعضاء وعنبها ... الحلاوة والملان المطبوخة طبيخا محمودا واستعمال الادهان الموافقة لذلك كدهن الترمس ودهن السوسن ... المعمولة من المرداسنج والعروق واقليميا الذهب من كل واحد جزء يدق الجميع ... ودهن البزر والعنبر ... ذلك من الادوية والمراهم المجففة ... الادوية المجففة التي ذكرناها في علاج البواسير المقعدة

فان احتج ذلك فلا تستعمل القطع بالحديد والخزم فانه ابلغ واوفق من الادوية واما الادوية المجففة فلا يجوز استعمالها في مثل هذا الموضع لانها تنكئ وتولد الماشرا وتحرق طبقة فم الرحم الداخلة

ك

الباب العشرون في مداواة الشقاق العارض لفم الرحم

واما الشقاق في فم الرحم فينبغي ان يستعمل في مداواته مرهم الباسليقون مع شئ من شحم البط والدجاج ودهن البنفسج او يستعمل مخ ساق البقر مع دهن بنفسج وزفت او يوخذ شئ من دهن السوسن ويحل فيه شئ من حلب الاثباط والزفت ويحمل به ويطلى على الموضع منه

كا

الباب الحادي والعشرون في مداواة البثر العارض لفم الرحم

واذا عرضت لفم الرحم البثور ينبغي ان يستعمل قصد الباسليق ان ساعدت القوة والسن والزمان او حقنة الصافن ويطلى الموضع بمرهم الاسفيداج او يوخذ ورد يابس وطين قيموليا من كل واحد وزن اربعة دراهم اسفيداج الرصاص وحب الفضة ومرداسنج من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويربى بالسمع بدهن الورد بقدر الحاجة ويعمل منه فتائل ويستعمل **وهذه صفة دواء** ينفع من البثور ورد يابس وزن اربعة دراهم سنبل واصل السوسن من كل واحد درهم طين جودى مثله ... درهم ... الجميع ناعما ويعجن بمطبوخ ويعمل منه فتائل ويحمل بها ناعما ان شاء الله

كب

الباب الثاني والعشرون في مداواة القروح العارضة لفم الرحم

ينبغي ان ينظر فان كانت القرحة رطبة وكان جوهرها خوفا ... وكان ما يخرج منها ... في فم الرحم فاغسل المراة في ماء القيصوم ... ويستعمل فرزجة بماء لسان الحمل وماء عصا الراعي قد خلط معه شئ من كندر وكم لا ... من كل واحد جزء يدق ذلك ناعما والفرزجة المعمولة من النشاء اليماني وجوز السرو وقشور رمان من كل واحد جزء يدق ذلك ناعما ويبل بماء الاس او بماء ورق السرو او بماء عصا الراعي ويحمل به بالفرزجة وان كانت القرحة في قعر الرحم فيحقن بماء الاس وماء الطلع وماء الورد وماء لسان الحمل وماء عصا الراعي من كل واحد جزء ويوخذ من الجميع ربع رطل ويذاف فيه طين ارمني ... وعفص وعصارة لحية التيس من كل واحد وزن درهم ... وتحتمل المراة في القبل

موضع فرجه

ايضاً تلبس امراة لها بنت مع ما النساء وما لسان الحمل. واما متى كانت القرحة عن انفجار خراج وكان ما
يخرج منه مدة بيضا فينبغي ان يستعمل الحقنة المعمولة من دهن ورد ودهن سمسم مفتر حتى ينقى الرحم من المدة
وتحقن من بعد ذلك من مرهم المسلقون مداف بدهن ورد. وان كان ما يخرج من الرحم مدة غير نقية او صديد
فينبغي ان تحقن الرحم بما الشعير مداف فيه عسل او شي من مرهم المسلقون مدافا في دهن السوسن او
تحقن بعسل ونقوع الكرسنة مدافا بدهن السوسن. وتحقن ايضا بماء مطبوخ الحلبة والكرسنة والعدس
ويصير فيها حنطة ويصير منها خالة ويوخذ من الجميع ربع رطل ويذاف فيه وزن عشرة دراهم عسل ووزن خمسة دراهم
دهن السوسن ومقدار نصفه انيسون. وان كان مع وجع تستعمل القرحة المعروفة في ... ومن افيون
وزعفران. **صفة اخرى** تسكن الوجع وتنفع لجراح المقعدة ... اصفهاني مثل ... درهما
كندر ... من كل واحد ... درهم ...
المرداسنج ... وتطلى على المقعدة ...

الباب الثالث والعشرون في بروز الرحم الى خارج وفي ميلانه

ينبغي ان ... فان كانت بسبب رطوبة ... الرحم ... الى الخارج فمداواة ذلك يكون
بتنقية البدن بالادوية المسهلة للبلغم والرطوبة مثل ... والاصطماخيقون ... ثم الحطاط
... وما اشكل ذلك ... الرحم ... الحلوق ... من العانة. وتامر المراة
من بعد ذلك ان تستلقي على قفاها وتضع ... وتضم ... فخذيها ... فرزجة ... خمسة
... القرط والطراثيث والعفص ... من ... العاص ... من
... والمسك والدلك ... الرحم ... الى ان ... الى موضعها
... الفرزجة ... على العانة ... خمسة ...
... المراة ان تستلقي على ظهرها ... على الاخرى ...
... كالمسك والعنبر والغالية ... الى اليوم الثالث فاذا كان اليوم
الثالث ... الفرزجة ... المراة ... فاذا اخرجت منه فرزجة القرحة

ما الادوية التي ذكرنا انها تفعل ذلك بلطف دفعات في كل يوم ... فان الرحم يرجع الى حاله
فان لم يرجع فضع المحاجم ... على جانبي ... البطن ... العانة ونواحي
الفرج بالقرظ والطراثيث والجلنار والعفص ... قبل ... الى ...
... الحمل. واما متى كان بروز الرحم من اسباب من خارج فينبغي ان تداوى بهذه
الادوية من الفرزجات والحقن والاضمدة ولا حاجة بك الى الادوية المسهلة. فان بروز الرحم كله
لم يجب ... العلاج ... الهلاك ... امراة من
... معاشت بعد ذلك دهرا طويلا ... **واما ميلان الرحم الى جانب**
فان علاجه كما ذكرنا باستفراغ البدن من الخلط الغليظ اللزج وان تصب في الرحم دهن ...
مع الغالية والخلوق والمسك والعنبر ... وكذلك ان ... في هذه الاشيا
الطيبة الرايحة من الجانب الذي ليس ... ليرجع ... الى موضعه فان الرحم من شانه ان يميل الى
الاشيا الطيبة الرايحة ويعافها ويهرب من الاشيا المنتنة فاعلم ذلك.

الباب الرابع والعشرون في مداواة عدم الحبل

اما علاج الحبل فمتى كان عن سوء مزاج فينبغي ان ... المراة بالتدبير المضاد لذلك المزاج من الاغذية والادوية
المشروبة والمصبوبة في الرحم من الادهان وغير ذلك ... الاشيا التي تزيل ذلك المزاج. وان كان
بسبب ... الاخلاط الكاينة ... الرحم ... باستفراغ ذلك الخلط ... البدن منه
بالادوية المسهلة ... المراة بالاغذية ... الخلط ... الرحم من
ذلك الخلط. واما متى كان عدم الحبل بسبب ... فينبغي ان ... الاغذية والادوية التي من شانها
... وان ... على ما ذكرنا ... واما متى كان عدم الحبل
بسبب ... المراة فينبغي ان ... حتى ترجع الى حال الاعتدال. واما متى كان عدم
الحبل من قبل الرحم ... المراة ... النافعة من ذلك **صفة فرزجة** تقوي الرحم وتعين على الحبل
... ومن ... وزعفران من كل واحد ... والجميع ... بالعسل ...

وتحتشي في دهن ورد وتقصر بها وتحتشيها في ذلك العسل والدواء وتستعمله المرأة بعد الغسل من الحيض
تستعمل ذلك ثلاثة ايام من الجماع .. **فرزجة اخرى لذلك** يؤخذ مرارة الذئب ومرارة الاسد او مرارة
السمك يعجن ... وتستعملها المرأة مع شي من دهن البلسان او دهن الناردين **فرزجة اخرى**
وان لم يحدث علوق بالحبل ... مع شي من شحم البط والاوز وتؤمر المرأة بان تحتمل به مرارا ... من ذلك
فرزجة اخرى يؤخذ البهار ... وعصير ... اجزاء سوا ويدق الجميع ناعما ويخلط بالعسل وتستعمل
ثلاثة ايام وتأمر المرأة بان تشرب في كل يوم ... للعلاج فانها تحبل ولو كانت عاقرا .. **فرزجة اخرى**
تنفع من عدم الحبل وتمسك المني وتحفظه .. يؤخذ ... صمغ اللوز ... وميعة
سائلة واكليل الملك من كل واحد عشرة دراهم ... دهن البان ... عفص ومصطكي وسنبل من كل
واحد ... يدق ... تخلط وتعجن ... وتحمل بها المرأة ثلاثة ايام ... [illegible]
متوالية من الجماع وانها تحبل .. **فرزجة اخرى لذلك** يؤخذ مر واصل السوسن الاسمانجوني وبعر الارنب صح
وصمغ من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويخلط بدهن البان ويعجن به فرزجة وتحمل بها ... كل ليلة
ثلاثة ايام ... **صفة وصفها جالينوس لعدم الحبل** يؤخذ صبر اسقوطري ومقل ازرق ... **صفة بخور**
الحنظل ... ويسحق ... وتحتمل ... مثقال ...
تتبخر بها المرأة ... يؤخذ ... وبعر الارنب ... مرو ... تبخر ...
... تبخر بها فانها مجربة .. **بخور آخر مجرب** ... **فرزجة**
... بالسوية ... تبخر بها المرأة بعد الطهر ...
تنفع من عدم الحبل ... وسنبل واكليل الملك من كل واحد ...
... من كل واحد ... شحم العنز والاوز والدجاج ... من كل واحد
او ... دهن الناردين ... وتخلط الجميع وتستعمل ...
... بعد الطهر من الحيض ... **فرزجة اخرى للعاقر** ... مصطكي
... من كل واحد ... دهن البان ... [illegible]

خلط وتستعمل **صفة حقنة** تنفع من عدم الحبل اذا كان ذلك بسبب رطوبة وزلق المني ويعين على ...
... الكندر وسعد ... من كل واحد ... عشرة دراهم يطبخ ... ارطال ماء
حتى يبقى منه رطل ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم اربع اواق ويحقن بها الرحم ثلاثة ايام ... وينبغي ان
يكون استعمال ذلك ... بعد انقطاع الطمث او بعد الغسل منه وان يكون استعمال الجماع
بعد طول عهد من الرجل والمرأة بالجماع عند شدة الشهوة وعقب الطهر من الطمث .. واما متى
كان عدم الحبل من قبل الرجل وكان ذلك من قلة ... فينبغي ان ...
على ما ... من ... وان كان ذلك من ... في مجرى القضيب فينبغي ان يعالج ... السدة .. وان
كان ذلك من قبل التواء القضيب فينبغي ان يستعمل فيه العلاج بالحديد على ما سنذكره في باب العمل باليد ان شاء الله

الباب الخامس والعشرون في مداواة النساء اللواتي يكثر بهن الاسقاط

اذا كانت المرأة تحبل الا انها تسقط اجنتها فان هذا العارض يكون على ما ذكرنا في هذا الموضع
اما عن اسباب من خارج واما عن اسباب من داخل .. فمتى كان ذلك عن اسباب من خارج فينبغي ان تحفظ
وتحترز المرأة من الاسباب التي ذكرناها .. واما متى كان عن اسباب من داخل وكان ذلك بسبب
رطوبة غالبة في الرحم تزلق الجنين وتخرجه فينبغي ان ينظر مع ذلك فان كان البدن ممتليا من تلك
الاخلاط فاقصد لتنقية البدن بالادوية التي من شأنها اسهال البلغم ... وحب النيل
وشحم الحنظل ... ومن الادوية المركبة ... ويعطى ...
... مع دهن الخروع ودهن اللوز المر ... تلك الرطوبة ويعطى ايضا هذا الدواء **وصفته**
... من كل واحد عشرة دراهم ... خمسة دراهم ... بأربعة ارطال ماء الى ان يرجع
الى رطل ويبقى منه اربع اواق مع مثقال من دهن الخروع ويبقى ... اسهالا ... ويعطى
... مثقال ... ويعطيها ايضا ...
الكبير .. ويحقن الرحم بالحقن والفرزجات التي تجفف تلك الرطوبات واللزوجات التي تكون في الرحم
... منها .. **وهذه صفة حقنة بالغة النفع** ...

من الجندبيدستر ولاذن دهن السوسن ويؤخذ الكوز الذي فيه ويدخل منها عليها ويطلى بعجين او طين حر ويوضع على جمر حتى
يغلي عليه غلية او غليتين ويصفى ذلك الدهن بخرقة ويحقن به بعد الحمام وهو حار ولا يسقى من الدهن شيء وانه نافع
من برد الرحم ورطوبته ويحقن ايضا بدهن بنفسج قد فتق فيه غالية وخلوق ومن بعد ذلك يحقن بماء الاس
ماء المطبوخ فيه عفص وجلنار مع اقاقيا سك ورامك وغالية **صفة فرزجة نافعة من ذلك**
يؤخذ دهن البلسان وزن دانق ونارمشك من كل واحد دانقين جندبيدستر درهمين وقصب ذريرة [illegible] ودرهم (واظفار الطيب — صح)
وسعد وحب البان نصف درهم مسك دانقين والادوية اليابسة تحل بالشراب ودهن البلسان ويخلط
الجميع ويحمل منه فرزجة مقدار بندقة ويمسك في الرحم ويشرب منه في كل يوم نصف درهم خمسة ايام
متوالية فان ذلك مما يقوي الرحم على ضبط الجنين ويمنع من الاسقاط ويعين على الحبل ان شاء الله. واما
متى كانت كثرة الاسقاط بسبب ريح فينبغي ان يعطى صاحبته السفوفات المحللة للرياح بمنزلة هذا
السفوف **وصفته** يؤخذ بزر الكرفس والنانخواه والانيسون والشونيز والكمون والصعتر والانجرة الاسود
والنخوة والجزر والزنجبيل [illegible] وسعد ونعنع يابس وزن دانق وكمون من كل واحد جزء ويسحق
ويستف من ذلك وزن درهم الى مثقال بشراب ريحاني ويعطى جوارش العنبر وحب المسك الذي نعت
سفوف آخر لذلك بزر كرفس وكمون منقوع في خل مقلي من كل واحد جزء زنجبيل [illegible] نانخواه من
كل واحد نصف جزء [illegible] يؤخذ منه وزن ثلاثة دراهم بشراب ريحاني
جوارش نافع لذلك يؤخذ زنجبيل [illegible] وفلفل وقاقلة وجوزبوا وفلفل ونانخواه وورد العوسج
وزن [illegible] كمون نبطي [illegible] من كل واحد ثلاثة دراهم كمون كرماني منقوع في خل يوما وليلة وزن
ستة دراهم [illegible] الجميع [illegible] عسل منزوع الرغوة والشربة
منه وزن مثقال. فان كانت كثرة الاسقاط [illegible] فينبغي ان تسقى الكابلي
مع الطين الحبشي وسنبل الطيب [illegible] من كل واحد جزء الشربة منه وزن مثقال على الريق بماء السماق
او بشراب قابض **صفة دواء نافع من ذلك** يؤخذ عشرة دراهم [illegible] وبزر [illegible] من كل واحد
وزن درهم [illegible] يطبخ الجميع برطل شراب حتى يبقى منه النصف ويلقى عليه [illegible]

وحضض من كل واحد درهمين صمغ البطم وعسل مصفى من كل واحد ملعقة ويخلط الجميع ويسقى منه
ملعقة ويعود صاحبته بعد تسع ساعات فيفعل ذلك [illegible] ايام متوالية فانه نافع ان شاء الله

الباب السادس والعشرون في مداواة عسر الولادة

واما عسر الولادة فمتى كان بسبب سمن المراة او صغر الرحم او من قبل ضعف القوة الدافعة فينبغي
ان تامر المراة ان تجلس في الابزن وان تمرخ منها الظهر واسفل البطن بدهن الخيري
او دهن السوسن والشبت مفترا ويصعد [illegible] قد طبخ فيه حلبة وبزر كتان وبابونج واكليل الملك
[illegible] مما قد طبخ فيه [illegible]
[illegible] من دهن زنبق. ويعطى ايضا [illegible] وزن درهم الى مثقال
بشراب ويحمل فرزجة [illegible] من القطران وان [illegible]
مقدار اربع اواق ويسقيه المراة ذلك سهلت عليها الولادة. ومع هذا متى كان عسر الولادة
من قبل السمن المفرط تؤمر المراة بان تضطجع على بطنها [illegible] ليتم خروج الجنين
ونواحي السرة والخواصر والظهر [illegible] والشمع المذاب وتامر القابلة ان [illegible]
[illegible] بالشمع والدهن المذاب او بالسمن في فم الرحم [illegible] بالدهن وان كان
عسر الولادة من قبل ان المراة بكر [illegible] الابهام. وان كانت جبانة فتشجع
ويقوى نفسها [illegible] كما ذكرنا [illegible] الطلق. فان عرض لها غشي [illegible] الطلق
فتشم الاشياء الطيبة [illegible] المسك والغالية [illegible] بالعود والند. فان كانت [illegible] فتشم الصندل
والكافور [illegible] بالعود [illegible] ان لم يكن هناك حرارة (وماء الورد)
وان كان هناك [illegible] ان [illegible] في الماء المطبوخ فيه بابونج واكليل الملك [illegible]
وحلبة وبزر كتان كما ذكرنا انفا. وان كان عسر الولادة بسبب علل متقدمة فينبغي ان تقصد الى ما يشاكل
تلك العلل [illegible] بالدهن الموافق لذلك. واما متى كان عسر الولادة من قبل
الهواء البارد المكثف للرحم [illegible] من خروج الجنين فينبغي ان تجلس المراة في الحمام او في موضع حار [illegible]

الحوالب ونواحي السرة والظهر بدهن الياسمين ويصب الماء الحار المغلي فيه الحلبة وبزر الكتان والبابونج
واكليل الملك على هذه المواضع وتسقى سامن الشراب مع دهن الزنبق او تسقى سام من الغالية ٣١١
او سام السندبر من الحديد بسن منالا فا بشراب :. وان كان عسر الولادة من قبل كثرة الحار
وحلل الثري به فينبغي ان تجلس المراة في المواضع الباردة في الخيش او في البلاد هيجات ويرق ج
بالمراوح وتضمد البطن والحالبين بالصندل والماورد والكافور وماء الاس وتسقى الجلاب وما
الرمان وماء البارد بطيط تعليلا :. واما متى كان عسر الولاده بسبب الجنين اذا كان كبيرا
او صغيرا ضعيفا او ذات سبب او خرج على غير الشكل الذي ينبغي ان يخرج فينبغي ان تستعمل في العلاج
بابه على ما سنذكره في باب العلاج ان شاء الله :. هـ

كز الباب السابع والعشرون في احتباس المشيمة والجنين الميت

واما متى احتبست المشيمة او كان في الرحم جنين ميت فينبغي ان تسقى المراة شيا من الابهل
والمسك طرامشيع مع ما يغلى فيه الترمس والفوتنج :. ويعطى ايضا هذا الدوا **وصفته**
يوخذ ابهل وزراوند واسارون وعسل اللبنى من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه وزن درهمين بماء حار :. وان لم تخرج المشيمة فينبغي ان تسقى المراة شيا من الحلتيت
وابوال الابل بشراب او بما يغلى فيه فوتنج :. او يوخذ مر ووفنة وجاوشير ومرارة البقر من كل واحد جزو
حب سنبر يصفر جزو يدق ذلك ناعما وتسقى منه المراة وزن درهم بما يغلى فيه زراوند ماخوذ الابهل :. ومما
ينفع لذلك شرب نفاخ الكرنب وبزره بشراب :. والزراوند المدحرج والابهل الحوفر من كل واحد جزو
يدق ويعجن ناعما ويعجن بمرارة البقر اذا حملت منه شيافة وحملت بها المراة اخرجت الجنين الميت والمشيمة
صفة احتمال يوخذ من الحلتيت والابهل والشونيز من كل واحد جزو ومر وجاوشير من كل واحد
نصف جزو يدق الجميع ناعما وتسقى منه وزن درهم بما قد طبخ فيه الكرنب والفوتنج :. وتحمل المراة الفرزجات تدوف ..... [illegible]
التي ذكرناها في باب ادرار الطمث لا سيما القطران :. وينبغي متى احتبست المشيمة ان لا تؤخر
معالجتها ويبادر في اخراجها والا كان فيها التلف :. واذا احس ذم البطن ولم تنق المراة منه

فينبغي ان تسقى المراة الماء المغلي فيه الكرنب والترمس والشونيز والمسك طرامشيع وقد يحتاج ان تسقى العسل
ويحتمى من اللحم المطبوخ بالكرنب والشبت ان شاء الله :. هـ

كح الباب الثامن والعشرون فيما يمنع من الحبل

واما الادوية المانعة من الحبل فانا وان كانت مما لا يحتاج ان يذكر لئلا تستعملها من لا خير فيه
من النسا فانه قد يضطر الامر في بعض الاوقات الى ان نعطيها لمن كانت من النساء صغيرة الرحم او بها
علة تخاف عليها متى حبلت ان تهلك في وقت الولادة :. واما غير هؤلا من النساء فينبغي للطبيب الا يصفها لهن
وكذلك ايضا لا يصف الادوية التي تنفع من احتباس الطمث اعني الادوية التي تدر الطمث ولا الادوية
التي تخرج الجنين الميت والمشيمة الا لمن يوثق به فان هذه كلها تهلك الجنين الحي وتسقطه :.
ومما يمنع من الحبل ان تحمل المراة في وقت الجماع الملح الاندراني او يطلى الذكر بالكبريت والقطران او
تحمل المراة نفاخ الكرنب وبزره وما السذاب بعد وقت الجماع او هقيه او تحمل انفحة الارنب او ورق [illegible]

كط الباب التاسع والعشرون في مداواة العلل العارضة للثدي

من يعرض للثدي الورم الحار بسبب جمود اللبن فيه وعلاجه ان يوخذ اسفيدج ويمرس في ماء حار ممزوج
بخل ويضمد به ويضمد ايضا بالخبز ودهن ورد وشمع مصفى بعضه ببعض وخلط الجميع ويضمد به :. ويضمد ايضا بهذا
الضماد **وصفته** يوخذ دهن الياسمين ودهن البنفسج ودهن الحلبة ويخلطا من كل واحد جزو زعفران
وصبر من كل واحد نصف جزو يدق الجميع ناعما ويخلط بصفرة بيض ودهن شيرج ويضمد به :. ويضمد ايضا
لباب خبز الحنطة اذا مضغ مع ماء ورد مقشر بماء فاتر ان شاء الله :. ويضمد ايضا بما سحق عمقا في ما يغلى
فيه اكليل الملك وحلبة وبزر كتان :. واذا كانت الحرارة قوية والتهبت شديدا فينبغي ان يوخذ دقيق
الباقلى ودهن البنفسج ومغاث من كل واحد جزو يدق ناعما ويخلط بصفرة البيض مع ما الكزبرة وما
حي العالم وما البقلة الحمقا ويحتمى بهذا الضماد :. فاذا سكنت الحرارة فيضمد بهذا الضماد **وصفته** يوخذ شمع
مذاب مع دهن بنفسج ويلقى عليه صفرة بيض ويضرب في هاون ضربا جيدا حتى يستوي ويضمد به الثدي ويضمد
بما يغلى فيه بابونج واكليل الملك :. فان كان الامر في الورم الى جمع المدة فليضمد بمرهم ابيض ويدبر حتى

مع شيء من السمن وملح حتى يصير كالمرهم. ويضمد به العليل. وبزر كتان وسمسم مدقوق باعتدال معجون
بشيرج البقر ضماد آخر لذلك يؤخذ تمر هندي منقى ويخرج نواه ويصب عليه قليل ماء ويمرس حتى يطري ٣١٢
ويغلى بالنار غلية حتى يلين ويختلط ويلقى عليه لبني وصبر العنم وكندر وابهل وراتينج مدقوق ويخلط الجميع
ويحرك حتى يصير كالمرهم. ويضمد به فانه نافع جداً من الاوجاع الحادة التي في القدمين فان كان في الورم
صلابة فضمده بضماد البابونج والملح مع ماء وعسل ويضمد بالملح الحار مع الزيت او بما يغلي فيه بحسبه عروق
وضماده ومن كان زاد معمول بحسبه. او ضمده بالاسفنج المغموس في ماء كان مع بزر كتان وحلبة مدقوق او بالعسل مع البصل البتة
وينبغي ان يحتنب من الشرب لئلا يجلب اليه مادة. ومتى عرض في المفاصل ورم صلب فينبغي ان يعالج بما يعالج
به الاورام الصلبة الحادثة في الاعصاب. وان عرض للمفاصل رض صوقه ماش وعجم الزبيب مدقوقاً ويضمد
ويعجن بالخل يسيراً او في السمن ويضمد به التضمين نافع ان شاء الله.

الباب الثاني والثلاثون في مداواة اوجاع المفاصل واولاً في تدبير من ابتدأت به هذه العلة والتحرز من حدوثها لب

قد ذكرنا في المقالة الاولى من هذا الجزء من كتابنا الموسوم بجملة الصنعة طرفاً من التحرز من اوجاع المفاصل
ونحن نذكر ايضاً ذلك في هذا الموضع ونشبع الكلام فيه ليكون اشد تمكناً من فهم القارئ فنقول
انا قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا ان اوجاع المفاصل تحدث على الامر الاكثر عن الادمان على التملي
من الاغذية والاشربة وعن كثرة التخم والسكر واستعمال الجماع الدائم لا سيما بعد التملي من الطعام والشراب
مع الدعة والراحة وترك الرياضة والاستحمام وما يجري هذا المجرى من الاسباب التي يكثر عنها الفضول
في البدن. ولذلك يحتاج الى ان يعالج من كان من اصحاب هذه العلة شديد الاغتمام بالفاكهة والشراب
والجماع. واذا كان الامر كذلك فينبغي لمن يعتريه هذه العلة ان يجتنب الاستكثار من الاطعمة
والاشربة لا سيما ما كان منها غليظاً عسر الانهضام ويجتنب السكر ويمتنع من الجماع فان اضطر
الى استعمال ذلك في الاوقات المتباعدة فيستعمله ويقلل ويخففه ويجتنب الفواكه كلها لا سيما
الرطبة. وان اراد ان يستعمل شيئاً منها فيستعمل الزبيب والتين اليابس ولا يستكثر من ذلك ويحذر
الحلواء ويستعمل الرياضة قبل الغذاء وبعد ان يسترخي به والاستحمام بعد الرياضة قليلاً مع الدلك وتسخين البدن

بالدهن بمقدار الحاجة الى ذلك. ويكون تناوله الغذاء بعد الاستحمام بساعتين. ولا يجوز تناول شيء من
الغذاء او في المعدة بقية من غذاء متقدم فان هذا التدبير مما يقلل فيه اجتماع الفضول في البدن وتنقيها هذه
تنقية البدن بالقيء وبادرار البول. ثم ينظر مع ذلك فان كان ما يعتري من وجع المفاصل عن سوء مزاج
حار او مادة حارة فليكن غذاؤه من لحوم الطير السهلة الانهضام القليلة الفضول بمنزلة لحوم الدراج والفراريج
وما اشبه ذلك الطيهوج والقبج ولحوم الجداء والحملان والقرع والعدس بالماش والقثاء والخيار والبوارد المعمولة
بماء الرمان والحصرم والخل والزيت وما يجري هذا المجرى ويتفكه بالرمان ويتعاهد الفصد قبل الوقت الذي يهيج
العلة فان هيجت له فيه ويشرب مطبوخ الخيارشنبر وماء اللبلاب ونقوع الاجاص او البنفسج مع السكر.

في تدبير من يعرض له ذلك عن سوء مزاج بارد وان كان ما يعرض من ذلك عن سوء مزاج بارد او مادة
بلغمية فليدبر بالتدبير المسخن المجفف بمنزلة الطعام المهيأ من الحيوان الجبلي والبري من الطير والمولود المشوي
معمولة بالتوابل الحارة كالخردل والفلفل والكمون والكرويا وما يجري هذا المجرى ويتنقل بحب البطم
والحبة الخضراء والفستق مع اللوز بعد الحلو والصادق الحلاوة ويتعاهد مع ذلك تنقية البدن بالحقن وحب الشبرم
وحب السورنجان وحب الاصطمخيقون وحب المنتن وما يجري هذا المجرى وينبغي ان يجتنب ذلك لا يقرب الجماع
بالواحدة. وان كان ما يعرض من ذلك عن سوء مزاج يابس ومادة سوداوية فينبغي ان يستفرغ البدن
بمطبوخ الافتيمون وان يكون اغذيته مسخنة مرطبة ومعتدلة. فهذا التدبير ينبغي ان يستعمله بعض هؤلاء
اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا قبل حدوثه فانه اذا فعل ذلك سلم من الابتداء بما كان
يعرض له واما ان عاود وكان ذلك خفيفاً قليل الوجع. واما متى ابتدأ هذا المرض في الحدوث فينبغي ان
يستعمل فيه من التدبير ما نذكره في كل صنف من اصنافه في هذا الموضع ونبدأ من ذلك بمداواة عرق النسا ان شاء الله.

الباب الثالث والثلاثون في مداواة عرق النسا لج

واما مداواة عرق النسا فينبغي ان يكون متى عرضت هذه العلة من حرارة ان يبدأ بفصد عرق الباسليق
من الجانب العليل ان ساعدت القوة والسن والمزاج ويخرج له من الدم بحسب الحاجة. ويغذى ما علمه سهل الانهضام
بمنزلة لحوم الفراريج والدراج والطيهوج وما يجري هذا المجرى معمولة بالاسفيذباج او حاميضاً او مصلوقة ويتجنب

٣١٣

استعمال الاغذية الكثيرة الغذا التي تميل الى الفضول ويحذر ايضاً استعمال الاغذية الحريفة والحلو وساير الفاكهة
ويطلى على العضو الما المعتدل الحرارة ويمسح بدهن شيرج ولا تقرب العضو الاشيا المبردة القابضة فان ذلك
مما يمنع من التحلل ويكثر الفضول الى داخل العضو ويعسر انحلالها وذلك لان هذا العضو كثير الحس والادوية
المبردة تمنع تحلل الفضل العليل ويشتد لذلك حصر الحرارة هناك ويمنع من تحللها فيزداد الافة ويشتد
الوجع واذا ابتدى ان يسكن العضو فدهن السمسم المدهون مع الهاون المسحوق دهنه ويدخل البيت الاوسط من الحمام
ويطلى عليه كما قلنا الما الحار المعتدل الحرارة واستعمال بعضه هذه الادوية المسهلة مثل حب السورنجان
الذي يقع فيه الصبر والهليلج الاصفر والسورنجان احراسوا المدهوم بعضه بعقبه مطبوخ الفاكهة
المطبوخ بالسورنجان ويضمد العضو بالكرنب المطبوخ في المعاني وصفرة البيض في اول العلة **وهذه صفة المطبوخ**
يوخذ هليلج اصفر وكابلي وسنا مكي من كل واحد سبعة دراهم هليلج املج من كل واحد اربعة دراهم اجاص عشرين
عدد الصبر خراسانى وزن عشرين درهما تمر هندي وزن خمسة عشر درهما سنا عشرة سورنجان كما دريوس
من كل واحد خمسة دراهم بزر قطونا من صوص وسورنجان من كل واحد ثلاثة دراهم حاشا بفون من ورد درهمين او الغافت
وزراوند وانيسون من كل واحد وزن درهم ونصف يطبخ الجميع باربعة ارطال ما الى ان يرجع الى رطل ويصفى على وزن
خمسة عشر درهما سكر طبرزد ويشرب ويوخذ من في السحر . ويضمد بعد ذلك بالترمس المدقوق المعجون
المعجون بسكنجبين ويضمد في اول الامر بالكرنب النبطي مدقوقاً ممزوجاً بالمحو مع شي من مغاث وشي يسير من
زعفران بصفرة بيض . فاذا انحط المرض فضمده بهذا الضماد **وصفته** يوخذ البابونج واكليل الملك
ومرزنجوش وورق الغار من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر الحرمل خمسة دراهم يدق الجميع ويضمد ويعجن بالعسل
المحلول ويضمد به . واذا انحطت العلة عنه فاغسله بما قد طبخ فيه بابونج واكليل الملك
ومطريون وفتنون واصل الكرفس وحاشا وصعتر وشبث وحندقوقي . وان استطحبت هذه الادوية بالخل
وطليتها على العضو نفعت منفعة بينة . وذكر فولس انه يجب ان يخص العليل في اول الامر بحقنة لينة
ثم يفصد العليل من الباسليق فاذا اشتد الوجع ضمخ العضو بدهن الخنا وجعل فيه شي من الطيوب ويعصر
به شي من صوف الرقا فانه ينفع به . واما متى كانت العلة من قبل البلغم والرطوبة فينبغي ان ما يمسح

صاحب ذلك ما فيه من الادوية المسهلة من الحبوب بمنزلة هذا الحب **وصفته** يوخذ غاريقون وبوزيدان من كل
واحد وزن اربعة دراهم وسورنجان وصبر وشيطرج من كل واحد نصف درهم شحم الحنظل درهمين يدق
الجميع ناعماً ويعجن بما الكرفس والشربة منه وزن درهمين ويصفا الى اربعة دراهم . ويعطى العليل اصحاب السطح
فاذا انقضت اسفر عنه الدرن ضمد الورك بالمسوح مع شي من الزنجبيل والعاقرقرحا ويوخذ ذلك بعجين
معجون بالسكنجبين او شراب العسل ويضمد ايضاً بهذا الضماد **وصفته** يوخذ سعد واصل الكبر
ومريخ وعاقرقرحا من كل واحد جز عصارة من الكماد وحب الغار من كل واحد نصف جز يدق الجميع ناعماً ويعجن بشراب
العسل ويضمد به الورك . **ضماد اخر ينفع من ذلك** عاقرقرحا وفطراساليون من كل واحد درهمين ونصف ويحبب
الرماد من كل واحد درهم زفت رطب خمسة دراهم يذوب الزفت بدهن زنبق او زيت ويلقي عليه الادوية
ويضمد به . **صفة ضماد اخر نافع من ذلك** يوخذ ورق الغار عشرة دراهم عاقرقرحا عشرة دراهم وسطرنجيوهم
حرف وزن درهمين فطراساليون درهم ونصف يدق الجميع ناعماً ويذوب له ربع رطل زفت ماو ومثله دهن زنبق
ويخلط به الادوية ويضمد به الموضع . **ضماد اخر** يوخذ الحرف والخردل وقشور اصل الكبر
من كل واحد جز يدق ذلك ناعماً ويعجن بما المرزنجوش ويضمد به الورك . وينبغي ان يمرخ الموضع بدهن
الخامع شي من بورق وعاقرقرحا ومرزنجوش ودهن المصطكي وما شاكل ذلك ان شا الله . **ضماد لقولس**
يوخذ شمع مايه درهم علك البطم خمسة وعشرين درهما زفت رطب ومر وقنه وقطران واصل السوسن من
كل واحد وزن خمسة عشر درهما يدق الادوية ويذوب الشمع مع القطران ويخلط به الادوية ويضمد به الورك
وان زادت العلة فسكن بهذا التدبير ولا تعط العليل شيا من الحبوب المسهلة النافعة من ذلك وان كان الوقت
صيفاً فينبغي ان يستعمل في خلال ذلك الفي بالحلو والسمك المالح ثم يستعمل الاضمدة التي ذكرناها ويجلس العليل
في ابزن فيه ما قد طبخ فيه بابونج واكليل الملك وحاشا وحسك وفطراساليون وسذاب وفيه اصل الكرفس وكرنب
بعد ان يمرخ القطن والورك بدهن الناردين او دهن القسط او دهن الناردين وما اشبه ذلك لكي يبرى من العلة
فان لم يسكن العلة بهذا التدبير فينبغي ان يستعمل بها الحقن النافعة من عرق النسا **صفتها** سهلاً حقنة
يوخذ حسك وشبث وبابونج واكليل الملك ودهن سذاب من كل واحد كف وفطراساليون درهم عشرة دراهم

حنظل يابس من صوصنين قشر الخيار المقشر من خمسة دراهم ... ومن كل ... درهم وسورنجان اصل
الكبر ومقطر وحب ... من صوص من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بسبعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل
ويوخذ منه ... رطل ويلقى عليه من ... وعسل من كل واحد اوقية دهن السوسن ودهن ... من كل واحد اوقية
سكبينج درهم ... نصف درهم يسحق الجميع ويجمع ... مع ... من الماء المطبوخ والدهن
حتى يختلط ويحقن به ... الطهر والورك ودهن القسط والسوسن ... الحقنة :. حقنة اخرى
يوخذ اصل السوسن الاسمانجوني نصف رطل ... ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ... ويوخذ منه
اربع اواق ويصب عليه دهن ... اوقية ... اوقية عسل اوقية ونصف ... ويحقن به وهو فاتر
حقنة اخرى لذلك يوخذ ... ومن كل واحد سبعة دراهم قنطوريون وسورنجان
اصل الكبر من كل واحد عشرة دراهم ... من كل واحد ... من صوص من
كل واحد خمسة دراهم حنظل ... خمسة عدد ... وشبث وكمون من كل واحد
ثلثة دراهم ... يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف
ويوخذ منه نصف رطل ويلقى عليه اوقية ... ودهن القسط والناردين والسوسن من كل واحد اوقية
ويحقن به وهو فاتر :. حقنة اخرى حسك وقنطوريون من كل
واحد ... حنظل ... من كل واحد ... يطبخ الجميع ... ارطال ماء
الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه دهن ... اوقية ويحقن به ... فانه ينفع من وجع الخاصرة
ووجع الظهر :. حقنة اخرى ... وشواصرا وقنطوريون ... دقيق
ورد ... الكبر ... اسود ... سورنجان ... حنظل ... ولب القرطم
وشبث من كل واحد ... يطبخ الجميع ... من الماء ... اوقية
... من دهن الناردين ... من كل واحد عشرة دراهم ويحقن به وهو فاتر :. حقنة للقولنج
... اوقية ... على ذلك ... جيدا ويحقن به ... وان طال الوجع فينبغي ان

ثم ... الاوجاع ... فانه ينفع من وجع الظهر والشد ... في المياه واسهال بالحقن :. ومن كان ... الجميع ... والرياح

ثم لانه ... مع ... مرطوبا
فانه ينفع من عرق النسا ... ودهن ... ومن كل واحد

ثم انه لا يستعمل هذه الحقنة وتردد في الادوية قنطوريون وعصارة قثاء الحمار ودهن قثاء الحمار ينبغي ان يصير على
الحقن ويكمد المعي بخرق بحماه :. ومن عرض من هذه الحقن للعليل التواب وجرقه فينبغي ان يحقن بحقنة
لينة تقع فيها عناب وسبستان وسحيق من صوص وبنفسج وبزر بساوشان وخطمي وخالة وورق الخطمي
ودهن بنفسج لتسكن الحدة العارضة من ذلك ... ولذلك استعملت ... العلاج والدي ... ايام ... يسكن
الوجع فينبغي ان يفصد العليل عرق النسا من العقب فان لم يمكن له ذلك فافصده العرق الذي في
مشط القدم او العرق الذي في باطن الركبة :. فاذا اشتد الوجع ... العليل ... الروميه
فانها تسكن الوجع وتخدر العضو ويطلى الموضع بالادوية التي ذكرناها في ... مع الافيون
لو سورنجان اصل اللفاح :. وينبغي ان يحذر الادوية المخدرة ولا يستعملها الا عند الضرورة اذا اشتد الوجع
وبرح بالعليل فان ادمان استعمالها ربما ابطل حس العضو وجمد المادة فلا ينجع فيها شي من العلاج :. ومما
ينفع به صاحب هذه العلة ان يسقى هذا السفوف فاني جربته فوجدته نافعا جدا وهذه صفته شيطرج هندي
عشرة دراهم سورنجان خمسة دراهم ... درهم ... يسحق الجميع
ويشرب منه ... ثلثة دراهم مع مثله سكر طبرزذ :. فاذا طالت العلة وازمنت فينبغي ان يستعمل
الادوية الكبار ... والاطريفل ... قثاء الحمار :. والطعام للعضو المعي
... :. ... الانجات ... الكمونية ... ما الحزن ... ان
... الحجامة ... العلق ... فانه كثيرا ما ينفع به ... المادة من
نفس المفصل الى ظاهر البدن :. ... من ذلك اذا احتيجت الادوية ... الا بعض
... الى المفاصل ... :. ... المنفعة ... ايضا نافع ... ومن وجع الظهر
اذا ازمنت العلة وكادت تخرج المفصل من مكانه فينبغي ان يستعمل الكي ... الادوية ...
الحارة على ما نذكره عند ذكرنا العلاج ... في المقالة التالية لهذه المقالة ان شاء الله تعالى
الباب الثاني والثلثون في مداواة النقرس ووجع المفاصل اذا كان من غلبة حرارة
واما مداواة النقرس ووجع المفاصل فينبغي ان ينظر فان كان حدوث ذلك من مادة دموية وامتلا المفصل

الآكل الى الحق ما هو فينبغي ان يبادر بفصد صاحبه الباسليق ويخرج له من الدم بحسب مقدار المادة وبحسب ما يحتمله
القوة والسن والزمان ويغذى بالعدسية يوم الفصد بعد الفروج ويسقى اولا ماء الرمان المز ويسقيه بعد ذلك ما
الشعير بماء عنب الثعلب وماء الكاكنج من الجمع اربع اواق ويطلى [illegible] خمسة دراهم
وان كانت بها الحمى فيسقى ماء الشعير مسكوبا بماء الرمانين ويدبر بتدبير الامراض الحادة ويطلى على المفصل الالم
الورد والصندل وماء الهندبا وماء الكزبرة وعنب الثعلب وماء حي العالم وان يضع عليه جرادة القرع وقشور البطيخ
وقشور الخيار او يلقى عليه خرق مبلولة بماء ورد ودهن ورد وشيء من كافور مبرد فينفعها. واما الحسك وماء حي العالم ويعجن
بلعاب الحسك وسويق الشعير ويعجن من دهن ورد [illegible] بلعاب بزر قطونا ويضمد به المفصل
العليل والشب وبزر قطونا مع الخل يسكن الوجع. والصبر وطين المرة المعجون من ماء البقلة الحمقاء وماء حي العالم وما
الهندبا وماء الحسك ودهن ورد [illegible] شيء [illegible] من خل خمر [illegible] ذلك من الاشياء التي تقوي المفاصل وتمنع
من انصباب المادة الى العضو. وان صببت الماء البارد على العضو لا سيما وعليه [illegible] الامر فانه
يسكن الوجع [illegible] واذا اسكن الوجع [illegible] العليل يستعمل [illegible] على
العضو [illegible] **وصفته** [illegible] من [illegible] خمسة دراهم بزر قطونا [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] اصل اللفاح [illegible] زعفران [illegible]
[illegible] ويجمع [illegible] وماء حي العالم فان سكن والا فيستعمل هذا الضماد فانه يسكن الوجع جدا
وصفته [illegible] الافيون [illegible] الزعفران [illegible] اربعة دراهم [illegible] ويجمع
[illegible] ويلقى عليه [illegible] شيء من دهن الورد [illegible]
[illegible] وورق الحسك **صفة ضماد** للنقرس [illegible] المفاصل من حرارة
ضماد آخر [illegible] بزر قطونا وخطمي [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] زعفران [illegible] كافور من كل واحد [illegible] ويجمع [illegible]

وكهربا ورد ودهن [illegible] بلوغ [illegible] العضو [illegible] وان صدعت الموضع [illegible]
الكزبرة الرطبة مع شيء من كافور نفع. **ضماد آخر** [illegible] وخطمي وبزر قطونا
[illegible] صندل ابيض من كل واحد جزء [illegible]
من خل خمر ويضمد به [illegible] والمفصل الوارم اذا كان ذلك من حرارة. وينبغي ان لا يسرف في استعمال الاطلية
المبردة فانها تجمد الخلط وتغلظه فيعسر بعد ذلك تحلله واستفراغه وان كان بها [illegible] احدث له
صلابة لا سيما الاطلية المخدرة المسكنة الوجع فانها تكسب العضو [illegible] ولكن
ما ينبغي ان يطلى متى [illegible] الحرارة فلا [illegible] قليلا ويسكن الوجع [illegible] الاضمدة
المقوية [illegible] الشعير والخطمي والبنفسج على ما ذكرنا ونضيف الى ذلك
شيئا من اكليل الملك. ويضمد الضماد [illegible] سويق الشعير مع ماء الكزبرة او بماء [illegible]
الى العليل [illegible] من ذلك فاستعمل هذا الضماد. **وصفته** [illegible] دقيق الشعير ودقيق [illegible] خطمي
[illegible] من كل واحد [illegible] اكليل الملك من كل واحد [illegible] جزء [illegible] ويعجن بماء الكزبرة
وماء الكزبرة [illegible]. فاذا سكنت الحرارة [illegible] الوجع [illegible] المادة فينبغي ان يضمد بهذا الضماد
وصفته البابونج واكليل الملك [illegible] شعير وخطمي [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] ويجمع [illegible] على العضو الماء البارد [illegible] البابونج واكليل الملك
والمرزنجوش [illegible] على ما ترى من الحاجة الى التحليل. واما متى كان وجع المفاصل من [illegible] فينبغي
ان يسقى [illegible] العليل [illegible] من الطعام [illegible] الشراب [illegible]
وماء الشعير [illegible] والسكنجبين [illegible] بالماء الحار [illegible]
[illegible] من الغذاء [illegible] من [illegible] الطعام [illegible] من الغذاء [illegible] ذلك
[illegible] والثالث [illegible] المطبوخ الذي [illegible] الهليلج [illegible]
[illegible] والسكنجبين [illegible]
[illegible] من [illegible] الشراب [illegible] من كل واحد [illegible]

وينطلي على العضو [illegible]

او تطبيه بشراب الورد المكرر مع السكنجبين الثلجي وتطلى الهامة لو اي عضو كان بالاضمدة التي وصفنا هنا
البقلة والطلاء المبردة وتعتمد العليل بالاغذية اللطيفة كالمزورات المعمولة بالقرع والماش وبالاسفاناخ والقطف
والبقلة اليمانية. فان كانت الحمى قوية فينبغي ان يبدأ بالتبريد فان عند تدبير المحمومين واصحاب الامراض الحارة
بشراب السكنجبين بماء الرمان وماء الحماض والطبيخ الهندي وبلباب القثاء ولب الخيار او لعاب البزر قطونا وما اشبه
العلة الى ان تسكن الحرارة. ثم يعطيه من بعد ذلك ماء البقل مع طبيخ الخيار شنبر كما وصفناه في ماء الكشك
وماء عنب الثعلب. فاذا طال المرض اكثر من عشرين يوما فيفعل ما ذكرنا من الترياق. واذا تم له عشرون يوما
وزالت الحرارة فيضاف الى ما ذكرناه من ماء البقل ومن الخيار شنبر [illegible] اوين دركهم. فاذا تم له ثلثون يوما
وبقيت بقية من المرض فيعطى المطبوخ الذي وصفناه ويعطى ايضا هذا الحب **وصفته** صبر [illegible] ملح من كل واحد
درهم ونصف [illegible] وسورنجان من كل واحد زن درهم شحم الحنظل وزن اربعة دوانيق سقمونيا ربع درهم [illegible]
وزن دانق [illegible] الجميع [illegible] الشربة منه [illegible] درهمين ونصف. وان كانت معدة العليل ضعيفة
فيعطى [illegible] السفرجل المسهل **وصفته** يؤخذ سفرجل اصفهاني او ملتحي خمس سفرجلات
[illegible] وتخرج حبها وتصير فيها اوقية سقمونيا [illegible] ويطين عليها [illegible] القطع [illegible]
بالخل [illegible] العجين [illegible] حتى ينضج [illegible] ويسحق [illegible]
الرغوة [illegible] ويعطى منه في وقت الحاجة [illegible] بمقدار ما يعلم انه ينفع في [illegible] من السقمونيا
[illegible] الى ثلث درهم على مقدار قوة العليل واحتماله [illegible] ويستعمل هذا التدبير الى ان [illegible] يوما اذا كانت
الامراض الحارة [illegible] يوما. واذا عرض الورم لمفصل الركبة من حرارة فضمده بورق [illegible] الطري
المدقوق [illegible] ان شاء الله تعالى

الباب الثالث والثلثون في مداواة وجع المفاصل والنقرس اذا كان من برودة

واما متى كان وجع المفاصل والنقرس من قبل البرودة والمواد البلغمية فينبغي ان يعطى العليل الحب [illegible]
[illegible] وصفته [illegible] بعد [illegible] ويقلل غذاءه [illegible] في اليوم الرابع الى [illegible]
[illegible] صاحبه ما الاصول [illegible] طبيعته [illegible] من كل واحد [illegible]

تعمل [illegible] **صفة ما الاصول** يؤخذ قشور اصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج و[illegible] من كل واحد
وزن عشرة دراهم [illegible] بزر الكرفس وبزر الرازيانج [illegible] وسورنجان وقشور اصل الكبر [illegible]
وحب [illegible] البستان وقشور [illegible] من كل واحد وزن [illegible] دراهم اصل الاذخر [illegible] من كل واحد
وزن اربعة دراهم [illegible] خمسة دراهم [illegible] وسنبل [illegible] من كل واحد وزن درهمين [illegible]
[illegible] خراساني [illegible] العجم وزن عشرين درهما [illegible] الجميع [illegible] ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل [illegible] منه اربع اواق
[illegible] بوزن [illegible] الحرارة [illegible] ذلك [illegible] الى ان [illegible] النضج [illegible] الخلط. و[illegible]
[illegible] من بعد ذلك حب [illegible] السورنجان [illegible]
[illegible] ايامًا [illegible] كان الزمان صيفا
[illegible] المطبوخ الملطفة للبلغم [illegible] كما [illegible]
[illegible] الاضمدة النافعة [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] اذا فعلت ذلك [illegible] التي اللطيفة [illegible]
العليل [illegible] الى [illegible]

وهذه صفة ضماد ينفع من وجع المفاصل [illegible]
[illegible] من كل واحد وزن عشرة دراهم [illegible] من كل واحد [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] الموضع [illegible] ان شاء الله. **ضماد اخر** ينفع من وجع [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] عشرة دراهم [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] البيض [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] الموضع [illegible] نافع [illegible]
[illegible] الموضع [illegible] ينفع من ذلك [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] شراب [illegible] المعروف [illegible]

بعسل وتصابه: فاذا انقطعت المادة عن العضو واحتاج وانطل عليه الما المغلي فيه البابونج والاكليل الملك والشبت

والفطوريون وقشور اصل الكبر والخطمي وحب الحنظل وشحنزو وحدهوفي: فان اغلبت هذه العلل يشتد جدا او نطلت

على الموضع كان انفع فان رايت ان العلة قد سكنت باستعمالك هذا التدبير والا فانظر الى البول فان كان النضج

فيه شيئا فاعطه الحبوب الموصوفة لهذه العلة على ما اصفه: فان ظهر لك شي من علامات النضج فاعط العليل

ذلك فيه من الاشيا المسهلة الملطفة بحسب الحاجة وكذلك ينبغي ان يعطى من الادهان الحارة بحسب الحاجة اعني

بحسب مقدار كيفية الخلط البارد وكمية الخلط الغليظ وهذه الادهان هي دهن الغار ودهن السوسن ودهن الخروع ودهن

القسط ودهن البابونج ودهن البان: فاذا انضج الخلط فاستعمل الحبوب فان لم يغن ذلك ما احتاج اليه والا فاستعمل

المعجونات الكبار من المعجونات المسهلة كالترياق الكبير والمعجون ... والمعجون المنسوب الى ... ينبغي ان يستعمل

الادوية وذلك انا كثيرا ما استعملنا في هذه العلل اعني اوجاع المفاصل وعرق النسا بعض الادوية فنفع من ذلك

منفعة بينة وسكن الوجع واستعملناه مرة اخرى ووقتا اخر فلم يسكن الوجع حتى احتجنا ان نستعمل مع

ما جربنا اخر وذلك يدل على انه ربما كانت العلة مركبة من اخلاط مختلفة فيوافقها بعض الادوية

ويتاذى بها بعض ولهذا العلة ذكرنا اصنافا من هذه الادوية في هذا الموضع وفي الموضع الذي نذكر فيه الادوية

المركبة بحسب الكفاية وليس ينبغي ان نستعمل المعجونات المسهلة الملطفة الا بعد النضج والتنقية

فانك متى فعلت غير ذلك احتد الخلط وحرك وصار سببا لانحلال واما اذا انضج الخلط ولطف وتحلل

العضو الذي هو محتقن فيه وكان الدواء مما ينفي ويحلل فيه الخلط واستعمل الادوية المسهلة والمعجونات

القوية فانها تستفرغ البقايا وتحللها وتستاصل من حاجتها اذا كانت السن ومزاج العليل والوقت

الحاضر توجب استعمالها فانها تفعل صلاح ذلك ضعف الاعضا وتقويها وربما الت بالانسان الى الفسخ والى الجمود

الحادث فاعلم ذلك: وكذلك لا ينبغي ان يعمل الاستفراغ لا سيما اذا طالت العلة ... ان ذلك

مما يزيد صاحبه زمانه ويبطل ذلك ان الاستفراغ الدايم يخرج لطيف الخلط ويبقى غليظه فيستحجر في المفصل

ولا يكاد يتحلل فاعلم ذلك: وهذه صفة الحبوب النافعة من وجع المفاصل اذا كان من مادة باردة بلغمية

صفة حب الشونيز يوخذ ايارج فيقرا ثلاثة دراهم شحم حنظل وبزيدان وملح هندي من كل واحد نصف درهم

ومع ذلك فلا ينبغي ان تفرط في استعمالها ... (margin)

الفصد والايارجات (margin)

٣١٧

هليلج اصفر ستة دراهم تربد ثمانية دراهم مقل سبعة دراهم ينقع المقل في ماء الكرفس ويعجن به الادوية

ويحبب والشربة من ذلك درهمين ونصف: صفة حب الشبطرج النافع من اوجاع المفاصل

والعرق اذا كان ذلك عن برودة وينفع من القولنج: هليلج اصفر خمسة دراهم تربد سبعة دراهم ايارج

خمسة دراهم شحم الحنظل اربعة دراهم شبطرج هندي خمسة دراهم سورنجان وبزيدان وماهيزهرج من كل واحد

مثقال درهم واربعة دراهم حرف اسود وحب الغار وشحم وفلفل ابيض من كل واحد درهم ونصف

ساذج وسبوس الخواه والبسفايج من كل واحد درهمين سكبينج ومقل من كل واحد درهمين ونصف ينقع

الصمغ بماء الكرفس وملح هندي خمسة دراهم فانيذ وسحق وتعاون جدا او تعجن به الادوية وتحبب الشربة

وزن درهمين ونصف: صفة حب اخر الجلنجبين ... يوخذ سورنجان وبزيدان وحنظل من كل واحد دانق

عاقرقرحا وصبر من كل واحد نصف درهم تربد درهم مقل درهم ونصف ولا تدق الادوية الا يابسة وينقع المقل بماء حار ويسحق

في الهاون وتعجن به الادوية وتحبب ويشرب بماء فاتر: صفة حب اخر هليلج اصفر وزن خمسة دراهم

صبر اسقوطري ومحروث دانق وزنجبيل من كل واحد نصف مثقال دار فلفل وفلفل وشبطرج وسقمونيا وملح

هندي من كل واحد ربع مثقال يدق الجميع ويحبب ويعجن بماء عنب الثعلب وتحبب الشربة درهمين ونصف الى درهم

بماء حار: حب اخر نافع من وجع المفاصل اذا كان من مادة باردة: يوخذ ايارج فيقرا اربعة دراهم

غاريقون درهمين ونصف وزراوند وشبطرج من كل واحد درهم تربد خمسة دراهم ملح وسورنجان وبزيدان

وماهيزهره من كل واحد نصف درهم سكبينج درهم ويحل ويعجن بماء الكرفس ويحبب: صفة حب

نافع من اوجاع المفاصل والعرق اذا كان ذلك من مادة باردة بلغمية ومن القولنج ووجع الظهر: هليلج اصفر

واسود وبليلج وسكبينج من كل واحد وزن اربعة دراهم انيسون وبزر الكرفس والكاشم والانجدان وصمغ ساذج

وراسن وبزر الجرجير وسورنجان ابيض وشحم الحنظل وملح هندي من كل واحد درهم حب النيل ... درهم

وزنجبيل وفلفل ومحروث وزعفران وسعد وسليخة من كل واحد درهم وثلث صبر اسقوطري عشرة دراهم سقمونيا ... ملح

يدق الجميع ويعجن ويحبب بماء الكراث المحلول فيه المقل والاشق والسكبينج ويحبب منه حب الشربة درهمين ونصف

الى ثلاثة دراهم بماء حار نافع ان شا الله: صفة حب النفط النافع من اوجاع المفاصل وعرق النسا ووجع الظهر والبواسير

وزنجبيل ... وزن ... درهم (margin)

يؤخذ هليلج اصفر وصبر وشحم الحنظل وحرمل ومامهيزه وعنزروت وحب [illegible] وسقمونيا [illegible]
وصمغ السذاب ويعطا [illegible] من كل واحد وزن ستة دراهم يدق ما اندق منها ويحل الصمغ بماء الكراث ويعجن [illegible]
ويطرح الفطير [illegible] الادويه الباقيه ويعجن ويحبب الشربه درهمين ونصف ماجازت :. صفة حب [illegible]
لوجع المفاصل جيد :. هليلج وبليلج واملج وزنجبيل وصعتر فارسي من كل واحد وزن اربعه دراهم [illegible] عشرة دراهم
ملح هندي درهمين ونصف سورنجان ابيض عشره دراهم [illegible] عشره دراهم [illegible] خمسه عشر درهما [illegible]
ماء حب [illegible] الكرفس ويحبب مثل الفلفل الشربه وزن مثقالين :. حب اخر لوجع المفاصل والعرق
من برودة :. سورنجان اربعه دراهم فلفل وزن درهمين زنجبيل [illegible] وورق [illegible] [illegible] الجميع ويعجن
ويعجن بماء العسل الشربة وزن مثقال :. صفة حب سورنجان نافع من وجع المفاصل من برودة :. سورنجان
[illegible] وماهيزهره وقوه من كل واحد وزن درهمين وورق الكبر وسكبينج وحنا ودار فلفل من كل واحد وزن
درهمين شحم الحنظل مثله [illegible] خمسه دراهم [illegible] عشرة دراهم ملح وزن درهم [illegible] مصطكي
من كل واحد وزن درهم واحد يعجن وزن [illegible] الجميع ويعجن ويحبب الشربه وزن ثلثه دراهم :.

حب اخر مجرب هليلج اسود وبليلج واملج وزنجبيل وسكبينج [illegible] من كل واحد اربعه دراهم صعتر فارسي
ستة دراهم سورنجان عشرين درهما [illegible] خمسه عشر درهما ملح درهمين يعجن بماء الكرفس ويحبب الشربه [illegible]
ونصف الى ثلثه دراهم :. صفة اخرى لحب شبطرج هليلج اصفر وصبر واسقوطري من كل واحد [illegible]
ونصف [illegible] ونصف درهم واصطفا [illegible] اربعه دوانيق ونصف شحم الحنظل دار فلفل وخردل ابيض زنجبيل
وسورنجان من كل واحد اربعه دوانيق وملح هندي وفلفل اسود من كل واحد [illegible] ونصف شبطرج هندي نصف مثقال
سقمونيا وزن درهم فاسد [illegible] مثله [illegible] الجميع [illegible] ويعجن بماء الكرفس ويحبب [illegible] الشربه
ثلثه دراهم [illegible] :. حب شبطرج اخر صبر اسقوطري وزن خمسه دراهم هليلج اصفر ثلثه دراهم زنجبيل
فلفل ودار فلفل [illegible] من كل واحد [illegible] وملح هندي وشبطرج من كل واحد وزن درهمين [illegible] اربعه دراهم
[illegible] الجميع [illegible] ويعجن بماء الكرفس [illegible] ويحبب الشربه وزن ثلثه دراهم :. حب [illegible] للالم
يؤخذ بليلج وهليلج [illegible] من كل واحد سبعه دراهم هليلج كابلي اربعه دراهم [illegible] عشره دراهم [illegible] النقب
[illegible]

وكثيرا [illegible] [illegible] وملح هندي من كل واحد درهم بزر كرفس وانيسون من كل واحد اربعه دوانيق سورنجان
درهمين افتيمون درهم وثلث [illegible] سبع حبات [illegible] سقمونيا [illegible] درهم [illegible] الجميع
[illegible] ويعجن ويحبب ويجفف في الظل الشربه درهمين ونصف [illegible] :. معجون
نافع من اوجاع المفاصل من برودة وبلغم :. يؤخذ سورنجان ستة دراهم [illegible] اصل الكبر وحنا ودار فلفل
[illegible] من كل واحد اربعة دوانيق [illegible] وملح نفطي وزبد البحر [illegible] من كل واحد [illegible]
حرمل وزنجبيل من كل واحد وزن درهم وربع [illegible] خمسه دراهم يعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه [illegible]
العله ثلثه دراهم [illegible] خمسه دراهم :. معجون اخر نافع من وجع المفاصل والعرق [illegible]
يؤخذ سورنجان عشره دراهم زنجبيل وحرمل وحنا وفلفل واصل الكبر من كل واحد درهمين [illegible] الجميع [illegible]
ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه وزن ثلثه دراهم :. مطبوخ نافع من اوجاع المفاصل اذا كانت
هليلج اصفر وكابلي وهندي من كل واحد خمسه دراهم [illegible] عشره دراهم [illegible] سبعه دراهم [illegible]
[illegible] مرضوض [illegible] وبليلج واملج واسطوخودوس من كل واحد وزن درهمين اصول الكبر وورق [illegible]
من كل واحد درهم [illegible] وزن ثلثه دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويلقى عليه وزن
ثلثه دراهم افتيمون ويصبر عليه قليلا ثم يمرس ويصفى ويؤخذ منه نصف رطل [illegible] مثقال [illegible]
[illegible] ملح نفطي نصف درهم ويشرب [illegible] :.

الباب الرابع والثلثون في مداواة الصلابة والعقد في المفاصل

واما من عرضت في المفاصل الصلابة والعقد [illegible] [illegible] تطلي وتلطخ بالزيت الانفاق ويلقى
الزيت في [illegible] العليل فيه [illegible] فانه يحل [illegible] العقد العصب :. [illegible] شحم البط والدجاج
ولعاب الحلبه ولعاب بزر كتان وخطمي ابيض والمقل [illegible] بلعاب الحلبه [illegible] على العقد
[illegible] :. ~~[illegible]~~ [illegible] مالم [illegible] نافع من العقد :. ضماد اخر
يؤخذ [illegible] بزر كتان من كل واحد جزء [illegible] [illegible] ويطلى به العقد [illegible]
[illegible] :. ومما يوصف [illegible] وجع المفاصل [illegible] [illegible] العلاج

طبيخ الضبعة العرجاء وصفته يؤخذ الضبعة العرجاء وتستوي منها ويلقى في الحلاوة [illegible] وتنصب
عليها ما غلت به أن غمرها ويلقى معها من لحم الحمار الوحشي [illegible] وحمص أسود وماش من كل واحد خمسين درهما
زبيب [illegible] رطل [illegible] خمسين درهما [illegible] وكرفس مثل ذلك [illegible] سبعين درهما [illegible]
مائة درهم [illegible] خمسين درهما تطبخ جيدا حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ويصفى المرق ويجلس فيه العليل
ويهجان [illegible] للجلوس فيه ساعة جيدة ويستعمل ذلك ثلثة أيام في كل يوم يجلس فيه إلا أنه ينبغي أن يجود الطبيخ
بما ذكرنا في كل ثلثة أيام كلما احتيج إلى الجلوس فيه [illegible] ويستعمل إن شاء الله **صفة اخرى**
ومما ينفع للصبي بهذه العلة للجلوس فيه [illegible] فيه [illegible]: فهذا ما أردنا ذكره من
علاج الامراض ومداواتها الجارية على ترتيب الاعضاء من الرأس الى القدم وهو آخر الكلام في مداواة الامراض
التي يكون التدبير بالادوية والاغذية

الباب الخامس والثلثون في وصايا المتطببين ومشوراتهم

وإذ قد أتينا على ذكر مداواة سائر العلل التي يكون التدبير بالادوية والاغذية فلنذكر في هذا الموضع أشياء أشار
بها القدماء من حكماء المتطببين وغيرهم من المحدثين يستعان بها على حسن التدبير وجودة المداواة وأمثال
مثلوها يتبين بها [illegible] بما استعملوه من جودة التدبير ونحن وإن كنا قد ذكرنا كثيرا من ذلك في المواضع اللائقة
به فإنا نجعل له بابا مفردا [illegible] ليكون أسهل على الناظر فيه وأحق لحفظه. فأقول
إنه قد أجمع الأوائل من حكماء المتطببين على أن حفظ القوة أجل من معاندة المرض إذ كان المعول في
مداواة المرضى إنما هو على القوة لأن الطبيعة بالقوة تنفي المرض وتقهره كما قال بقراط الطبيعة هي
الشافية للامراض وأعني بالطبيعة القوة المدبرة للبدن فمتى كانت الطبيعة قوية تفي بمقاومة العلة لم
تحتج الى معونة الطبيب [illegible] تسلم من الامراض
الصعبة في أكثر الامر إلا أنه لا بد من معاونة الطبيب للطبيعة في هذه الحال ليكون غلبتها للمرض أسرع وبها
أوثق ومتى كانت الطبيعة معادلة للمرض في القوة احتاجت الى معاونة الطبيب ولا يؤمن أن يغلبها المرض
ومتى كانت الطبيعة ضعيفة والعلة قوية كانت حاجة الطبيعة الى الطبيب اضطرارية ولم يؤمن على

المريض التلف ولذلك ينبغي أن يكون الطبيب حافظا في علاج المرضى لسقوط القوة والطبيب يعرف القوة من النبض
ومن العينين كما قال بقراط في كتاب ابيذيميا إن العينين إذا كانتا [illegible] في النظر وأحدهما [illegible]
تاما بسرعة وتنطبق بسرعة دل ذلك على قوة الروح الباصر وشدة القوة الروح المحركة لأن من كان بدنه ضعيفا [illegible]
ولا يمكنه فتح عينيه فتحا تاما والدليل على ذلك أن الذين يعرض لهم الغشي أو الخور [illegible] ويضعف بوجه آخر
لا يقدرون على فتح أعينهم لضعف القوة المحركة فيهم ولا يبصرون جيدا لضعف الروح الباصر فيهم وأيضا
فإن القوة إذا كانت قوية كان لون العينين حسنا وكان [illegible] ومتى كانت
القوة ضعيفة فإن العينين تكونان رديئتي اللون [illegible] ولذلك ينبغي متى كانت القوة
ضعيفة أن يجتهد في تقويتها بالغذاء والروائح الطيبة وإن كان ذلك مما يزيد في مادة المرض وقالوا إن
مثل القوة للعليل مثل رأس المال والبرء من الامراض مثل الربح فينبغي للطبيب أن يكون كالتاجر الكيس [illegible]
[illegible] إلا الحفظ برأس المال ومثلوا أيضا القوة في الامراض [illegible] المرض بالسفر والطبيب بالمسافر
ومنتهى الامراض بالموضع المقصود إليه وكما أن المسافر يعد من الزاد ما يحتاج إليه الى وقت وصوله الى الموضع
المقصود إليه فإنه إن عدم الزاد قبل الوصول الى الموضع هلك كذلك القوة متى كانت قوية تفي بمقاومة المرض
الى وقت منتهاه سلم المريض من مرضه وإن كانت ضعيفة لا تفي الى وقت المنتهى هلك المريض في وقت منتهى
المرض إذ كان المنتهى أقوى أوقات المرض ولذلك ينبغي أن يكون أكثر عناية المريض حفظ القوة لئلا تسقط
قبل منتهى المرض بالغذاء والروائح الطيبة وإن كان ذلك مما يزيد في المرض فإن القوة إذا بقيت أمكنك
أن تعالج وتستفرغ وتحمي وإن سقطت لم يمكنك بعد ذلك تغذيته لأن القوة حينئذ لا تهضم الغذاء ولا
تقبله. وقالوا أيضا إن أمكنك أن تعالج العليل بالغذاء فلا تعطه شيئا من الادوية وما أمكنك أن تعالج
بدواء مفرد خفيف فلا تعالج بدواء قوي ولا تقدم كثيرا باستعمال الادوية الغريبة المجهولة ما أمكنك إلا أن
يقع لك صحتها بالتجربة ولا تعتمد على [illegible] الجهال والنساء فإن ذلك ربما وافق طبعا ما ولم يوافق طبعا آخر
ولا تقدم على علاج قبل تشبيهه حتى تعلم مقدار ضرره إن ضر [illegible]
الدواء المسهل والمقيء خاصة وإن اضطررت الى استعماله [illegible] لئلا تفرط. وقالوا إذا انتهى المرض [illegible]

شهوة وكانت موافقة فينبغي ان تساعده وان لم تكن موافقة فامنعه كذلك مثال ذلك انه ان اشتاق الى | عن همه
شرب الماء البارد واكل الفاكهة او شي من الشراب وكان مرضه مرضا نضج فينبغي ان لا تمنعه اياه وان
كان الامر على خلاف ذلك فينبغي ان تمنعه :. وكذلك متى كان المريض سنه سن الشباب والوقت | ٣٢
الحاضر صيفا والبلد حارا او اشتهى الماء البارد فلا تمنعه لا سيما ان كانت عادته ذلك في صحته وان كان
الامر على خلاف ذلك فينبغي ان تمنعه :. وقالوا ايضا ينبغي متى مالت شهوة المريض الى غذا غير موافق
ان تنيله منه اليسير وتعوده بالكثير ولا سيما ان كان المريض ساقط القوة او صعبت الشهوة او كان | من الرعده
به غثي او قلة عطش . ولا تمنع من ليس بعاقل من الرجال والنسا والمترفين والصبيان شهواتهم ما لو احبوه لكن | ٣
المهم منها اليسير ويوكل عليهم في الكثير ويعرفهم مقدار ضرره فان ذلك اصلح من ان يحظر الكل عليهم | ينبغ
فياكلونها سرقا من امنك فانه ليس شي من الاغذية المولد للخلط الردي يضر اذا اخذ منه الشي اليسير
لان يتناول منه المقدار الكثير او يدمن على اكله او يكون البدن مستعدا للمرض الذي من شان ذلك الغذا توليده :.
وقالوا ايضا اعن بالهضم واحذر التخم فان في ذلك حفظ الصحة :. واحذر طول الجوع والعطش فانهما يسرعان
الهرم ويحدثان الذبول :. وقالوا اذا احتجت الى الاستفراغ بالفصد او بالدوا المسهل والقوة قوية فبادر
ولا تتوقف واستفرغ مقدار حاجتك :. واذا كانت متوسطة فاستفرغ مقدارا متوسطا لو عند المريض اذا
كانت ضعيفة فاعن المريض ثم استفرغه :. واحذر الاستفراغ المفرط في كل حال لا سيما في الحر الشديد | البرد الشديد و
المسهل فانه يعقبه اعراض رديه والقصد في شدة الحر يورث الغشي الصعب وفي شدة البرد يبرد البدن ويضعف | لان القصد
الافعال الطبيعية :. وكذلك ينبغي ان تتوقى الاسهال القوي في الابدان والبلدان الحارة :. وليس من دوا مسهل | في الحر الشديد يورث
وان كان مخصصا لاخراج خلط بعينه الا وهو يخرج من البلغم بالعرض اضعاف ذلك الخلط وذلك لكثرة
البلغم في البدن :. وقالوا متى احتجت الى الاستفراغ وتبديل مزاج واصبت شيا يفعلهما جميعا فاغتنمه
بمنزلة ما يعمل في حمى الغب الخالصة والمحرقة باعطا الاجاص والتمر هندي وماء الرمان فقد تجتمع فيه فان هذين يستفرغان
الصفرا او يطفيان حرارة الحمى :. وقالوا اذا اسقيت دوا مسهلا او مغيرا المزاج فلا تعجل بالماء فيسقط قوته :. وقالوا
استعمال الدوا المسهل بكثرة في المدة الطويلة مرات يستقبح واما الدوا المعدل للمزاج فيستعمل كل [illegible]

وقالوا لا تنفع على عضو كثير الحس قوي الوجع فان ذلك يهيج اعراضا رديه والاعضا القوية الحس | الطبع
هي العينان والدماغ والعصب وفم المعدة والرحم واما الاعضا الغليظة القليلة الحس اذا كانت فيها علة
قوية فعالجها بالادوية القوية الغوص والتحريك بغير توقف كما يعالج الطحال بقشور اصل الكبر والخردل
والنوم الرومي :. وقالوا متى عرض في بدن المريض عرض قوي يهتك القوة فينبغي ان تؤثر مقاومة العرض
على دفع المرض وان كان ذلك زايدا في سبب المرض بمنزلة ما يفعل ذلك اذا عرض الغشي في الحمى المحرقة
ان تعطي المريض الخبز المبلول بشراب وان كان ذلك زايدا في الحمى وبمنزلة ما يعطى في القولنج البارد عند
ما يشتد الوجع دوا مخدرا وان كان الدوا زايدا في سبب العلة :. وقالوا اذا انت عملت كلما ينبغي على الصواب
فتحرى ان يكون الدوا في غاية الموافقة لك في مرة العليل موضعه لا سيما في الامراض الحادة فانها سريعة
التغير :. واما في الامراض المتطاولة فليس يكاد يتبين الضرر الا في مدة طويلة :. واذا انت بردت موضع صاحب
المرض الحاد بانواع التبريد فلا تدثره بثياب لئلا يلقى بدنه الهوا البارد فينعكس الحرارة الى داخل فيقوى وانما
تعالج الحمى بتبريد الهوا الذي يستنشقه العليل بغير ان يسكن نفسه ونبضه ويقوى لذلك نفسه وقلبه ويعدل
الحرارة الغريزية فيه :. وقالوا ايضا متى كان علاجك صوابا فلم ينجع فلا تنتقل الى ضده فلعله ان يكون طبيعة ذلك
الدوا موافقة لطبيعة تلك العلة :. وينبغي ان لا يعين في الامراض المتطاولة على العلاج ولا على دوا واحد فان ذلك
مما يروح عن الطبيعة ويحفظ القوة لتعينها على دفع المرض ويكون الدوا ايضا اعمل في المرض لان الادمان
على الدوا اما ان تالفه الطبيعة فتستهين به لانه يصير كالغذا وذلك ان كل شيين يطول الفعل فيهما يكتسبان
تشابها ولا تعود الطبيعة ان تنكرهما عند كل حادث يحدث [illegible] الا ان تدفع مرضا لا تمنعه الطبيعة
وقالوا ان من ابلغ الاشيا مما يحتاج اليه من علاج الامراض حسن مسالة المريض ولزوم المريض ومحافظته لجوابه
وذلك لانه ليس كل عليل يحسن العبارة عن نفسه وربما كانت العلة غامضة فلا يقدر العليل ان كان عاقلا
على العبارة عنها :. وقالوا امر اجمع حذاق الاطبا على انه متى اشتبه سبب وجع ما فينبغي ان يتحرز ولا ان يحرك
العضو بعضا لا [illegible] او يبرد بعض التبريد بالفعل ويجفف او يرطب او يعالج بغير ذلك مما يوضح امر العلاج ثم لا
يحتاج فيه وما امكن ان يلاحظ ضروره [illegible] يوجد المنع الاحتياج :. وقالوا اذا ادى المريض الى الموت على

شيئا لعله سبيل لا بالجيد فانه قد تطرق المعرفة ان يترك العلة والطبيعة (فيتفع) ولا يوقع استفراغا ولا تدبيرا الا صالحا بل
يحفظ القوة ان خارت بالغذاء ان اشتهاه المريض والا فلا وان مضت مدة طويلة وهو لا يشتهي الغذاء ووجدت النبض
ضعيفا فاعطه ما يحفظ به قوته. وقالوا ينبغي للطبيب ان يلزم نفسه عند استعمال العلاج ان ينفع فان لم ينفع ٣٢٦
لم يضر. ومتى عالج المريض بعلاج ما ينفعه او يضره فينبغي ان ينظر ايهما اعظم وكم مقدار ذلك. وقالوا ان الطبيب والمريض
والمرض ثلثة فمتى كان المريض يقبل من الطبيب ما يصفه له ويتوقى ما ينهاه عنه كان الطبيب والمريض محاربين للمرض
معا ومتى له واثنان على واحد يغلبانه ويقهرانه وان كان المريض لا يقبل من الطبيب ما يصفه له ويتبع شهواته
كان المرض والمريض محاربين للطبيب وواحد لا يقوى على محاربة اثنين. وقالوا ينبغي للطبيب في الامراض الامتلائية
الحادثة عن كثرة الاخلاط مثل الاستسقاء واوجاع المفاصل وغير ذلك ان يمنع العليل شهوته ويحذره ويهول عليه
ويخوفه الموت ان هو خالفه. واما في امراض الاستفراغ واليبس كالدق والسل فينبغي للطبيب ان يقوي ظن العليل
ويمنيه ويبشره بالسلامة ويقرب عليه العافية ويبيح له من الغذاء ما هو موافق له. وقالوا ليس كل ما يعلمه الطبيب
امر الموضع ينبغي ان يبوح به للمريض واهله في كل الاوقات وذلك انه ان كان ما يظهر له في المريض دليل محمود جيد
فينبغي ان يبشره بها ليقوى نفسه وان كانت دلايل مذمومة حتى لا يرجى لصاحبها العافية فينبغي ان يهرب منه الطبيب
ويلزم الصمت. وان كانت دلايل متوسطة بين الرجاء واليأس وكان المريض جاهلا فلا ينبغي للطبيب ان يصدقه الخبر
وان كان حيا فينبغي ان يسكته عنه ويفشي ذلك الى اهل بيته واقرب الخلق. واذ قد بينا وشرحنا مداواة
جميع العلل والامراض التي تكون بالتدبير بالاغذية والادوية فلنقطع الكلام في ذلك في هذا الموضع ولنختم بها
هذه المقالة وبتمامها تم هذا الكتاب وهو القسم الذي ذكر فيه علاج الامراض الذي يكون بالتدبير اسال الله

تمت المقالة الثامنة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية
والله المحمود

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة التاسعة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية في العمل باليد وهي مائة وعشرة ابواب

ا في تفسير العمل باليد. ب في علم الفصد وشرايطه. ج في كمية العروق المفصودة ومنافعها. د في شق
الشريانات. ه في علاج الورم المسمى انورسما. و في قطع الشريانات التي خلف الاذنين. ز في سل الشريانات
التي في الصدغين. ح في تفسير عمل الكي الذي يكون بالحديد والادوية الحادة. ط في ربط الحواجب.
ي في علاج السلع والعقد. يا في علاج الخنازير. يب في علاج السرطان. يج في علاج الثآليل والمسامير
والنملة. يد في علاج القروح الخبيثة. يه في اخراج السهام والازجة. يو في علاج الماء الذي يكون في الراس.
يز في علاج من يكثر النزلات الحادة الى عينيه ويحس في جبهته مثل دبيب النمل. يح في شق الجبهة بالعرض.
يط في تسمير الجفن الاعلى بسبب الشعر الزائد. ك في علاج الشترة. كا في علاج الشرناق. كب في
علاج الاجفان الملتزقة. كج في علاج الوردينج. كد في علاج الغدة التي تكون في الماق والثآليل والسلع في
الاجفان. كه في قطع الظفرة. كو في علاج نتو العين والموسرج. كز في علاج المدة التي تكون تحت
القرنية. كح في قدح الماء النازل في العين. كط في علاج النواصير التي تكون في الوجنة. ل في علاج الاذن التي ليست
مثقوبة. لا في علاج الاذن التي سقط منها شيء. لب في علاج اللحم الزائد في الانف. لج في علاج
لحم اللثة والخراج الذي يكون فيها. لد في كيفية قلع الاضراس. له في علاج رباط اللسان. لو في علاج
ورم اللوزتين. لز في علاج اللهاة الوارمة المسماة عنبة. لح في علاج ورم الحنجرة. لط في علاج
الاصابع الزائدة. م في قطع ثدي الرجال الشبيهة بثدي النساء. ما في علاج الملتحمين المستمسكين. مب في
علاج نتو السرة. مج في علاج الجراحات الواقعة بالبطن وخروج الثرب. مد في علاج من يكون ثقب
حشفته تحت الاكليل. مه في التبويل بالقاثاطير. مو في اخراج الحصاة من المثانة. مز في علاج العروق المائية.
مح في علاج العروق الحجرية ومنع ورم محجر. مط في قروة الالية وعلاجه. ن في علاج القروة المعائية. نا في
علاج قروة الارنبة. نب في علاج استرخاء الجلدة الخصية. نج في كيفية الخصا. ند في علاج الخنثى

٣٢٢

نه في علاج الثؤلول والثآليل والبواسير العارضة للفرج. نو في علاج الرتقاء والورم المعروف بالفت.
نز في علاج الجراحات العارضة للرحم. نح في اخراج الجنين الميت. نط في اخراج المشيمة. س في علاج
البواسير التي تكون في المقعدة. سا في علاج البواسير الدامية والتوثة. سب في عقد المقعدة وشقها.
سج في علاج المقعدة غير المثقوبة. سد في علاج الدالية والعرق المديني. سه في قطع الاطراف الفاسدة.
سو في علاج الطعن التي تكون في الاطفال. سز في رض الاطفال. سح في جمل البدن الذي يكون بالكي
وصفته وهيئته. سط في كي الراس ... بعد عشق وعشق نفس جذام. ع في كي الشرايين
التي في الاصداغ. عا في كي الاسنان. عب في كي الغرب الذي في الماق. عج في كي الاباط.
عد في كي الخراج العارض عن الشوصة. عه في كي الكبد. عو في كي الطحال. عز في كي
المعدة. عح في كي المستسقين. عط في كي الفم والعجان. ف في كي ... فا في كي عرق
النسا. فب في علاج ما يعرض للعظام من الكسر والخلع واولا في جمل ما يحتاج اليه المجبر. فج في جبر
الكسر المركب مع ورم والكسر الذي انعقد عليه. فد في علاج كسر الجمجمة. فه في علاج الورم الحار
العارض للراس بعقب علاج الجبر. فو في علاج كسر الانف. فز وجبر اللحي الاسفل اذا انكسر. فح
في جبر كسر الترقوة. فط في جبر الكتف المنكسر. ص في جبر كسر الصدر. صا في جبر
كسر الاضلاع. صب في علاج كسر الورك وعظم العانة. صج في جبر كسر العضد. صد في جبر
كسر الذراع. صه في جبر طرف اليد والاصابع. صو في جبر قصبة الفخذ. صز في جبر فلكة الركبة.
صح في جبر عظم الساق. صط في جبر عظام القدم. ق في انواع الخلع واولا في خلع اللحي الاسفل. قا في
رد الخلع في الترقوة وطرف المنكب. قب في جبر راس المنكب المخلوع. قج في خلع مفصل المرفق. قد في رد
خلع المعصم والاصابع. قه في خلع الفقارة. قو في رد الورك المخلوع. قز في رد الركبة المنخلعة.
قح في رد الكعب واصابع الرجل المنخلعة. قط في علاج الخلع المركب مع كسر والخلع المركب مع جرح.

الباب الاول في قسمة العمل باليد

قد كنا ذكرنا في صدر كلامنا في مداواة الامراض ان المداواة تنقسم قسمين احدهما العلاج الذي يكون بالتدبير والاغذية والادوية والثاني الذي يكون بعلاج اليد. وقد كنا شرحنا جميع ما يحتاج اليه الطبيب من انواع العلاج والمداواة التي تكون بالتدبير ونحن ذاكرون في هذا الموضع في شرح القسم الثاني من اقسام المداواة وهو الذي يكون بعلاج اليد فنقول ان افضل ما ينبغي لمن اراد ان يعرف انواع العلاج باليد حضور المواضع التي يكون فيها حذاق المتطببين المجربين ومهرتهم واعني بالمتطببين الذين يعملون الجيد ويعاين اعمالهم وينظر اليهم ويعرف دستوراتهم وكيف تكون مباشرتهم لكل نوع من انواع العلاج باليد ويستعمل مع ذلك الجسارة في ممارسة الاعمال التي قد عاينها من الحذاق وكيفية اعمالهم فانه اذا فعل ذلك ونظر في كتابنا هذا انطلقت يده وصار يعمل العمل الماهر ويثبت انواعه حتى دخله زمان ليس بالطويل اذ نحن ذاكرون في هذه المقالة من كتابنا هذا جميع ما يحتاج اليه من اراد العلم بعلاج اليد حتى لا يترك من اصناعه شيئا الا نعتته ونشرحه شرحا تاما فنقول ان العمل باليد ينقسم ثلثة اقسام احدها في العروق والثاني في اللحم والثالث في العظم. فاما العمل الذي يكون في العروق فينقسم قسمين احدهما في العروق الضوارب وهو قطع الشريانات وبتها وعلاج الورم المسمى انورسما. والثاني في العروق غير الضوارب وهو علم الفصد. واما العمل الذي يكون في اللحم فينقسم ثلثة اقسام احدها معرفة الحجامة والثاني معرفة القطع والشق والخياطة والثالث معرفة الكي. واما العمل الذي يكون في العظم فينقسم قسمين احدهما جبر العظم المكسور والثاني رد العظم المخلوع. ونحن نبتدي اولا بالعلاج الذي يكون في العروق ونذكر اولا علم الفصد اذ كان اعظم نفعا والحاجة اليه في حفظ الصحة وفي برء الامراض اكثر من غيره من اعمال اليد.

الباب الثاني في العلم بامر الفصد

اول ما ينبغي ان تعلمه من امر الفصد ان الشرائط التي امرت بها الحكماء من الاطباء وهي خمس شرائط اولا ان لا تفصد صبيا صغيرا لا يستحق ... وان اضطررت الى ان تفصد صبيا قد بلغت قوته واحتمل الفصد بسبب علة دعت اليه صعبة بمنزلة الخوانيق والماشرا وذات الجنب وما يجري هذا المجرى فلا تفصد الا باذن والديه. والثانية ان لا تفصد مملوكا الا باذن مولاه. والثالثة ان لا تفصد في

٣٢٣

موضع مظلم. والرابعة ان يعد القاصد بحسبه الالات المقوية الحلاة وتشرب حب الايارج
في كل فصل وحب الصبر في كل اسبوع مرة او في كل شهر مرتين على قدر الحاجة. والخامسة
ان يكون المبضع الذي يفصد به رقيقا مسبقا سقايته جيدة لا يكون فيه صدى ولا ثلم ويكون
شعرته ليست بالدقيقة الطويلة ولا بالمدورة بل يكون معتدلة فاعلم ذلك. واما متى اراد متعلم
ان يتعلم الفصد فينبغي ان يروض نفسه في جس العروق زمانا بانملة اصبعه الوسطى والسبابة ليعرف
ما بين مجسة العرق ومجسة العصب واللحم فانه ربما لم يكن للعروق ظاهر تحت العضو بل يكون غائرة
متغلغلة في اللحم اما بسبب غلظ البدن واما بسبب طبيعة الساعد. واما بسبب دقة العروق
فاذا عرفت ذلك واردت الفصد ان تشد العضد بعصابة معتدلة الغلظ ليس برفيعة تجرح العضد (ينبغي اذا كان)
ولا غليظة تمنع جودة الشد ويكون الشد فوق من موضع المرفق بنحو اربع اصابع مضمومة ويكون الشد
في الابدان الهزيلة شديدا وفي الابدان العصبية ليس بشديد. ويكون تغميزك العرق قريبا من موضع الفصد
وتامر المفصود ان يدلك احدى يديه بالاخرى وان يدلك الساعد بالراحة وتصب عليه الماء الحار وتعطيه شيئا
يمسكه بيده بمنزلة كرة او نحو ذلك ليبرز العرق ويظهر تحت الحس. وان كان العرق غائرا فشد يدك
الحفا فضع اصبعك في الموضع الذي تتوهم فيه العرق ثم امسح اليد الى فان رايته ينسل تحت اصبعك
فهو عرق والا فلا. وان شددت عرقا فلم يظهر فحله وشده بعد قليل فانه يظهر لك فان لم يظهر
فعلق في يد الانسان شيئا ثقيلا واتركه ساعة فانه يظهر. واذا كان العرق غامضا ولم يامن الخطا
فضع اصبعك الوسطى من اليد اليسرى على موضع العرق وارسل المبضع في الموضع الذي حسست بالعرق فيه تحت
اصبعك فانك لا تكاد تخطي ان شاء الله. واذا وقعت الضربة ضعيفة واردت ان تثني فلا تبل الرفادة وضع
عليها ملحا وزيتا ولا تفصد بالمبضع وهو مبلول بالماء فانه يوجع. ولا تغسل المبضع بالماء البارد ولا بالحار
ولا تفصد الباسليق الذي في المابض دون ان تجس موضع الفصد وتلمسه قبل ان تشده وتنظر هل تحته
ربما كان تحت العرق شريان يحاذيه او من احد جانبيه فينبغي ان تلمسه وتعلم عليه علامة وتشده وتنظر
كيف تقع العرق من موضع العلامة. وينبغي للفاصد ضرب العرق في الموضع الذي فيه الشريان ويطلب الموضع

الخالي من الشريان ليسلم. واكثر ما يكون الشريان فوق الساعد الى ناحية المرفق فينبغي ان ينزل
بالمبضع الى اسفل ويتباعد من ناحية الشريان ليسلم بذلك المفصود. وان كان الشريان تحت (وفي نسخة ... ويكون ...)
الباسليق سواء او دعت الضرورة الى فصده فينبغي ان يفصده طولا ولا يعمق المبضع كثيرا بل
يشيله الى فوق. وان كان الشريان عن احد جانبي العرق فينبغي ان يبتدئ بوضع المبضع من الجانب
الذي فيه الشريان ويمر به الى الجانب الاخر ولا يضع المبضع في عمق اباه موضع الشريان ويكون
المبضع لينا فيصير الشعرة فان ذلك اسلم. واما فصد القيفال فينبغي ان ينزل عن موضع
العضلة نحو اللحم ولا يفصده ضيقا فانه يرم. والاكحل ينبغي ان يتفقد الا يكون تحته عصب (اما فصد)
فان كان العصب يمنه او يسرته فضع راس المبضع مما يلي العصب ووجه به الى الموضع السليم وان كان بين
عصبتين فافصده طولا ان شاء الله. فاذا انت ضربت العرق فينبغي ان تحري وتجعل الضربة في وسط العرق ليسيل
بسرعة ولا تخرجها عن عرض العرق الى ناحية اللحم فانك ان فعلت ذلك لم يسيل بسرعة وينبغي ان تكون الضربة
معتدلة لا واسعة ولا ضيقة فانها ان كانت واسعة انحرت كثيرا وابطا التحامها وان كانت ضيقة لم
يخرج منها الدم بجميع جوهره بل يخرج منها الرقيق اللطيف وكثيرا ما يعرض منها في الساعد ورم وتحتقن
حول الضربة لاحتقان الدم تحت الجلد. وينبغي ان يكون ضربك للعرق بتثبت لا بعجلة والثبات هو
ان يعمق من المبضع في العرق بمقدار السبق ثم يقطع العرق الى فوق فان الضربة تتسع بمقدار ما يحتاج
اليه ولا تضرب ما تحت العرق. واما العمق فانه ان يتجاوز العرق بالمبضع فيجاوز بدخله الى الداخل ويخرجه
سلا فربما نفذ المبضع الى الجانب الداخل من العرق واصاب ما تحته من عصب او عضل او شريان فيجلب
على المفصود افة. واما شكل الضربات فينبغي ان ينظر فان كان المفصود يحتاج الى الثنية مرة او مرتين
او يليها فينبغي ان تكون الضربة طولا فانها اذا كانت كذلك لم يلتحم سريعا لان الساعد اذا انبسط في هذه
الحال انفتح العرق وان كنت تريد ان تثنيه مرة واحدة فتكون الضربة مورابا. وان كان المفصود (ولم يلتحم سريعا)
لا يريد الثنية فلتكن الضربة عرضا فان الساعد اذا انثنى التقت شفتا العرق فالتحمت الضربة سريعا
وايضا فان كان العرق دقيقا فافصده طولا وان كان غليظا فعرضا. ومتى كان المفصود صبيا

او تحلل الثقل فينبغي ان يكون الفصد الى الضيق ما هو ليلتحم سريعا :. وكذلك ان اردت ان تحول
المادة من موضع الى موضع مثل نفث الدم فضيق الفصد وان ترك الدم يسيل سيلا ساعة :. وان الصافن
العروق التي يكون تحتها عصب او فيما بين عصبتين فينبغي ان يفصد طولا لئلا يصيب المبضع العصب
فيحدث لصاحبه آفة من تشنج او غيره بمنزلة الاسيلم فانه لما كان بين وترين احتيج فيها الى ان يفصد
طولا :. وايضا فان العصب اذا ناله المبضع بالطول كانت المضرة اقل واقرب الى السلامة :. وحبل
الذراع عرق زوال لان موضعه مغيب فافصده طولا بمبضع له شعرة وسطوا الى اي ناحية يرتفع
فافصده من الجانب الاخر وكذلك يفصد كل عرق زوال :. ويكون تشدك اياه فويقا من موضع الفصد
واما فصد العروق التي في الراس بمنزلة عرق الجبهة والصدغين والعرقين اللذين خلف الاذنين والتي
في الماقين وتحت اللسان والوداجين فينبغي ان تربط عنق العليل وتخنقه بمنديل او بعصابة عريضة
ويدلك الموضع حتى يمتلئ دما :. فاما الجبهة فينبغي ان تفصد بالفاس وهو ان تضع فم الفاس على موضع
العرق المنتصب في الجبهة وتضربه اما باصبعك واما بظهر دواة المباضع فانه ينفتح على المكان فان
لم تحضر الفاس فليفصد بالمبضع :. ويتحرى في هذه العروق كلها الا تعمق المبضع لكن تدخل من
المبضع بمقدار الحاجة وتمره الى فوق كما وصفنا لك فانه يتبع فم العرق من غير ان تغوص المبضع الى
داخل فان غوص المبضع في هذه المواضع يجلب آفات كثيرة وذلك انه ربما اصاب المبضع في فصد
الجبهة العظم فاورث صداعا :. وربما اصاب في فصد عرقي الصدغين العضل المعروف بهما كاو او الوتر
فاورث الشقيقة الصعبة والصداع الشديد والضعف في البصر :. واما فصد العرق الذي تحت
اللسان فربما اصاب المبضع العضل او العصب فاورث ذلك ثقلا للسان :. واما فصد الماقين فربما
اصاب المبضع العضل المحرك للعين فاورث صاحبه الحول :. واما فصد الوداجين فربما اصاب
المبضع العصب او العضل الذي يحرك الرقبة فاورث التشنج واعوجاج الرقبة :.

في فصد العروق التي

واما فصد العروق التي في الرجلين وهي العرقان اللذان في مابضي الركبتين والعرقان اللذان فوق
الكعبين وهما الصافنان وعرقا النسا وهما تحت الكعب من خلف من الجانب الوحشي والعرقان

اللذان في مشطي القدمين :. فاما عرقا الركبتين فينبغي ان يشد الرباط فيهما شدا فوق الركبة
على طرف الفخذ شدا قويا ويستلقي العليل على ظهره ويسبل رجليه الى فوق ويفتش الفاصد العروق
في مابض الركبة ويفصده طولا :. واما الصافنان فينبغي ان يشد فوق الكعب باربع اصابع شدا
جيدا وتضع القدم على حجر او على جسم صلب ويغمز عليه بقوة فان العرق يظهر ظهورا بينا فافصده
طولا :. واما عرق النسا فينبغي ان يشد من موضع مفصل الورك بشراك مفتول من قطن عريض
ويسوق الشد الى ما فوق الكعب باربع اصابع فتوجه شدا جيدا او تضع قدم المفصود على حجر او شيء
صلب ثم يفتش العروق ويفصده طولا ويخرج من الدم بمقدار الحاجة :. والدم الذي يخرج من هذه
العروق يكون يسيرا لانه لم يلحقه فاذا استكفيت من خروج الدم فحل الرباط من اسفل موضع
الكعب اولا ثم اوسعه الى فوق :. وينبغي ان يكون فصدك هذه العروق كلها طولا لئلا ينال العصب فان الوتر
آفة من طرف المبضع فيحدث على المفصود الزمانة وربما هلك من ذلك لانه يعرض منه التشنج ويتبعه ذلك
التشنج حتى يبلغ الى الدماغ فيتشنج الدماغ فيموت صاحبه :. واما فصد العرقين اللذين في مشطي القدمين فينبغي
ان يكون الرباط ايضا فوق الكعبين ويفتش العروق ويفصده ويكون فصده طولا :. واذا انت فصدت هذه
العروق واحتبس الدم فينبغي ان تضع في موضع الفصد الزيت وتضع الكف في فصد الاسيلم
والقدم في الماء الحار فان الدم في مثل هذه الحال يذوب ويخرج خروجا صالحا :. ومما ينبغي ان يتوقاه ان لا
يفصد من في امعائه رياح مجتمعة فان ذلك رديء لان العروق اذا خلت جذبت الهواء من الامعاء فيمرض بها
رديا :. واذا دعت الضرورة الى الفصد فليلطف الامعاء [illegible] فتح البراز منها اما بشيافة او بحقنة
لينة :. ومتى اردت ان تفصد محموما وكانت حماه بادوار فينبغي ان يجتنب الفصد في يوم
الدور [illegible] وان كانت الحمى مطبقة فليكن الفصد في اول النهار في الوقت الذي يكون فيه الهواء [illegible]
والجراب ساكنة :. وكذلك ينبغي ان يفصد من كان مزاجه حارا او في وقت صايف :. فاما من كان
مزاجه باردا او كان الوقت شتاء فينبغي ان تفصد في ارتفاع النهار ولا تخرج له في اول دفعة الا
اليسير وتعطيه بعد ذلك شيئا من شراب التفاح او شيئا من النعناع والسفرجل :. ولا ينبغي ان يفصد من كانت

بعد ته او كبده ضعيفة او من كان الغالب عليه البرودة ومن كان ازعر الجلد ناعم البدن او من كان
متخلخل البدن لا سيما في الحر وعند الضرورة .. ولا ينبغي ان يفصد من كانت قوته ضعيفة فان
دعت ضرورة بسبب بعض الامراض الصعبة التي يخاف فيها على العليل العطب مثل الخوانيق وذات الجنب
وذات الرئة فينبغي ان لا يخرج له الدم دفعة بل قليلا قليلا في دفعات كثيرة واذا كانت القوة في مثل
هذه الحال قوية فينبغي ان يخرج لصاحبها من الدم الى ان يتغير عن حاله فان لم يتغير الدم فالى ان يظهر الغشي
ولا تغلطك في هذا الموضع الغشي الذي يكون من عادة بعض الناس ان يغشى عليه في وقت الفصد قبل ان
يخرج من الدم مقدار الحاجة فان كثيرا من الناس يعرض لهم الغشي قبل خروج الدم فينبغي اذا رايت
ذلك ان تستعمل مع صاحبه ما تداويه به الغشي فاذا رجعت القوة فاترك له واخرج له من الدم مقدار ما يحتاج
اليه .. وينبغي ان يفهم عنا في قولنا تغير الدم ليس انما نشير به تغيره من السواد الى الحمرة فقط بل نشير
ايضا ان يتغير من الحمرة الى السواد وهذا يكون في الاورام الحارة العظيمة التي تكون في الاحشا بمنزلة
ذات الجنب وذات الرئة واورام الكبد فان الدم في هذه الاورام فاسد غليظ فينبغي اذا افصدت العليل ان تنظر
فان كان الدم الذي يخرج اسود فينبغي ان تنظر به الى ان يتغير الى الحمرة وذلك ليخرج الدم الفاسد المحتقن
في الورم فان كان الدم الذي يخرج احمر فينبغي ان تنظر به ان يتغير الى السواد ويخرج الدم الفاسد من
الورم .. وينبغي ان تعاهد بهذا الفعل متى كانت القوة ممكنة تجيبه الى ذلك وكانت السن منتهى الشباب
او قريبة منه والوقت الحاضر ربيعا او معتدل الهواء واما متى كان الامر بالضد اعني ان يكون القوة ضعيفة
والسن سن الصبي او الهرم والزمان زمان الحر او شديد البرد فينبغي ان يخرج من الدم بحسب ما تحتمله القوة والسن
والوقت وذلك يكون في دفعات قليلة قليلة الى ان يخرج منه مقدار الحاجة .. وينبغي ان تنظر في هذا الباب
في امر السن فانه ربما كان سن العليل سبعين سنة وكان اقوى واقدر على اخراج الدم ممن له اربعين
وثلاثون سنة وذلك ان يكون الشيخ غليظ البدن ادم اللون كثير الاعضاء قويا ويكون الشاب نحيفا ابيض
اللون ازعر او متخلخل البدن فاذا كان كذلك فينبغي ان تمنع الشيخ من اخراج الدم بحسب الحاجة وان تتوقى
لاخراج الدم الكثير للشاب الذي حاله هذه الحال .. فهذا ما ينبغي ان يعلم معلم الفاصد من الشرائط التي ذكرناها

وتروم الطرق والمستورات التي وصفناها فاما منافع فصد كل واحد من العروق فانا نذكرها في هذا الموضع ان شاء الله

الباب الثالث في كمية العروق المفصودة ومنافعها

فاما منافع العروق المفصودة فقد ذكرنا منفعة كل واحد منها عند ذكرنا مداواة العلل والامراض
التي يحتاج فيها الى الفصد الا انا نذكر ذلك في هذا الموضع ليكون اشد تمكنا من فهم المتعلم فنقول
ان العروق التي تفصد في بدن الانسان ثلثة وثلثون عرقا .. منها في اليدين ستة عشر وهي الاكحلان والقيفالان
والباسليقان الابطيان والباسليقان المابضيان وحبلا الذراع والاسيلمان ومنها في الراس والوجه ثلثة عشر عرقا
وهي عرقا الصدغين والعرقان اللذان خلف الاذنين وعرقا المأقين وعرقا الوداجين وعرق اليافوخ وعرق الجبهة
وعرق مؤخر الراس والعروق التي في الارنبة والعرق الذي تحت اللسان .. وفي الرجلين ستة عروق منها
عرقان في مابضي الركبتين وعرقا الصافنين وعرقا النسا وعرقا مشط القدمين فتلك ثلثة وثلثون عرقا ..
فاما الاكحل فانه العرق الذي في وسط المابض من الجانب الايسر وفصده ينفع من العلل والامراض التي
تكون فيما بين الاعضاء التي دون التراقي والى الاعضاء التي دون الشراسيف .. واما القيفال فهو العرق الذي في
اعلى الساعد مما يلي الجانب الوحشي وفصده ينفع من الامراض والعلل التي فوق التراقي ومن الرعاف الكثير ..
واما الباسليق المابضي فهو العرق الذي في المابض اسفل من الاكحل وفصده ينفع من علل الاعضاء السفلى التي
من حد الكبد والطحال ومن سائر الاعضاء التي فيما بين هذه الى القدمين وينفع من النقرس ويجذب المواد من اسفل الى
فوق .. واما الباسليق الابطي فهو العرق الذي تحت الابط موضوع تحت الزند الاسفل مما يلي الجانب الوحشي
وفصده ينفع من الامراض والعلل التي تعرض للصدر والرئة والحجاب وضيق النفس .. واما عرق الجبهة فهو
العرق المنتصب في الجبهة وفصده ينفع من اوجاع الراس كالتي قال بقراط من اصابه وجع في مؤخر راسه فينبغي ان
يفصد عرق الجبهة وينفع ايضا من الصداع واوجاع العين واما فصد العرقين اللذين في الصدغين فينفع من الصداع
الدائم واما فصد عرق اليافوخ فانه ينفع من السعفة والقروح التي تكون في الراس .. وفصد العرقين اللذين في الصدغين
ينفع من الصداع الدائم والشقيقة ومن نزلات تنصب الى العين وفصد العرق الذي خلف الاذن ينفع
من السعفة ومن البثور التي تكون في جلدة الراس وفصد العروق التي تكون في المأق ينفع من اوجاع العين المزمنة

وخاصة الاوجاع ... بمؤخر الراس

منزلة الجرب والسُّبل والحكة والرمد العتيق. وفصد العروق التي في الأرنبة ينفع من أوجاع
العين ومن الحمرة التي تكون في الخدين ومن البواسير والبثور والحكة التي تكون في الأنف
ومن الكلف. وفصد العرق الذي تحت اللسان ينفع من الذبحة إذا طالت مدتها. والعروق التي مما
يلي النقرة ينفع فصدها من السدر العارض من الثقل والأوجاع المتقادمة في الرأس. وأما العروق
التي في الصلب فإن العرق الذي في مأبض الركبة فصده ينفع من أوجاع الكلى وأورامها وأوجاع
المثانة والخاصرتين وأوجاع الرحم ووجع الفخذين وانقطاع الطمث. وأما فصد الصافن فإنه
نافع من أوجاع الأرحام والأورام والقروح الحادثة فيها ولما يعرض من ذلك في الخصيتين والساقين
ومن احتباس الطمث. وأما فصد عرق النسا فإنه ينفع من وجع عرق النسا وكذلك العروق التي
في القدمين فصدها ينفع من وجع عرق النسا إذا لم يوجد عرق النسا فاعلم ذلك. وينبغي أن يكون الفصد
لكل واحد من هذه العروق من الجانب المحاذي المسامت لموضع العلة أعني أنه إن كانت العلة في الجانب
الأيمن فيكون الفصد من العرق الذي في الجانب الأيمن وكذلك إن كانت العلة في الجانب الأيسر فيكون
الفصد في الجانب الأيسر. وينبغي أن يستعمل الفصد على الأمر الأكثر إذا كان الفضل الدموي في عمق البدن
وأما إذا كان فيما يلي الجلد فاستفراغه بالحجامة. وإذا كان الفضل فيما بين الجلد وقعر البدن فاستفراغه
بعمق العلق والفصد أقوى استفراغا من الحجامة فاعلم ذلك. فهذا ما أردنا أن نبينه من فصد العروق غير
الضوارب ومنافعه. وأما فصد العروق الضوارب فينفع به لكل عضو يجتمع فيه دم حار لطيف مؤذ
إذا فصد الشريان الصغير من ذلك العضو إذا لم يكن الشريان عظيما وينفع به أصلا الأوجاع
الأسنان التي في الأعصبة حتى يحس كأنه يخش ثم ينبسط ذلك الوجع حتى يتأدى إلى المواضع المحيطة
بذلك العضو فينبغي أن يفصد ذلك العرق الضارب المتصل بذلك العضو فاعلم ذلك.

الباب الرابع في شق الشريان

إنه ربما وقع للفاصد خطأ في فصد الباسليق بعدما يصيب طرف المبضع الشريان فينبثق الدم ولا
يسكن خروجه وعلامة دم الشريان أن يكون خروجه بتوثب ولونه أحمر ناصع فمتى لم يقع به

استعمال الأدوية القابضة ولا الأدوية المحرقة فيحتاج إلى أن يبتر الشريان ويقطع جيدا وذلك
أنك تكشف الجلد عن موضع الشريان وتنحي الأجسام التي حوله من اللحم وتعلقه بصنارة ثم إنك تشد
كل واحد من جانبيه بخيط إبريسم شدا وثيقا ثم تقطعه نصفين من موضع الشق الذي وقع به ثم
إنك تلقي على الموضع الأدوية الملحمة كالصبر والعنزروت ودم الأخوين والكندر ونحو هذا ثم تشد الرباط من العصائب ثم

الباب الخامس في علاج الورم المسمى أنورسما

قد بينا أسباب هذا الورم وعلاماته في الموضع الذي ذكرنا فيه علامات الأمراض العارضة في ظاهر البدن
وهو ورم يحدث عن ثقب الشريان وشقه من غير أن يكون وقع بالجلد جرح أو هتك فمتى انفجر هذا الورم في
الإبط أو في الأربية أو في العنق أو في غيرها من المواضع التي فيها شريانات عظام فليس ينبغي أن يعرض له بعلاج
الحديد فإن الإنسان يعطب من ذلك لانبثاق الدم ونزف العليل وهلاكه. وأما متى كان في مواضع الشريانات الصغار
فينبغي أن يبدأ بعلاجه على ما أصف. ينبغي أن تشق في الجلد شقا بالطول وتخرج ما في الموضع من الدم وتكشف عن
الشريان وتنقيه من الأجسام التي حوله وتعلق الشريان بصنارة ثم إنك تأخذ إبرة فتنظم فيها خيطا من إبريسم وتدخله
تحت أحد طرفي الشريان وتعقده وتقطع الخيط وتفعل مثل ذلك بالجانب الآخر وتنسف الموضع من الدم وتضع على
الموضع خرقا مبلولة بشراب سائحة ثم تذر عليه الذرور الملحم والمراهم المنبتة للحم. وإن أردت أن تقطع هذا الورم عن
سوق الشريان فينبغي أن تمسك بأصابعك كل ما أمكنك من الورم مع الجلد ثم إنك تدخل إبرة مع خيط
إبريسم جيد الفتل فتدخلها تحت الورم من أحد جانبي الموضع الذي قد أمسكته وتربطه ربطا جيدا
ثم تشق الورم في وسطه وتخرج جميع ما فيه من الدم ثم تفتق الخيط ثم تقطع جوانبه وتدع الموضع المسدود
ثم تضع عليه رفادة مغموسة في شراب وزيت والمراهم المنبتة للحم إن شاء الله.

الباب السادس في قطع الشريانات التي خلف الأذنين

قد قلنا إن قطع الشريانات التي خلف الأذنين ينفع به في الشقيقة ومن أوجاع العين المزمنة وغيرها
ينبغي أولا أن تحلق الشعر الذي من جانب الأذنين وتفتش عن الشريان بأصبعك حتى تجده بنبضه تحت الأصابع
فإذا وقفت عليه تعلم موضعه بمداد ثم تقطع الشريان إلى العظم وتكون القطع قدر أصبع بين

ومتى لم يقع الشريان تحت الأصابع فينبغي أن يقدر من أصل الأذن إلى الخارج مقدار ثلث أصابع ثم
يشق الموضع ويقطع الشريان العرض حتى يخرج الدم ويخرج شيء ويشق في القطع إلى العظم
وبمقدار ما يجري من الدم مقداراً متوسطاً فينبغي أن يشق الصفاق الذي على عظم الرأس لئلا يعرض له ورم
حار ويحك العظم ويسد القطع بفتائل من خرق ويعالجه بعلاج سائر الجراحات. فإن أبطأ
نبات اللحم على العظم فينبغي أن يستعمل معه الحك والجرد إن شاء الله تعالى

ز الباب السابع في سل الشريانات التي في الصدغين

قد ذكرنا فيما تقدم أن سل الشريانين اللذين في الصدغين ينفع من الشقيقة وأوجاع العين المزمنة
والنزلات الحارة الحريفة والأورام التي في عضل الأصداغ إذا أزمنت هذه العلة ولم ينجع فيها العلاج
بالأدوية والعمل في ذلك أن يحلق أولاً الشعر الذي في الأصداغ ويفتش الشريان بالأصابع حتى يعرف عليه
فإن عسر وقوفك عليه فاطل على الموضع الماء الحار وكمده ثم جسه من بعد ذلك فإذا وقفت عليه فشد
الرقبة بعصابة مثلة حتى يمتلي الشريان ويظهر جيداً ثم علم عليه بمداد ثم أمر بعض الخدم أن يرفع الجلد
الذي يعلو الموضع بإمساكه بالأصابع ثم يشق الجلد فإذا ظهر ثم يعلق جانبي الجلد بصنانير ثم يكشف عن الشريان
ويقطع الأجسام التي حوله حتى يظهر ظهوراً بيناً ويخلص من جميع الأجسام التي حوله فإن كان الشريان دقيقاً فينبغي
أن تمده إلى فوق بصنانير كالة ويقطعه من الجانبين ويخرج منه قطعة يكون مقدارها مقدار ثلث أصابع ثم تلقي
عليه الأدوية والمراهم. وإن كان الشريان عظيماً فينبغي أن تشقه ويخرج منه من الدم مقدار الحاجة ثم تستعمل
مجسة الحرير والسد بخيوط ابريسم في موضعين يكون بينهما ثلث أصابع ثم يقطع الفضل الذي فيما بين الشدين ثم
يلقي عليه الأدوية الملحمة كالكندر والملح والدواء المركب من العنزروت والصبر ودم الأخوين
ويضع عليه الرفائد ويعالجه من بعد ذلك بالمراهم إن شاء الله تعالى

ح الباب الثامن في عمل اليد الذي يكون في اللحم وأولاً في الحجامة

إن عمل اليد الذي يكون في اللحم منه القطع ومنه البط ومنه الكي والعلل التي تستعمل فيها هذه الثلثة
منها ما يعرض في سائر أعضاء البدن على مثال واحد وعلاجها علاج واحد ومنها ما يخص بعض الأعضاء
دون بعض وعلاج كل واحد منها مخالف لعلاج الآخر. وأما العلاج الذي يكون في سائر الأعضاء على
مثال واحد فنحو الحجامة والبط وقطع السلع والعقد والسرطان والقروح الخبيثة والمسامير
والثآليل والنملة وإخراج السهام والأزجة. وأما العلاج الخاص بكل واحد من الأعضاء فبمنزلة
كشط الظفرة من العين وقطع اللحم الزائد في الأنف وغيرهما من العلل التي تخص كل واحد من الأعضاء دون
غيره مما نذكره فيما بعد على ترتيب الأعضاء من العلو إلى السفل وأما ههنا فإنا نذكر العلاج
الذي يكون في سائر الأعضاء على مثال واحد ونبتدئ من ذلك بالحجامة ومنافعها وما يتلوها فنقول

في الحجامة

إن الحجامة تستعمل على جهتين إحداهما مع شرط والأخرى مع النار والنار بمحاجم فارغة.
فأما التي تكون مع الشرط فإنما أن تستعملها في الصبيان الصغار الذين لا يمكن فيهم الفصد إذا كانت
عللهم من قبل الدم وهو مقام الفصد. فإن كانت عللهم في الرأس والعين فينبغي أن توضع المحاجم على مؤخر الرأس
ويكون الشرط شرطاً لا يجوز الجلد. فإن كانت العلة في الرأس وكانت قوية فينبغي أن توضع المحاجم
على القفا المحدب مما يلي الرأس. وإذا أردت أن تجذب من موضع أبعد وضع المحاجم على الكاهل وربما وضع المحاجم
على الساعدين أو على الساقين للأمراض التي تعرض في هذه المواضع. وأما الرجال والنساء فقد تستعمل فيهم الحجامة
مع شرط لاجتذاب الدم الرديء من بعض الأعضاء وقد يجتذب مع الدم أيضاً الأخلاط الرديئة المؤذية وإن
كانت الحاجة إلى إخراج الدم يسيرة فينبغي أن يكون الشرط الذي بالعلو وإن كانت الحاجة إلى إخراج
الدم كثيرة فليكن الشرط غائراً. وإن كان الدم رقيقاً فينبغي أن يكون الشرط في الجلد غير غائر إلى اللحم
وإن كان الدم غليظاً فينبغي أن يكون الشرط غائراً وإن أردت أن يخرج من العضو قطعة دم فليكن
الشرط الأكثر غوراً وإن كانت الملاءة ليست بالرقيقة ولا بالغليظة فليكن الشرط معتدلاً. وقد
تستعمل الحجامة في مواضع شتى من البدن ولكل واحد منها منفعة خاصية من بعض العلل دون بعض
فمنها الحجامة في مقدم الرأس على نقرة القفا وفي الجبين ووسط الرأس ينفع من ثقل البدن كله ومن
الجذام والحرارة الشديدة في الرأس ومن الدوار إذا كان من الدم ومن أوجاع الأسنان وأورام الحنجرة
والقرب من موضعها شريان عظيم فينبغي أن يتوقى موضع الشريان فلا يقع عليه الشرط فإنه إن وقع عليه

لم يكد ان ينقطع الدم واذا انقطع وذلك الشريان اضر ذلك بالذهن والسمع والبصر. ومنها حجامة
فوق الراس تنفع من كمد اللون وكدر الحواس وعلل العين ومن القروح والجرب والسلاق والكمنة
وثقل السمع وحكة الاذنين وضربانهما ونتن الانف والصداع واوجاع الضرس. ومنها حجامة النقرة
وهي في مؤخر الراس وفوق القفا باربع اصابع وتنفع من ارماد الفسان والوردينج واوجاع الاذن وورمهما
وثقل الراس وثقل الاجفان وجربها والكلف والبهق والسيلان والسلاق. ومنها حجامة الاخدعين
وتنفع من اوجاع الاذنين وورمهما والاضراس واللسان واللثة الوارمة والرمد والادمان عليها
يورث الرعشة وينقص موضعها. ومنها حجامة الذقن وتنفع من البثر والقلاع في الفم وورم اللهاة
ومنها حجامة الكاهل وهو موضع السنام وراس الفقار وتنفع من العلل السوداوية ومن ضيق النفس
والخفقان اذا كان من حرارة. ومنها حجامة الناصر على الجنب متنحيا من بين الكتفين وبما من اطراف
الكبد وهو اذا وضعت على منكب الايمن في صبيت ما لاحتى ووقعت على الناحض من
الجانب الايسر وهي تنفع من سوء التنفس وورم الطحال واما من الجانب الايمن فانها تنفع من حرارة الكبد
واورامها. ومنها حجامة بين الوركين وهي تنفع من البواسير وسيلان الدم ومن الزحير وورم المقعدة
وقروحها ومن بروز الحيض وبول الدم وحرارة الكلى ووجع المثانة والبول وورم الانثيين من الدم الذي يسيل
ومن بثر الفرج والحكة فيه ومن الدماميل والجرب في الالية والاسن ونصرة الباه اذا استعملت عند الحاجة
واذا استعملت من غير حاجة اضعفت الظهر وهزلت الكلى وذهبت بجمهم ما نقصت من الباه. ومنها
حجامة الساقين على شبر من الكعب وعلى اربع اصابع من الركبة في ظاهر الساق وخرج الدم منها والاسهال فلم
وهي تنفع من المرة السوداء وخبث النفس والسعطة والصرع وفساد الذهن والقوابي والحكة والجرب وظلمة العين
والدوار ووجع النساء. وينبغي لمن اراد الحجامة على الساقين ان يدخل الحمام ويصب على ساقيه الماء الحار ويمشي
بعد ذلك ساعة ليرق دمه ويجلس على كرسي وتمص المحاجم حزا من بعد مرة. ومنها حجامة بين يدي المراة
تصلح لسرعة دم الحيض خاصة. ومنها حجامة الفخذين وهي تنفع من حكة الانثيين وحكة الفخذين
واحتباس الطمث ويحتاج ان تمص مصا كثيرا ثم يشرط ويكون الانسان جالسا ممدود الرجلين ملصقا احديهما

بالاخرى ويصب المحاجم على اعلى الفخذين. ومنها حجامة الركبتين ان يقعد الانسان ركبتيه ويصب المحاجم على طرفي
عظمي الفخذين من مقدم المفصل وهي تنفع من ورم الركبتين والحرقة فيهما وثقلهما ووجع
المفاصل. ومنها حجامة الرسغ وهي تنفع من الجرب والبثور والحكة والسعفة والشقاق والدبيب
يصب على كل يد محجمة ويمص مصا كثيرا ويشرط ويخرج من الدم مقدار نصف رطل. ومنها
حجامة على المقعدة تنفع من اوجاعها وحرقتها واورامها والبواسير في الارحام والامعاء وتعظم
احتباس النساء ومجاريهن وتجذب دم الحيض وتنفع من اوجاع الظهر والوركين. ومنها حجامة من
الكعبين تنفع من العرق والوهن وشقاق القدم والحرقة في القدمين وانصباب المواد اليهما ومن الغشي
وتدر دم الحيض. ومنها حجامة المنكب الايسر وهي تنفع من اوجاع الطحال وحمى الربع وفضول
المرة السوداء. وينبغي ان يكون ما يستخرج من الدم من هذه المواضع من خمسين درهما الى مائة درهم
على قدر ما تدل الامارات في القوة والضعف وعلى قدر الحاجة وفساد الدم. وينبغي الا يسرف في اخراج
الدم فانه يخلي المعدة ويضعف الكبد ويبردها ويحيل اللون ويصفره ويحدث الاستسقاء
ويقلل الباه ويوهن القلب ويحدث الخفقان والفالج ويولد البهق الابيض ويضعف البصر. وينبغي
ان يكون محجمة الكاهل اوسع من محجمة الاخدعين ومحجمة الساق وسطا بينهما وتكون الحجامة في
الربيع اكثر منها في سائر اوقات السنة وفي الحر الشديد والبرد الشديد اقل وفي وقت الخريف تكون الحجامة
اقل منها في الربيع وكذلك الفصد وسائر الاستفراغات على ما ذكرناه في غير هذا الموضع.

في الحجامة الفارغة

وأما المحاجم الفارغة فانما تستعمل عندما نريد ان ننقل المواد من موضع
الى موضع بمنزلة ما تفعل في الحصا الذي يكون في الكلى او لجذبها الى الخارج. وتستعملها ايضا اذا اردنا
ان نحلل الرياح بمنزلة ما نفعل ذلك في القولنج اذا وضعنا المحجمة على مراق البطن في موضع الوجع. ولذا
اذا اردنا ان نجذب الدم الى بعض الاعضاء بمنزلة ما نفعل ذلك في الثدي للمعدة فانا كثيرا ما نحتاج الى اجتذاب الدم
اليها السخن. ونستعملها في بعض الاعضاء اذا عدم الحركة ولم نعلم الحس لبعد الدم والحرارة
اليها. فان عرض ذلك لليد نصبنا المحجمة على المنكب ومصصناها ثم نصبناها على العضلة ومصصناها

مقدار ربع ساعة ونحو ذلك حتى يجمع الدم ثم يقطع ويعاد ثم ينصبها بعد ايام على الثدي عند
منتهى الشيء وكذلك يفعل بالرجل وكل عضو قد عدم الحركة ويعاد ذلك في كل شهر
مرة. ويستعملها ايضا في اصحاب الرعاف اذا اسرف فاما نضع المحاجم على عضل البطن ان
كان الرعاف من المنخر الايمن وضعناها على ناحية الكبد وان كان من المنخر الايسر وضعناها
على ناحية الطحال فانها تجذب بذلك الدم من ناحية الراس الى اسفل والى نواحي الجانب
وكذلك تفعل في النزف العارض للنساء اذا اسرف بان نضع المحاجم تحت الثديين وقد نضع
المحاجم الفارغة ايضا على الاضلاع المكسورة بعد ما تحسنت لتجذبها الى خارج اعني الى
فوق ونضعها على الاذن اذا كان فيها ما يؤذي وكثر سيلان الدم ويجري وجود ذلك
الالم المحجمة الاذن وتمص فتجذب الدم ويخرج. واذا كان ايضا ما يؤذي [illegible] وعمق الجسم
ويكون له عمق وفيه مدة مستحكمة فادب عليه المحجمة ثم احقنه بما [illegible] وينبغي ان لا
تستعمل المحاجم في مثل هذه الحال التي ذكرناها الا والبدن نقي من الفضول ويكون قد استفرغ عنه
ونقيته فانك ان فعلت ذلك والبدن غير نقي تجذب المواد الردية الى العضو الالم وجلبت عليه
مضرة عظيمة فاعلم ذلك. **في المحاجم بالنار** فاما المحاجم التي تستعمل بالنار فيحتاج اليها
لاجتذاب المواد من عمق الاعضاء الى الخارج اذا احتيج فيها من غير ان يكون هناك مادة تنصب الى العضو
وان تجتذب الى الخارج جذبا كبيرا. وكلما كانت المواد المحتبسة اكثر وجب ان تكون النار
اقوى وذلك انك تاخذ المحجمة او القدح الضيق وتمسح داخله بالماء وتاخذ قطنة [illegible] وتلهبها
بالنار داخل القدح وتلصقها الموضع فانها تجذب من تحت البطن وتحوي عليه حتى لا تسقط عنه الا بقوة
من ذلك محجمة السرة فانها تنفع من المغص الشديد والقولنج اذا كان من الريح وحبس النسا
وريح الارحام وعلاج دم الحيض وعسر خروجه والغشي الحادث من الحيض وبرد الارحام وتجذب
الرطوبة التي تخرج من الفرج عند الجماع. ومنها المحجمة على المعدة تنفع من الرياح الغليظة فيها ومن البرد
وتسخنها وتنقي الرطوبة اللزجة منها. وهذا يكون بمحاجم كبار او بقدح تصير على حرارة النار

بعد ان يدهن الموضع بدهن بان وتركب عليه المحجمة وتمص حتى تجذب المحجمة الجلد وتسود عنها
ساعتين ومتى خشيت ان تحرق فنحها ساعة ثم اعدها حتى تحمي العضو ثم ما ذكرنا من سائر انواع
المحاجم ينبغي ان تكون المحجمة التي تستعملها في كل موضع على قدر العضو الالم وذلك انه ان كان
العضو الالم واسعا كبيرا فينبغي ان تكون المحجمة كبيرة وان كان الموضع الالم صغيرا فينبغي ان تكون

ط

الباب التاسع في بط الخراجات

ينبغي في الخراجات والاورام المتقيحة ان تستعمل معها الادوية المنضجة على ما ذكرنا فان كانت الخراجات
في مواضع لحمية بمنزلة الفخذ وعضل الساق والالية والعضد فينبغي ان تبطها حتى تستحكم نضجها
وتلين لينا جيدا او ترق ثم تبطها فانك ان استعجلت فيها البط قبل النضج طالت مدة سيلان الصديد منها
وكثر وسخها وربما صلبت شفاهها وغورها فيطول برؤها. واذا كان الخراج قريبا من المفاصل والمواضع
التي فيها الاعصاب والرباطات فينبغي ان لا تنتظر نضج الخراج وتقيحه جيدا لئلا تاكل المدة رباطات المفاصل
واوتارها والاعصاب فيورث الزمانة. واما كيفية البط فينبغي ان تضع المبط في الخراج من حد الموضع
الصحيح وتشقه الى حد الموضع الصحيح وتخرج ما فيه من المدة والدم الفاسد وغير ذلك من الاجسام العفنة
حتى تنظفه وتحشوه خرق كتان خلقة حشوا جيدا حتى تبلغ الحشو جميع المواضع الخالية وتشده
بالرفائد ثم تحله في اليوم الثاني فان كان الخراج نقيا فالزمه القطن الخلق مع دهن الورد وان كان غير
نقي فينبغي ان تضع القطن الخلق مع السمن وتحشوه بذلك حشوا تبلغ جميع تعميقه حتى تعلم ان الخراج
قد نقي من الوسخ والصديد ثم تعالجه بعد ذلك بالمراهم على ما وصفنا في غير هذا الموضع. وينبغي لك متى كان
الخراج عظيما وبططته ان لا تستفرغ ما فيه دفعة واحدة لئلا تضعف قوة العليل ويحدث له غشي
لا سيما ان كان العليل ضعيفا لكن ينبغي ان تخرج المدة قليلا قليلا في يومين او ثلاثة على قدر قوة العليل
واذا كان الخراج في الابط او في الحالب فينبغي ان تبط عرضا ليكون اندماله اسرع وان كان الخراج على عضلة بمنزلة
عضلة العضد او عضلة الساق فينبغي ان تبط من جانبي العضلة بطولها بقدر احدهما الى الاخر ولا تعرض لنفس العضلة
لئلا تحدث بها افة تعسر برؤها ثم تحشو القطن من الجانبين بعد التنظيف ثم تستعمل بعد ذلك العلاج الذي

يكون بالمراهم او بالادوية المجففة على ما وصفنا في غير هذا الموضع ان شاء الله تعالى

ي الباب العاشر في علاج السلع والعقد

قد ذكرنا انواع السلع واسبابها وعلاماتها في غير هذا الموضع واما علاجها فهو انتزاعها واخراجها
من مواضعها والسبيل الى ذلك هو ان يشق عليها الجلد شقا مستقيما يبلغ به الى الكيس الذي يحويها ثم
يعلق الكيس بصنارات ثم يمسكها الخادم ثم يسلخها سلخا برفق ويتحرز الا يشق الكيس ويتعمل
على ان يخرجها صحيحة في كيسها فهو اجود ما يكون من العلاج ثم يعالج الموضع بما يعالج به الجراحات
والقروح فان تخرق الكيس فيعلق بالصنارات ويتتبع الى ان يخرج ولو صار ان يخرجه قطعا
ولا يترك منه شيئا ثم يعالجه علاج سائر القروح. فان بقي من الكيس شيء يعسر اخراجه فاجعل فيه
الدواء الحاد حتى يحرقه ويعفنه ثم يتبعه بالسمن حتى يرخيه ويسقط ما جففه الدواء وان بقي من
الكيس شيء ولم يعالجه بالدواء الحاد فانه متى بقي من الكيس شيء في الموضع كان ذلك سببا لعودها
وعودها اعلم ذلك. واما العقد الغددية فينبغي ان يبطها فان كانت مناسبة السلع فينبغي ان
تعالجها بعلاج السلع وان كانت ليست من ذلك الجنس بل هي عقد صلبة فينبغي ان تستعمل
معها ما ذكرنا في باب العلاج بالادوية بمنزلة مرهم الدياخيلون وغيره فان لم يجب فينبغي ان يجتهد في
ان يضع عليها ضمادات تلينه ... حتى تنفتح ... ان شاء الله تعالى

يا الباب الحادي عشر في علاج الخنازير

اما الخنازير فقد ذكرنا اسبابها وعلاماتها وعلاجها بالادوية في غير هذا الموضع واما ما كان منها لا يجيب
من العلاج بالادوية فينبغي ان يستعمل فيه العلاج بالحديد وصفة علاجها ان يشق عليها في الجلد شقا بالطول
كالذي يفعل في السلع ولا يبلغ بالشق الى نفس الورم ثم يمد شفتي الجلد بصنانير ويسلخها ويجري عنها
سائر الاجسام التي حولها ويخرجها بتمامها كما ذكرنا في علاج السلع وما كان منها اكبر فينبغي ان
يعلق بالصنارات ويمدها الى فوق ثم يسلخها حتى يخلصها من الاجسام التي حولها وينبغي ان يتوقى ويتحرز ان يقطع
شريانا او يمس عصبا ان كان في الموضع. ومتى وقع بعض العروق وخرق فينبغي ان يربطه برباط
ويقطعه لئلا يمنعك من حركة العمل بخروج الدم واذا استخرجت الخنازير فينبغي ان تدخل اصبعك
في الموضع وتفتش حسنا لئلا يكون هنالك خنازير صغار قد بقيت فان كان هنالك شيء منها فاخرجه
واحرزه واجتهد ان لا يبقى منها شيء. فاذا علمت انك قد استنظفت الموضع ولم يبق فيه شيء فاجمع
شفتي الجلد وخيطه فان كانت في الجلد فضلة مما كان ممتدا بسبب عظم الخنزيرة فينبغي
ان تقص تلك الفضلة بالمقراض ثم تضم الجلد على بدن الموضع وتخيطه وتلقي عليه الذرور الاصفر وتعالجه بعلاج
سائر الجراحات

يب الباب الثاني عشر في علاج السرطان

قد كنا ذكرنا في غير هذا الموضع ان السرطان ورم جاسي صلب وبينا اسبابه وعلاماته وعلاجه بالادوية
ان كان مما يجيب فيه الادوية وينبغي علينا ان نذكر علاجه بالحديد فنقول ان هذا الورم قد يحدث
في جميع اعضاء البدن الا انه قد يحدث على الامر الاكثر في الارحام وفي اثداء النساء. وما كان منه في الرحم
فلا سبيل الى علاجه بالحديد واما ما كان حدوثه في الثدي وفي عضو اخر من الاعضاء الظاهرة التي ليس
يجاورها شريانات كبار ولا فيها عصب فوق فينبغي ان يقطع ما في ذلك العضو من الورم كله ويقور
بالموسى تقويرا مستقصى حتى لا يبقى من اصوله شيء ويترك الدم حتى يجري ولا تقطعه واعصر العروق التي
حوله حتى يخرج منها الدم الغليظ السوداوي ثم عالج الموضع بالمراهم والادوية التي تعالج بها سائر القروح ان شاء الله

يج الباب الثالث عشر في علاج المسامير والثآليل والنملة

ان المسامير والثآليل قد تظهر في كثير من اعضاء البدن الظاهرة والمسامير قد تؤلم اذا مستها او حركت
وعلاجها هو القطع وذلك انه يجب ان يشرح حول الثؤلول او المسمار ويجذب بصنارة جذبا جيدا
ويقطع بمبضع او بمقص ويستاصل وتقطعه لئلا يعود وان اردت ان تأمن عودته فاكو اصله بمكوى
قد احمي احماء شديدا بالنار. واما الثآليل فقد تقطع بالخزم وهو ان تأخذ شعرا او خيطا ابريسم معقودا
فتربطه جيدا او تشد به اصل الثؤلول شدا شديدا فانه يسقط الا ان اردت قطعها بالحديد فاستعملها كما ... ثم
اصلها بمكوى او بدواء حاد اسرع لذهابها وآمن من عودتها. واما النملة فانها بثور صغار غائرة في عمق
الجلد وقد ذكرنا علاجها بالادوية عند ذكرنا مداواة العلل الظاهرة فمتى لم يجب فيها العلاج بالادوية

ينبغي ان يعالج بالحديد بقطع ويقوّر بان يشرح جوانب البثرة بمبضع ثم تجذب بالصنارة ويقطعها المبضع المدور في الراس وقد كانت الاوايل تتخذ لها انابيب حديد دقيقة على قدر البثرة ويوضع راس الانبوب على البثرة ويغوص قليلا قليلا ويقلع من اصلها ويوضع عليها دوا محرق فانها لا تعاود ان شا الله

بد ٣٣١

الباب الرابع عشر في القروح الخبيثة وعلاجها

واما القروح الخبيثة العفنة المعروفة بالاكلة فينبغي ان يقطعها من العضو الحالة فيه ويقورها الى حد الموضع الصحيح وان جاز ان يأخذ من الموضع الصحيح شيئا فليستاصل جميع الشي العفن ثم يعالجه من بعد ذلك بما يعالج به الجروح والقروح الطرية ولا ينبغي ان يعمد على علاج شي من ذلك الا اذا كانت القوة قوية محتملة ويعلم انه ضاحب ذلك الرواح الطيبة ويغذيه بما اللحم المدمعات المعمولة بالشراب وسقي الشراب للمجروح ليقوى بذلك بعينه ويحتمل العلاج ان شا الله

الباب الخامس عشر في اخراج الازجة والسهام

به

ينبغي ان ينظر فان كان السهم لم يقع في عضو شريف بمنزلة الدماغ والصدر والكبد وكان موضعه قريبا من ظاهر البدن فينبغي ان يجذبه ان كانت له خشبة وان لم يكن له خشبة فادخل كلبتي السهام واقبض بها على السهم بقوة واجذبه جذبا شديدا فان لم يدخل الكلبتان في فم الجرح فوسع الجرح بمبضع او مبط وادخل الكلبتين في الموضع وتمكن بهما من السهم واجذبه جذبا قويا فان حدث السهم لوقع في عظم فينبغي ان تهزه وتزعزعه مرة ومرتين ثم تجذبه وان كان السهم من السهام التي لها زوايد معقفة الى فوق وخفت ان تجذبه لئلا تقطع في خروجه الاجسام التي هناك فينبغي ان يوسع الجرح جيدا وتدخل الكلبتين وتقبض على المعقف قبضا شديدا ثم تنكس الزوايد ثم تجذبه وتخرجه فان كان السهم قد انقطع خشبته وكان غايرا وخفي عليك موضعه فينبغي ان تامر العليل بان ينتصب على الشكل الذي كان عليه في وقت اصابة السهم ثم تستعمل التفتيش والجس بالاصابع الى ان تقع عليه فان كان السهم الى الموضع الذي دخل فيه اقرب فشق الموضع ووسعه كما ذكرنا وادخل الكلبتين واقبض على السهم واجذبه وان كان السهم قد صار الى الجانب المقابل للموضع الذي دخل فيه

ينبغي ان تشق ذلك الموضع الذي تعلم ان زج السهم فيه وتدخل الكلبتين بعد ذلك الشق وتقبض على السهم وتجذبه فان لم يبلغ الكلبتان الى موضع السهم فينبغي ان يدفع السهم من الموضع الذي دخل منه بالة من الالات التي يدفع بها السهام الى ان يقرب من الفم المفتوح ثم حينئذ تدخل الكلبتين وتجذبه وتخرجه ثم ينظر الى السهم فلعله قد كانت له زوايد وتكسرت في الجرح فان كان شي من ذلك فينبغي ان تفتشه وتحتال في اخراجه فاذا انت اخرجت السهم فينبغي ان تخيط الموضع ان احتاج الى ذلك او تلقي عليه الادوية الملصقة للجراحات والمراهم وغير ذلك مما يحتاج اليه فان عرض من بعد اخراج السهم ورم فينبغي ان تفصد العليل وتلزم الموضع التبريد والضماد بما يمنع الورم من الاكتراث وما يمنع التعلقة ومثل العالم وما شاكل ذلك ويوضع على الرفايد الضماد الابيض وينبغي مع هذا ان يتوقى اذا شققت الموضع المقابل لمدخل السهم واردت دفعه وتخاف ان يكون في الموضع عصب او شريان او يكون الموضع مجاور العضو شريف فان كان شي من ذلك فينبغي ان تحتال بكل حيلة في الاستعانة من ذلك وقطع او خرق او غير ذلك فانه ربما كان نزل السهم في موضعه او قرب من اخراجه اذا اجتذبته ان يقطع عصبا او يخرق شريانا او ينال بعض الاعضا الشريفة افة فاني قد رايت من وقع به سهم في نواحي معدته وخرق الصفاق وبقي السهم فيما بين المعدة والترب ولم يكن اخراجه فبقي السهم في الموضع مدة من الزمان طويلة ما كان يتاذى به الا اذا تملا من الغذا ومع هذا ايضا فينبغي ان ينظر فلعل السهام كانت مسمومة فان كانت كذلك فينبغي ان يقور اللحم الذي يماس السهم ان امكن ذلك ولست تعرف السهم المسموم من غيره الا ان اللحم يكون كمد اللون او الى السواد وينظر ايضا ان كان السهم قد وقع في عظم وتشبث به تشبثا شديدا قد لم يزعزعه هز الكلبتين وجذبهما فينبغي ان يقور اللحم الذي حول السهم حتى يظهر لك العظم ثم اما ان تقطعه بالالة التي يقطع بها العظام واما ان تثقب حول السهم بمثقب حتى يتسع موضعه ثم تجذبه وتخرجه واما من وقع السهم في شي من الاعضا الرييسة او عضو كبير المنفعة بمنزلة الدماغ والقلب والرية والكبد والمعدة والكلى والمثانة وما يجري هذا المجرى ورايت علامات الموت فينبغي الا تتعرض

لاخراج السهم. فان لم يتبين شي من علامات الموت فينبغي ان تحتال في اخراج السهم فانه ربما اسلم صاحب
ذلك وتخلص من الموت فقد رايت من وقع به سهم في امعائه وكان البراز يخرج من ذلك الموضع
وسلم. وذكر قوم انهم راوا قطعا من الكبد خرجت في الجراحات وسلم من العطب والبرء
ولم يعرض من ذلك موت. فلا ينبغي متى وقع بهذه المواضع سهم ولم يظهر شي من العلامات القوية
الرديئة ان تغفل عن اخراجه والحيلة في امره فلعل الله ان يسلمه من الموت فان كان نفوذ
السهم في مثل هذه المواضع آل الامر بصاحبه الى الموت لا شك فيه. فان اردت ان تعرف السهم في
اي موضع من الاعضاء الباطنة فانظر الى العلامات التي انا واصفها وهي هذه. اما الدماغ اذا وقع فيه
سهم فان وصل الى الام الجافية فانه يعرض لصاحبه صداع شديد وحمرة في العينين والسهر
وتغير لون اللسان واختلاط العقل وان وصلت الى الام الرقيقة فانه يعرض من ذلك سقوط القوة
وذهاب الصوت وتغير الوجه وعرق ومدة وخروج دم من المنخرين ومن الاذن وخرقه ورطوبة
تشبه ماء الارز فهذه علامات رديئة. وان وصل السهم الى جوف الصدر وكان الجرح
واسعا خرج منه هواء. وان وقع السهم بالقلب رايت السهم كانه قد علق في شي صلب تحرك وخرج
منه دم اسود ان كان له موضع يخرج منه ويتبع ذلك برد الاطراف وعرق وغشي ثم الموت
وان وقع السهم بالرية وكان في الجرح اتساع خرج منه دم زبدي وان لم يكن في الجرح موضع يخرج
منه دم فان لون العليل يحتقن ويتواتر نفسه. وان وقع السهم بالحجاب الذي في الصدر فان السهم قد وقع
باضلاع الخلف ويعرض منه نفس عظيم متواتر مع حركة المنكبين ويكون مع ذلك وجع دون
وقع السهم بالمعدة ووصل الى جوفها وكان في الموضع سعة خرج الغذاء. وان اصاب السهم المعا خرج
الثفل وربما خرج المعا والثرب الى خارج. واذا اصاب السهم المثانة خرج البول. فهذه العلامات
تشير الى ان وصل السهم من باطن البدن. فان دلت علامات الموت في شي مما ذكرنا فلا تعرض
لاخراج السهم. وان كانت القوة على ما ذكرنا قوية فاحتل على اخراج السهم لحاله وان كان
حاله على ما اصف. ان كان السهم قد وقع بالراس ووصل الى الاغشية للدماغ ولم يخرج فينبغي ان تثقب

عظم الراس ثقبا حول السهم وتخرجه. وان وقع السهم بالصدر ولم ينجذب فينبغي ان تقطع شيئا من
الضلع الذي وقع به السهم او الذي يليه السهم بعد ان تضع تحت الضلع مجردا من النحاس لئلا
يخرق الصفاق. وكذلك ايضا ان وقع السهم في البطن او في المثانة او في شي من الاعضاء الباطنة الاخر
فينبغي ان تنزع السهم برفق فان لم يخرج فينبغي ان توسع الشق وتخرجه ثم تضع على الموضع الادوية الملحمة من
المراهم والدواء السادس على ما ذكرناه من تدبير الموضع. وان وقع السهم في شي من العروق والشرايين
العظام بمنزلة عرقي الوداجين والشريان الذي في الابط والاربية وخفنا ان اخرجنا السهم ان
ينبثق الدم فينبغي ان تشد تلك العروق او الشرايين من الجانبين بخيوط ابريسم مفتولة جدا اما تحت
الاثر او تحت العرق والاستيثاق من نصفها ثم تنزع بعد ذلك السهم فهذا ما ينبغي ان تعلمه في اسباب السهام لاخراجها

الباب السادس عشر في علاج العلل الخاصة بكل واحد من الاعضاء مما كان بالقطع والخياطة واولا في علاج الماء الذي يكون في الراس

قد تقدم ذكرنا من علاج الله علاج الامراض والعلل التي يكون علاجها في سائر الاعضاء على مثال واحد فلنذكر
الان العلاج الذي يكون في العلل الخاصية بكل واحد من الاعضاء ونبتدي في ذلك بعلاج العلل العارضة في
الراس ثم ما سفله من علل الاعضاء الى ان ننتهي الى القدمين فنذكر اولا علاج الماء الذي يكون في الراس
فنقول ان هذه العلة تعرض للاطفال عند الولادة اذا ضغطت الراس ضغطا شديدا بعنف او تكون
بسبب خفي لا يعرف او من علة باطنة او انشقاق عرق او عروق فيتغير الدم الذي انصب حتى يصير موضعه
ماء رقيقا لا يستحيل واصبر مدة ولان هذه المواضع معطلة تصير الرطوبة فيما بين الجلد وفيما بين
الصفاق الذي على القحف. واصناف هذه العلة ثلثة. احدها ان تجتمع الرطوبة فيما بين الجلد وبين
الغشاء المغشي على عظم القحف من خارج. والصنف الثاني رطوبة تجتمع فيما بين عظم القحف والغشاء
المغشي عليه من خارج. والصنف الثالث رطوبة تجتمع فيما بين عظم القحف من داخل وبين الام الغليظة
والذي تجتمع فيه الرطوبة فيما بين الجلد وغشاء القحف تعرض لصورته ورم لين في المس لين لسببه
بلون الجلد من غير وجع ولا اذى واذا غمزته بالاصبع احسست بعلة الحجم ويدفع الورم

ويفترق الرطوبة. وأما الذين يجتمع فيهم الماء فيما بين صفاق القحف والعظم فإن سائر علاماتهم
كعلامات من ذكرنا والورم يكون لين الجس ولا يندفع سريعًا ويحس الإصبع بغلظ اللحم
وأما الذين يجتمع فيهم الماء فيما بين العظم والأم الغليظة فإن الورم لا يندفع سريعًا ولا يكون
معه لين لكنه إذا دفع شديد الدفع وذلك لرطوبة عظام الأطفال ولا سيما إذا افترقت
الشؤون ويعرف منها الرطوبات الخارج ونعلم ذلك من قبل أنك إذا غمزت على الرطوبة من خارج
رجعت سريعًا إلى داخل القحف ويكون الوجع في هؤلاء شديدًا ويفترق عظام الرأس وينتؤا
الجبهة إلى خارج وتكون أعينهم شاخصة وتسيل منها دموع كثيرة وليس ينبغي أن يعمل على علاج
مثل هؤلاء. وأما متى كانت الرطوبة مجتمعة فيما بين جلد الرأس وغشاء عظم القحف وكان الورم
صغيرًا فينبغي أن تعالجه على ما أصف لك وهو أن تشق وسط الورم شقًّا واحدًا بالعرض. وإن كانت
الرطوبة فيما بين غشاء القحف وعظم القحف والورم كبير فشق الجلد بشقين متقاطعين في وسط الورم
وإن كان الورم أعظم فليشق فيه ثلث شقوق على مثال الطاء كتابة الهاشمي وهو هذا ++
وتخرج الرطوبة كلها ثم تحشو تلك الشقوق بالخرق والكتان وتشدها بالرفائد والعصائب وتترك
ذلك عليه إلى أن تحله في اليوم الرابع وتعالجه بالأدوية والمراهم كما تعالج سائر الجراحات. وإن أبطأ
نبات اللحم على العظم فينبغي أن تحك العظم حكًّا خفيفًا ثم تعالجه. تم

الباب السابع عشر في علاج من تكثر النزلات الحادة إلى عينيه وتحس في جبهته مثل دبيب النمل والدود ويكون وجهه إلى الحمرة ما هو بز

ينبغي في مثل هؤلاء أن تحلق الشعر عن موضع الجبهة لتظهر لك عضلات الأصداغ فتتوقاها وتأمر العليل
أن يحرك فكه الأسفل لتعرف موضع حركة العضل التي في الأصداغ ثم تشق الجبهة ثلاثة شقوق
مستقيمة متوازية إلى العظم ويكون طول كل شق قدر إصبعين ويكون بعد ما بين كل شقين قدر ثلث أصابع
ومن بعد ذلك تدخل الآلة الشبيهة بالأسنة في الشق الذي يلي الصدغ الأيسر حتى
تصير إلى الشق الأوسط وتسلخ بها جميع الجلد الذي يلي الآلة من الشق الأيمن إلى الشق الأوسط

[illegible]

ويفعل بها مثل ما فعلت ثم تخرج الآلة وهي السكين الشوكية وتدخلها في الشق الأول وتصير جانبها
الكال من ناحية العظم والجانب الحاد مما يلي الجلد وتدخلها إلى الشق الأوسط وتقطع بها جميع
العروق والشرايين التي هنالك واحذر أن تقطع الجلد ثم تدخل السكين أيضًا من الشق الأوسط إلى الشق
الأيسر وتقطع بها جميع ما هنالك من العروق والشرايين على ما وصفنا وتفعل ذلك حتى تخرج من الدم
مقدار معتدل ثم تعصر المواضع المقطوعة عصرًا جيدًا أو تخرج منها ما قد اجتمع هنالك من الدم ثم
تدخل في تلك الشقوق الفتل وتضع عليها رفائد مبلولة بماء وإذا كان من الغد تخرج تلك الفتل وتصلح
فتلا مبلولة بشراب وزيت وأهل زماننا يضعون مكان الزيت والشراب دهن الورد وتضع على
عضل الصدغين خرقًا مبلولة بصندل وماء ورد لئلا يعرض لهما ورم حار. وفي اليوم الثالث تحل
الرفائد والعصائب وتستعمل فيه علاج الجرح والقرح بمنزلة مرهم الباسليقون مدافًا بدهن ورد وسائر

الباب الثامن عشر في شق الجبهة بالعرض يح

إن شق الجبهة بالعرض يستعمل فيمن ينصب إلى عينيه النزلات وعروق كثيرة والاستدلال على
ذلك أنك ترى العين مهزولة ضعيفة ونظرها ضعيفًا وأشفارها متآكلة ومواضع الأجفان متقرحة
وشعرها متساقطًا وتجري من العين دموع رقيقة حريفة مع حرارة ويجد العليل في عمق الرأس
وجعًا حادًّا مؤلمًا وعطاسًا متتابعًا فينبغي إذا رأيت ذلك أن تستعمل هذا العلاج وهو أن تحلق
الرأس وتتبين لك عضلات الأصداغ فتتوقاها ولا تقربها ثم تشق في الجبهة شقًّا بالعرض ويكون
من الصدغ الأيسر حتى ينتهي إلى الصدغ الأيمن ويجب أن ينتهي أطراف الشق عند المواضع التي لا تحرك
وأن يكون الشق أرفع من الجبهة قليلًا ويكون في الشأن الإكليلي لا يقطعه الحاجب. وأما بعض القدماء
فإنه يصير الشق في وسط الجبهة حتى إذا انكشف العظم ينبغي أن يفرق بين أطراف العروق والشرايين
بفتيل أو بخرق كثيرة ثم تضع عليها رفائد مبلولة بشراب ودهن ورد وتشدها بعصائب ثم تحلها في اليوم
الثاني وتنظر فإن كان بعض ورم حار فالأجود أن ترفع الرفائد والرباط عليها فإذا زال الورم فينبغي أن
تحك العظم حتى ينتهي فيه نبات اللحم وتعالجه بالدهن الذي ينبت اللحم من الأدوية والمراهم فإن اللحم

اذ لبثت في هذه المواضع والتصق اللحم بالجلد وتكلف الحلل باللحم واندمج انبعثت الشعرات
التي تنبت من اصول العروق من النزول الى العين كما كانت تنزل ان شاء الله تعالى

الباب التاسع عشر في تشمير جفن العين الاعلى ومده الى فوق بسبب الشعر الزائد

اذا ازدادت الشعرة في الجفن فينبغي ان يستعمل فيه التشمير وصفته ان ينوم العليل على القفا
ويغلق جفنه فان كان الشعر الزائد طويلا فيأمر الخادم ان يمسكه ويمده الى فوق ويلصقه بشعر الاجفان
بشيء من المصطكي وان كان الشعر قصيرا ادخل في وسط الجفن ابرة وخيطا ويمد من داخل الجفن
الى الخارج ويمد الجفن الى فوق فالجفن ينقلب باليد اليسرى ثم يضع المبضع من جهة الماق الاكبر ويشق
شقا تحت الشعر الزائد مارا الى الماق الاصغر ولا يكون الشق عميقا فانه عند ذلك يسيل الشعر
المنقلب الى داخل ويصير الى خارج ثم ترد الجفن في الموضع الوسط الى حاله ويسل الخيط الذي
كان في الجفن في الموضع الوسط خيط وابرة في ثلاثة مواضع ويأمر الخادم ان يمسك تلك الخيوط
ويمد بها الجفن الى فوق على مقدار ما ترى ان الشعر يسال عن العين انسيالا معتدلا ولا يشيله
شيلا كثيرا لئلا تصير العين شترا ثم يعقد ذلك الحلد المقصوص ويخيطها خياطة اعني — ويرفعها بالخيوط حتى يجمع بين الجلد صح
ان تشيل الابرة في كل موضع وتعقد الخيط وتقطعه وتفعل ذلك في مواضع كثيرة حتى تتصل
شفتا الجلد بالخياطة ثم تلقي عليه الذرور الاصفر وتقطر في العين ماء الكمون مصعدا على خرقة
مصعا وتضعها على العين وتشد بعصابة فاذا كان في اليوم الثاني او الثالث
فقطعت الخيوط بالمقراض واخرجتها وعالجت الموضع بالمراهم وهذا افضل ما استعمل في علاج
الشعر الزائد في الاجفان فاعلم ذلك :: **صفة اخرى لذلك** وهو علاجه نوع آخر وهو
ان تنظر فان كان الشعر الزائد الذي يخشى العين شيئا قليلا لم يكن بالكثير بل شعرتين او ثلاثا وكان
بعضها ماشيا من بعض فينبغي ان تأخذ ابرة وتنظم فيها شعرة من شعر امرأة او خيط ابريسم دقيقا
مفتولا مثنى الخيط ويدخل راسيه في ثقب الابرة ويدخل الابرة في اصول الاجفان حيث تظهر الشعرة
الزائدة ثم تدخل الشعرة الزائدة او الاثنين او الثلث في موضع انثناء الخيط وتجذب الابرة والخيط

الى فوق فان الشعر يخرج مع الخيط الى فوق وان كانت في الشعر شعرتان او ثلاث دقيقة فتضعها الى
شعرة قوية من شعر الاجفان وتلصقها معها بشيء من الصمغ او المصطكي وتفعل بها كما فعلت بالشعر الاول ان شاء الله

الباب العشرون في علاج الشترة والعين الارنبية

قد بينا اسباب الشترة في غير هذا الموضع وهو قصر الاجفان وارتفاعها حتى لا يمكن ان تغطي العين
وتصير كانها عين الارنب فان كان ذلك عن اثر قرحة او خياطة الجفن ورفعه اكثر مما ينبغي فعلاجه
شق الجفن في الموضع الملتحم وتركه حتى يندمل ويوضع فيما بين الشق شيء من القطن ويربط حتى يبرأ وان
كانت الشترة طبيعية فينبغي ان تشق الجلد العالي على الجفن في الموضع الوسط ويوضع فيما
بين الشق قطن فيها مرهم منبت اللحم حتى لا يتلاقى شفتا القطع وينبت اللحم فيما بينهما :: وان عرضت
الشترة بسبب انقلاب الجفن الاسفل الى الخارج وهذا يكون ايضا من خياطة الجفن او كثرة
علاج حرق وقلب الجفن او عن اثر قرحة :: فينبغي ان تأخذ ابرة فيها خيط مفتول وتدخلها
في لحم الجفن المنقلب من الماق الاكبر الى الماق الاصغر ان كانت العين اليسرى هي العليلة
وان كانت اليمنى فتدخل الابرة حتى تصير من الماق الاكبر الى الماق الاصغر وتمد الابرة حتى
تصير الخيط في طرفي اللحم ثم تمد الخيط بطرفيه الى فوق وتقطعه بمبضع وتنتزع ذلك اللحم
فان رجع شكل الجفن الى حاله ومال الى داخل فقد اكتفيت بهذا العلاج وان كان منقلبا
ايضا بعد انتزاع ذلك اللحم فينبغي ان تصير عرضا المرود تحت الجفن الذي قطعت منه اللحم وتشق
في الجانب الداخل من الجفن شقين ويكون اطراف الشقين من زاويتي القطع الذي قطعت
حتى يلتقيا ويكون منهما زاوية حادة حتى اذا اجتمعت يصير شكلها شبيها بحرف اللام في
كتابة اليونانيين وهو هذا ٧ ثم تنتزع ذلك اللحم بعد ان ما يكون الجانب الحاد اسفل مما
يلي العين ويكون الجانب العريض فوق مما يلي الجفن ثم تجمع الاجزاء المتفرقة خياطة تخيط
خيطتها بخيط صوف وتكتفي بذلك :: وان كانت الشترة عرضت من خياطة او من كي على
غير ما ينبغي فينبغي ان تشق شقا بسيطا تحت شعر الاجفان ايضا على الاندمال الاول بعقبه

٣٢٥

ثم تغمز بين الشمس بقليل وتستعمل سائر العلاج كما وصفنا اولا في العين الارمدة وتلقي
على الموضع الذرور الاصفر وتصب في العين ماء الكمون والملح الممضوغين وتضع عليها رفادة بلك
وتشدها ثم تحلها بعد يوم فتنظر اليها فان كان قد عرض لها ورم حار فعالجها بعلاج الرمد فان لم يعرض
لها شي من ذلك فشيفها بالشياف الاحمر اللين والذرور الاصفر الصغير ‹تم›

كا الباب الحادي والعشرون في علاج اورام الشترة وهي الشحمة التي تكون في الجفن ويسميها اهل الصناعة ابو زرارة

قد ذكرنا في الجزء الاول من كتابنا هذا ان اورام الشترة شحم شحمي يلتف تحت جلدة الجفن الاعلى وذكرنا اسبابه
وعلاماته. واما علاجه فنحن نذكره هاهنا وهو ان يقعد العليل بين يديك ويشد الجفن الاعلى قليلا
قليلا وتمده بالسبابة والابهام ثم تغمزه لتجتمع تلك الرطوبة فيما بين الاصبعين ثم تاخذ الحاد ...
حذاء الجفن وسط الحاجب وتمده الى اسفل من موضع الجفن الى اسفل قليلا ثم تشق وسط موضع الرطوبة
شقا بالعرض ولكن الشق اكبر من مقدار قصد العرق واما في العمق فينبغي ان تبالغ الى ان تبلغ
الى موضع الشحمة وتتوقى ان تجاوز الشحمة فانه ربما بلغ الشق الى باطن الجفن وجاوزه الى ان تبلغ طبقة
العين الاولى. فاذا ظهرت الشحمة فينبغي ان تخرجها الى الخارج فان لم تظهر فينبغي ان تبعد المبضع
وتشق الموضع برفق حتى اذا ظهرت امسكتها بالاصابع بخرقة لينة وتنزعها يمنة ويسرة وفي
بعض الاوقات تلتف عليها حتى تنتزعها. ثم تاخذ خرقة وتغمسها في خل وماء وتضعها على الموضع. ومن الناس
من يصبح مكانها ويضعه على طرف المجس ويصبه في الشق ليذوب الملح ما بقي من تلك الرطوبة ثم تربطه رفائد
فاذا كان من الغد تحلها فان رايت الموضع خاليا من الحرارة والورم فاجعل عليه المرهم والملح المدبر
بالخضض وشياف ماميثا. وان عرض للموضع ورم حار فعالجه بالاطلية المبردة العاصمة كشياف
ماميثا وشياف الصندل والهوفاريقون والخضض والطين الارمني مدوفا بذلك وصلوحا بماء الكزبرة والهندبا ان شاء الله.

كب الباب الثاني والعشرون في علاج الالتصاق الملتصقة

ينبغي متى عرض للجفن ان يلتصق بالطبقة القرنية او بالملتحمة ان تعالجه بهذا العلاج وهو ان تدخل طرف
المجس تحت الجفن ثم تعلقه بصنارة وتمده الى فوق وتدخل الماء بين ما بين الجفن والعين قليلا قليلا حتى

تبرى الجفن من طبقة العين وينبغي ان يتوقى ويحذر ان يقطع شيئا من طبقة العين لا سيما القرنية فيحدث
ان ذلك في العين فرجة وربما عرض من ذلك نتو العنبية اذا جاوز القطع الطبقة القرنية فاذا فعلت
ذلك فقطر في العين ماء الكمون والملح الممضوغ وتضع تحت الجفن حيث كان لينه خرقة لئلا يلتصق الجفن
بطبقة العين ثانية ثم تعقد رفادة وتدع عليها صفرة البيض ودهن ورد وتعصبها الى اليوم الثالث ثم تحلها
وتقطر فيها شيافا ابيض بلبنه ايام فانها تبرا بذلك وتصلح ان شاء الله ‹تم›

كج الباب الثالث والعشرون في علاج البرد

ينبغي في علاج البرد ان تقعد العليل بين يديك وتمد جلدة الجفن بالسبابة والابهام وتشقه من خارج بمبضع
شقا بالعرض ثم تخرج البردة بطرف المجس او بشي اخر. فان كان الشق عظيما فينبغي
ان تجمعه بالخياطة وتصب على الموضع الذرور الاصفر وان كان الشق صغيرا فلتستكفي
بالذرور الاصفر والرفائد وان كانت البردة من داخل فينبغي ان تقلب الجفن وتشقه من داخل بالعرض
وتخرج البردة وتقطر في العين ماء الكمون والملح الممضوغ بعد العصر ثم تعالجها وتشدها فانها تبرا ان شاء الله ‹تم›

كد الباب الرابع والعشرون في علاج الغدة التي تكون في الماق والثاليل والسلع التي تكون مع الاجفان

اما الغدة التي تكون في الماق فعلاجها ان تمسكها بصنارة او بمنقاش وتمدها قليلا قليلا الى فوق وترفع
وتقطعها بالمقراض ولا تستقصي قطعها فتقطع لحمة الماق فتحدث العلة التي يقال لها السيلان ثم تقطر في العين ماء
الكمون والملح الممضوغ ثم تعقد رفادة وتدع عليها صفرة البيض ودهن الورد. فاذا كان من الغد حللتها وتطرت
فان كانت قد حميت قطرت فيها شيافا ابيض مدافا بماء وان لم تكن قد حميت تضع عليها شيئا من القلقطار المسحوق
واما الثاليل فينبغي ان تمسكها بمنقاش وتقطعها بمقراض وتذر عليها الذرور الاصفر وتعقدها فانها لا تعود ان شاء الله.

كه الباب الخامس والعشرون في قطع الظفرة

قد ذكرنا مداواة الظفرة التي لم تستحكم ولم تغط الناظر وغيرها من الموضع واما اذا استحكمت واخذت
ان تغطي ثقب الحدقة فينبغي ان تقيم العليل على ظهره وتفتح عينه وتاخذ ريشة من ريش الحمام فتلبسا الطرف

ثم ادخلها تحت الظفرة ونمرّ بها الى ناحية السواد وتكشط بها الظفرة من العين وان احدث ابرة
كالة الرأس معقّفة وصيرت فيها شعرة من شعر اذناب الخيل ضابطة وادخلت الابرة تحت الظفرة
من ناحية الماق واخرجتها من الجانب الآخر وجذبت الابرة ومررت بالشعرة سريعًا جميعًا تحت الظفرة
الى ناحية الحدقة وكشطت بها الظفرة من بياض العين كان ذلك جائزًا ثم تاخذ مقراضًا معوّجًا فتقطع
الطرف الذي كشطته وهو بعد من العين وتمدها الى فوق وتقطعها قليلا قليلا ثم تقطعها من اصلها من غير ان
تستقصي قطعها لئلا تقطع لحمة الماق فيحدث من ذلك العلّة التي يقال لها السيلان فاذا قطعتها فقطر في العين
ماء الكمون والملح الممضوغين وقد كان قدّمت عليها صفرة البيض ودهن ورد وتشدها فاذا كان من الغد فحلّها
وانظر اليها فان كانت قد جرحت فقطر فيها شيافًا ابيض وعالجها علاج الرمد ان شاء الله

العين والموضع وتنقي

الباب السادس والعشرون في علاج نتوء الطبقة العنبية

ان الطبقة العنبية اذا نتأت فليس يعالجها ليعود الى البصر لكن لئلا يقبح العين وتحسنها بعض الحسن وعلاجها
ان يربط الابرة في اصل النتوء من ناحية الجفن الاسفل الى فوق ثم تدخل ابرة اخرى فيها خيط مثنى من ناحية
الماق الذي يلي الماق الصغير في اصل النتوء وتمر بها فانزع الابرة الاولى على حالها ثم تقطع ذلك من موضع اشد الخيط
وتربط بعض النتوء الى فوق وبعضه الى اسفل بالخيوط ثم تخرج الابرة وتقطر فيها ماء الملح والكمون وتضع
على العين قطنا مع صفرة البيض ودهن ورد وتشدها فاذا كان من الغد حللتها وقطرت فيها شيافا ابيض
وشياف السماق الى ان يصلح ان شاء الله

الباب السابع والعشرون في علاج المدة التي تكون تحت القرنية

كن

ذكر جالينوس في كتابه في حيلة البرء ان رجلا من الكحالين يقال له يوسطس برأ كثيرا ممن كانت في عينه
مدة بان كان يقعد العليل على كرسي منتصبا ثم ياخذ راسه من الجانبين ويحركه حتى انا كنا نرى المدة
تصير الى اسفل وتثبت على ان الماء الذي يكون في العين لا يثبت بعد القدح لكن لم يكن الى اسفل كما
تثبت المدة لانها جوهرة ثم بعد قليل يعود اياد او على ما ان كثيرة مدة كثيرة فعلكن سبيل العشا القرني
على ما اصف وهو انه يشق في هذه العلة اسفل الطبقة القرنية في موضع الاكليل موضع لا يتبين سفلا الى العين

فان المدة تخرج وتستفرغ ثم ينبغي اذا انفرغت المدة ان يقطر في العين لبن امراة لها ابنة وتشدها
ثم تعالجها بعد ذلك بما تعالج به قروح العين

صح

الباب الثامن والعشرون في قدح الماء من العين

قد ذكرنا اصناف الماء وعلله وعلاماته في غير هذا الموضع ونحن الان نذكر علاجه الذي يكون بالقدح بعد
ان نبين اي صنف من اصنافه يجب فيه القدح فنقول انه ينبغي ان يامر العليل ان يغمض عينه التي
فيها الماء ثم يعصر الجفن بالابهام الى داخل ويحركه الى الجانبين كانك تحركها ثم يفتح العين وينظر الى
الثقب فان كان الماء الذي فيه تفرق وينبسط ثم يعود فان الماء لم يستحكم ولا يصلح للقدح وان بقي مجتمعا لم
يتفرق فانه قد استحكم وعلامة اخرى اجود من هذه وهي ان تكون لون الماء كلون الحديد المجلي
او كلون الرصاص فاعلم بان الماء قد استحكم وان العلاج بالقدح يجب وان كان لونه كلون الجص فانه متجامد
جدا ولا يصلح للقدح واعظم من ذلك ان يامر العليل بان يغمض عينه الصحيحة ويضع يده عليها ثم يفتح
عينه العليلة قبالة الشمس فان رايت ثقب العين قد اتسع فاعلم ان ذلك الماء يجب فيه القدح وخذ علاجه
على ما اصف لك وهو ان يامر العليل بالقعود بين يديك في موضع مضيء وتقعد انت في موضع مرتفع وتشد
العين الصحيحة وتفتح العين العليلة باصابعك ثم تاخذ المقدح وهو الالة التي تقدح بها ثم تبعد من الماق
الاصغر بقدر غلظ المقدح اعلى قليلا من موازاة ثقب العين ثم تضع راس المقدح الحاد في الموضع وتغمز
عليه بقوة حتى يدخل وتحس بالمقدح انه قد وصل الى موضع فارغ ثم تميل المقدح الى ناحية وسط العين وتبلغ
راسه الى نحو الثقب فانك عند ذلك ترى جسم المقدح في موضع الثقب تحت الطبقة القرنية ثم ترد المقدح
الى اسفل الثقب ويخرج معه الماء الى اسفل وتعلقه بمحل العنبية وتفعل ذلك مرات حتى ينظف موضع
الثقب مما فيه من الماء وتصبر عليه قليلا فان رايته لا يرجع الى الموضع وابصر العليل شيئا ما ضوء فاخرج
المقدح قليلا قليلا وانت تفتل فان رجع الماء الى موضعه فانزل به ثانية وما ثنه الى ان يستقر ثم اخرج المقدح
كما وصفت لك وقطر في العين ماء الكمون والملح الممضوغين ثم تعدها بقطن قد غمست عليه صفرة البيض
ودهن ورد وتشدها بعصابة وكذلك تشد العين الصحيحة لئلا تتحرك فتحرك العين الاخرى بحركتها

ثم يستلقي العليل على ظهره في بيت مظلم ويتناهى عن جميع الحركات وان يتوقى العطاس والسعال
وما يجري مجراهما ويدبر بالتدبير اللطيف بمنزلة الفراريج والطياهيج الى اليوم السابع الا ان يمنع من ذلك
مانع من حرارة او ورم يعرض للعين فحينئذ ينبغي ان تحل قبل السابع ويعالج بما يعالج به الحرارة. واذا
حللتها في اليوم السابع فجرب البصر برؤية الاشياء وان خرجت العين من الخراج المهد فان ذلك يوجد المار

الباب التاسع والعشرون في علاج الثوثة الكائنة في الوجه

كط

فاما الثوثة التي تكون في الوجه فعلاجها ان تحكها بالقمادين او تسكره فان اذا كثرتها والسكين
اسلم واوثق ثم تعلق السكين تحك براس المجس العريض حتى يعمى الموضع ويخرج منه دم كثير لتكشط الاثر
بالموضع ولا تمسح الموضع من الاثر وفي اليوم الثالث تكرم الموضع بمرهم النفط مغترا ويلقي عليه ورق الهندبا ليلا
يسقط الرفائد ويفعل ذلك حتى يقلع الجسد كريشة. ما دام الموضع وان انه قد يبقى منه قليلا ولم يبرأ فيه شيء
فالزمه مرهم الزنجار الى ان يندمل ويصغر القطنة في كل يوم ان شاء الله.

الباب الثلثون في علاج الاذن التي ليست بمثقوبة

ل

ان ثقب الاذن ربما كان مسدودا من بطن الجملة وربما كانت السدة عن ارتفوعة قد التحمت وهذه
السدة ربما كانت في قعر الاذن وربما كانت في الثقب الظاهر فان كانت السدة في الثقب التي في
قعر الاذن اعني موضع الغشاء المعترض على الثقب فان علاجه عسير الا ما علي كان ان يقع بعينه آلة دقيقة وان كانت
السدة في الثقب الظاهر فينبغي ان تشقه بمبضع دقيق بمقدار الدس فان كان هناك لحم نابت فينبغي ان تقوره ثم تجعل في
الموضع الذرور الاصفر وتكبس الموضع بخرقة كتان فان عرض للموضع ورم حار فينبغي ان تطلي على الموضع الظاهر
الشياف الاسعر المبلول بماء الورد فان كانت الحرارة في داخل الثقب فينبغي ان تصب السائل في الاذن وان
عرض في الموضع نزف الدم فينبغي ان تضع على اصل الاذن خرقا مبلولة بماء ورد وتضع كذا تصب في الاذن ماء العنب
الحمقاء او ماء عصا الراعي او ماء العليق او غيره وما اشبه ذلك مما يقطع الدم ان شاء الله.

الباب الحادي والثلثون في علاج الاذن التي يسقط فيها حجر

لا

قد ذكرت الحيلة في اخراج ما يسقط في الاذن من حصاة وحب وغيرها في الموضع الا انه ربما وقع في الاذن

شيء من الحبوب فيربو وينتفخ بسبب نداوة الموضع فلا يمكن ان يخرج فينبغي حينئذ ان تشق
اصل الاذن مما يلي الشحمة شقا صغيرا على مثال شكل الهلال ثم تخرج ما في الاذن بطرف
المجس او غيره ثم تخيط الشق ويلقى عليه الذرور الاصفر ان شاء الله.

الباب الثاني والثلثون في علاج اللحم الزائد في الانف المشبه بالحيوان الكثير الارجل

لب

ان هذه العلة هي نبات لحم في المنخرين فينبغي ان ينظر اليها في الشمس فان رأيت هذا اللحم كمد اللون او اسود
صلب المجس فينبغي ان تهرب من علاجه فانه خراج حادث من مادة سوداوية رديئة الكيفية فصارت
من نوع السرطان. واما ان رأيت لونه احمر او بلون الانف ومجسته لينة وهو غير خبيث فينبغي ان تأخذ
في علاجه. وهو ان تقعد العليل على كرسي مقابل الشمس وتفتح منخره بكلاليب وتدخل المبضع
الشبيهة بورق الآس في الانف وتقطع بها ما بين حاجزه هناك من ذلك اللحم وتقلبه ولا تترك منه
شيئا وتخرج جميع ما قطعت من ذلك اللحم براس المجس او بغيره من الالات وتنظر اليه في الشمس فان
كان قد استنظف الانف من جميع ما فيه من اللحم الزائد والا فادخل فيه السكين او غيرها من الالات
ثانية واقطع جميع ما تحته هناك واحرص ان لا يبقى منه شيء حتى ينظفه جيدا ثم يمسحه ويصب
فيه شيئا من خل او ماء او شراب ويستنشق راس العليل الى خلف قليلا فان راسان ذلك الرطوبة قد صارت
الى الحنك وتقطرت الى الحلق علمت من ذلك انه ليس في ثقب الحنك ولا في ناحية الثقب الشبيهة
بالمصافي شيء من هذا اللحم وان رأيت انه ليس ينفذ من الرطوبة شيء فاعلم ان اللحم نابت في اعلى العظام
المثقبة وانه لا يصل اليها الآلة التي يقطع بها اللحم من المنخرين فينبغي حينئذ ان تأخذ خيطا كتانا
له غلظ قليل وتصير فيه عقدا متقاربة بين كل عقدة بقدر اصبع ويدخل الخيط ونقر الابرة
ويدخل طرفه بهذه الابرة في الانف الى فوق حتى تصل الى الثقب التي في العظام الشبيهة بالمصافي
ويخرج من الحنك والفم ثم تخرط بالخيط وتمد لا يزال تنشر اللحم بتلك العقد ثم تصير
في الثقب بعد هذا العلاج فتيلة من خرق كتان لتبقى الثقب مفتوحا وبعد اليوم الثالث ينبغي ان يدخل
في الانف فتائل قد طليت بالادوية الكاوية محققة بمنزلة القرص المسمى موسا او بالمرهم الاخضر الزنجاري

ثم يستعمل في آخر الأمر أدوية تجففه وتصلبه ويدخل في الأنف ما دام العلاج وأوفقها الأنابيب من رصاص إن شاء الله

لج الباب الثالث والثلثون في علاج لحم اللثة المسمى فوليس والخراج الكاين فيها المسمى فاروليس

أما فوليس فهو لحم زايد ينبت في جوانب الأسنان وعلاجه أن تعلقه بصنارة أو بصنارة وتقطع بالمبضع
وأما فاروليس فهو خراج صغير وينبغي أن يشق بمبضع حتى تخرج المدة منه أو يفور ثم يتمضمض بعده
بخل وماء وشيء من شراب ثم من بعد ذلك بماء ورد أو دهن ورد ومن الغد يتمضمض بماء وعسل ويكبس
الموضع بما يشبه المالوك إن شاء الله

لد الباب الرابع والثلثون في قلع الأضراس

ينبغي لمن أراد قلع الأضراس أن يشرط اللحم الذي في أصل الضرس ويخلله جيدا حتى لا يبقى شيء من اللحم
ملتصقا بأصل الضرس ثم يضع كلبتي الأضراس عليه ويغمز على عمود يدها غمزا شديدا ويهز
الضرس هزا يمينا وشمالا ثم يجذبه بشدة وقوة فإنه يتقلع وإن كان الضرس مأكولا فينبغي
أن يكبس في المواضع المأكولة خرقا كبسا جيدا ثم يعالجه كما وصفنا ثم يتمضمض بعد ذلك
بخل ممزوج بخمر ثم يضع في الموضع دهن ورد ونقطة. وربما نبتت للإنسان سن زائدة فينبغي أن
ينظر فإن كان ذلك في أصل السن فينبغي أن تقلع بالآلة التي تشبه المنقار ثم تبرده إن كان بقي منه شيء
وإن كان السن ليس هو في أصل السن بل هو خارج عنه فينبغي أن يقلع بالكلبتين وإن زاد بعض الأسنان على سائرها
بزيادة خشنة فإنه قبيح وينبغي أن تبرد ذلك الزائد بالمبرد حتى يستوي مع سائر الأسنان وغطى السطا با
من الحديد بالآلة التي يحلل بها الأسنان. وإن كان على الأسنان حفر فينبغي أن تحكه وتجرده بمجرد الأسنان

له الباب الخامس والثلثون في علاج تعقد اللسان

إذا كان تعقد اللسان طبيعيا وكان ذلك من قبل الرباطات التي تربط اللسان أو قصرها فينبغي أن تقعد
العليل من بين يديك على حجرك وتفتح فمه وترفع لسانه إلى فوق جيدا وتقطع ذلك الرباط العصبي عرضا بالمبضع
فإن كان إنما حدث ذلك من قبل اندمال قرحة فينبغي أن تؤخذ الصنارة في تلك العقدة التي من اندمال القرحة

وتجذبها إلى فوق وتشقها عرضا حتى تنحل تلك العقدة وتوقى من أن يقع الشق في عمق اللحم فتقطع
الموضع الشريان هناك فيحدث من ذلك نزف الدم حتى لا يكاد ينقطع سريعا ثم يتمضمض العليل
بخل وماء بماء الخمر وبين الجرح من غير أن يعصر ويشده

لو الباب السادس والثلثون في علاج ورم اللوزتين

إن وقع اللوزتين إذا عظم وطالت مدته ولم يتحلل وعسر على صاحبه البلع وضاق عليه النفس
ورأيت اللوزتين قد انصلبتا واستدارتا وكان أصلهما دقيقا ولم ينجح فيهما الأدوية والغرغرة
وما يحل بها النضج فينبغي أن يستعمل فيهما القطع. والسبيل إلى ذلك أن يأمر العليل أن يقعد
بين يديك مقابل الشمس وتأمره بأن يفتح فمه وتأمر الخادم بأن يمسك رأسه إلى الخلف ويأمر
خادما آخر بأن يكبس لسانه إلى أسفل بالآلة التي يكبس بها اللسان وتأخذ صنارة
وتغرزها في إحدى اللوزتين وتجذبها إلى خارج ما أمكن ذلك من غير أن تجذب معها شيئا من
الأغشية والأجسام التي هناك ثم تقطعها من أصلها بالآلة التي تصلح لذلك وبعد أن تقطع
الواحدة تقطع الأخرى أيضا وتغرغر العليل بماء ورد وخل مبرد. فإن عرض من ذلك نزف دم فينبغي
أن تغرغر بماء السماق وبلسان الحمل والطين القبرصي. وإن عرض هناك حمى عرض بهم ورد
وسائر البيض وبزر البنج معها الكثيرة وإن عرض في الحلق ورم فينبغي أن يغرغر بالماء والعسل إن شاء الله

لز الباب السابع والثلثون في علاج اللهاة الوارمة المسماة عنبة

ينبغي متى عرض للهاة ورم وسقطت وصارت كالعنبة مستديرة الرأس دقيقة الأصل ولم ينجع
فيها العلاج بالأدوية القابضة وخيف منها فينبغي أن تقطع لئلا تجلب الخناق. وإذا أردت قطعها فالآنة متى كانت
مستديرة ولم يكن لها أصل دقيق وكان لونها كاللون الأسود فلا تعرض لقطعها فإنك إن قطعتها
جلبت من ذلك أورام عظيمة وانفجار دم لا يكاد ينقطع ومتى كانت دقيقة الأصل مستطيلة
وأطرافها شبيهة بذنب الفار مستدقة فاعلم أنها الواجب فيها القطع فينبغي أن تقطعها. ولا ينبغي
أن تقطع منها أكثر من المقدار الذي يزيد على الأمر الطبيعي فإنك إن قطعتها كلها جلبت على العليل

مصير أكبر مما يلي الصدر وأورث ذلك انقطاع الصوت فينبغي أن تجلس العليل حذاء شعاع الشمس
وتأمره بأن يفتح فمه ما أمكنه وتقبض على اللهاة من الموضع الذي تحتاج إلى قطعه بالآلة
التي تسمى ماسكة اللهاة وتجذبها وتقطعها بالمقطع أو بالمقراض أو بعض الآلات القاطعة
ثم يتغرغر العليل بالخل والماء البارد وربما رعف وربما حدث فيه شقاق ويلحق بها المجري إن شاء الله تعالى

لح ## الباب الثامن والثلثون في علاج ورم الحنجرة وشقها

إذا عرض الورم الحار في الفم والحلق حتى يسد مجرى المري والحلق ولم يكن في قصبة الرئة ورم ولا علة أخرى
فمن أجل ذلك ينبغي أن يستعمل شق الحنجرة نحو ما من الاختناق والهلاك فإذا أردت ذلك العلاج فأقعد
العليل بين يديك وارفع رأسه وشق جلد الحنجرة فإنه يشق في فصل بين حلقتين على استدارة قصبة
الرئة أو أربعة ولكن شقا صغارا فيما بين الحلقتين التي من الغضاريف المستديرة من غضاريف
قصبة الرئة ولا تعظم الشق فإن في ذلك خطرا والصواب في هذا أن تمد الجلد بصنارة وتشقه حتى يظهر لك
الغضروف والعروق والشريانات التي هناك ثم حينئذ تشق الغشاء الذي من قصب الرئة وأشار من
أن يقطع عرقا أو شيئا ثم اترك ذلك إلى أن تصلح العلة ويأمن الاختناق ثم من بعد ذلك تجمع شفتي الجلد
وتخيطه ولا تعترض للغضاريف … إن شاء الله تعالى

لط ## الباب التاسع والثلثون في علاج الأصابع الزائدة

إن الأصابع الزائدة منها ما يكون إلى جانب الخنصر ومنها ما يكون إلى جانب الإبهام وقد يكون بعضها من
لحم فقط وبعضها بعظام وربما كانت فيها الظافر وربما لم يكن فيها عظام ولا الظافر والتي يكون فيها
عظام يكون نبات بعضها من مفصل الإصبع المجاورة لها ونبات بعضها من سلامياتها وما كان منها
لحما فقطعها سهل وذلك أنا نقطعها من أصلها بالمبضع دفعة. وأما التي نباتها من مفصل الإصبع فعلاجها
عسير والتي تنبت من السلامى ينبغي أن يقطع أولا لحمها قطعا مستديرا إلى العظم ثم يقطع العظم بالآلة التي يقطع
بها العظام أعني المنشار ثم تحك العظم ويعالج بعد ذلك بالأشياء التي يعالج بها القروح من الأدوية المجففة والمنبتة للحم

م ## الباب الأربعون في قطع أثداء الرجال المشبهة بأثداء النساء

إن من الرجال من تعظم ثديه حتى يصير شبيها بثدي النساء فيستقبح ذلك منهم وذلك يكون لشحم
يولد فيها وينبغي إذا أردت علاج ذلك أن تشق في الثدي شقا على مثال شكل الهلال ثم تسلخ الجلد
وتنزع الشحم ثم تخيطه وتضع عليه الأدوية فإن خفت أن يميل الثدي إلى أسفل لعظمه كما يكون
في النساء فينبغي أن تشق في جانبيه الفوقانية(?) شقين يشبهان شكل الهلال يتصل كل واحد منهما
بالآخر بطرفيهما على هذا المثال  ثم تسلخ الجلد الذي بين الشقين وتنزع الشحم وتستعمل
من بعد ذلك الخياطة وتلقي عليه الذرور الملحم كالذرور الأصفر وما أشبهه إن شاء الله تعالى

ما ## الباب الحادي والأربعون في بزل الماء المستسقين

قد ذكرنا أصناف الاستسقاء وأسبابه وعلاجه في غير هذا الموضع وقلنا إن النوع الذي يعالج منه
بالحديد هو النوع الذي يسمى الزقي فإخراج الرطوبة التي فيما بين الصفاق والأمعاء ينبغي لمن أراد علاج ذلك أن ينظر
أولا إلى قوة العليل فإن كانت قوية تحتمل الاستفراغ وإلا فلا تعرض له. فإذا أردت علاجه
فمر العليل بأن ينتصب على قدميه فإن لم يمكنه فاجلسه بين يديك ثم تأمر من خلفه بأن يعصر بيديه ويعصرون بطنه
بالأيدي ليندفع ما في البطن إلى ناحية العانة وسطها فإن كان تولد الماء من ناحية الأمعاء فينبغي أن تباعده
من السرة قدر ثلث أصابع إلى أسفل على سمت السرة ثم تأخذ مبضعا … حادا فتشق الموضع إلى أسفل
الصفاق. وإن كان تولد الماء من قبل الكبد فينبغي أن تشق يسرة من السرة وإن كان تولد الماء من قبل
الطحال فينبغي أن يكون الشق في الجانب الذي … العليل أن ينام عليه. ثم تسلخ الجلد الذي فوق الشق
بطرف الآلة التي تسلخ بها الجلد ثم تثقب الصفاق بالمبضع حتى يصل إلى موضع فارغ ثم يدخل أنبوبا من فضة
في الشق حتى يخرج الماء منه وتستفرغ من الماء مقدارا ما يحتمله قوة العليل ولا تخرج من الماء كثيرا
دفعة فتحل القوة وتضعف فيموت العليل من أجل أن الروح يخرج مع الماء فإذا أخرجت من الماء بقدر ما تحتمله
القوة فلا تضعف العليل أخرجت الأنبوب وسددت الموضع بالخرق والعصائب وأمرت العليل
بالاستلقاء وحذرته من أن يخرج من موضع البزل شيء من الماء وعلامته … وتحفظها
مثل ما اللحم … فيه … واستعمل الروائح الطيبة فإذا كان من الغد حللت الرباط والرفائد …

الانبوب الى المثانة واخرجت من الماء شيئا قليلا قليلا على قدر احتمال القوة ثم اخرج الانبوب وتشد الموضع
بالرفائد والعصائب شدًا وتحفظ القوة بالغذاء والروائح الطيبة وكذلك تفعل في اليوم الثالث والرابع
ثم تفعل مثل ذلك الى ان يبقى من الماء شيء يسير ولا تخرج الماء كله لكن يبقى منه كما قلنا بقية ويستعمل
مادة دفوة العليل. واذا رجعت القوة جيدا وخف الثقل الذي كان بالعليل وبعض ما كان فيه
استعملت في البقية الادوية المسهلة للماء والتدبير المجفف والتمرغ في الرمل الحار والتعرض
للشمس والتسابير والصبر على العطش واستعمال الاغذية المجففة وقد يستعمل مكان البزل
الكي ونحن نذكر ذلك في الموضع الذي نذكر فيه الكي.

الباب الثاني والاربعون في علاج نتو السرة

ينبغي اذا اردت علاج نتو السرة بالحديد وكان حدوثها من خروج المعاء او الثرب ان تأمر العليل ان يمسك
نفسه ويقف ثم تنظر الى الورم الناتئ من السرة فتدور حوله دائرة بمداد وتأمره ان يستلقي على القفا ثم تخط
حول الورم في ثلاث مواضع في الموضع الموسوم بالمداد ثم تضع وسط الورم صنارة وتمده الى فوق وتصير في الجزء
حلقه مثقوبة او [illegible] ثم تشق وسط راس الورم شقا تدخل فيه الاصبع السبابة وتنظر
[illegible] مسدودة بالخيط معا اسودت معا او شيئا من الثرب فان كان ذلك فحل الرباط وادفع المعاء الى داخل
وان بقي هناك شيء من الثرب فتقطعه بعد ان تشده وتربط ما كان هناك من عرق او شريان على ما وصفنا
[illegible] ابرتين فيهما خيط متين مثنيه وتدخلهما في الجزء الذي حيزته اولا على شكل الصليب
حتى تنفذ كل واحدة من الابرتين الى الجانب الآخر من الورم ثم تقطع اثناء الخيط كما وصفنا في علاج [illegible]
وتشد ما في اربع مواضع وتدعه حتى يذبل اللحم المسدود وتسقط من تلقائه [illegible] بالادوية التي تنبت اللحم فهذا علاج
نتو السرة اذا كان حدوثه عن خروج المعاء او الثرب. واما ان كان ذلك من قبل ريح او من قبل رطوبة
فينبغي ان تكوي وسط الورم ثم تخرج الشيء الموضوع خارج الصفاق على السرة وتعالجه بالادوية التي تلحم
واما من عرض له ذلك من قبل تحرك الشريان او الوريد فينبغي ان تجتنب علاجه بالحديد.

الباب الثالث والاربعون في علاج الجراحات الواقعة بالبطن وخروج الثرب

اذا وقعت جراحة البطن وخرقت الصفاق وخرج الثرب او المعاء فينبغي ان تنظر فان كان قد عرض للموضع ورم او اسوداد
فضمد الموضع بشراب اسود دافئ [illegible] حتى تذهب النفخة والورم فان لم يحضرك الشراب فبل قطعة اسفنج بماء حار
وضمد به المعاء او الثرب فان النفخة تزول من الماء ويحلل الورم بما نسكنه. فاذا فعلت ذلك فاكبس المعاء
والثرب الى داخل واذا كان الهواء باردا فينبغي ان يدخل العليل الى الحمام ويعلق برجليه حتى يكون ظهره
الى اسفل فان لم يمكن العليل دخول الحمام فمرخ الموضع بدهن بنفسج وشمع مقشر ثم رم ادخال المعاء والثرب
فان لم يدخل ذلك وكان قد يبس من النفخة بعينه فينبغي ان تزيد في الشق وتوسعه بمقدار ما يدخل المعاء والثرب
واعلم انك متى لم تدخل الثرب من يومه فانه يخضر ويسود فمتى رأيته قد اخضر او اسود فينبغي ان تقطع ما قد اخضر
او اسود منه بعد ان تربط العروق والشرايين التي فيه بخيط ابريسم دقيق على ما وصفت لك في رباط الشريان
الذي في الاصداغ وغيره ثم اقطع ما تريد قطعه وادخل الباقي الى داخل ثم خيط مراق البطن بخيط
معتدل فيما بين الصلابة واللين فان الخيط الشديد الصلابة ربما خرق والخيط اللين ان كان شديد
اللين انقطع ولكن الخياطة غورًا او لكن الغرز متقاربة ولا تكون الغرز قريبة من حافتي الجرح
فيخرق ولا بعيدة من حافته فيمتنع من انضمام الشفتين وان تغرز الابرة من خارج في الجلد الذي في
العضلة التي في المراق ثم في الصفاق من داخل ثم في العضلة وتخرج الابرة الى الخارج ثم تمد الخيط وبعد
قطعه وتغرز الابرة في موضع اخر قريب من ذلك وتفعل مثل ذلك الى ان تاتي على الجرح كله ثم تذر عليه
الذرور الاصفر وتشده بالرفائد الملائمة فاذا امتد [illegible] من دهن الباسليقون وقطع الخيوط اذا علمت انه
قد التحم جيدا. وان حمي الموضع [illegible] ويكون استلقاء العليل على ظهره
والطف [illegible] ولا تغذه بعد [illegible]. وينبغي من بعد ذلك ان تحسن [illegible] في دهن مفتر وتضعها حول الجرح
من جميع النواحي والمواضع التي تماس الاربية والاباط والحوذان تضمد شيء من دهن بنفسج مفتر وان وقعت الجراحة
في شيء من الامعاء فينبغي ان تخيطه بشعر [illegible] اسود [illegible]. وينبغي ان تعلم ان الجراحة اذا وقعت في الامعاء الغلاظ كانت
اسهل برءا وان وقعت في الامعاء الدقاق كانت اعسر برءا واما المعاء المسمى الصائم فلا برء له البتة لكثرة العروق والشرايين
الكبار التي فيه ولرقته وكثرة العصب فيه ولانه اقرب الى الكبد من جميع الامعاء وما كان من اجزاء المعدة

السفلية فمن ممكن برؤها ويجب فيها العلاج لسببين احدهما انها اغلظ والثاني لان الادوية التي يعالج بها تصير
الى جميع اجزائها وتنبت فيها واما في المعدة فان العلاج لا يحصل فيه لان الادوية انما تمر به مرا ولا تثبت فيه
ولان جسم فم المعدة حساس فهو سابق لجميع انواع العلاج ::

مد الباب الرابع والاربعون في علاج من يكون ثقب كمرته تحتها عند نهاية الاكليل

قد ذكر باسم كلاسا وعلم الحلان من الحالين لمولده بسبب ان الغش كمرته لا يكون في الطرف ولكن يكون من
تحت الكمرة عند الاكليل المحزوز فالمني من هولا لا يمر في الرحم على استقامته حتى يلحق جميع اجزا الرحم لكن يمر
على جانب ويسيل اسفل فلا لكل ولد له لان المني يحتاج ان يمر على استقامته الى اقصى الرحم ولا يعرض لصاحب ذلك
ان يبول الى قدام حتى يرفع ذكره بيده ولذلك اذا كان الامر كذلك فان صاحب هذه العلة يحتاج الى ان يعالج بالحديد
على هذا المثال :: يامر العليل بان يستلقي على ظهره ثم يمد الكمرة باصابع اليد اليسرى مدا شديدا ويقطعها كلها
من موضع الاكليل ويكون قطعك لها من جميع جوانبها على مثل ما يقطع حتى يبقى في الوسط شبيها بالكمرة
فان عرض من ذلك جرح دم كثير فينبغي ان يعالج بالادوية الحابسة للدم فان لم ينقطع يكوى بمكاوي دقاق بلطف الله

مه الباب الخامس والاربعون في التبويل بالقاثاطير

اذا احتبس البول في المثانة بسبب سدة عرضت لها من دم جامد او من خلط غليظ او من حصا فينبغي ان يستعمل
التبويل بالقاثاطير وهو الالة التي يبول بها وصفته ان يتخذ قاثاطير يكون طوله على مقدار الحاجة وذلك
ان القاثاطير الذي يبول به الرجال يكون طويلا والذي يبول به الصبيان يكون قصيرا ثم يجلس العليل ويبل
على عانته الما الحار والدهن ثم يدخل القاثاطير وقد دهن راسه المدهن بدهن مسيح ويدخل في ثقب الاحليل
ويمر به على استقامته حتى يبلغ الى اصل الاحليل ثم يثني الاحليل ويرفعه الى فوق الى ناحية السرة وذلك
ان المجرى الذي من المثانة الى القضيب يكون في هذا الموضع ملتويا ثم يدفع القاثاطير الى ناحية المقعدة حتى اذا صار
فيما من المقعدة يثني الاحليل الى اسفل ثم يدخل القاثاطير حتى يصل الى المثانة ويحس به انه قد صار الى
موضع فارغ فاذا علمت ذلك فمد القاثاطير عمودا ان كان في جوف القاثاطير عمود وان كان خيطا في راسه صوفة
مد الخيط والصوفة فان البول يخرج فاذا خرج ذلك كما ينبغي ذلك في الزراقات التي يزرق بها الما فعلى هذا

المثال ينبغي ان يكون العلاج بالقاثاطير ولان كثيرا ما يكون في هذه المواضع التي ير بها القاثاطير سحج وجرح
مع البول دم فينبغي ان يتزرق في الاحليل بعقب ذلك شي من لبن جارية بما فيه شيافاسحق بزر انه صغير بلطف الله

مو الباب السادس والاربعون في اخراج الحصا من المثانة

قد ذكرنا اسباب حدوث الحصا وعلاماته وعلاجه بالادوية في عدد من هذا الموضع وقد ذكرنا صفة الادوية في الحصاة التي
تكون في المثانة :: فاذا لم تفعل الادوية فيها شيئا فينبغي ان يستعمل العلاج بالحديد في الشق على الحصاة واخراجها ::
واعلم ان علاج ذلك في الصبيان من قبل ان يراهقوا اسهل منه في الشباب لرطوبة اعصابهم وسهولة صحة الجرح في
ابدانهم وشر عند اندمال الجرح فيهم واما في الشباب والاحداث فاعسر لانه فيهم اسهل منه في المشايخ لان هذا
العلاج في المشايخ عسر لجفاف اعصابهم ولانه لا يكاد يندمل هذا الجرح فيهم وكلما كانت الحصاة اكبر
كان علاج ذلك اسهل لان اصحاب ذلك قد اعتادوا الاوجاع والادمان فلذلك يسهل عليهم ولان وجودها بالحس
اسهل لسقوطها الى اسفل بسبب ثقلها :: واما اذا كانت الحصاة صغيرة فان علاجها اعسر واصعب لضدما ذكرنا
فاذا اردت ان تخرج الحصاة فينبغي ان تامر من ياخذ العليل ويمسك ما بطنه ويعصه مرات ليصير من فوق الى
اسفل او تامر العليل بعينه بان يقفز مرارا قفزا من موضع مرتفع ويدفقه حتى ينزل الحصاة الى اسفل الى ناحية عنق
المثانة :: ثم تامر العليل بان يجلس منتصبا على رجليه ويدخل يديه الى ناحية الحالب ليكون المثانة كلها مائلة الى
اسفل ثم يحس ناحية المثانة ويمر يدك عليها ويمسحها الى اسفل ويفتش تحت الانثيين وناحية المقعدة تفتيشا
جيدا فاذا وقفت على موضع الحصاة وانها قد صارت الى رقبة المثانة فينبغي ان تشق عليها :: فان لم تقع الحصاة
تحت اللمس فينبغي ان يدخل اصبعك السبابة في دبر العليل ان كان العليل صبيا وان كان غلاما او شابا
فيدخل الاصبع الوسطى وتفتش عن الحصاة في ناحية المثانة فاذا وقفت عليها ووقعت تحت اصبعك
فقلبها قليلا قليلا الى عنق المثانة ويكبس عليها هناك بالاصبع ثم يدفعها من خارج وتامر خادما
اخر بان يمد بيده اليمنى الانثيين ويشيلهما عن الموضع الذي يقع فيه الشق ثم ياخذ الالة التي تشق
بها عن الحصاة وتشق فيما بين المقعدة والانثيين لا في وسط الخلد بل الى الجانب الايسر من الاعفاج
ويصير الشق موربا ليكون الشق من خارج واسعا واما من داخل فليس ينبغي ان يكون واسعا لكن بمقدار

ما يخرج منه الحصاة فاذا انسعفت الموضع فربما كانت الاصبع التي في الدبر قد ضغطت الحصاة
فيجب ان يقع الشق بقدر الحصاة فتخرج من غير ان تحوج الى اخراجها بالة وان لم يحضر كذلك فينبغي
ان يدخل الالة التي تخرج بها الحصاة في الشق وتجذبها الى خارج :. ثم تضع على الجرح الذرور الاصفر
او ذرور الكندر والصبر ودم الاخوين ويلصق هذا الحزن ثم تضع على الموضع رفادة وتربط الموضع بالرباط المسمى الجام
وان لم تحضر هذه الادوية فينبغي ان تبل الرفادة بخل وماء او بماء ودهن ورد :. وتامر العليل ان يستلقي على ظهره
وتبل الرفادة في كل قليل بماء ودهن ورد ثم تحل الرباط في اليوم الثالث وتضع عليه المرهم الاسود وتربطه :. وينبغي
ان تعالج في كل قليل بسبب حرقة البول ثم تعالجه بالمرهم فان حمي الموضع او عرض له ورم حار فينبغي
ان تطلي بالاطلية الموافقة لذلك وتصب في المثانة دهن الورد او دهن البابونج او السمن ان لم يمنع من ذلك ورم
حار :. ومع هذا فينبغي ان تربط الفخذين وتجمعهما معا لتثبت الادوية التي توضع على الموضع :. وان عرض
للمجروح بعض الاعراض التي تعرض للمشروح بمنزلة الاكل والفساد وغير ذلك فينبغي ان تعالجه بما يعالج به
مثله :. وان كانت الحصاة صغيرة ووقعت في مجرى القضيب ولم تخرج بالبول فينبغي ان تعمل في شق القضيب
من خلف الموضع الذي تعلم ان الحصاة فيه واخرجها بعد ان تربط الاحليل في موضعين احدهما فوق
الحصاة والاخر اسفل منها وانما تستعمل الرباط لئلا ترجع الحصاة الى المثانة وتستعمل الرباط من قدام
ليكون اذا حل الرباط رجع الجلد وغطى الشق فاذا اخرجت الحصاة فحل الرباطات ونق الدم الجامد
الذي يكون في الشق وضع عليه الادوية الملحمة ان شا الله :. تم

الباب السابع والاربعون في علاج القرو المائي بالادوية

قد ذكرنا اسباب هذا القرو وعلاماته في الجزء الاول من كتابنا هذا ومداواته في المقالة التي قبل هذه واما علاجه
بالحديد فانا نذكره ها هنا وهو ان تامر العليل بان يستلقي على ظهره على دكان وتضع تحت عجزه وطا الثياب وتحت
حلقة الحصا اسفنجا عظيما او صوفا لبنا او خرقا وتجلس انت عن يسرة العليل وتامر خادما ان يجلس عن يمينه
ويميل ذكره الى احد الجانبين والى جهة العانة ثم تاخذ مبضعا عريضا وتشق به جلد الحصا من الوسط
بالطول فيما يلي العانة ويكون الشق على استقامة موازيا للدرز الذي هو وسط الحصا وتشق في العمق

حتى يصير الى الصفاق الذي فيه الانثيان :. وان كانت الرطوبة تحت الصفاق الذي يحوي الانثيين
فليكن الشق على راس الصفاق الذي فيه الرطوبة ثم تفرق بين شفتي الشق بصنانير وتسلخ الاجسام
من هذا الصفاق بالمبضع الذي يقطع به الفوق المائي وهيئته حتى تكشف الصفاق وتشق وسطه بما يتبين
سيما في الناحية المقعرة من الخصية ثم تخرج الرطوبة كلها او اكثرها ثم تمد الصفاق الى فوق بصنانير
وتقطع جميع ما حوله سيما ما يليه الرقيق جدا :. وان القدماء من المعالجين كانوا يستعملون من بعد ذلك الحالة
وينثرون عليه الادوية الملحمة واما المحدثون فانهم استعملوا الدوا المنبت للحم من غير حاجة فاعلم ذلك تم

الباب الثامن والاربعون في علاج القرو اللحمي مع ورم متحجر

قد قلنا فيما تقدم في هذا الموضع ان القرو اللحمي هو نبات لحم في الاجسام المحيطة بالانثيين ويكون الورم في هذه
الحال جاسيا وربما كان متحجرا او يكون معه اوجاع شديدة فاذا اردت علاجه بالحديد فينبغي ان تجلس العليل على
دكان وتامره بان يستلقي ثم تشق الحصا في موضع الادرة الاوسط على ما وصفنا الى ان تصل الى الصفاق
الذي فيه الانثيان فان كان نبات اللحم على شيء من الانثيين والخاصرة فينبغي ان تشق الصفاق المحيط بهما
مثل ما وصفنا وانما بعض المتطببين فقد كان يمنع من علاج هذا بالحديد لما يحدث منه من العطب الذي يعرض
من ذلك بسبب نزف الدم الذي يعسر امساكه :. واما المحدث من الاطبا فانهم كانوا يعالجون النوع
الذي يكون نبات اللحم فيه مباين العروق وغير الصواب على هذا المثال وهو ان يمد الشعبة الى فوق
ويخرج من الصفاق ويخلص المعلاق وان كانت الشعبة قد التحمت باللحم النابت فينبغي ان يقطع
ويخرج وان كان الالتحام مباين شي من الصفاقات ومباين العروق فينبغي ان يشق جلد الحصا ويخلص
من جميع الصفاقات التي تكون على اللحم النابت ويقطع جميع اللحم النابت قطعا مستديرا :. وان
كان نبات اللحم في موضع الصفاق الذي يكون من خلف فينبغي ان يقطع كل ما كان حوله ويخرج
البيضة مع اللحم وذلك انه لا يمكن ان تبقى البيضة من غير هذه الاشيا التي ذكرنا :. واما الاورام
المتحجرة التي تسمى مونيس فانها تكون على البيضة وعلى الصفاق وتعرف بسهاوس القرو اللحمي اصلا بشبهها
وبحسوها واختلاف اشكالها وعلاجها مثل علاج القرو اللحمي :. تم

مط ## الباب التاسع والاربعون في علاج قروة الدالية

فاما علاج قروة الدالية بالحديد فينبغي ان يجلس العليل على موضع مرتفع ويفتش جلد الخصا ويرفع المعلاق الى الناحية السفلى فانه سهل المعرفة وهو ادق من الاوعية التي هنالك واشد صلابة لانه مصمت قوي واذا احس بهذا المعلاق فان العليل يالم ويمسك خلف جلد الخصا الاوعية التي هي قريبة من العصب باصابعك او اصابع خادم وتمدها مدا شديدا او تشق عليه بمبضع حاد شقا عرضيا موازيا لهذه الاوعية ثم تعلق فيها صنارات وتسلخ الاجسام التي تحت الجلد حتى تنكشف الاوعية كما وصفنا في سل الشريانات التي في الاصداغ ثم تمر فيها ابرة فيها خيط مثنى وتقطع اثناء الخيط وتربط الاوعية في اول المواضع التي عرضت لها الدالية وفي اخرها ثم تشقها في الوسط شقا قائما وتخرج الدم الغليظ المجتمع ثم تعالجها بعلاج الجراحات التي يراد ان تتولد فيها مدة وتسقط الرباطات مع الاوعية وهذا العلاج هو اوفق لمن عرضت له الدالية في العروق غير الضوارب واما من عرضت له الدالية في جميع الاوعية فينبغي ان تشرع الخصية مع الاوعية واما العروق التي تكون مع الريح فانه من جنس الورم المسمى انوريسما وعلاجه مثل علاج من به قروة معائية بعد ان تربط الشريانين كما تربط في علاج انوريسما ان شاء الله ::

ن ## الباب الخمسون في علاج القروة المعائية

قد ذكرنا اسباب هذه العلة وعلاماتها انها ربما تكون من خرق الصفاق الذي على البطن ومنها ما يكون من تمدده فاما ما يكون حدوثه عن خرق الصفاق فلا علاج له :: واما ما يكون عن تمدده فعلاجه بالحديد على ما اصف وهو ان يامر العليل بان يستلقي على ظهره ويامر خادما ان يمد الجلد الذي يلي الاربية الى فوق ويشقه كله بالعرض كما وصفنا في غير موضع ومن الناس من لا يشق شقا بالعرض بل يشق شقا قائما بعد ان يشق الشق ... ان تتسع الشق بها ويكون الفتح مقدار ان تخرج البيضة منه ثم تمد بالصنانير الجلد ... حتى يكشط الصفاق وتسلخ الصفاقات والشرب تستر كذلك الرأس وتقطع حتى اذا انكشف الصفاق من كل ناحية تدخل السبابة فيما يلي جلد الخصا فيما بين الصفاقين وتكشط بها الالتصاق الذي من خلف ثم تدخل اصبعك السبابة من اليد اليمنى الى داخل جلد الخصا ومع بها تمد الصفاق الى فوق باليد اليسرى وترفع البيضة مع الصفاق الذي عليها الى ناحية الشق وتامر الخادم بان يمد البيضة الى فوق وتكشط الالتصاق الذي من خلف كشطا جيدا وتفتش باصابعك لئلا يكون قد بقي هنالك شيء من المعاء الملتوي فان اصبت شيئا منه فادفعه الى البطن ثم تاخذ ابرة فيها خيط غليظ مثنى مع خيطين قوي فتدخلها عند اخر الصفاق الذي يلي الشق ثم تقطع اطراف اثناء الخيط حتى يكون اربعة خيوط ثم تركب بعضها على بعض على شكل الصليب وتربط بها الصفاق رباطا شديدا حتى لا يمكن التخلي من العروق غير الضوارب ان يصل اليها شيء من الدم لئلا يعرض من ذلك ورم حار وتصير ايضا رباطا ثانيا خارجا من الرباط الاول بعدا منه باقل من اصبعين وتدع بين الرباطين بعد من الصفاق بقدر عظم الاصبع وتقطع الباقي كله على استدارة وتنزع منه ايضا البيضة ثم تشق ايضا جلد الخصا شقا يسيل منه الدم والمدة كما وصفنا فيما تقدم من علاج القيلة وتستعمل الاشياء التي تغمس في دهن الورد وتوضع على الجرح والرباطات من فوق كما وصفنا في علاج من به القروة المائية وسائر الاشياء التي ذكرنا هنالك :: وكلت الادوية بعد العليل في ابريق فيه ماء حار سبعة ايام في كل يوم مرتين لا سيما الصبيان وذلك انهم ان كانوا انما يمنون بهذا من الورم الحار وكانت الرباطات مع الاجسام المربوطة تسقط سريعا فاعلم ذلك ::

نا ## الباب الحادي والخمسون في علاج قروة الاربية

علاج هذا يكون بان تشق الموضع الوارم من الاربية شقا بالعرض مقدار ثلث اصابع ثم تامر من يبسط الصفاق فوق الورم حتى اذا انكشف صفاق البطن يضع طرف المجس الحاد على الموضع الذي يكون فيه الصفاق وذلك ان تأتي المجس بدفع المعا الى العمق فاذا كشفت ذلك الموضع بطرف المجس فينبغي ان تخيط الموضعين الناتئين عن طرف المجس اللذين يكونان عن جانبيه من الصفاق وتجمع احدهما مع الاخر بالخياطة ثم تسيل طرف المجس ولا تقطع شيئا من الصفاق ولا تخرج شيئا اخر البتة بل تعالجه بعلاج الجراحات ::

نب ## الباب الثاني والخمسون في علاج استرخاء جلدة الخصا

ان جلدة الخصا ربما استرخت في ذاتها من غير ان تسترخي معها شيء من الخصا واغشيته واوعيته وهي علة تسمج فمتى اردت علاج ذلك فينبغي ان تامر العليل بان يستلقي على ظهره ثم تجمع الجلد الفاضل عن مقدار

الحاجة بذلك وتقطعه بمقراض وتخيطه بابرة وتحيط ابن شيمرو تذر عليه الذرور الاصفر ان شا الله

نج الباب الثالث والخمسون في علاج الخصا

ان الخصا الذي هو شي مكروه عند العلما وعند الاطبا اذ كانت صناعة الطب انما هي رد الابدان الخارجة عن الحال الطبيعية الى الحال الطبيعية واما الخصا فانه خلاف ذلك اعني نقل الابدان عن الحال الطبيعية الى الحال الخارجة عن الطبع الا انه لما كان بنا الملوك والرؤسا وذوو الابهة العالية يطالبون اهل هذه الصناعة بان يخصوا لهم ناسا كان ابينا ان نذكر ذلك ههنا ليكون كاملا لكل من يحتاج اليه ان شا الله فاقول ان الخصا يكون على جهتين احدهما بالرض والثانية بالقطع فاما الذي يكون بالرض فهو ان يجلس الصبي الصغير ويقعد في ابزن فيه ما حار او في حمام حتى اذا استرخت الانثيان وتدلتا ترضهما بالاصابع من شانهما حتى يضمحلا ولا يتبين حسا للمس واما الخصا الذي يكون بالقطع فمنه ما يكون بالسل ومنه ما يكون بالجب فاما السل فهو ان تلقي الذي تخصيه على موضع مرتفع وتعصر جلدة الخصا باليد اليسرى وتحرق الانثيين بالعصر ثم تربطه برباط ثم تشق شقين بالطول بطول جلدة الخصا على كل بيضة منقشا بالمجادة فتسلخ بها الى صفاق الخصا فان البيضتين تبرزان وتخرجان فينبغي ان تقطعهما بعد ان تسلخهما ولا تترك الا الصفاق الرقيق الذي يكون على الاوعية وهذا الخصا افضل من الخصا الذي يكون بالرض وذلك ان الذين يرضون ربما انتشا قوة الى الجماع لانه ربما بقي شي من الانثيين في وقت الرض واما الخصا الذي يكون بالجب فهو ان تشد الخصا والاحليل من الاصل شدا جيدا ثم تقطع ذلك جملة من موضع السابق في غاية الجلدة ثم تلقي عليه الادوية الحابسة للدم بمنزلة الصبر والكندر والدم الاخوين والعروق وتشد ذلك بالرفائد ثم بعد ذلك تعالج

نه الباب الرابع والخمسون في علاج الخنثى

ان الخنثى علة طبيعية وهي صحيحة في الرجال والنسا وهي اربعة انواع منها ثلثة في الرجال وواحد في النسا فاما النوع الاول الذي في الرجال فيما يظهر فيما يلي العانة او في وسط جلدة الخصا شبيه بشكل رحم المراة فيه شعر والنوع الثاني يكون على مثال هذا الشكل وفي بعضهم يسيل منه البول واما في النسا فانه يكون فوق فرج المراة كبيرا الى العانة كمثل الكبير للرجل ويكون فيه ثلثة اجسام ناتية الى خارج احدها

شبيهة بالقضيب والخصيتان الداخلتان كالانثيين فاما النوع الذي يكون في الرجال ويخرج منه البول فلا علاج له ولا برء واما الانواع الباقية فانها تعالج بالقطع والابراء ثم تعالج بما تعالج به الجراحات حتى تبرأ ان شا الله

نه الباب الخامس والخمسون في علاج البثر والثاليل والبواسير التي تعرض لفرج المراة

ان علاج البثر والعقد والبواسير التي تكون في الفرج ينبغي ان يؤخذ بصنارة ويمد الى خارج ويقطع بالمقراض ويوضع عليها ادوية تقطع الدم وتجفف ان شا الله

نو الباب السادس والخمسون في علاج الرتق والورم المسمى القبة

اما الرتق فهو ان يكون الفرج من المراة غير مثقوب وهذا يكون اما طبيعيا واما حادثا عن اثر قرحة ويكون اما في العمق واما في الشفرين واما فيما بين ذلك وهذا الانسداد يكون اما بالتصاق واما من لحم نابت واما من صفاق وهذه العلة تمنع من الجماع ومن الحبل ومن الولادة ايضا وربما منعت من الطمث والسبيل الى معرفة هذا الانسداد ان تعلم بهذه العلة اما اذا كانت ظاهرة واما بادخال القابلة الاصبع او الميل الغليظ وتفتيشها الموضع فينبغي ان تنظر فان كانت السدة من قبل الالتصاق فينبغي ان تشق ذلك الالتصاق شقا بالطول بالالة التي يقطع بها البواسير والنواصير او بمبضع عريض وان كانت بسبب لحم نابت فينبغي ان تعلق ذلك اللحم بصنارة في الوسط وكذلك ان كان صفاقا وتغرز فيه الصنارة وتمده وتقطعه بالمبضع ثم تلقي في الجرح الادوية القاطعة للدم والادوية المجففة من غير لذع ثم تعالجه بالمراهم المنبتة للحم والقبة انما تكون على فم الفرج وتعالج بمثل هذا العلاج

نز الباب السابع والخمسون في علاج الخراجات العارضة للرحم

متى عرض للرحم خراج وكان مما يمكن علاجه بالحديد فينبغي ان تنظر فان كان لم ينضج فينبغي ان تصبر عليه حتى ينضج وتستكمل نضجه وتحلل الورم الحار لان الرحم من الاعضا الرئيسة ثم ينبغي ان تجلس المراة على موضع مرتفع مستلقية على ظهرها وتجمع ساقيها وتشيلهما الى فوق والى ناحية البطن ثم تضع ذراعيها تحت ركبتيها وتربطهما برباط الى العنق وتجلس القابلة من الجانب الايمن وتفتح الرحم بالالة التي يفتح بها الرحم وصفتها بعد الاله وتدبيرا للمولد لتعيش واحرز الشي الذي يدخل من الالة الى فم الرحم فاذا فعلت ذلك وتحسست القابلة الخراج وكان رقيقا فينبغي ان تشق البط موضع فيه بمبضع حاد وتستفرغ المدة فاذا

خرجت المدة فينبغي ان يصير في الجراح فتيلة لينة مغموسة في دهن ورد ويصير فتيلة حارة من الشق وعنق
الرحم ويصير على العانة صوفًا لينًا مغموسًا في دهن بنفسج حتى اذا كان اليوم الثالث حلت
الرباط واجلست المراة في ماء حار قد اغلي فيه خبازي وقد صب عليه دهن ورد ثم يستنجي ويدخل الفتيلة
في الشق برفق ويكون الفتيلة مطلية بمرهم باسليقون مذاف بدهن ورد او بسمن ويضمد الرحم من خارج
بضماد الصندل وشياف المامينا حتى يتحلل الورم الحار وينقى الجراح. فان لم ينق الجرح فينبغي ان
تغسل بما قد اغلي فيه اصل السوسن وزراوند ويصب في ذلك الموضع بحقنة ثم يعالج بالمراهم التي تنبت
اللحم ومتى كان الورم داخل فم الرحم فلا ينبغي ان يتعرض لعلاجه بالحديد فيعاود ذلك

الباب الثامن والسبعون في اخراج الجنين الميت عح

متى عسرت على المراة الولادة واستعملت معها جميع ما ذكرنا من التدبير بالادوية وعسر بها فلم يخرج
الجنين فينبغي ان ينظر الى قوة المراة فان كانت قوتها ضعيفة ويعرض لها الغشي والاسترسال واذا لانت بها
الحمى ان طالت فيصون ضعيفة وكان النبض منها ضعيفًا فلا ينبغي ان يتعرض لعلاجها بالحديد. واما متى كانت
القوة قوية وكانت المراة يمكنها ان تحمل على نفسها وكانت سهولتها العلاج جيدة فينبغي ان تقعد على علاجها
وصفته ان تامر بها القابلة ان تستلقي على ظهرها على سرير ويكون راسها منكسًا الى اسفل وساقاها مرتفعة
ويمسكها بعض النساء وتعصبهن تمسكها شدًّا بها لئلا تضطرب في وقت العلاج ثم تفتح بعض النساء فم الرحم وتدنيه
وتمسح اليد اليسرى بدهن البنفسج وتجمع الاصابع الاربع وتمدها وتدخلها الى فم الرحم وتبحث بها حتى تجد موضعًا تعلق
بها الجنين وان ينبغي ان يتعرف الصنانير ان تعلق ما به فان رايت الجنين يخرج براسه فانه ينبغي ان تدخل
الصنارة في عينيه او في قفاه او في حنكه او في الحيل تحت الشرسوف والمواضع القريبة من الاضلاع وتحت التي يخرج بها الجنين
الشراسيف. وان كان الجنين يخرج على رجليه فينبغي ان تضع الصنانير في العظام التي فوق العانة
والاضلاع وفي ادل عظم الخاصرة من الجانبين لئلا يميل الجنين في اخراجه الى احد الجانبين ثم تعسر بذلك خروجه
ثم ان القابلة تمد الصنانير مدًّا مستويًا ويكون مدها اياها مع ميل قليل الى الجانبين ويتعين ممانع ذلك
ان تدخل المد ثم تدخل الاصبع السبابة او الوسطى مدهونة بدهن بنفسج فيما بين فم الرحم وجسم الجنين

وتدير الاصابع حوله كانها تمر به من الموضع. واذا كان الجنين يجيب الى الخروج على ما ينبغي فينقل
الصنانير الى المواضع التي هي ارفع وتجعل نحو ما يعمله حتى يخرج الجنين كله. وان خرجت يد الجنين قبل
غيرها ولم يمكن ردها لانضغاطها فينبغي ان يصير خرقة حول اليد لئلا تزلق وتجذب حتى اذا اخرجت
كلها تقطعتها من الكتف وهكذا ينبغي ان تفعل متى خرجت اليدان جميعًا فلم يمكن ردهما ولم يتبعهما
الجنين وان خرجت الرجلان ايضًا ولم يتبعهما باقي من الجسد فينبغي ان يقطعا من الاربية ثم ينبغي ان تعلق سائر
الجسد وان كان راس الجنين كبيرًا وعرض له ضغطة في الخروج فينبغي ان يدخل فيما بين الاصابع مبضعًا او
سكينًا تصلح للقطع ويشق بها القحف ويدخل الكلبتين ويرضه ثم يخرجه. وان خرج الراس واضغط
الصدر فليشق بهذه الالة موضع الترقوة حتى يصل الى مواضع فارغة فيصب الرطوبة التي في الصدر فينضم
الصدر وان لم ينضم الصدر فينبغي ان يقطع حسبما يسرع التراقي فانها اذا انشقت انضم الصدر. وان كان
اسفل البطن وارما فينبغي ان يشق البطن ليخرج ما فيها وينضم البطن واما الاجنة التي تخرج على الارجل فان
جذبها سهل وتصويبها الى فم الرحم هين فان خرج سائر اعضا الجنين واحتبس الراس فيدخل اليد اليسرى
في فم الرحم ويطلب بها الراس ويخرجه بالاصابع الى فم الرحم ثم يدخل فيه صنارة او صنارتين من الصنانير التي
تجذب بها الجنين وان كان فم الرحم مع هذه الحال منضمًّا بسبب ورم عرض له فلم يمكن اخراجه بالبدن
فينبغي ان تغمس الاصابع في دهن كثير وان تصب في فم الرحم كهاما مغترا وتنطله بالماء الحار والدهن
وتقعد المراة فيه حتى يلين فم الرحم وينفتح مخرج الراس كما قلنا. واما ما يخرج من الاجنة على جنب فان
امكن ان يسوى للخروج فليفعل ذلك وان لم يمكن فليقطع الجنين كله ذا ذلك. وينبغي بعد هذا العلاج ان يستعمل مع المراة
المداواة التي تصلح لاورام الرحم الحارة. فان عرض نزف فيعالج بما يقطع الدم على ما ذكرنا في غير هذا الموضع ان شاء الله

عط الباب التاسع والسبعون في اخراج المشيمة

متى بقيت المشيمة فلم تخرج وكان فم الرحم منفتحًا وكانت المشيمة قد انقبضت وصارت نحو الطرف في جانب من
جوانب الرحم فحينئذ ينبغي ان يدهن اليد بدهن بنفسج او سيرج مغتر ويدخل في العمق ويفتش عن المشيمة
ويخرج. وان كانت ملتصقة في عنق الرحم فينبغي ان يدخل اليد ويخرجها برفق ويخرجها لاحد بها شديدًا وينبغي ان

تعدها على الجدار لئلا يسقط الرحم لكن ينبغي ان تنقل من فوق الى الجوانب وتحرف عنه وتبشر ثم تذر في
فوق الجلاب فانها تجذب وتجلو الخبيث .. وان كان فم الرحم منسدا فاستعمل العلاج الذي ذكرنا
قبل .. فان الخروج المنبثة بما وصفنا فليس ينبغي ان تعتني بذلك فانها تعفن بعد لبانها فلا تبرأ وتحلل وتخرج ..

س الباب الستون في علاج النواصير التي تكون في المقعدة

يستدل على النواصير التي تكون في المقعدة بالوجع الذي يكون هناك وبما وصفنا في الموضع الذي ذكرنا
فيه علامات الامراض واما النواصير التي قد نفذت الى نواحي المثانة او الى مفصل الفخذ او الى المعا المستقيم فليس يجب
فيها العلاج وكذلك ما كان من النواصير ليس له فم مفتوح وهو خفي او كان كثير المجاري او منتهي
الى عظم واما سائر النواصير فاكثر ما يسهل البرء وعلاجها بالحديد على ما اصف .. تأمر العليل ان يستلقي
على ظهره ثم تدخل المجس في الناصور الى اخره ثم تدخل الاصبع السبابة في المقعدة حتى تحس بطرف المجس على
الاصبع في الناصور ان كان الناصور نافذا الى المعا وان لم يكن نافذا الى داخل المعا المستقيم فليس ينبغي
ان تعرض له بالحديد ولا تشقه لئلا تعرض للمقعدة استرخاء فلا يقدر صاحبه على ضبط الغائط .. واما
متى كان الناصور غير نافذ الى المعا فينبغي ان تدخل فيه المجس ثم تشقه بالمبضع او بالمبط مع المجس الى ان يبلغ
الى اخره والالة التي تسمى المنجل او مثل هذا الباب اذا ادخل راس المنجل في فم الناصور الى ان يبلغ الى
اخره وهو الموضع الصحيح ثم انك تمسك الاجسام التي حول الشق بمنقاش وتقطعها بالمقراض
فانها الجساوة بأسرها .. وينبغي ان تتوقى من ان تنال عضل المقعدة جرح فتسترخي العضلة فيكون ذلك على
العليل ما هو اشد من الناصور وهو خروج البراز بغير ارادة .. ثم اذا استقصيت الناصور وقطعت ما
ذكرته لك فينبغي ان يلزم الموضع القطن البالي ويجمع فقط ثم يضع عليه من الخارج المراهم التي تلحم
فان عرض للموضع ورم حار فضمده بما يسكن الورم والحرارة ثم من بعد ذلك بمرهم الباسليقون

سا الباب الحادي والستون في علاج البواسير الدامية والـ...

اذا كانت في المقعدة بواسير وكان يسيل منها الدم ولم يجب فيها العلاج بالادوية والتدبير فينبغي ان تعمل
في قطعها وتترك منها واحدة او اثنين لئلا تنقطع الاسباب التي ذكرنا في غير هذا الموضع فاذا
اردت قطعها فأمر العليل ان يستلقي على ظهره في موضع مضيء ثم تاخذ الالة التي تمسك بها
البواسير فتقبض بها على واحدة من البواسير وتمدها وتقطعها بالمقراض من اصلها وان كانت البواسير
باطنة فينبغي ان تعالج بالقدح الذي للبواسير حتى تظهر ثم تعالجها بمثل ذلك العلاج الذي وصفناه بالقطع ..
واذا قطعت البواسير فاذر على الموضع الطين الارمني والكندر والفرن البالي المحرق وقرطاس محرق
وما اشبه ذلك مسحوقا ناعما وتكبس به موضع القطع لينقطع الدم وتربط بقاروري وما طاب
كالحجامة وان كان الذي في المقعدة ثوثة فعلاجها ايضا مثل ما ذكرنا سواء .. ومن الناس من يستعمل في البواسير
الحزم وهو ان يشد اصل الباسور بخيط ابريسم مفتول فتلا جيدا او باسرها اشد شدا بعد ان يمسك منها واحدة
وبعد الحزم يستعمل في ... ثم يربط ذلك برباط الحجام وتامر العليل بالدعة والراحة ثم يعالج
الموضع ... حتى اذا سقطت البواسير تعالجها بالمراهم حتى يندمل ان شاء الله

سب الباب الثاني والستون في العقد الذي يكون في المقعدة والشقاق الذي يعرض

ان العقد يعرض في المقعدة كما يعرض في فروج النساء وربما انفجر بعد حين او تشقق ويسمى اوله باسورا واذا انعقد
سمي عقدا وعلاجه مثل علاج العقد الذي يعرض في الفروج بان تمسك بمنقاش وتقطع ثم يعالج بالاشياء التي يعالج بها
البواسير بعد القطع .. واما الشقاق الذي يكون في المقعدة اذا لم يجب فيه العلاج بالادوية فينبغي ان تحك مواضع
الشقوق براس المبضع حتى يدمى ثم يعالج بما يعالج به الجراحات حتى ينبت اللحم فيه ويندمل ان شاء الله ..

سج الباب الثالث والستون في علاج المقعدة غير المثقوبة

انه ربما ولد المولود ومقعدته غير مثقوبة وربما حدث ذلك في الصبيان وغيرهم من الرجال والنساء
من اثر ... على ما ينبغي ... المقعدة .. ثم ان كان ... فينبغي للقابلة في وقت الولادة ان تشقه
باصبعها او بمبضع ثم يعالج بالشراب بعد ان تضع في المقعدة فتيلة او انبوبة من رصاص اياما .. واما ما كان
من اثر جرح فينبغي ان تشق الالتحام وتوضع على الموضع ... او صوف مبلول بشراب ...
... فاذا كان من الغد فحل وعالج بالمراهم بعد ان توضع في الدبر انبوبة من رصاص ..

سد الباب الرابع والستون في علاج ... والـ... في المقعدة

ان تعالج الدوالي التي تكون في اسفل البطن وفي الساقين بالشق عن العروق ثم تشد تلك العروق في
المواضع السليمة من الجانبين بالخيوط لا ان تستر سيلانها او تبقيها ثم تقطع الاجسام التي من الجنبتين كما
تعالج الشريانات التي في الاصداغ .. واما العروق التي معالجتها ان تشق الموضع الذي فيه راس ٣٤٧
العروق ثم تمد العروق مدا رفيقا حتى يخرج منه قليلا ثم ان كان ذلك المقدار الذي خرج يمكن ان
تشد تقطعه رصاص تقبله حتى يجرى ويخرج ولا تربط خيطا على الساق ان كان العروق في اليد
او على الساق ان كان العروق في الرجل ويصب على الموضع الماء الفاتر وتمده علوه وتعتسه الى ان يخرج

سه الباب الخامس والستون في قطع الاطراف الفاسدة

ان الاطراف اعني اليدين والرجلين ربما عفنت بعفونة فسادا ربما بلغ ذلك الفساد الى العظام ويكون ذلك من مرض
حاد لادافعته الطبيعة للفضل الرديء الاكال من الاعضاء الشريفة الى الكعبين والقدم فيسود واما من كسر
يتعفنه او من جرح عفن فاذا كان ذلك فينبغي ان تقطع ذلك العضو لئلا ينتهي الفساد الى سائر العضو وقطع
العضو يكون ان تشد اللحم الذي يكون في العضو ويقطعه ثم تنشر العظم الذي لذلك العضو الا انه ليس ينبغي ان
تقطع ذلك اللحم كله دفعة خوفا من ان يعرض خروج دم مفرط من العروق والشرايين فيهلك العليل او يمنع
من قطع العظم الا ان يكون باللحوم قد عفنت عفنا تاما ولكن ينبغي ان تقطع اولا الجزء من اللحم الذي ليس فيه
شرايين ولا عروق كبيرة او عظيمة ويكون قطعك اياه تسرعه الى ان تبلغ الى العظم ثم تنشر العظم بمنشار
حاد واسرع ما يمكن بعد ان تضع خرقة كتان على اللحم الذي قد قطع لئلا يمسه المنشار فيعرض من ذلك وجع
شديد ومن بعد قطع العظم تقطع الباقي من اللحم ثم تكوي العروق والشرايين بمكاوي فاذا احسن الالم صنع عليه
رفائد واربطه برباط ثم تعالج بما ينبت اللحم ان شاء الله تعالى

سو الباب السادس والستون في علاج الطفرة في الاظفار

ان الطفرة التي تكون في الاظفار هي ثآليل كثيرة تحت اصل الظفر ويكون ذلك في الابهام من اليد او الرجل
لكن الذي يكون في الارجل يكون كثيرا من العثار والذي يعرض للايدي يكون من داحس هو عرض كثير جاره وبعض
والمدة وذلك ان المدة اذا طالت مدتها اكل اصل الظفر وفسد وربما تفسد الظفر كله واكثر ذلك

تفسد وسط الظفر فسادا كثيرا او يبقى في اصل الظفر جزء ليس بالعفن وربما افسد مع ذلك العظم ويخرج
منه رائحة منتنة ويصير طرف الاصبع غليظا ويصير لونه كمدا .. وعلاجه هو ان تقطع الفضلة التي نبتت
من الظفر ثم تكوي وتكوي الجراح وهو الذي لم يقطع بمكاوي وذلك ان هذه الطفرة هي من جنس الاكال
ولا يصلح الا بالكي فان تراخيت عن ذلك فسدت الاصبع واما متى كان الظفر والعظم صحيحين وكانت الشفتان
اللتان الخارجة من الظفر قد دخلت تحت اللحم وصارت تحت اللحم الذي عليها وكان سببه ربما كان اصعب
ان يدخل راس المقصور تحت زاوية الظفر الذي تحت اللحم ويرفع ويقطع بمقطع حاد ويوضع على اللحم الباقي
دواء حادا وكثير ممن عولج بهذا العلاج فانتفع به وان كان اللحم كثيرا فينبغي ان تحدد وتلد ذلك اللحم ثم يعالج

سز الباب السابع والستون في علاج رض الاظفار

ان الظفر اذا وقع به الرض من ضربة او غير ذلك يعرض منه وجع شديد ويضطر حينئذ الى ان يعالج صاحبه بالحديد
وذلك انه يجب ان تشق الموضع شقا متخفيا بمبضع حاد من اسفل الى فوق فان كان جعلت الشق من فوق الى اسفل
تولدها الجرح والمدة وذلك ان اللحم الذي يكون تحت الظفر ينبت لحما زائدا ابدا من اساس الشق ويكون من ذلك اوجاع مثل
الذي يكون من الداحس لان الظفر يضغط اللحم الذي يتولد مماسته فيكون من ذلك اوجاع شديدة واذا استعملت
الشق على ما وصفنا خرج الدم وراث العليل واستراح وذهب عنه الوجع ساعته ثم من بعد ذلك اذا
مرت له ايام وقع الظفر الذي قد شق من تحت وخرج منها الرطوبة الردية التي تجتمع تحت الظفر ثم تذر
على اللحم الموضع تحته ثم تعالج الاصبع بما كان منزله بزر كتان مدقوق مع شيء من خطمي واكليل الملك معجونا
بالزيت والرطبة .. فهذا ما انا ذا والصفة من علاج الدا الذي يكون بالقطع واما العلاج الذي يكون بالكي فهو بين بكي

سح الباب الثامن والستون في عمل الداء الذي يكون بالكي وصفته

ان العلاج بالكي يحتاج اليه في المواضع التي قد غلبت عليها الرطوبة الردية التي لا تنحل بالادوية الخفيفة والحر حتى يحتاج
الى الكي بالنار الذي ليس من الخفيفة واحرافه غاية وذلك ان الخفيفة القوي لا يكون الا هو من اصحاب الاستر
وكلما كان العضو حارا او كان العضو مشابها منزلة الفلفل والفيون او محرقا منزلة الثوم والوخز والذريح والذي يجمع الحالين
في الغاية هو النار والذي يحتاج في الى مثل هذا العلاج هو العفونة المفرطة والرطوبة المفرطة فلذلك يحتاج الكي

في هذا الموضع الامراض التي يكون علاجها بالكي وكيف ينبغي ان يكون الكي في كل واحد منها وينبغي اولا من الناس
ربما سلوه من الاحصا على الحسب نسبها الى الهرم وقد ذكرنا اولا كي الراس من يعرض له النزلات الى عينيه والسيلان
وممن به عشا النفس من مادة رطبة كثيرة تنزل من الراس وكي البواسير التي في الاصابع وكي ٣٤٩
الاشفار التي فيها الشعر الزائد وكي الناصور الذي يكون في الماق والانف وكي الابط وكي الجراح التي
تعرض من الشوصة وكي الكبد وكي الطحال وكي المعدة وكي عرق النسا ...

الباب التاسع والستون في كي الراس لمن به رمد عتيق وعشا يبس وجذام سط

ان القدما كانوا يستعملون كي الراس ممن يعرض له النزلات كثيرا الى عينيه وممن به عشا النفس من فضلة
رطبة منصبة من راسه الى صدره وفي الصدر والرية بانصال نزولها فمتى رايت من به هذه العلة فينبغي ان يكوى
راسه على ما اصف وهو ان تحلق وسط الراس وتكوي الجلد الى ان تبلغ العظم بمكواة شبيهة بنوى الزيتون فاذا
سقط الجلد واللحم فينبغي ان تحك العظم فان كانت النزلة عظيمة فينبغي ان تكوي العظم ايضا حتى تسقط منه قشرة
رقيقة ليسهل انعتاق الفضلة الرطبة واستفراغها منه وتدع الجرح مفتوحا وقتا طويلا ثم تعالجه بما يدمل
الموضع ... واما من يخاف عليه الجذام فينبغي ان يكوى راسه في خمسة مواضع منها كية في وسط الراس
ارفع من موضع اليافوخ والكية الثانية اسفل من الاولى وارفع من الجبهة قليلا بعد قدر السعر وكية
اخرى من خلف موق الفقرة وكيتين على الاذنين اللذين خلف الاذنين واحدة من الجانب الايمن والاخرى من الجانب
الايسر لينقطع من هناك منفذ كثيرة ويكون للبخارات الرطبة الغليظة المتصاعدة طريق الى الخروج وان
انصبت المادة من عمق الراس لم تضر البصر لما يمنع من ذلك هذا الكي ...

الباب السبعون في كي شرايين الاصداغ ع

ان من الناس من يستعمل في شرايين الاصداغ مثل استعمال الكي وذلك انهم اذا سقوا الجلد كووا الشرايين بمكاوي دقاق
على قدر عظم الشريان فانها تحسن بذلك وتخرق وتلحم ومنها الى الجبهة الصدغ ثم يستعملون بعد ذلك المراهم

الباب الحادي والسبعون في كي الاشفار عا

متى كان الشعر الزائد في الاشفار النابتة الى داخل شعر الاجفان فينبغي ان تسقيها بالمقاريض وتكوي اصول الشعر

ويكوي دفين الراس بضعه على اصل كل شعرة او شعرتين فانك اذا فعلت ذلك لم ينبت الشعر ثانية ...
وقد يستعمل قوم الكي بالدوا المحرق على الاجفان بكراهة الحس للمس وذلك انهم يطلون
بالدوا المحرق على الاجفان على الجلد في الموضع الذي يقع فيه القطع والحاجة ويكون الطلا على مثل شكل
الاسة بمقدار ما يحتاج اليه من تصغير الجفن ويترك يوما فاذا كان من الغد ينتفخ ذلك الدوا بقطنة مبلولة
ثم امر بعد ذلك دوا اخر ويترك حتى تسود الموضع وكذلك ينتفخ الدوا عنه ويعاد عليه في اليوم الثالث
حتى يحترق الجلد وتتكامل ثم يغسل الدوا وتستعمل السطيل بالما الفاتر حتى يسقط الجلد المحترق ثم تستعمل
المرهم الذي يدمل ولن رايت استرخا في الجفن فينبغي ان تستعمل الدوا الفاتر المحترق بمنزلة القاقلى الطين
القبرسي والعفص والشب وملح هذا المحرق وان علق الجفن لم تكن بما سبق فينبغي ان تلصقه بالدهن
والشمع ومن بعد الاندمال ان شا الله ... وهذه صفة الدوا الحاد يؤخذ من النورة والصابون السوق
الارمني من كل واحد جزء ويسحق هذه الادوية ويعجن بما رماد حطب البلوط او رماد حطب التين ويغمز ويوضع
صبي يتعلم ويلطخ به الجفن على ما ذكرنا ان شا الله ...

عب الباب الثاني والسبعون في علاج الغرب الذي في الماق

قد ذكرنا في عين هذا الموضع ان الغرب هو خراج يحدث في الماق الاكبر ويصير ناصورا يمتد الى الجبهة والانف
ويعفن عظم الانف حتى ينفذ الى داخل وعلاجه ان تنظر فان كان الخراج ظاهرا فينبغي ان تقطع جميع اللحم الذي
حتى يصل الى العظم وتنظر فان كان العظم لم يفسد تحكه بالحديد حكا جيدا وان كان العظم قد فسد
فينبغي ان تكويه بمكواة دقاق بعد ان تضع على العين اسفنجا او خرقا قد غمست في ما بارد ثم يكوى الموضع
بالمكاوي مرة او اثنتين ولا الى ان ينفذ الى داخل الانف وعلامة نفوذه ان يامر العليل ان يحبس نفسه
ويشد انفه فان رايت الهوا يخرج من موضع الناصور فقد نفذ الكي الى داخل الانف وينبغي حينئذ ان تجعل
فيه فتيلة من هذه الزنجار وتمسح حتى يأكل جميع ما بقي هناك ويسقط قشر العظم ثم يكوى ثم يستعمل بعد ذلك
مرهما من هذه الزنجار بفتيلة ويربط فتيلة سادة من قطن حتى الى ان يندمل الموضع ان شا الله ...

عج الباب الثالث والسبعون في كي الابط

واس

انه قد يخلع عظم العضد من مفصل الكتف حتى يخرج العضد ويكون ذلك اما بسبب حركة عنيفة
او صدمة او سقطة وربما كان ذلك بسبب رطوبة لزجة تزلق راس العضد وتخرجه عن موضعه فاذا كان ذلك
وعولجت الكتف عليها اصح وذلك انه ينبغي ان يستلقي العليل على الجنب الصحيح ثم تمد الجلد الذي على
الموضع المنخلع الذي قد خرج منه المفصل الى فوق اما بالاصابع واما بصنارة وتكويه بمكاوي ذوات ٣٤٩
سفافيد ثم تدخل المكواة حتى تنفذ المكاوي الى الجانب الاخر من الجلد ويجب ان يكون كيتين في مرة واحدة وان
كان فيما بين الكتفين بعد كيتين فينبغي ان يحمى منها راس المحور وتكوى بواصل الكتف اخرى
حتى ينتهي المكوى الى المحور وذكر بقراط انه ينبغي ان يكون كيتين اخريين على جانبي الكتفين الذين صفتها
حتى يكون شكل الكي سبعة ان تعلمها ما المعنى فانه لا ينبغي ان يكون اكثر من غلظ الجلد بعد ذلك الى هناك
عصبا او عروقا كبارا ان تعرض منه ورم حار ثم ينبغي بعد الكي ان تعالج بكرات ممضوغ وملح توضع على موضع
الكي وسائر العلاج الذي يعالج به الكي وينبغي بعد ذلك الا تحرك العضو حركة عنيفة ولا تتعب شيئا ان شاء الله

عد ## الباب الرابع والسبعون في كي الخراج العارض من الشوصة

فاما كي الخراج الذي يكون من الشوصة وهي ذات الجنب فليس ينبغي ان تكوى به كما فعل قوم من لا يستعمل
معه البط فان ذلك مما لا يتخلص صاحبه من الموت وان تخلص من الموت فانه يؤول الامر فيه الى الناصور
لا برء له ولكن ينبغي ان تكوي اصل الزراوند الطويل وذلك انك تغمس الزراوند في زيت وتحميه حماء شديدا
ثم تكوي به كية واحدة فيما بين ابتداء عظمي الترقوة بعد ان تمد الجلد الى فوق وتكوي ايضا كيتين
صغيرتين دون الاوداج قليلا مائلا الى ناحية اللحي ثم تكوي كيتين تحت الثدي فيما بين الضلع
الثالث والرابع وكيتين فيما بين الضلع الخامس والسادس مائلا الى خلف قليلا وكية اخرى في وسط
الصدر واخرى فوق المعدة وثلاث كيات من خلف واحدة فيما بين الكتفين وثنتين من جانبي الصلب اسفل
من الكي الذي فيما بين الكتفين وليس ينبغي ان يكون غائرا جدا ثم ينبغي بعد ذلك اغلب من هذه الاعمال ان تستعمل في
مواضع الكي الادوية التي تنفع من ذلك بمنزلة من هذه الاستعداد ومن هذه القوة ان شاء الله

عه ## الباب الخامس والسبعون في كي الكبد

اذا حدث في الكبد خراج وكان مع ذلك ثقل ووجع دل على ان الخراج في لحم الكبد وان كان الوجع
شديدا حادا دل على ان الخراج في صفاق الكبد فينبغي حينئذ ان تستعمل معه الكي اذا لم ينجب فيه
العلاج والادوية وينبغي ان يكون الكي على هذه الصفة توجد مكاوي دقاق فتحمى حماء شديدا وتكوي بها
الموضع الذي هو ارفع من الاربية قليلا قد اخذ موضع الكبد كية واحدة فاذا احترق الجلد كله فيمضي
الكي الى الصفاق فينبغي ان يخرج المدة وبعد الكي ينبغي ان تستعمل العلاج بالعسل بما للاسنا الوهن ان شاء الله

عو ## الباب السادس والسبعون في كي الطحال

ينبغي في غلظ الطحال اذا لم ينجب فيه الادوية ان تستعمل الكي على هذا المثال وهو ان تمد الجلد الذي على الطحال
الى فوق بصنارة ثم تكويه بمكوى طويل له راسان قد احمي حماء شديدا لتكوي كيتين في مرة واحدة
وينبغي ان تفعل ذلك في ثلاثة مواضع لتكون الكيات ستا وقد كان بعض القدماء يستعمل مكوى له
ستة اروس فتحميه وتكوي به كية واحدة في دفعة لستة مواضع

عز ## الباب السابع والسبعون في كي المعدة

اذا كانت النزلات تعرض للمعدة كثيرا من الرطوبة وطال ذلك على صاحبها ولم ينجب فيه الادوية المسخنة المجففة
فينبغي ان تستعمل الكي وهو ان تاخذ مكوى من حديد فتحميه وتكوي به كية تحت العضو الشبيه بالخنجر
وكيتين اسفل من ذلك حتى يكون شكل الكيات شكلا مثلثا ويكون عمق الكي ثخن الجلد كله وقد كان
من الاوائل من يكوي على فم المعدة نفسه كيات كثيرة ومنهم من كان يكوي هذا الموضع الحلم الذي
يكون في شجر البلوط على مثال الاسفنج ويسمى بالفارسية ذكان واذا كوي بهذا فانه يعرض الجراحات
مفتوحة مدة طويلة لا تعرض للمعدة نزلة ولا رطوبة

عح ## الباب الثامن والسبعون في كي المستسقين

اذا لم ينجب العلاج في الاستسقاء ولم يجب صاحبه ذلك الى البزل فينبغي ان تستعمل الكي على المعدة والكبد والطحال وعلى المعدة
وعلى السرة خمس كيات بعضها بمكاوي من حديد دقاق وبعضها بحجر او خشب البلوط وقد يستغني قوم بالكي عن استعمال البزل

عط ## الباب التاسع والسبعون في كي القدم والساقين

وقد يستعمل الكي في هذا العرق الذي يسيل منه الفضول الى اسفل وصفته ان يأخذ بعشرة مكاوي من
المكاوي التي يسميها النوابيون بالحرف المسمى عما وهو هذا … ويكون من المكاوي التي تسمى سكينية
مكوى او ثلاثة يستطيل الخصا بالمكوى الاول من تشبيك الصفاقات بالالة التي تسلخ بها ويكوى بها بالمكوى السكيني
كالتي يقطع بها حتى اذا انكشف الصفاق الاول وهو صفاق اسفل صلب فينبغي ان تكويه بطرف المكوى
الذي فيه حروف عما ويخرج رطوبته ثم تمده الى فوق كلما انكشف منه شي قليلا ثم يقطعه بالمكوى السكيني ٣٥٠

الباب الثمانون في كي قروة الاربية ف

ان الفتق الذي يكون في الاربية يحدث من تمدد الصفاق وعلاجه يكون بالقطع وقد كره قوم استعمال القطع
واختاروا الكي على ذلك وصفته ان تامر العليل ان يراض رياضة معتدلة ثم يقف قائما ويسعل سعالا
قويا ويمد نحيبا او يحبس نفسه حتى اذا ظهر الورم في الاربية فينبغي ان تعلم على الموضع الذي يريد ان تكويه بمداد
او بشي اخر ويكون العلامة على شكل مثلث وتصير الخط الذي بالعرض في الجانب الاعلى من الاربية
ثم تصير علامة في وسط المثلث ثم يستلقي العليل على ظهره وتحمي المكاوي المسمارية ويكوى بها العلامة
التي في الوسط ثم يستعمل المكاوي التي تشبه بعرفها على اضلاع المثلث ويستعمل بعد ذلك المكاوي
التي تسمى ابرة او ما يشبهها حتى يكوي المثلث كله كيا مستويا. وينبغي ان يكون بين يديك خادم يمسك
الرطوبات وما يسيل في جميع وقت الكي ويكون كيا في العمق يصل الى الثرب فيمن كان معتدل الجسم وذلك
انه لا ينبغي لنا ان نطلب هذه العلامة فيمن كان ضعيف البدن لا يحتمل ولا … على ربه … كيا المعطي ويكوى
الصفاق ولا يطلب ذلك فيمن كان سمينا يظهر شحمه قبل ان يستتم الكي لكن يستعمل هذا الكي في المعتدلين
الابدان ومن بعد الكي يدق كزاثا وملحا ويضعهما على موضع الكي ويستعمل الرباط السببه بالحكام ثم يستعمل
بعد ذلك الادوية التي تبرئ الكي كالعيش بالعسل وما اشبه ذلك تم

الباب الحادي والثمانون في كي عرق النسا فا

ان الذين يعرض لهم عرق النسا اذا طال بهم الزمان ولم يحسن فيهم الادوية خرج او انكسر ويدق اسوفهم ويدل
اسوفهم الى العرج لان عظم الفخذ منهم يخرج من حق الورك بسبب الرطوبة اللزجة التي تزلقه. فينبغي في
مثل هؤلاء ان يستعمل الكي قبل ان يدق اسوفهم ويدل اسوفهم الى العرج ويكون كيهم على ما اصف
ينبغي ان يكوى موضع المفصل وتحمى المكوى بعمق صالح ليحقق الرطوبة التي هناك ومن الناس
من يكوي بثلث كيات كية من خلف على عمق النفاخة وكية اخرى فوق الركبة على ظهرها وكية اخرى
فوق الكعب من خارج على الموضع الجبيم. ومن الناس من يتخذ له سنبيهة بالقدح يطرها نحو سبر
ويكون غلظ سمكها مثل نوى التمر وفي داخلها اخرى مثلها واخرى ثالثة ويكون ما بين كل اسنين منها
مقدار عقد ويتخذ لها مقبضا طويلا وتحمى رأسها بالنار حتى تحمر ثم توضع على حق الورك
والعليل مستلق على الجانب الصحيح ويكون اربع كيات مستديرة في مرة واحدة ثم تصمد بالسمن حتى
يسقط الحسكر تبنه وقد امر القدح ان يدمل سريعا بل صمدة بالاسنان الحريفة حتى يسيل منه صديد
كثير فاذا اسكن وجع الورك فادمل القرحة ان شا الله تم

الباب الثاني والثمانون في علاج ما يعرض للعظام من الخلع والكسر والوهن والوثي اولا فب

وقد ابنا على شرح ما احتجنا ان نشرحه من العلاج باليد في اللحم من القطع والبط والحاله والكي
فلنأخذ الان في علاج العظام وما يعرض لها من الكسر والخلع. ونبدأ اولا بذكر جمل عامة يحتاج
اليها في علاج ما يعرض للعظام من الكسر والخلع والوهن والوثي فنقول اولا انه ينبغي لمن
اراد ان يعرف صناعة الجبر ان يكون عارفا بمواضع العظام وهيئتها واشكالها ومقدار كثيرها
وصغيرها والعصب الملتبس بها لكي متى عرضت لبعض الاعضاء افة من خارج ورآه قد تغير عن
حاله وشكله وموضعه علم من ذلك انه قد اصابه كسر او خلع او وهن او وثي. والكسر
هو تفرق اتصال العظم الواحد كالذي يعرض لعظم الساق او لعظمي الزراع اذا انكسرا. والخلع
هو زوال المفصل عن موضعه اعني خروج راس احد العظمين عن حفرة العظم الاخر.
واما الوهن فهو الذي يعرض للعظم من ضربة او سقطة من غير ان يفرق اتصاله. واما الوثي
فهو ان يخلع المفصل عن موضعه. والكسر يعرف بحاسة البصر اذا كان عظيما مشوها حتى
يدخل بعض اجزايه الى داخل ويخرج بعضها الى خارج وان لم يكن الكسر عظيما حتى ينتو منه

العظمان فانك تعرفه بحاسة اللمس اذا امررت يدك على العضو المأووف وجدت في العظم موضعا
مختلفا او مفترقا وسمعت له اذا غمزته خشخشة علمت من ذلك ان العظم مكسور. واما الخلع فانه متى
كان يسيرا ولم تخرج زائدة العظم من حفرتها بل تخرج كالمائل قيل له زوال المفصل وهذا ربما ادرك
بحاسة البصر وربما احتيج فيه الى ان يعرف بحاسة اللمس ومتى كان خروجه خروجا تاما فانه
قد يتبين بحاسة البصر في بعض الاعضاء بيانا جيدا كمفصل العضد مع عظم الذراع ويقال له
الكرسوع ومفصل الكف مع الزندين ويقال له الكوع. ومن الخلع ما يلتبس على المعالج امره حتى ٣٥١
يحتاج فيه الى اللمس مستقصى بمنزلة مفصل العضد مع الكتف فانه ربما وقع ما لم يكن ... او نقطة
تحدث ورم ولا يخلع يعرف منه انه قد انخلع ونحن نذكر كيف نعرف الخلع في مثل هذه الحال عند
ذكرنا العلاج الخاص بكل واحد من الاعضاء اذا عرض له الخلع او الكسر. واما في هذا الموضع
فانا نذكر العلاج العام في جبر الكسر ورد الخلع وكيف ينبغي ان يبتدأ اصحابهما فنقول ان
اول ما يحتاج الى معرفته من ذلك جبر الكسر المفرد من جبر الكسر المركب وهو الذي يكون مع ورم
او مع جرح ثم اصلاح ما يعرض من جبر العظام من التعقد والصلابة والتفرج. فاما اول ما ينبغي ان
نبتدي به من العلاج العام في الكسر والخلع والوهن والتوا فهو فصد العرق الذي ينفع بفصده في العضو
المأووف من الجانب الذي فيه العضو ان ساعدت القوة والسن والزمان ويقطع من بعد ذلك من الطب الادمي
ورد من ... ويسهل الطبيعة من الغذ ... حساء ...
الفاكهة او ما البلبا او السفيح على حسب ما يراه من الحاجة ... الى ان تسكن ...
الورم والوجع. ونعمل العليل ... الفروج او الطيهوج والحجل والهندبا
والبقلة الحمقاء ... في علاج العضو فينظر الى ذلك العظم ان كان فيه ... ما يكتفى به
بالضماد المعمول من ... والطين الارمني المجبول بماء الاس او الماء المدقوق ... ماء الاس وان
كان بكسر ... من غير ورم ولا تفرج فينبغي ان يبتدا اولا بمد العضو من الجانبين مدا رفيقا
قليلا قليلا على استقامة ولا يستعمل المد الشديد فان ذلك يهيج العضو ويحدث فيه وجعا ...

مادة تورمه. فاذا انت مددت كل واحد من جزئي العضو الى جانبه برفق وتؤدة رددت
جزئي الكسر احدهما الى الاخر وسويته وقومته كهيئته الاولى. فاذا انت فعلت ذلك
فاستعمل ... على هذا العضو ... الجبر والزمه موضع الكسر كما
هو ... واستعمل الرباط من لفائف معتدلة في اللين والخشونة ثم لفها على العضو لفا يبتدي من موضع
العصابة على موضع الكسر بعينه ويلفها عليه ثلاث لفات او اربعا ويذهب باللف الى الناحية
العليا من العضو ويكون اشد اللف ما كان على موضع الكسر بعينه ثم يرخيه قليلا
قليلا على تدريج ثم ياخذ لفافة اخرى يلفها على موضع الكسر كالذي فعلت بالاولى مرتين او ثلاثا ويمر
بها الى الناحية السفلى من العضو ويكون لفك لها ايضا في موضع الكسر لفا اشد على ما فعلته اولا
ولا يكون لفك في الجانبين شديدا ومن موضع الكسر نحو ... الدم من جانبي العضو الى موضع الكسر
فيجلب بذلك ورما ووجعا وربما احدث في العضو عفنا فاذا فعلت ذلك فضع على الموضع رفائد ... تسوي
بها موضع الشد حتى لا يكون فيه موضع مرتفع وموضع منخفض ثم يلف على الرفائد عصابة لفا مستويا
على جميع موضع الشد. فاذا انت فعلت ذلك فحينئذ ضع عليه الجبائر المعمولة من اقطاع قنا
صلبة ويكون في الرقة والغلظ على حسب عظم العضو وصغره الا انه لا ينبغي ان يكون فيما بين الجبائر
فرجة ويجعلها ... او يلفها ... ويكون مقدار طولها ما يجوز موضع الكسر من الجانبين ثلث
اصابع او اربع وان كان العضو عظيما فليكن الطول من ذلك ... وتلف عليها خيوطا لفا لينا مستويا
... ولا تنزع عن مواضعها ويكون وضعها مفرقا بين كل واحدة
والاخرى دون الاصبع. وينبغي ان يكون اعلى الجبائر واكثرها في الموضع الذي ... العظم
المكسور. واحذر ان يقع اطراف القنا على مفصل من المفاصل فان ذلك مما يضر بالمفاصل ...
ثم يلف على الجبائر لفائف تعم جميعها وجميع اللفائف الاولى ثم يربط ذلك بخيوط ويسدي ... الخيط
وسطه ... ويلف احدهما على الجانب الايمن والاخر من الجانب الايسر ويقطع اطراف الخيط
بالاخر على هذا المثال ××× ويكون الرباط في الشدة والرخاوة ... العليل عند شد الرباط اياه وجع

فان كانت في الرباط شدة حتى تعرض في الموضع وجع فينبغي ان تحل من ساعته ويكون له ينبغي متى وجد
العليل في موضع الرباط حكة شديدة فليحل وتصب عليه ماء معتدل الحرارة ليسكن تلك الحرارة والحكة
ويترك ساعة ويشد بعد ما قد غمست في ماء ورد ودهن ورد ودستور من خارجه. وينبغي ان
يكون الرباط في اول يوم والثاني والثالث خاصة سلساً الى ان يامن الورم واذا امنت الورم
فليكن الرباط اشد الى ان يبتدئ الدشبذ ينعقد عليه ثم حينئذ ينبغي ان ترخى الشد قليلاً قليلاً
على تدريج الى ان ينعقد الدشبذ جيداً ويستحكم جبر العضو ان شاء الله

الباب الثالث والتسعون في جبر الكسر المركب مع ورم وغيره والكسر الذي لا ينعقد عليه الدشبذ والعقد العارض للكسر

واما الكسور التي يكون معها ورم فينبغي ان يطلى بالمرتك والصندلين وماء الهندبا وماء الكزبرة وحي العالم
وما شاكل ذلك او يسد بسداب فيها تخل من الهندبا ويطلى به الملك. فان كان الورم عظيماً فلا يستعمل
الرباط والعلق الى ان يهدا الورم. وان وقع بالجبر رض فينبغي ان تشرط تلك المواضع المرضوضة لئلا
يؤول الامر فيها الى العفن والاكلة فان آل الامر الى العفونة فينبغي ان يعالج بذلك. واما متى عرض مع الكسر
جرح فينبغي ان ينظر فان كان قد وقع الجرح على عرق ضارب او غير ضارب واستن الدم فينبغي ان يقطع ذلك
الدم بالصبر والكندر والعنزروت ودم الاخوين وما اشبه ذلك مما قد ذكرناه في قطع الدم فيه ويوضع
وان لم يعرض شيء مما ذكرناه وكان الجرح لم يكن معه من العظم شيء فينبغي ان يستعمل الجبائر
والرباط الذي يجمع شفتي الجرح ثم يعالج بما يدمل. واما متى كان في الجرح عظام صغار تخس
فينبغي ان لا يحيط الموضع بل يستخرج تلك العظام على ما نصف فيما بعد ثم تربط الموضع برباط
يشق العصابة فيه على فم الجرح الاعلى بطرفه لفافة واحدة الى فوق مما يلي الجانب العظيم ثم يضع لفافة
اخرى على فم الجرح مما يلي اسفل وتذهب به الى الناحية السفلى ويترك فم الجرح نفسه مكشوفاً
ويكون الرباط الى السلامة ما هو ويحل في كل يوم او يومين ويجعل على فم الجرح قطن حتى اذا ظهر
الصديد وامنت الورم وذهبت الحرارة جعلت في الجرح مرهماً منبتاً اللحم. وان كان هناك عظم

كبير بائن فينبغي ان تاخذ في علاجه من قبل ان يعرض له الورم الحار وان كان الورم الحار قد حدث
فلا تعرض لعلاجه الى ان يسكن الورم وحينئذ ينبغي ان تسوى العظام وتمد منها وينقص العظم
الناتي بالآلة التي تسمى انبيرم وهي آلة من حديد طولها شبر وسمكها معتدل مقدار ما لا
ينطوي اذا غمزت عليها في العمل وجانب الطرف عريضه لها حد قليل طرفها فينبغي ان تصير
طرفها الحاد تحت فصلة العظم الناتية وتغمز الطرف الاخر حتى تستوي العظام بعض الاستواء. فان
لم يمكنك ان تفعل ذلك فينبغي ان يقطع العظم الناتي بمنشار على ما ذكرنا في علاج العظام العفنة ثم
تسوى حسوية العظم وملتقيها ثم تردها الى شكلها ثم تضع عليه الجبائر ان احتجت الى ذلك ويعالجه
بالمراهم والفتل على حسب ما تدعو اليه حال الجرح في نظافته ووسخه وصلابته وغير ذلك من
الاعراض اللاحقة له على حسب ما ذكرنا في علاج القروح. ومتى رايت الجرح لا يندمل ويجري منه
صديد وفي لحمه رخاوة وتفتح فينبغي ان تعلم ان ثم عظماً مكسوراً فينبغي ان تشرع ذلك العظم ثم تستعمل
من بعد ذلك رباطاً قوياً وتضع على فم الجرح ما يحفظه وتسكن الورم بمنزلة الصندل والماميثا والخل على
الرفائد فتربطه من فوق برباط خفيف ولا تحل الرباطات التي تربطها من اجل العظم المكسور الا في كل
ثلثة ايام مرة في اول الامر على ما ذكرنا او خمسة ايام او سبعة على قدر اشتداد العضو وقوة
الالتحام عليه. واما الكسر الذي فيه شظايا عظام لم تخرج من الجلد فما كان منها ينخس ويوجع
وجعاً شديداً فلا ينبغي ان تشد لانه يورث ورماً وعفناً في العضو بل ينبغي ان يشق الموضع وينظر
فان كانت العظام منشرة اخرجت وان لم تكن منشرة فينبغي ان تقطع الشيء الحاد الناخس
ثم تسوى وتربط وتعالج بعلاج الكسور التي لا ينعقد عليها الدشبذ ويجاوز الوقت الذي من
شان العضو ان ينعقد فيه ويقوى فان ذلك لا يكون الا بسبب شيء اما لكثرة حل الرباط واما لكثرة
التنطيلات المفرطة واما لان العليل حرك ذلك العضو كثيراً او اما لكثرة الرباط والعصائب
التي تمنع الغذاء واما لقلة الغذاء ولطافته حتى يهزل العضو ويدق. فاذا علمت ذلك فينبغي
ان تنظر الى السبب المحدث له فما هو تحسمه وتمنع منه لا سيما ما كان من ذلك لقلة الغذاء

فاما الكسور التي يحتاج الى علاج

لصاحب

ولطافته ولذلك ينبغي ان يتعاهد العليل بعد ان يبرأ الكسر بأن يأمر اول بعده اذا لم يكن هناك جرح وكان
ورم ولا حمى وكان قد اخذت الطبيعة في اصلاح الدشبذ باغذية فيها غلظ مثل لحوم الحملان
والعجاجيل وبطونها والهرايس والجوذابات والسمك الطري الذي له ادنى غلظ والخبز الرطب
والارز باللبن وما شاكل ذلك من الاغذية التي لها غلظ ولزوجة التي هي موافقة لمادة الدشبذ
الذي هو كاللحام لكسر العظم. ومتى اهمل ذلك حتى يعرض للعضو الهزال فينبغي ان يجلب المادة
الى العضو بالتكميد وباستعمال الاغذية التي ذكرناها وبالشراب الابيض والاستحمام بالماء العذب. وعلامة
الدشبذ اذا اشتد وانعقد على الكسر ظهور الدم على الرفائد والرباطات من غير ان يكون مع الكسر
جرح وذلك يدل على ان الطبيعة قد صرفت ما تحتاج ان تلحم به العظم المكسور من تلك المادة
من موضع الكسر في المسام حتى تظهر على الرفائد واعلم ذلك ثم

في العقد والصلابة

واما العقد الذي يعرض في انواع الكسر والصلابة فانه مما يضر بفعل العضو ويمنع من حركته
لا سيما اذا كان ذلك فيما يلي بعض المفاصل فيمنع ذلك من فتحها. فان كان العقد من قبل العهد
فينبغي ان يستعمل معه الادوية المحللة جدا مع رباط قوي بطمين لو يوضع عليه قطعة رصاص
ويربط شديدا فان العقد يتحلل. وان كان العقد قد صلب وتحجر فينبغي ان يشقه من اعلاه
ويقطع العقد بالموسى. واما العظام المجبورة التي قد وقع في جبرها خطأ اما من قلة معرفة المجبر
او من تحريك العليل العضو المجبور وهو بعد غير مستحكم حتى انه قد عرض في شكلها اعوجاج وتغير عما
كان عليه فيفسد بذلك فعل العضو وحركته بمنزلة الكتف والطين اذا عرض فيهما ذلك من رداءة
الحركة وقبح النظر وقد ذكر قوم ان علاج ذلك هو كسر العضو ثانية وفي ذلك المرء وجع شديد بما
يلحق فيه العليل من شدة الوجع. والذي ينبغي ان يعمل في امره ان يستعمل الملينات من شحوم البط والدجاج
والمخاخ وشحم العجم ومن الناس من يصب الى ذلك الشمع بالتطويل على العضو الماء الحار والدهن الكثير بعد حين
يمدد العضو ويميله الى شكله فان لم يغن ذلك فليوضع على موضع الدشبذ الادوية التي تأكل الدشبذ
بمنزلة من يهدأ الدعان مع السمن والقطن الحلو حتى يأكل الدشبذ ثم يمد العضو ويخلع الكسر برفق

وقد يستعمل الضماد في هذا الدلك مع الاشياء الملينة حتى يحلل الدشبذ فان كان الدشبذ قد اشتد
وقوي ولم يجب الى الميل الى القلب بهذا العلاج فينبغي ان يشق الموضع بالموسى او بالبط ثم يخلع العظم
المجبور ويجبر ثانية على حسب ما اخبرنا به آنفا. **في الخلع** واما الخلع فينبغي ان يمد العضوين
المنخلعين كل واحد منهما الى جهة مدا رفيقا على استقامة ثم ترد الزائدة احد العظمين
في حفرة الآخر وتسويه وتشد شدا محكما او يوضع عليه الرفائد المبلولة بادوية الجبر وبلها العصابات
والرباطات على ما وصفنا فيما تقدم لك ان شاء الله. فهذا ما اردنا ان نقدمه من الجمل العامية التي يحتاج اليها
في صناعة الجبر ونحن نذكر الآن في هذا الموضع العلاج الخاص في كل عضو من الاعضاء اذا انكسر
منها العظم او انخلع ونبدأ من ذلك بكسر عظم القحف

الباب الرابع والثمانون في كسر عظم القحف

قد

ان الكسر الذي يعرض لعظم القحف خاصة هو شق في هذا العظم وهذا الشق منه بسيط ومنه
مركب والشق البسيط منه ما هو شق في الرأس ظاهر له عمق الا انه لم ينفصل من العظم
ولا زال منه جزء الى داخل ولا الى خارج ويقال له باليونانية رهغما. ومنه شق مع خروج العظم
المكسور الى خارج ويقال له القوس فان نشأ العظم المكسور يسمى ابوسطاسيس. ومنه ما
يكسر القحف باجزاء كثيرة ويكون كسر العظام قد صارت الى العمق مما يلي الام الجافية ويسمى
باليونانية انفاسما ومنه كسر عظم الرأس ومصير العظم المكسور الى اسفل ويسمى من الصفاق
ويقال لذلك الحسوما. ومنه شق عظم الرأس ومصيره مع دخول العظم الى داخل ونقعه ويسمى
ماروسيس. ومن الناس من يضيف الى هذه الانواع نوعا آخر يسمى الشعري وهو شق دقيق يخفى عن
الحس وهذا الكسر اما يخفى ولا يشعر به الحس وربما كان هذا سببا للهلاك. واما الهشم فليس
هو شق عظم ولذلك لا يسمى كسرا لانه عطف العظم الى داخل وتقعيره من غير ان ينفصل انفصاله كالذي
يعرض لآنية الرصاص والفضة اذا صدمها جرم اصلب منها. والهشم يكون على وجهين وذلك
انه اما ان يهشم شيئا يسيرا كله حتى انه كسر اما بوقع ام الدماغ واما ان يضغط عظم الرأس لسطح

الامر الذي يلي القحف الى موضع الانثنا فهذه صفة الكسور البسيطة واما الكسور المركبة
فهو ان يكون معها الام الجافية او يعرض معها للراس ورم او جرح. واما معرفة كل واحد
من انواع الكسر العارض للقحف فانه يستدل عليه اما من نوع الجسم الكاسر وعظمه والافة بالراس
ومن ثقله وصلابته ومن قوة الضارب له ومن الاعراض التي تعرض للمصاب كالسدر والبهتة
وذهاب الصوت ومن السقوط لغشية لاسيما اذا كان الكسر قد وصل الى الام الجافية ٣٥٤
او كان قد تهشم او نال الام ضغط او الدماغ وقد يستدل على ذلك ايضا بعظم ما انفتح من الجرح وذلك
انه ان كان شق الجلد قد كشف الجرح وكان له قدر استدل به على الكسر وان لم يكن في الجلد شق البتة
او كان شقا ضيقا وظننا انه قد عرض كسر العظم فانك تعلم ذلك من التفتيش الذي يكون بالالة التي تفتش
بها الكسر وبالنظر الى الكسر وذلك انه ان عرض شيء من الكسر فانك تعرفه من ضربة فان
عرض النوع من الكسر المسمى شعريا وهو شق خفي شعري الحس شبيه بالشعرة فينبغي ان يصب على الشق
شيء من مداد او غيره من الاصباغ ثم تحك العظم فانك اذا فعلت ذلك تبين كل الشق بما قد داخله
من السواد وينبغي اذا اوهمت عليه ان تزيد في حكه حتى يذهب السواد ولا يظهر فحينئذ تعلم
ان الشق لم ينفذ الى داخل. وان رايت الشق ليس يذهب بالحك وان الشق قد بلغ الى داخل فامتنع
من الحك وانظر هل بلغ الشق الى الام الجافية وهل الام قد تباينت من العظم او هي ملتصقة به وتستدل
على ذلك بان الجرح متى كان مع غيره بحار او كان ما يعرض من الورم قليلا جدا او ان الرطوبة التي
تخرج منه قليلة ونقية ويظهر به مدة نضيجة فان الصفاق وهو الام الجافية لم يفارق عظم القحف
فان كانت مع ذلك حمى واوجاع شديدة وكان لون العظم متغيرا وتسيل منه مدة رقيقة غير نضيجة
فان الام قد فارقت العظم وتباينت منه وينبغي اذا اشتد ذلك ان تبادر بالعلاج قبل ان يعرض للعليل
مرة المرار والاختلاط وذهاب العقل والغشي والحمى الحادة فانه ان ظهرت هذه العلامات
فليس ينبغي ان تعالج على وجه ولا بسبب فان صاحبه هالك. واذا لم تظهر هذه العلامات فينبغي ان
تبادر بالعلاج وتنظر فان كانت قد تفتت اجزا صغارا فينبغي ان تنزع هذه الاجزا على الاستقصا
فان كان قد وصل الشق الى العمق وكان العظم [illegible]

ما كان القحف التي تلي ذلك فان كان الصفاق لم يتباين من العظم فان هذه الاجزا الصغار لا تنزع من العظم
فان كان قد تباين من الصفاق وصار الكسر العليل في اول ما وقع به الجرح وكان ذلك في وقت شاتي فينبغي
ان يجتهد في انتزاع العظم قبل اليوم الرابع عشر على كل حال. واما في وقت الصيف فينبغي ان تنزع
العظم قبل السابع من قبل ان يعرض الاعراض التي ذكرنا ويكون علاجك اياه على هذه الصفة. ينبغي اولا
ان تحلق الراس وتصير فيه شقين يتقاطعان على زوايا قائمة يتقاطع احدهما الاخر حتى يصير كشكل
الصليب وينبغي ان يكون احد الشقين الشق الاول الذي كان من الضربة ثم تسلخ ما تحت الزوايا الاربع
من الجلد حتى ينكشف العظم كله الذي تريد نقبه. فان عرض من ذلك نزف دم فينبغي ان تحشوه بخرق
مغموسة في خل او خرق بالية ثم تضع عليها رفادة مغموسة في شراب وزيت ثم تستعمل الرباط الذي يصلح
لها حتى اذا كان من الغد وظهر شيء من الاعراض الرديئة فينبغي ان تاخذ في نقب العظم المكسور ولا
ينبغي ان تؤخر قطع العظم المكسور متى كان الكسر يحتاج الى النقب عن اليوم الاول في العمل وذلك
ان تجلس العليل بين يديك متكئا على الشكل الذي يصلح ثم تسد اذنيه بصوف او قطن لئلا يتاذى من صوت الضرب
الذي تستعمل لكسر العظم وتحل رباط الجرح وتخرج الخرق عنه وتمسحه وتامر خادما بان يمسك الجلد المقطوع
من اربع جوانبه ثم انك تنظر فان كان العظم رقيقا فينبغي ان تقطعه بمقاطع شكلها شكل العدس وتكون اطرافها [illegible]
فالقطع من اعرض موضع في العظم او شبهه ثم تستعمل [illegible] في النقر والقص لئلا يؤذي الدماغ بوجعه. وان
كان العظم صلبا ثخينا فينبغي ان تثقب حوله بالمثاقب الخفاف التي لها رؤوس لئلا تصل رؤوسها الى ام الدماغ وتكون طول
رؤوسها مقدار سمك العظم لئلا تماس الغشا. فاذا انت ثقبت حوالي العظم الذي تريد اخراجه فقطعت حينئذ
ما بين الثقب بمقطع ثم اخرجت العظم بكلبتين صغيرتين او بمنقاش وتعلقه برفق وملاطفة. فاذا انت فعلت
ذلك فينبغي ان تلطف الموضع من شظايا العظام ثم تسوي الحسونة والتلم الذي في موضع القطع بمجرد تسوية
بعد ان تضع تحت العظم صفيحة [illegible] لتستر [illegible] الدماغ وتوقيه من الجرد. فاذا انت فعلت ذلك فخذ
خرقة كتان وتغمسها في دهن ورد وتضعها على فم الجرح ثم تاخذ خرقة اخرى فتطويها وتغمسها في شراب
وزيت ورد وتضعها على الجرح كله برفق وتسد ذلك بتخطيط شدا رفيقا بمقدار ما تثبت الرفادة على الموضع

ثم تطلى حوالي الموضع بالورد والصندلين وماء الهندبا والكزبرة وحي العالم وما يجري هذا المجرى مما يمنع
حدوث الحمى والورم وترطب الخروق وكل يوم [illegible] في الموضع [illegible] وتعالجه
بالعلاج الذي ينبت اللحم وتدبر على الصفاق [illegible] المؤكد من [illegible] وتطلى حواليه ما يسكن

الباب الخامس والخمسون في علاج الورم الحار العارض للرأس بعقب علاج الجراحة

قه

انه قد يعرض لصفاق الدماغ بعد العلاج بالحديد ورم حار حتى يعظم الرأس ويعلو الجلد الذي على الرأس
[illegible] وكثيرا ما يتبع ذلك اعراض رديئة تؤول بصاحبها الى الموت وهذا الورم يعرض لهذا
الصفاق اما بسبب شظية عظم تنخسه بحركتها واما بسبب الاكثار من الغذاء واما بسبب الشد والرباط
والفتل الى جهة [illegible] فان كان بسبب شظية عظم فانزعها وان كان بسبب الشد فحله
وخفف عنه الرباط وان كان بسبب الاكثار من الغذاء فقلل منه وان كان بسبب برد فكمد الموضع
بالماء والدهن المفتر وان كانت الحرارة قوية فاطله بالورد والصندلين وماء عنب الثعلب وما اشبه ذلك [illegible]
[illegible] فاطل على الرأس دهن الورد المفتر في الماء [illegible] المغلي فيه ورق الخطمي والبابونج واكليل الملك والحلبة
وبزر الكتان [illegible]
على الرأس [illegible] وما يلي هذه المواضع ويقطر في الاذن شيئا من دهن الورد او دهن البنفسج [illegible] وان كانت
الحمى قوية [illegible] ذلك [illegible] وما يجري هذا المجرى
وينبغي ان تعلم [illegible] عظم الدماغ [illegible] واعلم ان العليل [illegible]

الباب السادس والخمسون في علاج كسر الانف

قو

ان الانف لا يعرض له كسر في طرفه لان هذا الجزء منه غضروفي وانما يعرض له الكسر في الموضع العالي منه
فمتى عرض له الكسر فينبغي ان [illegible] فان كان الموضع مما يصل اليه الاصبع فادخل الخنصر في المنخرين
وسو بهما العظم ورده الى حالته وان كان اعلى موضعا [illegible] فادخل في الموضع ميلا غليظا وسو به
الكسر [illegible] من خارج حتى يرجع الى شكله [illegible] فتائل ملفوفة على خشب دقاق
مطلية بالعفاص [illegible] من خارج [illegible]

[illegible] ومتى [illegible] على العليل [illegible] فينبغي ان [illegible] الخروق [illegible] الانف
ولا ينبغي متى عرض للانف كسر ان يتوانى عنه [illegible] فانه [illegible] الى الحال الطبيعية
ويصير من ذلك [illegible] وان مال الانف المكسور ميله الى جانب فينبغي ان [illegible] الى الجانب الآخر بان
[illegible] في طرف الانف من الجانب المائل [illegible] ويعلم انه [illegible]
[illegible] الى الجانب المخالف للجانب المائل [illegible] في موضع [illegible] بعد ان تطلى الانف

الباب السابع والخمسون في جبر كسر اللحي الاسفل

قز

متى انكسر اللحي الاسفل من خارج ولم ينفصل [illegible] فان كان الكسر في الفك الايسر [illegible]
الاصبع الوسطى من اليد اليسرى والسبابة في الفم ويرفع بهما [illegible] في الفك الخارج حتى يسوي
وتسويه على شكله من خارج باليد اليمنى وان كان الكسر في الفك الايمن فادخل اصابع اليد اليمنى وافعل
[illegible] ذلك وانت تعرف رجوع الفك الى حاله من استواء الاسنان [illegible] ورجوعها الى اماكنها الطبيعية
فان انكسر اللحي [illegible] فينبغي ان يستعمل [illegible] بعض الخدم [illegible] الى حقه
وشكله وينبغي ان تشد الاسنان التي في اللحي المكسور برباط من ذهب او فضة بعضها الى بعض ان امكن ذلك
فان لم يمكن [illegible] تستعمل الرباط الذي ينبغي وهو ان يصير وسط الرباط على
القفا [illegible] الطرفين من الجانبين [illegible] على الاذنين [illegible] الى اللحي [illegible] القفا
ويمد [illegible] اللحي ويصعد بهما الى فوق الحاجبين ويربطهما على اليافوخ [illegible] بعصابة [illegible]
على الرباط [illegible] فان لم يثبت اللحي [illegible] فينبغي ان يأخذ قطعة من [illegible] على مقدار
اللحي [illegible] واذا انت [illegible] اللحي [illegible] الى حاله فينبغي ان يطلى [illegible]
الجبر على [illegible] الرباط [illegible] ينبغي ان يأمر العليل بالسكون
[illegible] الامتناع من الكلام والمضغ [illegible]
وينبغي ان يتفقد اللحي في كل وقت الا يكون قد تغير عن الشكل فان كان ذلك فحله ورده الى شكله
[illegible] ينبغي ان [illegible] اللحي [illegible] في عشرين يوما [illegible] من ذلك

وذلك لان عظم الذراع قد يتمدد فان عرض مع هذه الحالة قد ينبغى ان يعالج الورم بالاشيا المانعة
المعونة من المحللة على ما ذكرناه فى باب الاورام ان شا الله ..

الباب الثامن والثمنون فى جبر كسر الترقوة فح

متى انكسرت الترقوة من ناحية المنكب فانه يكون اكثر ذلك اسهل من ناحية نهاية المنكب الداخل
ويستوى حتى الى اسفل مع العضد. واذا انكسر طرف الترقوة وانقصفت باثنين كان ذلك اسهل علاجا واسرع
برءا من ان يتكسر ولا شبيه ذلك ان الكسر المنشق يمكن فيه المد والتسوية ورده الى شكله ٣٥٦
وغير المنشق لا يمكن فيه ذلك وكذلك العظام فاذا انكسرت الترقوة فينبغى ان يامر بعض
الخدم بان يمسك العضد الذى يلى جانب الترقوة المكسورة ويمده الى الخارج والى فوق ويامر ان يحاول
مد المنكب المستفل والعضو اليه ليكون هذا المد على الاستقبال ثم يسوى اثر الكسر ويرد عظم
الترقوة الى حقه ويدفع ما كان من الكسر ناتيا وما كان فى العمق جذبه الى الخارج فان احتاج الى مد اكثر
فينبغى ان يضع تحت الابط كرة عظيمة من خرق او من صوف او ما اشبه ذلك ويدفع المرفق حتى يستويه
من الجنب الذى يليه ويجعل سائر الاشيا على ما قلناه فان لم يقدر ان يخرج طرف الترقوة الى الخارج بسبب
دخولها الى العمق فينبغى ان يامر العليل بان يستلقى على ظهره ويضع تحت منكبيه مخدة متوسطة فى العظم
ويكبس الطابع منكبه الى اسفل حتى يرتفع عظم الترقوة من العمق الى فوق ويسوى الكسر ويرده
الى شكله فان علمت انه قد انكسرت شظية من الترقوة وهى تحس فينبغى ان تشق الموضع
بمبضع او بسط شقا مستقيما وتخرج الشظية التى تحس ثم تسويه بمقطع او بعلت بعد ان تصير
تحت الترقوة الآلة التى تحفظ الصفاق ثم تستعمل الخياطة لموضع الشق والا فاحش الموضع بخرق
والرفائد وان احتجت الى ان تستعمل الرفائد الكبار فاستعملها وان ذا عرض هناك ورم حار فبل الرفائد
بدهن ورد وان لم يحرق وشق فالخياطة بما لى الدهن وتصير تحت الابط الذى يلى الترقوة كرة
من خرق او غير ذلك متوسطة العظم وتربطها بالرباط الذى ينبغى وتصير الرباط على الابط والترقوة
العليلة والمنكب وتصير اللفوف عليها الى ان كان جانب الترقوة الذى على المنكب قد تبلل

الى اسفل فينبغى ان يوضع فى وسط الترقوة رباط عريض ويعلق العضد كله الى العنق ويعلق
الذى بين رباط اخر ايضا وان كان جانب الترقوة يميل الى فوق وهو سهل علاجه ويكون فلم يمتنع
من ان يعلق الموضع لكن ينبغى ان يستلقى العليل على ظهره ويديه يسير لطيف ويحل الرباط
فى كل يومه اثام ويطلبه بطلا الحبر ويعيد الشد ويفعل ذلك الى ان يشتد العضو وينبت
الدشبد ويشتد عظم الترقوة ويعوى اكثر ذلك فى عشرة وعشرين يوما الى اطيب يوما فاعلم ذلك

الباب التاسع والثمنون فى جبر كسر الكتف فط

ان الكتف لا يكسر الموضع العريض منه فاما يعرض الكسر لحرفه وربما عرض له الكسر الى داخل
وربما عرض له شق وربما انكسر شظية فالكسر الذى يعرض له الى داخل يعرف باللمس
وكذلك انك تجده قد يعفر الى داخل ويجد العليل مع ذلك خدرا فى العضد ووجعا فى الكتف
ويعرف الشق بالخشونة التى تجدها اليد باللمس مع الوجع ويعالج هذا بالعلاج الذى يسكن
الاورام الحارة وبالطلا العصاد الحبر واما الشظايا التى يتكسر فانه يعرفها باللمس واذا
كانت ساكنة لا يحس بها فاتركها وبلصوق الرباطات التى ينبغى فاذا كانت سائلة فينبغى ان
تشق عليها وتخرجها وتخيط الموضع على مثال ما استعمل فى رباطات الترقوة ويامر العليل ان

الباب التسعون فى جبر كسر الصدر ص

ان وسط الصدر يعرض له الشق ويميل الى داخل واما طرفه فانه ينقصف فاذا عرض لوسطه شق
معوج فان صاحبه يعرض له وجع فى ذلك المكان فاذا لمسته بالاصابع سمع له صوت
واذا انكسر عظم الصدر ومال الى داخل ولبث له تقعرا وعرض منه وجع شديد وضيق
نفس وسعال للنخس الذى يعرض للحجاب وربما عرض معه نفث دم .. وينبغى ان يكون علاج
هولاء اصحاب العلاج الذى ذكرناه فى المنكب .. وان عرض للصدر ميل الى داخل ينبغى ان يامر العليل
بان يستلقى على ظهره ويضع بين كتفيه مخدة ويكبس منكبيه ويجمع الاضلاع ما بين من
الجانبين وان مالت الاضلاع الى داخل فينبغى ان يستعمل الرباط الموصوف على الاستدارة بعد ان

وضع او لاهو لسفل باطات على الاستقامة ثم تربط اخيرا طرفي الرباط احدهما
الى الاخر فان ذلك يمنع الرباطات المستديرة من ان تحل . تم

الباب الحادي والتسعون في جبر كسر الاضلاع وشقها صا

اما اضلاع الصدر فانه قد يعرض فيها الشق في جميع اجزائها واما اضلاع [illegible]
فان الشق انما يعرض لها مما يلي الفقار اذ كانت في هذا الموضع عظامية لها عرض واطرافها
٣٥٧ غضروفية رقيقة ولذلك صار يعرض لها الكسر والرض من قليل ونعرف ذلك عند
لمسك الموضع وتفتيشك اياه بالاصابع فانك تجد في الموضع خشونة وحدبة غير مستوية
وان كان العظم قد انكسر فانك تسمع له خشخشة وان كان الكسر مائلا الى داخل
فان العليل يعرض له وجع شديد ونخس باشد من الوجع والنخس الذي يجده صاحب
ذات الجنب ويعرض له مع ذلك ضيق نفس وسعال وينفث دم كثير وابعادان السوي
ما تحل في الاضلاع من الاختلاف وجمعها الا انه لا يمكننا ان نرد الاضلاع المائلة الى
داخل بيدك . وقد ذكر بعض الناس انه ينبغي ان يعطى العليل غذاء كثيرا او يكون مما
يولد النفخ والرياح لكي اذا امتلات المعدة والامعاء بالغذاء والرياح ادفعت الاضلاع
الى خارج وهذا العمل غير موافق لانه ليس فيما بين الصدر والغذاء مشاركة وهذا
الموضع ومع ذلك فان الامتلاء يهيج الورم الحار ويزيد فيه ومن الناس من يضع على الموضع
محاجم وهذا اشبه بالصواب الا انه يخاف منه ان يجذب الى الموضع مادة اعني الى الفضل
الذي على الاضلاع والذي فيما بينها فيحدث ورما فيزيد في انزياح الاضلاع الى داخل واما
بعض الاطباء فانه امر بان يوضع على الموضع صوف قد غمس في دهن حار ويوضع رفائد فيما
من الاضلاع حتى تمتلي ويكون الرباط مستويا اذ الف على استدارة كما ذكرنا في الصدر
وان عرض نخس شديد ووجع يقلق العليل بسبب عظم نخس الحاد فينبغي ان نشق الجلد
ونكشف عن الضلع المكسور ثم نصير تحته الآلة التي تحفظ الصفاق ونقطع العظام

والشظايا التي تنخس او تخرق وتخرجها وتعالج الموضع بما ينبت اللحم وتدمل ان لم يعرض ورم حار
وان عرض الورم الحار فضع عليه رفائد مغموسة في دهن فاتر وعالج الموضع بما يحلل الورم الحار . وليس
العليل ما ينبغي ان يلبس مثله ويضطجع على الجانب الذي حدث عليه ان شاء الله . تم

الباب الثاني والتسعون في علاج كسر الورك وعظم العانة صب

ان عظام الورك الخاصية قل ما يعرض لها الكسر ومتى عرض لها الكسر فهو كالذي يعرض للمنكب وذلك
ان عظامها ترضض وتنشق بالطول وتميل الى داخل مع وجع شديد يحدر الى الساق وعلاج ذلك يكون كما
جبر عظم المنكب غير ان هذا لا يمكن ان يخرج منه العظام المترضضة بالشق ثم تسوى ذلك بالاصابع من خارج
ويكون باقي العلاج مثل علاج المنكب وتستعمل الترطيبات وتصير رفائد في الموضع المقعر من الخاصرة حتى يملاها
لكي يكون الرباط مستويا على استدارة وكذلك يجبر ايضا عظام العانة بان تسوى بالاصابع وتربط
هذا العظم على ما يعرض له الكسر . تم

الباب الثالث والتسعون في جبر عظام الكاهل والفقار وشوكها صج

ان الفقار ليس يكاد يعرض لها الكسر لكن يعرض لها الرض فيتبع ذلك انضغاط النخاع او عصب النخاع واذا
كان ذلك تبعه افة تنال العصب بالمشاركة وكثيرا ما يعرض من ذلك الموت سيما ان عرض ذلك لفقارات الرقبة
فمتى عرض شيء من ذلك للفقارات فلا علامات الهلاك فلا تعرض لها وان لم يكن علامات الهلاك موجودة فامكن
ان تسوي الموضع وتستخرج العظام المرضوضة فافعل . وان عرض للموضع ورم فينبغي ان تداوي ذلك بما يسكن الورم
الحار من السطيل بالدهن ولطا الغافث ثم بالاضمدة من بعد ذلك وان عرض الكسر لشوك الفقار فينبغي ان تشق
الموضع وتستخرج ما انكسر من الشوك وتخيط ما شققت وتعالجه بعلاج القروح . وان انكسر عظم الكاهل
فادخل الاصبع السبابة في المقعدة وترد العظم الى خارج وتسوى باليد الاخرى من خارج وترده الى حاله الطبيعية
وان احسست بعظم قد تبرى فينبغي ان تشق على الموضع وتستخرج العظم وترد الشق بالخياطة ثم تستعمل الرباط
الذي يعرف بالنحام ومما يصلح ان يربط به الموضع وانت تعرف ما يعرض لهذه العظام من الرض والكسر بالمس والتفتيش
بسهولة فانه لن يخفى عليك شيء من ذلك . تم

صد **الباب الرابع والتسعون في جبر كسر العضد**

اذا انكسر العضد فينبغي ان يستعمل في علاجه المد من فوق ومن اسفل ويكون مدا معتدلا. فان كان الكسر
قريبا من المنكب فينبغي ان يمد المنكب من فوق ويمد العضد من اسفل وان كان الكسر قريبا من المرفق
فينبغي ان يمد المرفق الى اسفل والعضد من فوق الكسر الى فوق ثم يرد العظام المنكسرة الى مواضعها حتى تستوي
وتستقيم ثم يعمل رفائد عرضا وطولا على ما وصفنا ويلزمها موضع الكسر كما تقدم ثم يضع الجبائر حول الكسر
كما وصفنا ويربطها بعصائب ربطا جيدا ولا يكون شديدا يولم العضو ويجذب اليه مادة ولا رخوا واحذر ان يضع
الجبائر على مفصل المنكب او مفصل المرفق فانه مما يضر بالمفصل والعصب ويجذب اليهما مادة ويجب لذلك
وقع. ثم يشد العضد برباط الى صدر العليل والى ناحية كتفه ورقبته من الجانب المخالف للكسر وينبغي ان
يترك ذلك الى اليوم الثالث ثم يحله ويعيد عليه الضماد والرفائد والجبائر والرباط كما فعلت في المرة الاولى وينبغي ان يفعل
ويحل فان كان الرباط قد استرخى او تشوش او مال شيء من المفصل الذي شددته عليه قبل اليوم الثالث فينبغي ان يحله
كالذي كان. وان عرض للعضو ورم فينبغي ان لا يشد الجبائر وان يربط بالرفائد المبلولة بالماء ويكون الشد رفيقا ويطلى
على العضو دهن بنفسج ويطلى حواليه بالمرداسنج والصندل وما اشبهها من الاشياء الكثيرة لتمنع انصباب المادة حتى اذا انحل
الورم وزال فينبغي ان يستعمل الشد والرباط الذي ذكرناه ويمنع العليل من تحريك اليد الى ان يشتد العضد فاما من كان
نائما على فراشه وضع يده على بطنه وهي مربوطة الى الصدر كما ذكرنا ويكون تحت عضده مخدة لينة ويحل الرباط
في اول الامر في كل ثلاثة ايام الى ان يجاوز اليوم السابع فاذا جاوز اليوم السابع فينبغي ان لا يحل الا في كل اسبوع او اكثر
الا ان يعرض للعليل وجع او حكة او يحتاج الرباط فان تركه على الشد اوفق للعضو واسرع لاستداده من التحريك
ولا ان يفعل ذلك الى ان يشتد العضو بقوة والعضد يستوثق في اربعين يوما او اكثر وكذلك الساق
والفخذ. فاذا جاوز الاربعين فينبغي ان يحله ويدخل صاحبه الحمام ويطلى عليه ما يعدل الحرارة وينبغي متى كان هناك
[illegible] ان يغذى العليل الشيء اللطيف اذا اشتكى الورم [illegible] ويعطيه الغذاء [illegible] الاغذية البارده الناشفة [illegible] لمزاج

صه **الباب الخامس والتسعون في جبر كسر الذراع**

انه لما كان الذراع مؤلفا من عظمين احدهما اغلظ وهو تحت والثاني ادق وهو فوق صار ربما انكسر العظمان جميعا

٣٥٨

وربما انكسر احدهما فان انكسرا جميعا كان علاجهما اصعب واشد ولا سيما ان انكسرا في موضع واحد
فان انكسر احدهما كان علاجه اهون الا انه اذا انكسر الاغلظ كان ابطأ برءا واردأ احوالا وان
انكسر الادق كان برؤه اسرع وذلك لما هو موضوع فوق الاغلظ فيكون حسنه مودعا وعلاج هذه
الكسور يكون بمنزلة علاج العضد من المد والرباط وغير ذلك الا انه متى عرض الكسر لاجل الزند
فينبغي ان يستعمل من المد ما هو ارفق وان تجعل شكل اليد شكلا منزويا وهو ان يكون الابهام الى
فوق والخنصر الى اسفل ليكون الزند الاغلظ تحت الادق بجملته ولاسفل الاغلظ الادق واما سائر
ما ينبغي ان يفعله في جبر عظم الذراع فهو مثل ما ذكرناه في العضد الا ان عظم الذراع اكثر ما يشتد و[illegible]

صو **الباب السادس والتسعون في جبر كسر الكف**

اعلم ان عظام المعصم والكف والسلاميات قل ما يعرض لها الكسر وانما يعرض لها الرض والدك ونحوها
وتحويقها فمتى عرض لها كسر او رض فينبغي ان يقعد العليل بين يديك وتضع كفه على كرسي ويامر بعض
الخدم بان يمد ما انكسر من العظام ثم يردها الى حالها ويسويها على بسطها ووضعها الطبيعية وان عرض
الكسر للابهام او الرسغ فينبغي ان يربطها مع الكف بالرباط الذي يصلح لذلك. وان عرض الكسر لبعض الاصابع
الاخر فينبغي ان يربطها مع مقابلها من الاصابع لتثبت ولا تحتاج مع ذلك الى الجبائر ان شاء الله تعالى

صز **الباب السابع والتسعون في جبر قصبة الفخذ**

ان جبر قصبة الفخذ اذا انكسرت كمثل جبر عظم العضد الا ان عظم الفخذ يحتاج الى شيء واحد وهو انه اذا
انكسر انقلب الى قدام او الى خلف وذلك انه حريص فينبغي ان يسوى بالمد المستوي ثم بالدفع حتى يرجع الى حاله
فان كان الكسر في الوسط فينبغي ان يستعمل معه الرباطين اللذين يكون احدهما فوق الكسر والاخر تحته وان كان
الكسر مائلا الى غير الوسط وكان قريبا من مفصل الورك فينبغي ان ياخذ ما طال نصيبه وشده قطنا او صوفا ويصير
وسطه على العانة ويصعد بطرفيه الى فوق ويرفعه الخادم ويمسكه ثم يربط طرفي الرباط الذي اسفل الكسر ويدفعه
الخادم الآخر ليمده الى اسفل وان كان الكسر مائلا الى الركبة فاما نصير الرباط من فوق الكسر ويدفع طرفيه الى من
يمدها الى فوق ويشد الركبة برباط الاخر عليها ويكون العليل مستلقيا على وجهه ثم تجعل في الكسر ويرده الى

[illegible]

حاله ومشكله ثم تربطه وتشده على ما ينبغي. وإن كانت هناك عظام تنخس فينبغي أن تسوي الموضع وتستخرج

الباب الثامن والتسعون في جبر فلكة الركبة

ان فلكة الركبة عظم رخو وقل ما يعرض له الكسر لكن يعرض له الهشم والرض وربما عرض له الشق في
شقيه وربما تعرض من ذلك مع جرح أو مع غير جرح ومعرفة ذلك سهلة إذا لمسته باليد فإنك تحس
تفرق الاتصال وتسمع صوتها. وجبر ذلك على هذه الصفة ينبغي أن تجمع ذلك المكسور والمتفرق بعضه
إلى بعض بالأصابع وترده إلى شكله وتضع عليه الرفائد المطلية بدواء الجبر ثم تربطه ربطا محكما على
حسب ما ينبغي. واعلم أنه ليس يكاد ينبت الدشبذ على هذا الموضع بحسب الكسر حركة الركبة وامتدادها
إلى قدام وإلى خلف ولذلك صار حركة هذا المفصل عسرة ولا يصبر صاحبها على كثرة الحركة والمشي
لا سيما في الصعود لأن الركبة تنثني عند رفع الساق ووضعه وأما المشي في المواضع السهلة
فإنه أسهل ولا ينثني فيه عسر الحركة كثيرا فاعلم ذلك.

الباب التاسع والتسعون في جبر كسر عظم الساق

ان جبر عظم الساق المكسور مثل جبر عظم الذراع وذلك أن في الساق عظمين كما أن في الذراع
عظمين أحدهما أغلظ من الآخر والكسر يعرض لعظم الساق كما يعرض لعظم الساعد فمتى انكسر عظما الساق
انعطف الساق إلى جميع الجهات إلى داخل وإلى خارج فإن كان الكسر في العظم الأغلظ انعطف الساق إلى
خلف وإن كان في الأدق فإنه ينقلب إلى قدام وينبغي متى عرض الكسر أن تمد الساق من ناحية الركبة
ومن ناحية القدم مدا معتدلا لأن تجمع العظمين المنكسرين وما كان فيه من عظام أخر حتى يرجع عظم
الساق إلى شكله ثم يوضع عليه رفائد مطلية بأدوية الجبر وتلف عليه الرباط لفة واحدة ثم يأخذ قطع
القصب المعمولة القوية ويلف عليها الخرق اللينة ويشدها إلى الكسر ويكون نصيبها أسفل بأن تلفها
بالرباطات العريضة لفا جيدا فإن كان الكسر إلى ما يلي الركبة ينبغي أن يبلغ بالرباط إلى الحد وإن كان مما يلي الكعب
ينبغي أن يبلغ بالرباط إلى القدم ويستعمل في جبر هذا العظم من التدبير مثل ما ذكرناه في جبر عظم الساعد إن شاء الله

الباب المائة في جبر عظام القدم

اما الكعب فإنه لا يعرض له الكسر البتة لما أحاط به من الأجسام الحافظة له من جميع النواحي وأما عظام
القدم والأصابع فإنها تنكسر كما تنكسر عظام العقبين والكعبين وجبرها يكون كما جبر عظام الكف

الباب الواحد والمائة في أنواع الخلع وأولا في جبر خلع اللحي الأسفل

ان الخلع هو خروج رأس العظم من حفرته التي هو فيها فإن زال الخروج شيئا ولم يبرز من الحفرة لم يقل له
خلع بل يقال له زوال المفصل. ونحن مبتدئون بعلاج خلع عظم اللحي الأسفل وإن كان الخلع قل ما يعرض له
لأن اللحي الأعلى يعلو رأسه وأما يعرض له أكثر ذلك زوال المفصل وذلك بسبب لين العصب الذي يحيط به
ولين العصب يكون من قبل كثرة الحركة التي تكون من قبل المضغ والكلام فيسترخي هذا العصب من أدنى سبب
ويزول المفصل ويكون رجوع هذا المفصل إلى موضعه من ذاته من غير علاج في أكثر الحالات. وأما متى انخلع اللحي
انخلاعا تاما وعلامته أن يميل الفك الأسفل ناتئا إلى قدام ويميل إلى خلف وطرف العظم وإن ما عند الفك
الأعلى ويعسر على صاحبه جمع الفكين. فإذا أردت ذلك فاعلم أن الفك إذا انخلع فعلاجه على هذه الصفة وهو أن
تأمر بعض الخدم بأن يمسك رأس العليل وآخر يمسك الفك الأسفل بأصابعه من خارج ومن داخل وأن يفتح
العليل فمه بعض الفتح بقدر ما يمكنه ويأمر الخالع أن يحرك الفك ساعة يمينا وشمالا ويأمر العليل أن يرخي
فكه ويطلقه مع الخالع حتى يحركه ثم يمد اللحي مدة واحدة ويرده إلى موضعه وينبغي أن يرفع الفك الأسفل
الخالع حتى إذا دخل إلى موضعه ينبغي أن ينطبق الفكين ولا ينفتح كما هو فإن عسر عليك رده إلى
موضعه فامرخ الموضع بدهن البنفسج والشمع وكمده بالماء الحار حتى يسهل عليك رده
إلى موضعه وعلامة رجوعه إلى موضعه استواء الأضراس والأسنان الفوقانية على السفلانية
على الحال الطبيعية ثم تضع عليه رفائد مشربة بشمع ودهن ورد ثم تربطها فوق ذلك برباط مستوثق
وإن انخلع الفكان فإن علامتهما ما ذكرناه في انخلاع الفك الواحد فينبغي أن لا تترك ساعة دون أن ترده
إلى موضعه فإنه إن ترك ولم يرد أحدث عن ذلك أعراض كثيرة منها حميات دائمة وصداع
دائم وذلك أن عضل الفكين إذا اغتر عن موضعه يمدد ويجذب معه عضل الصدغين ويمددهما
فيتبع ذلك ... صاحبه وذلك إسهال مرة ... وكثيرا ما يموت

الباب الثاني والمائة في انخلاع الترقوة وطرف المنكب

قب

واما الترقوة فانها لا تنخلع من الجانب الداخل لانها متصلة بالصدر وعن منفصلة منه ولهذا
لا تتحرك من هذا الجانب وان وقعت من خارج ضربة شديدة حتى تنخلع فان علاجها يكون كالعلاج
الذي عالجت به اذا انكسرت ؛ واما طرفها الذي يلي المنكب ويتصل به فليس ينخلع كثيرا لان العضلة
التي تعلو اسنان تمنع من ذلك ومعها ايضا راس الكتف فليس يتحرك ايضا الى فوق حركة شديدة ٣٦٠
لانها تنبسط وتنقبض الصدر فقط ولهذا صارت الترقوة للانسان وحده من بين سائر الحيوان ؛
فان عرض لها الخلع من ضربة او شيء اخر فانها تسوى وتدخل الى موضعها بالرد والرباط الكثير
الطي الذي يوضع عليها مع الرباط الذي يصلح لهذا العلاج وهذا العلاج ايضا يصلح لطرف المنكب اذا
زال عن موضعه والذي يربط الترقوة بالمنكب هو العظم الصغير الغضروفي وهذا قد [illegible]
به في المحاربة اذا اراد الجاهل الذي ليست له خبرة ان راس العضد قد انفك وخرج من موضعه
لان راس الكتف يحسب انه عن الموضع الذي لا يسفل منه مقعرا ولهذا ينبغي ان تنبه للدلائل التي تخرج

الباب الثالث والمائة في جبر خلع راس المنكب

قج

واما راس المنكب فانه ينفصل من التجويف الذي في المنكب ويخرج كثيرا الا انه لا يخرج الى فوق
لمكان الجانب الاتي من المنكب ويمنعه من الخروج الى قدام لمكان العصب الذي الى العضلة التي تعلو اسنان
ولمكان راس المنكب ايضا الى داخل والى خارج فقلما يعرض او يخرج الى اسفل كثيرا اسماهي الذين لحومهم
قليلة الا انه يخرج من هو كذلك بعد واما في الذين لحومهم كثيرة فانه يكون على خلاف ذلك فانه يخرج بعسر
ويدخل بعسير وربما عرضت لبعض الناس ضربة فيحدث هنالك ورم حار شديد فيظن بهم الخلع ويعرفه
الخلع الذي يكون الى اسفل هو انك اذا قارنت بين المنكب العليل وبين المنكب الصحيح يكون بينهما اختلاف شديد
وتجد الموضع الذي خرج منه العضد مجوفا وتجد في طرف المنكب الذي [illegible] طرف المنكب
الطبيعي اخذ من طرف هذا المنكب ويكون راس العضد الذي انخلع تحت الابط بينا [illegible] البد
يكون بعيدا عن الاضلاع حتى انك متى اردت ان تقربه من الاضلاع لم يمكنك لاصعابه ووجع شديد

ولا يمكن صاحبه ان يستعمل يده ولا ان يحركها في سائر انواع الحركات وان عرض
هذا الخلع لصبي او لفتى السن وكان خلعا قريبا ولم يكن له زمان طويل فان الطبيب ان قبض اليد
او دفع المفصل بعظم مفصل الاصبع الوسطى كان من ذلك دخول المفصل الى موضعه وكذلك ايضا ان
رفعه العليل بيده الصحيحة الا ان يكون صبيا لحسن ذلك [illegible] كثيرا الى رد المفصل الى موضعه
هذا السبب على ما قال بقراط وقد رايت انا ذلك كثيرا او رددته بسهولة في وقت الخلع وبعده بيوم او يومين
واما ما كان من الخلع افرط من هذا واشد فينبغي ان يحمل العليل [illegible] على الموضع الخارج الى فوق وامر
العليل بان يستلقي على ظهره ويصير تحت ابطه كرة من جلود او من شيء اخر معتدل القوام ليس باللين
ولا بالصلب ويجلس الطبيب مائلا الى ناحية الجانب العليل فان كانت العلة في الجانب الايسر صير
عقب رجله اليمنى على الكرة وان كانت العلة في الجانب الايمن صير عقب رجله اليسرى على الكرة ويضبط
اليد العليلة ويمدها الى ناحية الرجلين ويشيل مع هذا الابط بالعقب [illegible] ويكون خادم من خلف يدفع
الراس الى المنكب الاخر لئلا ينسحب الجسد بالمد ؛ وفي علاج ذلك نوع اخر وهو ان يامر رجلا
شابا طويل القامة من العليل فان يقف من ناحية الجنب العليل وان يدخل منكبه تحت ابط العليل
ويشيله الى فوق ويمد يد العليل الى ناحية بطنه ويكون سائر جسده خلف كاهله ويكون معلقا في
الهواء فان كان العليل خفيفا ينبغي ان يعلق [illegible] ثقلا فان [illegible] الجسد اذا علقنا على
[illegible] الى اسفل مع [illegible] الابط رد المفصل الذي قد خرج وادخله [illegible] سعي ويفعل
ذلك ايضا بان يدخل المفصل الذي قد انخلع بالالة التي تسمى [illegible] وهي خشبة طويلة يكون طرفها الاعلى
مستديرا ليس بغليظ جدا ولا دقيق ويوضع هذا الطرف تحت ابط العليل [illegible] العليل [illegible] او جالس
على قدر طول الخشبة والطرف الاخر في الارض او على شيء اخر وينبغي ان تمد اليد الى اسفل الخشبة وان يكون
سائر الجسد مائلا الى اسفل من الناحية الاخرى [illegible] من انسان اخر فان المفصل حينئذ
يدخل الى موضعه ويكون [illegible] عارضة [illegible] العضد المكسورة ومدها واما [illegible] فينبغي
ان يربط على [illegible] مستديرة [illegible] الابط ويدفع راس العضلة الى فوق ؛

ولان عسر دخول المفصل لطول مدته بعد الخلع او لغلظ لحمه فاستعمل العلاج الذي يكون بالآلة التي تسمى
انبي وهي خشبة طولها مقدار ذراعين وعرضها اربع اصابع في سمك اصبعين وفي احد طرفيها مستدير
سهل الدخول في عمق الابط واستدارته تقارب من طرف الدستيخ وينبغي ان تربط خرقة على هذا الطرف
ليكون الين على باطن العضد والساعد وطرف اليد ثم تركب على عارضة من خشب فيما بين عمودين ٣٦١
او على عارضة سلم بعد ان تمد اليد على الخشبة فوق العارضة حتى يكون الابط قد انطبق على العارضة
بالعنف وتمد اليد الى اسفل ويترك سائر الجسد معلقا من الناحية الاخرى فاذا اعتدلنا ذلك فان
المفصل يدخل فاذا دخل المفصل فينبغي بعد ان تحول ان يوضع تحت الابط كرة معتدلة العظم من صوف
ان كان هناك ورم قبل الكرة ثم استعمل الرباط فوق الخشبة على الكرة وادره الى الابط الاخر
ويكون هذا الرباط متصلا وان تربط العضد مع الجنب الى اسفل وتربط الجرح وطرف اليد الى المرفق من ناحية العنق
لئلا ينخلع المفصل ايضا خلعا ثانيا وينبغي ان تحله بعد اليوم السابع او بعد ذلك ان صار في الغذا قليلا لئلا [illegible]
الجلد فيقوى العضد ولا ينخلع سريعا وان كان العضد ينخلع كثيرا لرطوبة تعرض في المفصل او لعلة اخرى
مزمنة تعرض له فيكون من ذلك الخلع فليستعمل الكي كما وصفنا فيما تقدم :. فان انخلع العضد بعد الولادة
في المولود لقوة اعصابه وكثرة الرطوبات [illegible] لا يكون اللحم [illegible] ولا [illegible] من الاحتمال الا ان
انه يكون العضد صغيرا او لا ينمو [illegible] ابن [illegible] وان كان ذلك العضو هو [illegible]
فان العظم لا يرد ولا ينمو [illegible] على [illegible] ولا يقوى على الرياضة :.

قد الباب الرابع والمائة في جبر خلع مفصل المرفق

ان مفصل المرفق على قدر [illegible] مفصل الفك [illegible] الاسفل [illegible] الاحلاف في الصفة ولذلك صار
اعسر انواع الخلع [illegible] الا ان خروجه يكون [illegible] يكون [illegible] الجنب وربما انقلب خرج
ويعرض له ذلك [illegible] سيما على [illegible] الى قدام والى خلف ومعرفة خلعه سهلة بينة
بحاسة البصر وحاسة اللمس من اي شكل كان [illegible] الموضع الذي خرج منه [illegible] لا سيما
لا سيما اذا [illegible] المرفق العليل بالمرفق الصحيح [illegible] فينبغي ان يحل المرفق

من ساعته من قبل ان يعرض له الورم الحار فانه متى عرض له ذلك عسر علاجه وربما لم يبقى البتة سيما
ان صار الخلع الى خلف وذلك ان الخلع الذي يكون الى خلف من المرفق اذا من جميع انواع الخلع واسوءها
وجعا واكثرها عطبا :. واما الزوال الذي يكون يسيرا فان المد اليسير يرده اذا امرت الخادم فان يمد اليد
وهي مبسوطة ثم [illegible] الجانبين [illegible] العضو الى فوق ثم دفعت العظم الزائل [illegible] فانه يرجع
الى موضعه الطبيعي :. واما [illegible] فانه تسوى الخلع الذي يكون الى قدام [illegible] العليل [illegible]
ما [illegible] اصل [illegible] وتسوي الخلع الذي يكون الى خلف بالمد اليسير وذلك ان الخلع الذي يكون الى قدام
انما يكون اكثر ذلك من مد شديد يعرض للساعد :. والخلع الذي يكون الى خلف من العظام الساعد [illegible]
فان [illegible] الخلع الى الاول [illegible] الذي [illegible] في العضد [illegible] العمود

قه الباب الخامس والمائة في الخلع العارض للمعصم والاصابع

ان [illegible] الاعضاء [illegible] وذلك انه ينبغي ان تمد [illegible] الى مواضعها حتى تستوي اشكالها
ثم [illegible] بالرباط الموافق لها فان كان مع ذلك [illegible] فعلاج الخلع الذي يكون معه [illegible]
على ما ذكرناه في [illegible] كلامنا ان شاء الله :.

قو الباب السادس والمائة في معالجة خلع الفقار

ان الفقار اذا عرض له الخلع الشديد اعقب ذلك الموت سريعا وذلك انه يعرض للنخاع عند هذه الحال من
الضغط واذا انضغط النخاع هلك الانسان حتى انه متى عرض للعصب الذي يخرج من النخاع اذا انضغط
كان [illegible] بالهلاك [illegible] الفقار الى قدام [illegible] الذكر [illegible]
[illegible] وربما زال الى خلف ويسمى ذلك [illegible] وربما زال الى الجانب ويسمى ذلك [illegible] وهو [illegible] الصلب
[illegible] ذلك عن زوال الخرز [illegible] وزوال الخرزة الواحدة وان كان [illegible] الصلب
بل [illegible] ويكون من [illegible] العظيم [illegible] اذا زال الى داخل فليس في اصلاحه حيلة لانه لا
[illegible] على [illegible] الى خارج [illegible] تسويته وذلك فان قد [illegible] عرض له هذا الزوال
على [illegible] وعلقوا [illegible] الحاجة [illegible] الرأس [illegible]

يعملون بذلك عملاً لا ينتفع به وبعد وجه بقراط لو بحثا كاملاً . وقد يعرض لبعض شوك الفقار ان يكسر
وتبقى موضعه مجوّفاً وظن كثير من الناس ان ذلك زوال الفقار الى قدام ولما اطلع صلح من ساعته ظنوا
ان زوال الفقار الى داخل قد اشتفى وهذه علة لا برء لها وكذلك ان الذي يعرض له ذلك يحتبس بوله
من ساعته ويحتبس برازه ويعرض له تزيد في الاطراف وفي آخر الامر يخرج البراز من غير ارادة
لحدوث الآفة بالعصب الذي يصير الى عضل المقعدة ويتبع ذلك الموت لا سيما ان كان الزوال عرض
للفقار الذي فوق العنق او لخرز العنق . واما الحدبة التي تكون من الصبى فقد يطول مدتها وقد
ذكر بقراط انها ان كانت لا تحدث موتاً فانها مؤلمة لا برء لها . واما الحدبة الحادثة عن سقطة
فينبغي ان يستعمل فيها العلاج الذي ذكره بقراط وهو ان يتخذ خشبة طولها وعرضها مقدار طول
العليل وعرضه او يتخذ دكان على هذا المقدار قريباً من حائط ممدود الى جانب الدكان ولا يكون بعده من
الدكان اكثر من قدم وتوطى الدكان بثياب ثم ينوم العليل عليها على وجهه ويمد على الخشبة او على الدكان
على جنبه ... العليل تمتد الى العنق وتخرج اطرافه من تحت الابطين ويربطه بما يشبه
وتربط اطراف القماط بخشبة مستطيلة تشبه الدستج وتقام هذه الخشبة على الارض قائمة عند طرف
الخشبة الموضوعة او الدكان فيدفع الخادم ... عند رأس العليل ليتمكن ... الطرف
الاسفل مستوياً الى ... الذي عند الرأس في الوقت الذي ينبغي ان يكون بذلك المد ويربط ايضا
ايضا الرجلين جميعاً بقماط آخر فوق الركبتين وفوق الكعبين ويربط ايضا المواضع التي هي ارفع من الموضع
الذي يجتمع فيه الفخذان بقماط آخر ويجمع اطراف هذه الرباطات ويربطها الى خشبة اخرى تشبه الدستج
مثل الخشبة التي قدمنا ذكرها ويقيمها عند طرف الخشبة الموضوعة التي الى رجل العليل مثل ما
اقيمت الخشبة الاولى ويأمر الاعوان بان يمدوا ... مداً على الخلاف . ومن الناس من يستعمل
هذا المد بالآلات التي تسمى ... وهي سهام يديرها على خشبة قائمة عند طرفي
هذه الخشبة العظيمة او الدكان اعني الطرفين اللذين يليان الرأس والرجلين فاذا ادير بهذه السهام
... بها الرباطات التي تمد ... الحدبة ... الكثير ولا يخفى

الى الطرفين ... ذلك ولم يحدث ... وان لم تستو الفقار بهذه الاشياء وكان العليل محتملاً
للضغط ينبغي ان يحفر حفيرة في الحائط الذي بالقرب ... بازاء الحدبة مقدار ما يكون طول الحفيرة
... ارفع من ... العليل ولا اسفل منه كثيراً بل ينبغي ان يكون الحفيرة ... ولا
... وان يكون الخشبة موضوعة ... من الحائط ثم يأخذ لوحاً معتدل الغلظ ويصير احد طرفيه
في الحفرة التي في الحائط ويوضع وسطه او الموضع الذي يدل منه على الحدبة ثم يدفع طرفه الآخر
الى اسفل حتى يرى ان الفقار قد استوى استواءً بيناً . وقد ذكر بقراط ان ... وان
الكبس باللوح وجه صالح فان كان ذلك حقاً فليس ... ان يستعمل المد الذي ذكرنا في ابتداء الكبس
الذي ... من غير الكبس وينبغي بعد التسوية ان يستعمل لوحاً من خشبة عرضها مقدار ثلث
اصابع وطولها مقدار ما يحتوي على الحدبة وعلى بعض الخرز الصحيح ويلف عليها خرقة كان لا يكون
حاشيته ويوضع على الخرز ويربط بالرباط الذي ينبغي ان يستعمل ويبيت العليل ... المعتدلة ...
الى الغلظ فان ... بعد ذلك ... بقية ينبغي ان يستعمل التمريخ بالاشياء المرخية الملينة مع ...
اللوح الذي وصفنا ربما طويلاً وقد استعمل بعض الناس صفيحة من رصاص

الباب السابع والمائة في ردّ الورك المخلوع

ان سائر انواع العظام يعرض لها في بعض الاوقات الزوال وفي بعض الاوقات الخروج من المفصل خروجاً تاماً
واما مفصل الورك ومفصل المنكب فيعرض لهما الخلع والخروج كثيراً ويعرض ذلك لمفصل الورك
اكثر مما يعرض لمفصل المنكب وذلك لان حفرة حق الورك عميقة مستديرة فقد استوثق منها برباطات
فاذا خرج رأس الفخذ من حفرته ... شديدة فانه يخرج على وجوه كثيرة بالزيادة والنقصان
في الخروج وذلك ان خروجه يكون اكثر ذلك على اربعة اوجه احدها انه يزول عن موضعه الى داخل
والثاني الى خارج والثالث الى قدام والرابع الى خلف وانسلاله الى قدام قل ما يكون والى خلف اكثر ما يكون
والدليل على انسلاله الى داخل ... اذا قرنت الساق ... الى العليل يكون ساق العليل اطول ويكون
الركبة نابية ولا يقدر العليل على ان يثني ... عند الاربية ويكون المواضع التي عند الاربية ...

من قبل ان راس الفخذ قد صار الى تلك الاماكن. واما من عرض له خلع الورك الى خارج فان علامته
يكون باضداد ما ذكرنا وذلك انه يرى الساق من هذا الاقصر ويرى المواضع التي من ناحية الاربية عميقة
والتي تحاذيها من خلف وارمة ويكون الركبة الى داخل ولا يقدر صاحبها على ان يثني ساقه. واما من عرض
له خلع الورك الى قدام فانه يقدر على بسط ساقه على التمام واذا ثناه نالته مع ذلك المه في الركبة
وان رام المشي لم يقدر على التقلب الى قدام ويحتبس بوله ويتورم اربيته انتباه وترى اعقابه متشنجة قليلة
اللحم وعند المشي يكون وطوهم على العقب. واما من عرض له خلع الورك الى خلف فلا يمكنه ان يبسط ركبته
ولا يقدر على ان يثنيها قبل ثني الاربية ويتبين ان الساق منه اقصر والاربية مسترخية ويرى راس
الفخذ في موضع الاعقاب بينا ومتى انخلع الورك في الصبيان وطالت مدته لم يرجع الى موضعه البتة
وان تلوحق سريعا و[illegible] امكن فيه البرء بان يرد العضو بعد خلعه الى موضعه على المكان وكذلك
في سائر الناس متى لم يبرء من هذا الخلع ويخرج بسرعة ويرجع الى موضعه ويبرا واما متى طالت مدته فانه لا يرجع
ولا يبرا البتة. والعلاج العام الذي يصلح في انواع الخلع هو العلاج الذي ذكرته بعد ان طوله وان يمسك
الفخذ ويحرك المفصل يمنة ويسرة فيدخله في الحقرة ومتى كان الخلع الى داخل فينبغي ان يثني الساق
ثنيا شديدا حتى يمس العليل الالية الى داخل ويرد طرف الفخذ الى الحقرة ان شاء الله فان احب ان
لا يقول بهذا العلاج فينبغي ان يستعمل المد الذي يكون بالايدي على هذه الصفة وهو ان يامر بعض الخدم
بان يمد الساق من اسفل ويشد بعضهم رباطات على الفخذ والساق وبعضهم يضبط البدن من فوق
الابطين وان احتجنا الى مد اشد فينبغي ان يربط الساق بقماط مفتول من فوق الكعب الى فوق الركبة
اتصالا اتصالا واما ما يلي الصورة فليس يحتاج الى الرباط بل ينبغي ان يدخل الايدي تحت الابطين ويضبط
ويربط قماط طويل [illegible] وسطه على اصل الفخذ بين ويمد الى المنكب اما من قدام من ناحية الاربية
والسرة واما من خلف من ناحية الظهر ويدفع طرفي القماط الى خادم اخر ويامرهم بان يمدوا كلهم معا
في دفعة واحدة حتى يرتفع بدن العليل ويكون متعلقا ثم يرام ادخال المفصل الى موضعه فانه يسهل
دخوله وهذا النوع من المد مشترك لانواع الخلع الاربعة التي تعرض للحقين وعلاج اخر وهو انه ينبغي ان

[illegible] الى داخل ان يضم وسط القماط الذي ذكرناه على اصل الفخذ فيما بين راس الفخذ والموضع
الذي يتصل بالاربية ثم يمد الى فوق والى ناحية الاربية والسرة. ثم يامر خادما اخر ان يحتضن الموضع
الغليظ من الفخذ دون الركبة ويمده الى الخارج مدا شديدا فان المفصل يرجع الى موضعه وهذا
النوع اسهل من سائر انواع العلاج التي يجاوز بها طرف الفخذ الى موضعه فاعلم ذلك.

الباب الثامن والمائة في علاج خلع الركبة

ان مفصل الركبة يعرض له الخلع من ثلاثة اوجه احدها ان ينخلع الى داخل والثاني الى خارج والثالث
الى خلف وليس ينخلع الى قدام لان فلكة الركبة تمنعه من ان ينخلع الى هذه الجهة وعلاجه يكون بالمد
الذي ذكرناه وان يكون ذلك في بعض الاوقات بالايدي فقط وفي بعضها بالرباطات على ما ينبغي ثم يرد
المفصل الى موضعه ويربط بالرباطات التي تصلح لذلك وينبغي ان يترك العضو مربوطا اياما كثيرة ان شاء الله.

الباب التاسع والمائة في علاج خلع الكعب واصابع الرجل

اما مفصل الكعب اذا زال قليلا فانه يصلح بالمد فاذا انخلع خلعا تاما فانه يحتاج الى علاج اقوى ومد اشد
واولا ينبغي ان يستعمل المد الذي يكون بالايدي فان لم يدخل المفصل فينبغي ان يستلقي العليل على ظهره على
الارض ويوتد فيما بين فخذيه عند الاعقاب وتد طويل قوي لكي يكون فيما بين رجليه لا يتحرك اذا مددت رجله الى
اسفل فان لم يحضر لك الخشبة العظيمة التي قلنا انه ينبغي ان يكون في وسطها خشبة اخرى معترضة فينبغي
ان يكون اسفلها [illegible] على هذه الخشبة وينبغي ان يضبط الخادم الفخذ [illegible] ويمد خادم اخر
الرجل اما بيديه واما بالرباط [illegible] ويسوي الطبيب بيديه الخلع ويمسك خادم اخر
الرجل الاخرى الى اسفل وينبغي بعد التسوية ان يربط برباطات وثيقة ويذهب بعض الرباطات الى
وسط القدم وبعضها الى الكعب وتربط هناك. وينبغي ان يوقى العصبة التي يكون فوق العقب
من خلف لئلا يقع الرباط عليه شديدا وليمتنع العليل من المشي اربعين يوما فانهم ان مشوا قبل ان
يستوثق المفصل ويستوي على التمام فسد العلاج وزال المفصل عن موضعه فان زال مفصل العقب
عن موضعه فان ذلك يعرض كثيرا او ربما عرض مع ذلك الورم الحار فينبغي ان يسوي هذا العضو

بأن يشقها العليل على نحو ما قد بيّنا من المفصل والرباطات الرقيقة فإن [illegible]
حتى يصلح العضو الصلاح التام إن كان هناك ورم فينبغي أن تستعمل السطل [illegible]
أن لا تستعمل الرباطات إلا [illegible] وأما الصلاح الرجل فينبغي أن [illegible]
[illegible] ذلك تستعمل [illegible] وينبغي في جميع أنواع الخلع إذا [illegible]
المفاصل الأشواكي عنها [illegible] فينبغي أن تستعمل في ذلك الأدوية [illegible]

الباب العاشر والمائة في علاج الخلع المركب مع كسر أو مع جرح

إنه متى عرض في موضع الخلع جرح فينبغي أن تستعمل في ذلك الرد [illegible] ذلك إلى [illegible]
[illegible] كانت سببًا للموت بسبب الأورام الحارة العارضة [illegible] والعضل [illegible]
[illegible] الا [illegible] تحدث [illegible] أو وجع شديد [illegible] معه الموت [illegible]
والأعصاب [illegible] العضو العارض [illegible]
[illegible] الرباطات [illegible]
[illegible] الأعصاب [illegible] العليل [illegible]
[illegible] المفصل [illegible] ومتى كان [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] اليوم السابع [illegible] وأما علاج الجرح فينبغي [illegible]
الذي [illegible] مع جرح.

في الخلع المركب مع كسر أو مع كسر وجرح

إذا عرض خلع مع [illegible]
مع جرح فينبغي أن تستعمل [illegible] والتسوية [illegible] الكسر والخلع البسيطة
وإن عرض خلع مع كسر وجرح فينبغي أن تستعمل العلاج المركب من الثلاثة البسيطة على ما ذكرناه في الأعراض

تمت المقالة التاسعة من الجزء الثاني من كتاب كامل الصناعة الطبية والحمد لله
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]